



Tariffa 001

# TARMED 1.09

Struttura tariffaria per le prestazioni mediche uniforme per tutta la Svizzera secondo l'art. 2 dell'Ordinanza sulla definizione e l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie (RS 832.102.5), valido dal 1 gennaio 2018



## Indice

	<b>Abbreviazioni / acronimi di TARMED .....</b>	<b>12</b>
<b>00</b>	<b>Prestazioni di base .....</b>	<b>15</b>
<b>00.01</b>	<b>Prestazioni di base generali (00.0010 ff) .....</b>	<b>15</b>
00.01.01	Consultazione, visita a domicilio, indennità di trasferta, ecc. (00.0010 ff) .....	16
<b>00.02</b>	<b>Pacchetti di prestazioni (00.0415 ff) .....</b>	<b>64</b>
00.02.01	Esami (00.0415 ff) .....	64
00.02.02	Consulenze (00.0510 ff) .....	76
00.02.03	Istruzioni (00.0610 ff) .....	84
<b>00.03</b>	<b>Prestazioni di base speciali (00.0710 ff) .....</b>	<b>87</b>
00.03.01	Punzioni, vie di accesso, iniezioni (00.0710 ff) .....	88
00.03.02	Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare (00.1110 ff) .....	108
00.03.03	Prestazioni diagnostiche e terapeutiche speciali (00.1310 ff) .....	121
00.03.04	Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità) (00.1510 ff) .....	136
00.03.05	Medicina complementare (00.1710 ff) .....	143
<b>00.04</b>	<b>Esami funzionali endocrinologici (00.1910 ff) .....</b>	<b>159</b>
<b>00.05</b>	<b>Consulenza collegiale (consulto) (00.2110 ff) .....</b>	<b>166</b>
<b>00.06</b>	<b>Certificati medici, rapporti, corrispondenza (00.2206 ff) .....</b>	<b>172</b>
<b>00.07</b>	<b>Perizie mediche (00.2310 ff) .....</b>	<b>177</b>
<b>00.08</b>	<b>Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza (00.2505 ff) .....</b>	<b>199</b>
<b>00.09</b>	<b>Prelievo di sangue autologo /Plasmaferesi per auto trasfusione (00.2610 ff) .....</b>	<b>210</b>
<b>01</b>	<b>Bendaggi .....</b>	<b>214</b>
<b>01.01</b>	<b>Bendaggi non indurenti (01.0010 ff) .....</b>	<b>214</b>
<b>01.02</b>	<b>Taping (01.0110 ff) .....</b>	<b>215</b>
<b>01.03</b>	<b>Bendaggi indurenti (01.0205 ff) .....</b>	<b>217</b>
<b>01.04</b>	<b>Bendaggi speciali (01.0310 ff) .....</b>	<b>230</b>
<b>02</b>	<b>Psichiatria .....</b>	<b>233</b>
<b>02.01</b>	<b>Diagnostica e terapia psichiatrica (02.0010 ff) .....</b>	<b>234</b>
<b>02.02</b>	<b>Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche non mediche nella psichiatria in ambito ospedaliero (02.0110 ff) .....</b>	<b>254</b>
<b>02.03</b>	<b>Psicoterapia delegata effettuata nello studio medico (02.0210 ff) .....</b>	<b>267</b>
<b>02.04</b>	<b>Prestazioni psichiatriche ambulatoriali non mediche erogate in istituzioni e reparti ospedalieri riconosciuti (02.0310 ff) .....</b>	<b>278</b>
<b>02.05</b>	<b>Terapia elettroconvulsivante (02.0410 ff) .....</b>	<b>282</b>
<b>03</b>	<b>Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza .....</b>	<b>284</b>
<b>03.01</b>	<b>Esami e consulenza (03.0015 ff) .....</b>	<b>284</b>
<b>03.02</b>	<b>Neonatologia (03.0210 ff) .....</b>	<b>299</b>
<b>03.03</b>	<b>Esami della crescita del bambino (03.0310 ff) .....</b>	<b>303</b>
<b>03.04</b>	<b>Esami neuromotori (03.0410 ff) .....</b>	<b>306</b>
<b>03.05</b>	<b>Prestazioni pediatriche speciali (03.0510 ff) .....</b>	<b>310</b>
<b>04</b>	<b>Pelle, parti molli .....</b>	<b>315</b>
<b>04.01</b>	<b>Dermatologia (04.0015 ff) .....</b>	<b>315</b>
04.01.01	Dermatologia: diagnostica (04.0015 ff) .....	316
04.01.02	Dermatologia: terapia (04.0210 ff) .....	332
<b>04.02</b>	<b>Pelle, parti molli: piccola chirurgia (04.0510 ff) .....</b>	<b>342</b>
04.02.01	Pelle, parti molli: punzione, incisione, escissione (04.0510 ff) .....	343
04.02.02	Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement (04.1010 ff) .....	391
<b>04.03</b>	<b>Pelle, parti molli: intervento chirurgico plastico/ricostruttivo (04.1210 ff) .....</b>	<b>475</b>
04.03.01	Pelle, parti molli: chiusura di ferita mediante tecnica di plastica (04.1210 ff) .....	476
04.03.02	Pelle, parti molli: dermo abrasione, chirurgia primaria di ustioni, tatuaggio (04.1310 ff) .....	483
04.03.03	Pelle, parti molli: prelievo di trapianto (04.1510 ff) .....	490
04.03.04	Preparazione di un lembo (04.1910 ff) .....	510
04.03.05	Pelle: preparazione di un trapianto (04.2210 ff) .....	527
04.03.06	Correzione di cicatrice/parti molli (04.2410 ff) .....	533
04.03.07	Reimpianto, rivascolarizzazione, impianto microchirurgico di lembi liberi (04.2510 ff) .....	539
04.03.08	Expander (04.2710 ff) .....	550

04.03.09	Dermolipectomia, liposuzione (04.2810 ff).....	556
04.03.10	Lifting facciale, plastica palpebrale (04.3010 ff).....	564
04.03.11	Operazione palliativa nella paresi facciale (04.3210 ff).....	581
<b>05</b>	<b>Sistema nervoso centrale e periferico.....</b>	<b>592</b>
<b>05.01</b>	<b>Neurologia (05.0010 ff).....</b>	<b>592</b>
05.01.01	Neurologia: esame clinico (05.0010 ff).....	592
05.01.02	Neurologia: diagnostica con l'ausilio di apparecchiature (05.0210 ff).....	602
05.01.02.01	Elettroencefalogramma (EEG), Elettromiogramma (EMG) (05.0210 ff).....	602
05.01.02.02	Elettroencefalogramma (EEG) (05.0410 ff).....	609
05.01.02.03	Potenziali evocati, monitoraggio (05.0610 ff).....	618
<b>05.02</b>	<b>Chirurgia del sistema nervoso centrale (Neurochirurgia) (05.0710 ff).....</b>	<b>623</b>
05.02.01	Punzione ventricolare, drenaggio, catetere (05.0710 ff).....	624
05.02.02	Intervento chirurgico per traumatismo cranio-cerebrale (05.0910 ff).....	632
05.02.03	Trapanazione/craniotomia esplorativa, decompressione ed evacuazione (05.1010 ff).....	640
05.02.04	Craniotomia per tumore cerebrale (05.1210 ff).....	657
05.02.05	Craniotomia per intervento chirurgico a nervi cranici (05.1510 ff).....	681
05.02.06	Craniotomia per intervento chirurgico a vasi (malformazione, aneurisma, shunt) (05.1610 ff).....	683
05.02.07	Intervento chirurgico stereotattico, intracranico (05.1910 ff).....	706
05.02.08	Elettrodo intracranico (05.2110 ff).....	717
05.02.09	Chirurgia dell'epilessia, Elettrostimolazione (VNS) (05.2210 ff).....	720
05.02.10	Rizotomia, cordotomia, neurostimolatore, malformazione del midollo spinale (05.2310 ff).....	724
<b>05.03</b>	<b>Chirurgia del sistema nervoso periferico (05.2410 ff).....</b>	<b>729</b>
05.03.01	Decompressione, neurolisi di nervi (05.2410 ff).....	730
05.03.02	Sutura di nervi (05.2710 ff).....	742
05.03.03	Denervazione articolare, neuroma, tumore endoneurale (05.2910 ff).....	751
<b>06</b>	<b>Colonna vertebrale.....</b>	<b>754</b>
06.01	Colonna vertebrale: riduzione incruenta, fissazione esterna, fissatore esterno (06.0010 ff).....	754
06.02	Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo (06.0210 ff).....	764
06.03	Colonna vertebrale: biopsia ossea a cielo aperto (06.0310 ff).....	766
06.04	Colonna vertebrale: fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia (06.0410 ff).....	769
06.05	Colonna vertebrale: laminectomia (06.0710 ff).....	882
06.06	Colonna vertebrale: resezione di corpo vertebrale/disco intervertebrale mediante via d'accesso dorsale/dorsolaterale (06.1110 ff).....	1072
06.07	Colonna vertebrale: stabilizzazione di legamenti, laminoplastica (06.1210 ff).....	1078
06.08	Colonna vertebrale: spondilodesi dorsale (06.1310 ff).....	1084
06.09	Colonna vertebrale: intervento chirurgico con via d'accesso ventrale (06.1610 ff).....	1154
06.10	Colonna vertebrale: trattamento cruento di frattura/lussazione tramite via d'accesso dorsale (06.1910 ff).....	1195
06.11	Colonna vertebrale: asportazione di impianto, cambio delle batterie (06.2110 ff).....	1232
<b>07</b>	<b>Regione maxillofacciale e frontale.....</b>	<b>1237</b>
07.01	Esame clinico da parte del medico specialista di chirurgia maxillofacciale (07.0015).....	1237
07.02	Trattamento di frattura nella regione frontale/ medio-facciale (07.0110 ff).....	1239
07.03	Trattamento di frattura della mandibola (07.0410 ff).....	1275
07.04	Chirurgia delle schisi (07.0610 ff).....	1285
07.05	Osteotomia craniofacciale (07.0910 ff).....	1306
07.06	Pianificazione dell'intervento chirurgico (07.1110 ff).....	1320
07.07	Intervento chirurgico per distopia dentaria, cisti ossea, tumore osseo, osteomielite della regione (CMF) (07.1210 ff).....	1322
07.08	Chirurgia dei nervi della regione (CMF) (07.1410 ff).....	1329
07.09	Intervento chirurgico osteoplastico nella regione (OMF) (07.1510 ff).....	1336
07.10	Articolazione mandibolare, pavimento della bocca (07.1610 ff).....	1341
07.11	Chirurgia pre-protetica dentaria (07.1810 ff).....	1348
07.12	Orbita (07.1910 ff).....	1359
<b>08</b>	<b>Occhio.....</b>	<b>1369</b>
08.01	Visus, refrazione, occhiali (08.0010 ff).....	1369
08.02	Pressione endoculare (08.0210 ff).....	1374
08.03	Perimetria (08.0310 ff).....	1377
08.04	Ortottica, neuro-oftalmologia (08.0410 ff).....	1381
08.05	Percezione del colore (08.0510 ff).....	1386
08.06	Ghiandole lacrimali, vie lacrimali (08.0610 ff).....	1388
08.07	Occhio: sonografia.....	1398
08.08	Congiuntiva (08.0810 ff).....	1399
08.09	Esami oftalmografici, oftalmoangiologici, oftalmoelettrici (08.1010 ff).....	1404
08.10	Occhio: diagnostica, varia (08.1210 ff).....	1412

08.11	Occhio: terapia, varia (08.1410 ff) .....	1419
08.12	Lenti a contatto (08.1510 ff).....	1421
08.13	Palpebra (08.1610 ff) .....	1427
08.14	Cornea, sclera (08.2110 ff).....	1457
08.15	Iride (08.2510 ff).....	1475
08.16	Cristallino (08.2710 ff).....	1481
08.17	Retina (08.3010 ff).....	1493
08.18	Corpo vitreo (08.3210 ff).....	1499
08.19	Operazione per strabismo (08.3410 ff).....	1508
08.20	Espianto (bulbo oculare, cornea) (08.3510 ff).....	1514
08.21	Iniezione di botulino intramuscolo (08.3610 ff).....	1515
<b>09</b>	<b>Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis .....</b>	<b>1518</b>
09.01	Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis: diagnostica (09.0015 ff).....	1518
09.01.01	Esame clinico ORL (09.0015 ff) .....	1518
09.01.02	Condotto uditivo (09.0110 ff) .....	1520
09.01.03	Esami funzionali lacrime, saliva (09.0210 ff).....	1522
09.01.04	Audiometria (09.0310 ff).....	1523
09.01.05	Timpanometria, coclea, potenziale acustico evocato, emissioni otoacustiche (09.0510 ff) .....	1530
09.01.06	Apparato vestibolare (09.0610 ff).....	1535
09.01.07	Foniatria (09.0710 ff).....	1538
09.02	Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis: terapia (09.0910 ff).....	1543
09.02.01	Vertigini posizionali, condotto uditivo esterno (09.0910 ff).....	1544
09.02.02	Timpano (09.1105 ff) .....	1552
09.02.03	Padiglione auricolare, regione preauricolare (09.1310 ff) .....	1571
09.02.04	Orecchio medio, mastoide (09.1510 ff) .....	1580
09.02.05	Rocca petrosa (09.1710 ff).....	1587
<b>10</b>	<b>Naso e seni paranasali.....</b>	<b>1593</b>
10.01	Naso e seni paranasali: diagnostica (10.0010 ff).....	1593
10.02	Naso e seni paranasali: terapia (10.0110 ff).....	1599
10.02.01	Naso (10.0110 ff).....	1599
10.02.01.01	Traumatologia (10.0110 ff) .....	1600
10.02.01.02	Rinoplastica, ricostruzione (10.0210 ff).....	1605
10.02.01.03	Setto (10.0510 ff).....	1620
10.02.01.04	Emorragia, corpi estranei, intervento chirurgico alle parti molli endonasali (10.0610 ff).....	1624
10.02.02	Seni paranasali (10.0810 ff).....	1634
10.02.03	Chirurgia tumorale a cielo aperto del naso e dei seni paranasali (10.1210 ff).....	1660
<b>11</b>	<b>Bocca, cavo orale, ghiandole salivari.....</b>	<b>1664</b>
11.01	Bocca, cavo orale, ghiandole salivari: diagnostica (11.0010 ff).....	1664
11.02	Bocca, cavo orale, ghiandole salivari terapia (11.0110 ff) .....	1665
11.02.01	Cavo orale (11.0110 ff).....	1666
11.02.02	Labbra (11.0410 ff).....	1682
11.02.03	Lingua (11.0610 ff) .....	1691
11.02.04	Ghiandole salivari (11.0710 ff).....	1694
<b>12</b>	<b>Faringe.....</b>	<b>1705</b>
12.01	Faringe: diagnostica (12.0010 ff) .....	1705
12.02	Faringe: terapia (12.0110 ff).....	1706
12.02.01	Tonsille, adenoidi, corpi estranei (12.0110 ff) .....	1707
12.02.02	Tumore nella regione della faringe (12.0310 ff) .....	1715
12.02.03	Traumatologia, intervento chirurgico plastico ricostruttivo nella regione della faringe (12.0410 ff).....	1722
<b>13</b>	<b>Laringe e Trachea .....</b>	<b>1725</b>
13.01	Laringe (13.0010 ff).....	1725
13.02	Trachea (13.0210 ff).....	1735
<b>14</b>	<b>Parti molli del collo, incl. tiroide e paratiroidi; escl. la parte tracheale e bronchiale .....</b>	<b>1740</b>
14.01	Collo (14.0010 ff).....	1740
14.02	Tiroide, paratiroide (14.0110 ff) .....	1745
14.03	Mediastino (14.0310 ff).....	1772
<b>15</b>	<b>Diagnostica e terapia non chirurgica delle vie respiratorie inferiori incl. diagnostica del sonno .....</b>	<b>1777</b>
15.01	Vie respiratorie inferiori, istruzione, consulenza (15.0010 ff) .....	1777
15.02	Funzione polmonare (15.0110 ff).....	1781
15.03	Broncoscopia (15.0410 ff).....	1798
15.04	Diagnostica del sonno (15.0710 ff) .....	1821

<b>16</b>	<b>Terapia chirurgica degli organi del torace .....</b>	<b>1826</b>
16.01	Pleura (16.0010 ff).....	1826
16.02	Coste, parete toracica, sterno (16.0210 ff).....	1835
16.03	Esofago, trachea (16.0410 ff).....	1846
16.04	Polmoni (16.0610 ff) .....	1854
16.05	Toracosopia (16.0810 ff) .....	1863
<b>17</b>	<b>Diagnostica e terapia non chirurgica di cuore e vasi .....</b>	<b>1872</b>
17.01	Elettrocardiografia (17.0010 ff).....	1872
17.02	Ecocardiografia (17.0210 ff) .....	1885
17.03	Esame strumentale cardiologico, angiologico (17.0410 ff) .....	1895
17.04	Laboratorio diagnostico di cardiologia (17.0710 ff) .....	1909
17.04.01	Cateterismo cardiaco (17.0710 ff) .....	1909
17.04.01.01	Prestazioni di base angiografiche (17.0710 ff).....	1910
17.04.01.02	Cateterismo cardiaco destro (17.0910 ff).....	1919
17.04.01.03	Cateterismo cardiaco sinistro (17.1010 ff).....	1922
17.04.01.04	Interventi angiografici cardiaci (17.1110 ff).....	1932
17.04.02	Elettrofisiologia cardiaca (17.1310 ff).....	1941
17.04.03	Cardioversione, pacing, pace-maker, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), registratore di eventi (17.1510 ff) .....	1947
17.04.04	Punzione pericardiaca, Port-A-Cath (17.1710) .....	1957
17.05	Prestazioni tecniche di base per cuore e vasi (17.1810) .....	1958
<b>18</b>	<b>Terapia chirurgica del cuore e dei vasi.....</b>	<b>1959</b>
18.01	Circolazione extracorporea (CEC), arteriotomia, angioplastica intraoperatoria (18.0010 ff).....	1959
18.02	Cuore (18.0110 ff) .....	1964
18.02.01	Rivascolarizzazione coronarica (18.0110 ff).....	1965
18.02.02	Valvole, miocardio, tumore (18.0210 ff).....	1971
18.02.03	Malformazioni cardiache (18.0310 ff) .....	1979
18.02.04	Intervento chirurgico isolato al pericardio (18.0410 ff) .....	1982
18.02.05	Intervento di revisione al cuore, Assist Device (18.0510 ff) .....	1984
18.03	Vasi (18.0610 ff) .....	1986
18.03.01	Arterie (18.0610 ff) .....	1986
18.03.01.01	Traumatologia, arterie (18.0610 ff).....	1986
18.03.01.02	Aneurisma dell'aorta, aneurisma arterioso (18.0710 ff) .....	1989
18.03.01.03	Biopsia arteriosa/embolectomia/trombectomia (18.0910 ff).....	2000
18.03.01.04	Endarterectomia (18.1010 ff).....	2006
18.03.01.05	Ricostruzione di una via di flusso arteriosa (18.1110 ff) .....	2011
18.03.01.06	Operazione di Bypass (18.1210 ff).....	2015
18.03.01.07	Fistola arterio-venosa (18.1310 ff) .....	2022
18.03.02	Vene (18.1410 ff).....	2024
18.03.02.01	Traumatologia, vene (18.1410 ff) .....	2024
18.03.02.02	Vene superficiali (sclerosi/incisione), varici (18.1510 ff).....	2025
18.03.02.03	Plastica, trombectomia, ricostruzione, anastomosi linfovenosa, malformazione (18.1710 ff) .....	2040
18.03.02.04	Shunt (18.1910 ff).....	2049
<b>19</b>	<b>Diagnostica e terapia non chirurgica del tratto gastrointestinale .....</b>	<b>2057</b>
19.01	Manometria endoluminale, ph-metria, sonda gastrica, sonda duodenale (19.0010 ff).....	2058
19.02	Esofagoscopia (19.0210 ff).....	2067
19.03	Endoscopia delle vie digestive superiori (19.0410 ff).....	2077
19.04	Colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) (19.0710 ff).....	2088
19.05	Enteroscopia (19.0910 ff).....	2098
19.06	Coloscopia (19.1010 ff) .....	2104
19.07	Sigmoidoscopia, rettoscopia (19.1410 ff) .....	2142
19.08	Anoscopia (19.1610 ff) .....	2155
19.09	Colon, Retto, Ano (non endoscopico) (19.1710 ff) .....	2158
19.10	Biopsia epatica percutanea, laparoscopia diagnostica, puntione di ascite, puntione del douglas (19.1810 ff).....	2163
19.11	Test di provocazione in caso di allergia alimentare o a medicinali (19.1900 ff).....	2168
<b>20</b>	<b>Terapia chirurgica del tratto gastrointestinale.....</b>	<b>2169</b>
20.01	Parete addominale (20.0010 ff).....	2169
20.02	Laparoscopia, terapia chirurgica del tratto gastrointestinale (20.0110 ff).....	2174
20.03	Ernie, terapia chirurgica del tratto gastrointestinale (20.0210 ff) .....	2180
20.04	Vie d'accesso per la chirurgia addominale e retroperitoneale (20.0610 ff).....	2239
20.05	Cavo addominale, mesentere (20.0710 ff).....	2243
20.06	Diaframma, stomaco, duodeno (20.1010 ff).....	2256
20.07	Tenue, appendice (20.1310 ff) .....	2271

20.08	Colon (20.1510 ff) .....	2280
20.09	Retto (20.1810 ff) .....	2296
20.10	Ano, perineo (20.2010 ff).....	2304
20.11	Emorroidi (20.2210 ff).....	2312
20.12	Milza (20.2310 ff).....	2315
20.13	Fegato (20.2410 ff).....	2318
20.14	Cistifellea, vie biliari (20.2610 ff) .....	2325
20.15	Pancreas (20.2710 ff).....	2331
20.16	Retroperitoneo, regione sacrale (20.2810 ff) .....	2336
<b>21</b>	<b>Diagnostica e terapia dei reni e delle vie urinarie così come degli organi genitali maschili .....</b>	<b>2339</b>
21.01	Catetere vescicale, punzione vescicale (21.0010 ff) .....	2340
21.02	Uretroscopia (21.0110 ff).....	2345
21.03	Cistouretroscopia (21.0310 ff).....	2355
21.04	ureteroscopia retrograda (21.0510 ff).....	2376
21.05	Renoscopia/Pieloscopia (21.0710 ff) .....	2387
21.06	uroflussometria/cistomanometria, training vescicale, urodinamica delle vie urinarie superiori (21.0810 ff).....	2389
21.09	Rene, bacinetto renale (21.0910 ff) .....	2394
21.10	Litotripsia extracorporea a onde d'urto (LEOU) (21.1210 ff) .....	2408
21.11	Surrene (21.1310 ff).....	2410
21.12	Uretere, derivazione ureterale (21.1410 ff).....	2412
21.13	Vescica urinaria, collo vescicale (21.1710 ff).....	2430
21.14	Prostata, vescicole seminali (21.2110 ff).....	2451
21.15	Uretra (21.2210 ff).....	2461
21.16	Intervento per incontinenza urinaria (21.2510 ff) .....	2473
21.17	Pene, epi-/ipospadia (21.2610 ff).....	2476
21.18	Testicoli, epididimo, dotti seminali (21.2910 ff) .....	2495
<b>22</b>	<b>Diagnostica e terapia degli organi genitali femminili, ostetricia.....</b>	<b>2520</b>
22.01	Ginecologia (22.0015 ff) .....	2520
22.01.01	Esami e consulenze ginecologici, esame mediante specola, colposcopia (22.0015 ff) .....	2520
22.01.02	Esame genitale prepuberale (22.0210 ff) .....	2531
22.01.03	Laparoscopia ginecologica (22.0310 ff) .....	2533
22.01.04	Isteroscopia, Isterosalpingografia (22.0605 ff) .....	2547
22.01.05	Genitali esterni, vagina (22.0710 ff) .....	2553
22.01.06	Portio, cervice, diaframma/pessario/Intrauterine Device (IUD) (22.1010 ff).....	2568
22.01.07	Raschiamento (22.1210 ff).....	2577
22.01.08	Vagina, utero, annessi (22.1410 ff) .....	2589
22.01.09	Intervento per prollasso, per incontinenza urinaria, per fistola (22.1710 ff) .....	2611
22.02	Gravidanza e ostetricia (22.1910 ff) .....	2622
22.02.01	Esami clinici durante la gravidanza, esami prenatali e controlli postnatali (22.1910 ff) .....	2622
22.02.02	Parto (22.2010 ff) .....	2627
22.02.02.01	Versione esterna (22.2010).....	2627
22.02.02.02	Assistenza e conduzione del parto (22.2110 ff) .....	2628
22.02.02.03	Forfait per l'incomodo/per l'urgenza di ostetricia (22.2310 ff).....	2643
22.02.03	Taglio cesareo, nuovo taglio cesareo, sterilizzazione post-parto (22.2410 ff).....	2645
22.02.04	Procreazione medicalmente assistita (22.2510 ff) .....	2649
22.02.05	Sala parto (22.2710 ff).....	2657
<b>23</b>	<b>Diagnostica e terapia della mammella.....</b>	<b>2659</b>
23.01	Diagnostica della mammella (senza tecnica di riproduzione d'immagini) (23.0010) .....	2659
23.02	Chirurgia tumorale della mammella (23.0110 ff).....	2660
23.03	Chirurgia plastica ricostruttiva della mammella (23.0310 ff).....	2668
<b>24</b>	<b>Diagnostica e terapia dell'apparato locomotore.....</b>	<b>2692</b>
24.01	Diagnostica generale e/o prestazioni terapeutiche, apparato locomotore (24.0015 ff) .....	2693
24.02	cingolo scapolare, estremità superiore (24.0410 ff).....	2710
24.02.01	Clavicola, sterno, scapola (24.0410 ff) .....	2711
24.02.02	Spalla (24.0710 ff).....	2724
24.02.03	Braccio (24.1110 ff).....	2748
24.02.03.01	Frattura: braccio (24.1110 ff) .....	2748
24.02.03.02	Tumore, resezione, intervento chirurgico a muscoli/tendini, per osteomielite, osteotomia, fasciotomia, epifisiodesi, amputazione del braccio (24.1410 ff).....	2766
24.02.04	Gomito (24.1610 ff) .....	2776
24.02.04.01	Frattura: gomito (24.1610 ff).....	2776
24.02.04.02	Artroscopia, artrotomia, artroplastica, resezione, tumore, intervento chirurgico a muscoli/tendini/legamenti, lussazione, artrodesi: gomito (24.1710 ff) .....	2781
24.02.05	Avambraccio (24.2010 ff) .....	2798

24.02.05.01	Frattura: avambraccio (24.2010 ff).....	2798
24.02.05.02	Osteotomia, tumore, distrazione di callo osseo, intervento chirurgico a muscoli/tendini, fasciotomia, artroplastica: avambraccio (24.2210 ff).....	2815
24.02.06	Polso, regione metacarpale (24.2410 ff).....	2829
24.02.06.01	Frattura, lussazione: polso, regione metacarpale (24.2410 ff).....	2829
24.02.06.02	Osteotomia, distrazione di callo osseo, resezione, tumore, artroscopia, artrotomia, artroplastica, artrodesi, amputazione: polso, regione metacarpale (24.2610 ff).....	2837
24.02.06.03	Malformazioni, alterazioni post-traumatiche della mano (24.2810 ff).....	2847
24.02.06.04	Empiema, tendine, sinovia, fascia, ganglio, legamento: polso, regione metacarpale (24.3110 ff).....	2859
24.02.07	Dito (mano) (24.3410 ff).....	2880
24.02.07.01	Frattura, lussazione, artrodesi, artroplastica, artrodesi, amputazione: dito (24.3410 ff).....	2881
24.02.07.02	Patereccio, empiema, tendine, sinovia, legamento, ganglio: dito (24.3610 ff).....	2889
<b>24.03</b>	<b>Cingolo pelvico, estremità inferiore (24.3810 ff) .....</b>	<b>2901</b>
24.03.01	Bacino (24.3810 ff).....	2901
24.03.01.01	Frattura: bacino (24.3810 ff).....	2902
24.03.01.02	Tumore, resezione, artrotomia, osteotomia, artrodesi: bacino (24.4110 ff).....	2917
24.03.02	Anca (24.4210 ff).....	2922
24.03.02.01	Frattura, lussazione: anca (24.4210 ff).....	2923
24.03.02.02	Artroscopia, artrotomia, plastica acetabolare, epifisiolisi, epifisiodesi, artrodesi: anca (24.4410 ff).....	2934
24.03.02.03	Muscolo, tendine, fascia, borsa: anca (24.4610 ff).....	2941
24.03.02.04	Endoprotesi: anca (24.4810 ff).....	2949
24.03.03	Coscia (24.5010 ff).....	2962
24.03.03.01	Frattura: coscia (24.5010 ff).....	2962
24.03.03.02	Osteotomia, epifisiodesi, artroplastica, tumore: coscia, tibia prossimale (24.5410 ff).....	2993
24.03.04	Ginocchio (24.5610 ff).....	3002
24.03.04.01	Artroscopia, ginocchio (24.5610 ff).....	3003
24.03.04.02	Artrotomia, ginocchio (24.5910 ff).....	3028
24.03.04.03	Endoprotesi: ginocchio (24.6210 ff).....	3049
24.03.04.04	Rotula (24.6310 ff).....	3057
24.03.04.05	Ciste, borsa, infezione, lussazione, artrodesi: ginocchio (24.6510 ff).....	3068
24.03.05	Gamba (24.6610 ff).....	3071
24.03.05.01	Frattura: gamba (24.6610 ff).....	3071
24.03.05.02	Osteotomia, osteoplastica, epifisiodesi: gamba (24.7010 ff).....	3098
24.03.05.03	Fascia, tendine: gamba (24.7110 ff).....	3104
24.03.06	Articolazione tibio-tarsica (24.7310 ff).....	3111
24.03.06.01	Frattura malleolare (24.7310 ff).....	3111
24.03.06.02	Lussazione, diastasi traumatica della forcilla, legamento: articolazione tibio-tarsica (24.7510 ff).....	3125
24.03.06.03	Artroscopia, articolazione tibio-tarsica (24.7610 ff).....	3130
24.03.06.04	Artrotomia, artroplastica, artrodesi: articolazione tibio-tarsica (24.7710 ff).....	3139
24.03.07	Piede (24.7910 ff).....	3149
24.03.07.01	Frattura: piede (24.7910 ff).....	3149
24.03.07.02	Lussazione: piede (24.8210 ff).....	3170
24.03.07.03	Dito a martello (24.8310 ff).....	3173
24.03.07.04	Alluce valgo (24.8410 ff).....	3176
24.03.07.05	Artrodesi, resezione ossea, osteotomia, malformazione, artrotomia: piede (24.8510 ff).....	3191
24.03.07.06	Fascia, tendine, ganglio: piede (24.8810 ff).....	3213
24.03.07.07	Infezione: piede (24.9010 ff).....	3223
24.03.08	Amputazione: estremità inferiore (24.9110 ff).....	3226
<b>26</b>	<b>Linfonodi, vie linfatiche.....</b>	<b>3235</b>
<b>26.01</b>	<b>Linfonodi (26.0010 ff) .....</b>	<b>3235</b>
26.01.01	Linfonodi: collo (26.0010 ff).....	3235
26.01.02	Linfonodi: ascella (26.0210 ff).....	3248
26.01.03	Linfonodi: inguine (26.0310 ff).....	3252
26.01.04	Linfonodi: tronco (26.0410 ff).....	3256
26.01.05	Linfonodi: ulteriori localizzazioni (26.0510 ff).....	3261
<b>26.02</b>	<b>Vie linfatiche (26.0610 ff) .....</b>	<b>3263</b>
<b>27</b>	<b>Trapianto d'organo .....</b>	<b>3267</b>
<b>28</b>	<b>Anestesia.....</b>	<b>3268</b>
<b>28.01</b>	<b>Prestazioni specifiche di anestesia (28.0010 ff) .....</b>	<b>3269</b>
<b>28.02</b>	<b>Rianimazione: sala shock (ospedale) (28.0210 ff).....</b>	<b>3287</b>
<b>29</b>	<b>Terapia del dolore .....</b>	<b>3289</b>
<b>29.05</b>	<b>Terapia generale del dolore (29.1000 ff) .....</b>	<b>3290</b>
29.05.01	Terapia generale del dolore: cranio (29.1000).....	3290
29.05.02	Terapia generale del dolore : colonna vertebrale (29.1010 ff).....	3291
29.05.03	Terapia generale del dolore : tronco, cingolo scapolare, cingolo pelvico, estremità (29.1030 ff).....	3293
<b>29.06</b>	<b>Diagnostica e terapia inerventistica del dolore (29.2000 ff).....</b>	<b>3298</b>

29.06.01	Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: prestazione di base (29.2000) .....	3298
29.06.02	Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: Regione vertebrale (29.2010 ff) .....	3299
29.06.03	Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: gangli simpatici, nervo trigemino, nervi periferici (29.2100 ff).....	3305
29.06.04	Diagnostica e terapia inerventistica del dolore sotto controllo ecografico (29.2200) .....	3309
29.06.05	Diagnostica e terapia inerventistica del dolore:: analgesia endovenosa regionale (29.2210) .....	3310
<b>31</b>	<b>Medicina nucleare .....</b>	<b>3312</b>
31.01	Elemento di base per la diagnostica (31.0010).....	3312
31.02	Preparazione di radiofarmaci, marcatura del kit (31.0110 ff).....	3313
31.03	Scintigrafia (31.0210 ff) .....	3317
31.04	Single photon emission tomography (SPECT), positron emission tomography (TEP) (31.0410 ff).....	3328
31.05	Misurazione del livello di attività, test di funzione (31.0510 ff) .....	3331
31.06	Terapia di medicina nucleare (31.0610 ff) .....	3334
31.07	Prestazioni tecniche di base per la medicina nucleare (31.0710 ff) .....	3339
<b>32</b>	<b>Radiooncologia, radioterapia .....</b>	<b>3342</b>
32.01	Radiooncologia, radioterapia: supplementi medico-specialistici, consultazione di base radiooncologica, tasso di base per studio medico (32.0010 ff) .....	3343
32.01.01	Radiooncologia, radioterapia: consultazione di base di radiologia (32.0010) .....	3343
32.01.02	Radiooncologia, radioterapia: supplementi medico-specialistici (32.0110 ff) .....	3344
32.02	Radiooncologia, radioterapia: preparazione, controllo (32.0210 ff) .....	3345
32.03	Radiooncologia, radioterapia: radioterapia convenzionale (superficiale/di contatto) (32.0410 ff).....	3356
32.04	Radiooncologia, radioterapia: terapia ad alti voltaggi (acceleratore lineare, cobaltoterapia) (32.0510 ff) ..	3360
32.05	Radiooncologia, radioterapia: radioterapia stereotassica (32.0610 ff) .....	3364
32.06	Radiooncologia, radioterapia: irradiazione total body (32.0710 ff) .....	3372
32.07	Radiooncologia, radioterapia: ipertermia (32.0810 ff) .....	3373
32.08	Radiooncologia, radioterapia: brachiterapia (32.0910 ff) .....	3375
32.09	Prestazioni tecniche di base per radiooncologia, radioterapia (32.1010 ff) .....	3380
<b>33</b>	<b>Dialisi .....</b>	<b>3386</b>
<b>34</b>	<b>Cura intensiva e unità di cura speciali .....</b>	<b>3387</b>
34.01	Unità di cura intensiva (UCI) (34.0010 ff).....	3388
34.01.01	Prestazioni mediche nella unità di cura intensiva (UCI) (34.0010 ff).....	3388
34.01.05	Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico (34.0360 ff).....	3391
34.02	Cura infermieristica oncologica (ambiente sterile) (34.0410 ff) .....	3392
<b>35</b>	<b>Sala operatoria (SO), sala risveglio, clinica di giorno .....</b>	<b>3397</b>
35.01	Prestazioni di carattere non-medico per sala operatoria riconosciuta (35.0010 ff) .....	3397
35.03	Clinica di giorno chirurgica/medico-internistica (35.0210 ff) .....	3401
35.04	Presa a carico non medica fuori del day hospital chirurgico/medico (35.0510 ff) .....	3403
35.05	Pronto soccorso riconosciuto (35.0610).....	3404
<b>37</b>	<b>Patologia clinica (autopsia, istologia, citologia) e medicina legale .....</b>	<b>3406</b>
37.01	Autopsia, ispezione medico-legale (37.0010 ff).....	3406
37.01.01	Autopsia, ispezione medico-legale: prestazione medica (37.0010 ff) .....	3407
37.01.02	Autopsia, ispezione medico-legale: prestazione di carattere non-medico (37.0110 ff) .....	3411
37.02	Istopatologia/citopatologia (37.0210 ff) .....	3415
37.02.01	Istopatologia/citopatologia: prestazione medica (37.0210 ff) .....	3416
37.02.02	Istopatologia/citopatologia: prestazione di carattere non-medico (37.0410 ff) .....	3427
<b>39</b>	<b>Procedimenti di formazione d'immagini .....</b>	<b>3452</b>
39.01	Procedimenti di formazione d'immagini: generalità (39.0010 ff) .....	3454
39.01.01	Procedimenti di formazione d'immagini: elementi di base, unità d'esercizio, forfait per amministrazione e infrastruttura (FAI) (39.0010 ff) .....	3454
39.01.02	Procedimenti di formazione d'immagini: supplementi generali, supplementi per bambini e radiografie di controllo successive a una prestazione terapeutica (39.0050 ff) .....	3457
39.02	Radiografia (39.0100 ff).....	3461
39.02.01	Radiografia: esame degli organi (39.0100 ff) .....	3461
39.02.01.01	Radiografia: cranio, collo (39.0100 ff) .....	3461
39.02.01.02	Radiografia: colonna vertebrale (39.0130 ff) .....	3464
39.02.01.03	Radiografia: torace, addome, bacino (39.0190 ff) .....	3475
39.02.01.04	Radiografia: estremità superiori (39.0220 ff) .....	3479
39.02.01.05	Radiografia: estremità inferiori (39.0290 ff) .....	3493
39.02.02	Radiografia: radioscopie, urogrammi e colangiogrammi (39.0400 ff).....	3515
39.02.03	Radiografia: interventistica supportata da radioscopia (39.1110 ff).....	3546
39.02.04	Radiografia: mammografia (39.1300 ff).....	3551
39.02.05	Intervento mammario minimamente invasivo (39.1810 ff) .....	3558
39.02.06	Determinazioni della massa ossea: densitometrie ossee (39.1950) .....	3561
39.02.07	Radiografia: prestazioni tecniche di base (39.2000 ff) .....	3562



<b>39.03</b>	<b>Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica (39.3000 ff) .....</b>	<b>3567</b>
39.03.01	Ultrasonografia: gravidanza (39.3000 ff) .....	3568
39.03.02	Ultrasonografia: organi (39.3200 ff) .....	3585
39.03.02.01	Ultrasonografia: cranio, collo (39.3200 ff) .....	3586
39.03.02.02	Ultrasonografia: addome (39.3240 ff) .....	3595
39.03.02.03	Ultrasonografia: endosonografie (39.3300 ff) .....	3602
39.03.02.04	Ultrasonografia: apparato locomotorio, parti molli (39.3400 ff) .....	3607
39.03.02.05	Ultrasonografia: mammelle (39.3430 ff) .....	3614
39.03.03	Ultrasonografia: vasi sanguigni con sistemi Doppler (39.3510 ff) .....	3617
39.03.04	Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria (39.3700 ff) .....	3638
39.03.05	Ultrasonografia: casi particolari (39.3790) .....	3642
39.03.06	Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base (39.3800 ff) .....	3644
<b>39.04</b>	<b>Tomografia computerizzata TAC (39.4020 ff) .....</b>	<b>3647</b>
39.04.01	TAC: generalità .....	3647
39.04.02	TAC: esami degli organi (39.4020 ff) .....	3648
39.04.03	TAC: interventistica (39.4200 ff) .....	3680
39.04.04	TAC: prestazioni tecniche di base (39.4300) .....	3683
<b>39.05</b>	<b>Risonanza magnetica IMR (39.5020 ff) .....</b>	<b>3685</b>
39.05.01	IMR: generalità .....	3685
39.05.02	IMR: esame degli organi (39.5020 ff) .....	3686
39.05.03	IMR: interventistica (39.5200 ff) .....	3722
39.05.04	IMR: prestazioni tecniche di base (39.5300) .....	3724
<b>39.06</b>	<b>Angiografia (39.6000 ff) .....</b>	<b>3726</b>
39.06.01	Angiografia: arteriografia (39.6000 ff) .....	3727
39.06.01.01	Arteriografia: prestazioni di base e supplementi per bambini (39.6000 ff) .....	3727
39.06.01.02	Arteriografia: esame degli organi (39.6080 ff) .....	3735
39.06.01.03	Arteriografia: angioplastica percutanea transluminale (APT), stent arterioso (39.6170 ff) .....	3741
39.06.01.04	Arteriografia: lisi, trombectomia, embolizzazione e chemioterapia in generale (39.6260) .....	3746
39.06.01.05	Arteriografia: embolizzazione, chemioterapia intraarteriosa (39.6270 ff) .....	3747
39.06.02	Angiografia: flebografia (39.6300 ff) .....	3750
39.06.02.01	Flebografia: prestazione di base (39.6300 ff) .....	3751
39.06.02.02	Flebografia: testa, collo, tronco, estremità (39.6350 ff) .....	3760
39.06.03	Angiografia: vena porta (39.6600 ff) .....	3804
39.06.04	Angiografia: polmone (39.6640 ff) .....	3807
39.06.05	Angiografia: dialisi tramite shunts (39.6710 ff) .....	3814
39.06.06	Angiografia: interventistica (39.6770 ff) .....	3817
39.06.07	Angiografia: colangiografia percutanea transepatica (CPT) (39.6820 ff) .....	3822
39.06.08	Angiografia: nefrostomie (39.7000 ff) .....	3830
39.06.09	Angiografia: casi speciali (39.7080 ff) .....	3836
39.06.10	Prestazioni tecniche di base per angiografia, colangiografia percutanea transepatica (CPT), nefrostomia (39.7300) .....	3840
<b>39.08</b>	<b>Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini (39.8100 ff) .....</b>	<b>3841</b>
39.08.01	Prestazioni mediche (39.8100 ff) .....	3842
39.08.02	Prestazioni tecniche di base (39.8200 ff) .....	3844
<b>BP</b>	<b>Blocchi di prestazioni .....</b>	<b>3848</b>
<b>BP-01</b>	<b>Prestazioni erogate dal personale paramedico .....</b>	<b>3849</b>
<b>BP-02</b>	<b>Esami profilattici di pediatria .....</b>	<b>3850</b>
<b>BP-03</b>	<b>Lenti a contatto .....</b>	<b>3851</b>
<b>BP-04</b>	<b>Diagnostica del sonno .....</b>	<b>3852</b>
<b>BP-05</b>	<b>Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia .....</b>	<b>3853</b>
<b>BP-06</b>	<b>Training di biofeedback .....</b>	<b>3854</b>
<b>BP-08</b>	<b>Angiografia .....</b>	<b>3855</b>
<b>BP-10</b>	<b>Prestazioni nell' unità di Cure Intensive(UCI) .....</b>	<b>3857</b>
<b>BP-12</b>	<b>Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico .....</b>	<b>3858</b>
<b>BP-14</b>	<b>Citologia di prevenzione tumorale .....</b>	<b>3859</b>
<b>BP-15</b>	<b>Iridectomia/coreoprassia mediante laser e capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser ...</b>	<b>3860</b>
<b>BP-16</b>	<b>Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini .....</b>	<b>3861</b>
<b>BP-51</b>	<b>Tutte le prestazioni di psichiatria .....</b>	<b>3862</b>
<b>BP-52</b>	<b>Tutte le prestazioni di anesthesiologia .....</b>	<b>3864</b>
<b>BP-53</b>	<b>Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia) .....</b>	<b>3865</b>
<b>BP-54</b>	<b>Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare .....</b>	<b>3869</b>
<b>BP-55</b>	<b>Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia .....</b>	<b>3870</b>
<b>BP-56</b>	<b>Tutte le prestazioni di Patologia .....</b>	<b>3872</b>
<b>BP-57</b>	<b>Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore .....</b>	<b>3874</b>
<b>GP</b>	<b>Gruppi di prestazioni .....</b>	<b>3875</b>
<b>GP-01</b>	<b>Singole prestazioni .....</b>	<b>3876</b>

GP-02	Singole prestazioni supplementari.....	3885
GP-03	Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.....	3886
GP-04	Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.....	3895
GP-05	Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.....	3896
GP-06	Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia.....	3897
GP-07	Consulto specialistico.....	3899
GP-08	Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.....	3900
GP-09	Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.....	3901
GP-10	Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.....	3902
GP-11	Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.....	3903
GP-18	Prestazioni di base.....	3904
GP-20	Consulti telefonici.....	3905
GP-23	Esame istologico estemporaneo.....	3906
GP-25	Prestazioni non mediche della psichiatria.....	3907
GP-28	Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia.....	3908
GP-29	Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale.....	3909
GP-30	Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure.....	3910
GP-31	Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulantanti.....	3911
GP-32	Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico.....	3912
GP-33	Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI).....	3916
GP-34	Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio.....	3918
GP-35	Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare.....	3952
GP-36	Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia.....	3953
GP-37	Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia.....	3988
GP-38	Singole prestazioni, escluso la via d'accesso.....	3990
GP-39	Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso.....	3992
GP-40	Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo.....	3993
GP-44	Singole prestazioni di formazione d'immagini.....	3995
GP-45	Singole prestazioni mediche anestesilogiche.....	3996
GP-46	Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base.....	3997
GP-47	Singole prestazioni ginecologiche.....	3998
GP-48	Singole prestazioni radiooncologiche.....	3999
GP-49	Singole prestazioni chirurgiche rettali.....	4000
GP-50	Singole prestazioni psichiatriche.....	4001
GP-52	Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza.....	4002
GP-58	Prestazioni di base non cumulabili con un consulto.....	4003
GP-59	Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio.....	4005
GP-60	Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri.....	4006
GP-61	Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione.....	4007
GP-62	Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23).....	4012
GP-63	Prestazioni solo per i medici accreditati.....	4034
<b>IG</b>	<b>Interpretazioni generali (IG).....</b>	<b>4035</b>
IG-1	Principio.....	4036
IG-2	Conseguimento del risultato.....	4037
IG-3	Erogazione di prestazioni di carattere non medico.....	4038
IG-4	Operazione/intervento.....	4039
IG-5	Remunerato con le prestazioni di base generali.....	4040
IG-6	Prestazione principale, prestazione supplementare.....	4041
IG-7	Singola prestazione, singola prestazione supplementare.....	4042
IG-8	Seduta.....	4043
IG-9	Cumulabilità, limitazione della cumulabilità.....	4044

IG-10	Valore intrinseco .....	4045
IG-11	Supplemento percentuale, riduzione percentuale .....	4046
IG-12	Giorno di calendario .....	4047
IG-13	Unità di tempo e unità di misura.....	4048
IG-14	Documentazione/Rapporto.....	4049
IG-15	Pianificazione di un intervento .....	4050
IG-16	Utilizzo di procedimenti di formazione d'immagini nel corso di un intervento.....	4051
IG-17	Prestazioni bilaterali .....	4052
IG-18	Chirurgia pediatrica .....	4053
IG-19	Medicamenti, prestazioni diagnostiche/terapeutiche .....	4054
IG-20	Materiale d'uso e impianti .....	4055
IG-21	Lesione.....	4056
IG-22	Procedimento non cruento / cruento / endoscopico avente identico fine diagnostico o terapeutico, disposizioni tariffali.....	4057
IG-23	Contenuto integrale della prestazione .....	4058
IG-24	Emostasi, drenaggio,prelevamento di campione, biopsia .....	4059
IG-25	Prelievo di trapianto e sua elaborazione.....	4060
IG-26	Trattamento di fratture/lussazioni esposte .....	4061
IG-27	Riduzioni cruento .....	4062
IG-28	Trattamento operatorio di una articolazione, cruento/artroscopico .....	4063
IG-29	Definizione di frattura comminuta .....	4064
IG-30	Osteosintesi, contenuto della prestazione .....	4065
IG-31	Steccatura esterna/fissatore esterno .....	4066
IG-32	Cura di malposizioni/pseudoartrosi, osteotomie correttive, artrodesi .....	4067
IG-33	Esostosi .....	4068
IG-34	Sutura di nervi .....	4069
IG-35	Assistenza operatoria .....	4070
IG-36	Prestazione obbligatoria.....	4071
IG-37	Tempo di attesa .....	4072
IG-39	Pulsossimetria.....	4073
IG-41	Definizione di regioni di superficie e di segmenti di vasi sanguigni.....	4074
IG-42	prestazioni tecniche.....	4075
IG-43	Limiti di età .....	4076
IG-44	Tutte le categorie con valore intrinseco operatorio.....	4077
IG-45	Blocchi di prestazioni .....	4078
IG-46	Forma al femminile.....	4079
IG-47	Gruppi di prestazioni .....	4080
IG-48	Giorni festivi .....	4082
IG-51	Procedimento sistematico nell'applicazione delle regole .....	4083
IG-52	medico generico.....	4084

## Abbreviazioni / acronimi di TARMED

TARMED 01.09, 1.1.2018

<b>ACD</b>	arteria coronarica destra
<b>ACPT</b>	angioplastica coronarica percutanea transluminale
<b>ACS</b>	arteria coronaria sinistra
<b>AIF</b>	asma indotta da sforzo
<b>AINF</b>	assicurazione contro gli infortuni
<b>AIS</b>	articolazione iliosacrale
<b>ALAT/GPT</b>	transaminasi alaninaminotransferasi
<b>AM</b>	assicurazione contro le malattie
<b>APD</b>	anestesia peridurale
<b>APT</b>	angioplastica percutanea transluminale
<b>ARED</b>	Absent or Reversed Enddiastolic Flow
<b>ASAT/GOT</b>	transaminasi aspartatoaminotransferasi
<b>ASMI</b>	Associazione svizzera di medici indipendenti operanti in cliniche private e ospedali
<b>ASRM</b>	American Society for Reproductive Medicine
<b>ATO</b>	accesso tubo-ovarico
<b>ATTI</b>	articolazione tibio-tarsica inferiore
<b>ATTS</b>	articolazione tibio-tarsica superiore
<b>BMI</b>	indice di massa corporea
<b>BP</b>	blocchi di prestazioni
<b>CEA</b>	antigene carcinoembrionario
<b>CEC</b>	Circolo extra-corporeo
<b>CGUZ</b>	Clinica ginecologica universitaria di Zurigo
<b>CPAP</b>	Continuous Positive Airway Pressure
<b>CPT</b>	colangiografia percutanea transepatica
<b>CRF</b>	Corticotropin Releasing Factor
<b>CTG</b>	cardiotocografia
<b>CUM</b>	cistourografia minzionale
<b>CVC</b>	colonna vertebrale cervicale
<b>CVD</b>	colonna vertebrale dorsale
<b>CVL</b>	colonna vertebrale lombare
<b>DEXA</b>	Absorbimetria radiografica a doppia energia
<b>DFI</b>	Dipartimento Federale degli Interni
<b>DFS</b>	Dipartimento federale di sanità
<b>DIN 9000</b>	Norma industriale tedesca 9000
<b>DME</b>	dose minima eritemizzante
<b>EANM</b>	European Association of Nuclear Medicine
<b>ECG</b>	elettrocardiogramma
<b>EEG</b>	elettroencefalogramma
<b>EMG</b>	elettromiogramma
<b>EMT</b>	Elenco dei medicinali con tariffa
<b>ENG</b>	elettroencefalogramma
<b>eNO</b>	Monossido di azoto presente nell'espriato
<b>EOG</b>	elettrooculogramma
<b>ERCP</b>	colangio-pancreatografia retrograda endoscopica
<b>FMH</b>	Foederatio Medicorum Helveticorum
<b>FSCC</b>	Federazione svizzera per i compiti comuni della assicuratori malattia
<b>FSUV</b>	fototerapia selettiva mediante raggi UV
<b>GEP</b>	gastrostomia endoscopica percutanea
<b>GEU</b>	gravidanza extra-uterina

<b>GP</b>	gruppi di prestazioni
<b>GRF</b>	Gonadotropin Releasing Factor
<b>HGH</b>	Human Growth Hormone
<b>HPV</b>	Human Papilloma Virus
<b>ICD</b>	Implantable Cardioverter Defibrillator
<b>IFD</b>	interfalangea distale
<b>IFP</b>	interfalangea prossimale
<b>IG</b>	Interpretazioni generali
<b>IK</b>	Le interpretazioni concernono l'intero capitolo
<b>IMR</b>	immagine di risonanza magnetica
<b>IUD</b>	Intrauterine Device
<b>Lainf</b>	Legge assicurazione infortuni
<b>LAMal</b>	Legge assicurazione malattia
<b>LATer</b>	Legge sui prodotti terapeutici
<b>LBA</b>	Lavaggio broncoalveolare
<b>LDH</b>	latticodeidrogenasi
<b>LEOU</b>	litotrissia extracorporea mediante onde d'urto
<b>LHRH</b>	Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon
<b>LS</b>	Lista delle Specialità
<b>MAC</b>	Minimal Audiological Capacity
<b>MAC</b>	Monitored Anesthesia Care
<b>MBB</b>	Medial Branch Block
<b>MCO</b>	maestro calzolaio ortopedico
<b>MeV</b>	megaelettronvolt
<b>MF</b>	metacarpo-falangea
<b>MTC</b>	Medicina Tradizionale Cinese
<b>NaCl</b>	soluzione salina isotonica
<b>OAMal</b>	Ordinanza sull'assicurazione malattie
<b>OMF</b>	oro-maxillo-facciale
<b>OPre</b>	Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
<b>PCA</b>	Patient Controlled Analgesia
<b>PCB</b>	Bifenili policlorati
<b>Pcp</b>	poliartrite cronica primaria
<b>PCR</b>	Polymerase Chain Reaction
<b>PCT</b>	posto di comando di testa
<b>PEA</b>	Potenziali evocati acustici
<b>PESS</b>	potenziali evocati somatosensoriali
<b>PEV</b>	potenziali evocati visivi
<b>PFC</b>	plasma fresco congelato
<b>PID</b>	Pelvic Inflammatory Disease
<b>PM</b>	prestazioni mediche
<b>PT</b>	prestazioni tecniche
<b>PUVA</b>	fototerapia mediante raggi UV-A
<b>RA</b>	Ramus ascendens
<b>RCX</b>	Ramus circonflexus
<b>RIVA</b>	Ramus interventricularis anterior
<b>RIVPO</b>	Ramus interventricularis posterior
<b>RM</b>	Ramus marginalis
<b>RNP</b>	Radionuclide pool
<b>ROI</b>	Regions of Interest
<b>RPLD</b>	Ramus posterolateralis dexter
<b>RPLS</b>	Ramus posterolateralis sinister
<b>SCTM</b>	Servicio centrale delle tariffe mediche LAINF

---

<b>SG</b>	settimana di gravidanza
<b>SNC</b>	sistema nervoso centrale
<b>SO</b>	sala operatoria
<b>SPECT</b>	Single Photon Emission Computer Tomography
<b>SSC</b>	Società Svizzera di Cardiologia
<b>SSC</b>	Società Svizzera di Chirurgia
<b>SSMI</b>	Società Svizzera di Medicina Intensiva
<b>SSO</b>	Società Svizzera di Odontoiatria
<b>SSP</b>	Società Svizzera di Pediatria
<b>STC</b>	sindrome del tunnel carpale
<b>STUM</b>	Società tedesca di ultrasonologia medica
<b>TAC</b>	tomografia assiale computerizzata
<b>TCDD</b>	tetraclorodibenzene -p-diossina
<b>TEP</b>	tomografia mediante emissione di positroni
<b>TMO</b>	trapianto di midollo osseo
<b>TRH</b>	Thyrotropin Releasing Hormon
<b>TTG</b>	test di tolleranza al glucosio
<b>TVT</b>	Tention free Vaginal Tape
<b>UCI</b>	unità di cure intensive
<b>UE</b>	Unione europea
<b>UF</b>	Unità funzionale
<b>VNS</b>	VagusNervStimulation (Vagal Nerve Stimulation)

## 00 Prestazioni di base

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[02.0410](#) Terapia elettroconvulsivante, prestazione di base

[02.0420](#) Terapia elettroconvulsivante, indipendentemente dal numero di stimolazioni durante la seduta terapeutica

### Sottocapitoli

[00.01](#) Prestazioni di base generali

[00.02](#) Pacchetti di prestazioni

[00.03](#) Prestazioni di base speciali

[00.04](#) Esami funzionali endocrinologici

[00.05](#) Consulenza collegiale (consulto)

[00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza

[00.07](#) Perizie mediche

[00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

[00.09](#) Prelievo di sangue autologo /Plasmaferesi per auto trasfusione

## 00.01 Prestazioni di base generali

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[15.0380](#) Terapia iperbarica ricosciuta in caso di barotraumatismo, ogni 30 min

[29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5

### Sottocapitoli

[00.01.01](#) Consultazione, visita a domicilio, indennità di trasferta, ecc.

**00.01.01****Consultazione, visita a domicilio, indennità di trasferta, ecc.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.01.01-1 Blocco di prestazioni BP-01**

Le posizioni tariffali [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) e [00.1345](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una seduta sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessun'altra posizione del tariffario.

**Prestazioni**

- [00.0010](#) Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)
- [00.0015](#) + supplemento per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico
- [00.0020](#) + Consultazione per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0025](#) + Consultazione per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0026](#) + Consultazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- [00.0030](#) + Consultazione, ultimi 5 min. (supplemento per consultazione)
- [00.0040](#) + Supplemento per bambini al di sotto di 6 anni
- [00.0050](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0055](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0056](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- [00.0060](#) Visita a domicilio, i primi 5 min. (Visita a domicilio di base)
- [00.0070](#) + Visita per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0075](#) + Visita per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0076](#) + Visita per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- [00.0080](#) + Visita a domicilio, ultimi 5 min. (supplemento per visita a domicilio)
- [00.0095](#) + Indennità di trasferta, ogni 5 min.
- [00.0100](#) Trasporto del paziente da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.0110](#) Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [00.0120](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0125](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0126](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- [00.0130](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- [00.0131](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0132](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0133](#) Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0134](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0135](#) Affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0136](#) Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0137](#) Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0138](#) Tumorboard, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0141](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0142](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0143](#) Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0144](#) Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0145](#) L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0146](#) L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0147](#) Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.



- 00.0148** Tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0150** Somministrazione di medicinali da parte di personale paramedico
- 00.0155** Somministrazione paramedica di medicinali per il trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei
- 00.0160** Sorveglianza del prelievo d'urina di pazienti alcolizzati/tossicomani da parte di personale paramedico
- 00.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0163** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0164** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0165** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0166** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0167** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0168** Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.

**00.0010 Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende tutte le prestazioni mediche che il medico specialista nel suo ambulatorio o il medico in ospedale erogano al paziente ambulatoriale con o senza semplici ausili (tipo il contenuto della 'borsa del medico') nel caso di disturbi e sintomi per i quali il paziente stesso si è recato o è stato portato dal medico e per i disturbi e sintomi che si manifestano durante lo stesso periodo di trattamento.

Comprende i saluti di benvenuto e di arrivederci, discussioni e visite non tariffate in modo specifico, esami e azioni mediche non tariffati in modo specifico (per es. determinate iniezioni, fasciature ecc.), accompagnamento e affidamento (comprese le disposizioni) al personale ausiliario per quanto riguarda l'amministrazione, prestazioni tecniche e terapeutiche, la dispensazione di medicinali (in casi di emergenza e/o come dispensazione della dose iniziale) fino alla consultazione riguardante solo la visione e registrazione di atti precedenti/successivi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-18** Prestazioni di base

**GP-58** Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**00.0060** Visita a domicilio, i primi 5 min. (Visita a domicilio di base)

**00.0110** Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.

**00.1325** Terapia insulinica con pompa a perfusione, ogni 5 min.

**02.0010** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, prima seduta, ogni 5 min.

**02.0020** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, ogni seduta successiva, ogni 5 min.

**02.0030** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di coppia, ogni 5 min.

**02.0040** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia familiare, ogni 5 min.

**02.0050** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di gruppo, ogni 5 min.

**08.0500** Seduta di terapia ortottica, ogni 5 min.

**00.0015****+ supplemento per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna Medicina interna generale Medico generico	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.88 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Può essere fatturata solamente se in relazione con la fornitura di prestazioni di medicina di famiglia e a condizione che, il paziente, nella stessa giornata, non ottenga delle prestazioni specialistiche da parte dello stesso medico.

Non può essere fatturata dai servizi ambulatoriali degli ospedali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per giorno.

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0020****+ Consultazione per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con****00.0025** + Consultazione per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più**00.0026** + Consultazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più

**00.0025****+ Consultazione per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.0020** + Consultazione per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più

**00.0026** + Consultazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più

**00.0026****+ Consultazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0020](#) + Consultazione per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più

[00.0025](#) + Consultazione per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più

**00.0030****+ Consultazione, ultimi 5 min. (supplemento per consultazione)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volta per seduta.

**00.0040 + Supplemento per bambini al di sotto di 6 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia pediatrica Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.11 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 6a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.0050**

**Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Discussione e spiegazione degli interventi pianificati (svolgimento, opportunità e rischi), compresa adeguata documentazione delle informazioni fornite al paziente.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 6 volte per caso.

### non cumulabile con

[00.0055](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[00.0056](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.



**00.0055**

**Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

Discussione e spiegazione degli interventi pianificati (svolgimento, opportunità e rischi), compresa adeguata documentazione delle informazioni fornite al paziente.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per caso.

### non cumulabile con

[00.0050](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[00.0056](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

00.0056

**Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Discussione e spiegazione degli interventi pianificati (svolgimento, opportunità e rischi), compresa adeguata documentazione delle informazioni fornite al paziente.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-18** Prestazioni di base

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**GP-58** Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per caso.

### non cumulabile con

**00.0050** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0055** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0060** **Visita a domicilio, i primi 5 min. (Visita a domicilio di base)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.09 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende tutte le prestazioni mediche che il medico specialista eroga al paziente al di fuori del proprio ambulatorio con o senza semplici ausili (tipo il contenuto della 'borsa del medico') nel caso di disturbi e sintomi per i quali il paziente stesso si è recato o è stato portato dal medico e per i disturbi e sintomi che si manifestano durante lo stesso periodo di trattamento.

E' valido per tutti i tipi di visite (a domicilio, sul luogo dell'infortunio), escluse sono le cure erogate in ospedale (a pazienti ambulatori e/o degenti).

Il tragitto dall'ambulatorio al paziente e ritorno è oggetto della posizione tariffale indennità di trasferta [00.0095](#).

Il tempo determinante per la visita a domicilio inizia con l'arrivo del medico specialista presso il paziente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0010](#) Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)

[00.0110](#) Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.

**00.0070****+ Visita per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)**quantità** al massimo 3 volte per seduta.**non cumulabile con**[00.0075](#) + Visita per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più[00.0076](#) + Visita per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più**00.0075****+ Visita per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)**quantità** al massimo 6 volte per seduta.**non cumulabile con**[00.0070](#) + Visita per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più[00.0076](#) + Visita per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più

**00.0076****+ Visita per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 6 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0070](#) + Visita per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più

[00.0075](#) + Visita per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più

**00.0080****+ Visita a domicilio, ultimi 5 min. (supplemento per visita a domicilio)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.0095 + Indennità di trasferta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'emergenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'emergenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'emergenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'emergenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale.

**non cumulabile con**

**02** Psichiatria

**00.0100****Trasporto del paziente da parte del medico specialista, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vengono rimborsati solo i trasporti necessari dal punto di vista medico con il mezzo di trasporto del medico specialista; l'accompagnamento necessario dal punto di vista medico con un mezzo di trasporto che non è del medico viene calcolato secondo la posizione tariffale 'visita a domicilio'.

Vale anche per il trasporto di pazienti nell'incubatrice portatile con assistenza medica.

Vale anche per il tragitto di ritorno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**00.0110****Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la consultazione telefonica di parenti di bambini e di pazienti che non sono in grado di parlare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-18](#) Prestazioni di base
- [GP-20](#) Consulti telefonici
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [00.0010](#) Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)
- [00.0060](#) Visita a domicilio, i primi 5 min. (Visita a domicilio di base)
- [00.1880](#) Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [02.0060](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- [02.0065](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- [02.0066](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.



**00.0120****+ Consultazione telefonica da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-20** Consulti telefonici**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con****00.0125** + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più**00.0126** + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più

**00.0125**

**+ Consultazione telefonica da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-20](#) Consulti telefonici

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0120](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più

[00.0126](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più

**00.0126**

**+ Consultazione telefonica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-20](#) Consulti telefonici

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

### non cumulabile con

[00.0120](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più

[00.0125](#) + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più

**00.0130****+ Consultazione telefonica da parte del medico specialista,  
ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-20](#) Consulti telefonici**quantità** 1 volte per seduta.

**00.0131****Studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per lo studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

Non vale per lo studio degli atti, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

00.0132

**Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per la raccolta di informazioni presso terzi (a voce o per telefono), in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

Non vale per la raccolta di informazioni presso terzi, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0133**

**Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente (a voce o per telefono), in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

Non vale per le informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

00.0134

**Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente (a voce o per telefono), in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

Non vale per i colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.



**00.0135**

**Affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per l'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

Non vale per l'affidamento a medici per consulti, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

00.0136

**Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per l'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

Non vale per l'allestimento di ricette o istruzioni, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.
- [GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.
- [GP-18](#) Prestazioni di base
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

- [00.07](#) Perizie mediche
- [GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- [GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.
- [GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

00.0137

**Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

Può essere fatturato 5 volte per invio per le prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia. Non è valido per Citologia di prevenzione vedi [37.0700](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.
- [GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.
- [GP-18](#) Prestazioni di base
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

- [00.07](#) Perizie mediche
- [GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- [GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.
- [GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0138****Tumorboard, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per la partecipazione ad un tumorboard, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni.

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-10

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**GP-18** Prestazioni di base

**GP-58** Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

**00.07** Perizie mediche

**GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

**GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

**GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0141****Studio degli atti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valida per lo studio degli atti in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Non valida per lo studio degli atti effettuato in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0142****Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valida per la raccolta di informazioni presso terzi (a voce o per telefono) in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Non valida per la raccolta di informazioni presso terzi effettuata in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0143**

**Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Valida per le informazioni a parenti o altre persone legate al paziente (a voce o per telefono) in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Non valida per le informazioni a parenti o altre persone legate al paziente fornite in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

00.0144

## Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Valida per i colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente (a voce o per telefono) in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Non valida per i colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente effettuati in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.



**00.0145****L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valida per l'affidamento a medici per consulti in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Non valida per l'affidamento a medici per consulti effettuato in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

00.0146

**L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Valida per l'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, visita domiciliare e consultazione telefonica in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Non valida per l'allestimento di ricette o istruzioni effettuata in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.
- [GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- [GP-18](#) Prestazioni di base
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

- [00.07](#) Perizie mediche
- [GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.
- [GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.
- [GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0147**

**Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Valida per le prestazioni diagnostiche presso istituti di patologia/istologia/citologia in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Può essere computata 5 volte per invio per le prestazioni diagnostiche presso istituti di patologia/istologia/citologia 1 volta per ciascun invio; non valida per la citologia di prevenzione tumorale, vedi [37.0700](#).

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0148****Tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per la partecipazione ad un tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

**Quantità** secondo la limitazione in GP-04

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**00.0150****Somministrazione di medicinali da parte di personale paramedico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

Vale solo per la somministrazione di antabuse.

Trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei: pos. [00.0155](#).

È possibile fatturare la prestazione solo se la somministrazione del medicamento ha luogo senza consulenza medica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-18** Prestazioni di base**GP-58** Prestazioni di base non cumulabili con un consulto**quantità** al massimo 2 volte per giorno.**non cumulabile con****00.0155** Somministrazione paramedica di medicinali per il trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei

**00.0155****Somministrazione paramedica di medicinali per il trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

Vale per la somministrazione nello studio medico da parte di personale paramedico di metadone e buprenorfina nel quadro di un trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei in conformità alla OPre.

È possibile fatturare la prestazione solo se la somministrazione del medicamento ha luogo senza consulenza medica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-18** Prestazioni di base**GP-58** Prestazioni di base non cumulabili con un consulto**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio**quantità** 1 volte per giorno.**non cumulabile con****00.0150** Somministrazione di medicinali da parte di personale paramedico

**00.0160****Sorveglianza del prelievo d'urina di pazienti alcolizzati/  
tossicomani da parte di personale paramedico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

La prestazione comprende l'eventuale convocazione imprevista per il paziente, la sorveglianza del prelievo d'urina nello studio, l'invio postale del campione d'urina.

Fatturabile solo se il prelievo d'urina non avviene nel quadro di una consultazione.

Prestazione non obbligatoria in caso di controlli ordinati in via giudiziale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-18** Prestazioni di base**GP-58** Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**quantità** al massimo 2 volte per mese.

**00.0161****Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per lo studio degli atti, in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Non vale per lo studio degli atti, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.
- [GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.
- [GP-18](#) Prestazioni di base
- [GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

- [00.07](#) Perizie mediche
- [GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- [GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.
- [GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.



**00.0162****Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per la raccolta di informazioni presso terzi (a voce o per telefono), in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Non vale per la raccolta di informazioni presso terzi, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

00.0163

## Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente (a voce o per telefono), in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Non vale per le comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**00.0164**

**Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente (a voce o per telefono), in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Non vale per i colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**00.0165**

**L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per l'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Non vale per l'affidamento a medici per consulti, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

00.0166

**L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per l'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Non vale per l'allestimento di ricette o istruzioni, in relazione con l'allestimento di certificati medici, rapporti, corrispondenza come da capitolo [00.06](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

00.0167

**Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Può essere fatturato 5 volte per invio per le prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia. Non è valido per Citologia di prevenzione vedi [37.0700](#).

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

### non cumulabile con

[00.07](#) Perizie mediche

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**00.0168****Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.64 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per la partecipazione ad un tumorboard, in assenza del paziente.

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

**Quantità** Secondo la limitazione del GP-11

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**GP-18** Prestazioni di base

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**GP-58** Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**non cumulabile con**

**00.07** Perizie mediche

**GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

**GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

**GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**00.02****Pacchetti di prestazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.2120](#) Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E
- [29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5

**Sottocapitoli**

- [00.02.01](#) Esami
- [00.02.02](#) Consulenze
- [00.02.03](#) Istruzioni

**00.02.01****Esami**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [00.0415](#) Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0416](#) Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0417](#) Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- [00.0425](#) Esame clinico approfondito dell'adulto da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.
- [00.0435](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0436](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0437](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- [00.0445](#) Esame clinico reumatologico approfondito da parte del medico specialista di reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.
- [00.0450](#) Valutazione specifica della crescita da parte del medico specialista in endocrinologia, pediatria
- [00.0460](#) Controllo successivo del donatore vivente d'organo, quale prestazione singola
- [00.0490](#) Test funzioni cognitive e consulenza



**00.0415**

**Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

### La prestazione comprende almeno le seguenti parti

- peso ed eventualmente altezza
- apprezzamento generico orientativo
- sommariamente: pelle, bocca/denti, gola/faringe, timpano (bambino)
- esame fisico degli organi del torace
- polso, pressione arteriosa (adulto)
- esame fisico dell'addome

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 6 volte per 3 mesi e al massimo 3 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.0416** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0417** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0425** Esame clinico approfondito dell'adulto da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0416**

**Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

### La prestazione comprende almeno le seguenti parti

- peso ed eventualmente altezza
- apprezzamento generico orientativo
- sommariamente: pelle, bocca/denti, gola/faringe, timpano (bambino)
- esame fisico degli organi del torace
- polso, pressione arteriosa (adulto)
- esame fisico dell'addome

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.0415** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0417** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0425** Esame clinico approfondito dell'adulto da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0417**

**Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

### La prestazione comprende almeno le seguenti parti

- peso ed eventualmente altezza
- apprezzamento generico orientativo
- sommariamente: pelle, bocca/denti, gola/faringe, timpano (bambino)
- esame fisico degli organi del torace
- polso, pressione arteriosa (adulto)
- esame fisico dell'addome

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.0415** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0416** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0425** Esame clinico approfondito dell'adulto da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0425****Esame clinico approfondito dell'adulto da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La posizione tariffale comprende l'intero piccolo esame clinico da parte del medico di base e un minimo di 4 integrazioni a libera scelta dall'elenco che segue oppure tutte le parti della visita neurologica orientativa.

**1. Integrazioni**

- esame degli occhi con luce diretta, esame con mezzi rifrangenti, fundoscopia (con oftalmoscopio manuale)
- vista/campo visivo (dita)/eventuale esame dei colori, eventuale stereoscopia (tavole,dita)
- esame uditivo semplice (bisbiglio oppure audiometria di screening, eventuale esame al diapason)
- rinoscopia anteriore/otoscopia
- esame neurologico parziale: due parti dell'esame neurologico orientativo o esame neurologico regionale, per es.: braccio
- esame orientativo dell'apparato locomotore
- esame fisico dei vasi sanguigni incluso l'eventuale esame Doppler CW
- esame delle stazioni linfonodali, esame palpatorio della tiroide
- esame genitale esterno orientativo
- esame rettale compreso. eventuale esame della prostata)

**2. Parti dell'esame neurologico orientativo:**

- nervi cranici compreso esame sommario del campo visivo
- apprezzamento della motricità spontanea, tono muscolare e forza bruta delle estremità
- riflessi tendinei alle estremità, almeno 4 paia
- test di coordinazione compreso esame della deambulazione
- segni piramidali
- sensibilità superficiale e profonda

Le prestazioni integrative fornite devono essere inserite nella cartella del paziente

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 10 volte per 3 mesi e al massimo 5 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.0415** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0416** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0417** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0435**

**Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina fisica e riabilitativa Reumatologia FA reumatologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Comprende come minimo 2 o più delle seguenti componenti:

- stato delle articolazioni: esame palpatorio e della mobilità di tutte le articolazioni delle estremità
- stato della colonna vertebrale: esame della mobilità di tutti i segmenti della colonna vertebrale e palpatorio delle strutture paravertebrali
- stato dei muscoli: apprezzamento della estensibilità e della forza; palpazione dei punti doloranti ai muscoli del tronco ed a quelli delle estremità
- minimo 2 o più componenti dell'esame neurologico orientativo da parte del medico specialista di assistenza di base [00.0425](#)
- esame internistico : cuore e polmoni, addome, vasi sanguigni, linfonodi

Gli esami clinici eseguiti devono essere inseriti nella cartella del paziente.

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 6 volte per 3 mesi e al massimo 3 volte per seduta.

### non cumulabile con

[00.0436](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[00.0437](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

[00.0445](#) Esame clinico reumatologico approfondito da parte del medico specialista di reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.

00.0436

**Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina fisica e riabilitativa Reumatologia FA reumatologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

Comprende come minimo 2 o più delle seguenti componenti:

- stato delle articolazioni: esame palpatorio e della mobilità di tutte le articolazioni delle estremità
- stato della colonna vertebrale: esame della mobilità di tutti i segmenti della colonna vertebrale e palpatorio delle strutture paravertebrali
- stato dei muscoli: apprezzamento della estensibilità e della forza; palpazione dei punti doloranti ai muscoli del tronco ed a quelli delle estremità
- minimo 2 o più componenti dell'esame neurologico orientativo da parte del medico specialista di assistenza di base [00.0425](#)
- esame internistico : cuore e polmoni, addome, vasi sanguigni, linfonodi

Gli esami clinici eseguiti devono essere inseriti nella cartella del paziente.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

[00.0435](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[00.0437](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

[00.0445](#) Esame clinico reumatologico approfondito da parte del medico specialista di reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.

00.0437

**Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina fisica e riabilitativa Reumatologia FA reumatologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Comprende come minimo 2 o più delle seguenti componenti:

- stato delle articolazioni: esame palpatorio e della mobilità di tutte le articolazioni delle estremità
- stato della colonna vertebrale: esame della mobilità di tutti i segmenti della colonna vertebrale e palpatorio delle strutture paravertebrali
- stato dei muscoli: apprezzamento della estensibilità e della forza; palpazione dei punti doloranti ai muscoli del tronco ed a quelli delle estremità
- minimo 2 o più componenti dell'esame neurologico orientativo da parte del medico specialista di assistenza di base [00.0425](#)
- esame internistico : cuore e polmoni, addome, vasi sanguigni, linfonodi

Gli esami clinici eseguiti devono essere inseriti nella cartella del paziente.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

[00.0435](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[00.0436](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[00.0445](#) Esame clinico reumatologico approfondito da parte del medico specialista di reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.

**00.0445****Esame clinico reumatologico approfondito da parte del medico specialista di reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina fisica e riabilitativa Reumatologia FA reumatologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende come minimo 3 o più delle seguenti componenti:

- stato delle articolazioni: esame palpatorio e della mobilità di tutte le articolazioni delle estremità
- stato della colonna vertebrale: esame della mobilità di tutti i segmenti della colonna vertebrale e palpatorio delle strutture paravertebrali
- stato dei muscoli: apprezzamento della estensibilità e della forza; palpazione dei punti doloranti ai muscoli del tronco ed a quelli delle estremità
- minimo 2 o più componenti dell'esame neurologico orientativo da parte del medico specialista di assistenza di base [00.0425](#)
- esame internistico : cuore e polmoni, addome, vasi sanguigni, linfonodi

Gli esami clinici eseguiti devono essere inseriti nella cartella del paziente.

**quantità** al massimo 10 volte per 6 mesi e al massimo 5 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0435](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[00.0436](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[00.0437](#) Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisioterapia e riabilitazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.



**00.0450****Valutazione specifica della crescita da parte del medico specialista in endocrinologia, pediatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Endocrinologia/Diabetologia Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.77 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Calcolo della statura finale in caso di sospetto di disturbo di crescita (decorso della crescita ed età delle ossa considerando la statura dei genitori), spiegazione dei risultati così come consulenza ai genitori e al paziente.

Sono escluse le prestazioni di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0460****Controllo successivo del donatore vivente d'organo, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.30 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
74.69 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per i donatori viventi di reni, lobi epatici, isole pancreatiche e cellule staminali.

**Include tutti gli esami previsti dal controllo di routine quali**

- colloquio con il donatore (condizioni, disturbi)
- esame parziale con peso e pressione arteriosa
- esame urine con striscia reattiva (sangue, leucociti, glucosio)
- esame del sedimento delle urine (solo in caso di risultati positivi)

**È ammessa la fatturazione supplementare in base all'elenco delle analisi con tariffa (EA) di quanto segue**

- Alanina-amminotransferasi (ALAT)
- Albumina, chimico
- Aspartato ammino-transferasi (ASAT)
- Bilirubina totale
- Emogramma II (automatizzato): emogramma I, più trombociti
- Creatinina (sangue, plasma, siero)
- Creatinina (altro liquido corporeo)
- Tempo di tromboplastina secondo (Quick/INR)
- Stato urinario (5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare tramite microscopia o citometria a flusso)
- Stato urinario parziale (5-10 parametri)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-18](#) Prestazioni di base

[GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

## 00.0490 Test funzioni cognitive e consulenza

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina generale Medicina Interna	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.94 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
112.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La posizione può essere fatturata solo da un medico specialista in geriatria.

Valevole solo per l'accertamento e la consulenza in relazione a demenza.

Prevede esami e accertamenti diagnostici specifici per determinare il grado della demenza, incl. eventuali proposte terapeutiche e sulla prevista utilità.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- 00.0415** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0416** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0417** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0425** Esame clinico approfondito dell'adulto da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.
- 00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0520** Consulenza psicoterapeutica/psico-sociale da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.
- 00.2110** Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.02.02****Consulenze**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0520** Consulenza psicoterapeutica/psico-sociale da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.
- 00.0525** Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.
- 00.0530** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0535** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0536** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0510**

## Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

### Vale in particolare per

Consulenza dietetica: riduzione di peso; in caso di diabete, iperlipidemia ed altre malattie metaboliche; consegna e spiegazioni di programmi dietetici.

Consulenza sociale: informazioni a proposito di istituzioni sociali come assistenza comunale, spitex, day hospital, ospizi, istituzioni assistenziali.

Consulenza per la riabilitazione: successiva ad infortuni, infarto miocardico, colpo apoplettico e malattie croniche; informazioni circa obiettivo e contenuto della corrispondente riabilitazione, motivazione.

Consulenza in caso di tossicomanie: prevenzione dell'abuso di medicinali e sostanze stupefacenti; discussione del problema, indicazione delle possibili soluzioni e motivazione ad impegnarsi.

Consulenza di medicina sportiva: allenamento e limiti allo sforzo.

Consulenza allergologica: indicazioni per le opportune misure profilattiche individuali, comportamento in caso di manifestazione allergica (compreso l'utilizzo del set d'emergenza).

Consulenza ergonomica: igiene del portamento (schiena ed articolazioni) nella vita privata e professionale; per pazienti affetti da artrite reumatoide: comportamento per risparmiare il sovraccarico delle articolazioni e gli ausili speciali disponibili.

La consulenza comprende il rinvio a documenti stampati, a centri di informazione e ad altre istituzioni specializzate, come a gruppi di mutuo sostegno; la consulenza non comprende la mediazione di contatti con queste strutture.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 6 volte per 3 mesi.

### non cumulabile con

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0525** Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.

**03.0130** Consultazione sullo sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**03.0135** Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**00.0515**

## Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

### Vale in particolare per

Consulenza dietetica: riduzione di peso; in caso di diabete, iperlipidemia ed altre malattie metaboliche; consegna e spiegazioni di programmi dietetici.

Consulenza sociale: informazioni a proposito di istituzioni sociali come assistenza comunale, spitex, day hospital, ospizi, istituzioni assistenziali.

Consulenza per la riabilitazione: successiva ad infortuni, infarto miocardico, colpo apoplettico e malattie croniche; informazioni circa obiettivo e contenuto della corrispondente riabilitazione, motivazione.

Consulenza in caso di tossicomanie: prevenzione dell'abuso di medicinali e sostanze stupefacenti; discussione del problema, indicazione delle possibili soluzioni e motivazione ad impegnarsi.

Consulenza di medicina sportiva: allenamento e limiti allo sforzo.

Consulenza allergologica: indicazioni per le opportune misure profilattiche individuali, comportamento in caso di manifestazione allergica (compreso l'utilizzo del set d'emergenza).

Consulenza ergonomica: igiene del portamento (schiena ed articolazioni) nella vita privata e professionale; per pazienti affetti da artrite reumatoide: comportamento per risparmiare il sovraccarico delle articolazioni e gli ausili speciali disponibili.

La consulenza comprende il rinvio a documenti stampati, a centri di informazione e ad altre istituzioni specializzate, come a gruppi di mutuo sostegno; la consulenza non comprende la mediazione di contatti con queste strutture.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi.

### non cumulabile con

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0525** Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.

**03.0130** Consultazione sullo sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**03.0135** Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**00.0516**

## Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Consulenza dietetica: riduzione di peso; in caso di diabete, iperlipidemia ed altre malattie metaboliche; consegna e spiegazioni di programmi dietetici.

Consulenza sociale: informazioni a proposito di istituzioni sociali come assistenza comunale, spitex, day hospital, ospizi, istituzioni assistenziali.

Consulenza per la riabilitazione: successiva ad infortuni, infarto miocardico, colpo apoplettico e malattie croniche; informazioni circa obiettivo e contenuto della corrispondente riabilitazione, motivazione.

Consulenza in caso di tossicomanie: prevenzione dell'abuso di medicinali e sostanze stupefacenti; discussione del problema, indicazione delle possibili soluzioni e motivazione ad impegnarsi.

Consulenza di medicina sportiva: allenamento e limiti allo sforzo.

Consulenza allergologica: indicazioni per le opportune misure profilattiche individuali, comportamento in caso di manifestazione allergica (compreso l'utilizzo del set d'emergenza).

Consulenza ergonomica: igiene del portamento (schiena ed articolazioni) nella vita privata e professionale; per pazienti affetti da artrite reumatoide: comportamento per risparmiare il sovraccarico delle articolazioni e gli ausili speciali disponibili.

La consulenza comprende il rinvio a documenti stampati, a centri di informazione e ad altre istituzioni specializzate, come a gruppi di mutuo sostegno; la consulenza non comprende la mediazione di contatti con queste strutture.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi.

### non cumulabile con

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0525** Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.

**03.0130** Consultazione sullo sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**03.0135** Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**00.0520**

## Consulenza psicoterapeutica/psico-sociale da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Intervento in caso di crisi; trattamento in caso di malattie da dipendenza e relativo comportamento (sostanze psicotropiche; alcol e nicotina); assistenza in caso di malattie psicosomatico-funzionali, disturbi psichici relativi allo sviluppo in età infantile / adolescenziale, malattie psichiche croniche, ecc.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 12 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza

**00.0525** Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.

**03.0130** Consultazione sullo sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**03.0135** Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.



**00.0525** **Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Medicina psicosomatica e psicosociale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Intervento in caso di crisi**

- trattamento in caso di malattie da dipendenza e relativo comportamento (sostanze psicotropiche; alcol e

nicotina)

- assistenza in caso di malattie psicosomatico-funzionali, disturbi psichici relativi allo sviluppo in età infantile/adolescenziale,

malattie psichiche croniche, ecc.

Trattamento orientato al sintomo che presuppone una relazione professionale medico-paziente basata sulla riflessione.

Il medico specialista può somministrare la terapia solo se la patologia concerne il suo ambito di specializzazione e se i problemi di salute del paziente sono provocati e/o aggravati sostanzialmente da fattori psichici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** al massimo 12 volte per seduta.**non cumulabile con****00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**00.0520** Consulenza psicoterapeutica/psico-sociale da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.**02** Psichiatria

**00.0530****Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Spiegazione dell'importanza dei reperti clinici ed anamnestici familiari in relazione al rischio di ereditarietà di una malattia; illustrazione degli scopi e dei risultati di una visita medica specialistica genetica e/o prenatale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 9 volte per anno.

**non cumulabile con**

**00.0535** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0536** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0535**

**Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

Spiegazione dell'importanza dei reperti clinici ed anamnestici familiari in relazione al rischio di ereditarietà di una malattia; illustrazione degli scopi e dei risultati di una visita medica specialistica genetica e/o prenatale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 18 volte per anno.

### non cumulabile con

**00.0530** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0536** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0536**

## Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Spiegazione dell'importanza dei reperti clinici ed anamnestici familiari in relazione al rischio di ereditarietà di una malattia; illustrazione degli scopi e dei risultati di una visita medica specialistica genetica e/o prenatale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 18 volte per anno.

### non cumulabile con

**00.0530** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0535** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.02.03**

## Istruzioni

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

**00.0610** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0615** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0616** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0610**

**Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Per illustrare al paziente l'utilizzo e il funzionamento di ausili tecnici (iniezioni, inalazioni, dilatazione mediante sonda, sonda gastrica, catetere vescicale, ecc.).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 6 volte per 3 mesi e al massimo 3 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.0615** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0616** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0615**

**Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

Per illustrare al paziente l'utilizzo e il funzionamento di ausili tecnici (iniezioni, inalazioni, dilatazione mediante sonda, sonda gastrica, catetere vescicale, ecc.).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.0610** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0616** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

00.0616

**Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Per illustrare al paziente l'utilizzo e il funzionamento di ausili tecnici (iniezioni, inalazioni, dilatazione mediante sonda, sonda gastrica, catetere vescicale, ecc.).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.0610** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0615** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

00.03

**Prestazioni di base speciali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Sottocapitoli

**00.03.01** Punzioni, vie di accesso, iniezioni

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**00.03.03** Prestazioni diagnostiche e terapeutiche speciali

**00.03.04** Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità)

**00.03.05** Medicina complementare

**00.03.01 Punzioni, vie di accesso, iniezioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.03.01-1 Blocco di prestazioni BP-01**

Le posizioni tariffali [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) e [00.1345](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una seduta sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessun'altra posizione del tariffario

**non cumulabile con**

- [08.3520](#) Prelievo della cornea, postmortem
- [17.0220](#) + Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.
- [17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica
- [17.0300](#) Ecocardiografia con tecniche avanzate
- [17.0650](#) Misurazione della pressione delle logge muscolari, per coppia di logge
- [17.1370](#) + Supplemento per interventi farmacologici in corso di esami elettrofisiologici
- [18.1510](#) Trattamento sclerosante di una vena superficiale, prima iniezione
- [39.1370](#) Cistografia della mammella con aria/mezzo di contrasto

**Prestazioni**

- [00.0710](#) Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0715](#) Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico
- [00.0716](#) Prelievo di sangue capillare, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico
- [00.0720](#) Punzione, arteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0730](#) Punzione in un sistema serbatoio (endovenoso, arterioso, liquor), da parte del medico specialista
- [00.0740](#) Punzione e/o iniezione in un sistema serbatoio (liquor), in bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età, da parte del medico specialista
- [00.0750](#) Iniezione/infusione da parte di personale paramedico
- [00.0760](#) Iniezione, intracutanea/intramucosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0770](#) + Iniezione, intracutanea/intramucosa, in bambini fino ai 7 anni di età, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0780](#) Iniezione, sottocutanea (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0790](#) Iniezione, intramuscolare (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0800](#) Iniezione, endovenosa (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0810](#) + Iniezione endovenosa in bambini fino ai 7 anni di età (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0820](#) Iniezione intraarteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0830](#) Iniezione intratecale
- [00.0840](#) Iniezione nel sistema serbatoio (endovenoso, endoarterioso, liquor) da parte del medico specialista
- [00.0850](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista
- [00.0855](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico
- [00.0860](#) Realizzazione di una via d'accesso, al sistema venoso centrale, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista
- [00.0870](#) Realizzazione di una via d'accesso, vene periferiche nel neonato
- [00.0880](#) Realizzazione di una via d'accesso, vasi ombelicali
- [00.0890](#) Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini oltre ai 7 anni di età/adolescenti e adulti, da parte del medico specialista
- [00.0900](#) Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini fino a 7 anni di età, da parte del medico specialista
- [00.0910](#) Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in prematuri o neonati, da parte del medico specialista
- [00.0920](#) Realizzazione di una via d'accesso, periferica arteriosa, da parte del medico specialista
- [00.0930](#) Cambio di un'infusione, venosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0940](#) Cambio di un'infusione, arteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- [00.0950](#) Applicazione di un'infusione nel tessuto adiposo sottocutaneo da parte del medico specialista
- [00.0960](#) Applicazione di un'infusione intramidollare da parte del medico specialista
- [00.0970](#) Salasso da parte del medico specialista, venosa o arteriosa
- [00.0980](#) Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta del catetere
- [00.0990](#) + Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, in bambini fino a 7 anni d'età, ogni localizzazione della punta del catetere
- [00.0995](#) Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta
- [00.0996](#) + Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, in bambini fino a 7 anni d'età, ogni localizzazione della punta del catetere
- [00.1000](#) Punzione del midollo osseo, ogni localizzazione



[00.1010](#) + Biopsia ossea/prelievo di osso per l'esame istologico

[00.1020](#) Punzione con ago fine per il prelievo di tessuti e altri materiali

**00.0710**

## Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione (fa parte delle prestazioni di base generali)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0715**

## Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La punzione venosa da parte del medico in occasione di una consulenza medica fa parte delle 'Prestazioni di base generali' secondo [00.0710](#).

Non vale per il prelievo di sangue capillare.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per giorno.

#### non cumulabile con

[00.0716](#) Prelievo di sangue capillare, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico

[00.1345](#) Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.

**00.0716****Prelievo di sangue capillare, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.92 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il prelievo di sangue capillare da parte del medico in occasione di una consulenza medica fa parte delle 'Prestazioni di base generali' secondo [00.0710](#).

Non vale per il prelievo di sangue venoso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per giorno.

**non cumulabile con**

[00.0715](#) Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico

[00.1345](#) Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.

**00.0720****Punzione, arteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0730****Punzione in un sistema serbatoio (endovenoso, arterioso, liquor), da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.07 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**00.0740** Punzione e/o iniezione in un sistema serbatoio (liquor), in bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età, da parte del medico specialista

**00.0840** Iniezione nel sistema serbatoio (endovenoso, endoarterioso, liquor) da parte del medico specialista

**00.0740****Punzione e/o iniezione in un sistema serbatoio (liquor), in bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pts	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**non cumulabile con**[00.0730](#) Punzione in un sistema serbatoio (endovenoso, arterioso, liquor), da parte del medico specialista[00.0840](#) Iniezione nel sistema serbatoio (endovenoso, endoarterioso, liquor) da parte del medico specialista**00.0750****Iniezione/infusione da parte di personale paramedico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-01](#) Prestazioni erogate dal personale paramedico

E' fatturabile solo nel caso in cui l'iniezione o l'infusione non ha luogo nell'ambito di una consulenza medica.

Comprende il cambio di infusione.

**quantità** 1 volte per giorno.

**00.0760****Iniezione, intracutanea/intramucosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**00.0770****+ Iniezione, intracutanea/intramucosa, in bambini fino ai 7 anni di età, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**00.0780****Iniezione, sottocutanea (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**00.0790****Iniezione, intramuscolare (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0800****Iniezione, endovenosa (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0810****+ Iniezione endovenosa in bambini fino ai 7 anni di età (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**00.0820****Iniezione intraarteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0830****Iniezione intratecale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

V. [05.0100](#) e [05.0120](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0840****Iniezione nel sistema serbatoio (endovenoso, endoarterioso, liquor) da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.41 pt	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende lavaggio.

Non cumulabile con la puntione corrispondente.

Fatturabile una volta per puntione, indipendentemente dal numero dei preparati iniettati.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[00.0730](#) Puntione in un sistema serbatoio (endovenoso, arterioso, liquor), da parte del medico specialista

[00.0740](#) Puntione e/o iniezione in un sistema serbatoio (liquor), in bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età, da parte del medico specialista

**00.0850****Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.29 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'applicazione di una canula a permanenza/catetere venoso; l'eventuale applicazione di un'infusione; l'eventuale anestesia locale.

Per i neonati, vedi [00.0870](#)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

- [00.0855](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico
- [17.0030](#) + Supplemento per test farmacologici di provocazione durante l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG)
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare
- [19](#) Diagnostica e terapia non chirurgica del tratto gastrointestinale



**00.0855****Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.29 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'applicazione di una canula a permanenza/catetere venoso; l'eventuale applicazione di un'infusione; l'eventuale anestesia locale.

Per i neonati, vedi [00.0870](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[00.0850](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista

[17.0030](#) + Supplemento per test farmacologici di provocazione durante l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG)

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

[19](#) Diagnostica e terapia non chirurgica del tratto gastrointestinale

**00.0860****Realizzazione di una via d'accesso, al sistema venoso centrale, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.89 pti	- / -	23 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
54.11 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale applicazione di infusione; comprende l'eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**00.0870****Realizzazione di una via d'accesso, vene periferiche nel neonato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.05 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)

**non cumulabile con**

[03.0220](#) Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.

[03.0270](#) Exsanguino-trasfusione, parziale o totale, ogni 5 min.

## 00.0880 Realizzazione di una via d'accesso, vasi ombelicali

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.05 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### non cumulabile con

[03.0220](#) Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.

[03.0270](#) Exsanguino-trasfusione, parziale o totale, ogni 5 min.

## 00.0890 Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini oltre ai 7 anni di età/adolescenti e adulti, da parte del medico specialista

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pt	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.64 pt	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende l'eventuale anestesia locale.

**età** maggiore di 7a - tolleranza (-30g, +0g)

#### non cumulabile con

[03.0270](#) Exsanguino-trasfusione, parziale o totale, ogni 5 min.

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**00.0900****Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini fino a 7 anni di età, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina Intensiva FA Neonatologia	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.14 pti	- / -	26 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
61.17 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale anestesia locale.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**non cumulabile con**[03.0270](#) Exsanguino-trasfusione, parziale o totale, ogni 5 min.[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**00.0910****Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in prematuri o neonati, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina Intensiva FA Neonatologia	-	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)**non cumulabile con**[03.0220](#) Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.[03.0270](#) Exsanguino-trasfusione, parziale o totale, ogni 5 min.[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare**00.0920****Realizzazione di una via d'accesso, periferica arteriosa, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pt	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.35 pt	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per es. l'applicazione di un catetere arterioso a permanenza; comprende l'eventuale applicazione di un'infusione; comprende l'eventuale anestesia locale.

**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**00.0930****Cambio di un'infusione, venosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**00.0940****Cambio di un'infusione, arteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**00.0950****Applicazione di un'infusione nel tessuto adiposo sottocutaneo da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.47 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0960****Applicazione di un'infusione intramidollare da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.53 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'accesso.

**non cumulabile con**[00.1000](#) Punzione del midollo osseo, ogni localizzazione[24.0080](#) Punzione ossea, biopsia ossea, a cielo coperto[06.03](#) Colonna vertebrale: biopsia ossea a cielo aperto**00.0970****Salasso da parte del medico specialista, venosa o arteriosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pts	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.54 pts	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la via d'accesso vascolare; comprende l'eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**00.0980****Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta del catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia Cardiologia Chirurgia FA cardiologia pediatrica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
188.25 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**00.0990****+ Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, in bambini fino a 7 anni d'età, ogni localizzazione della punta del catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia Cardiologia Chirurgia FA cardiologia pediatrica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.40 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)



**00.0995****Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Cardiologia Chirurgia FA cardiologia pediatrica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.30 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**00.0996****+ Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, in bambini fino a 7 anni d'età, ogni localizzazione della punta del catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Cardiologia Chirurgia FA cardiologia pediatrica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**00.1000****Punzione del midollo osseo, ogni localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	13 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
31.74 pti	17 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni localizzazione; esclusa diagnosi [00.1320](#); indipendentemente dal numero delle punzioni; comprende l'eventuale anestesia locale.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0960](#) Applicazione di un'infusione intramidollare da parte del medico specialista

[00.1020](#) Punzione con ago fine per il prelievo di tessuti e altri materiali

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**cumulabile con**

[00.1320](#) Valutazione dello striscio del midollo osseo da parte del medico specialista in ematologia/oncologia

**00.1010 + Biopsia ossea/prelievo di osso per l'esame istologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volta per seduta.

**00.1020 Punzione con ago fine per il prelievo di tessuti e altri materiali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pts	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.54 pts	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Punzione senza l'ausilio di tecnica di formazione d'immagini o altri mezzi per la localizzazione, per prelevare il materiale da analizzare dal punto di vista citologico, istologico, microbiologico, chimico-analitico o immunologico

Al massimo 1 volta per localizzazione, indipendentemente dal numero dei prelievi.

Comprende l'eventuale anestesia locale.

Per punzioni con l'impiego della tecnica di formazione d'immagini v. le posizioni tariffali corrispondenti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

- 00.1000** Punzione del midollo osseo, ogni localizzazione
- 14.0310** Mediastinoscopia
- 00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare
- 39** Procedimenti di formazione d'immagini

**00.03.02****Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.03.02-1 Anestetici**

Gli anestetici utilizzati per anestesia di superficie in occasione della erogazione di queste prestazioni sono inclusi nella componente tecnica della prestazione e pertanto non possono essere fatturati separatamente.

**non cumulabile con**

- [19.01](#) Manometria endoluminale, ph-metria, sonda gastrica, sonda duodenale
- [29](#) Terapia del dolore
- [00.0850](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista
- [00.0855](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico
- [00.0860](#) Realizzazione di una via d'accesso, al sistema venoso centrale, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista
- [00.0890](#) Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini oltre ai 7 anni di età/adolescenti e adulti, da parte del medico specialista
- [00.0900](#) Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini fino a 7 anni di età, da parte del medico specialista
- [00.0910](#) Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in prematuri o neonati, da parte del medico specialista
- [00.0920](#) Realizzazione di una via d'accesso, periferica arteriosa, da parte del medico specialista
- [00.0970](#) Salasso da parte del medico specialista, venosa o arteriosa
- [00.1000](#) Punzione del midollo osseo, ogni localizzazione
- [00.1020](#) Punzione con ago fine per il prelievo di tessuti e altri materiali
- [05.0100](#) Puntura lombare
- [05.0120](#) Puntura suboccipitale
- [08.1430](#) Iniezione/punzione subcongiuntivale, per lato
- [08.1440](#) Iniezione retro o parabolbare, per lato
- [08.1610](#) Acinesia palpebrale/anestesia per infiltrazione della palpebra, incl. acinesi della palpebra, per palpebra
- [08.1630](#) Elettropilazione o criopilazione delle ciglia, per palpebra
- [08.2291](#) + Iniezione / punzione subcongiuntivale, per lato
- [08.2292](#) + Iniezione retro- o parabolbare, per lato
- [08.2550](#) Ciclocoagulazione transcongiuntivale o transpupillare mediante laser
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [15.0410](#) Broncoscopia, rigida, diagnostica e terapeutica
- [15.0630](#) Broncoscopia flessibile, diagnostica e terapeutica
- [15.0640](#) Toilette bronchiale nel paziente intubato mediante broncoscopia flessibile
- [16.0810](#) Toracoscopia diagnostica
- [17.0650](#) Misurazione della pressione delle logge muscolari, per coppia di logge
- [18.1530](#) Incisione locale di una flebite, prima incisione
- [19.0210](#) Esofagoscopia
- [19.0410](#) Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)
- [19.0710](#) Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP
- [19.0910](#) Enteroscopia, con accesso orale/accesso dallo stoma
- [19.0930](#) + Asportazione di una lesione polipoida durante enteroscopia, per singola lesione
- [19.0940](#) + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia
- [19.0980](#) + Asportazione di una lesione polipoida in corso di enteroscopia, per singola lesione
- [19.0990](#) + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia
- [19.1790](#) Trattamento di una fissura anale mediante iniezione locale
- [19.1810](#) Biopsia del fegato, percutanea
- [19.1850](#) Punzione diagnostica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo
- [19.1860](#) Punzione terapeutica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo
- [20.2210](#) Intervento per emorroidi, incisione
- [24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione
- [24.8210](#) Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, per articolazione
- [24.9010](#) Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio sottocutaneo
- [32.0660](#) Radiocirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife, come prestazione radiooncologica singola
- [32.0810](#) Ipertermia regionale superficiale per terapia tumorale, per regione
- [32.0820](#) Ipertermia regionale profonda per terapia tumorale, per regione
- [39.0400](#) Artrografia delle articolazioni
- [39.0410](#) (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni
- [39.0540](#) Dacriocistografia diagnostica e terapeutica, per lato

- [39.0570](#) Mielografia mediante puntione spinale  
[39.0580](#) Discografia vertebrale, per ogni disco  
[39.0590](#) Radiografia esofago-faringe  
[39.1110](#) Tutti gli interventi sotto radiosopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico  
[39.1330](#) + Localizzazione e/o biopsia di un processo mammario  
[39.1370](#) Cistigrafia della mammella con aria/mezzo di contrasto  
[39.1810](#) Intervento mammario minimalmente invasivo ecoguidato vacuum-assisted, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine  
[39.1820](#) Intervento mammario minimalmente invasivo su tavolo di stereotassia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine  
[39.1830](#) Intervento mammario minimalmente invasivo vacuum-assisted in sala di mammografia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine  
[39.4200](#) Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo TAC  
[39.4220](#) + Supplemento per nucleotomia  
[39.5050](#) IMR panoramica del neurocranio  
[39.5060](#) IMR esame globale e/o di una parte (di parti) della colonna vertebrale  
[39.5190](#) IMR del piede e/o delle articolazioni tibiotarsiche, articolazioni del piede inclusi tendini d'Achille  
[39.5200](#) Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo IMR  
[39.6500](#) + Supplemento per biopsia transgiugulare del fegato  
[39.6820](#) Colangiografia percutanea transepatica (CPT)  
[39.7000](#) Posa di una nefrostomia percutanea

### Prestazioni

- [00.1110](#) Anestesia superficiale oculare mediante spray o gocce, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)  
[00.1120](#) Anestesia superficiale nasale mediante spray o gocce, da parte del medico specialista  
[00.1130](#) Anestesia superficiale del cavo orale e/o della faringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista  
[00.1140](#) Anestesia superficiale della laringe e/o della laringofaringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista  
[00.1150](#) Anestesia superficiale del timpano , compreso il canale uditivo, mediante spray o gocce, da parte del medico specialista  
[00.1160](#) Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista  
[00.1170](#) Anestesia superficiale, crioanestesia, da parte del medico specialista  
[00.1180](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: viso,collo,nuca,mani, fino a 20 cm<sup>2</sup>  
[00.1190](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>  
[00.1200](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute/subcute/mucosa; viso/collo/cervice/mano, da 20 a 40 cm<sup>2</sup>  
[00.1210](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 cm<sup>2</sup>  
[00.1220](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: viso, collo, nuca, mani, oltre 40 cm<sup>2</sup>  
[00.1230](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 cm<sup>2</sup>  
[00.1240](#) Anestesia tronculare delle dita (mano o piede), 1° dito della mano/1° dito del piede  
[00.1250](#) + Anestesia tronculare delle dita (mano o piede), dito della mano/dito del piede ulteriore  
[00.1260](#) Anestesia del plesso, anestesia regionale o anestesia endovenosa effettuata da un medico non anestesista (operatore)

00.1110

**Anestesia superficiale oculare mediante spray o gocce, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.1120****Anestesia superficiale nasale mediante spray o gocce, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.35 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1160** Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista

**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi

**39.3300** Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine

**00.1130****Anestesia superficiale del cavo orale e/o della faringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.35 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1160** Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista

**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi

**39.3300** Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine

**00.1140****Anestesia superficiale della laringe e/o della laringofaringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.42 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1160** Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista

**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi

**39.3300** Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine



**00.1150****Anestesia superficiale del timpano , compreso il canale uditivo, mediante spray o gocce, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Unilaterale o bilaterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1160** Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista

**00.1160****Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.42 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Naso, bocca, canale uditivo con il timpano, retto, vagina.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per localizzazione e seduta.**non cumulabile con**

- [00.1120](#) Anestesia superficiale nasale mediante spray o gocce, da parte del medico specialista
- [00.1130](#) Anestesia superficiale del cavo orale e/o della faringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista
- [00.1140](#) Anestesia superficiale della laringe e/o della laringofaringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista
- [00.1150](#) Anestesia superficiale del timpano, compreso il canale uditivo, mediante spray o gocce, da parte del medico specialista
- [39.0610](#) Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi
- [39.3300](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine

00.1170

## Anestesia superficiale, crioanestesia, da parte del medico specialista

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.87 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

#### non cumulabile con

**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi

**39.3300** Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine

00.1180

## Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: viso,collo,nuca,mani, fino a 20 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.60 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La dimensione della superficie si riferisce alla superficie corporea.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.1190****Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3.73 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La dimensione della superficie si riferisce alla superficie corporea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**05.0100** Puntura lombare

**19.0930** + Asportazione di una lesione polipoide durante enteroscopia, per singola lesione

**19.0940** + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia

**19.0980** + Asportazione di una lesione polipoide in corso di enteroscopia, per singola lesione

**19.0990** + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia

**22.1160** Blocco cervicale (anestesia tronculare)

**00.1200****Anestesia locale mediante iniezione nella cute/subcute/ mucosa; viso/collo/cervice/mano, da 20 a 40 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La dimensione della superficie si riferisce alla superficie corporea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**05.0120** Puntura suboccipitale

00.1210

## Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.47 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La dimensione della superficie si riferisce alla superficie corporea.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

### non cumulabile con

**05.0100** Puntura lombare

**19.0930** + Asportazione di una lesione polipoide durante enteroscopia, per singola lesione

**19.0940** + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia

**19.0980** + Asportazione di una lesione polipoide in corso di enteroscopia, per singola lesione

**19.0990** + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia

**00.1220****Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: viso, collo, nuca, mani, oltre 40 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.20 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La dimensione della superficie di riferisce alla superficie corporea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[05.0120](#) Puntura suboccipitale

**00.1230****Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La dimensione della superficie si riferisce alla superficie corporea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[05.0100](#) Puntura lombare

[19.0930](#) + Asportazione di una lesione polipoida durante enteroscopia, per singola lesione

[19.0940](#) + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia

[19.0980](#) + Asportazione di una lesione polipoida in corso di enteroscopia, per singola lesione

[19.0990](#) + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia

**00.1240****Anestesia tronculare delle dita (mano o piede), 1° dito della mano/1° dito del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.47 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

quantità 1 volte per seduta.

**00.1250****+ Anestesia tronculare delle dita (mano o piede), dito della mano/dito del piede ulteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3.73 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.1260****Anestesia del plesso, anestesia regionale o anestesia endovenosa effettuata da un medico non anestesista (operatore)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.34 pt	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per la terapia del dolore; comprende l'eventuale monitoraggio elettrofisiologico, accesso venoso periferico compreso.

**non cumulabile con**

- [22.1160](#) Blocco cervicale (anestesia tronculare)
- [05.01.02.01](#) Elettroencefalogramma (EEG), Elettromiogramma (EMG)
- [29](#) Terapia del dolore



**00.03.03****Prestazioni diagnostiche e terapeutiche speciali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.03.03-1 Blocco di prestazioni BP-01**

Le posizioni tariffali [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) e [00.1345](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una seduta sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessuna altra posizione del tariffario

**Prestazioni**

- [00.0095](#) + Indennità di trasferta, ogni 5 min.
- [00.1310](#) Esecuzione e sorveglianza di una desensibilizzazione/iposensibilizzazione in caso di allergia mediante iniezione da parte del medico specialista
- [00.1320](#) Valutazione dello striscio del midollo osseo da parte del medico specialista in ematologia/oncologia
- [00.1325](#) Terapia insulinica con pompa a perfusione, ogni 5 min.
- [00.1330](#) Valutazione del sedimento urinario da parte del medico specialista in nefrologia
- [00.1345](#) Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.
- [00.1350](#) Cambio della fasciatura da parte del medico specialista successivo a sutura di ferita operatoria (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [00.1360](#) Cambio della fasciatura da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1375](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.
- [00.1380](#) Rianimazione al di fuori della sala shock da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.1390](#) Accertamento della morte da parte del medico specialista
- [00.1400](#) Ispezione legale da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.1410](#) Attesa intraoperatoria del risultato del prelievo bioptico estemporaneo
- [00.1420](#) (+) assistenza medica straordinaria supplementare, per singolo minuto
- [00.1430](#) Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulant, i primi 15 min
- [00.1440](#) + Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulant, ogni 15 minuti successivi (supplemento per trattamento e presa)

**00.1310****Esecuzione e sorveglianza di una desensibilizzazione/  
iposensibilizzazione in caso di allergia mediante iniezione da  
parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.07 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende iniezione(i), indipendentemente dal numero delle iniezioni/allergeni applicati.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.1320****Valutazione dello striscio del midollo osseo da parte del  
medico specialista in ematologia/oncologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ematologia Oncologia - Ematologia FA oncologia-ematologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la preparazione (v. Elenco delle analisi con tariffa (EA)); comprensivo di documentazione/rapporto.

**quantità** 1 volte per seduta.

**cumulabile con**

**00.1000** Punzione del midollo osseo, ogni localizzazione

**00.1325** Terapia insulinica con pompa a perfusione, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Endocrinologia/Diabetologia	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 96 volte per anno.

**non cumulabile con**

[00.0010](#) Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)

[00.1550](#) Trattamento dal parte del medico specialista in endocrinologia/diabetologia, ogni 5 min.

**00.1330** Valutazione del sedimento urinario da parte del medico specialista in nefrologia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Nefrologia FA nefrologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valutazione in caso di sospetto di glomerulonefrite

**quantità** al massimo 2 volte per giorno.

**00.1345****Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

Inclusa asportazione del bendaggio. La posizione non può essere computata per i bendaggi semplici come cerotti, bendaggi rapidi e Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di bendaggi in relazione al prelievo di sangue.

È computabile solo nel caso in cui la pulitura della ferita o il cambio della fasciatura non avvengano nell'ambito di una consulenza medica.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno.

**non cumulabile con****00.0715** Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico**00.0716** Prelievo di sangue capillare, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico**04.1170** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 5 cm<sup>2</sup> a 10 cm<sup>2</sup>**04.1175** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 10.1 cm<sup>2</sup> a 20 cm<sup>2</sup>**04.1180** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie di più di 20 cm<sup>2</sup>**00.1350****Cambio della fasciatura da parte del medico specialista successivo a sutura di ferita operatoria (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.1360****Cambio della fasciatura da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.1370****Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Successivo a misure diagnostiche e/o terapeutiche; durante trasfusioni, flebotomie, infusioni etc.

Esige la disponibilità immediata del medico specialista e di personale paramedico nell'ambulatorio del medico

Non vale per i servizi ambulatoriali degli ospedali.

Non vale per assistenza/sorveglianza in caso di agopuntura (vedi [00.1735](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1375** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.

**00.1376** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.

**00.1430** Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulanti, i primi 15 min

**00.1710** Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, i primi 5 min.

**15.0180** Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni

**35.0010** Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto

**28** Anestesia

**34** Cura intensiva e unità di cura speciali

**35** Sala operatoria (SO), sala risveglio, clinica di giorno

**00.1375****Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

Successivo a misure diagnostiche e/o terapeutiche; durante trasfusioni, flebotomie, infusioni etc.

Esige la disponibilità immediata del medico specialista e di personale paramedico nell'ambulatorio del medico

Non vale per i servizi ambulatoriali degli ospedali.

Non vale per assistenza/sorveglianza in caso di agopuntura (vedi [00.1735](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 8 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.

[00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.

[00.1430](#) Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulatori, i primi 15 min

[00.1710](#) Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, i primi 5 min.

[15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni

[35.0010](#) Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto

[28](#) Anestesia

[34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali

[35](#) Sala operatoria (SO), sala risveglio, clinica di giorno

**00.1376**

## Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Successivo a misure diagnostiche e/o terapeutiche; durante trasfusioni, flebotomie, infusioni etc.

Esige la disponibilità immediata del medico specialista e di personale paramedico nell'ambulatorio del medico

Non vale per i servizi ambulatoriali degli ospedali.

Non vale per assistenza/sorveglianza in caso di agopuntura (vedi [00.1735](#)).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 8 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.1370** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.

**00.1375** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.

**00.1430** Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulant, i primi 15 min

**00.1710** Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, i primi 5 min.

**15.0180** Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni

**35.0010** Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto

**28** Anestesia

**34** Cura intensiva e unità di cura speciali

**35** Sala operatoria (SO), sala risveglio, clinica di giorno

**00.1380****Rianimazione al di fuori della sala shock da parte del medico specialista, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Interventi terapeutici erogati al paziente in caso di arresto cardiocircolatorio; comprende anche l'eventuale defibrillazione, intubazione, respirazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

- 03.0210** Rianimazione primaria del neonato, ogni 5 min.
- 03.0220** Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.
- 13.0210** Intubazione tracheale, qualsiasi metodo
- 28.02** Rianimazione: sala shock (ospedale)



**00.1390****Accertamento della morte da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Mediante la posizione tariffale 'Accertamento della morte' da parte del medico specialista' sono fatturabili**

- verifica delle funzioni vitali
- ricerca dei fenomeni cadaverici
- ricerca di ferite, segni di iniezione.

**Mediante le posizioni tariffali 'consultazione' e 'visita' sono fatturabili**

- raccolta dell'anamnesi da terze persone
- colloqui con parenti
- l'eventuale posizionamento del cadavere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.0095 + Indennità di trasferta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'emergenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'emergenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'emergenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'emergenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale.

**non cumulabile con**

**02** Psichiatria

**00.1400 Ispezione legale da parte del medico specialista, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende documentazione/rapporto.

**00.0095 + Indennità di trasferta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'urgenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'urgenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'urgenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'urgenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale.

**non cumulabile con**

**02** Psichiatria

**00.1410****Attesa intraoperatoria del risultato del prelievo bioptico estemporaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
168.95 pti	56.32 pti / 1.0	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.88 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Computabile solo in relazione a [37.0270](#) e [37.0450](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.1420****(+) assistenza medica straordinaria supplementare, per singolo minuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
0.95 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Si intende per 'tempo di assistenza' il tempo previsto nella tariffa per la prestazione in senso più stretto ed il tempo di preparazione e di ripristino.

La posizione tariffale può essere fatturata solo per pazienti il cui indice di massa corporea BMI è superiore a 33 e per prestazioni per le quali nella struttura tariffale è previsto un numero standardizzato di assistenti da 0 a 1.

È computabile solo per quelle posizioni tariffali la cui erogazione è prevista nelle unità funzionali sala operatoria accreditata nell'ambulatorio del medico, sala operatoria I,II,III.

Vale solo per l'assistenza operatoria.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**00.1430****Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulant, i primi 15 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Cura oncologica ambulatoriale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
57.09 pti	15 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La durata del trattamento è in funzione del grado di gravità della terapia e dello stato generale del paziente.

Lo specialista deve essere direttamente a disposizione.

Tempo di attesa: Rimunerazione dell'impegno (locale, personale, quote parti, materiale di consumo inferiore a Frs. 3.--) durante il cambio di paziente.

**quantità** 1 volte per giorno.

**non cumulabile con**

[00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.

[00.1375](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.

[00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.

[35.03](#) Clinica di giorno chirurgica/medico-internistica

**00.1440****+ Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulant, ogni 15 minuti successivi (supplemento per trattamento e presa)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Cura oncologica ambulatoriale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.47 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

00.03.04

**Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E

**Prestazioni**

- [00.1510](#) Medicina manuale da parte del medico specialista, diagnostica, ogni 5 min.
- [00.1520](#) Medicina manuale da parte del medico specialista, terapia, ogni 5 min.
- [00.1530](#) Trattamento da parte del medico specialista in oncologia, ogni 5 min.
- [00.1540](#) Trattamento da parte del medico specialista in ematologia, ogni 5 min.
- [00.1550](#) Trattamento dal parte del medico specialista in endocrinologia/diabetologia, ogni 5 min.
- [00.1560](#) Trattamento da parte del medico specialista in nefrologia, ogni 5 min.
- [00.1570](#) Trattamento da parte del medico specialista in allergologia e immunologia clinica, ogni 5 min.
- [00.1580](#) Trattamento da parte del medico specialista in reumatologia, ogni 5 min.
- [00.1590](#) Trattamento da parte del medico specialista in fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.
- [00.1600](#) Trattamento da parte del medico specialista in medicina tropicale, ogni 5 min.
- [00.1610](#) Trattamento da parte del medico specialista in infettivologia, ogni 5 min.
- [00.1620](#) Trattamento da parte del medico specialista in angiologia, ogni 5 min.

00.1510

**Medicina manuale da parte del medico specialista, diagnostica, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Medicina manuale SAMM	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 12 volte per 6 mesi.

**non cumulabile con**

- [29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5



**00.1520****Medicina manuale da parte del medico specialista, terapia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC Medicina manuale SAMM	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 60 volte per 6 mesi.

**non cumulabile con**

[24.0170](#) Mobilizzazione articolare in narcosi, per singola articolazione

**00.1530****Trattamento da parte del medico specialista in oncologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oncologia - Ematologia FA oncologia-ematologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche l'indicazione e l'impiego di chemioterapia.

Per la sorveglianza del paziente, vedi [00.1430](#) e [00.1440](#).

**quantità** al massimo 36 volte per 3 mesi.

**non cumulabile con**

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.1540****Trattamento da parte del medico specialista in ematologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ematologia FA oncologia-ematologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche l'indicazione e l'impiego di chemioterapia.

Per la sorveglianza del paziente, vedi [00.1430](#) e [00.1440](#).

**quantità** al massimo 36 volte per 3 mesi.

**non cumulabile con**

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.1550****Trattamento dal parte del medico specialista in endocrinologia/diabetologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 60 volte per 6 mesi.

**non cumulabile con**

[00.1325](#) Terapia insulinica con pompa a perfusione, ogni 5 min.

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.1560****Trattamento da parte del medico specialista in nefrologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Nefrologia FA nefrologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per la dialisi; le dialisi possono essere fatturate sulla base delle tariffe concordate.

**quantità** al massimo 60 volte per 6 mesi.

**non cumulabile con**

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.1570****Trattamento da parte del medico specialista in allergologia e immunologia clinica, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Allergologia ed immunologia clinica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 84 volte per 6 mesi.

**non cumulabile con**

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.1580****Trattamento da parte del medico specialista in reumatologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Reumatologia FA reumatologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 60 volte per 6 mesi.**non cumulabile con**[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.[29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5**00.1590****Trattamento da parte del medico specialista in fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina fisica e riabilitativa	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 60 volte per 6 mesi.**non cumulabile con**[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.[29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5

**00.1600****Trattamento da parte del medico specialista in medicina tropicale, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina tropicale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 36 volte per 6 mesi.**non cumulabile con**[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.**00.1610****Trattamento da parte del medico specialista in infettivologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Infettivologia	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 36 volte per 6 mesi.**non cumulabile con**[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.1620****Trattamento da parte del medico specialista in angiologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.80 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 36 volte per 6 mesi.**non cumulabile con**[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.03.05****Medicina complementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E

**Prestazioni**

- [00.1710](#) Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, i primi 5 min.
- [00.1720](#) + Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- [00.1730](#) + Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- [00.1735](#) + Tempo di sorveglianza per agopuntura, ogni 15 min.
- [00.1740](#) Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [00.1750](#) + Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- [00.1760](#) + Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- [00.1770](#) Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [00.1780](#) + Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- [00.1790](#) + Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- [00.1800](#) + Supplemento per la repertorizzazione, ogni 5 min.
- [00.1810](#) Medicina tradizionale cinese (MTC), consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [00.1820](#) + Medicina tradizionale cinese, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- [00.1830](#) + Medicina tradizionale cinese, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- [00.1840](#) Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [00.1850](#) + Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi.
- [00.1860](#) + Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- [00.1870](#) Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [00.1871](#) + Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min in più
- [00.1872](#) + Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- [00.1880](#) Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.
- [00.1890](#) + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. in più
- [00.1895](#) + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per bambini sotto i 6 anni e persone di più di 75 anni, ogni 5 min. in più
- [00.1896](#) + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min. in più
- [00.1900](#) + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, ultimi 5 min.

**00.1710****Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, i primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Presupposto per la remunerazione della prestazione: medici specialisti in possesso del certificato di formazione secondo l' [OPre](#).

Compreso nella prestazione: posizionamento dell'ago, compreso il materiale, compreso la preparazione o il ripristino.

Medicamenti e sostanze della medicina complementare secondo [LS](#), Sezione II «Specialità della medicina complementare».

Max. 180 minuti per 6 mesi (compreso [00.1720](#) e [00.1730](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.

[00.1375](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.

[00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.

[00.1740](#) Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.



**00.1720****+ Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** al massimo 34 volte per 6 mesi.**00.1730****+ Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volta per seduta.

**00.1735 + Tempo di sorveglianza per agopuntura, ogni 15 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC	SET agopuntura	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.03 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Remunerazione per il tempo di sorveglianza e il tempo durante il quale il paziente è coricato in occasione di un trattamento di agopuntura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.1740 Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusi nella posizione tariffale: iniezioni, compreso il materiale e l'eventuale preparazione o ripristino.

Escluso i medicinali.

Max. 180 min. ogni 6 mesi (incluso [00.1750](#) e [00.1760](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.1710](#) Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, i primi 5 min.

**00.1750****+ Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** al massimo 34 volte per 6 mesi.**00.1760****+ Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volta per seduta.

**00.1770****Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC omeopatia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Medicamenti omeopatici; comprese sostanze secondo la [LS](#), capitolo 70.

Max. 180 min. per 6 mesi (compreso [00.1780](#) e [00.1790](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.1780****+ Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC omeopatia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 34 volte per 6 mesi.

**00.1790****+ Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC omeopatia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**00.1800****+ Supplemento per la repertorizzazione, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC omeopatia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Presupposto per la remunerazione della prestazione: medici specialisti in possesso del certificato di formazione secondo l' **OPre**.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi.

**00.1810****Medicina tradizionale cinese (MTC), consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Medicamenti e sostanze della medicina complementare secondo [LS](#), Sezione II «Specialità della medicina complementare».

Max. 180 min. per 6 mesi (compreso [00.1820](#) e [00.1830](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.1820****+ Medicina tradizionale cinese, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 34 volte per 6 mesi.

**00.1830****+ Medicina tradizionale cinese, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 ptl	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 ptl	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**00.1840****Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Medicina antroposofica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 ptl	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 ptl	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Medicamenti e sostanze della medicina complementare secondo [LS](#), Sezione II «Specialità della medicina complementare».Max. 180 min. per 6 mesi (compreso [00.1850](#) e [00.1860](#)).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.

**00.1850****+ Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Medicina antroposofica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** al massimo 34 volte per 6 mesi.**00.1860****+ Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Medicina antroposofica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volta per seduta.



**00.1870****Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista,  
primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Fitoterapia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Medicamenti a base di piante secondo l'ES e l'EMT

Max. 180 minuti per 6 mesi (compreso [00.1871](#) e (00,1872)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.1871****+ Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista,  
ogni 5 min in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Fitoterapia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 34 volte per 6 mesi.

**00.1872****+ Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC Fitoterapia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.

**00.1880****Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC CC Fitoterapia CC Medicina antroposofica CC omeopatia CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-20](#) Consulti telefonici

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0110](#) Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.

[02.0060](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[02.0065](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[02.0066](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.1890**

**+ Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. in più**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC CC Fitoterapia CC Medicina antroposofica CC omeopatia CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-20** Consulto telefonici

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1895** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per bambini sotto i 6 anni e persone di più di 75 anni, ogni 5 min. in più

**00.1896** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min. in più

**00.1895**

## + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per bambini sotto i 6 anni e persone di più di 75 anni, ogni 5 min. in più

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC CC Fitoterapia CC Medicina antroposofica CC omeopatia CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-20** Consultazioni telefoniche

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1890** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. in più

**00.1896** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min. in più

**00.1896**

## + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min. in più

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC CC Fitoterapia CC Medicina antroposofica CC omeopatia CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-20** Consulto telefonico

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

### non cumulabile con

**00.1890** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. in più

**00.1895** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per bambini sotto i 6 anni e persone di più di 75 anni, ogni 5 min. in più

**00.1900****+ Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, ultimi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	CC agopuntura - MTC CC Fitoterapia CC Medicina antroposofica CC omeopatia CC terapia neurale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.21 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.10 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-20** Consulto telefonici

**quantità** 1 volta per seduta.

**00.04****Esami funzionali endocrinologici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.04-1 Contenuto della prestazione**

Tutte le posizioni tariffali si considerano comprensive degli eventuali prelievi di sangue ed iniezioni come pure di rapporto; analisi di laboratorio: si veda la Elenco delle analisi con tariffa (EA).

**Prestazioni**

- 00.1910** Test funzionale, arginina
- 00.1920** Test funzionale, Corticotropin Releasing Factor (CRF)
- 00.1930** Test funzionale, desametasone
- 00.1940** Test funzionale, glucagone endovenoso
- 00.1950** Test funzionale, Gonadotropin Releasing Factor (GRF)
- 00.1960** Test funzionale, Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon (LHRH)
- 00.1970** Test funzionale, metopirone
- 00.1980** Test funzionale, sale da cucina (NaCl)
- 00.1990** Test funzionale, Pregnyl
- 00.2000** Test funzionale, test Synacthen (ACTH)
- 00.2010** Test funzionale, combinato con il lobo anteriore dell'ipofisi
- 00.2020** Test funzionale, Thyrotropin Releasing Hormon (TRH), endovenoso
- 00.2030** Test funzionale, Thyrotropin Releasing Hormon (TRH), nasale
- 00.2040** Test funzionale, Human Growth Hormone (HGH), soppressione
- 00.2050** Test funzionale, ipoglicemia
- 00.2060** Test funzionale, test del digiuno
- 00.2070** Test funzionale, test della sete
- 00.2080** Test funzionale, test di tolleranza al glucosio (oGTT)

**00.1910 Test funzionale, arginina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.1920 Test funzionale, Corticotropin Releasing Factor (CRF)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.41 pt	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.1930 Test funzionale, desametasone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia Ginecologia ed ostetricia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**00.1940 Test funzionale, glucagone endovenoso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.1950 Test funzionale, Gonadotropin Releasing Factor (GRF)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.41 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.1960 Test funzionale , Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon (LHRH)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia Ginecologia ed ostetricia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.41 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.1970 Test funzionale, metopirone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.60 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.1980 Test funzionale, sale da cucina (NaCl)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.88 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.1990 Test funzionale, Pregnyl**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.27 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2000 Test funzionale, test Synacthen (ACTH)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2010 Test funzionale, combinato con il lobo anteriore dell'ipofisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia Ginecologia ed ostetricia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.70 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
84.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2020 Test funzionale, Thyrotropin Releasing Hormon (TRH), endovenoso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia Ginecologia ed ostetricia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.54 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2030 Test funzionale, Thyrotropin Releasing Hormon (TRH), nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.47 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2040 Test funzionale, Human Growth Hormone (HGH), soppressione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2050 Test funzionale, ipoglicemia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.54 pti	- / -	43 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.29 pti	43 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2060 Test funzionale, test del digiuno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2070 Test funzionale, test della sete**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.93 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
112.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.2080 Test funzionale, test di tolleranza al glucosio (oGTT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Endocrinologia/Diabetologia Ginecologia ed ostetricia FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**00.05 Consulenza collegiale (consulto)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E

**Prestazioni**

- [00.0095](#) + Indennità di trasferta, ogni 5 min.
- [00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.2120](#) Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.2110****Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Presupposto:

La fatturazione della posizione tariffale 00.2110 presuppone l'invio a una consulenza specialistica.

Definizione:

Consulenza richiesta da parte del medico specialista che somministra il trattamento/la terapia o da parte di medici specialisti dei servizi medici di assicuratori ad altro medico specialista a proposito di diagnosi, eventuali provvedimenti diagnostici, terapia e prognosi di un paziente.

La richiesta di una seconda opinione relativa al trattamento/alla terapia in corso da parte di un medico specialista è considerata come consulenza specialistica.

Durata:

La consulenza specialistica può durare al massimo 120 minuti suddivisi anche su più giorni.

Contenuto:

Comprende l'eventuale colloquio ed esame clinico, lo studio degli atti corrispondenti, l'interrogazione di terzi, la documentazione e il rapporto scritto al medico specialista beneficiario della consulenza.

**Disposizioni integrative (in generale)**

Nel caso in cui il medico specialista beneficiario della consulenza fosse presente durante la stessa, egli può computare la posizione tariffale 'consultazione' (nel proprio ambulatorio medico) o 'visita' (al di fuori del proprio ambulatorio medico).

Nel caso in cui fossero erogate prestazioni speciali nell'ambito della consulenza specialistica, queste possono essere fatturate separatamente. Il tempo impiegato per erogare queste ultime non è parte integrante della consulenza specialistica.

**Disposizioni integrative per lo specialista medico in radiologia medica/diagnostica radiologica**

La consulenza specialistica fornita da uno specialista medico in radiologia medica/diagnostica radiologica ha valore per l'interpretazione di immagini del medico richiedente se viene chiesto un vero e proprio secondo parere da parte del medico specialista che somministra il trattamento/la terapia. Non deve trattarsi della lettura di esami pregressi prima del proprio esame.

Disposizioni integrative per l'ospedale:

La fatturazione di una consulenza specialistica presuppone che quest'ultima sia stata richiesta da parte di un medico esterno all'ospedale.

L'ospedale è considerato come un insieme unico e di conseguenza il coinvolgimento di un altro medico interno allo stesso ospedale non è considerato consulenza specialistica; ciò vale anche per le indagini interdisciplinari.

Eccezione: coinvolgimento di un medico specialista esterno non salariato dall'ospedale.

Non sono considerate consulenze specialistiche:

L'invio di un paziente per la sola esecuzione di prestazioni speciali e/o di trattamenti/terapie mediche specialistiche. In questo caso possono essere fatturate la consultazione di base e la(le) corrispondente(i) prestazione(i) speciale(i).

Non sono considerate consulenze specialistiche i controlli successivi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-07](#) Consulto specialistico

**quantità** al massimo 24 volte per caso.

**non cumulabile con**

- [00.0490](#) Test funzioni cognitive e consulenza
- [00.1530](#) Trattamento da parte del medico specialista in oncologia, ogni 5 min.
- [00.1540](#) Trattamento da parte del medico specialista in ematologia, ogni 5 min.
- [00.1550](#) Trattamento dal parte del medico specialista in endocrinologia/diabetologia, ogni 5 min.
- [00.1560](#) Trattamento da parte del medico specialista in nefrologia, ogni 5 min.
- [00.1570](#) Trattamento da parte del medico specialista in allergologia e immunologia clinica, ogni 5 min.
- [00.1580](#) Trattamento da parte del medico specialista in reumatologia, ogni 5 min.
- [00.1590](#) Trattamento da parte del medico specialista in fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.
- [00.1600](#) Trattamento da parte del medico specialista in medicina tropicale, ogni 5 min.
- [00.1610](#) Trattamento da parte del medico specialista in infettivologia, ogni 5 min.
- [00.1620](#) Trattamento da parte del medico specialista in angiologia, ogni 5 min.
- [02.0071](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0072](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0073](#) Comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0074](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0075](#) L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0076](#) L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.07](#) Perizie mediche
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto



**00.0095****+ Indennità di trasferta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'emergenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'emergenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'emergenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'emergenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale.

**non cumulabile con**

**02** Psichiatria

**00.2120****Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Previo colloquio preliminare obbligatorio con l'assicuratore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-07](#) Consulto specialistico

**non cumulabile con**

- [02.0071](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0072](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0073](#) Comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0074](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0075](#) L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [02.0076](#) L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.07](#) Perizie mediche
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto

**00.0095****+ Indennità di trasferta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'emergenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'emergenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'emergenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'emergenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale.

**non cumulabile con**

**02** Psichiatria

## 00.06 Certificati medici, rapporti, corrispondenza

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-00.06-1 Protezione dei dati

Tutti i rapporti devono essere trasmessi, su richiesta, all'assicuratore rispettivamente al medico di fiducia. Qui fanno stato le disposizioni della protezione dei dati.

### IC-00.06-2 Condizioni

I certificati, i rapporti e gli altri documenti (ad es.: rapporti richiesti dall'assicuratore, annunci ad uffici amministrativi, ecc.) devono essere necessari dal profilo amministrativo e/o medico.

Eventuali scadenze devono essere rispettate.

In linea di massima i rapporti devono essere redatte a macchina o con l'uso del computer. Rapporti redatti a mano sono accettati soltanto in mancanza di formulari elaborabili elettronicamente.

### IC-00.06-3 Contenuto della prestazione

Tutte le posizioni tariffali diagnostiche e terapeutiche si intendono comprensive dell'impegno di tempo richiesto dall'allestimento di documentazione e rapporto.

Ciò vale in particolare per rapporti operatori, rapporti/protocolli di interventi e prestazioni strumentali.

Le eccezioni sono esplicitamente specificate e tarifficate.

### IC-00.06-4 Righe testo e layout

L'ampiezza di un certificato medico standardizzato ([00.2285](#), [00.2295](#)) viene calcolata in righe di testo o in battute. Per il calcolo del numero di righe/battute è determinante unicamente il blocco testo.

Fanno parte del blocco testo le nuove diagnosi (elenchi di diagnosi) o sue parti rielaborate.

Non fanno parte del blocco testo: i dati anagrafici del paziente, gli indirizzi, la rielencazione di diagnosi (elenchi di diagnosi) esistenti o parti di esse, l'intestazione, il saluto, i titoli prestampati ecc..

La remunerazione per una documentazione scritta avviene indipendentemente dal layout. L'ampiezza di una pagina può essere calcolata in righe (35 righe a 60 battute) oppure in battute (2'100 battute).

### IC-00.06-5 Formulari speciali

Rapporti redatti su formulari speciali e su richiesta dell'assicuratore di base saranno remunerati a forfait.

### IC-00.06-6 Prescrizioni

Sono parte integrante delle prestazioni di base le prescrizioni di prestazioni mediche e tecniche, le disposizioni all'indirizzo di personale non medico (incl. ricette) così come a psicoterapeuti non medici.

### IC-00.06-7 Certificati, rapporti brevi

I certificati di incapacità al lavoro all'indirizzo dell'assicuratore, le comunicazioni al paziente così che tutti gli altri piccoli rapporti (fino a 10 righe di testo su di una pagina A4) fanno parte integrante delle "prestazioni di base generali", vedi [00.2255](#).

Questa regola non viene applicata ai rapporti medici, rapporti intermediari redatti su formulario, vedi [00.2206](#).

### IC-00.06-8 Copie

La remunerazione di un rapporto comprende anche l'allestimento, per la prima volta, di eventuali copie dello stesso e ciò indipendentemente dal numero di esemplari allestiti nonché l'invio di queste copie su richiesta dell'assicuratore. Per un nuovo invio di copie di documenti medici già esistenti nonché per le copie di atti di terzi su richiesta dell'assicuratore vedi [00.2260](#) e [00.2265](#).

### IC-00.06-9 Limitazioni

Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali del capitolo [00.08](#) e [37](#). Se una prestazione del capitolo [00.06](#) viene fornita insieme ad un'altra prestazione, non può essere aggiunto alla PM di prestazioni del capitolo [00.06](#) un supplemento percentuale per casi urgenti ([00.2530](#), [00.2550](#), [00.2570](#), [00.2590](#)).

### non cumulabile con

- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [37](#) Patologia clinica (autopsia, istologia, citologia) e medicina legale
- [00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.2120](#) Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E

- [07.1110](#) Pianificazione di intervento di chirurgia maxillo-facciale su modelli  
[07.1120](#) Setup diagnostico per intervento di chirurgia ortopedico-mascellare  
[07.1130](#) Prediction planning e/o simulografia per chirurgia ortopedico-mascellare  
[21.1210](#) Litotrissia extracorporea ad onde d'urto (LEOU), primo lato, da parte del medico specialista

### Prestazioni

- [00.2206](#) Relazione medica formalizzata, ogni 5 min.  
[00.2215](#) Modulo di documentazione per la prima consultazione successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale (questionario sulla colonna cervicale CVC)  
[00.2255](#) Piccolo rapporto medico richiesto all'indirizzo dell'assicuratore (parte delle prestazioni di base generali)  
[00.2260](#) Copie agli assicuratori, per singola richiesta  
[00.2265](#) Copie in notevole quantità e/o copie di immagini all'indirizzo dell'assicuratore, per incarico  
[00.2285](#) Rapporto medico, senza formulario, da 11 a 35 righe di testo  
[00.2295](#) + Rapporto medico, senza formulario, per ogni 35 righe supplementari

## 00.2206 Relazione medica formalizzata, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Relazione medica chiesta dall'assicuratore (annuncio, rapporto intermedio, rapporto sul decorso).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**00.2215**

## Modulo di documentazione per la prima consultazione successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale (questionario sulla colonna cervicale CVC)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.30 pts	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.55 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La prestazione comprende l'atto di compilare il modulo di documentazione.

Documentazione sulla dinamica dell'incidente in base alla descrizione del paziente, rilevazione dei disturbi comparsi e del quadro clinico attraverso l'esame neurologico e muscolo-scheletrico condotto sulle principali regioni nella fase acuta. Il modulo di documentazione trova applicazione presso il pronto soccorso o il medico d'urgenza ed eventualmente, in caso di invio al medico di famiglia, in occasione della sua prima consultazione. Successive utilizzazioni non sono più retribuite in modo speciale. Il modulo di documentazione debitamente compilato va inviato all'assicuratore competente e viene retribuito in più dei costi della consultazione e di altre indagini.

Va utilizzata sempre la versione attuale in vigore del modulo di documentazione sul sito internet della ASA (Associazione Svizzera d'Assicurazioni).

Applicabile nell'ambito AM in caso d'infortunio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volta per caso.

**00.2255**

## Piccolo rapporto medico richiesto all'indirizzo dell'assicuratore (parte delle prestazioni di base generali)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

Rapporti medici brevi redatti su richiesta dell'assicuratore fino a 10 righe sono parte delle prestazioni di base generali, vedi IC-[00.06-7].

Rapporti non standardizzati di più di 10 righe di testo vedi [00.2285](#) e [00.2295](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**00.2260 Copie agli assicuratori, per singola richiesta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.92 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Copie richieste dagli assicuratori dei documenti medici esistenti a prescindere dall'entità fino a 10 fogli. Vedi anche [IC-00.06-8](#) e [IG-14](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[00.2265](#) Copie in notevole quantità e/o copie di immagini all'indirizzo dell'assicuratore, per incarico

**00.2265 Copie in notevole quantità e/o copie di immagini all'indirizzo dell'assicuratore, per incarico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.83 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Copie di documenti medici esistenti voluminosi e/o copie di documenti di terzi voluminosi di più di 10 fogli e/o copie di immagini esistenti, richieste a nuovo dall'assicuratore. Vedi anche [IC-00.06-8](#) e [IG-14](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[00.2260](#) Copie agli assicuratori, per singola richiesta

**00.2285 Rapporto medico, senza formulario, da 11 a 35 righe di testo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.03 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

I rapporti medici, senza formulario, non devono rispettare alcuna forma e comprendono da 11 a 35 righe di testo. Ciò vale anche per la corrispondenza tra medici concernente il reperto, la diagnosi, le terapie, la prognosi sul decorso della guarigione e altri provvedimenti che interessano il paziente; su richiesta questa deve essere messa gratuitamente a disposizione dell'assicuratore, vedi a tal proposito anche [IC-00.06-8](#) e [IG-14](#).

Non sono computabili i piccoli rapporti, le comunicazioni all'indirizzo del paziente nonché altri piccoli rapporti (fino 10 righe di testo su un foglio A4). Questi fanno parte delle 'Prestazioni generali di base', vedi [IC-00.06-7](#) e [00.2255](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volta per seduta.

**00.2295 + Rapporto medico, senza formulario, per ogni 35 righe supplementari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.75 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Rapporti medici, senza formulario, per ogni 35 righe supplementari, se la pagina precedente (le pagine precedenti) erano di almeno 35 righe di testo, non devono rispettare alcuna forma e comprendono fino a 35 righe di testo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**00.07****Perizie mediche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.07-1 Definizioni**

- a. Con il termine di perizia si intende la valutazione effettuata da parte di un medico specialista appositamente incaricato di rispondere a precise domande in riferimento a problematiche di principio e/o oggetto di contestazione nell'ambito di malattia, infortuni o a precise domande di carattere assicurativo, anche senza relazione diretta con la corrente situazione di cura dell'assicurato. Le modalità di esecuzione (categoria della perizia, classe di esame, ev. ulteriori prestazioni già prevedibili, ulteriori perizie parziali, termini di consegna) saranno concordate in anticipo e per iscritto tra committente e mandatario.
- b. La perizia deve essere distinta dalla consulenza specialistica [00.2110](#), che serve al medico curante quale consiglio nella situazione corrente per quanto riguarda diagnosi e/o terapia e/o prognosi.

**IC-00.07-2 Categoria delle perizie, studio degli atti**

La perizia in senso stretto, cioè senza procedere all'intervista ed all'esame clinico dell'assicurato, è remunerata in base all'impegno di tempo ed al grado di difficoltà secondo categoria. Ciò si quantifica in base alla mole degli atti da esaminare, la necessità di ricerche ulteriori, la difficoltà e l'importanza delle considerazioni e delle conclusioni peritali come pure la difficoltà e l'entità della perizia stessa.

Lo studio degli atti comprende l'esame della documentazione indispensabile ai fini dell'incarico peritale (precedenti rilievi clinici, precedenti perizie, atti dell'assicurazione, ecc.), la verifica di lacune nella documentazione e di ev. contraddizioni tra documenti diversi. È compito del committente colmare le lacune nella documentazione. Il concetto di ricerca comprende il necessario studio della letteratura, i contatti informativi con i precedenti medici specialisti curanti come pure i contatti con persone di riferimento e altri specialisti.

**IC-00.07-3 Classi d'esame**

Il colloquio esplorativo indispensabile per la stesura della perizia così come l'esame della persona da peritare saranno articolati in classi d'esame in base all'impegno temporale richiesto.

A queste classi d'esame non potrà essere fatturata alcuna prestazione di base addizionale. Parimenti non è possibile cumulare a queste classi d'esame delle prestazioni straordinarie quali: esame neurologico integrale [05.0010](#), [05.0020](#) e parziale [05.0030](#), capitolo di diagnostica e terapia psichiatrica [02.01](#), esame da parte dello specialista di chirurgia maxillofaciale [07.0015](#), esame da parte dello specialista di ginecologia ed ostetricia [22.0015](#), esame da parte dello specialista di [ORL 09.0015](#), esame da parte dello specialista di chirurgia ortopedica [24.0015](#), esame da parte dello specialista di dermatologia [04.0015](#).

Altre prestazioni straordinarie non in precedenza concordate saranno fatturabili a condizione che esse non siano state già effettuate nell'immediato passato e/o siano indispensabili nello specifico contesto dei quesiti posti dal committente

**IC-00.07-4 Contrassegni di qualità**

I seguenti contrassegni di qualità si devono sempre esigere in riferimento alla problematica in esame:

- anamnesi, rilievi clinici e documentazione esaurienti.
- valutazione conclusiva e condivisibile in base ad una convincente discussione delle diagnosi differenziali ed alle domande correlate.
- esauriente, precisa e pertinente risposta a tutte le domande formulate.

**IC-00.07-5 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali del capitolo [00.08](#).

**non cumulabile con**

- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [02.01](#) Diagnostica e terapia psichiatrica
- [00.0131](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0132](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0133](#) Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0134](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0135](#) Affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0136](#) Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0137](#) Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0138](#) Tumorboard, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0141](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

- 00.0142** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0143** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0144** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0145** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0146** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0147** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0148** Tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0163** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0164** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0165** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0166** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0167** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0168** Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.2110** Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- 00.2120** Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- 05.0010** Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- 05.0020** Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni
- 05.0030** Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso
- 07.0015** Esame da parte del medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, ogni 5 min.
- 09.0015** Esame clinico da parte del medico specialista ORL, ogni 5 min.
- 22.0015** Esame clinico da parte del medico specialista in ginecologia e ostetricia, ogni 5 min.
- 24.0015** Esame da parte del medico specialista di ortopedia o chirurgia, ogni 5 min.

### Prestazioni

- 00.2310** Perizia della categoria A
- 00.2320** + Esame clinico per perizia, classe 1
- 00.2330** + Esame clinico per perizia, classe 2
- 00.2340** + Esame clinico per perizia, classe 3
- 00.2350** + Esame clinico per perizia, classe 4
- 00.2360** + Esame clinico per perizia, classe 5
- 00.2370** + Esame clinico per perizia, classe 6
- 00.2380** + Esame clinico per perizia, classe 7
- 00.2390** Perizia della categoria B
- 00.2400** Perizia della categoria C
- 00.2410** Perizia della categoria D
- 00.2420** Perizia della categoria E

## 00.2310 Perizia della categoria A

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.93 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.32 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Breve studio degli atti, dati oggettivi chiari, risposta a quesiti non particolarmente difficili.

**quantità** 1 volta per perizia.

### non cumulabile con

- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.03.04](#) Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità)
- [00.03.05](#) Medicina complementare
- [00.05](#) Consulenza collegiale (consulto)
- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**00.2320 + Esame clinico per perizia, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.16 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 1 a 30 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2330 + Esame clinico per perizia, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.93 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.32 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 31 a 60 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2340 + Esame clinico per perizia, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
187.40 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.48 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 61 a 90 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2350 + Esame clinico per perizia, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.65 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 91 a 120 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2360 + Esame clinico per perizia, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.34 pti	- / -	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
245.81 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 121 a 150 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2370 + Esame clinico per perizia, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.81 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
294.97 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 151 a 180 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2380 + Esame clinico per perizia, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo particolari accordi con l'ente che sostiene le spese.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6

**00.2390 Perizia della categoria B**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.81 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
294.97 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Perizia con un grado medio di difficoltà: valutazione dei reperti clinici preesistenti, discussione dei problemi di diagnosi differenziale e/o eziologia differenziale, valutazione e risposta alle domande difficile. Ricerca semplice.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.03.04](#) Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità)
- [00.03.05](#) Medicina complementare
- [00.05](#) Consulenza collegiale (consulto)
- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**00.2320 + Esame clinico per perizia, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.16 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 1 a 30 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2330 + Esame clinico per perizia, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.93 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.32 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 31 a 60 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7



**00.2340 + Esame clinico per perizia, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
187.40 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.48 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 61 a 90 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2350 + Esame clinico per perizia, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.65 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 91 a 120 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2360 + Esame clinico per perizia, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.34 pti	- / -	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
245.81 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 121 a 150 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2370 + Esame clinico per perizia, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.81 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
294.97 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 151 a 180 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2380 + Esame clinico per perizia, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo particolari accordi con l'ente che sostiene le spese.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6

**00.2400 Perizia della categoria C**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
499.74 pti	- / -	240 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
393.29 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Perizia con un grado di difficoltà elevato: problematica complessa, valutazione dei reperti clinici e delle perizie preesistenti, difficile risposta ad un complicato elenco di quesiti, ricerca impegnativa.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.03.04](#) Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità)
- [00.03.05](#) Medicina complementare
- [00.05](#) Consulenza collegiale (consulto)
- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**00.2320 + Esame clinico per perizia, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.16 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 1 a 30 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2330 + Esame clinico per perizia, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.93 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.32 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 31 a 60 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2340 + Esame clinico per perizia, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
187.40 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.48 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 61 a 90 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2350 + Esame clinico per perizia, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.65 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 91 a 120 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2360 + Esame clinico per perizia, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.34 pti	- / -	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
245.81 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 121 a 150 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2370 + Esame clinico per perizia, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.81 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
294.97 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 151 a 180 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2380 + Esame clinico per perizia, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo particolari accordi con l'ente che sostiene le spese.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6

**00.2410 Perizia della categoria D**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
874.55 pti	- / -	420 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
688.26 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Perizia con un grado di difficoltà superiore alla media: documentazione agli atti complessa con numerosi reperti clinici preesistenti e difficile valutazione delle perizie antecedenti, difficile risposta ad un complicato ed impegnativo elenco di quesiti, ricerca molto impegnativa.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2420](#) Perizia della categoria E
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.03.04](#) Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità)
- [00.03.05](#) Medicina complementare
- [00.05](#) Consulenza collegiale (consulto)
- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**00.2320 + Esame clinico per perizia, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.16 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 1 a 30 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2330 + Esame clinico per perizia, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.93 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.32 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 31 a 60 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7



**00.2340 + Esame clinico per perizia, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
187.40 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.48 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 61 a 90 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2350 + Esame clinico per perizia, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.65 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 91 a 120 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2360 + Esame clinico per perizia, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.34 pti	- / -	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
245.81 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 121 a 150 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2370 + Esame clinico per perizia, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.81 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
294.97 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 151 a 180 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2380****+ Esame clinico per perizia, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo particolari accordi con l'ente che sostiene le spese.

**quantità** 1 volta per perizia.

**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6

**00.2420****Perizia della categoria E**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Per casi eccezionalmente difficili occorre prendere accordi particolari con il committente. Appartengono a questa categoria: uno studio degli atti particolarmente impegnativo, considerazioni e conclusioni peritali di elevata difficoltà, una redazione particolarmente difficile della perizia con ricerche eccezionalmente complesse.

Fatturazione secondo particolari accordi con l'ente che sostiene le spese.

**quantità** 1 volta per perizia.

**non cumulabile con**

- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.03.04](#) Credito di tempo per determinati specialisti (sottospecialità, certificato di capacità)
- [00.03.05](#) Medicina complementare
- [00.05](#) Consulenza collegiale (consulto)
- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**00.2320 + Esame clinico per perizia, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.16 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 1 a 30 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2330 + Esame clinico per perizia, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.93 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.32 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 31 a 60 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2340 + Esame clinico per perizia, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
187.40 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.48 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 61 a 90 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2350 + Esame clinico per perizia, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.65 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 91 a 120 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2360 + Esame clinico per perizia, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.34 pti	- / -	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
245.81 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 121 a 150 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2370 + Esame clinico per perizia, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.81 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
294.97 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame effettuato in occasione di perizia della durata da 151 a 180 min.

**quantità** 1 volte per perizia.**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2380](#) + Esame clinico per perizia, classe 7

**00.2380 + Esame clinico per perizia, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo particolari accordi con l'ente che sostiene le spese.

**quantità** 1 volte per perizia.

**non cumulabile con**

- [00.2320](#) + Esame clinico per perizia, classe 1
- [00.2330](#) + Esame clinico per perizia, classe 2
- [00.2340](#) + Esame clinico per perizia, classe 3
- [00.2350](#) + Esame clinico per perizia, classe 4
- [00.2360](#) + Esame clinico per perizia, classe 5
- [00.2370](#) + Esame clinico per perizia, classe 6

**00.08 Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.08-1 Fatturazione del forfait inconvenienza urgenza e posizioni d'urgenza**

Per la fatturazione dei forfait inconvenienza urgenza fanno stato i criteri tariffari dell'urgenza o delle posizioni d'urgenza secondo TARMED. La cura di pazienti non annunciati non è da considerare, in generale, un'urgenza o una posizione d'urgenza e non giustifica quindi la fatturazione per ogni caso delle prestazioni prevista dal capitolo [00.08](#). Per la fatturazione di prestazioni del capitolo [00.08](#) fanno stato i criteri conformemente all'interpretazione.

**non cumulabile con**

- [00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza
- [00.07](#) Perizie mediche
- [22.02.02.03](#) Forfait per l'incomodo/per l'urgenza di ostetricia
- [00.2310](#) Perizia della categoria A
- [00.2390](#) Perizia della categoria B
- [00.2400](#) Perizia della categoria C
- [00.2410](#) Perizia della categoria D
- [00.2420](#) Perizia della categoria E
- [39.1300](#) Mammografia/screening bilaterale con prima valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.1305](#) Mammografia/screening bilaterale, seconda valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.1306](#) Mammografia/screening bilaterale, terza valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine

**Prestazioni**

- [00.2505](#) Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19
- [00.2510](#) Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12
- [00.2520](#) Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2530](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2540](#) Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7
- [00.2550](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7
- [00.2560](#) Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2570](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2580](#) Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7
- [00.2590](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

**00.2505**

## Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Criteria d'urgenza (tariffali):

- necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi del paziente o recarsi a visitarlo al più tardi entro 2 ore
- è inteso avvenire un diretto e immediato contatto fisico medico-paziente (eccezione: inutile viaggio verso il luogo dell'incidente o dell'accaduto)
- visite: a domicilio, in casa per anziani, sul luogo dell'incidente / dell'accaduto, etc.
- Non vale per prestazioni fornite in un ospedale

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento del primo diretto e immediato contatto fisico medico-paziente (eccezione: per la visita urgente vale l'ora della partenza). Non può essere applicato durante gli orari normali di consultazione (orario serale, orario normale domenicale).

La cura di persone non annunciate non è di regola considerata un'urgenza e non dà diritto in generale alla fatturazione del forfait per incomodo F.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-52](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[00.2510](#) Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

[00.2520](#) Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2530](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2540](#) Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

[00.2550](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

[00.2560](#) Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2570](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2580](#) Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

[00.2590](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

[22.02.02.03](#) Forfait per l'incomodo/per l'urgenza di ostetricia

[GP-20](#) Consultazioni telefoniche



**00.2510****Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Criteri d'urgenza diurni (tariffali)**

- Nel caso di contatto diretto medico-paziente : vale per ogni paziente per il quale sono rilevati - o non si possono escludere - disturbi delle funzioni vitali del paziente indipendentemente dalla causa. vale anche per i pazienti che hanno subito o che possono subire danni agli organi per una malattia acuta, un trauma o un'intossicazione. Nel settore psichiatrico e' considerato un caso d'urgenza l'insorgenza di stati di agitazione, comportamenti auto- ed eteroaggressivi, perdita di conoscenza o stati di stupor catatonico.
- Senza contatto diretto medico-paziente: necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi del paziente o recarsi a visitarlo subito, senza indugio
- è inteso avvenire un contatto immediato medico-paziente (eccezione: inutile viaggio verso il luogo dell'incidente o dell'accaduto)
- visite: a domicilio, in casa per anziani, sul luogo dell'incidente/dell'accaduto, etc.

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento del primo diretto contatto fisico medico-paziente (eccezione: per la visita urgente vale l'ora della partenza).

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

**In caso di interventi in ospedale o in istituti, vale quanto segue**

Il medico specialista non salariato raggiunge l'ospedale o l'istituto provvedendo dall'esterno per l'intervento d'urgenza imprevisto. Ciò comprende pure l'indennità per il tragitto.

I medici specialisti che sono totalmente o parzialmente salariati da un ospedale o da istituti non hanno il diritto di fatturare questa posizione tariffale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-52** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**GP-63** Prestazioni solo per i medici accreditati

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

**00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

**00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

**00.2560** Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2570** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2580** Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

**00.2590** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

**GP-20** Consultazioni telefoniche

**00.2520****Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
110.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Criteri d'urgenza serali, notturni o relativi al fine settimana (tariffali)**

- In caso di contatto diretto medico-paziente: ritenuta necessaria dal profilo medico da parte del medico specialista
- Senza contatto diretto medico-paziente: necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi del paziente o recarsi a visitarlo subito, senza indugio
- è inteso avvenire un contatto immediato medico-paziente (eccezione: inutile viaggio verso il luogo dell'incidente o dell'accaduto)
- visite: a domicilio, in casa per anziani, sul luogo dell'incidente/dell'accaduto, etc.

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento del primo diretto contatto fisico medico-paziente (eccezione: per la visita urgente vale l'ora della partenza).

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

**In caso di interventi in ospedale o in istituti vale quanto segue**

Il medico specialista non salariato raggiunge l'ospedale o l'istituto provvedendo dall'esterno per l'intervento d'urgenza imprevisto. Ciò comprende pure l'indennità per il tragitto.

I medici specialisti che sono totalmente o parzialmente salariati da un ospedale o da istituti non hanno il diritto di fatturare questa posizione tariffale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-52](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

[GP-63](#) Prestazioni solo per i medici accreditati

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.2505](#) Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

[00.2510](#) Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

[00.2540](#) Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

[00.2550](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

[00.2560](#) Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2570](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2580](#) Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

[00.2590](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

[GP-20](#) Consultazioni telefoniche

**00.2530****(+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Criteri d'urgenza serali, notturni o relativi al fine settimana (tariffali)**

- In caso di contatto diretto medico-paziente: ritenuta necessaria dal profilo medico da parte del medico specialista
- Senza contatto diretto medico-paziente: necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi del paziente o recarsi a visitarlo subito, senza indugio
- è inteso avvenire un contatto immediato medico-paziente (eccezione: inutile viaggio verso il luogo dell'incidente o dell'accaduto)
- visite: a domicilio, in casa per anziani, sul luogo dell'incidente/dell'accaduto, etc.

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento del primo diretto contatto fisico medico-paziente (eccezione: per la visita urgente vale l'ora della partenza).

Supplemento del 25% sulle posizioni tariffali che saranno fatturate in questo spazio di tempo per il trattamento dell'urgenza corrispondente.

Il supplemento si applica esclusivamente alle prestazioni intellettuali PM e non alle PT delle corrispondenti posizioni tariffali.

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

Non valida per interventi effettuati in un ospedale o in istituti

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-52** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**non cumulabile con**

**00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

**00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

**00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

**00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

**00.2560** Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2570** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2580** Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

**00.2590** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

**GP-20** Consultazioni telefoniche

**00.2540 Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
180.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Criteri d'urgenza serali, notturni o relativi al fine settimana (tariffali)**

- In caso di contatto diretto medico-paziente: ritenuta necessaria dal profilo medico da parte del medico specialista
- Senza contatto diretto medico-paziente: necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi del paziente o recarsi a visitarlo subito, senza indugio
- è inteso avvenire un contatto fisico immediato medico-paziente (eccezione: inutile viaggio verso il luogo dell'incidente o dell'accaduto)
- visite: a domicilio, in casa per anziani, sul luogo dell'incidente/dell'accaduto, etc.

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento del primo diretto contatto fisico medico-paziente (eccezione: per la visita urgente vale l'ora della partenza).

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

**In caso di interventi in ospedale o in istituti vale quanto segue**

Il medico specialista non salariato raggiunge l'ospedale o l'istituto provvedendo dall'esterno per l'intervento d'urgenza imprevisto. Ciò comprende pure l'indennità per il tragitto.

I medici specialisti che sono totalmente o parzialmente salariati da un ospedale o da istituti non hanno il diritto di fatturare questa posizione tariffale

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.
- [GP-52](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio
- [GP-63](#) Prestazioni solo per i medici accreditati

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [00.2505](#) Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19
- [00.2510](#) Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12
- [00.2520](#) Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2530](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2560](#) Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2570](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [00.2580](#) Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7
- [00.2590](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7
- [GP-20](#) Consultazioni telefoniche

**00.2550 (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Criteri d'urgenza serali, notturni o relativi al fine settimana (tariffali)**

- In caso di contatto diretto medico-paziente: ritenuta necessaria dal profilo medico da parte del medico specialista
- Senza contatto diretto medico-paziente: necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi del paziente o recarsi a visitarlo subito, senza indugio
- è inteso avvenire un contatto fisico immediato medico-paziente (eccezione: inutile viaggio verso il luogo dell'incidente o dell'accaduto)
- visite: a domicilio, in casa per anziani, sul luogo dell'incidente/dell'accaduto, etc.

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento del primo diretto contatto fisico medico-paziente (eccezione: per la visita urgente vale l'ora della partenza).

Supplemento del 50% sulle posizioni tariffali che saranno fatturate in questo spazio di tempo per il trattamento dell'urgenza corrispondente.

Il supplemento si applica esclusivamente alle prestazioni intellettuali PM e non alle PT delle corrispondenti posizioni tariffali.

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

Non valido per interventi effettuati in un ospedale o in istituti

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-52** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**non cumulabile con**

**00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

**00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

**00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2560** Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2570** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2580** Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

**00.2590** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

**GP-20** Consultazioni telefoniche

**00.2560****Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Criteri d'urgenza (tariffali) in caso di consultazione telefonica:

- necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi subito, senza indugio dell'interlocutore telefonico
- colloquio all'interno o all'esterno del proprio ambulatorio medico

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento dell'effettivo contatto telefonico.

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

Per consultazioni/visite entro 60 min. dalla consultazione telefonica urgente possono essere calcolate le posizioni [00.2520](#) e [00.2530](#) invece di [00.2560](#) e [00.2570](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-52](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

[GP-63](#) Prestazioni solo per i medici accreditati

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[00.2505](#) Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/visite d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

[00.2510](#) Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

[00.2520](#) Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2530](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2540](#) Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

[00.2550](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

[00.2580](#) Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

[00.2590](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-20](#) Consulto telefonico

**00.2570****(+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Criteri d'urgenza (tariffali) in caso di consultazione telefonica**

- necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi subito, senza indugio dell'interlocutore telefonico
- colloquio all'interno o all'esterno del proprio ambulatorio medico

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento dell'effettivo contatto telefonico.

Supplemento del 25% sulle posizioni tariffali di consultazione telefonica che saranno fatturate in questo spazio di tempo per il trattamento dell'urgenza corrispondente.

Il supplemento si applica esclusivamente alle prestazioni intellettuali PM e non alle PT delle corrispondenti posizioni tariffali.

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-52** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**GP-63** Prestazioni solo per i medici accreditati

**non cumulabile con**

**00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

**00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

**00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

**00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

**00.2580** Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

**00.2590** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

**cumulabile esclusivamente con**

**GP-20** Consulto telefonici

**00.2580****Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Criteria d'urgenza (tariffali) in caso di consultazione telefonica:

- necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi subito, senza indugio dell'interlocutore telefonico
- colloquio all'interno o all'esterno del proprio ambulatorio medico

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento dell'effettivo contatto telefonico.

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

Per consultazioni/visite entro 60 min. dalla consultazione telefonica urgente possono essere calcolate le posizioni [00.2540](#) e [00.2550](#) invece di [00.2580](#) e [00.2590](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-52](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

[GP-63](#) Prestazioni solo per i medici accreditati

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[00.2505](#) Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/visite d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

[00.2510](#) Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

[00.2520](#) Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2530](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2540](#) Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

[00.2550](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

[00.2560](#) Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2570](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-20](#) Consulto telefonico



**00.2590 (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Criteri d'urgenza (tariffali) in caso di consultazione telefonica:

- necessaria dal profilo medico e/o ritenuta tale dal paziente, dai parenti o da terzi
- il medico specialista deve occuparsi subito, senza indugio dell'interlocutore telefonico
- colloquio all'interno o all'esterno del proprio ambulatorio medico

Per il calcolo dell'indennizzo è determinante il momento dell'effettivo contatto telefonico.

Supplemento del 50% sulle posizioni tariffali di consultazione telefonica che saranno fatturate in questo spazio di tempo per il trattamento dell'urgenza corrispondente.

Il supplemento si applica esclusivamente alle prestazioni intellettuali PM e non alle PT delle corrispondenti posizioni tariffali.

È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o da istituti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-52** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**GP-63** Prestazioni solo per i medici accreditati

**non cumulabile con**

**00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

**00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

**00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

**00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

**00.2560** Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2570** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**cumulabile esclusivamente con**

**GP-20** Consulto telefonici

## 00.09 Prelievo di sangue autologo /Plasmaferesi per auto trasfusione

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-00.09-1 Contenuto della prestazione

Le posizioni [00.2610](#), [00.2620](#), [00.2630](#), [00.2640](#), [00.2650](#) e [00.2660](#) comprendono l'intera prestazione intesa dalla preparazione preliminare fino alla successiva sorveglianza come pure il materiale d'uso necessario. Sono fatturabili separatamente le prestazioni erogate specificate nelle seguenti interpretazioni:

### IC-00.09-2 Esami di laboratorio

Tutti gli esami di laboratorio necessari si devono fatturare separatamente. Nella fattispecie, i prelievi di sangue autologo devono essere sottoposti agli stessi test infettivologici al pari del prelievo di sangue eterologo. Di regola saranno effettuati i seguenti esami:

- determinazione del gruppo sanguigno, ematocrito ed emoglobina.
- HBs-Ag, anti-HIV e anti-HCV.
- sifilide TPHA, epatite C ed epatite non-A-non-B ([ALAT](#)).

### IC-00.09-3 Volumi

Premessa la controindicazione ancora esistente nell'ambito della chirurgia tumorale come pure in caso di campo operatorio infetto, l'autotrasfusione meccanica con circolazione extracorporea (intra- e post-operatoria) è applicabile di principio a tutti gli interventi chirurgici che richiedono un volume di almeno 800ml.

### Prestazioni

[00.2610](#) Prelievo del sangue autologo con stoccaggio

[00.2620](#) Prelievo di sangue autologo con successiva separazione del sangue in concentrato di eritrociti e plasma congelato (PFC)

[00.2630](#) Plasmaferesi per l'autotrasfusione, quantità prelevata 500/600 ml

[00.2640](#) Plasmaferesi per l'autotrasfusione, quantità prelevata superiore agli 800 ml

[00.2650](#) Autotrasfusione meccanica intraoperatoria

[00.2660](#) Autotrasfusione meccanica postoperatoria

## 00.2610 Prelievo del sangue autologo con stoccaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.40 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**00.2620****Prelievo di sangue autologo con successiva separazione del sangue in concentrato di eritrociti e plasma congelato (PFC)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
99.00 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**00.2630****Plasmaferesi per l'autotrasfusione, quantità prelevata 500/600 ml**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
227.70 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**00.2640****Plasmaferesi per l'autotrasfusione, quantità prelevata superiore agli 800 ml**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
247.50 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**00.2650****Autotrasfusione meccanica intraoperatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
509.85 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per es. Cell-saver

**00.2660****Autotrasfusione meccanica postoperatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
386.10 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per es. cell-saver

## 01 Bendaggi

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-01-1 Piccoli bendaggi

Piccoli bendaggi (ad es.: bendaggio rapido dopo prelievo di sangue, iniezioni ecc.) sono compresi nelle prestazioni di base generali.

### IC-01-2 Rimozione del bendaggio

L'impegno di tempo indispensabile per la rimozione del bendaggio è remunerata con le «prestazioni di base generali». Fa eccezione l'asportazione dei bendaggi indurenti categoria II e III da parte di personale non medico qualificato in ospedale.

### IC-01-3 Materiale d'uso

Vedasi [IG-20](#).

### IC-01-4 Bendaggi indurenti

I bendaggi indurenti sono costituiti da: gesso, materiale sintetico, ecc.

### IC-01-5 Personale non medico

Nel capitolo [01](#) una remunerazione è indipendente dal fatto che la prestazione sia stata erogata interamente o solo in parte dal medico specialista o unicamente dal personale non medico

### IC-01-6 Bendaggi successivi ad un intervento

I bendaggi applicati immediatamente dopo un intervento sono parte integrante della posizione tariffale corrispondente; fanno eccezione: taping [01.02](#), bendaggi indurenti [01.03](#) e bendaggi speciali [01.04](#).

### IC-01-7 Bendaggi a più strati/Bendaggi compressivi

I bendaggi a più strati/compressivi devono essere fatturati con le corrispondenti posizioni del capitolo [01.01](#) oppure [01.04](#). Non è ammessa la fatturazione supplementare di un taping (capitolo [01.02](#)). La pulizia della ferita e la valutazione da parte del medico specialista vengono fatturate separatamente mediante le posizioni previste a tale scopo (capitoli [00.01.01](#), [00.03.03](#), [04.02.02](#)).

### Sottocapitoli

[01.01](#) Bendaggi non indurenti

[01.02](#) Taping

[01.03](#) Bendaggi indurenti

[01.04](#) Bendaggi speciali

## 01.01 Bendaggi non indurenti

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

[01.0010](#) Bendaggi non confezionati, non indurenti, categoria I (fa parte delle 'prestazioni di base generali')

[01.0020](#) Bendaggi non confezionati, non indurenti, categoria II (fa parte delle 'prestazioni di base generali')

[01.0030](#) Bendaggi confezionati, non indurenti e stecche confezionate, categoria I (fa parte delle 'prestazioni di base generali')

[01.0040](#) Bendaggi confezionati, non indurenti/stecche confezionate, categoria II (fa parte delle 'prestazioni di base generali')

## 01.0010

## Bendaggi non confezionati, non indurenti, categoria I (fa parte delle 'prestazioni di base generali')

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

Occhio; orecchio; collo; addome; torace; schiena; braccio; gomito incl. parte dell'avambraccio e del braccio; dito (uno o più); coscia o gamba, ginocchio; piede; dito (uno o più); taping escluso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0020****Bendaggi non confezionati, non indurenti, categoria II (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Testa senza il viso; testa e viso; spalla; mano fino alla spalla (inclusa); mano fino al gomito (incluso); mano o pugno, glutei, genitali; perineo, piede fino alla coscia (inclusa)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0030****Bendaggi confezionati, non indurenti e stecche confezionate, categoria I (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Stecche confezionate e guaine (dito, dito del piede, ginocchio ecc); fionde (naso, orecchio, occhio); mitella.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0040****Bendaggi confezionati, non indurenti/stecche confezionate, categoria II (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Cintura, stecca in adduzione per braccio, gilè di Desault; Brace indipendentemente dalla localizzazione; adattamento di un busto/ busto in gesso confezionato.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.02****Taping**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**01.0110** Taping, categoria I

**01.0120** Taping, categoria II

**01.0110 Taping, categoria I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.54 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dito

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0120 Taping, categoria II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Articolazione tibio-tarsica; ginocchio; polso; gomito; spalla/clavicola,ecc.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



## 01.03 Bendaggi indurenti

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [01.0205](#) Bendaggi indurenti termoplastici (stecche)  
[01.0210](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria I  
[01.0220](#) + Supplemento per gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti  
[01.0230](#) + Supplemento per confezione superiore di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti  
[01.0240](#) + Supplemento per calettatura per una futura correzione di posizione con bendaggi indurenti  
[01.0250](#) + Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni  
[01.0260](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria II  
[01.0265](#) Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria II, da parte di personale non medico, i primi 5 min.  
[01.0270](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria III  
[01.0275](#) Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria III, da parte di personale non medico, i primi 5 min.  
[01.0280](#) Trasformazione successiva di un apparecchio gessato in gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti  
[01.0290](#) Confezionamento successivo di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti  
[01.0295](#) + Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria II e III da parte di personale non medico, ulteriori 5 min. successivi  
[01.0300](#) Calettatura successiva per la correzione della posizione nei bendaggi indurenti

## 01.0205 Bendaggi indurenti termoplastici (stecche)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.93 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Dita/mano; dita del piede/piede; mano/avambraccio; gomito; metatarso/articolazione tibio-tarsica/gamba; ginocchio.

L'applicazione di una stecca preconfezionata per dita (p. es. Turbostrip) è parte delle prestazioni di base generali e non può essere conteggiata a parte.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

#### non cumulabile con

- [01.0280](#) Trasformazione successiva di un apparecchio gessato in gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti  
[01.0290](#) Confezionamento successivo di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti  
[01.0300](#) Calettatura successiva per la correzione della posizione nei bendaggi indurenti

**01.0250****+ Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.98 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**01.0210****Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.64 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
99.06 pti	21 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ossa, le parti del corpo e le articolazioni seguenti che richiedono una stabilizzazione: dita della mano o del piede.

L'applicazione di una stecca preconfezionata per dito (per es. Turbostrip) è parte delle prestazioni di base generali e non può essere conteggiata a parte.

Non vale per bendaggi indurenti termoplastici, vedi [01.0205](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[01.0280](#) Trasformazione successiva di un apparecchio gessato in gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti

[01.0290](#) Confezionamento successivo di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti

[01.0300](#) Calettatura successiva per la correzione della posizione nei bendaggi indurenti

**01.0220****+ Supplemento per gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
70.30 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**01.0250****+ Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.98 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**01.0260 Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.84 pti	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ossa, le parti del corpo e le articolazioni seguenti che richiedono una stabilizzazione: mano, polso, avambraccio, gomito, braccio, piede, caviglia, gamba, ginocchio.

Non vale per bendaggi indurenti termoplastici, vedi [01.0205](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[01.0280](#) Trasformazione successiva di un apparecchio gessato in gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti

[01.0290](#) Confezionamento successivo di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti

[01.0300](#) Calettatura successiva per la correzione della posizione nei bendaggi indurenti

**01.0220 + Supplemento per gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
70.30 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0230****+ Supplemento per confezione ulteriore di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
79.88 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

quantità 1 volte per seduta.

**01.0240****+ Supplemento per calettatura per una futura correzione di posizione con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
79.88 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'eventuale ulteriore riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0250****+ Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.98 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**01.0265****Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria II, da parte di personale non medico, i primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.39 pti	5 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

Fatturabile solo in ospedale.

**quantità** 1 volte per giorno.

**01.0295****+ Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria II e III da parte di personale non medico, ulteriori 5 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per giorno.

**01.0270****Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
78.41 pti	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.74 pti	45 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ossa, le parti del corpo e le articolazioni seguenti che richiedono una stabilizzazione: testa/collo (Minerva), spalla, bacino/anca, coscia, piede varo e per i seguenti tipi di gesso: letto gessato/stecca orizzontale, corsetto gessato per posizione eretta.

**non cumulabile con**

- [01.0280](#) Trasformazione successiva di un apparecchio gessato in gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti
- [01.0290](#) Confezionamento successivo di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti
- [01.0300](#) Calettatura successiva per la correzione della posizione nei bendaggi indurenti
- [06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare
- [24.4320](#) Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, primo lato

**01.0220****+ Supplemento per gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
70.30 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**01.0230****+ Supplemento per confezione ulteriore di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
79.88 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.



**01.0240****+ Supplemento per calettatura per una futura correzione di posizione con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
79.88 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'eventuale ulteriore riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0250****+ Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.98 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**01.0275****Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria III, da parte di personale non medico, i primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.39 pts	5 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

Fatturabile solo in ospedale.

**quantità** 1 volte per giorno.

**01.0295****+ Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria II e III da parte di personale non medico, ulteriori 5 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per giorno.

**01.0280****Trasformazione successiva di un apparecchio gessato in gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
102.25 pti	22 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Successivo non significa nella stessa seduta

**non cumulabile con**

- [01.0205](#) Bendaggi indurenti termoplastici (stecche)
- [01.0210](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria I
- [01.0260](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria II
- [01.0270](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria III

**01.0250****+ Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.98 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**01.0290****Confezionamento successivo di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.84 pti	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Successivo non significa nella stessa seduta

**non cumulabile con**

- [01.0205](#) Bendaggi indurenti termoplastici (stecche)
- [01.0210](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria I
- [01.0260](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria II
- [01.0270](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria III

**01.0250****+ Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.98 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**01.0300****Calettatura successiva per la correzione della posizione nei bendaggi indurenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.84 pti	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Successivo non significa nella stessa seduta.

Compreso l'eventuale ulteriore riduzione.

**non cumulabile con**

- [01.0205](#) Bendaggi indurenti termoplastici (stecche)
- [01.0210](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria I
- [01.0260](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria II
- [01.0270](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria III

**01.0250****+ Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.98 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

## 01.04 Bendaggi speciali

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

[01.0310](#) Bendaggi speciali: vene, per gamba/viso/mammella, per parte

[01.0320](#) Bendaggi speciali, bendaggio funzionale per dito

[01.0330](#) Bendaggi speciali, ingessatura del naso

[01.0340](#) Bendaggi speciali, indurimento (clavicola laterale)

[01.0350](#) Bendaggi speciali, piede varo, tutti i metodi

## 01.0310 Bendaggi speciali: vene, per gamba/viso/mammella, per parte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.12 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Vene e vasi linfatici per singola estremità, viso 1 volta, mammella per singolo lato.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

## 01.0320 Bendaggi speciali, bendaggio funzionale per dito

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
70.58 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

p.es. stecca di Kleinert.

**01.0330** **Bendaggi speciali, ingessatura del naso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.47 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0340** **Bendaggi speciali, indurimento (clavicola laterale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.53 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**01.0350** **Bendaggi speciali, piede varo, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
143.79 pt	35 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**02 Psichiatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-02-1 Luminoterapia**

La luminoterapia a domicilio

- la prestazione medica (Istruzione, consulenza) è fatturabile con le posizioni [02.0010](#) e [02.0020](#), ad ogni modo come 'prestazioni di base generali' (erogate da non psichiatri)
- i costi del materiale sono rimborsati in base all'[IG-20](#).

**IC-02-2 Blocco di prestazioni [BP-51](#)**

Le posizioni tariffali del capitolo [02](#) fanno parte di un blocco di prestazioni per i medici specialisti in psichiatria infantile e degli adolescenti, psichiatria e psicoterapia e perciò non possono essere cumulate che tra di loro nel corso della stessa seduta dallo stesso medico specialista e altrimenti con nessun'altra posizione del tariffario (fatta eccezione per le posizioni tariffali del capitolo [00](#)).

**non cumulabile con**

- [GP-50](#) Singole prestazioni psichiatriche  
[00.0095](#) + Indennità di trasferta, ogni 5 min.  
[00.0525](#) Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.

**Sottocapitoli**

- [02.01](#) Diagnostica e terapia psichiatrica  
[02.02](#) Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche non mediche nella psichiatria in ambito ospedaliero  
[02.03](#) Psicoterapia delegata effettuata nello studio medico  
[02.04](#) Prestazioni psichiatriche ambulatoriali non mediche erogate in istituzioni e reparti ospedalieri riconosciuti  
[02.05](#) Terapia elettroconvulsivante

**02.01****Diagnostica e terapia psichiatrica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- 00.07** Perizie mediche
- 02.0410** Terapia elettroconvulsivante, prestazione di base
- 02.0420** Terapia elettroconvulsivante, indipendentemente dal numero di stimolazioni durante la seduta terapeutica

**Prestazioni**

- 02.0010** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, prima seduta, ogni 5 min.
- 02.0015** + Indennità di trasferta per lo specialista in psichiatria e psicoterapia, ogni 5 min.
- 02.0020** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, ogni seduta successiva, ogni 5 min.
- 02.0030** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di coppia, ogni 5 min.
- 02.0040** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia familiare, ogni 5 min.
- 02.0050** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0060** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0065** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0066** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0071** Studio degli atti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0072** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0073** Comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0074** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0075** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0076** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0080** Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.
- 02.0090** Esame mediante test psicologico e psichiatrico effettuato dal medico specialista in psichiatria, ogni 5 min., come singola prestazione psichiatrica

**02.0010****Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, prima seduta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria**quantità** 1 seduta per caso e al massimo 18 volte per seduta.**non cumulabile con****00.0010** Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)**02.0080** Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.

**02.0015****+ Indennità di trasferta per lo specialista in psichiatria e psicoterapia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'urgenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'urgenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'urgenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'urgenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale

**02.0020****Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, ogni seduta successiva, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria**quantità** al massimo 15 volte per seduta.**non cumulabile con****00.0010** Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)**02.0080** Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.

**02.0015****+ Indennità di trasferta per lo specialista in psichiatria e psicoterapia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'urgenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'urgenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'urgenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'urgenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale

**02.0030****Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di coppia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.60 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3.02 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di coppia: 2 persone conviventi.

Fatturabile da non più di due specialisti.

**quantità** al massimo 21 volte per seduta e paziente.**non cumulabile con****00.0010** Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)**02.0080** Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.

**02.0040****Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia familiare, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di famiglia: 3 o più persone tra loro imparentate.

Fatturabile da non più di 2 specialisti; fatturabile solo nei confronti del paziente di riferimento.

**quantità** al massimo 21 volte per seduta e paziente.**non cumulabile con****00.0010** Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)**02.0080** Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.



**02.0050****Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di gruppo, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di gruppo: da 3 a 10 persone.

Fatturabile da non più di 2 specialisti; fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti (principio del divisore comune).

**quantità** al massimo 21 volte per seduta.**non cumulabile con****00.0010** Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)**02.0080** Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.

**02.0060**

## Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-20](#) Consulti telefonici

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[00.0110](#) Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.

[00.1880](#) Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.

[02.0065](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[02.0066](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

[02.0080](#) Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.

**02.0065**

## Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-20](#) Consulti telefonici

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 8 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[00.0110](#) Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.

[00.1880](#) Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.

[02.0060](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[02.0066](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

[02.0080](#) Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.

**02.0066**

## Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-20](#) Consulti telefonici

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 8 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[00.0110](#) Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.

[00.1880](#) Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.

[02.0060](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[02.0065](#) Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[02.0080](#) Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.

02.0071

## Studio degli atti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.24 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.21 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per lo studio degli atti in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

Non valida per lo studio degli atti effettuato in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-05](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

#### non cumulabile con

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

[00.2120](#) Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**02.0072****Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.24 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.21 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per la raccolta di informazioni presso terzi (a voce o per telefono) in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

Non valida per la raccolta di informazioni presso terzi effettuata in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).**Quantità** secondo la limitazione in [GP-05](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.**non cumulabile con****00.2110** Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.**00.2120** Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.**GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.**GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.**GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**02.0073**

## Comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.24 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.21 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per le informazioni a parenti o altre persone di riferimento del paziente (a voce o per telefono) in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

Non valida per le informazioni a parenti o altre persone di riferimento del paziente fornite in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-05](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

#### non cumulabile con

**00.2110** Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**00.2120** Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

**GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**02.0074****Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.24 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.21 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per i colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente (a voce o per telefono) in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

Non valida per i colloqui con terapeuti e addetti alla cura del paziente effettuati in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-05](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.**non cumulabile con****00.2110** Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.**00.2120** Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.**GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.**GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.**GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.



**02.0075****L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.24 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.21 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per l'affidamento a medici per consulti in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

Non valida per l'affidamento a medici per consulti effettuato in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).**Quantità** secondo la limitazione in [GP-05](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.**non cumulabile con****00.2110** Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.**00.2120** Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.**GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.**GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.**GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

02.0076

**L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.24 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.21 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per l'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, visita domiciliare e consultazione telefonica in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

Non valida per l'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, visita domiciliare e consultazione telefonica effettuata in relazione alla stesura di certificati medici, rapporti e corrispondenza secondo il capitolo [00.06](#).

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-05](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

#### non cumulabile con

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

[00.2120](#) Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.

[GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

[GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

[GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**02.0080****Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Può anche essere fatturato in caso di intervento psichiatrico di crisi per telefono.

**non cumulabile con****02.0010** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, prima seduta, ogni 5 min.**02.0020** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, ogni seduta successiva, ogni 5 min.**02.0030** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di coppia, ogni 5 min.**02.0040** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia familiare, ogni 5 min.**02.0050** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di gruppo, ogni 5 min.**02.0060** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**02.0065** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**02.0066** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

02.0015

## + Indennità di trasferta per lo specialista in psichiatria e psicoterapia, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo dell'ambulatorio del medico specialista e termina con l'arrivo presso il paziente.

Nel caso di visita a domicilio presso più pazienti durante lo stesso giro di visite può essere calcolato solo il tempo impiegato per raggiungere il paziente successivo da quello precedente.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è dato dal tragitto dall'ultimo paziente al luogo dell'ambulatorio/luogo di provenienza.

In caso di visite a domicilio durante il servizio d'urgenza l'effettiva ubicazione del medico specialista determina il tempo del percorso necessario per il calcolo dell'indennità, a condizione che questo luogo si trovi all'interno dell'area del servizio d'urgenza.

Nel caso in cui il medico si trovi al di fuori della propria area di servizio d'urgenza, allora è determinante il tempo impiegato dal momento in cui raggiunge il confine dell'area.

Nel caso di una visita d'urgenza inutile può essere calcolato il costo di trasferta così come una visita di 5 min.

In questa prestazione sono inclusi i costi di trasporto.

Le indennità di trasferta in relazione a consulti possono essere messe in conto solo nel caso in cui il paziente non può essere trasportato e il consulto deve essere effettuato nello studio dello medico specialista beneficiario della consulenza risp. se la presenza del medico specialista beneficiario della consulenza all'esterno del suo studio è indispensabile sotto l'aspetto medico (p. es. al letto del malato).

Non vale per i consulti in ospedale.

Non vale per il tempo impiegato dal medico accreditato per recarsi dal studio medico all'ospedale

**02.0090****Esame mediante test psicologico e psichiatrico effettuato dal medico specialista in psichiatria, ogni 5 min., come singola prestazione psichiatrica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia Psichiatria e psicoterapia	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.05 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Esame mediante test compreso la interpretazione documentata.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-50** Singole prestazioni psichiatriche**quantità** al massimo 30 volte per seduta.

## 02.02

## Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche non mediche nella psichiatria in ambito ospedaliero

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-02.02-1 Possibilità di fatturazione

Le prestazioni contenute in questo capitolo possono essere fatturate esclusivamente se erogate in base a prescrizione del medico e sotto sorveglianza medica. Il medico ospedaliero delegante deve disporre del valore intrinseco qualitativo 'psichiatria e psicoterapia infantile e degli adolescenti' o 'psichiatria e psicoterapia' o 'Med. Spec. psicoterapia delegata'. I terapeuti delegati devono:

- aver completato una formazione universitaria in psicologia che includa la psicopatologia presso un'università o una scuola superiore specializzata e conseguito il diploma corrispondente (psicologo SUP, diploma di licenza, e - per gli psicologi che hanno assolto la loro formazione universitaria secondo il modello di Bologna - MSc/MA);
- soddisfare i requisiti della Charta svizzera per la psicoterapia e/o delle associazioni FSP, ASP o SBAP per il rilascio del titolo di psicoterapeuta specializzato;
- soddisfare le eventuali ulteriori prescrizioni delle leggi cantonali riguardanti l'esercizio della professione di psicologo/psicoterapeuta in forma delegata;
- gli psicologi e i psicoterapeuti delegati devono essere dipendenti dello stesso ospedale nel quale lavora il medico delegante e nel quale vengono fornite le prestazioni.

Il medico delegante deve ottemperare all'obbligo di sorveglianza.

Certificati, rapporti e domande connessi alla psicoterapia delegata devono essere visti dal medico delegante.

### non cumulabile con

[02.0410](#) Terapia elettroconvulsivante, prestazione di base

[02.0420](#) Terapia elettroconvulsivante, indipendentemente dal numero di stimolazioni durante la seduta terapeutica

### Prestazioni

[02.0110](#) Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.

[02.0120](#) Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.

[02.0130](#) Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta familiare, ogni 5 min.

[02.0140](#) Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.

[02.0150](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[02.0155](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[02.0156](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

[02.0161](#) Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

[02.0162](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

[02.0163](#) Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

[02.0164](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

[02.0165](#) Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

[02.0166](#) Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0110****Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.49 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**quantità** al massimo 18 volte per seduta.**02.0120****Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.25 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di coppia: due persone conviventi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**quantità** al massimo 21 volte per seduta e paziente.

**02.0130****Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta familiare, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.49 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di famiglia: 3 o più persone legate da vincoli di parentela.

Fatturabile solo nei confronti del paziente di riferimento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-60](#)** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**quantità** al massimo 21 volte per seduta e paziente.



**02.0140****Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.49 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di gruppo: da 3 a 10 persone.

Fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti (principio del divisore comune).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-25** Prestazioni non mediche della psichiatria**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**quantità** al massimo 21 volte per seduta.

**02.0150****Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.49 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Valido anche per la consulenza telefonica fornita a parenti di minori o di pazienti incapaci di comunicare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-20** Consulti telefonici**GP-25** Prestazioni non mediche della psichiatria**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)**quantità** al massimo 4 volte per seduta.**non cumulabile con****02.0155** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**02.0156** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**02.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**02.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**02.0163** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**02.0164** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**02.0165** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**02.0166** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0155**

## Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.49 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

Valido anche per la consulenza telefonica fornita a parenti di minori o di pazienti incapaci di comunicare.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-20** Consulti telefonici

**GP-25** Prestazioni non mediche della psichiatria

**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 8 volte per seduta.

#### non cumulabile con

**02.0150** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**02.0156** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**02.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0163** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0164** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0165** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0166** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0156**

## Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.49 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-51** Tutte le prestazioni di psichiatria

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Valido anche per la consulenza telefonica fornita a parenti di minori o di pazienti incapaci di comunicare.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-20** Consulti telefonici

**GP-25** Prestazioni non mediche della psichiatria

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 8 volte per seduta.

#### non cumulabile con

**02.0150** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**02.0155** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**02.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0163** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0164** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0165** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0166** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0161****Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.50 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per lo studio degli atti in assenza del paziente da parte dello psicologo o psicoterapeuta curante.

**Quantità** secondo la limitazione in **[GP-08](#)****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-08](#)** Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.**[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-60](#)** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**non cumulabile con****[02.0150](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**[02.0155](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**[02.0156](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**02.0162****Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.50 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per la raccolta di informazioni presso terzi in assenza del paziente da parte dello psicologo o psicoterapeuta curante.

**Quantità** secondo la limitazione in **[GP-08](#)****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-08](#)** Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.**[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-60](#)** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**non cumulabile con****[02.0150](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**[02.0155](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**[02.0156](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**02.0163**

**Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.50 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per le informazioni a parenti o ad altre persone di riferimento del paziente in assenza del paziente fornite dallo psicologo o psicoterapeuta curante.

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-08](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-08](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

#### non cumulabile con

[02.0150](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[02.0155](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[02.0156](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**02.0164**

**Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.50 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per i colloqui con terapisti e altri addetti alla cura del paziente al di fuori dei normali rapporti, in assenza del paziente effettuati dallo psicologo o psicoterapeuta curante.

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-08](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-08](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

#### non cumulabile con

[02.0150](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[02.0155](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[02.0156](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.



**02.0165****Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.50 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per l'interpretazione di test in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante.

**Quantità** secondo la limitazione in **[GP-08](#)****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-08](#)** Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.**[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-60](#)** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**non cumulabile con****[02.0150](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**[02.0155](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**[02.0156](#)** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**02.0166**

**Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Prestazione non medica di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.50 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per la redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente effettuata dallo psicologo o psicologo curante.

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-08](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-08](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

#### non cumulabile con

[02.0150](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[02.0155](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[02.0156](#) Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**02.03****Psicoterapia delegata effettuata nello studio medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-02.03-1 Possibilità di fatturazione**

Le prestazioni contenute in questo capitolo possono essere fatturate esclusivamente se erogate in base a prescrizione del medico e sotto sorveglianza medica. Il medico specialista delegante deve disporre della dignità qualitativa 'psichiatria e psicoterapia infantile e degli adolescenti' o 'psichiatria e psicoterapia' o 'Med. Spec. psicoterapia delegata'. I terapeuti delegati devono:

- aver completato una formazione universitaria in psicologia che includa la psicopatologia presso un'università o una scuola superiore specializzata e conseguito il diploma corrispondente (psicologo SUP, diploma di licenza, e - per gli psicologi che hanno assolto la loro formazione universitaria secondo il modello di Bologna - MSc/MA);
- soddisfare i requisiti della Charta svizzera per la psicoterapia e/o delle associazioni FSP, ASP o SBAP per il rilascio del titolo di psicoterapeuta specializzato;
- soddisfare le eventuali ulteriori prescrizioni delle leggi cantonali riguardanti l'esercizio della professione di psicologo/psicoterapeuta in forma delegata;
- essere dipendenti del medico delegante e fornire le prestazioni nel suo studio.

La psicoterapia delegata è limitata a massimo 4 terapeuti e/o 100 ore settimanali per medico. Il medico delegante deve ottemperare all'obbligo di sorveglianza.

Documentazione, certificati, rapporti e domande connessi alla psicoterapia delegata devono essere visti dal medico delegante.

**non cumulabile con**

[02.0410](#) Terapia elettroconvulsivante, prestazione di base

[02.0420](#) Terapia elettroconvulsivante, indipendentemente dal numero di stimolazioni durante la seduta terapeutica

**Prestazioni**

[02.0210](#) Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta individuale, ogni 5 min.

[02.0220](#) Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di coppia, ogni 5 min.

[02.0230](#) Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta familiare, ogni 5 min.

[02.0240](#) Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di gruppo, ogni 5 min.

[02.0250](#) Consultazione telefonica da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 5 min.

[02.0261](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0262](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0263](#) Informazioni a parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0264](#) Colloqui con terapeuti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0265](#) Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0266](#) Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

**02.0210****Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta individuale, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.46 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**quantità** al massimo 18 volte per seduta.

**02.0220****Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di coppia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.23 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di coppia: 2 persone conviventi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**quantità** al massimo 21 volte per seduta e paziente.

**02.0230****Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta familiare, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.46 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di famiglia: 3 o più persone legate da vincoli di parentela.

Fatturabile solo nei confronti del paziente di riferimento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-59](#)** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio**quantità** al massimo 21 volte per seduta e paziente.

**02.0240****Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di gruppo, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.46 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di gruppo: da 3 a 10 persone.

Fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti (principio del divisore comune)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-59](#)** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio**quantità** al massimo 21 volte per seduta.

**02.0250****Consultazione telefonica da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.46 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valido anche per la consulenza telefonica fornita a parenti di minori o di pazienti incapaci di comunicare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-20](#)** Consulto telefonico**[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-59](#)** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio**quantità** al massimo 48 volte per 6 mesi.

**02.0261****Studio degli atti, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.49 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per lo studio degli atti in assenza del paziente da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato.

**Quantità** secondo la limitazione in **[GP-09](#)****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-09](#)** Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.**[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-59](#)** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio



**02.0262****Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.49 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per la raccolta di informazioni presso terzi in assenza del paziente effettuata dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

**Quantità** secondo la limitazione in **[GP-09](#)****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-09](#)** Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.**[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-59](#)** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

02.0263

**Informazioni a parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.49 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per le informazioni a parenti o ad altre persone di riferimento del paziente in assenza del paziente fornite dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-09](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-09](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

02.0264

**Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.49 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per i colloqui con terapisti e altri addetti alla cura del paziente al di fuori dei normali rapporti, in assenza del paziente effettuati dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-09](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-09](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**02.0265****Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.49 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-51](#)** Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per l'interpretazione di test in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

**Quantità** secondo la limitazione in **[GP-09](#)****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-09](#)** Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.**[GP-25](#)** Prestazioni non mediche della psichiatria**[GP-59](#)** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

02.0266

**Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Psicoterapia delegata nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.49 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Valida per la redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente effettuata dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

**Quantità** secondo la limitazione in [GP-09](#)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-09](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**02.04****Prestazioni psichiatriche ambulatoriali non mediche erogate in istituzioni e reparti ospedalieri riconosciuti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-02.04-1 Possibilità di fatturazione**

Le prestazioni contenute in questo capitolo possono essere fatturate da parte di istituzioni non-ospedaliere o da servizi ospedalieri riconosciuti solo se in possesso di un mandato di prestazioni come specificato alla cf. 4 'cure di prossimità' e se dirette da un medico specialista che dispone del valore intrinseco qualitativo 'psichiatria e psicoterapia infantile e degli adolescenti' o 'psichiatria e psicoterapia'.

Le cure sono erogate da personale non medico (infermieri psichiatrici, socioterapeuti quali assistenti sociali ed educatori specializzati aventi una formazione complementare, psicologi diplomati, ev. altro personale di cura non medico dotato di adeguata formazione) alle dipendenze delle citate istituzioni/servizi ospedalieri..

Deve essere fatturato il tempo effettivo del trattamento erogato al paziente.

Per settimana sono fatturabili al massimo 4 ore di simile trattamento. In situazioni di crisi o di urgenza, la limitazione a 4 ore per settimana può essere superata. L'assicuratore può chiederne una giustificazione. Le prestazioni fatturate non devono, quindi, superare la media settimanale di quattro ore nella durata del trattamento.

**IC-02.04-2 Indennità di trasferta**

Nel caso in cui si rendessero necessarie delle prestazioni al posto di lavoro/nella abitazione, è possibile in via eccezionale fatturare la trasferta in base ad accordi bilaterali.

**IC-02.04-3 Trattamento medicamentoso sostitutivo**

I programmi concernenti i trattamenti medicamentosi di sostituzione per tossicomani, attualmente in fase sperimentale, non sono parte del tariffario.

**IC-02.04-4 Cure di prossimità**

Si tratta specificatamente del cosiddetto 'trattamento psichiatrico integrato' specificato nel programma di specializzazione della Società svizzera di psichiatria e della [FMH](#). Queste istituzioni non ospedaliere o divisioni ospedaliere servono alla applicazione dei più recenti ritrovati della psichiatria moderna nell'ambito della cura di prossimità di persone gravemente malate (compreso anche l'approccio sociopsichiatrico).

**non cumulabile con**

[02.0420](#) Terapia elettroconvulsivante, indipendentemente dal numero di stimolazioni durante la seduta terapeutica

[02.0410](#) Terapia elettroconvulsivante, prestazione di base

**Prestazioni**

[02.0310](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.

[02.0320](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.

[02.0330](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di famiglia, ogni 5 min.

[02.0340](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.

[02.0350](#) Consultazione telefonica da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.

[02.0360](#) Prestazione in assenza del paziente da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.

**02.0310****Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Assistenza psicologica/ psicoterapeutica non medica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.94 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-31](#) Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant**02.0320****Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Assistenza psicologica/ psicoterapeutica non medica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.47 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-31](#) Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant

**02.0330****Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di famiglia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Assistenza psicologica/ psicoterapeutica non medica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.94 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Fatturabile solo nei confronti del paziente di riferimento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-31](#) Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant**02.0340****Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Assistenza psicologica/ psicoterapeutica non medica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.94 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

Definizione di gruppo: più di 2 persone.

Fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti (principio del divisore comune).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-31](#) Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant



**02.0350****Consultazione telefonica da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Assistenza psicologica/ psicoterapeutica non medica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.94 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-20](#) Consulti telefonici[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-31](#) Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant**02.0360****Prestazione in assenza del paziente da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Assistenza psicologica/ psicoterapeutica non medica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.94 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria[GP-31](#) Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant

## 02.05 Terapia elettroconvulsivante

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

[02.0410](#) Terapia elettroconvulsivante, prestazione di base

[02.0420](#) Terapia elettroconvulsivante, indipendentemente dal numero di stimolazioni durante la seduta terapeutica

## 02.0410 Terapia elettroconvulsivante, prestazione di base

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita di psichiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.85 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
145.13 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Prevede: studio degli atti, colloquio con il medico inviante, prima consultazione, esame d'ammissione, spiegazioni, assistenza, rapporto di dimissione.

**quantità** 1 volte per anno.

#### non cumulabile con

[00](#) Prestazioni di base

[02.01](#) Diagnostica e terapia psichiatrica

[02.02](#) Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche non mediche nella psichiatria in ambito ospedaliero

[02.03](#) Psicoterapia delegata effettuata nello studio medico

[02.04](#) Prestazioni psichiatriche ambulatoriali non mediche erogate in istituzioni e reparti ospedalieri riconosciuti

**02.0420****Terapia elettroconvulsivante, indipendentemente dal numero di stimolazioni durante la seduta terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Terapia elettroconvulsivante	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.05 pt	30 min.	15 min.	12 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [00](#) Prestazioni di base
- [02.01](#) Diagnostica e terapia psichiatrica
- [02.02](#) Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche non mediche nella psichiatria in ambito ospedaliero
- [02.03](#) Psicoterapia delegata effettuata nello studio medico
- [02.04](#) Prestazioni psichiatriche ambulatoriali non mediche erogate in istituzioni e reparti ospedalieri riconosciuti

## 03 Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Sottocapitoli

- [03.01](#) Esami e consulenza
- [03.02](#) Neonatologia
- [03.03](#) Esami della crescita del bambino
- [03.04](#) Esami neuromotori
- [03.05](#) Prestazioni pediatriche speciali

## 03.01 Esami e consulenza

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-03.01-1 Documentazione / Rapporto

Le posizioni tariffali [03.0020](#), [03.0030](#), [03.0040](#), [03.0050](#), [03.0060](#), [03.0070](#), [03.0080](#), [03.0090](#), [03.0100](#), [03.0110](#) e [03.0120](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e perciò non possono essere cumulate che tra di loro nel corso della stessa seduta dallo stesso medico specialista e altrimenti con nessun'altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

### Prestazioni

- [03.0015](#) Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- [03.0020](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 1 mese
- [03.0030](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 2 mese
- [03.0040](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 4 mese
- [03.0050](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 6 mese
- [03.0060](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 9 ed il 12 mese
- [03.0070](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 15 ed il 18 mese
- [03.0080](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 24 mesi
- [03.0090](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 5 anni
- [03.0100](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 6 a 7 anni
- [03.0110](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 10 anni
- [03.0120](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 14 a 16 anni
- [03.0130](#) Consultazione sullo sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- [03.0135](#) Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.

**03.0015****Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la misurazione dell'altezza, del peso e della circonferenza cranica con confronto percentile, come pure uno dei seguenti pacchetti integrativi:

**1. Esame approfondito comprendente: piccolo esame 00.0415 e almeno 4 dei seguenti elementi**

- motricità del bulbo oculare, visione stereoscopica (incl. ev. esame dello strabismo)
- esame dell'acuità visiva (ad es.:Stycar, E di Albin), esame della visione del colore (con la tavola dei colori)
- esame dell'udito semplice ( voce sussurrata, audiometria di localizzazione)
- pressione arteriosa (incluso ev. doppler CW)
- organi genitali e caratteristiche della pubertà (in relazione all'età)
- statica e mobilità della colonna vertebrale
- motricità spontanea delle estremità
- valutazione del livello di sviluppo (secondo il manuale SSP).

**2. Esame neurologico approfondito, con almeno 6 dei seguenti elementi:**

- configurazione ed auscultazione del cranio, punti d'uscita dei nervi cranici
- motilità della colonna cervicale
- visus, campo visivo (con dito in movimento), fondo dell'occhio (oftalmoscopio manuale)
- tono muscolare delle estremità
- riflessi osteotendinei, segni piramidali
- motricità spontanea e coordinazione delle estremità (almeno 3 test ciascuno)
- sensibilità superficiale e profonda delle estremità (orientativamente)
- pressione arteriosa (compreso ev.doppler CW).

Gli esami clinici eseguiti devono essere inseriti nella cartella del paziente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 18a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** al massimo 10 volte per 6 mesi e al massimo 5 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [03.0310](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0320](#) Esame completo dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0330](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- [03.0340](#) Esame completo dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- [03.0410](#) Esame neuromotorio parziale del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0420](#) Esame neuromotorio completo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0430](#) Esame neuromotorio parziale del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- [03.0440](#) Esame neuromotorio completo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

03.0020

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 1 mese

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pts	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.35 pts	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-02](#) Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +20g)

**quantità** 1 volte per paziente.

03.0030

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 2 mese

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.68 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-02](#) Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [1m - 2m] - tolleranza (-3g, +30g)

**quantità** 1 volta per paziente.

03.0040

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 4 mese

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.68 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-02](#) Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [3m - 4m] - tolleranza (-3g, +30g)

**quantità** 1 volte per paziente.



03.0050

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 6 mese

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-02](#) Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [5m - 6m] - tolleranza (-30g, +90g)

**quantità** 1 volta per paziente.

03.0060

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 9 ed il 12 mese

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-02** Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [8m - 12m] - tolleranza (-30g, +90g)

**quantità** 1 volte per paziente.

03.0070

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 15 ed il 18 mese

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-02** Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [14m - 18m] - tolleranza (-30g, +90g)

**quantità** 1 volte per paziente.

03.0080

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 24 mesi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-02** Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [23m - 24m] - tolleranza (-90g, +180g)

**quantità** 1 volte per paziente.

**03.0090****Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 5 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pts	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.35 pts	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-02** Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** nell'intervallo [4a - 5a] - tolleranza (-720g, +810g)**quantità** 1 volte per paziente.

03.0100

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 6 a 7 anni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pts	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.35 pts	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-02](#) Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [6a - 7a] - tolleranza (-42g, +49g)

**quantità** 1 volte per paziente.

03.0110

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 10 anni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-02** Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [9a - 10a] - tolleranza (-70g, +70g)

**quantità** 1 volte per paziente.

03.0120

## Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 14 a 16 anni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.70 pts	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
84.03 pts	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-02](#) Esami profilattici di pediatria

Prestazioni ai sensi del manuale della Società Svizzera di Pediatria [SSP](#) come pure dell'Ordinanza federale sulle prestazioni [OPre](#); incl. consulenza per reperti o disturbi che non necessitano di chiarificazione o trattamento immediati; incl. ev. consulenza per vaccinazioni; incl. ev. vaccinazioni.

Gli esami non eseguiti a tempo debito non sono recuperabili in seguito.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** nell'intervallo [14a - 16a] - tolleranza (-98g, +112g)

**quantità** 1 volta per paziente.



**03.0130****Consultazione sullo sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comportamento alimentare (bere e mangiare), pianto, sonno, sviluppo dell'autonomia, sviluppo del comportamento sociale.

Un impiego di tempo maggiore deve essere motivato al medico di fiducia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 18a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** al massimo 60 volte per anno.

**non cumulabile con**

**00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0520** Consulenza psicoterapeutica/psico-sociale da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.

**03.0135****Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame dello sviluppo del bambino inclusa valutazione dei test diagnostici effettuati: per es. in caso di disturbi della crescita, disturbi alimentari, pianti frequenti, turbe del sonno, disturbi nello sviluppo dell'autonomia, disturbi nel comportamento sociale, disturbi nello sviluppo linguistico, disturbi motori, della percezione, dell'attenzione ecc.

Un impiego di tempo maggiore deve essere motivato al medico di fiducia.

Questa posizione può essere fatturata solo da medici specialisti non salariati da un ospedale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-59** Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**età** sotto di 18a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** al massimo 60 volte per anno.

**non cumulabile con**

**00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

**00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**00.0520** Consulenza psicoterapeutica/psico-sociale da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.

**03.0310** Esame parziale dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.

**03.0320** Esame completo dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.

**03.0330** Esame parziale dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.0340** Esame completo dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.02****Neonatologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [05.0040](#) Esame neurologico comportamentale completo da parte dello specialista e interpretazione di test eseguiti da terzi  
[05.0060](#) Stato mentale da parte dello specialista  
[05.0070](#) Valutazione neuropediatrica completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni  
[05.0080](#) Valutazione neuropediatrica sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni

**Prestazioni**

- [03.0210](#) Rianimazione primaria del neonato, ogni 5 min.  
[03.0220](#) Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.  
[03.0230](#) Trasporto in incubatrice con assistenza medica, ogni 5 min.  
[03.0240](#) Prima visita del neonato nella nursery da parte dello specialista in pediatria  
[03.0250](#) + Supplemento per visita in incubatrice  
[03.0260](#) Oftalmoscopia indiretta nel neonato, bilaterale  
[03.0270](#) Exsanguino-trasfusione, parziale o totale, ogni 5 min.

**03.0210****Rianimazione primaria del neonato, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
15.39 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Respirazione con maschera oronasale, evl. aspirazione endotracheale, protezione dall'ipotermia, sorveglianza dell'adattamento neonatale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)

**non cumulabile con**

- [00.1380](#) Rianimazione al di fuori della sala shock da parte del medico specialista, ogni 5 min.  
[28.0210](#) Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, primi 15 min.  
[22.02.02.02](#) Assistenza e conduzione del parto

**03.0220 Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Anestesia Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA Neonatologia FA neuropediatria	Sala shock	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
15.39 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.47 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Con intubazione ed ev. massaggio cardiaco; incl. accessi venosi.

età sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)

**non cumulabile con**

- [00.0870](#) Realizzazione di una via d'accesso, vene periferiche nel neonato
- [00.0880](#) Realizzazione di una via d'accesso, vasi ombelicali
- [00.0910](#) Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in prematuri o neonati, da parte del medico specialista
- [00.1380](#) Rianimazione al di fuori della sala shock da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [13.0210](#) Intubazione tracheale, qualsiasi metodo
- [28.0210](#) Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, primi 15 min.

**03.0230 Trasporto in incubatrice con assistenza medica, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**Vedi trasporto del paziente da parte dello specialista [00.0100](#).

**03.0240****Prima visita del neonato nella nursery da parte dello specialista in pediatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA Neonatologia FA neuropediatria	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.77 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)

**03.0250****+ Supplemento per visita in incubatrice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA Neonatologia FA neuropediatria	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.92 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**03.0260 Oftalmoscopia indiretta nel neonato, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Oftalmologia FA Neonatologia FA neuropediatria	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.58 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**03.0270 Exsanguino-trasfusione, parziale o totale, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA Neonatologia FA neuropediatria	Sostituzione plasmatica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.99 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso.

**non cumulabile con**

**00.0870** Realizzazione di una via d'accesso, vene periferiche nel neonato

**00.0880** Realizzazione di una via d'accesso, vasi ombelicali

**00.0890** Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini oltre ai 7 anni di età/adolescenti e adulti, da parte del medico specialista

**00.0900** Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in bambini fino a 7 anni di età, da parte del medico specialista

**00.0910** Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in prematuri o neonati, da parte del medico specialista

## 03.03 Esami della crescita del bambino

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [05.0040](#) Esame neurologico comportamentale completo da parte dello specialista e interpretazione di test eseguiti da terzi  
[05.0080](#) Valutazione neuropediatrica sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni

### Prestazioni

- [03.0310](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.  
[03.0320](#) Esame completo dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.  
[03.0330](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.  
[03.0340](#) Esame completo dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

## 03.0310 Esame parziale dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	FA Neonatologia FA neuropsichiatria FA Pediatria del sviluppo	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** al massimo 2 sedute all'anno e al massimo 18 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [03.0015](#) Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.  
[03.0135](#) Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.  
[03.0320](#) Esame completo dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.  
[03.0330](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.  
[03.0340](#) Esame completo dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.0320****Esame completo dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	FA neuropsichiatria FA Pediatria del sviluppo	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 seduta all'anno e al massimo 42 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [03.0015](#) Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- [03.0135](#) Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- [03.0310](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0330](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- [03.0340](#) Esame completo dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.



**03.0330****Esame parziale dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	FA neuropsichiatria FA Pediatria del sviluppo	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**età** nell'intervallo [7a - 18a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** al massimo 2 sedute all'anno e al massimo 30 volte per seduta.**non cumulabile con**[03.0015](#) Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.[03.0135](#) Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.[03.0310](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.[03.0320](#) Esame completo dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.[03.0340](#) Esame completo dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.0340****Esame completo dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	FA neuropsichiatria FA Pediatria del sviluppo	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**età** nell'intervallo [7a - 18a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** 1 seduta all'anno e al massimo 54 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [03.0015](#) Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- [03.0135](#) Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- [03.0310](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0320](#) Esame completo dello sviluppo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0330](#) Esame parziale dello sviluppo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.04****Esami neuromotori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [03.0410](#) Esame neuromotorio parziale del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0420](#) Esame neuromotorio completo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0430](#) Esame neuromotorio parziale del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- [03.0440](#) Esame neuromotorio completo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.0410****Esame neuromotorio parziale del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA Neonatologia	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido anche per l'esame neurologico del neonato da parte dello specialista in neonatologia; incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** al massimo 2 sedute all'anno e al massimo 18 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [03.0015](#) Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- [03.0420](#) Esame neuromotorio completo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- [03.0430](#) Esame neuromotorio parziale del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- [03.0440](#) Esame neuromotorio completo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.0420****Esame neuromotorio completo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA Neonatologia	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido anche per l'esame neurologico del neonato da parte dello specialista in neonatologia; incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 seduta all'anno e al massimo 30 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 03.0015** Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- 03.0410** Esame neuromotorio parziale del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- 03.0430** Esame neuromotorio parziale del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- 03.0440** Esame neuromotorio completo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.0430****Esame neuromotorio parziale del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** nell'intervallo [7a - 18a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** al massimo 2 sedute all'anno e al massimo 18 volte per seduta.**non cumulabile con****03.0015** Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.**03.0410** Esame neuromotorio parziale del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.**03.0420** Esame neuromotorio completo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.**03.0440** Esame neuromotorio completo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.0440****Esame neuromotorio completo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. esame della percezione visiva, tattile e cinestesica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** nell'intervallo [7a - 18a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** 1 seduta all'anno e al massimo 30 volte per seduta.**non cumulabile con**

- 03.0015** Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- 03.0410** Esame neuromotorio parziale del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- 03.0420** Esame neuromotorio completo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- 03.0430** Esame neuromotorio parziale del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.

**03.05****Prestazioni pediatriche speciali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 03.0510** Test cutaneo, confezionato, percutaneo (prick, scratch), fino a 30 test, nei bambini/adolescenti fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria
- 03.0520** Timpanometria, per lato, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria
- 03.0530** + Misurazione del riflesso stapediale in corso di timpanometria, per lato, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria
- 03.0540** Esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo
- 03.0550** + Supplemento per il prelievo di secreto vaginale in corso di esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo
- 03.0560** Registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria
- 03.0570** + Supplemento per bambini fino a 7 anni per la registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale

**03.0510****Test cutaneo, confezionato, percutaneo (prick, scratch), fino a 30 test, nei bambini/adolescenti fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.68 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: presenza del medico specialista nello studio, lettura, interpretazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 18a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volta per serie di test.**03.0520****Timpanometria, per lato, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pts	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.94 pts	5 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**età** sotto di 18a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volta per lato.

**03.0530**

## + Misurazione del riflesso stapediale in corso di timpanometria, per lato, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pts	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale misurazione dell'affaticamento del riflesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 18a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

**03.0540**

## Esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pts	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende l'eventuale prelievo di materiale per l'esame diagnostico.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**03.0550****+ Supplemento per il prelievo di secreto vaginale in corso di esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pts	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.60 pts	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'esame immediato del preparato nativo da parte dell'esaminatore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**03.0560****Registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.21 pts	16 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 18a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**03.0570****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni per la registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

## 04 Pelle, parti molli

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-04-1 Chiusura della pelle

Le posizioni tariffali cura di ferita e débridement [04.02.02](#) non si applicano alla chiusura degli integumenti in caso di trattamento chirurgico e/o intervento.

### IC-04-2 Chiusura successiva a prelievo di trapianto

La posizione 'prelievo di trapianto' comprende la chiusura diretta del sito del prelievo. In caso di chiusure particolarmente difficili (ad esempio trapianto, lembi) si utilizzeranno le corrispondenti posizioni tariffali.

#### non cumulabile con

- [23.0110](#) Prelievo biptico della mammella, via d'accesso diretta
- [23.0120](#) Prelievo biptico della mammella, via d'accesso indiretta
- [23.0320](#) Mastopessia, unilaterale
- [23.0330](#) Mastopessia, bilaterale
- [23.0340](#) Mastopessia periareolare, unilaterale
- [23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale
- [23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale
- [23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale

#### Sottocapitoli

- [04.01](#) Dermatologia
- [04.02](#) Pelle, parti molli: piccola chirurgia
- [04.03](#) Pelle, parti molli: intervento chirurgico plastico/ricostruttivo

## 04.01 Dermatologia

TARMED 01.09, 1.1.2018

#### nessuna interpretazione

#### Sottocapitoli

- [04.01.01](#) Dermatologia: diagnostica
- [04.01.02](#) Dermatologia: terapia

**04.01.01****Dermatologia: diagnostica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 04.0015** Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 04.0016** Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 04.0017** Esame da parte del medico specialista in dermatologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 04.0020** Test di provocazione per la determinazione della funzione delle ghiandole sudoripare
- 04.0030** Prelievo non chirurgico di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista per esame citologico/microbiologico in laboratorio (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.0040** Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista
- 04.0050** Test cutaneo, pronto all'uso, epicutaneo, fino a 30 test
- 04.0060** + Test cutaneo, pronto all'uso, epicutaneo, oltre 30 test
- 04.0075** Test con materiale individuale, epicutaneo, prestazione di base
- 04.0076** + Preparazione del materiale per i test con il materiale individuale, per ogni 10 min.
- 04.0080** Test fotopatch, per ogni singola serie
- 04.0090** Test cutaneo, test di resistenza alcalina (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 04.0100** Test cutaneo, pronto all'uso, percutaneo (prick, scratch), fino a 30 test
- 04.0110** + Test cutaneo, pronto all'uso, percutaneo (prick, scratch), più di 30 test
- 04.0125** Test con materiale individuale, percutaneo, prestazione di base
- 04.0130** Test intracutaneo (pomfo), pronto all'uso, fino a 10 test
- 04.0140** + Test intracutaneo (pomfo), pronto all'uso, per più di 10 test
- 04.0155** Test intracutaneo (pomfo), con materiale individuale, prestazione di base
- 04.0160** Determinazione della dose minima eritematogena (DME)
- 04.0170** Esame dermatoscopico completo del tegumento
- 04.0180** Esame biomicroscopico, tricogramma
- 04.0185** Fotografie globale corporea per la sorveglianza dell'evoluzione di melanomi in pazienti a rischio
- 04.0186** Dermatoscopia digitale per la sorveglianza di nevi pigmentari o di nevi cutanei in pazienti a rischio, per ogni 5 min.
- 04.0190** Punch-biopsia della pelle, prima biopsia
- 04.0200** + Punch-biopsia della pelle, ogni ulteriore biopsia

**04.0015****Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni.

Esame della pelle e degli annessi.

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 6 volte per 3 mesi e al massimo 3 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[04.0016](#) Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

[04.0017](#) Esame da parte del medico specialista in dermatologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**04.0016**

**Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

Esame della pelle e degli annessi.

**età** fuori dell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

[04.0015](#) Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[04.0017](#) Esame da parte del medico specialista in dermatologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**04.0017**

**Esame da parte del medico specialista in dermatologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Esame della pelle e degli annessi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per 3 mesi e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

[04.0015](#) Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.

[04.0016](#) Esame da parte del medico specialista in dermatologia, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.

**04.0020****Test di provocazione per la determinazione della funzione delle ghiandole sudoripare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.72 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa iniezione/iontoforesi; p.es. test alla pilocarpina.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**04.0030****Prelievo non chirurgico di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista per esame citologico/ microbiologico in laboratorio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**04.0040****Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.15 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. riscontro di funghi, striscio uretrale, ricerca di parassiti; inclusa eventuale colorazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

- [19.0210](#) Esofagoscopia
- [19.0410](#) Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)
- [19.0710](#) Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP
- [19.1200](#) Coloscopia, parziale o sinistra
- [19.1410](#) Sigmoidoscopia, flessibile
- [19.1530](#) Rettoscopia, rigida
- [19.1610](#) Anoscopia
- [37.0280](#) Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, un vetrino
- [37.0600](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 1 striscio
- [37.0640](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 2 strisci
- [37.0650](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, più di 2 strisci

**04.0050 Test cutaneo, pronto all'uso, epicutaneo, fino a 30 test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: lettura, interpretazione.

Vale anche in caso di applicazione sulla mucosa orale, nasale, congiuntivale.

**quantità** 1 volte per serie di test.**04.0060 + Test cutaneo, pronto all'uso, epicutaneo, oltre 30 test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.68 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per serie di test.

**04.0075****Test con materiale individuale, epicutaneo, prestazione di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: scelta, applicazione (ev. in diversi mezzi), lettura, interpretazione.

**quantità** 1 volta per seduta.**04.0076****+ Preparazione del materiale per i test con il materiale individuale, per ogni 10 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prevede la preparazione del materiale, comprese eventuali serie di diluizioni.

**quantità** al massimo 12 volte per seduta.

**04.0080 Test fotopatch, per ogni singola serie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.81 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: presenza parziale del medico specialista durante copertura e esposizione, lettura, interpretazione.

**04.0090 Test cutaneo, test di resistenza alcalina (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**04.0100 Test cutaneo, pronto all'uso, percutaneo (prick, scratch), fino a 30 test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: presenza del medico specialista nello studio, lettura, valutazione.

**quantità** 1 volte per serie di test.

**04.0110****+ Test cutaneo, pronto all'uso, percutaneo (prick, scratch), più di 30 test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3.79 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per serie di test.

**04.0125****Test con materiale individuale, percutaneo, prestazione di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: scelta, applicazione (ev. in substrati diversi), lettura, interpretazione.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0076****+ Preparazione del materiale per i test con il materiale individuale, per ogni 10 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prevede la preparazione del materiale, comprese eventuali serie di diluizioni.

**quantità** al massimo 12 volte per seduta.

**04.0130****Test intracutaneo (pomfo), pronto all'uso, fino a 10 test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.81 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: iniezione, presenza del medico specialista nello studio, lettura, interpretazione.

Non è valido per iniezione intracutanea/intramucosa al difuori di dermatologia/allergologia p.es. Mantoux.

**quantità** 1 volte per serie di test.

**04.0140 + Test intracutaneo (pomfo), pronto all'uso, per più di 10 test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.15 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per serie di test.

**04.0155 Test intracutaneo (pomfo), con materiale individuale, prestazione di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: scelta, applicazione, lettura, interpretazione.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0076****+ Preparazione del materiale per i test con il materiale individuale, per ogni 10 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e Venereologia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prevede la preparazione del materiale, comprese eventuali serie di diluizioni.

**quantità** al massimo 12 volte per seduta.**04.0160****Determinazione della dose minima eritematogena (DME)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.36 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: misurazione della dose, lettura, interpretazione.

Misurazione della dose da parte del medico specialista prima di una irradiazione; di regola esteso a sei campi.

**quantità** 1 volta per serie di test.



**04.0170** **Esame dermatoscopico completo del tegumento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.72 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Analisi biomicroscopica al fine di valutare la eventuale malignità di lesioni cutanee; inclusa eventuale documentazione fotografica.

**non cumulabile con**

[04.0185](#) Fotografie globale corporea per la sorveglianza dell'evoluzione di melanomi in pazienti a rischio

[04.0186](#) Dermatoscopia digitale per la sorveglianza di nevi pigmentari o di nevi cutanei in pazienti a rischio, per ogni 5 min.

**04.0180** **Esame biomicroscopico, tricogramma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.40 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: asportazione meccanica di ca. 30 capelli in due zone, esame microscopico degli stessi.

**non cumulabile con**

[04.0185](#) Fotografie globale corporea per la sorveglianza dell'evoluzione di melanomi in pazienti a rischio

[04.0186](#) Dermatoscopia digitale per la sorveglianza di nevi pigmentari o di nevi cutanei in pazienti a rischio, per ogni 5 min.

04.0185

## Fotografie globale corporea per la sorveglianza dell'evoluzione di melanomi in pazienti a rischio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.87 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questo esame è riservato alla diagnostica e sorveglianza della malignità di nevi cutanei in pazienti con predisposizione personale o familiare per melanomi, per portatori di oltre 50 nevi o di sindrome del nevo displastico.

**quantità** 1 volta per anno.

### non cumulabile con

[04.0170](#) Esame dermatoscopico completo del tegumento

[04.0180](#) Esame biomicroscopico, tricogramma

04.0186

## Dermatoscopia digitale per la sorveglianza di nevi pigmentari o di nevi cutanei in pazienti a rischio, per ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questo esame è riservato alla diagnostica e sorveglianza della malignità di nevi cutanei in pazienti con predisposizione personale o familiare per melanomi, per portatori di oltre 50 nevi o di sindrome del nevo displastico.

Prevede l'allestimento di una documentazione di immagini digitali ad alta risoluzione dei nevi sospetti, indipendentemente dal loro numero.

**quantità** al massimo 24 volte per anno e al massimo 6 volte per seduta.

### non cumulabile con

[04.0170](#) Esame dermatoscopico completo del tegumento

[04.0180](#) Esame biomicroscopico, tricogramma

**04.0190 Punch-biopsia della pelle, prima biopsia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa la chiusura della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**04.02.02** Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

**04.0200 + Punch-biopsia della pelle, ogni ulteriore biopsia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pt	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.26 pt	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.01.02****Dermatologia: terapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- 11.0230** Cauterizzazione di una lesione benigna nella regione del cavo orale, per ogni singola lesione, fino a 2 cm  
**11.0240** Cauterizzazione di una lesione benigna nella regione del cavo orale, per ogni singola lesione, oltre 2 cm

**Prestazioni**

- 04.0210** Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, fino a 5 lesioni  
**04.0220** Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, da 6 a 10 lesioni  
**04.0230** Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, più di 10 lesioni  
**04.0240** Esfoliazione chimica, in qualsiasi regione, indipendentemente dalla superficie  
**04.0250** Fotochemioterapia (PUVA) e fototerapia UVB a banda stretta  
**04.0260** Fototerapia UV selettiva (FSUV)  
**04.0270** Dermoterapia dell'acne da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')  
**04.0280** Crioterapia di lesioni benigne della cute/delle mucose, qualsiasi metodo, (escluso N<sub>2</sub>) (fa parte delle 'prestazioni di base generali')  
**04.0290** Criochirurgia (N2), tumori cutanei benigni/precancerosi, fino a 5 lesioni  
**04.0300** Criochirurgia (N2) di tumori cutanei benigni/precancerosi, più di 5 lesioni  
**04.0310** Criochirurgia (N2) di emangiomi cutanei e orifizioli, per ogni singola lesione  
**04.0320** Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni viso/regione genitale, fino a 5 mm di diametro  
**04.0330** Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni viso/regione genitale, più di 5 mm di diametro.  
**04.0340** Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni nelle altre regioni, fino a 15 mm di diametro  
**04.0350** Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni nelle altre regioni, più di 15 mm di diametro  
**04.0360** Elettrocauterizzazione, per ogni singola lesione, qualsiasi metodo  
**04.0370** Laserterapia dermatologica da parte del medico specialista, ogni metodo laser, primi 5 min.  
**04.0380** + Laserterapia dermatologica da parte del medico specialista, ogni metodo laser, ogni ulteriori 5 minuti  
**04.0390** + Laserterapia dermatologica da parte del medico specialista, ogni metodo laser, ultimi 5 minuti  
**04.0460** Immunoterapia di tipo Rush, prima dose  
**04.0470** + Immunoterapia di tipo Rush, ogni ulteriore dose  
**04.0490** Fotoforesi extracorporea

**04.0210****Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, fino a 5 lesioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.68 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per asportazione di ipercheratosi (p.es. clavi, verrucche) così come per altre alterazioni cutanee benigne.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[04.0220](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, da 6 a 10 lesioni

[04.0230](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, più di 10 lesioni

[20.2140](#) Asportazione di condilomi

**04.0220****Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, da 6 a 10 lesioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.36 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per asportazione di ipercheratosi (p.es. clavi, verrucche) così come per altre alterazioni cutanee benigne.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[04.0210](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, fino a 5 lesioni

[04.0230](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, più di 10 lesioni

[20.2140](#) Asportazione di condilomi

**04.0230****Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, più di 10 lesioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.05 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per asportazione di ipercheratosi (p.es. clavi, verrucche) così come per altre alterazioni cutanee benigne.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[04.0210](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, fino a 5 lesioni

[04.0220](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, da 6 a 10 lesioni

[20.2140](#) Asportazione di condilomi

**04.0240****Esfolazione chimica, in qualsiasi regione, indipendentemente dalla superficie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.40 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Chemical peeling: p.es. viso, mano, collo.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0250 Fotochemioterapia (PUVA) e fototerapia UVB a banda stretta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	PUVA (dermatologia)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.92 pt	18 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: controllo medico ogni 3-5 sedute; remunerazione del tempo impiegato: secondo le 'prestazioni di base generali'; vale anche per balneo-[PUVA](#)-terapia delle estremità.

**quantità** 1 volta per seduta.

**04.0260 Fototerapia UV selettiva (FSUV)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	PUVA (dermatologia)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.14 pt	5 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: controllo medico ogni 3-5 sedute; remunerazione del tempo impiegato: secondo le 'prestazioni di base generali'.

**quantità** 1 volta per seduta.

**04.0270 Dermoterapia dell'acne da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**04.0280****Crioterapia di lesioni benigne della cute/delle mucose, qualsiasi metodo, (escluso N<sub>2</sub>) (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**Vale p. es. per asportazione di verrucche con spray tricloretilico, {CO<sub>2</sub>}.Criochirurgia con {N<sub>2</sub>} vedi [04.0290](#), [04.0300](#), [04.0310](#), [04.0320](#), [04.0330](#), [04.0340](#) e [04.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**04.0290****Criochirurgia (N<sub>2</sub>), tumori cutanei benigni/precancerosi, fino a 5 lesioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.26 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[04.0300](#) Criochirurgia (N<sub>2</sub>) di tumori cutanei benigni/precancerosi, più di 5 lesioni



**04.0300****Criochirurgia (N2) di tumori cutanei benigni/precancerosi, più di 5 lesioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.72 pt	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[04.0290](#) Criochirurgia (N2), tumori cutanei benigni/precancerosi, fino a 5 lesioni**04.0310****Criochirurgia (N2) di emangiomi cutanei e orifizioli, per ogni singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
58.31 pt	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
45.45 pt	24 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

04.0320

**Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni viso/regione genitale, fino a 5 mm di diametro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.30 pt	16 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. basaliomi, spinaliomi.

04.0330

**Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni viso/regione genitale, più di 5 mm di diametro.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.14 pt	- / -	18 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.66 pt	22 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

04.0340

**Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni nelle altre regioni , fino a 15 mm di diametro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.30 pt	16 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**04.0350****Criochirurgia (N2) di tumori cutanei maligni nelle altre regioni, più di 15 mm di diametro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.14 pti	- / -	18 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.66 pti	22 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**04.0360****Elettrocauterizzazione, per ogni singola lesione, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.89 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.0370****Laserterapia dermatologica da parte del medico specialista, ogni metodo laser, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia CC per il trattamento mediante laser della pelle e delle mucose	Laserterapia dermatologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
50.24 pti	5 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per laser si intende una fonte luminosa che emette raggi della stessa lunghezza d'onda (fascio luminoso monocromatico).

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0380****+ Laserterapia dermatologica da parte del medico specialista, ogni metodo laser, ogni ulteriori 5 minuti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia CC per il trattamento mediante laser della pelle e delle mucose	Laserterapia dermatologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.74 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**04.0390****+ Laserterapia dermatologica da parte del medico specialista, ogni metodo laser, ultimi 5 minuti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia CC per il trattamento mediante laser della pelle e delle mucose	Laserterapia dermatologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5.60 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.37 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**04.0460****Immunoterapia di tipo Rush, prima dose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pti	- / -	30 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
273.72 pti	80 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**04.0470 + Immunoterapia di tipo Rush, ogni ulteriore dose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
91.24 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 10 volte per seduta.

**04.0490 Fotoforesi extracorporea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Dermatologia e Venereologia Ematologia Oncologia - Ematologia FA oncologia-ematologia pediatrica	SET dermatologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
596.51 pt	255 min.	60 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per la preparazione del materiale, lo svolgimento della terapia e l'assistenza da parte di personale non medico, oltre che per la sorveglianza medica e l'assistenza nell'ambito della terapia..

**04.02 Pelle, parti molli: piccola chirurgia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Sottocapitoli**

[04.02.01](#) Pelle, parti molli: punzione, incisione, escissione

[04.02.02](#) Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

## 04.02.01 Pelle, parti molli: punzione, incisione, escissione

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-04.02.01-1 Fatturazione di interventi multifocali

La fatturazione di diversi interventi nel campo della dermatologia deve essere effettuata per superficie o per durata. Ulteriori fattori che possono essere presi in considerazione sono per esempio la localizzazione, l'interessamento di strutture complesse o il prelievamento di tessuto per trapianto.

Nel caso di interventi multifocali si deve sommare la superficie rispettivamente la durata dei singoli interventi con la medesima modalità di conteggio (localizzazione, interessamento di strutture complesse ecc.) e fatturare il risultato.

#### non cumulabile con

- [23.0190](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute
- [23.0200](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute, muscolo
- [23.0210](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Parete toracica

#### Prestazioni

- [04.0510](#) Punzione, terapeutica, di una lesione superficiale/sottocutanea (ematomi, ascessi, cisti, borsa ecc.) (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [04.0520](#) Incisione/drenaggio di una lesione superficiale/sottocutanea (ematoma, ascesso, cisti ecc.)
- [04.0530](#) Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema)
- [04.0540](#) Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo( senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>, prima parte escissa inferiore a 2 cm<sup>2</sup>
- [04.0541](#) + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo( senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore escissione inferiore ai 2cm<sup>2</sup>
- [04.0542](#) + Trasposizione in relazione a escissione multifocale di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): viso, collo (senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>
- [04.0550](#) Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per i primi 2 cm<sup>2</sup>
- [04.0560](#) + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico,tatuaggio, placca cicatriziale): viso, collo( senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per 2 cm<sup>2</sup> ulteriori
- [04.0570](#) + Supplemento per escissione ulteriore durante lo stesso intervento
- [04.0580](#) Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>, prima parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>
- [04.0581](#) + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa più grande inferiore a 5 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore escissione inferiore a 5 cm<sup>2</sup>
- [04.0582](#) + Trasposizione in relazione a escissione multifocale escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa più grande inferiore a 5 cm<sup>2</sup>.
- [04.0590](#) Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico,tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, oltre 5 cmq, i primi 5 cmq
- [04.0600](#) + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico,tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, oltre 5 cmq, per 5 cmq ulteriori
- [04.0610](#) Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, fino a 2 cm (diametro massimo)
- [04.0620](#) + Maggiorazione % per escissione di emangioma cavernoso, linfangioma, neurofibroma confermati istologicamente: viso, collo (senza nuca), mano
- [04.0630](#) Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm, i primi 2 cm (diametro massimo)
- [04.0640](#) + Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm, per 2 ulteriori (diametro massimo)
- [04.0650](#) + Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare
- [04.0660](#) + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare
- [04.0670](#) + Sutura di tendine della gamba, per ogni singolo tendine, tramite la stessa via d'accesso, come prestazione supplementare
- [04.0680](#) + Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [04.0690](#) + Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine flessore, come prestazione supplementare
- [04.0700](#) + Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine estensore, come prestazione supplementare
- [04.0710](#) + Plastica tendinea mediante trapianto nella regione del piede, come prestazione supplementare
- [04.0720](#) + Sutura di tendine, come prestazione supplementare
- [04.0730](#) + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare
- [04.0740](#) + Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare
- [04.0750](#) + Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare
- [04.0760](#) + Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare
- [04.0770](#) + Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione supplementare

- 04.0780** + Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare
- 04.0790** + Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare
- 04.0800** + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso, come prestazione supplementare
- 04.0810** + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare
- 04.0820** + Sutura e/o decompressione di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione supplementare
- 04.0830** + Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso
- 04.0840** + Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare
- 04.0850** + Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso
- 04.0860** + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- 04.0870** Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, fino a 5 cm (diametro massimo)
- 04.0880** Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, primi 5 cm (diametro massimo)
- 04.0890** + Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, per ulteriori 3 cm (diametro massimo)
- 04.0900** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, fino a 1 cm di profondità
- 04.0910** + Supplemento per escissione di corpo estraneo, fino a 1 cm di profondità, viso, collo (senza nuca), mano, pianta del piede
- 04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità
- 04.0930** + Supplemento per escissione di corpo estraneo, più di 1 cm di profondità, viso, collo (senza nuca), mano, pianta del piede
- 04.0940** Evacuazione di ematoma subungueale, qualsiasi metodo (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 04.0950** Estrazione d'unghia, per ogni singola unghia
- 04.0960** Escissione cuneiforme del letto ungueale, un lato dell'unghia
- 04.0970** Escissione cuneiforme del letto ungueale, entrambi i lati dell'unghia
- 04.0980** Escissione della intera matrice dell'unghia (dita della mano e del piede)
- 04.0990** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq
- 04.1000** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, oltre 25 cmq
- 05.2770** + Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla
- 24.0260** + Sutura primaria e secondaria dei tendini flessori nel canale digitale, per tendine, come prestazione supplementare
- 24.0270** + Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare
- 24.0280** + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare
- 24.0290** + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare
- 24.0300** + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare
- 24.0310** + Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare
- 24.0320** + Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso

**04.0510**

**Punzione, terapeutica, di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematomi, ascessi, cisti, borsa ecc.) (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**04.0520****Incisione/drenaggio di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematoma, ascesso, cisti ecc.)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.53 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Panaritium, vedi [24.02.06.03](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con**[04.1050](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq[04.1120](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>[24.3610](#) Cura di un pateruccio superficiale, per dito della mano[24.3620](#) Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano

**04.0530****Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse eventuali suture a punti singoli/punti di adattamento; incluso eventuale débridement; fasciotomie decompressive, vedi [24](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.1050](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq
- [04.1120](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>
- [24.3620](#) Cura di patereccio osseo/articolare, primo dito della mano
- [24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito
- [24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito

04.0540

**Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo( senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>, prima parte escissa inferiore a 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	11 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.29 pti	15 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per biopsia a cielo aperto (cosiddetta escissione diagnostica); inclusa la chiusura dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

04.0541

**+ Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo( senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore escissione inferiore ai 2cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.68 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

04.0542

**+ Trasposizione in relazione a escissione multifocale di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): viso, collo (senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.76 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

04.0550

**Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per i primi 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pt	- / -	11 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.10 pt	11 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per biopsia a cielo aperto (cosiddetta escissione diagnostica); inclusa la chiusura dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0560**

**+ Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): viso, collo( senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per 2 cm<sup>2</sup> ulteriori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0570**

**+ Supplemento per escissione ulteriore durante lo stesso intervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.05 pts	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escissione ulteriore al fine di garantire la radicalità dell'intervento nel caso in cui il risultato della biopsia estemporanea rivelasse delle caratteristiche istologiche di malignità; escluso tempo(i) di attesa dell'esito dell'esame(i) istologico estemporaneo, vedi [00.1410](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0580**

**Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>, prima parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	9 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.98 pti	13 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura diretta dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[04.2430](#) Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, primi 5 cm

**04.0581**

**+ Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa più grande inferiore a 5 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore escissione inferiore a 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.37 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.0582**

**+ Trasposizione in relazione a escissione multifocale escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa più grande inferiore a 5 cm<sup>2</sup>.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.76 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.0590**

**Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, oltre 5 cmq, i primi 5 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.36 pt	- / -	9 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.25 pt	9 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura diretta dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0570****+ Supplemento per escissione ulteriore durante lo stesso intervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.05 pti	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escissione ulteriore al fine di garantire la radicalità dell'intervento nel caso in cui il risultato della biopsia estemporanea rivelasse delle caratteristiche istologiche di malignità; escluso tempo(i) di attesa dell'esito dell'esame(i) istologico estemporaneo, vedi [00.1410](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0600****+ Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico,tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, oltre 5 cmq, per 5 cmq ulteriori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
19.31 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura diretta dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**04.0610****Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca),  
mano, fino a 2 cm (diametro massimo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pti	- / -	18 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.36 pti	22 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la biopsia a cielo aperto (cosiddetta escissione diagnostica); inclusa la chiusura dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0620****+ Maggiorazione % per escissione di emangioma cavernoso,  
linfangioma, neurofibroma confermati istologicamente: viso,  
collo (senza nuca), mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 70 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Supplemento di 70% (PM e PT).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.0630****Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca),  
mano, oltre 2 cm, i primi 2 cm (diametro massimo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	18 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
106.52 pti	18 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la biopsia a cielo aperto (cosiddetta escissione diagnostica); inclusa la chiusura dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0640****+ Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca),  
mano, oltre 2 cm, per 2 ulteriori (diametro massimo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.0620****+ Maggiorazione % per escissione di emangioma cavernoso, linfangioma, neurofibroma confermati istologicamente: viso, collo (senza nuca), mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 70 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Supplemento di 70% (PM e PT).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**04.0650****+ Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.3120](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**[24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**[24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**[24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.0260****+ Sutura primaria e secondaria dei tendini flessori nel canale digitale, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per tendini flessori superficiali o profondi.

Come prestazione principale vedasi [24.3760](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0270****+ Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.2400](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**04.0720 + Sutura di tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.06 pts	24.13 pts / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per i casi in cui interventi sui tendini non sono compresi o non sono esplicitamente menzionati come tali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0730 + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pts	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0040](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0740****+ Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondo: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0050](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.0750****+ Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0060](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0760****+ Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0070](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0790****+ Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.95 pti	134.31 pti / 2.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione per il ripristino della continuità; senza ev.misure protesiche vascolari; non vale per le vene del sottocute.

Come prestazione principale vedasi [18.1420](#).

**non cumulabile con**

**18.1830** Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia



**24.0310****+ Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.65 pti	121.37 pti / 2.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione che ne garantisce la continuità; non vale per eventuali procedure protesiche vascolari.

Come prestazione principale vedasi [18.0620](#).

**non cumulabile con**

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**04.0800****+ Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.83 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: nervi digitali, n.sopra-orbitale, n.infra-orbitale; non vale per: n.faciale e suoi rami, n.linguale, n.mandibolare, n.alveolare, n.mentoniero.

Come prestazione principale vedasi [05.2730](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.0860](#) + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.0620****+ Maggiorazione % per escissione di emangioma cavernoso, linfangioma, neurofibroma confermati istologicamente: viso, collo (senza nuca), mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 70 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Supplemento di 70% (PM e PT).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.0570****+ Supplemento per escissione ulteriore durante lo stesso intervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.05 pti	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escissione ulteriore al fine di garantire la radicalità dell'intervento nel caso in cui il risultato della biopsia estemporanea rivelasse delle caratteristiche istologiche di malignità; escluso tempo(i) di attesa dell'esito dell'esame(i) istologico estemporaneo, vedi [00.1410](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0870****Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, fino a 5 cm (diametro massimo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	19 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.51 pti	23 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la chiusura dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0880****Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, primi 5 cm (diametro massimo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	19 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
112.43 pti	19 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la chiusura dell'incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.0890****+ Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, per ulteriori 3 cm (diametro massimo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

<b>24.0270</b>	<b>+ Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.2400](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**04.0660****+ Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.14 pti	88.50 pti / 1.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio di scarico.

Come prestazione principale vedasi [24.6320](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0300](#) + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0280****+ Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	64.36 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale reinserimento osseo.

Come prestazione principale vedasi [24.6310](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0290](#) + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0290****+ Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica muscolare.

Come prestazione principale vedasi [24.6330](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0280](#) + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**



**24.0300****+ Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.6340](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[04.0660](#) + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina****04.0670****+ Sutura di tendine della gamba, per ogni singolo tendine, tramite la stessa via d'accesso, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d' Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.7150](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0680****+ Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso ev.allungamento, ancoraggio osseo, tenolisi; incluso ev.prelievo di trapianto/preparazione del trapianto.

Come prestazione principale vedasi [24.7130](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

[04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

**04.0690****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine flessore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come prestazione principale vedasi [24.8880](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0700****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine estensore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per il tendine d'Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.8860](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0710****+ Plastica tendinea mediante trapianto nella regione del piede, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
296.06 pts	106.20 pts / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pts	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d'Achille; comprende il prelievo di trapianto e la preparazione del trapianto stesso.

Come prestazione principale vedasi [24.8920](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0720 + Sutura di tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.06 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per i casi in cui interventi sui tendini non sono compresi o non sono esplicitamente menzionati come tali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0730 + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0040](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0740****+ Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondo: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0050](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.0750****+ Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0060](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0760****+ Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0070](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0770****+ Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio in caso di ferita al gomito.

Come prestazione principale vedasi [24.1930](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0780****+ Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.90 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: cisti di Baker, borsa semitendinosa, borsa subpatellare, borsa prepatellare, borsa infrapatellare, cisti sinoviali, non vale per cisti del menisco, vedasi [24.5990](#)

Come prestazione principale vedasi [24.6510](#) oppure [24.6520](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0790****+ Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.95 pti	134.31 pti / 2.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione per il ripristino della continuità; senza ev.misure protesiche vascolari; non vale per le vene del sottocute.

Come prestazione principale vedasi [18.1420](#).

**non cumulabile con**

[18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia

**24.0310****+ Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.65 pti	121.37 pti / 2.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione che ne garantisce la continuità; non vale per eventuali procedure protesiche vascolari.

Come prestazione principale vedasi [18.0620](#).

**non cumulabile con**

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa



**04.0810****+ Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la tecnica di incollatura.

Come prestazione principale vedasi [05.2710](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.0820****+ Sutura e/o decompressione di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.22 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: n.ascellare, n.soprascapolare.

Come prestazione principale vedasi [05.2760](#).**non cumulabile con**[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi**04.0830****+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.2770****+ Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****04.0840****+ Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale, n.femorale, n.ischiatico.

Come prestazione principale vedasi [05.2750](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con****05.03.01** Decompressione, neurolisi di nervi

<b>04.0850</b>	<b>+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.92 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0860**

## + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale.

Come prestazione principale vedasi [05.2740](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare

[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**24.0320**

**+ Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0570**

**+ Supplemento per escissione ulteriore durante lo stesso intervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.05 pti	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escissione ulteriore al fine di garantire la radicalità dell'intervento nel caso in cui il risultato della biopsia estemporanea rivelasse delle caratteristiche istologiche di malignità; escluso tempo(i) di attesa dell'esito dell'esame(i) istologico estemporaneo, vedi [00.1410](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0900****Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute , fino a 1 cm di profondità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.75 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondità del corpo estraneo: determinante è il corpo estraneo (o sua parte) penetrato più profondamente, profondità misurata perpendicolarmente rispetto alla superficie del corpo.

Indipendentemente dal numero di corpi estranei.

Inclusa la ricerca, incluse eventuali tecniche di formazione d'immagini durante l'intervento; inclusa l'eventuale chiusura dell'incisione.

Non vale per la semplice estrazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

- 04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità
- 04.1010** Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), primi 3 cm
- 04.1030** Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm
- 04.1080** Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 3 cm
- 04.1100** Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm
- 10.0630** Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo medio/posteriore della cavità nasale

**04.0910****+ Supplemento per escissione di corpo estraneo, fino a 1 cm di profondità, viso, collo (senza nuca), mano, pianta del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.22 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**04.0920****Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	22 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
130.19 pti	22 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondità del corpo estraneo: determinante è il corpo estraneo (o sua parte) penetrato più profondamente, profondità misurata perpendicolarmente rispetto alla superficie del corpo.

Indipendentemente dal numero di corpi estranei.

Inclusa la ricerca, incluse eventuali tecniche di formazione d'immagini durante l'intervento; inclusa l'eventuale chiusura dell'incisione.

Non vale per la semplice estrazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[04.0900](#) Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, fino a 1 cm di profondità

[04.1010](#) Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), primi 3 cm

[04.1030](#) Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm

[04.1080](#) Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 3 cm

[04.1100](#) Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm

[10.0630](#) Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo medio/posteriore della cavità nasale

**04.0930****+ Supplemento per escissione di corpo estraneo, più di 1 cm di profondità, viso, collo (senza nuca), mano, pianta del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.96 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.0940****Evacuazione di ematoma subungueale, qualsiasi metodo (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Dita delle mani e dei piedi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.0950 Estrazione d'unghia, per ogni singola unghia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.76 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dita delle mani e dei piedi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**24.3750** Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica

**04.0960 Escissione cuneiforme del letto ungueale, un lato dell'unghia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	17 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
45.20 pt	21 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dita delle mani e dei piedi.

Inclusa sutura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**04.0970** Escissione cuneiforme del letto ungueale, entrambi i lati dell'unghia **sulla stessa pagina**

**04.0980** Escissione della intera matrice dell'unghia (dita della mano e del piede)

**24.3750** Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica

**04.0970****Escissione cuneiforme del letto ungueale, entrambi i lati dell'unghia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.96 pts	- / -	28 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.88 pts	32 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dita delle mani e dei piedi.

Inclusa sutura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****04.0960** Escissione cuneiforme del letto ungueale, un lato dell'unghia **sulla stessa pagina****04.0980** Escissione della intera matrice dell'unghia (dita della mano e del piede)**24.3750** Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica

**04.0980****Escissione della intera matrice dell'unghia (dita della mano e del piede)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.89 pt	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.90 pt	19 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa sutura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**04.0960** Escissione cuneiforme del letto ungueale, un lato dell'unghia

**04.0970** Escissione cuneiforme del letto ungueale, entrambi i lati dell'unghia

**24.3750** Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica

**04.0990****Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pt	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
106.52 pt	18 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse eventuali suture.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.1000](#) Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, oltre 25 cmq  
[04.1050](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq  
[04.1120](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>

**04.1000****Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, oltre 25 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pt	- / -	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pt	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse eventuali suture.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.0990](#) Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq

**04.02.02****Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.02.02-1 Strutture complesse**

Comprendono: vasi sanguigni, nervi, tendini, muscoli, borse ed articolazioni.

**IC-04.02.02-2 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali del capitolo [04.03.07](#).

**IC-04.02.02-3 Cura della ferita da parte di personale paramedico**

Le posizioni [04.1170](#), [04.1175](#) e [04.1180](#) possono essere fatturate solo da ospedali in conformità all'art. 39 [LAMaI](#) e da istituzioni per la cura ambulatoriale in conformità all'art. 36a [LAMaI](#).

Le posizioni comprendono: posizionamento e preparazione, asportazione bendaggio, pulizia ferita, applicazione delle terapie (senza tecniche tariffate diversamente), chiusura ferita con bendaggio, istruzione e documentazione.

**non cumulabile con**

- [04.03.07](#) Reimpianto, rivascolarizzazione, impianto microchirurgico di lembi liberi
- [04.0190](#) Punch-biopsia della pelle, prima biopsia
- [11.0020](#) Biopsia (e) del cavo orale
- [11.0110](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa
- [11.0130](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo
- [11.0140](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso
- [11.0150](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute

**Prestazioni**

- [04.0650](#) + Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare
- [04.0660](#) + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare
- [04.0670](#) + Sutura di tendine della gamba, per ogni singolo tendine, tramite la stessa via d'accesso, come prestazione supplementare
- [04.0680](#) + Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [04.0690](#) + Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine flessore, come prestazione supplementare
- [04.0700](#) + Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine estensore, come prestazione supplementare
- [04.0710](#) + Plastica tendinea mediante trapianto nella regione del piede, come prestazione supplementare
- [04.0720](#) + Sutura di tendine, come prestazione supplementare
- [04.0730](#) + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare
- [04.0740](#) + Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare
- [04.0750](#) + Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare
- [04.0760](#) + Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare
- [04.0770](#) + Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione supplementare
- [04.0780](#) + Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare
- [04.0790](#) + Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare
- [04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso, come prestazione supplementare
- [04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare
- [04.0820](#) + Sutura e/o decompressione di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione supplementare
- [04.0830](#) + Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso
- [04.0840](#) + Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare
- [04.0850](#) + Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso
- [04.0860](#) + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- [04.1010](#) Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), primi 3 cm
- [04.1020](#) + Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), ogni ulteriori 3 cm
- [04.1030](#) Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm

- 04.1040** + Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, ogni ulteriori 6 cm
- 04.1050** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq
- 04.1060** + Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 4 cmq
- 04.1070** Esplorazione e trattamento di ferita profonda d'arma da fuoco, da penetrazione di oggetto acuminato, da impalamento, con canale di più di 5 cm di profondità
- 04.1080** Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 3 cm
- 04.1090** + Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 3 cm
- 04.1100** Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm
- 04.1110** + Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, ogni ulteriori 6 cm
- 04.1120** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1130** + Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 4 cmq
- 04.1140** Lavaggio di ferita da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 04.1150** Chiusura diretta di una ferita con bendaggio adesivo, colla per tessuti, agraphes, da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 04.1160** Asportazione di agrafo e/o materiale di sutura (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 04.1170** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 5 cm<sup>2</sup> a 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1175** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 10.1 cm<sup>2</sup> a 20 cm<sup>2</sup>
- 04.1180** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie di più di 20 cm<sup>2</sup>
- 05.2770** + Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla
- 24.0260** + Sutura primaria e secondaria dei tendini flessori nel canale digitale, per tendine, come prestazione supplementare
- 24.0270** + Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare
- 24.0280** + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare
- 24.0290** + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare
- 24.0300** + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare
- 24.0310** + Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare
- 24.0320** + Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso



**04.1010****Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), primi 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.57 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.90 pts	19 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il trattamento di ferita comprende:

- débridement/ripulitura dei margini e del fondo della ferita
- eliminazione di sporcizia/corpi estranei
- lavaggio della ferita
- mobilizzazione dei margini della ferita
- chiusura della ferita piana e senza tensione (sutura diretta)
- eventuale drenaggio.

Strutture complesse: vedasi IC-[04.02.02-1].

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****04.0900** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute , fino a 1 cm di profondità**04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità

**04.1020**

**+ Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), ogni ulteriori 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.22 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.1030****Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.44 pts	16 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il trattamento di ferita comprende:

- débridement/ripulitura dei margini e del fondo della ferita
- eliminazione di sporcizia/corpi estranei
- lavaggio della ferita
- mobilizzazione dei margini della ferita
- chiusura della ferita piana e senza tensione (sutura diretta)
- eventuale drenaggio.

Strutture complesse: vedasi IC-[04.02.02-1].

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****04.0900** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute , fino a 1 cm di profondità**04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità

**04.1040****+ Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, ogni ulteriori 6 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.76 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.1050****Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.44 pti	16 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Il débridement comprende**

- débridement/ripulitura dei margini e del fondo della ferita
- eliminazione di sporcizia/corpi estranei
- lavaggio della ferita
- eventuale sutura con punti di adattamento
- eventuale drenaggio.

Strutture complesse: vedasi IC-[04.02.02-1].

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- 04.0520** Incisione/drenaggio di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematoma, ascesso, cisti ecc.)
- 04.0530** Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )
- 04.0990** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq
- 04.2410** Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, i primi 2 cm
- 04.2430** Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, primi 5 cm
- 20.0040** Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale
- 04.03.02** Pelle, parti molli: dermo abrasione, chirurgia primaria di ustioni, tatuaggio

**04.1060****+ Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 4 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.07 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.1070****Esplorazione e trattamento di ferita profonda d'arma da fuoco, da penetrazione di oggetto acuminato, da impalamento, con canale di più di 5 cm di profondità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nel caso di apertura traumatica della articolazione può essere computata la relativa posizione tariffale di artrotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.0650****+ Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.3120](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.0260****+ Sutura primaria e secondaria dei tendini flessori nel canale digitale, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per tendini flessori superficiali o profondi.

Come prestazione principale vedasi [24.3760](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)



<b>24.0270</b>	<b>+ Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.2400](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**04.0660****+ Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.14 pti	88.50 pti / 1.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio di scarico.

Come prestazione principale vedasi [24.6320](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0300](#) + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0280****+ Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	64.36 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale reinserimento osseo.

Come prestazione principale vedasi [24.6310](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0290](#) + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0290****+ Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica muscolare.

Come prestazione principale vedasi [24.6330](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0280](#) + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0300****+ Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.6340](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[04.0660](#) + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina****04.0670****+ Sutura di tendine della gamba, per ogni singolo tendine, tramite la stessa via d'accesso, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d' Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.7150](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0680****+ Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso ev.allungamento, ancoraggio osseo, tenolisi; incluso ev.prelievo di trapianto/preparazione del trapianto.

Come prestazione principale vedasi [24.7130](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

[04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

**04.0690****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine flessore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come prestazione principale vedasi [24.8880](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0700****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine estensore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per il tendine d'Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.8860](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0710****+ Plastica tendinea mediante trapianto nella regione del piede, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
296.06 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d'Achille; comprende il prelievo di trapianto e la preparazione del trapianto stesso.

Come prestazione principale vedasi [24.8920](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0720 + Sutura di tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.06 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per i casi in cui interventi sui tendini non sono compresi o non sono esplicitamente menzionati come tali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0730 + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0040](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**04.0740****+ Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondo: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0050](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.0750****+ Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0060](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.0760

**+ Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0070](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.0770

**+ Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio in caso di ferita al gomito.

Come prestazione principale vedasi [24.1930](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0780****+ Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.90 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: cisti di Baker, borsa semitendinosa, borsa subpatellare, borsa prepatellare, borsa infrapatellare, cisti sinoviali, non vale per cisti del menisco, vedasi [24.5990](#)

Come prestazione principale vedasi [24.6510](#) oppure [24.6520](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0790****+ Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.95 pti	134.31 pti / 2.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione per il ripristino della continuità; senza ev.misure protesiche vascolari; non vale per le vene del sottocute.

Come prestazione principale vedasi [18.1420](#).

**non cumulabile con**

[18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia

**24.0310****+ Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.65 pts	121.37 pts / 2.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pts	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione che ne garantisce la continuità; non vale per eventuali procedure protesiche vascolari.

Come prestazione principale vedasi [18.0620](#).

**non cumulabile con**

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**04.0800****+ Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.83 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: nervi digitali, n.sopra-orbitale, n.infra-orbitale; non vale per: n.faciale e suoi rami, n.linguale, n.mandibolare, n.alveolare, n.mentoniero.

Come prestazione principale vedasi [05.2730](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.0860](#) + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.0810****+ Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la tecnica di incollatura.

Come prestazione principale vedasi [05.2710](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.0820****+ Sutura e/o decompressione di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.22 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: n.ascellare, n.soprascapolare.

Come prestazione principale vedasi [05.2760](#).**non cumulabile con**[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi**04.0830****+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.2770****+ Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****04.0840****+ Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale, n.femorale, n.ischiatico.

Come prestazione principale vedasi [05.2750](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con****05.03.01** Decompressione, neurolisi di nervi



<b>04.0850</b>	<b>+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.92 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0860**

## + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale.

Come prestazione principale vedasi [05.2740](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare

[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**24.0320**

**+ Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.1080****Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pts	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il trattamento di ferita comprende:

- débridement/ripulitura dei margini e del fondo della ferita
- eliminazione di sporcizia/corpi estranei
- lavaggio della ferita
- mobilizzazione dei margini della ferita
- chiusura della ferita piana e senza tensione (sutura diretta)
- eventuale drenaggio.

Nel caso di apertura traumatica della articolazione può essere computata la relativa posizione tariffale di artrotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****04.0900** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, fino a 1 cm di profondità**04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità

**04.1090****+ Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0650****+ Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.3120](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.0260****+ Sutura primaria e secondaria dei tendini flessori nel canale digitale, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per tendini flessori superficiali o profondi.

Come prestazione principale vedasi [24.3760](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0270**

**+ Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Come prestazione principale vedasi [24.2400](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

[24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**

[24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**

[24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

[24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**



**04.0720 + Sutura di tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.06 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per i casi in cui interventi sui tendini non sono compresi o non sono esplicitamente menzionati come tali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0730 + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0040](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.0740

**+ Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondo: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0050](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.0750

**+ Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0060](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0760****+ Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0070](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0790****+ Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.95 pti	134.31 pti / 2.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione per il ripristino della continuità; senza ev.misure protesiche vascolari; non vale per le vene del sottocute.

Come prestazione principale vedasi [18.1420](#).

**non cumulabile con**

**18.1830** Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia

**24.0310****+ Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.65 pti	121.37 pti / 2.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione che ne garantisce la continuità; non vale per eventuali procedure protesiche vascolari.

Come prestazione principale vedasi [18.0620](#).

**non cumulabile con**

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**04.0800****+ Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.83 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: nervi digitali, n.sopra-orbitale, n.infra-orbitale; non vale per: n.faciale e suoi rami, n.linguale, n.mandibolare, n.alveolare, n.mentoniero.

Come prestazione principale vedasi [05.2730](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.0860](#) + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.1100****Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	- / -	12 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il trattamento di ferita comprende:

- débridement/ripulitura dei margini e del fondo della ferita
- eliminazione di sporcizia/corpi estranei
- lavaggio della ferita
- mobilitazione dei margini della ferita
- chiusura della ferita piana e senza tensione (sutura diretta)
- eventuale drenaggio.

Nel caso di apertura traumatica della articolazione può essere computata la relativa posizione tariffale di artrotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[04.0900](#) Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, fino a 1 cm di profondità

[04.0920](#) Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità

**04.1110****+ Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, ogni ulteriori 6 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0270****+ Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.2400](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**



**04.0660****+ Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.14 pti	88.50 pti / 1.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio di scarico.

Come prestazione principale vedasi [24.6320](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**

- [24.0300](#) + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0280****+ Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	64.36 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale reinserimento osseo.

Come prestazione principale vedasi [24.6310](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0290](#) + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0290****+ Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica muscolare.

Come prestazione principale vedasi [24.6330](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0280](#) + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0300****+ Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.6340](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[04.0660](#) + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina****04.0670****+ Sutura di tendine della gamba, per ogni singolo tendine, tramite la stessa via d'accesso, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d' Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.7150](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0680****+ Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso ev.allungamento, ancoraggio osseo, tenolisi; incluso ev.prelievo di trapianto/preparazione del trapianto.

Come prestazione principale vedasi [24.7130](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

[04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

**04.0690****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine flessore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come prestazione principale vedasi [24.8880](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0700****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine estensore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per il tendine d'Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.8860](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0710****+ Plastica tendinea mediante trapianto nella regione del piede, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
296.06 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d'Achille; comprende il prelievo di trapianto e la preparazione del trapianto stesso.

Come prestazione principale vedasi [24.8920](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0720 + Sutura di tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.06 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per i casi in cui interventi sui tendini non sono compresi o non sono esplicitamente menzionati come tali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0730 + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0040](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0740****+ Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondo: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0050](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.0750****+ Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0060](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**04.0760****+ Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0070](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0770****+ Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio in caso di ferita al gomito.

Come prestazione principale vedasi [24.1930](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0780****+ Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.90 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: cisti di Baker, borsa semitendinosa, borsa subpatellare, borsa prepatellare, borsa infrapatellare, cisti sinoviali, non vale per cisti del menisco, vedasi [24.5990](#)

Come prestazione principale vedasi [24.6510](#) oppure [24.6520](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0790****+ Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.95 pti	134.31 pti / 2.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione per il ripristino della continuità; senza ev.misure protesiche vascolari; non vale per le vene del sottocute.

Come prestazione principale vedasi [18.1420](#).

**non cumulabile con**

[18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia

**24.0310****+ Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.65 pti	121.37 pti / 2.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione che ne garantisce la continuità; non vale per eventuali procedure protesiche vascolari.

Come prestazione principale vedasi [18.0620](#).

**non cumulabile con**

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**04.0810****+ Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la tecnica di incollatura.

Come prestazione principale vedasi [05.2710](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.0820****+ Sutura e/o decompressione di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.22 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: n.ascellare, n.soprascapolare.

Come prestazione principale vedasi [05.2760](#).**non cumulabile con**[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi**04.0830****+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.2770****+ Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****04.0840****+ Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale, n.femorale, n.ischiatico.

Come prestazione principale vedasi [05.2750](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con****05.03.01** Decompressione, neurolisi di nervi

<b>04.0850</b>	<b>+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.92 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0860****+ Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale.

Come prestazione principale vedasi [05.2740](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con****04.0800** + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare**05.03.01** Decompressione, neurolisi di nervi



**24.0320**

**+ Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

04.1120

## Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	- / -	12 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Il débridement comprende

- débridement/ripulitura dei margini e del fondo della ferita
- eliminazione di sporcizia/corpi estranei
- lavaggio della ferita
- eventuale sutura con punti di adattamento
- eventuale drenaggio.

Non è valido per decubito, ulcera, ustioni.

Nel caso di apertura traumatica della articolazione può essere computata la relativa posizione tariffale di artrotomia.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[04.0520](#) Incisione/drenaggio di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematoma, ascesso, cisti ecc.)

[04.0530](#) Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )

[04.0990](#) Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq

[04.2410](#) Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, i primi 2 cm

[04.2430](#) Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, primi 5 cm

[20.0040](#) Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale

[04.03.02](#) Pelle, parti molli: dermo abrasione, chirurgia primaria di ustioni, tatuaggio

**04.1130****+ Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 4 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.53 pt	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.42 pt	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0650****+ Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.3120](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.0260****+ Sutura primaria e secondaria dei tendini flessori nel canale digitale, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per tendini flessori superficiali o profondi.

Come prestazione principale vedasi [24.3760](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0270****+ Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.2400](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina****24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina****24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**04.0660****+ Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.14 pti	88.50 pti / 1.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio di scarico.

Come prestazione principale vedasi [24.6320](#)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.0300](#) + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0280****+ Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	64.36 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale reinserimento osseo.

Come prestazione principale vedasi [24.6310](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0290](#) + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**



**24.0290****+ Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica muscolare.

Come prestazione principale vedasi [24.6330](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0280](#) + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.0300****+ Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.08 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione principale vedasi [24.6340](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[04.0660](#) + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**[24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina****04.0670****+ Sutura di tendine della gamba, per ogni singolo tendine, tramite la stessa via d'accesso, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d' Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.7150](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0680****+ Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso ev.allungamento, ancoraggio osseo, tenolisi; incluso ev.prelievo di trapianto/preparazione del trapianto.

Come prestazione principale vedasi [24.7130](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

[04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

**04.0690****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine flessore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come prestazione principale vedasi [24.8880](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0700****+ Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine estensore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per il tendine d'Achille.

Come prestazione principale vedasi [24.8860](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0710****+ Plastica tendinea mediante trapianto nella regione del piede, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
296.06 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per il tendine d'Achille; comprende il prelievo di trapianto e la preparazione del trapianto stesso.

Come prestazione principale vedasi [24.8920](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0720 + Sutura di tendine, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.06 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per i casi in cui interventi sui tendini non sono compresi o non sono esplicitamente menzionati come tali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0730 + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0040](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.0740

**+ Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Profondo: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0050](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.0750

**+ Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0060](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0760****+ Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.87 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente sotto il sottocute/fascia.

Come prestazione principale vedasi [24.0070](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0770****+ Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio in caso di ferita al gomito.

Come prestazione principale vedasi [24.1930](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0780****+ Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.90 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: cisti di Baker, borsa semitendinosa, borsa subpatellare, borsa prepatellare, borsa infrapatellare, cisti sinoviali, non vale per cisti del menisco, vedasi [24.5990](#)

Come prestazione principale vedasi [24.6510](#) oppure [24.6520](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.0790****+ Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.95 pti	134.31 pti / 2.0	55 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione per il ripristino della continuità; senza ev.misure protesiche vascolari; non vale per le vene del sottocute.

Come prestazione principale vedasi [18.1420](#).

**non cumulabile con**

**18.1830** Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia



**24.0310****+ Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.65 pti	121.37 pti / 2.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione che ne garantisce la continuità; non vale per eventuali procedure protesiche vascolari.

Come prestazione principale vedasi [18.0620](#).

**non cumulabile con**

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**04.0800****+ Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.83 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: nervi digitali, n.sopra-orbitale, n.infra-orbitale; non vale per: n.faciale e suoi rami, n.linguale, n.mandibolare, n.alveolare, n.mentoniero.

Come prestazione principale vedasi [05.2730](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.0860](#) + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.0810****+ Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la tecnica di incollatura.

Come prestazione principale vedasi [05.2710](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.0820****+ Sutura e/o decompressione di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.22 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: n.ascellare, n.soprascapolare.

Come prestazione principale vedasi [05.2760](#).**non cumulabile con**[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi**04.0830****+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.2770****+ Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****04.0840****+ Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale, n.femorale, n.ischiatico.

Come prestazione principale vedasi [05.2750](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con****05.03.01** Decompressione, neurolisi di nervi

<b>04.0850</b>	<b>+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.92 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.0860****+ Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N.mediano, n.ulnare, n.radiale, n.peroneo, n.tibiale.

Come prestazione principale vedasi [05.2740](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con****04.0800** + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare**05.03.01** Decompressione, neurolisi di nervi

**24.0320**

**+ Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.1140**

**Lavaggio di ferita da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.1150**

**Chiusura diretta di una ferita con bendaggio adesivo, colla per tessuti, agrafes, da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



04.1160

**Asportazione di agrafe e/o materiale di sutura (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione di punti di sutura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

04.1170

**Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 5 cm<sup>2</sup> a 10 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala assistenza in regime day hospital chirurgico/di medicina	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.41 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

Ha valore per ferite croniche o per ferite quali piede diabetico, decubiti, ferite oncologiche, cura di fistole. Può essere fatturato solo da ospedali in conformità all'art. 36 [LAMaI](#) e da istituzioni per la cura ambulatoriale di malati in conformità all'art. 36a [LAMaI](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per giorno.

**non cumulabile con**

**00.1345** Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.

**04.1175** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 10.1 cm<sup>2</sup> a 20 cm<sup>2</sup>

**04.1180** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie di più di 20 cm<sup>2</sup>

04.1175

## Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 10.1 cm<sup>2</sup> a 20 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala assistenza in regime day hospital chirurgico/di medicina	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.83 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-01** Prestazioni erogate dal personale paramedico

Ha valore per ferite croniche o per ferite quali piede dia-betico, decubiti, ferite oncologiche, cura di fistole. Può essere fatturato solo da ospedali in conformità all'art. 36 [LAMaI](#) e da istituzioni per la cura ambulatoriale di malati in conformità all'art. 36a [LAMaI](#).

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per giorno.

#### non cumulabile con

**00.1345** Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.

**04.1170** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 5 cm<sup>2</sup> a 10 cm<sup>2</sup>

**04.1180** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie di più di 20 cm<sup>2</sup>

04.1180

## Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie di più di 20 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala assistenza in regime day hospital chirurgico/di medicina	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.24 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-01](#) Prestazioni erogate dal personale paramedico

Ha valore per ferite croniche o per ferite quali piede diabetico, decubiti, ferite oncologiche, cura di fistole. Può essere fatturato solo da ospedali in conformità all'art. 36 [LAMaI](#) e da istituzioni per la cura ambulatoriale di malati in conformità all'art. 36a [LAMaI](#).

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per giorno.

#### non cumulabile con

[00.1345](#) Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.

[04.1170](#) Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 5 cm<sup>2</sup> a 10 cm<sup>2</sup>

[04.1175](#) Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 10.1 cm<sup>2</sup> a 20 cm<sup>2</sup>

04.03

## Pelle, parti molli: intervento chirurgico plastico/ricostruttivo

TARMED 01.09, 1.1.2018

#### non cumulabile con

[09.1785](#) Impianto di un apparecchio acustico ad ancoraggio osseo BAHA

#### Sottocapitoli

[04.03.01](#) Pelle, parti molli: chiusura di ferita mediante tecnica di plastica

[04.03.02](#) Pelle, parti molli: dermo abrasione, chirurgia primaria di ustioni, tatuaggio

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

[04.03.04](#) Preparazione di un lembo

[04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

[04.03.06](#) Correzione di cicatrice/parti molli

[04.03.07](#) Reimpianto, rivascolarizzazione, impianto microchirurgico di lembi liberi

[04.03.08](#) Expander

[04.03.09](#) Dermolipectomia, liposuzione

[04.03.10](#) Lifting facciale, plastica palpebrale

[04.03.11](#) Operazione palliativa nella paresi facciale

04.03.01

## Pelle, parti molli: chiusura di ferita mediante tecnica di plastica

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [04.1210](#) Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, primi 2 cm<sup>2</sup>
- [04.1220](#) + Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, ogni ulteriori 2 cmq
- [04.1230](#) + Supplemento per rimodellamento complesso (orecchio, palpebra, naso, labbro) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo
- [04.1240](#) Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, primi 4 cm<sup>2</sup>
- [04.1250](#) + Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, ogni ulteriori 4 cm<sup>2</sup>
- [04.1255](#) + Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, superficie totale superiore a 16 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriori 9 cm<sup>2</sup>
- [04.1260](#) + Supplemento per rimodellamento complesso (mammella, organi genitali esterni) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo
- [04.1270](#) Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primi 10 cmq
- [04.1280](#) + Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ulteriori 10 cmq
- [04.1290](#) Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo: altre localizzazioni, primi 100 cmq
- [04.1300](#) + Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo: altre localizzazioni, ulteriori 100 cmq

04.1210

## Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, primi 2 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Prelievo di trapianto vedi [04.03.03](#), per preparazione di lembo vedi [04.03.04](#) e preparazione di trapianto vedi [04.03.05](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1220****+ Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, ogni ulteriori 2 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.1230****+ Supplemento per rimodellamento complesso (orecchio, palpebra, naso, labbro) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.1230

**+ Supplemento per rimodellamento complesso (orecchio, palpebra, naso, labbro) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

04.1240

**Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, primi 4 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Prelievo di trapianto vedi [04.03.03](#), per preparazione di lembo vedi [04.03.04](#) e preparazione di trapianto vedi [04.03.05](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1250****+ Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, ogni ulteriori 4 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prelievo di trapianto vedi [04.03.03](#), per preparazione di lembo vedi [04.03.04](#) e preparazione di trapianto vedi [04.03.05](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**04.1260****+ Supplemento per rimodellamento complesso (mammella, organi genitali esterni) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1255**

**+ Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, superficie totale superiore a 16 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriori 9 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.36 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prelievo di trapianto vedi [04.03.03](#), per preparazione di lembo vedi [04.03.04](#) e preparazione di trapianto vedi [04.03.05](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1260**

**+ Supplemento per rimodellamento complesso (mammella, organi genitali esterni) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**04.1270****Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primi 10 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pts	- / -	7 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.42 pts	7 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1280****+ Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ulteriori 10 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.53 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.42 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1290****Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo:altre localizzazioni, primi 100 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	7 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.42 pti	7 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1300****+ Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo:altre localizzazioni,ulteriori 100 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.53 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.42 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.03.02

## Pelle, parti molli: dermo abrasione, chirurgia primaria di ustioni, tatuaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [04.1050](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq  
[04.1120](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq

### Prestazioni

- [04.1310](#) Dermabrasione: viso, collo (senza nuca), mano, qualsiasi metodo, primi 5 cmq  
[04.1320](#) + Dermabrasione: viso, collo (senza nuca), mano, qualsiasi metodo, ulteriori 5 cmq  
[04.1330](#) Dermabrasione: altre regioni, qualsiasi metodo, per 10 cmq  
[04.1340](#) Dermabrasione: lineare, qualsiasi metodo, per 3 cm  
[04.1350](#) Asportazione di flittena: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, piede, per 25 cmq  
[04.1360](#) Asportazione di flittena: altre regioni, per 200 cmq  
[04.1370](#) Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano, primi 20 cmq  
[04.1380](#) + Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano,ulteriori 20 cmq  
[04.1390](#) Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni, primi 100 cmq  
[04.1400](#) + Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni,ulteriori 100 cmq  
[04.1410](#) Escarotomia: tutte le regioni, primi 10 cmq  
[04.1420](#) + Escarotomia: tutte le regioni, ogni ulteriori 10 cmq

04.1310

## Dermabrasione: viso, collo (senza nuca), mano, qualsiasi metodo, primi 5 cmq

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.15 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per laser (p.es. laser-Superplus {CO2}); vale anche per Resurfacing.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1320****+ Dermabrasione: viso, collo (senza nuca), mano, qualsiasi metodo, ulteriori 5 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.36 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per laser (p.es. laser-Superplus {CO2}); vale anche per Resurfacing.

**04.1330****Dermabrasione: altre regioni, qualsiasi metodo, per 10 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.72 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per laser (p.es. laser-Superplus {CO2}); vale anche per Resurfacing.

**04.1340 Dermabrasione: lineare, qualsiasi metodo, per 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET dermatologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

(Cicatrici); vale anche per laser (p.es. laser-Superplus {CO2}); vale anche per Resurfacing.

**04.1350 Asportazione di flittena: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, piede, per 25 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di ustioni, ecc..

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.1360 Asportazione di flittena: altre regioni, per 200 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di ustioni, ecc..

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.1370 Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano, primi 20 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pts	- / -	9 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.25 pts	9 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per altre indicazioni oltre le ustioni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1380****+ Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano,ulteriori 20 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.96 pti	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.25 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1390****Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni, primi 100 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.93 pti	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1400****+ Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni,ulteriori 100 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1410****Escarotomia: tutte le regioni, primi 10 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ablazione di crosta in caso di ustioni di terzo grado o ustione chimica con necrosi cutanee.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.



**04.1420 + Escarotomia: tutte le regioni, ogni ulteriori 10 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ablazione di crosta in caso di ustioni di terzo grado o ustione chimica con necrosi cutanee.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

## 04.03.03 Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [04.0680](#) + Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [10.0510](#) Plastica del setto nasale
- [11.0780](#) + Supplemento per ricostruzione plastica del n. faciale in caso di parotidectomia
- [24.5780](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.5820](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6050](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.6090](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6140](#) + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare mediale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.6150](#) + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo

### Prestazioni

- [04.1510](#) Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch), primi 200 cmq
- [04.1520](#) + Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch), ulteriori 200 cmq
- [04.1530](#) Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, primi 5 cm<sup>2</sup>
- [04.1540](#) + Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, ulteriori 5 cm<sup>2</sup>
- [04.1550](#) Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, primo cmq
- [04.1560](#) + Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, ogni ulteriore cmq
- [04.1570](#) Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), primi 10 punch o prima striscia
- [04.1580](#) + Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), ogni ulteriori 10 punch o ogni ulteriore striscia
- [04.1590](#) Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, primo cmq
- [04.1600](#) + Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, ogni ulteriore cmq
- [04.1610](#) Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, prima striscia
- [04.1620](#) + Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, ogni ulteriore striscia
- [04.1630](#) Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, primi 25 cmq
- [04.1640](#) + Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, ulteriori 25 cmq
- [04.1650](#) Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, primo tendine
- [04.1660](#) + Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, ogni ulteriore tendine
- [04.1670](#) Prelievo di trapianto, tendine, senza Stripper, primo tendine
- [04.1680](#) + Prelievo di trapianto, tendine, senza Stripper, ogni ulteriore tendine
- [04.1690](#) Prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm
- [04.1700](#) + Prelievo di trapianto, vena/arteria, ogni ulteriori 5 cm
- [04.1710](#) + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm
- [04.1720](#) + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, vena/arteria, ogni ulteriori 5 cm
- [04.1730](#) Prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm
- [04.1740](#) + Prelievo di trapianto, nervo, ogni ulteriori 5 cm
- [04.1750](#) + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm
- [04.1760](#) + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, nervo, ogni ulteriori 5 cm
- [04.1770](#) Prelievo di trapianto, cartilagine, orecchio/naso
- [04.1780](#) Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, primo pezzo
- [04.1790](#) + Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, ogni ulteriore pezzo
- [04.1800](#) Prelievo di trapianto, osso, esclusa cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- [04.1810](#) Prelievo di trapianto, osso, cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- [04.1820](#) Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, primi 3 cmq
- [04.1830](#) + Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, ogni ulteriori 3 cmq
- [04.1840](#) Prelievo di trapianto, osso diafisario lungo, intero
- [04.1850](#) Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi
- [04.1860](#) Reimpianto nello stesso luogo di un pezzo di calotta cranica prelevato per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi

04.1510

**Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch),  
primi 200 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

04.1520

**+ Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch),  
ulteriori 200 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.87 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.67 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1530** **Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, primi 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.36 pt	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sgrassamento; vale anche per prelievo dermico/dermicoadiposo; esclusa eventuale disepitelizzazione/dermabrasione

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[08.2270](#) + Trapianto congiuntivale libero in corso di escissione di un pterigio

**04.1540** **+ Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, ulteriori 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pt	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pt	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sgrassamento; vale anche per prelievo dermico/dermicoadiposo; esclusa eventuale disepitelizzazione/dermabrasione

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1550** **Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, primo cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.93 pts	- / -	13 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pts	13 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sgrassamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1560** **+ Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, ogni ulteriore cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pts	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pts	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1570****Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), primi 10 punch o prima striscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.93 pti	- / -	13 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pti	13 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sgrassamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.2270](#) + Trapianto congiuntivale libero in corso di escissione di un pterigio**04.1580****+ Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), ogni ulteriori 10 punch o ogni ulteriore striscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pti	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1590****Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, primo cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.46 pti	25.75 pti / 1.0	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es.da lobo orecchio a pinna nasale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**04.1600****+ Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, ogni ulteriore cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.93 pti	19.31 pti / 1.0	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es.da bordo dell'orecchio a ala nasale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1610**    **Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, prima striscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.93 pts	- / -	13 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pts	13 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1620**    **+ Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, ogni ulteriore striscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



04.1630

**Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, primi 25 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

04.1640

**+ Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, ulteriori 25 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1650****Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, primo tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.36 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1660****+ Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1670**    **Prelievo di trapianto,tendine, senza Stripper, primo tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1680**    **+ Prelievo di trapianto, tendine, senza Stripper, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.36 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1690** **Prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1700** **+ Prelievo di trapianto, vena/arteria, ogni ulteriori 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**04.1710****+ Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1720****+ Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, vena/arteria, ogni ulteriori 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**04.1730** **Prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.07 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1740** **+ Prelievo di trapianto, nervo, ogni ulteriori 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**04.1750****+ Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1760****+ Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, nervo, ogni ulteriori 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**04.1770** **Prelievo di trapianto, cartilagine, orecchio/naso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.07 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1780** **Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, primo pezzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.61 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.



**04.1790****+ Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, ogni ulteriore pezzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.40 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1800****Prelievo di trapianto, osso, esclusa cresta iliaca, via d'accesso cutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.07 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. radio/ulna/testa tibiale/trocantere maggiore.

Prelievo di trapianto costale vedasi [16.0210](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.4890](#) + Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca

**04.1810**    **Prelievo di trapianto, osso, cresta iliaca, via d'accesso cutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
143.20 pti	46.66 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[24.4890](#) + Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**04.1820**    **Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, primi 3 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
128.72 pti	- / -	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1830****+ Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, ogni ulteriori 3 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
38.62 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1840****Prelievo di trapianto, osso diafisario lungo, intero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.15 pti	102.98 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1850****Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.21 pti	60.47 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo in caso di intervento in due tempi.

Non vale in caso di prelievo e reimpianto nella stessa seduta

Comprende tutte le misure utilizzate.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[04.1860](#) Reimpianto nello stesso luogo di un pezzo di calotta cranica prelevato per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi

[05.02.02](#) Intervento chirurgico per traumatismo cranio-cerebrale

[05.02.03](#) Trapanazione/craniotomia esplorativa, decompressione ed evacuazione

[05.02.04](#) Craniotomia per tumore cerebrale

**04.1860****Reimpianto nello stesso luogo di un pezzo di calotta cranica prelevato per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
458.70 pti	148.97 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo in caso di intervento in due tempi.

Non vale in caso di prelievo e reimpianto nella stessa seduta

Comprende tutte le misure utilizzate.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[04.1850](#) Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi

**04.03.04****Preparazione di un lembo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****10.0510** Plastica del setto nasale**Prestazioni**

- 04.1910** Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- 04.1920** + Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, ogni ulteriore cm<sup>2</sup>
- 04.1925** + Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, superficie totale superiore a 4 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1930** + Maggiorazione % per lembo ad isola nella preparazione di un lembo a random pattern
- 04.1940** Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1950** + Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, ulteriori 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1960** Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- 04.1970** + Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, ogni ulteriore cm<sup>2</sup>
- 04.1975** + Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, superficie totale superiore a 4 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1980** Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1990** + Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, ulteriori 9 cm<sup>2</sup>
- 04.2000** Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, semplice
- 04.2010** Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, medio
- 04.2020** Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, difficile
- 04.2030** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, semplice
- 04.2040** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, medio
- 04.2050** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, difficile
- 04.2060** Preparazione di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, semplice
- 04.2070** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, medio
- 04.2080** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, difficile
- 04.2090** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con/senza preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, facile
- 04.2100** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, difficile
- 04.2110** Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, semplice
- 04.2120** Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, difficile
- 04.2130** Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), senza preparazione del peduncolo vascolare, a partire da 5 cm<sup>2</sup>
- 04.2140** Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto chirurgico libero, qualsiasi grandezza
- 04.2150** Prelievo di un lembo, segmento intestinale per trapianto chirurgico libero, inclusa chiusura del sito di prelievo
- 04.2160** Prelievo di un lembo, dito, dito del piede/frammento di dito del piede per trapianto chirurgico libero

**04.1910****Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.51 pti	49.88 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [24.3230](#) Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea
- [24.3245](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale
- [24.3260](#) + Supplemento per coinvolgimento di un dito fino all'articolazione IFD in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio
- [24.3265](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale

**04.1920**

**+ Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, ogni ulteriore cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**04.1930**

**+ Maggiorazione % per lembo ad isola nella preparazione di un lembo a random pattern**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

supplemento di 50 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Supplemento di **50%** ([PM](#) e [PT](#)).



**04.1925**

**+ Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, superficie totale superiore a 4 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1930**

**+ Maggiorazione % per lembo ad isola nella preparazione di un lembo a random pattern**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

supplemento di 50 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Supplemento di **50%** ([PM](#) e [PT](#)).

**04.1940****Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.37 pti	41.83 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.1950****+ Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, ulteriori 9 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.75 pti	20.92 pti / 1.0	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1930****+ Maggiorazione % per lembo ad isola nella preparazione di un lembo a random pattern**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 50 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).Supplemento di **50%** ([PM](#) e [PT](#)).**04.1930****+ Maggiorazione % per lembo ad isola nella preparazione di un lembo a random pattern**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 50 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).Supplemento di **50%** ([PM](#) e [PT](#)).**04.1960****Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
172.49 pti	59.86 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**04.1970****+ Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, ogni ulteriore cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** al massimo 3 volte per seduta.**04.1975****+ Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, superficie totale superiore a 4 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.1980****Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/  
sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
172.49 pti	59.86 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volta per seduta.**04.1990****+ Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/  
sottocute/fascia, ulteriori 9 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.93 pti	25.10 pti / 1.0	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2000

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, semplice

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
558.65 pti	204.67 pti / 1.0	100 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Semplice: lembo del platisma, del tensore della fascia lata, del gastrocnemio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

04.2010

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, medio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
664.85 pti	243.29 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Medio: lembo dello sternocleidomastoideo, lembo del pettorale, del serratus anterior, del retto anteriore, del sartorio, del gracile, del bicipite femorale, del semimembranoso, del semitendinoso, del tibiale anteriore, del tibiale posteriore, del soleo, del peroneo lungo e breve, dell'estensore lungo delle dita, dell'estensore lungo del primo dito del piede, del flessore lungo delle dita, dell'estensore del V dito, dell'adduttore lungo del primo dito del piede, dell'adduttore del V dito.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

04.2020

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, difficile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
973.77 pti	359.13 pti / 1.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Difficile: lembo del trapezio, del grande dorsale, del grande gluteo, del retto addominale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2030

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, semplice

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.61 pti	281.90 pti / 1.0	140 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
828.48 pti	140 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Semplice: lembo del platisma, del tensore della fascia lata, del gastocnemio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2040

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, medio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
870.81 pti	320.52 pti / 1.0	160 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
946.83 pti	160 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Medio: lembo dello sternocleidomastoideo, lembo del pettorale, del serratus anterior, del retto anteriore, del sartorio, del gracile, del bicipite femorale, del semimembranoso, del semitendinoso, del tibiale anteriore, del tibiale posteriore, del soleo, del peroneo lungo e breve, dell'estensore lungo delle dita, dell'estensore lungo del primo dito del piede, del flessore lungo delle dita, dell'estensore del V dito, dell'adduttore lungo del primo dito del piede, dell'adduttore del V dito.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2050

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, difficile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1179.73 pti	436.36 pti / 1.0	220 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1301.89 pti	220 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Difficile: lembo del trapezio, del grande dorsale, del grande gluteo, del retto addominale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



04.2060

## Preparazione di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, semplice

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
816.10 pti	301.21 pti / 1.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
887.65 pti	150 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Semplice: lembo del platisma, del tensore della fascia lata, del gastrocnemio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2070

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, medio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
922.30 pti	339.83 pti / 1.0	170 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1006.00 pti	170 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Medio: lembo dello sternocleidomastoideo, lembo del pettorale, del serratus anterior, del retto anteriore, del sartorio, del gracile, del bicipite femorale, del semimembranoso, del semitendinoso, del tibiale anteriore, del tibiale posteriore, del soleo, del peroneo lungo e breve, dell'estensore lungo delle dita, dell'estensore lungo del primo dito del piede, del flessore lungo delle dita, dell'estensore del V dito, dell'adduttore lungo del primo dito del piede, dell'adduttore del V dito.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2080

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, difficile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1231.22 pti	455.67 pti / 1.0	230 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1361.06 pti	230 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Difficile: lembo del trapezio, del grande dorsale, del grande gluteo, del retto addominale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2090

## Prelievo di un lembo, cute/muscolo con/senza preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, facile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.61 pti	281.90 pti / 1.0	140 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
828.48 pti	140 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Semplice: lembo libero fascioradiale o lembo fasciocutaneo.

Con o senza preparazione del nervo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2100****Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, difficile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
870.81 pti	320.52 pti / 1.0	160 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
946.83 pti	160 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Difficile: altri lembi liberi.

Con o senza preparazione del nervo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.2110****Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, semplice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
507.17 pti	185.36 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Semplice: lembo del radio, del pisiforme, delle coste, cortico-periostale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2120

## Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, difficile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
716.34 pti	262.60 pti / 1.0	130 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
769.29 pti	130 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Difficile: lembo della cresta iliaca, della fibula, del metatarso, del metacarpo, della calotta cranica.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2130

## Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), senza preparazione del peduncolo vascolare, a partire da 5 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

04.2140

## Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto chirurgico libero, qualsiasi grandezza

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
452.46 pti	166.05 pti / 1.0	80 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per lembo ad isola.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2150****Prelievo di un lembo, segmento intestinale per trapianto chirurgico libero, inclusa chiusura del sito di prelievo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
342.19 pti	123.89 pti / 1.0	70 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa laparotomia.

Per il prelievo di lembo di omento vedasi [20.0870](#)Per la preparazione di un segmento di intestino tenue peduncolato vedasi [20.1380](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[20.1150](#) + Innesco di ansa intestinale/plastica sostitutiva dello stomaco in caso di gastrectomia totale

**04.2160****Prelievo di un lembo, dito, dito del piede/frammento di dito del piede per trapianto chirurgico libero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
685.12 pti	263.56 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.03.05****Pelle: preparazione di un trapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[04.0680](#) + Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare

[10.0510](#) Plastica del setto nasale

[24.5780](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo

[24.5820](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio

[24.6050](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio

[24.6090](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio

[24.6140](#) + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare mediale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo

[24.6150](#) + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo

**Prestazioni**

[04.2210](#) Trapianto dermoepidermico a rete

[04.2220](#) Lembo, disepitelizzazione di trapianto o di lembo, manuale, ogni 16 cm<sup>2</sup>

[04.2230](#) Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, primi 100 cm<sup>2</sup>

[04.2240](#) + Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, ulteriori 100 cm<sup>2</sup>

[04.2250](#) Lembo, depilazione preliminare di cuoio capelluto

[04.2260](#) Lembo, taglio preliminare, sezione, per ogni 5 cm

[04.2270](#) Preparazione di frammenti di cartilagine (trito)

[04.2280](#) Adattamento di un frammento di cartilagine o di osso

[04.2290](#) Modellamento di cartilagine/osso, dorso del naso, frammento a L

[04.2300](#) Modellamento di cartilagine/osso, scheletro dell'orecchio

[04.2310](#) Correzione secondaria di lembo, sgrassatura/modellamento

**04.2210** Trapianto dermoepidermico a rete

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendente dalla grandezza e quantità.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volta per seduta.**04.2220** Lembo, disepitelizzazione di trapianto o di lembo, manuale, ogni 16 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



04.2230

**Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, primi 100 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

04.2240

**+ Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, ulteriori 100 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
3.22 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.92 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2250 Lembo, depilazione preliminare di cuoio capelluto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2260 Lembo, taglio preliminare, sezione, per ogni 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2270 Preparazione di frammenti di cartilagine (trito)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.36 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2280 Adattamento di un frammento di cartilagine o di osso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2290

**Modellamento di cartilagine/osso, dorso del naso, frammento a L**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Modellamento della forma.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2300

**Modellamento di cartilagine/osso, scheletro dell'orecchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Modellamento della forma.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2310** **Correzione secondaria di lembo, sgrassatura/modellamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	64.36 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volta per seduta.**04.03.06** **Correzione di cicatrice/parti molli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 04.2410** Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, i primi 2 cm
- 04.2420** + Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ulteriori 2 cm
- 04.2430** Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, primi 5 cm
- 04.2440** + Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, ogni ulteriori 5 cm
- 04.2450** Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primo cm
- 04.2460** + Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ogni ulteriore cm
- 04.2470** Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, altre regioni, primi 5 cm
- 04.2480** + Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, altre regioni, ogni ulteriori 5 cm
- 04.2490** Tatuaggio cutaneo per correzioni cosmetiche, primi 10 cm<sup>2</sup>
- 04.2500** + Tatuaggio cutaneo per correzioni cosmetiche, ogni ulteriori 10 cm<sup>2</sup>

**04.2410****Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, i primi 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.14 pts	- / -	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.66 pts	24 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Misurazione secondo l'asse della lunghezza.

Inclusa escissione e débridement.

Esecuzione secondo i principi di chirurgia plastica: sutura continua intracutanea - eventualmente a più strati - oppure relative suture a punti separati.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****04.1050** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq**04.1120** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>**04.2420****+ Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ulteriori 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.29 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.2430****Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, primi 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.90 pti	19 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Base di calcolo: Lunghezza totale di tutti gli interventi chirurgici nella stessa regione; inclusa escissione e débridement; esecuzione secondo i principi della chirurgia plastica: sutura continua intracutanea - eventualmente a più strati - oppure relative suture a punti separati.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**04.0580** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>, prima parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>

**04.1050** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq

**04.1120** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>

**04.2440****+ Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, ogni ulteriori 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.83 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**04.2450****Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primo cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.96 pts	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.19 pts	34 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Misurazione secondo l'asse della lunghezza.

Inclusa escissione e débridement.

Piccola plastica di lembo locale: per es. plastica Z, plastica VY.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[24.3230](#) Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea[24.3245](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale[24.3265](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale**04.2460****+ Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ogni ulteriore cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.05 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**04.2470****Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, altre regioni, primi 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.96 pts	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.19 pts	34 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Misurato sull'asse longitudinale; piccola plastica di lembo locale: per es. plastica Z, plastica VY.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2480****+ Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, altre regioni, ogni ulteriori 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.05 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**04.2490 Tatuaggio cutaneo per correzioni cosmetiche, primi 10 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pts	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.90 pts	19 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Areola, vedi [23.02](#).

quantità 1 volte per seduta.

**04.2500 + Tatuaggio cutaneo per correzioni cosmetiche, ogni ulteriori 10 cmq**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.29 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Areola, vedi [23.02](#).

04.03.07

## Reimpianto, rivascolarizzazione, impianto microchirurgico di lembi liberi

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[04.02.02](#) Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

[21.2260](#) + Trapianto peduncolato, libero, in corso di trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore

[21.2850](#) + Trapianto peduncolato, libero, in corso di trattamento chirurgico per ipospadia, in una sola seduta, ipospadia posteriore

### Prestazioni

[04.2510](#) Inserimento di lembo libero microchirurgico, al viso, regione cervicale, mano, testa

[04.2520](#) Inserimento di lembo libero microchirurgico, al tronco e alle estremità (esclusa la mano)

[04.2530](#) Reimpianto nella regione della testa (cuoio capelluto, orecchio, parti del viso: naso, labbro)

[04.2540](#) Reimpianto all'estremità superiore (regione della spalla, gomito, avambraccio), con o senza accorciamento

[04.2550](#) Reimpianto al polso e metacarpo, con o senza accorciamento

[04.2560](#) Reimpianto di un dito, con o senza accorciamento

[04.2570](#) Reimpianto all'estremità inferiore (coscia, ginocchio, caviglia), con o senza accorciamento

[04.2580](#) Reimpianto a livello del piede, con o senza accorciamento

[04.2590](#) Reimpianto del primo dito del piede

[04.2600](#) Reimpianto del pene

[04.2605](#) + Sutura di un ramo nervoso, per singolo ramo, come prestazione supplementare

[04.2610](#) Reimpianto dello scroto inclusi i testicoli ( 1 o 2 testicoli)

[04.2620](#) (+) Anastomosi microvascolare, termino-terminale o termino-laterale, per ogni singola anastomosi, come prestazione supplementare

04.2510

## Inserimento di lembo libero microchirurgico, al viso, regione cervicale, mano, testa

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutte le dignità operatorie	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.22 pti	86.73 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0800](#), [04.0810](#) e ([05.2780](#)segg.).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [07](#), [10](#) e [24.02](#).

Suture tendinee [04.0720](#).

Suture muscolari non sono remunerabili come prestazione singola.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2520****Inserimento di lembro libero microchirurgico, al tronco e alle estremità (esclusa la mano)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutte le dignità operatorie	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
163.43 pti	60.18 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0800](#), [04.0810](#) e ([05.2780](#)segg.).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [07](#), [10](#) e [24.02](#).

Suture tendinee [04.0720](#).

Suture muscolari non sono remunerabili come prestazione singola.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2530****Reimpianto nella regione della testa (cuoio capelluto, orecchio, parti del viso: naso, labbro)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
310.92 pti	113.27 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale; incluso ev.suture muscolari

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0800](#) e [04.0810](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [07](#) e [10](#).

Suture tendinee [04.0720](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2540****Repianto all'estremità superiore (regione della spalla, gomito, avambraccio), con o senza accorciamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1057.69 pti	506.06 pti / 2.0	180 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale; incluso ev.suture muscolari

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0800](#) e [04.0810](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [07](#) e [10](#).

Suture tendinee [04.0720](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 04.2550 Reimpianto al polso e metacarpo, con o senza accorciamento

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
715.67 pti	341.04 pti / 2.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale; incluso ev.suture muscolari

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [05.03.02](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [24.02.06.01](#).

Suture tendinee [04.0720](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 04.2560 Reimpianto di un dito, con o senza accorciamento

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.35 pti	122.71 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale; incluso ev.suture muscolari

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0800](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [24.3420](#)

Suture tendinee [04.0720](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)



**04.2570****Reimpianto all'estremità inferiore (coscia, ginocchio, caviglia), con o senza accorciamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
904.43 pti	352.80 pti / 1.0	180 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale; incluso ev.suture muscolari

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [05.03.02](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [24.03](#).

Suture tendinee [04.0720](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

## 04.2580 Reimpianto a livello del piede, con o senza accorciamento

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
715.67 pti	341.04 pti / 2.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale; incluso ev.suture muscolari

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0810](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [24.03.07.01](#)

Suture tendinee [04.0720](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 04.2590 Reimpianto del primo dito del piede

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.35 pti	122.71 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale; incluso ev.suture muscolari

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0810](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

Osteosintesi [24.03.07.01](#)

Suture tendinee [04.0720](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2600 Reimpianto del pene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia plastica e ricostruttiva Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.35 pti	122.71 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale.

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2605 + Sutura di un ramo nervoso, per singolo ramo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia plastica e ricostruttiva Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la tecnica di incollatura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi

**04.2610 Reimpianto dello scroto inclusi i testicoli ( 1 o 2 testicoli)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia plastica e ricostruttiva Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
320.35 pti	122.71 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la preparazione e il débridement così come la congiunzione del moncone prossimale e distale.

Vale anche in caso di ponte singolo residuo di parti molli.

Suture vascolari [04.2620](#) e nervose [04.0810](#).

Trapianti vascolari ([04.1690](#) segg.) e nervosi ([04.1730](#) segg.)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2620****(+) Anastomosi microvascolare, termino-terminale o termino-laterale, per ogni singola anastomosi, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
299.28 pti	96.54 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Arterie, vene.

Rimunerabile massimo 1 x ogni zona-anastomosi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**04.03.08****Expander**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.03.08-1 Limitazioni**Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali del capitolo [23.02](#).**non cumulabile con**[23.02](#) Chirurgia tumorale della mammella**Prestazioni**[04.2710](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, fino a 9 cmq, come prestazione singola[04.2720](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, più di 9 cmq, come prestazione singola[04.2730](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, fino ai 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola[04.2740](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, più di 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola[04.2750](#) Rimozione di espansore tissutale, senza incisione accessoria[04.2760](#) + Supplemento per reimpianto di espansore tissutale o protesi in caso di ablazione di espansore tissutale[04.2770](#) + Supplemento per capsulotomia in caso di rimozione di espansore tissutale[04.2780](#) Rimozione espansore tissutale mediante incisione ausiliaria[04.2790](#) Riempimento di espansore tissutale, per ogni singolo espansore

04.2710

## Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, fino a 9 cmq, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale espansione rapida intrachirurgica.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2720

## Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, più di 9 cmq, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
341.11 pti	- / -	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

inclusa eventuale espansione rapida intrachirurgica.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.2730

## Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, fino ai 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale espansione rapida intraoperatoria

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

04.2740

## Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, più di 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
341.11 pti	- / -	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale espansione rapida intrachirurgica.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)



**04.2750 Rimozione di espansore tissutale, senza incisione accessoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale capsulotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[23.0470](#) Sostituzione di un expander mammario**04.2760 + Supplemento per reimpianto di espansore tissutale o protesi in caso di ablazione di espansore tissutale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2770****+ Supplemento per capsulotomia in caso di rimozione di espansore tissutale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
220.44 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2780****Rimozione espansore tissutale mediante incisione ausiliaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
331.46 pti	- / -	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa capsulotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2760****+ Supplemento per reimpianto di espansore tissutale o protesi in caso di ablazione di espansore tissutale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**04.2770****+ Supplemento per capsulotomia in caso di rimozione di espansore tissutale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
220.44 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2790****Riempimento di espansore tissutale, per ogni singolo espansore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.29 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****04.03.09****Dermolipectomia, liposuzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.03.09-1 Prestazione obbligatoria**Le prestazioni del capitolo [04.03.09](#) sono considerate prestazioni obbligatorie solo se indicate dal profilo medico.**Prestazioni**

- [04.2810](#) Dermolipectomia, addome, senza trasposizione dell'ombelico
- [04.2820](#) + Chiusura di diastasi del retto e/o rinforzo della parete muscolare addominale
- [04.2830](#) Dermolipectomia, addome, con trasposizione dell'ombelico
- [04.2840](#) Dermolipectomia, natica, anca, primo lato
- [04.2850](#) + Dermolipectomia, natica, anca, secondo lato
- [04.2860](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, longitudinale
- [04.2870](#) + Dermolipectomia, coscia, secondo lato, longitudinale
- [04.2880](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, trasversale
- [04.2890](#) + Dermolipectomia, coscia, secondo lato, trasversale
- [04.2900](#) Dermolipectomia, braccio, primo lato
- [04.2910](#) + Dermolipectomia, braccio, secondo lato
- [04.2920](#) Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, una regione
- [04.2930](#) Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, ogni ulteriore regione
- [04.2940](#) + Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, più di una regione, ogni ulteriore regione

**04.2810****Dermolipectomia, addome, senza trasposizione dell'ombelico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.40 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2820****+ Chiusura di diastasi del retto e/o rinforzo della parete muscolare addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.2830 Dermolipectomia, addome, con trasposizione dell'ombelico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
934.84 pti	307.32 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2820 + Chiusura di diastasi del retto e/o rinforzo della parete muscolare addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.2840 Dermolipectomia, natica, anca, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.40 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.2850 + Dermolipectomia, natica, anca, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
444.09 pti	144.81 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2860 Dermolipectomia, coscia, primo lato, longitudinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.40 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[04.2880](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, trasversale **sulla stessa pagina****04.2870 + Dermolipectomia, coscia, secondo lato, longitudinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
444.09 pti	144.81 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.



**04.2880 Dermolipectomia, coscia, primo lato, trasversale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.40 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[04.2860](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, longitudinale **sulla stessa pagina**

**04.2890 + Dermolipectomia, coscia, secondo lato, trasversale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
444.09 pti	144.81 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2900 Dermolipectomia, braccio, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
345.94 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**04.2910 + Dermolipectomia, braccio, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
299.28 pti	96.54 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2920 Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, una regione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
79.13 pts	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.19 pts	34 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Regioni: parete addominale, estremità superiore per ogni singolo lato, cuscinetto dell'anca incluso cuscinetto della natica per ogni singolo lato, parte interna della coscia per ogni singolo lato, parte esterna della coscia per ogni singolo lato, collo (senza nuca) incl. mento, ginocchio per ogni singolo lato, eventualmente altre parti del corpo.

Valido anche per interventi secondari.

Regioni: vedasi IC-[39-13].

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2930 Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, ogni ulteriore regione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pts	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pts	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Regioni: parete addominale, estremità superiore per ogni singolo lato, cuscinetto dell'anca incluso cuscinetto della natica per ogni singolo lato, parte interna della coscia per ogni singolo lato, parte esterna della coscia per ogni singolo lato, collo (senza nuca) incl. mento, ginocchio per ogni singolo lato, eventualmente altre parti del corpo.

Valido anche per interventi secondari.

Regioni: vedasi IC-[39-13].

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.2940****+ Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, più di una regione, ogni ulteriore regione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.03.10****Lifting facciale, plastica palpebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.03.10-1 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali del capitolo [07.09](#).

**non cumulabile con**

[07.09](#) Intervento chirurgico osteoplastico nella regione (OMF)

**Prestazioni**

- [04.3010](#) Lifting del volto, viso e collo, primo lato
- [04.3020](#) + Lifting del volto, viso e collo, secondo lato
- [04.3030](#) + Lipectomia cruenta (collo, mento, guancia), bilaterale
- [04.3040](#) + Plastica del platisma (collo), bilaterale
- [04.3050](#) + Plicatura di tessuto adiposo (collo, mento), bilaterale
- [04.3060](#) + Plastica dello SMAS (viso), per ogni singolo lato
- [04.3070](#) + Muscolectomia (fronte)
- [04.3080](#) + Incisione sinusoidale al bordo del cuoio capelluto, per ogni singolo lato
- [04.3090](#) + Preparazione sottoperiostale, bilaterale
- [04.3100](#) + Asportazione ossea, per ogni singolo lato
- [04.3110](#) Lifting del volto, fronte, qualsiasi metodo
- [04.3120](#) Lifting sopracciliare diretto, primo lato
- [04.3130](#) + Lifting sopracciliare diretto, secondo lato
- [04.3140](#) Blefaroplastica, prima palpebra
- [04.3150](#) + Blefaroplastica, seconda palpebra
- [04.3160](#) Impianto alloplastico, mento, guancia, primo impianto, come prestazione singola
- [04.3170](#) + Impianto alloplastico, mento, guancia, ogni ulteriore impianto
- [04.3180](#) Intervento chirurgico correttivo in caso di pterigio del collo

**04.3010 Lifting del volto, viso e collo, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
532.91 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3020 + Lifting del volto, viso e collo, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
463.40 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3030 + Lipectomia cruenta (collo, mento, guancia), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3040 + Plastica del platisma (collo), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.15 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3050 + Plicatura di tessuto adiposo (collo, mento), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con plastica dello SMAS.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**04.3060** + Plastica dello SMAS (viso), per ogni singolo lato

**04.3060 + Plastica dello SMAS (viso), per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con plicatura del tessuto adiposo (collo, mento).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**04.3050** + Plicatura di tessuto adiposo (collo, mento), bilaterale

**04.3070 + Muscolectomia (fronte)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.3080 + Incisione sinusoidale al bordo del cuoio capelluto, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**04.3090 + Preparazione sottoperiostale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
463.40 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3100 + Asportazione ossea, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**04.3030 + Lipectomia cruenta (collo, mento, guancia), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3040 + Plastica del platisma (collo), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.15 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3050 + Plicatura di tessuto adiposo (collo, mento), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con plastica dello SMAS.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**04.3060** + Plastica dello SMAS (viso), per ogni singolo lato

**04.3060 + Plastica dello SMAS (viso), per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con plicatura del tessuto adiposo (collo, mento).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**04.3050** + Plicatura di tessuto adiposo (collo, mento), bilaterale

**04.3070 + Muscolectomia (fronte)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.3080 + Incisione sinusoidale al bordo del cuoio capelluto, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**04.3090 + Preparazione sottoperiostale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
463.40 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3100 + Asportazione ossea, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**04.3110 Lifting del volto, fronte, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.70 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.3060 + Plastica dello SMAS (viso), per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con plicatura del tessuto adiposo (collo, mento).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[04.3050](#) + Plicatura di tessuto adiposo (collo, mento), bilaterale

**04.3070 + Muscolectomia (fronte)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.3080 + Incisione sinusoidale al bordo del cuoio capelluto, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**04.3090 + Preparazione sottoperiostale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
463.40 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3100 + Asportazione ossea, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**04.3120 Lifting sopracciliare diretto, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3130 + Lifting sopracciliare diretto, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3140 Blefaroplastica, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3150 + Blefaroplastica, seconda palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**04.3160****Impianto alloplastico, mento, guancia, primo impianto, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
301.20 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**04.3170****+ Impianto alloplastico, mento, guancia, ogni ulteriore impianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
231.70 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.3180****Intervento chirurgico correttivo in caso di pterigio del collo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
687.38 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.

**04.03.11****Operazione palliativa nella paresi facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [04.3210](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, impianto alloplastico nelle palpebre
- [04.3220](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica periorale parziale mediante striscia fasciale
- [04.3230](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica parziale temporo-naso-labiale mediante striscia fasciale
- [04.3240](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale, totale (periorale e temporo-naso-labiale)
- [04.3250](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale o frammento di derma nella piega naso-labiale
- [04.3260](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale nella piega naso-labiale e nell'angolo della bocca
- [04.3270](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale secondo Gillis nella palpebra superiore ed inferiore
- [04.3280](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del platisma
- [04.3290](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del massetere
- [04.3300](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, primo trapianto
- [04.3310](#)** + Supplemento per intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, ogni ulteriore trapianto
- [04.3320](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, seconda seduta, primo trapianto
- [04.3330](#)** + Supplemento per intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, seconda seduta, ogni ulteriore trapianto
- [04.3340](#)** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, combinato in una sola seduta, primo trapianto
- [04.3350](#)** + Supplemento per intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, combinato in una sola seduta, ogni ulteriore trapianto
- [04.3360](#)** + Supplemento per l'inserimento di un lembo muscolare libero microchirurgico in caso di intervento palliativo in caso di paresi del facciale

**04.3210****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, impianto alloplastico nelle palpebre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.19 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Magneti, pesi, filo d'Arion.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.3220****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica periorale parziale mediante striscia fasciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
230.41 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.3230](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica parziale temporo-naso-labiale mediante striscia fasciale
- [04.3240](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale, totale (periorale e temporo-naso-labiale)

**04.3230****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica parziale temporo-naso-labiale mediante striscia fasciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
281.90 pti	98.47 pti / 1.0	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.3220](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica periorale parziale mediante striscia fasciale
- [04.3240](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale, totale (periorale e temporo-naso-labiale)

**04.3240****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale, totale (periorale e temporo-naso-labiale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
436.36 pti	156.39 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.3220](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica periorale parziale mediante striscia fasciale
- [04.3230](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica parziale temporo-naso-labiale mediante striscia fasciale



**04.3250****Intervento palliativo in caso di paresi del faciale, plastica mediante striscia fasciale o frammento di derma nella piega naso-labiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.64 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.3260****Intervento palliativo in caso di paresi del faciale, trasposizione del temporale nella piega naso-labiale e nell'angolo della bocca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
384.88 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.3270

## Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale secondo Gillis nella palpebra superiore ed inferiore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

04.3280

## Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del platisma

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**04.3290****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del massetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**04.3300****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, primo trapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1277.44 pti	607.82 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[04.3320](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, seconda seduta, primo trapianto[04.3340](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, combinato in una sola seduta, primo trapianto**04.3310****+ Supplemento per intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, ogni ulteriore trapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.91 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**04.3320****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, seconda seduta, primo trapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1277.44 pti	607.82 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[04.3300](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, primo trapianto**04.3330****+ Supplemento per intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, seconda seduta, ogni ulteriore trapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.91 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**04.3340****Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, combinato in una sola seduta, primo trapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2474.47 pti	1185.38 pti / 2.0	420 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3373.38 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[04.3300](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, primo trapianto**04.3350****+ Supplemento per intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, combinato in una sola seduta, ogni ulteriore trapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.41 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

04.3360

## + Supplemento per l'inserimento di un lembo muscolare libero microchirurgico in caso di intervento palliativo in caso di paresi del facciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 05 Sistema nervoso centrale e periferico

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Sottocapitoli

- [05.01](#) Neurologia
- [05.02](#) Chirurgia del sistema nervoso centrale (Neurochirurgia)
- [05.03](#) Chirurgia del sistema nervoso periferico

## 05.01 Neurologia

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Sottocapitoli

- [05.01.01](#) Neurologia: esame clinico
- [05.01.02](#) Neurologia: diagnostica con l'ausilio di apparecchiature

## 05.01.01 Neurologia: esame clinico

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Prestazioni

- [05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- [05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni
- [05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso
- [05.0040](#) Esame neurologico comportamentale completo da parte dello specialista e interpretazione di test eseguiti da terzi
- [05.0050](#) + Somministrazione di test da parte dello specialista che esegue l'esame neurologico comportamentale
- [05.0060](#) Stato mentale da parte dello specialista
- [05.0070](#) Valutazione neuropediatrica completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [05.0080](#) Valutazione neuropediatrica sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [05.0090](#) Test al Tensilon
- [05.0100](#) Puntura lombare
- [05.0110](#) + Iniezione di medicinali in caso di puntura lombare o suboccipitale
- [05.0120](#) Puntura suboccipitale
- [05.0130](#) Iniezione di tossina botulinica nei muscoli periferici, per muscolo



**05.0010****Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia FA neuropsichiatria	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.52 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
93.97 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi neurologica completa; esame neurologico completo.

età maggiore di 12a - tolleranza (-30g, +0g)

**non cumulabile con**[05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni[05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso[05.0070](#) Valutazione neuropsichiatria completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni[05.0080](#) Valutazione neuropsichiatria sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni[11.0010](#) Esame clinico del gusto, bilaterale[29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5[00.07](#) Perizie mediche

**05.0020****Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	FA neuropsichiatria	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	85 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
145.23 pti	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi neurologica completa; esame neurologico completo.

**età** sotto di 12a - tolleranza (-0g, +30g)**non cumulabile con**

- [05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- [05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso
- [05.0070](#) Valutazione neuropsichiatria completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [05.0080](#) Valutazione neuropsichiatria sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [11.0010](#) Esame clinico del gusto, bilaterale
- [29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5
- [00.07](#) Perizie mediche

**05.0030****Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia FA neuropsichiatria	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.71 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi neurologica mirata e stato neurologico mirato.

**non cumulabile con**

- [05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- [05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni
- [05.0070](#) Valutazione neuropsichiatria completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [05.0080](#) Valutazione neuropsichiatria sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [11.0010](#) Esame clinico del gusto, bilaterale
- [29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5
- [00.07](#) Perizie mediche

**05.0040****Esame neurologico comportamentale completo da parte dello specialista e interpretazione di test eseguiti da terzi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Neurologia FA neuropsichiatria	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.70 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
67.47 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi, anamnesi indiretta, esplorazione clinica dei sintomi, stato mentale parziale valutato per mezzo di test validati eseguiti da terzi (è inclusa in questa voce solo l'interpretazione dei test e non la loro somministrazione).

**non cumulabile con**

- [05.0060](#) Stato mentale da parte dello specialista
- [05.0070](#) Valutazione neuropsichiatria completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [05.0080](#) Valutazione neuropsichiatria sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [03.02](#) Neonatologia
- [03.03](#) Esami della crescita del bambino

**05.0050****+ Somministrazione di test da parte dello specialista che esegue l'esame neurologico comportamentale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Neurologia FA neuropsichiatria	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.64 pti	- / -	105 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
157.44 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.0060 Stato mentale da parte dello specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia FA neuropsichiatria	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.98 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esplorazione clinica dei sintomi; somministrazione e interpretazione da parte dello specialista di diversi test validati in relazione all'orientamento, alla memoria, al parlato, alla cognizione e al controllo emotivo.

**non cumulabile con**

- [05.0040](#) Esame neurologico comportamentale completo da parte dello specialista e interpretazione di test eseguiti da terzi
- [05.0070](#) Valutazione neuropsichiatria completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [05.0080](#) Valutazione neuropsichiatria sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [03.02](#) Neonatologia

**05.0070 Valutazione neuropsichiatria completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	FA neuropsichiatria	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pts	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
205.02 pts	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi, anamnesi indiretta, esplorazione clinica dei sintomi; somministrazione e interpretazione da parte dello specialista di diversi test validati .

**età** sotto di 12a - tolleranza (-0g, +30g)

**non cumulabile con**

- [05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- [05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni
- [05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso
- [05.0040](#) Esame neurologico comportamentale completo da parte dello specialista e interpretazione di test eseguiti da terzi
- [05.0060](#) Stato mentale da parte dello specialista
- [05.0080](#) Valutazione neuropsichiatria sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [03.02](#) Neonatologia

**05.0080****Valutazione neuropediatrica sommaria dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	FA neuropediatria	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.26 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi, anamnesi indiretta, esplorazione clinica dei sintomi; somministrazione e interpretazione da parte dello specialista di diversi test validati .

**età** sotto di 12a - tolleranza (-0g, +30g)

**non cumulabile con**

- [05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- [05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni
- [05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso
- [05.0040](#) Esame neurologico comportamentale completo da parte dello specialista e interpretazione di test eseguiti da terzi
- [05.0060](#) Stato mentale da parte dello specialista
- [05.0070](#) Valutazione neuropediatrica completa dello sviluppo nel bambino fino a 12 anni
- [03.02](#) Neonatologia
- [03.03](#) Esami della crescita del bambino

**05.0090 Test al Tensilon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia Oftalmologia FA neuropediatria	Elettrofisiologia I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.57 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.23 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. iniezione ed esecuzione obbligatoria di elettromiogramma ([EMG](#)).L'impegno temporale per il test puramente clinico (iniezione di Tensilon senza [EMG](#)) fa parte delle 'prestazioni di base generali'.**non cumulabile con**

- [05.0250](#) EMG: miografia non quantitativa, primo muscolo
- [05.0270](#) EMG: miografia quantitativa, primo muscolo
- [05.0290](#) EMG: miografia single fiber, primo muscolo
- [05.0310](#) Esame elettrofisiologico della giunzione neuromuscolare

**05.0100 Puntura lombare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	17 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.04 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con**

- [00.1190](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1210](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 {cm<sup>2</sup>}
- [00.1230](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 {cm<sup>2</sup>}
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**05.0110****+ Iniezione di medicinali in caso di puntura lombare o suboccipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia Neurochirurgia Neurologia Oncologia - Ematologia FA neuropsichiatria FA oncologia-ematologia pediatrica	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.96 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. citostatici, antispastici, antibiotici.

**05.0120****Puntura suboccipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia Neurologia FA neuropsichiatria	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.57 pts	- / -	19 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.46 pts	19 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'eventuale anestesia locale.

**non cumulabile con**[00.1200](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute/subcute/mucosa; viso/collo/cervice/mano, da 20 a 40 cm2[00.1220](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: viso, collo, nuca, mani, oltre 40 {cm2}[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare



**05.0110****+ Iniezione di medicinali in caso di puntura lombare o suboccipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia Neurochirurgia Neurologia Oncologia - Ematologia FA neuropsichiatria FA oncologia-ematologia pediatrica	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.96 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. citostatici, antispastici, antibiotici.

**05.0130****Iniezione di tossina botulinica nei muscoli periferici, per muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia FA neuropsichiatria	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.51 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'eventuale monitoraggio elettrofisiologico.

Per l'iniezione di tossina botulinica nel muscolo dell'occhio vedasi [08.21](#).

## 05.01.02 Neurologia: diagnostica con l'ausilio di apparecchiature

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [29](#) Terapia del dolore
- [29.05](#) Terapia generale del dolore
- [05.2370](#) Trattamento di una malformazione congenita del midollo spinale

### Sottocapitoli

- [05.01.02.01](#) Elettroencefalogramma (ENG), Elettromiogramma (EMG)
- [05.01.02.02](#) Elettroencefalogramma (EEG)
- [05.01.02.03](#) Potenziali evocati, monitoraggio

## 05.01.02.01 Elettroencefalogramma (ENG), Elettromiogramma (EMG)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [00.1260](#) Anestesia del plesso, anestesia regionale o anestesia endovenosa effettuata da un medico non anestesista (operatore)
- [08.3610](#) Iniezione di botulino nei muscoli extraoculari, primo muscolo
- [08.3630](#) Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, unilaterale
- [08.3640](#) Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, bilaterale

### Prestazioni

- [05.0210](#) Elettroencefalografia: neurografia semplice con stimolazione tramite elettrodi superficiali, primo nervo
- [05.0220](#) + Elettroencefalografia: neurografia semplice con stimolazione tramite elettrodi superficiali, nervi successivi
- [05.0230](#) Elettroencefalografia, primo nervo
- [05.0240](#) + Elettroencefalografia, nervi successivi
- [05.0250](#) EMG: miografia non quantitativa, primo muscolo
- [05.0260](#) + EMG: miografia non quantitativa, ogni muscolo ulteriore
- [05.0270](#) EMG: miografia quantitativa, primo muscolo
- [05.0280](#) + EMG: miografia quantitativa, ogni muscolo ulteriore
- [05.0290](#) EMG: miografia single fiber, primo muscolo
- [05.0300](#) + EMG: miografia single fiber, ogni muscolo ulteriore
- [05.0310](#) Esame elettrofisiologico della giunzione neuromuscolare
- [05.0320](#) Esame elettroencefalografico dei riflessi, per riflesso o localizzazione
- [05.0330](#) Esame elettrofisiologico delle funzioni vegetative, per esame

**05.0210****Elettroencefalografia: neurografia semplice con stimolazione tramite elettrodi superficiali, primo nervo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pti	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.33 pti	17 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido per nervi sensoriali e motori.

**quantità** 1 volta per seduta.**05.0220****+ Elettroencefalografia: neurografia semplice con stimolazione tramite elettrodi superficiali, nervi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.83 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.0230 Elettroencefalografia, primo nervo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
60.39 pt	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.72 pt	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Stimolazione e/o derivazione mediante ago-elettrodi.

**quantità** 1 volta per seduta.**05.0240 + Elettroencefalografia, nervi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.14 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
61.47 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.0250** **EMG: miografia non quantitativa, primo muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pts	- / -	5 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.73 pts	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[05.0090](#) Test al Tensilon[05.0270](#) EMG: miografia quantitativa, primo muscolo[21.0820](#) Flussometria urinaria con EMG del pavimento pelvico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età[21.0850](#) + EMG del pavimento pelvico in corso di cistometria**05.0260** **+ EMG: miografia non quantitativa, ogni muscolo ulteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pts	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.49 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.0270** **EMG: miografia quantitativa, primo muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
61.47 pti	25 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Miografia quantitativa con misurazione dei potenziali.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[05.0090](#) Test al Tensilon[05.0250](#) EMG: miografia non quantitativa, primo muscolo[21.0820](#) Flussometria urinaria con EMG del pavimento pelvico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età[21.0850](#) + EMG del pavimento pelvico in corso di cistometria**05.0280** **+ EMG: miografia quantitativa, ogni muscolo ulteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.23 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.0290** **EMG: miografia single fiber, primo muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettro-neuromiografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pt	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.72 pt	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[05.0090](#) Test al Tensilon

[21.0820](#) Flussometria urinaria con EMG del pavimento pelvico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

[21.0850](#) + EMG del pavimento pelvico in corso di cistometria

**05.0300** **+ EMG: miografia single fiber, ogni muscolo ulteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettro-neuromiografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.23 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 05.0310 Esame elettrofisiologico della giunzione neuromuscolare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.60 pti	- / -	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.19 pti	55 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. in caso di miastenia; ripetuta stimolazione nervosa e miografia di almeno 3 nervi e 1 muscolo.

### non cumulabile con

[05.0090](#) Test al Tensilon

## 05.0320 Esame elettroencefalografico dei riflessi, per riflesso o localizzazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.23 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Riflesso trigemino facciale, riflesso bulbocavernoso.



**05.0330** **Esame elettrofisiologico delle funzioni vegetative, per esame**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Cardiologia CC Elettroencefalografia FA cardiologia pediatrica	Elettrofisiologia III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	15 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.48 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. intervallo R-R, risposta cutanea simpatica.

**05.01.02.02** **Elettroencefalogramma (EEG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [05.2210](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area non eloquente
- [05.2220](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area eloquente
- [05.2230](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area non eloquente
- [05.2240](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area eloquente

**Prestazioni**

- [05.0410](#) EEG in stato di veglia
- [05.0411](#) + Supplemento per bambini al di sotto di 7 anni
- [05.0420](#) EEG dopo privazione di sonno, in stato di veglia e durante il sonno
- [05.0430](#) EEG di lunga durata in combinazione con video, primi 30 min.
- [05.0440](#) + EEG di lunga durata in combinazione con video, ogni 30 min successivi
- [05.0450](#) EEG di lunga durata ambulatoriale (registrazioni dell'EEG su cassette), più di 20 ore
- [05.0460](#) EEG telemetrico con elettrodi superficiali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore
- [05.0470](#) + EEG telemetrico con elettrodi superficiali, inclusa videoregistrazione, ogni 6 ore successive
- [05.0480](#) EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore
- [05.0490](#) + EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, ogni 6 ore successive
- [05.0500](#) EEG di neuromonitoraggio
- [05.0510](#) Monitoraggio computerizzato delle funzioni cerebrali, primi 60 min
- [05.0520](#) + Monitoraggio computerizzato delle funzioni cerebrali, ogni 60 minuti successivi
- [05.0530](#) EEG intracranico, per 60 min
- [05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto
- [05.0550](#) Brain mapping come esame accessorio nel corso di EMG e EEG
- [05.0560](#) Sleep-Latency Test multiplo

**05.0410 EEG in stato di veglia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.63 pts	- / -	25 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.06 pts	45 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**

- [05.0420](#) EEG dopo privazione di sonno, in stato di veglia e durante il sonno
- [05.0430](#) EEG di lunga durata in combinazione con video, primi 30 min.
- [05.0450](#) EEG di lunga durata ambulatoriale (registrazioni dell'EEG su cassette), più di 20 ore
- [05.0460](#) EEG telemetrico con elettrodi superficiali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore
- [05.0480](#) EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore
- [05.0490](#) + EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, ogni 6 ore successive
- [05.0500](#) EEG di neuromonitoraggio
- [05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto
- [05.0560](#) Sleep-Latency Test multiplo

**05.0411 + Supplemento per bambini al di sotto di 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
26.74 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.

**05.0420****EEG dopo privazione di sonno, in stato di veglia e durante il sonno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.54 pti	- / -	35 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.49 pti	105 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**[05.0410](#) EEG in stato di veglia[05.0430](#) EEG di lunga durata in combinazione con video, primi 30 min.[05.0560](#) Sleep-Latency Test multiplo**05.0430****EEG di lunga durata in combinazione con video, primi 30 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.55 pti	- / -	25 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
106.95 pti	30 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prevalentemente durante il sonno, senza telemetria.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[05.0410](#) EEG in stato di veglia[05.0420](#) EEG dopo privazione di sonno, in stato di veglia e durante il sonno[05.0450](#) EEG di lunga durata ambulatoriale (registrazionie dell'EEG su cassette), più di 20 ore[05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto

**05.0440****+ EEG di lunga durata in combinazione con video, ogni 30 min successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.22 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**05.0450****EEG di lunga durata ambulatoriale (registrazioni dell'EEG su cassette), più di 20 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.06 pti	45 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**

[05.0410](#) EEG in stato di veglia

[05.0430](#) EEG di lunga durata in combinazione con video, primi 30 min.

[05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto

**05.0460****EEG telemetrico con elettrodi superficiali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	EEG in telemetria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
470.49 pti	- / -	210 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1469.84 pti	720 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

[EEG](#) telemetrico con monitoraggio video per la registrazione di crisi epilettiche o pseudoepilettiche, derivazione mediante elettrodi superficiali.

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**

[05.0410](#) EEG in stato di veglia

[05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto

**05.0470****+ EEG telemetrico con elettrodi superficiali, inclusa videoregistrazione, ogni 6 ore successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	EEG in telemetria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.62 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
734.92 pti	360 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.0480****EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	CC Elettroencefalografia	EEG in telemetria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
470.49 pti	- / -	210 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1469.84 pti	720 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

[EEG](#) telemetrico con monitoraggio video, derivazione mediante elettrodi intracerebrali o juxtadurali, esclusa prestazione neurochirurgica.

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[05.0410](#) EEG in stato di veglia

[05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto

**05.0490****+ EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, ogni 6 ore successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	CC Elettroencefalografia	EEG in telemetria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.62 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
734.92 pti	360 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

[EEG](#) telemetrico con monitoraggio video, derivazione mediante elettrodi intracerebrali o juxtadurali, esclusa prestazione neurochirurgica.

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**

[05.0410](#) EEG in stato di veglia

[05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto

**05.0500 EEG di neuromonitoraggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
160.44 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

[EEG](#) nel reparto di Cure Intensive per la determinazione della morte cerebrale, il monitoraggio della terapia con barbiturici, l'ottimizzazione della terapia antiepilettica.

Prestazione del medico: esecuzione, interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**

[05.0410](#) EEG in stato di veglia

[05.0540](#) (+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto

**05.0510 Monitoraggio computerizzato delle funzioni cerebrali, primi 60 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
134.42 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
193.70 pti	60 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la valutazione delle terapie farmacologiche o delle caratteristiche di un attacco.

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**quantità** 1 volte per giorno.

**05.0520****+ Monitoraggio computerizzato delle funzioni cerebrali , ogni 60 minuti successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
134.42 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
154.96 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 4 volte per giorno.

**05.0530****EEG intracranico, per 60 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.85 pts	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
154.96 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Definizione delle aree epilettogene primarie nell'ambito dell'esplorazione preoperatoria in vista di un trattamento chirurgico dell'epilessia

Apparecchiature multicanale, radiotelemetria, contemporanea osservazione video, analisi computerizzata.

Inclusi interpretazione e rapporto.

Esclusa la prestazione neurochirurgica.



**05.0540****(+) EEG intraoperatorio durante intervento non neurochirurgico, per minuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.67 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per il tempo di durata dell'[EEG](#) intraoperatorio vale il tempo stabilito nel tariffario per l'intervento operatorio (prestazione in senso più stretto e preparazione e ripristino).

Ad es. in caso di endoarteriectomia carotidea.

Prestazione medica: sorveglianza continua, interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**

- [05.0410](#) EEG in stato di veglia
- [05.0430](#) EEG di lunga durata in combinazione con video, primi 30 min.
- [05.0450](#) EEG di lunga durata ambulatoriale (registrazioni dell'EEG su cassette), più di 20 ore
- [05.0460](#) EEG telemetrico con elettrodi superficiali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore
- [05.0480](#) EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, prime 12 ore
- [05.0490](#) + EEG telemetrico con elettrodi intracerebrali o juxtadurali, inclusa videoregistrazione, ogni 6 ore successive
- [05.0500](#) EEG di neuromonitoraggio

**05.0550****Brain mapping come esame accessorio nel corso di EMG e EEG**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.09 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**05.0560 Sleep-Latency Test multiplo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia CC Elettroencefalografia FA pneumologia pediatrica	Laboratorio per MSLT	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.94 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
176.09 pti	120 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: interpretazione e rapporto.

**non cumulabile con**[05.0410](#) EEG in stato di veglia[05.0420](#) EEG dopo privazione di sonno, in stato di veglia e durante il sonno**05.01.02.03 Potenziali evocati, monitoraggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[05.0610](#) Potenziali evocati visivi(PEV ), bilaterali[05.0620](#) + Supplemento per potenziali evocati visivi (PEV ) bilaterali nel bambino fino ai 7 anni[05.0630](#) Potenziali evocati acustici (PEA)[05.0640](#) + Supplemento per Potenziali evocati acustici (PEA) nel bambino fino a 7 anni[05.0650](#) Potenziali evocati somatosensoriali (PESS), estremità superiori e/o inferiori, bilaterali[05.0660](#) Potenziali evocati motori, per coppia di nervi[05.0670](#) Monitoraggio dei potenziali evocati motori in sala operatoria o nel reparto di Cure Intensive, per ogni 5 min.[05.0680](#) Monitoraggio dei potenziali evocati somatosensoriali in sala operatoria o nel reparto di Cure Intensive, ogni 5 min.[05.0690](#) Monitoraggio della stimolazione corticale (localizzata) in sala operatoria o nel reparto di Cure Intensive, ogni 5 min.

**05.0610 Potenziali evocati visivi(PEV ), bilaterali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettroencefalografia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.60 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
116.21 pts	40 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: esecuzione parziale, interpretazione e rapporto.

**quantità** 1 volte per seduta.**05.0620 + Supplemento per potenziali evocati visivi (PEV ) bilaterali nel bambino fino ai 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmologia CC Elettroencefalografia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.16 pts	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.24 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.

**05.0630 Potenziali evocati acustici (PEA)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria CC Elettroencefalografia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
154.96 pt	55 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: esecuzione parziale, interpretazione e rapporto.

**05.0640 + Supplemento per Potenziali evocati acustici (PEA) nel bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria CC Elettroencefalografia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.92 pt	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.66 pt	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**05.0650****Potenziali evocati somatosensoriali (PESS), estremità superiori e/o inferiori, bilaterali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
245.35 pt	85 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: esecuzione parziale, interpretazione e rapporto.

**quantità** 1 volte per seduta.**05.0660****Potenziali evocati motori, per coppia di nervi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
90.39 pt	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: esecuzione parziale, interpretazione e rapporto.

**05.0670****Monitoraggio dei potenziali evocati motori in sala operatoria o nel reparto di Cure Intensive, per ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	CC Elettroencefalografia CC Elettroneuromiografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.91 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: esecuzione, interpretazione e rapporto.

**05.0680****Monitoraggio dei potenziali evocati somatosensoriali in sala operatoria o nel reparto di Cure Intensive, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	CC Elettroencefalografia CC Elettroneuromiografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.91 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione del medico: esecuzione, interpretazione e rapporto.

**05.0690****Monitoraggio della stimolazione corticale (localizzata) in sala operatoria o nel reparto di Cure Intensive, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Elettroencefalografia CC Elettroencefalografia	Elettrofisiologia III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.91 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Derivazioni **EEG** al cuoio capelluto durante interventi al cuore o ai grandi vasi cerebrali (endoarteriectomia carotidea) o interventi di by-pass extracranico o intracranico.

Prestazione del medico: esecuzione, interpretazione e rapporto.

**05.02****Chirurgia del sistema nervoso centrale (Neurochirurgia)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-05.02-1 Via d'accesso**

Le posizioni tariffali del sotto-capitolo [05.02](#) comprendono la/le vie d'accesso.

**IC-05.02-2 Monitoraggio, neuronavigazione**

Il dispendio di tempo dell'operatore per la presenza durante il monitoraggio, la neuronavigazione è compreso nella rispettiva posizione tariffale.

**IC-05.02-3 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali dei capitoli [06.04](#) e [06.05](#).

**non cumulabile con**

[06.04](#) Colonna vertebrale: fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia

[06.05](#) Colonna vertebrale: laminectomia

**Sottocapitoli**

[05.02.01](#) Punzione ventricolare, drenaggio, catetere

[05.02.02](#) Intervento chirurgico per traumatismo cranio-cerebrale

[05.02.03](#) Trapanazione/craniotomia esplorativa, decompressione ed evacuazione

[05.02.04](#) Craniotomia per tumore cerebrale

[05.02.05](#) Craniotomia per intervento chirurgico a nervi cranici

[05.02.06](#) Craniotomia per intervento chirurgico a vasi (malformazione, aneurisma, shunt)

[05.02.07](#) Intervento chirurgico stereotattico, intracranico

[05.02.08](#) Elettrodo intracranico

[05.02.09](#) Chirurgia dell'epilessia, Elettrostimolazione (VNS)

[05.02.10](#) Rizotomia, cordotomia, neurostimolatore, malformazione del midollo spinale

## 05.02.01 Punzione ventricolare, drenaggio, catetere

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [05.0710](#) Punzione del ventricolo cerebrale, senza trapanazione
- [05.0720](#) Impianto epidurale o intraparenchimale di uno strumento per la misurazione della pressione intracranica
- [05.0730](#) + Posizionamento di uno strumento esterno di misurazione della pressione intracranica
- [05.0740](#) Impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale, tutti i metodi
- [05.0750](#) + Posizionamento di una derivazione esterna in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale
- [05.0760](#) + Posizionamento di un serbatoio sottocutaneo in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale
- [05.0770](#) + Drenaggio peritoneale in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale
- [05.0780](#) + Drenaggio atriale o peridurale in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale
- [05.0790](#) Impianto di un catetere epidurale permanente
- [05.0800](#) + Inserimento di una pompa in corso di impianto epidurale o intradurale di un catetere
- [05.0810](#) Impianto intradurale di un catetere permanente
- [05.0820](#) Revisione della parte prossimale di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano
- [05.0830](#) Revisione della parte periferica di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano, tutti i metodi
- [05.0840](#) Rimozione di un catetere ventricolare
- [05.0850](#) Rimozione di un intero sistema di drenaggio

## 05.0710 Punzione del ventricolo cerebrale, senza trapanazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia Neurologia FA neuropsichiatria	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.57 pts	- / -	19 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.46 pts	19 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. attraverso fontanella aperta; valido anche in caso di idrocefalo.



**05.0720****Impianto epidurale o intraparenchimale di uno strumento per la misurazione della pressione intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. sonda di rilevazione della pressione intracranica.

Incl. via d'accesso e calibrazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**05.0730****+ Posizionamento di uno strumento esterno di misurazione della pressione intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.0740**    **Impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.62 pt	- / -	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pt	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di cisti o versamenti subdurali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**05.0750**    **+ Posizionamento di una derivazione esterna in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pt	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.0760****+ Posizionamento di un serbatoio sottocutaneo in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****05.0770****+ Drenaggio peritoneale in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.82 pti	51.62 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
281.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**05.0780****+ Drenaggio atriale o peridurale in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.82 pti	51.62 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
281.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso**05.0790****Impianto di un catetere epidurale permanente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[29](#) Terapia del dolore

**05.0800****+ Inserimento di una pompa in corso di impianto epidurale o intradurale di un catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****05.0810****Impianto intradurale di un catetere permanente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[29](#) Terapia del dolore

**05.0800****+ Inserimento di una pompa in corso di impianto epidurale o intradurale di un catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****05.0820****Revisione della parte prossimale di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.0830****Revisione della parte periferica di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
328.91 pti	104.72 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**05.0840****Rimozione di un catetere ventricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.0850 Rimozione di un intero sistema di drenaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
129.79 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso  
[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**05.02.02 Intervento chirurgico per traumatismo cranio-cerebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [04.1850](#) Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi

**Prestazioni**

- [05.0910](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale  
[05.0920](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale  
[05.0930](#) Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale  
[05.0940](#) Débridement di una frattura d'impressione, senza lesione durale o corticale  
[05.0950](#) Débridement di una frattura d'impressione, con lesione durale o corticale  
[05.0960](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, senza lesione durale o corticale  
[05.0970](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, con lesione durale o corticale  
[05.0980](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, unilaterale  
[05.0990](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, bilaterale



**05.0910****Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****05.0920** Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale**05.1070** Trapanazione per biopsia**05.1120** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale**05.1140** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale**05.1160** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale**05.1170** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale**05.1180** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale

**05.0920****Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[05.0910](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale[05.1070](#) Trapanazione per biopsia[05.1120](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale[05.1140](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale[05.1160](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale[05.1170](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale[05.1180](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale

**05.0930****Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.89 pti	- / -	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [05.1120](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale  
[05.1140](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale  
[05.1160](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale  
[05.1170](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale  
[05.1180](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale

**05.0940****Débridement di una frattura d'impressione, senza lesione durale o corticale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [05.0950](#) Débridement di una frattura d'impressione, con lesione durale o corticale

**05.0950****Débridement di una frattura d'impressione, con lesione durale o corticale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO I	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
434.44 pti	138.38 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [05.0940](#) Débridement di una frattura d'impressione, senza lesione durale o corticale

**05.0960****Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, senza lesione durale o corticale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.54 pti	82.59 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [05.0970](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, con lesione durale o corticale

**05.0970****Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, con lesione durale o corticale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
461.65 pti	148.97 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [05.0960](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, senza lesione durale o corticale

**05.0980****Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
777.59 pti	284.96 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[05.0990](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale,bilaterale

**05.0990****Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofaciale Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
989.98 pti	364.61 pti / 1.0	195 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1566.22 pti	195 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta / lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [05.0980](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, unilaterale
- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale

**05.02.03****Trapanazione/craniotomia esplorativa, decompressione ed evacuazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****04.1850** Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi**Prestazioni****05.1010** Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale**05.1020** + Cranioplastica, tutti i metodi**05.1030** + Plastica durale in corso di craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale o infratentoriale**05.1040** Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale**05.1050** + Laminectomia C1, C2, (C3) durante craniotomia esplorativa o decompressiva infratentoriale, per lamina**05.1060** Craniectomia in caso di sinostosi**05.1070** Trapanazione per biopsia**05.1080** Biopsia di una lesione ossea della calotta cranica, tumorale o infiammatoria**05.1090** Biopsia di lesione ossea della base cranica, tumorale o infiammatoria**05.1100** Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore**05.1110** Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria**05.1120** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale**05.1130** + Plastica mediante allargamento della dura madre durante craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale o infratentoriale, tutti i metodi**05.1140** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale**05.1150** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale intracerebrale (intraventricolare) come prestazione unica**05.1160** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale**05.1170** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale**05.1180** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale



**05.1010 Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
464.60 pti	148.97 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- 05.0990** Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, bilaterale  
**05.1100** Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore  
**05.1110** Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria  
**05.1120** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale  
**05.1140** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale  
**05.1210** Craniotomia per escissione o fenestrazione di una cisti intracranica  
**05.1220** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona eloquente  
**05.1240** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona non eloquente  
**05.1250** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, laterale  
**05.1260** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, mediale  
**05.1270** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, laterale  
**05.1280** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, mediale  
**05.1290** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona eloquente  
**05.1300** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona non eloquente  
**05.1310** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona eloquente  
**05.1320** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona non eloquente  
**05.1330** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, frontale  
**05.1340** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, temporale  
**05.1350** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, occipitale  
**05.1360** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, frontale  
**05.1370** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, temporale  
**05.1380** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, occipitale

**05.1020 + Cranioplastica, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.69 pti	44.25 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1030 + Plastica durale in corso di craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.45 pti	29.50 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
160.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 05.1040 Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
919.18 pti	338.05 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1100](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore  
[05.1110](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria  
[05.1160](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale  
[05.1170](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale  
[05.1180](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale  
[05.1390](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, superficiale  
[05.1400](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, laterale  
[05.1410](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, mediale  
[05.1420](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, superficiale  
[05.1430](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, profondo, asportazione del tumore  
[05.1440](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia  
[05.1450](#) Interventi per via transnasale o transfenoidale nella zona della sella turcica

## 05.1020 + Cranioplastica, tutti i metodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.69 pti	44.25 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1030****+ Plastica durale in corso di craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.45 pti	29.50 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
160.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1050****+ Laminectomia C1, C2, (C3) durante craniotomia esplorativa o decompressiva infratentoriale, per lamina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
97.35 pti	35.40 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
160.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 05.1060 Craniectomia in caso di sinostosi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia pediatrica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
923.01 pti	356.64 pti / 1.0	175 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1405.58 pti	175 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

[05.1090](#) Biopsia di lesione ossea della base cranica, tumorale o infiammatoria

[05.1100](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore

[05.1110](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria

**05.1070 Trapanazione per biopsia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. biopsia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- 05.0910** Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale  
**05.0920** Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale  
**05.1090** Biopsia di lesione ossea della base cranica, tumorale o infiammatoria  
**05.1100** Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore  
**05.1110** Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria  
**05.1120** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale  
**05.1160** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale  
**05.1170** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale  
**05.1180** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale  
**05.1210** Craniotomia per escissione o fenestrazione di una cisti intracranica  
**05.1220** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona eloquente  
**05.1240** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona non eloquente  
**05.1250** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, laterale  
**05.1260** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, mediale  
**05.1270** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, laterale  
**05.1280** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, mediale  
**05.1290** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona eloquente  
**05.1300** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona non eloquente  
**05.1310** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona eloquente  
**05.1320** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona non eloquente  
**05.1330** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, frontale  
**05.1340** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, temporale  
**05.1350** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, occipitale  
**05.1360** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, frontale  
**05.1370** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, temporale  
**05.1380** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, occipitale

- [05.1390](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, superficiale
- [05.1400](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, laterale
- [05.1410](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, mediale
- [05.1420](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, superficiale
- [05.1430](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, profondo, asportazione del tumore
- [05.1440](#) Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia
- [05.1450](#) Interventi per via transnasale o transfenoidale nella zona della sella turcica
- [05.1910](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante TAC
- [05.2000](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante IMR
- [05.2010](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia
- [05.2120](#) Introduzione di un elettrodo intracranico, strips
- [05.2130](#) Introduzione di un elettrodo intracranico, grids
- [05.2140](#) Revisione di un elettrodo intracranico
- [05.2150](#) Rimozione di un elettrodo intracranico
- [05.2210](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area non eloquente
- [05.2220](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area eloquente
- [05.2230](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area non eloquente
- [05.2240](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area eloquente

**05.1080****Biopsia di una lesione ossea della calotta cranica, tumorale o infiammatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
129.79 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1090****Biopsia di lesione ossea della base cranica, tumorale o infiammatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
771.69 pti	284.96 pti / 1.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Mediante craniotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1060](#) Craniectomia in caso di sinostosi[05.1070](#) Trapanazione per biopsia



**05.1100****Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2115.50 pti	826.41 pti / 1.0	420 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3373.38 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Mediante craniotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale[05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale[05.1060](#) Craniectomia in caso di sinostosi[05.1070](#) Trapanazione per biopsia[05.1110](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria

**05.1110****Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1202.37 pti	444.25 pti / 1.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Mediante craniotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale
- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale
- [05.1060](#) Craniectomia in caso di sinostosi
- [05.1070](#) Trapanazione per biopsia
- [05.1100](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore

05.1120

## Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
594.39 pti	193.21 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

[05.0910](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale

[05.0920](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale

[05.0930](#) Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale

[05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale

[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

[05.1140](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale **sulla stessa pagina**

05.1130

## + Plastica mediante allargamento della dura madre durante craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale o infratentoriale, tutti i metodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

05.1140

## Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
859.89 pti	281.72 pti / 1.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

[05.0910](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale

[05.0920](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale

[05.0930](#) Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale

[05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale

[05.1120](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale **sulla stessa pagina**

05.1130

## + Plastica mediante allargamento della dura madre durante craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale o infratentoriale, tutti i metodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1150****Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale intracerebrale (intraventricolare) come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1060.77 pti	391.15 pti / 1.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. trattamento di un'eventuale contusione cerebrale

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**05.1130****+ Plastica mediante allargamento della dura madre durante craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale o infratentoriale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1160****Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
919.18 pti	338.05 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. trattamento di un'eventuale contusione cerebrale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[05.0910](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale[05.0920](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale[05.0930](#) Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale[05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale[05.1070](#) Trapanazione per biopsia[05.1170](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale **sulla stessa pagina****05.1130****+ Plastica mediante allargamento della dura madre durante craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale o infratentoriale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

05.1170

## Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1060.77 pti	391.15 pti / 1.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. trattamento di un'eventuale contusione cerebrale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

[05.0910](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale

[05.0920](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale

[05.0930](#) Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale

[05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale

[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

[05.1160](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale **sulla stessa pagina**

[05.1180](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale **sulla stessa pagina**

05.1130

## + Plastica mediante allargamento della dura madre durante craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale o infratentoriale, tutti i metodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1180****Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1063.72 pti	391.15 pti / 1.0	210 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. trattamento di un'eventuale contusione cerebrale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[05.0910](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale[05.0920](#) Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale[05.0930](#) Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale[05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale[05.1070](#) Trapanazione per biopsia[05.1170](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale **sulla stessa pagina****05.1130****+ Plastica mediante allargamento della dura madre durante craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale o infratentoriale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**05.02.04****Craniotomia per tumore cerebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-05.02.04-1 Metastasi cerebrali**

L'asportazione chirurgica di metastasi cerebrali è equiparata alla craniotomia per l'asportazione di un tumore cerebrale.

**non cumulabile con**

**04.1850** Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi

**Prestazioni**

**05.1210** Craniotomia per escissione o fenestrazione di una cisti intracranica

**05.1220** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona eloquente

**05.1230** + Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale

**05.1240** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona non eloquente

**05.1250** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, laterale

**05.1260** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, mediale

**05.1270** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, laterale

**05.1280** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, mediale

**05.1290** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona eloquente

**05.1300** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona non eloquente

**05.1310** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona eloquente

**05.1320** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona non eloquente

**05.1330** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, frontale

**05.1340** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, temporale

**05.1350** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, occipitale

**05.1360** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, frontale

**05.1370** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, temporale

**05.1380** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, occipitale

**05.1390** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, superficiale

**05.1400** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, laterale

**05.1410** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, mediale

**05.1420** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, superficiale

**05.1430** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, profondo, asportazione del tumore

**05.1440** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia

**05.1450** Interventi per via transnasale o transfenoidale nella zona della sella turcica

**05.1210****Craniotomia per escissione o fenestrazione di una cisti intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1202.37 pti	444.25 pti / 1.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Spontanea o parassitaria.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale[05.1070](#) Trapanazione per biopsia**05.1220****Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1491.46 pti	550.45 pti / 1.0	300 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1240**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona non eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1208.27 pti	444.25 pti / 1.0	240 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1250**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1260**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, mediale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2561.23 pti	1086.29 pti / 1.0	480 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3855.29 pti	480 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1270**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1632.02 pti	688.06 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1280**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, mediale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2251.49 pti	953.55 pti / 1.0	420 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3373.38 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1290**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1540.28 pti	596.32 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia



**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1300**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona non eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1211.22 pti	444.25 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1310**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2251.49 pti	953.55 pti / 1.0	420 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3373.38 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1320**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona non eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1330**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, frontale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1540.28 pti	596.32 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1340**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, temporale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1350**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, occipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1248.23 pti	481.27 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1360**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, frontale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1211.22 pti	444.25 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1370**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, temporale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1540.28 pti	596.32 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia



**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1380**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, occipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1211.22 pti	444.25 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1390**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, superficiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1540.28 pti	596.32 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1400**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1540.28 pti	596.32 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230****+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1410****Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, mediale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2561.23 pti	1086.29 pti / 1.0	480 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3855.29 pti	480 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1420**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, superficiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1540.28 pti	596.32 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1430**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, profondo, asportazione del tumore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1440**

**Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### non cumulabile con

- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale  
[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.1230**

**+ Supplemento per ricostruzione dei nervi cranici, esclusa asportazione di trapianto durante craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale o infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.20 pti	99.56 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1450**

**Interventi per via transnasale o transfenoidale nella zona della sella turcica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1012.54 pti	422.57 pti / 1.0	180 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Tutti i metodi; ad es. asportazione del tumore, incl. via d'accesso e chiusura.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale

[05.1070](#) Trapanazione per biopsia



**05.02.05 Craniotomia per intervento chirurgico a nervi cranici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[05.1510](#) Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, sopratentoriale[05.1520](#) Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, infratentoriale[05.1530](#) Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con trattotomia, infratentoriale**05.1510 Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, sopratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.42 pti	373.45 pti / 1.0	200 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1606.37 pti	200 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.03](#) Chirurgia del sistema nervoso periferico

**05.1520****Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con  
neurolisi o neurotomia, infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1248.23 pti	481.27 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.03](#) Chirurgia del sistema nervoso periferico**05.1530****Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con  
trattotomia, infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1322.28 pti	555.31 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.03](#) Chirurgia del sistema nervoso periferico

**05.02.06****Craniotomia per intervento chirurgico a vasi (malformazione, aneurisma, shunt)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [05.1610](#)** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con decompressione vascolare, infratentoriale
- [05.1620](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- [05.1630](#)** + Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica
- [05.1640](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- [05.1650](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- [05.1660](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- [05.1670](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- [05.1680](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- [05.1690](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- [05.1700](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- [05.1710](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- [05.1720](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- [05.1730](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- [05.1740](#)** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- [05.1750](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, non dominante, come prestazione unica
- [05.1760](#)** + Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso
- [05.1770](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, dominante, come prestazione unica
- [05.1780](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, non dominante, come prestazione unica
- [05.1790](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, dominante, come prestazione unica
- [05.1800](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, non dominante, come prestazione unica
- [05.1810](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, dominante, come prestazione unica
- [05.1820](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 1 cm, come prestazione unica
- [05.1830](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 2 cm, come prestazione unica
- [05.1840](#)** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, più di 2 cm, come prestazione unica
- [05.1850](#)** Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, sopratentoriale
- [05.1860](#)** Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, infratentoriale

**05.1610****Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con decompressione vascolare, infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1322.28 pti	555.31 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**05.1620****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1322.28 pti	555.31 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1640****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1632.02 pti	688.06 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1650****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1660****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2251.49 pti	953.55 pti / 1.0	420 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3373.38 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1670****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2870.96 pti	1219.03 pti / 1.0	540 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4337.20 pti	540 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1680****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
3180.70 pti	1351.78 pti / 1.0	600 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4819.11 pti	600 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1690****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
3490.43 pti	1484.52 pti / 1.0	660 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5301.03 pti	660 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1700****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
3800.17 pti	1617.26 pti / 1.0	720 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5782.94 pti	720 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1710****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4109.91 pti	1750.01 pti / 1.0	780 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6264.85 pti	780 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1720****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4419.64 pti	1882.75 pti / 1.0	840 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6746.75 pti	840 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1730****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4729.38 pti	2015.50 pti / 1.0	900 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7228.67 pti	900 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1740****Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
5039.11 pti	2148.24 pti / 1.0	960 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7710.58 pti	960 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1630****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di una malformazione arteriovenosa intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1750****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, non dominante, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1770****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, dominante, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2251.49 pti	953.55 pti / 1.0	420 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3373.38 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1780****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, non dominante, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2561.23 pti	1086.29 pti / 1.0	480 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3855.29 pti	480 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1790****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, dominante, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2870.96 pti	1219.03 pti / 1.0	540 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4337.20 pti	540 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1800****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, non dominante, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2870.96 pti	1219.03 pti / 1.0	540 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4337.20 pti	540 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1810****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, dominante, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2870.96 pti	1219.03 pti / 1.0	540 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4337.20 pti	540 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1820****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 1 cm, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2251.49 pti	953.55 pti / 1.0	420 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3373.38 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1830****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 2 cm, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2561.23 pti	1086.29 pti / 1.0	480 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3855.29 pti	480 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1840****Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, più di 2 cm, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2870.96 pti	1219.03 pti / 1.0	540 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4337.20 pti	540 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**05.1760****+ Evacuazione di ematoma in caso di emorragia acuta durante craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.63 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1850****Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, sopratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.1860****Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, infratentoriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2561.23 pti	1086.29 pti / 1.0	480 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3855.29 pti	480 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**05.02.07****Intervento chirurgico stereotattico, intracranico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[05.1910](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante TAC[05.1920](#) + Introduzione di elettrodi intracranici durante la determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, primo elettrodo[05.1930](#) + Introduzione di elettrodi intracranici durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, elettrodi successivi[05.1940](#) + Determinazione di una lesione nel SNC durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, tutti i metodi[05.1950](#) + Intervento endoscopico durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria[05.1960](#) + Puntura di un ascesso, ciste o ematoma durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria[05.1970](#) + Posizionamento di un sistema di cateteri durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria[05.1980](#) + Biopsia cerebrale durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria[05.1990](#) + Impianto di un seed (parte neurochirurgica) durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria[05.2000](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante IMR[05.2010](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia

05.1910

## Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante TAC

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.64 pti	- / -	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escl. procedimenti di formazione d'immagini; incl. trapanazione.

Per la sorveglianza mediante [TAC](#) vedi [39.8100](#) e [39.8200](#)

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

[05.2000](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante IMR

[05.2010](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia

05.1920

## + Introduzione di elettrodi intracranici durante la determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, primo elettrodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
533.93 pti	- / -	180 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1930****+ Introduzione di elettrodi intracranici durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, elettrodi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.45 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1940****+ Determinazione di una lesione nel SNC durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1950****+ Intervento endoscopico durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1960****+ Puntura di un ascesso, ciste o ematoma durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
224.19 pti	- / -	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1970****+ Posizionamento di un sistema di cateteri durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
224.19 pti	- / -	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1980****+ Biopsia cerebrale durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.44 pti	- / -	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1990****+ Impianto di un seed (parte neurochirurgica) durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.2000****Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.13 pti	- / -	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escl. procedimenti di formazione d'immagini; incl.trapanazione.

Per la sorveglianza mediante [IMR](#) vedi [39.8110](#) e [39.8210](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1070](#) Trapanazione per biopsia[05.1910](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante TAC[05.2010](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia

**05.1920**

**+ Introduzione di elettrodi intracranici durante la determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, primo elettrodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
533.93 pti	- / -	180 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1930**

**+ Introduzione di elettrodi intracranici durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, elettrodi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.45 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1940**

**+ Determinazione di una lesione nel SNC durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1950****+ Intervento endoscopico durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1960****+ Puntura di un ascesso, ciste o ematoma durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
224.19 pti	- / -	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1970****+ Posizionamento di un sistema di cateteri durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
224.19 pti	- / -	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**05.1980****+ Biopsia cerebrale durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.44 pti	- / -	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1990****+ Impianto di un seed (parte neurochirurgica) durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

05.2010

## Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
492.63 pti	- / -	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusi procedimenti di formazione d'immagini; incl. trapanazione.

Per il monitoraggio angiografico vedi [39.8120](#) e [39.8220](#)

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

[05.1910](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante TAC

[05.2000](#) Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante IMR

05.1920

## + Introduzione di elettrodi intracranici durante la determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, primo elettrodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
533.93 pti	- / -	180 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1930****+ Introduzione di elettrodi intracranici durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, elettrodi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.45 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1940****+ Determinazione di una lesione nel SNC durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1950****+ Intervento endoscopico durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1960****+ Puntura di un ascesso, ciste o ematoma durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
224.19 pti	- / -	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1970****+ Posizionamento di un sistema di cateteri durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
224.19 pti	- / -	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1980****+ Biopsia cerebrale durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.44 pti	- / -	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.1990****+ Impianto di un seed (parte neurochirurgica) durante determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.93 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**05.02.08****Elettrodo intracranico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

- [05.2110](#) Introduzione di un elettrodo trigeminale nel foramen ovale, per elettrodo
- [05.2120](#) Introduzione di un elettrodo intracranico, strips
- [05.2130](#) Introduzione di un elettrodo intracranico, grids
- [05.2140](#) Revisione di un elettrodo intracranico
- [05.2150](#) Rimozione di un elettrodo intracranico

**05.2110****Introduzione di un elettrodo trigeminale nel foramen ovale, per elettrodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
221.24 pti	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.2120** Introduzione di un elettrodo intracranico, strips

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1000.74 pti	422.57 pti / 1.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. craniotomia/trapanazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1070](#) Trapanazione per biopsia**05.2130** Introduzione di un elettrodo intracranico, grids

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1310.48 pti	555.31 pti / 1.0	240 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. craniotomia/trapanazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.2140** **Revisione di un elettrodo intracranico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
401.18 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. craniotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1070](#) Trapanazione per biopsia**05.2150** **Rimozione di un elettrodo intracranico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
395.28 pti	- / -	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

**05.02.09****Chirurgia dell'epilessia, Elettrostimolazione (VNS)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [05.2210](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area non eloquente
- [05.2220](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area eloquente
- [05.2230](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area non eloquente
- [05.2240](#) Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area eloquente
- [05.2250](#) VNS Primo impianto, come prestazione singola
- [05.2260](#) VNS Revisione degli elettrodi / Espianto, come prestazione singola
- [05.2265](#) + VNS Reimpianto
- [05.2270](#) VNS Cambio delle batterie, come prestazione singola

**05.2210****Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area non eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1322.28 pti	555.31 pti / 1.0	240 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. via d'accesso; incl. Elettroencefalogramma ([EEG](#)) intraoperatorio.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [05.1070](#) Trapanazione per biopsia
- [05.01.02.02](#) Elettroencefalogramma (EEG)



05.2220

## Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area eloquente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1632.02 pti	688.06 pti / 1.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2409.55 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. via d'accesso; incl. [EEG](#) intraoperatorio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

[05.01.02.02](#) Elettroencefalogramma (EEG)

05.2230

## Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area non eloquente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. via d'accesso; incl. [EEG](#) intraoperatorio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[05.1070](#) Trapanazione per biopsia

[05.01.02.02](#) Elettroencefalogramma (EEG)

**05.2240****Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area eloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1941.75 pti	820.80 pti / 1.0	360 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2891.47 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. via d'accesso; incl. [EEG](#) intraoperatorio.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.1070](#) Trapanazione per biopsia[05.01.02.02](#) Elettroencefalogramma (EEG)**05.2250****VNS Primo impianto, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
475.95 pti	179.89 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Impianto di elettrodi e di un generatore di impulsi del nervo vago cervicale in caso di epilessia o di depressione refrattaria alla terapia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni

**05.2260****VNS Revisione degli elettrodi / Espianto, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
389.86 pti	148.51 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Revisione degli elettrodi ed espianto dopo esiti di impianto di un generatore di impulsi del nervo vago cervicale in caso di epilessia o di depressione refrattaria alla terapia, reimpianto escluso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

**05.2265****+ VNS Reimpianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
79.64 pti	31.37 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Reimpianto di un generatore di impulsi del nervo vago cervicale in caso di epilessia o di depressione refrattarie alla terapia.

**05.2270****VNS Cambio delle batterie, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cambio delle batterie dopo esiti di impianto di un generatore di impulsi del nervo vago cervicale in caso di epilessia o di depressione refrattarie alla terapia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-01** Singole prestazioni

**05.02.10****Rizotomia, cordotomia, neurostimolatore, malformazione del midollo spinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [05.2310](#) Rizotomia percutanea (trigemino), tutti i metodi, prima radice
- [05.2311](#) + Rizotomia percutanea (trigemino), tutti i metodi, ogni radice supplementare
- [05.2312](#) + Rizotomia percutanea (trigemino), tutti i metodi, supplemento per trigemino
- [05.2320](#) Cordotomia percutanea, escl.cervicale
- [05.2330](#) Cordotomia percutanea cervicale
- [05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione
- [05.2350](#) + Impianto di un apparecchio stimolatore previo test di stimolazione perimidollare mediante elettrodi epidurali
- [05.2360](#) Rimozione di un neurostimolatore perimidollare
- [05.2370](#) Trattamento di una malformazione congenita del midollo spinale

**05.2310 Rizotomia percutanea (trigemino), tutti i metodi, prima radice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
164.12 pts	- / -	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pts	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Termocoagulazione, termorizotomia, rizolisi, ad es.trigeminale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2311 + Rizotomia percutanea (trigemino), tutti i metodi, ogni radice supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**05.2312****+ Rizotomia percutanea (trigemino), tutti i metodi, supplemento per trigemino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2320****Cordotomia percutanea, escl.cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la cordotomia percutanea cervicale vedi [05.2330](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[05.2330](#) Cordotomia percutanea cervicale

**05.2330 Cordotomia percutanea cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
630.74 pti	- / -	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per le altre cordotomie vedi [05.2320](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.2320](#) Cordotomia percutanea, escl.cervicale**05.2340 Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia CC terapia del dolore interventistica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
199.52 pti	- / -	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[06.0480](#) + Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia

**05.2350****+ Impianto di un apparecchio stimolatore previo test di stimolazione perimidollare mediante elettrodi epidurali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia CC terapia del dolore interventistica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per la sostituzione delle batterie vedi [06.2170](#).**05.2360****Rimozione di un neurostimolatore perimidollare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia CC terapia del dolore interventistica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**05.2370****Trattamento di una malformazione congenita del midollo spinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
898.68 pti	347.05 pti / 1.0	170 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1365.41 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale monitoraggio/stimolazione neurofisiologica; ad es.: meningomielocele, diastematomielia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[05.01.02](#) Neurologia: diagnostica con l'ausilio di apparecchiature**05.03****Chirurgia del sistema nervoso periferico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-05.03-1 Decompressione/sutura**

Le suture di nervi comprendono anche l'eventuale decompressione/neurolisi del nervo corrispondente.

**non cumulabile con**[05.1510](#) Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, sopratentoriale[05.1520](#) Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, infratentoriale[05.1530](#) Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con trattotomia, infratentoriale**Sottocapitoli**[05.03.01](#) Decompressione, neurolisi di nervi[05.03.02](#) Sutura di nervi[05.03.03](#) Denervazione articolare, neuroma, tumore endoneurale

**05.03.01****Decompressione, neurolisi di nervi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare
- [04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare
- [04.0820](#) + Sutura e/o decompressione di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione supplementare
- [04.0840](#) + Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare
- [04.0860](#) + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- [04.2605](#) + Sutura di un ramo nervoso, per singolo ramo, come prestazione supplementare

**Prestazioni**

- [05.2410](#) Decompressione/neurolisi del nervo mediano (tunnel carpale) e/o del nervo ulnare (canale di Guyon) come prestazione singola
- [05.2420](#) Decompressione/neurolisi del nervo tibiale nel tunnel del tarso, come prestazione singola
- [05.2430](#) Decompressione/neurolisi del nervo radiale in caso di sindrome del pronatore o del supinatore, come prestazione singola
- [05.2440](#) Decompressione/neurolisi del nervo ulnare nel solco, come prestazione singola
- [05.2450](#) Decompressione/neurolisi del nervo ulnare e ventralizzazione del nervo, come prestazione singola
- [05.2460](#) Decompressione/neurolisi del nervo mediano, ulnare e dei rami motorio e sensoriale del nervo muscolocutaneo, nella regione del braccio, come prestazione singola
- [05.2470](#) Decompressione/neurolisi de nervo radiale nella regione del braccio, una via di accesso, come prestazione singola
- [05.2480](#) Decompressione/neurolisi de nervo radiale nella regione del braccio, due vie di accesso, come prestazione singola
- [05.2490](#) Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, una via di accesso, come prestazione singola
- [05.2500](#) Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, due vie di accesso, come prestazione singola
- [05.2510](#) Decompressione/neurolisi del plesso brachiale, via d'accesso sovra- o infraclavicolare, come prestazione singola
- [05.2520](#) Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, una via d'accesso, come prestazione singola
- [05.2530](#) Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, due vie d'accesso, come prestazione singola
- [05.2540](#) Decompressione/neurolisi del nervo ilioipogastrico o ilioinguinale, come prestazione singola
- [05.2550](#) Decompressione/neurolisi del nervo femorale nella regione della coscia, come prestazione singola
- [05.2560](#) Decompressione/neurolisi del nervo safeno nella regione della coscia, come prestazione singola
- [05.2570](#) Decompressione/neurolisi del nervo cutaneo femorale laterale, come prestazione singola
- [05.2580](#) Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione del ginocchio, come prestazione singola
- [05.2590](#) Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione della gamba, come prestazione singola
- [05.2600](#) Decompressione/neurolisi del plesso lombo-sacrale, come prestazione singola
- [05.2610](#) Decompressione/neurolisi del nervo ischiatico, come prestazione singola

05.2410

## Decompressione/neurolisi del nervo mediano (tunnel carpale) e/o del nervo ulnare (canale di Guyon) come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. in caso di sindrome del tunnel carpale ([STC](#)), decompressione chirurgica di rami periferici del nervo radiale nella regione del polso (indipendentemente dal numero).

Vale anche per procedura endoscopica.

Incl. tenolisi, artrolisi, arteriolisi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2420****Decompressione/neurolisi del nervo tibiale nel tunnel del tarso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
189.86 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2430****Decompressione/neurolisi del nervo radiale in caso di sindrome del pronatore o del supinatore, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
422.85 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2440****Decompressione/neurolisi del nervo ulnare nel solco, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
242.64 pti	84.96 pti / 1.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per misure chirurgiche nell'ambito del trattamento chirurgico di un'epicondilita, vedasi [24.1900.](#)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2450****Decompressione/neurolisi del nervo ulnare e ventralizzazione del nervo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.36 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi; incl. resezione del setto intermuscolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2460****Decompressione/neurolisi del nervo mediano, ulnare e dei rami motorio e sensoriale del nervo muscolocutaneo, nella regione del braccio, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2470****Decompressione/neurolisi de nervo radiale nella regione del braccio, una via di accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2480****Decompressione/neurolisi de nervo radiale nella regione del braccio, due vie di accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
837.98 pti	307.00 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
887.65 pti	150 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vie d'accesso infraclavicolare e al braccio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2490****Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, una via di accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
874.18 pti	336.77 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
887.65 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2500****Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, due vie di accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1376.83 pti	646.34 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1242.71 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2510****Decompressione/neurolisi del plesso brachiale, via d'accesso sovra- o infraclavicolare, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1383.27 pti	646.34 pti / 2.0	210 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1242.71 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.



**05.2520****Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, una via d'accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
802.92 pti	362.05 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2530****Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, due vie d'accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1161.82 pti	527.87 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2540****Decompressione/neurolisi del nervo ilioipogastrico o ilioinguinale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
487.85 pti	175.70 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2550****Decompressione/neurolisi del nervo femorale nella regione della coscia, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
616.58 pti	223.98 pti / 1.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
621.35 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2560****Decompressione/neurolisi del nervo safeno nella regione della coscia, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.42 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2570****Decompressione/neurolisi del nervo cutaneo femorale laterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
326.95 pti	117.78 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2580****Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione del ginocchio, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
384.88 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Al di sopra della testa del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2590****Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione della gamba, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.36 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Al di sotto della testa del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2600****Decompressione/neurolisi del plesso lombo-sacrale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1383.27 pti	646.34 pti / 2.0	210 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1242.71 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2610****Decompressione/neurolisi del nervo ischiatico, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1161.82 pti	527.87 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

## 05.03.02

## Sutura di nervi

TARMED 01.09, 1.1.2018

## nessuna interpretazione

## Prestazioni

- 04.0830** + Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso
- 04.0850** + Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso
- 05.2710** Sutura di un ramo nervoso, primo ramo, come prestazione singola
- 05.2720** + Sutura di un ramo nervoso, ad eccezione della regione della mano e craniofacciale, ogni ramo ulteriore
- 05.2730** Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o cranio-facciale, come prestazione singola
- 05.2740** Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione singola
- 05.2750** Sutura di un tronco nervoso nella parte prossimale dell'avambraccio/gomito, della gamba/ginocchio, nella regione del braccio e della coscia, come prestazione singola
- 05.2760** Sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione singola
- 05.2770** + Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla
- 05.2780** Sutura nella regione del plesso, prima radice o tronco
- 05.2790** + Supplemento per sutura nella regione del plesso, radici o tronchi successivi
- 05.2800** + Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura nella regione del plesso
- 05.2810** + Supplemento per neurotizzazione mediante n. accessorio, n. ipoglosso e rami motori dei nervi cervicali
- 05.2820** + Supplemento per neurotizzazione mediante nervo intercostale I
- 05.2830** + Supplemento per neurotizzazione mediante gli altri nervi intercostali
- 05.2840** Sutura del nervo vago, accessorio o ipoglosso
- 24.0320** + Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso

## 05.2710

## Sutura di un ramo nervoso, primo ramo, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.12 pti	104.26 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## Interpretazioni

Valido anche per tecnica con collante.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0810](#).

## Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- GP-01** Singole prestazioni
- GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**05.2720****+ Sutura di un ramo nervoso, ad eccezione della regione della mano e craniofacciale, ogni ramo ulteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.64 pti	67.58 pti / 1.0	35 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido anche per tecnica con collante.

**05.2730****Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o craniofacciale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
458.89 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. nervi digitali, nervi sopraorbitali e infraorbitali.

Non è valido per il nervo faciale e le sue ramificazioni, i nn. linguale, mandibolare, alveolare e mentoniero.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0800](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**05.2740****Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
451.81 pti	162.19 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nn. mediano, ulnare, radiale, peroneo, tibiale.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0860](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.0320****+ Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)



**05.2750**

## Sutura di un tronco nervoso nella parte prossimale dell'avambraccio/gomito, della gamba/ginocchio, nella regione del braccio e della coscia, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
503.30 pti	181.50 pti / 1.0	85 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Nn. mediano, ulnare, radiale, peroneo, tibiale, femorale, ischiatico.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0840](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

<b>04.0850</b>	<b>+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.92 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**05.2760****Sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
982.37 pti	444.96 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
887.65 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. nervo ascellare, nervo soprascapolare.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0820](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**04.0830****+ Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla o del braccio, attraverso la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.2770****+ Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****05.2780****Sutura nella regione del plesso, prima radice o tronco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1192.56 pti	558.60 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido per il plesso cervico-brachiale e lombo-sacrale; incl. via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****16.0350** Toracotomia come via d'accesso**20.0610** Lobotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato**20.0620** Laparotomia, come via d'accesso

**05.2790****+ Supplemento per sutura nella regione del plesso, radici o tronchi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
375.00 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****05.2800****+ Supplemento per duplice via d'accesso in caso di sutura nella regione del plesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.78 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.2810****+ Supplemento per neurotizzazione mediante n. accessorio, n. ipoglosso e rami motori dei nervi cervicali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
476.80 pti	219.35 pti / 2.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. nervo frenico.

**05.2820****+ Supplemento per neurotizzazione mediante nervo intercostale I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
562.50 pti	263.22 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**05.2830****+ Supplemento per neurotizzazione mediante gli altri nervi intercostali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.08 pti	131.61 pti / 2.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****05.2840****Sutura del nervo vago, accessorio o ipoglosso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia della mano	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1066.52 pti	522.67 pti / 2.0	150 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
887.65 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**05.03.03****Denervazione articolare, neuroma, tumore endoneurale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[05.2910](#) Denervazione dell'articolazione del polso, parziale (due vie di accesso), come prestazione singola[05.2920](#) Denervazione dell'articolazione del polso, completa (tre vie di accesso), come prestazione singola[05.2930](#) Escissione di un neuroma, come prestazione singola[05.2940](#) Escissione di un tumore endoneurale, come prestazione singola

**05.2910****Denervazione dell'articolazione del polso, parziale (due vie di accesso), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.77 pti	- / -	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**05.2920****Denervazione dell'articolazione del polso, completa (tre vie di accesso), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
337.89 pti	- / -	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.



**05.2930****Escissione di un neuroma, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.13 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido ad es. Per la malattia di Morton.

L'asportazione di un neuroma come prestazione supplementare è compresa nelle prestazioni corrispondenti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**05.2940****Escissione di un tumore endoneurale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. Schwannoma, neurinoma.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 06 Colonna vertebrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-06-1 Segmento

Il termine 'segmento' è definito come segmento mobile; comprende due vertebre vicine così come i rispettivi elementi di collegamento (disco intervertebrale, legamenti, articolazioni, muscoli).

### IC-06-2 tecnica neurochirurgica, tecnica ortopedica

Vale per prestazioni del sottocapitolo [06.04](#), [06.05](#), [06.06](#), [06.07](#) e [06.08](#).

Le prestazioni fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia [06.04](#) e laminectomia [06.05](#) sono da considerarsi, a titolo di via d'accesso esclusivamente vertebrale (tecnica neurochirurgica), più impegnative per degli interventi neurochirurgici che per degli interventi ortopedici secondo [06.06](#), [06.07](#) e [06.08](#).

Nel caso di tecnica ortopedica, altre vie d'accesso (ad esempio ventrale, dorsolaterale, dorsale) sono comprese, cosicchè interventi chirurgici nella regione dell'arco vertebrale sono meno impegnativi e pertanto la loro remunerazione inferiore.

Le prestazioni di questo sotto-capitolo erogate in occasione della stessa seduta saranno fatturate o integralmente secondo la tecnica neurochirurgica o integralmente secondo la tecnica ortopedica

### Sottocapitoli

- [06.01](#) Colonna vertebrale: riduzione incruenta, fissazione esterna, fissatore esterno
- [06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo
- [06.03](#) Colonna vertebrale: biopsia ossea a cielo aperto
- [06.04](#) Colonna vertebrale: fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia
- [06.05](#) Colonna vertebrale: laminectomia
- [06.06](#) Colonna vertebrale: resezione di corpo vertebrale/disco intervertebrale mediante via d'accesso dorsale/dorsolaterale
- [06.07](#) Colonna vertebrale: stabilizzazione di legamenti, laminoplastica
- [06.08](#) Colonna vertebrale: spondilodesi dorsale
- [06.09](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico con via d'accesso ventrale
- [06.10](#) Colonna vertebrale: trattamento cruento di frattura/lussazione tramite via d'accesso dorsale
- [06.11](#) Colonna vertebrale: asportazione di impianto, cambio delle batterie

## 06.01

## Colonna vertebrale: riduzione incruenta, fissazione esterna, fissatore esterno

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [06.0010](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervico-occipitale
- [06.0020](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale
- [06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare
- [06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo
- [06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)
- [06.0070](#) Correzione del posizionamento di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno)
- [06.0080](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate
- [06.0090](#) + Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, successive vertebre strumentate
- [06.0100](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate
- [06.0110](#) + Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, successive vertebre strumentate
- [06.0120](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale
- [06.0130](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale

**06.0010****Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervico-occipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.98 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
198.11 pti	52 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

**06.1310** Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica

**06.1690** + Preparativi speciali (posizionamento/trazione) per fissaggio del Dens in corso di un intervento sul rachide

**06.0020****Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.98 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
198.11 pti	52 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- 06.1310** Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica
- 06.1410** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1420** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1430** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1690** + Preparativi speciali (posizionamento/trazione) per fissaggio del Dens in corso di un intervento sul rachide

**06.0030****Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.18 pti	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
287.58 pti	80 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. busto gessato in trazione sospesa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**non cumulabile con**

- 01.0270** Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria III
- 06.1390** (+) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura neurochirurgica
- 06.1400** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1410** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1420** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1430** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1440** Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1450** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1460** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1470** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1480** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1490** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica

**06.0040****Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.81 pti	21.28 pti / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
99.06 pti	21 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. tempo di preparazione necessario.

**non cumulabile con**

- [06.0070](#) Correzione del posizionamento di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno)
- [06.1230](#) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1240](#) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1250](#) (+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1260](#) (+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1310](#) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica
- [06.1390](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura neurochirurgica
- [06.1400](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1410](#) (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1420](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1430](#) (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1440](#) Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1450](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1460](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1470](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1480](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1490](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1690](#) + Preparativi speciali (posizionamento/trazione) per fissaggio del Dens in corso di un intervento sul rachide
- [06.1910](#) Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione occipitale fino a C3, fino a 2 segmenti
- [06.1990](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti
- [06.2000](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti

**06.0050****Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.63 pti	54.89 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.92 pti	51 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. tempo di preparazione necessario.

**non cumulabile con**

- [06.0070](#) Correzione del posizionamento di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno)
- [06.1230](#) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1240](#) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1250](#) (+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1260](#) (+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1400](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1410](#) (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1420](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1430](#) (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1440](#) Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1450](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1460](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1470](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1480](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1490](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1990](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti
- [06.2000](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti
- [06.2010](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, fino a 2 segmenti
- [06.2020](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, oltre 2 segmenti
- [06.2030](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti
- [06.2040](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti

**06.0060****Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.63 pti	54.89 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.92 pti	51 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. tempo di preparazione necessario.

**non cumulabile con**

- [06.0070](#) Correzione del posizionamento di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno)
- [06.1230](#) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1240](#) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1250](#) (+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1260](#) (+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1440](#) Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1450](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1460](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1470](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1480](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1490](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1500](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura ortopedica
- [06.1510](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura neurochirurgica
- [06.1520](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1530](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1540](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1550](#) (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.2030](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti
- [06.2040](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti
- [06.2050](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione lombosacrale



**06.0070****Correzione del posizionamento di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.62 pti	26.88 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
115.03 pti	26 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. tempo di preparazione necessario; valido per fissazioni secondo [06.0040](#), [06.0050](#), [06.0060](#).**non cumulabile con**[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.0080****Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
360.33 pti	136.14 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[06.1130](#) + Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti[06.1140](#) + Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti

**06.0090****+ Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, successive vertebre strumentate**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
146.02 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0100****Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
349.85 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con****06.1130** + Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti**06.1140** + Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti

**06.0110****+ Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, successive vertebre strumentate**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.60 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0120****Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.98 pti	97.79 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****06.0130** Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale**06.1130** + Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti**06.1140** + Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti

**06.0130****Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
460.62 pti	174.48 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[06.0120](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale[06.1130](#) + Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti[06.1140](#) + Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti**06.02****Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-06.02-1 Altri interventi percutanei**Per la rizotomia percutanea, la cordotomia percutanea e l'impianto di elettrodi o di stimolatori, vedasi [05.02.10](#).**non cumulabile con**[06.0480](#) + Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**Prestazioni**[06.0210](#) Punzione, biopsia o drenaggio vertebrale percutaneo in caso di spondilite, come prestazione singola[06.0220](#) Vertebroplastica transpeduncolare percutanea, tutti i metodi, come prestazione singola[06.0230](#) Discectomia percutanea, tutti i metodi

06.0210

## Punzione, biopsia o drenaggio vertebrale percutaneo in caso di spondilite, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

06.0220

## Vertebroplastica transpeduncolare percutanea, tutti i metodi, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.42 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Valido anche in caso di impiego di cemento osseo.

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**06.0230 Discectomia percutanea, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.39 pts	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pts	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**06.03 Colonna vertebrale: biopsia ossea a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[00.0960](#) Applicazione di un'infusione intramidollare da parte del medico specialista

**Prestazioni**

[06.0310](#) Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi dorsali

[06.0320](#) Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione cervicale o toracica

[06.0330](#) Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione lombare o lumbosacrale

06.0310

## Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi dorsali

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.78 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Elementi dorsali: apofisi spinale, lamina, articolazioni; è valido anche per la resezione isolata dell'apofisi spinale (ad es. nella malattia di Bastrup).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

06.0320

## Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione cervicale o toracica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.15 pti	156.39 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Elementi ventrali: corpo vertebrale, peduncolo vertebrale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**06.0330****Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione lombare o lombosacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
484.63 pti	175.70 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Elementi ventrali: corpo vertebrale, penducolo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



06.04

## Colonna vertebrale: fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[05.02](#) Chirurgia del sistema nervoso centrale (Neurochirurgia)

### Prestazioni

- [06.0410](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0420](#) + Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale
- [06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia
- [06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia
- [06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento
- [06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento
- [06.0470](#) + Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema
- [06.0480](#) + Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia
- [06.0490](#) + Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia
- [06.0500](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0510](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0520](#) + Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale
- [06.0530](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura ortopedica
- [06.0540](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0550](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0560](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0570](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura ortopedica
- [06.0580](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0590](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0600](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0610](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura ortopedica
- [06.0620](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0630](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0640](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0650](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura ortopedica

**06.0410****Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
276.11 pti	99.12 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia



**06.0500****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
126.84 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0510****Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
464.90 pti	169.91 pti / 1.0	85 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
746.13 pti	85 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0530****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
197.64 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posizione di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0540****Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
346.91 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0550****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.25 pti	35.40 pti / 1.0	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posizione di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0560****Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
606.50 pti	223.01 pti / 1.0	115 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1009.47 pti	115 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0570****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
197.64 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0580****Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.21 pti	60.47 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia



**06.0590****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.23 pts	22.13 pts / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0600****Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
303.84 pti	97.34 pti / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
482.79 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0610****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.46 pti	36.87 pti / 1.0	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0620****Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
205.31 pti	72.56 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0630****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
79.65 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0420****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0640****Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
323.30 pti	116.81 pti / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
482.79 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0650****(+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
126.84 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0520****+ Supplemento per ogni segmento successivo in caso di fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, regione cervicale, toracica, lombare o sacrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.95 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0450****+ Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/ o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.75 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0460](#) + Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0460****+ Decompressione di radici nervose mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**non cumulabile con**

[06.0450](#) + Decompressione di radici nervose mediante faccettotomia e/o foraminotomia, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, per segmento

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0470****+ Ablazione extradurale di un tumore, di un ematoma o di un ascesso, drenaggio di un empiema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0480****+ Rizotomia, inclusa neurostimolazione, durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.75 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[05.2340](#) Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione

[06.02](#) Colonna vertebrale: intervento chirurgico percutaneo

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0490****+ Impianto di un elettrodo durante fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stimolatore del funicolo posteriore; incl. eventuale sutura/plastica della dura.



**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0430****+ Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 40 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **40%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0440](#) + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.0440****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**non cumulabile con**

[06.0430](#) + Maggiorazione % per re-intervento chirurgico successivo a fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia

**06.05****Colonna vertebrale: laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****05.02** Chirurgia del sistema nervoso centrale (Neurochirurgia)**Prestazioni**

- 06.0710** Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.0720** + Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale
- 06.0730** + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale
- 06.0740** + Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale
- 06.0750** + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento
- 06.0760** + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento
- 06.0770** + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia
- 06.0780** + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia
- 06.0790** + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale
- 06.0800** + Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale
- 06.0810** + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti
- 06.0820** + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti
- 06.0830** + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento
- 06.0840** + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento
- 06.0850** + Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale
- 06.0860** + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento
- 06.0870** + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento
- 06.0880** + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale
- 06.0890** + Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti
- 06.0900** + Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti
- 06.0910** + Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti
- 06.0920** (+) Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura ortopedica
- 06.0930** + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia
- 06.0940** + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia
- 06.0950** Laminectomia cervicale, un segmento (da C3 a C7), procedura neurochirurgica
- 06.0960** (+) Laminectomia cervicale (da C3 a C7), un segmento, procedura ortopedica
- 06.0970** Laminectomia toracica, un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.0980** (+) Laminectomia toracica, un segmento, procedura ortopedica
- 06.0990** Laminectomia lombare, un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1000** (+) Laminectomia lombare, un segmento, procedura ortopedica
- 06.1010** Laminectomia sacrale, un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1020** (+) Laminectomia sacrale, un segmento, procedura ortopedica

06.0710

## Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura neurochirurgica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
552.07 pti	212.83 pti / 1.0	100 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

06.0720

## + Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0920****(+) Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.87 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**06.0720****+ Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento



**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0950****Laminectomia cervicale, un segmento (da C3 a C7), procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
357.38 pti	136.14 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0720****+ Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 60% ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0960****(+) Laminectomia cervicale (da C3 a C7), un segmento, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
81.86 pti	28.76 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**06.0720****+ Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0970****Laminectomia toracica, un segmento, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
430.39 pti	164.90 pti / 1.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0720****+ Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento



**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 60% ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0980 (+) Laminectomia toracica, un segmento, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.87 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**06.0720 + Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0990****Laminectomia lombare, un segmento, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
346.91 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0720****+ Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia



**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.1000****(+) Laminectomia lombare, un segmento, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
174.05 pti	61.95 pti / 1.0	35 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**06.0720****+ Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia



**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.1010****Laminectomia sacrale, un segmento, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
346.91 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**06.0720****+ Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.1020 (+) Laminectomia sacrale, un segmento, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
174.05 pti	61.95 pti / 1.0	35 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**06.0720 + Supplemento per ogni successivo segmento in caso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.30 pti	67.11 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0930****+ Empiema o accesso extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0940](#) + Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia

**06.0940****+ Ablazione di un ematoma extradurale in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0930](#) + Empiema o ascesso extradurale in corso di laminectomia**06.0750****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di stenosi spinale; incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**[06.0760](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0760****+ Decompressione di radici nervose o del sacco durale in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante discectomia, inclusa rimozione di sequestri liberi, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.96 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0750](#) + Decompressione di radici nervose o del sacco durale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale, mediante facettotomia o foraminotomia, bilaterale, per segmento



**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0770****+ Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**

[06.0780](#) + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia

**06.0780 + Empiema o ascesso intradurale in corso laminectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura; incl. ev. drenaggio.

**non cumulabile con**[06.0770](#) + Ablazione di un ematoma subdurale intramidollare in corso di laminectomia**06.0790 + Rizotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730 + Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di 150% (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0800****+ Cordotomia in corso di laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica durale.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0810****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2182.91 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0820](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0820****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2492.64 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0810](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, malformazione vascolare, fino a 5 segmenti

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0830****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0840](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0840****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione, drenaggio, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.22 pti	265.49 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0830](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia, siringomielia, fenestrazione e drenaggio, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0850****+ Asportazione di un tumore extradurale durante laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.93 pti	115.04 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).



**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0860****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
592.92 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0870](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** (PM e PT).

**06.0870****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale/ventro-laterale, più di un segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
887.91 pti	345.13 pti / 1.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**non cumulabile con**

[06.0860](#) + Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via ventrale o ventro-laterale, un segmento

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** (PM e PT).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0880****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia per tumore intradurale o extramidollare, via posteriore/postero-laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.91 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0890****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, fino a 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2179.96 pti	929.21 pti / 1.0	420 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0900****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione totale di tumore intradurale o intramidollare, più di 5 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2489.69 pti	1061.95 pti / 1.0	480 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4213.43 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0910****+ Intervento intradurale in corso di laminectomia con asportazione parziale di tumore intradurale o intramidollare, inclusa apertura della cisti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
321.53 pti	132.74 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. sutura/plastica della dura.

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0740****+ Maggiorazione % per re-intervento dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 60 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **60%** ([PM](#) e [PT](#)).

**06.0730****+ Maggiorazione % per un terzo od ulteriore intervento chirurgico dopo laminectomia cervicale/toracica/lombare/sacrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 150 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Supplemento di **150%** ([PM](#) e [PT](#)).

06.06

## Colonna vertebrale:resezione di corpo vertebrale/disco intervertebrale mediante via d'accesso dorsale/dorsolaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- 06.1110** Osteotomia correttiva mediante resezione parziale di corpo o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo o disco, come prestazione singola
- 06.1120** + Supplemento per ogni ulteriore vertebra o disco in caso di resezione parziale di vertebra o disco(chi)
- 06.1130** + Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti
- 06.1140** + Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti
- 06.1150** + Impianto di una protesi del disco intervertebrale e/o del corpo vertebrale per via posteriore durante resezione di vertebra o disco(chi), per singola protesi
- 06.1160** + Spondilodesi posteriore o postero-laterale mediante innesto in caso di resezione di vertebra o disco(chi)
- 06.1170** Osteotomia correttiva mediante resezione completa di vertebra o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo vertebrale o disco, come prestazione singola
- 06.1180** + Supplemento per ogni ulteriore vertebra o disco intervertebrale in caso di resezione completa di vertebra o disco(chi)

06.1110

## Osteotomia correttiva mediante resezione parziale di corpo o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo o disco, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
649.41 pt	251.18 pt / 1.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pt	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. correzione di cifosi fino a 20°.

Vale anche per resezione parziale di vertebra di transizione.

Incl. misure di decompressione; incl. ev.costotomia ed ev. Transversectomia.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-01** Singole prestazioni

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.



**06.1120****+ Supplemento per ogni ulteriore vertebra o disco in caso di resezione parziale di vertebra o disco(chi)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.97 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1130****+ Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi; indipendentemente dal numero delle vertebre fissate; incl. fissatore esterno.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [06.0080](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate
- [06.0100](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate
- [06.0120](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale
- [06.0130](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale
- [06.1140](#) + Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti

**06.1140****+ Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi; indipendentemente dal numero delle vertebre strumentate; incl. fissatore esterno.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [06.0080](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate
- [06.0100](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate
- [06.0120](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale
- [06.0130](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale
- [06.1130](#) + Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti

**06.1150****+ Impianto di una protesi del disco intervertebrale e/o del corpo vertebrale per via posteriore durante resezione di vertebra o disco(chi), per singola protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi.

**06.1160****+ Spondilodesi posteriore o postero-laterale mediante innesto in caso di resezione di vertebra o disco(chi)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.91 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1170****Osteotomia correttiva mediante resezione completa di vertebra o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo vertebrale o disco, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1087.47 pti	423.75 pti / 1.0	210 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. per correzione di cifosi superiore a 20°; incluse misure di decompressione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1180****+ Supplemento per ogni ulteriore vertebra o disco intervertebrale in caso di resezione completa di vertebra o disco(chi)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1130****+ Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi; indipendentemente dal numero delle vertebre fissate; incl. fissatore esterno.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [06.0080](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate
- [06.0100](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate
- [06.0120](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale
- [06.0130](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale
- [06.1140](#) + Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti

**06.1140****+ Stabilizzazione con impianto, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi; indipendentemente dal numero delle vertebre strumentate; incl. fissatore esterno.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [06.0080](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate
- [06.0100](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate
- [06.0120](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale
- [06.0130](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale
- [06.1130](#) + Stabilizzazione con innesto osseo, via posteriore, in caso di resezione di vertebra o disco(chi), fino a 2 segmenti

**06.1150****+ Impianto di una protesi del disco intervertebrale e/o del corpo vertebrale per via posteriore durante resezione di vertebra o disco(chi), per singola protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi.

**06.1160****+ Spondilodesi posteriore o postero-laterale mediante innesto in caso di resezione di vertebra o disco(chi)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.91 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.07****Colonna vertebrale: stabilizzazione di legamenti, laminoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [06.1210](#) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura ortopedica
- [06.1220](#) (+) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura neurochirurgica
- [06.1230](#) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1240](#) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1250](#) (+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- [06.1260](#) (+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica

06.1210

## Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura ortopedica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
627.14 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fissaggio peduncolare mediante viti/ad es. posa di legamento in poliestere (ad es. metodo sec. Graf).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

06.1220

## (+) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura neurochirurgica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
150.45 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fissaggio peduncolare mediante viti/ad es. posa di legamento in poliestere (ad es. metodo sec. Graf).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**06.1230****Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
761.47 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. stabilizzazione dell'arco vertebrale; incl. ev. posizionamento speciale; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale  
[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo  
[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)  
[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)  
[06.1240](#) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica  
[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia



**06.1240****Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. stabilizzazione dell'arco vertebrale; incl. ev. posizionamento speciale; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale  
[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo  
[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)  
[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)  
[06.1230](#) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica  
[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

**06.1250****(+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
524.82 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. stabilizzazione dell'arco vertebrale; incl. ev. posizionamento speciale; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****06.0040** Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo**06.0050** Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)**06.0060** Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1260** (+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica

**06.1260****(+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
784.27 pti	371.29 pti / 2.0	135 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1185.03 pti	135 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. stabilizzazione dell'arco vertebrale; incl. ev. posizionamento speciale; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****06.0040** Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo**06.0050** Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)**06.0060** Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1250** (+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica

**06.08****Colonna vertebrale: spondilodesi dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 06.1310** Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica
- 06.1320** + In caso di estensione alla colonna cervicale media e inferiore durante spondilodesi posteriore (da C2 a D1)
- 06.1330** + Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore
- 06.1340** + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- 06.1350** + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- 06.1360** + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- 06.1370** + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi
- 06.1380** + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi
- 06.1390** (+) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura neurochirurgica
- 06.1400** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1410** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1420** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1430** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1440** Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1450** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1460** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1470** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1480** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1490** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1500** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura ortopedica
- 06.1510** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1520** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1530** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1540** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1550** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica

06.1310

## Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
844.11 pti	327.88 pti / 1.0	160 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1404.48 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[06.0010](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervico-occipitale

[06.0020](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale

[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo

[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

06.1320

## + In caso di estensione alla colonna cervicale media e inferiore durante spondilodesi posteriore (da C2 a D1)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.97 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore

[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti

[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio

[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore

[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti

[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio

[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi



**06.1390****(+) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
398.23 pti	153.39 pti / 1.0	80 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo**06.1320****+ In caso di estensione alla colonna cervicale media e inferiore durante spondilodesi posteriore (da C2 a D1)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.97 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore

[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti

[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio

[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore

[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti

[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio

[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1400****Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
698.08 pti	270.35 pti / 1.0	130 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi



**06.1410****(+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
325.22 pti	124.63 pti / 1.0	65 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
570.57 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0020](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1420****Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
795.43 pti	308.70 pti / 1.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0020](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi



06.1430

## (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
373.90 pti	143.81 pti / 1.0	75 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[06.0020](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale

[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare

[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo

[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)

06.1330

## + Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1440****Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
630.09 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340**

## + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### non cumulabile con

[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1350**

## + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### non cumulabile con

[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi



**06.1450****(+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.03 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

06.1460

## Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
932.47 pti	442.79 pti / 2.0	150 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale  
[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare  
[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo  
[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)  
[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)  
[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

06.1330

## + Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi



**06.1470****(+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
439.32 pti	206.28 pti / 2.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1480****Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1217.49 pti	580.32 pti / 2.0	200 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1755.59 pti	200 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi



**06.1490****(+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
498.53 pti	191.74 pti / 1.0	100 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0030](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore

[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti

[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio

[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1500****Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
535.69 pti	196.46 pti / 1.0	100 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)

[GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1510****(+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.84 pti	88.49 pti / 1.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1520****Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
850.26 pti	393.03 pti / 2.0	140 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.91 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)
- [GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1530****(+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.53 pti	182.19 pti / 2.0	70 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi



**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1540****Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura ortopedica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
964.26 pti	445.08 pti / 2.0	160 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1404.48 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)
- [GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1550****(+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
456.01 pti	208.22 pti / 2.0	80 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)**06.1330****+ Resezione di gibbosità costale in caso di intervento di scoliosi durante spondilodesi posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1340****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1350****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi

**06.1360****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**06.1370****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore[06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti[06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio[06.1380](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi



**06.1380****+ Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, più di 8 segmenti, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.87 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1340](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, mediante l'impiego di aste o placche, fissatore
- [06.1350](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con viti
- [06.1360](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, fino a 2 segmenti, con cerchiaggio
- [06.1370](#) + Strumentazione della spondilodesi con un impianto posteriore, da 3 a 8 segmenti, tutti i metodi

**06.09****Colonna vertebrale: intervento chirurgico con via d'accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 06.1610** Accesso anteriore per intervento sul rachide, regione cervicale, fino a 2 segmenti
- 06.1620** + Incisione, débridement/drenaggio di un ascesso intra o paravertebrale nella regione del rachide in corso di intervento sul rachide, accesso ventrale
- 06.1630** + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra
- 06.1640** + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, per ogni vertebra successiva
- 06.1650** + Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco
- 06.1660** + Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminari, in corso di intervento sul rachide, per segmento
- 06.1670** + Sostituzione di un corpo vertebrale (ricostruzione ossea della lacuna) in corso di intervento sul rachide
- 06.1680** + Fissaggio del Dens mediante viti in corso di intervento sul rachide
- 06.1690** + Preparativi speciali (posizionamento/trazione) per fissaggio del Dens in corso di un intervento sul rachide
- 06.1700** + Interposizione o innesto osseo tra corpi vertebrali in corso di intervento al rachide, per segmento e per innesto
- 06.1710** + Strumentazione, fino a 2 segmenti
- 06.1720** + Strumentazione, più di 2 segmenti
- 06.1730** + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti
- 06.1740** + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti
- 06.1750** + Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi
- 06.1760** + Asportazione di materiale di osteosintesi in corso di intervento al rachide con accesso ventrale
- 06.1770** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione cervicale, più di 2 segmenti
- 06.1780** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toracica, mediante sternotomia o toracotomia
- 06.1790** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.
- 06.1800** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare (CVL), mediante lombotomia
- 06.1810** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare o lombosacrale, mediante laparotomia

**06.1610****Accesso anteriore per intervento sul rachide, regione cervicale, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
416.51 pti	195.27 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. esposizione del rachide o dei dischi intervertebrali; via d'accesso ventrale o ventro-laterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.1770](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione cervicale, più di 2 segmenti**06.1620****+ Incisione, débridement/drenaggio di un ascesso intra o paravertebrale nella regione del rachide in corso di intervento sul rachide, accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1630****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1650](#) + Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco

[06.1660](#) + Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminari, in corso di intervento sul rachide, per segmento

**06.1640****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, per ogni vertebra successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1650****+ Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1660****+ Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminali, in corso di intervento sul rachide, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1670****+ Sostituzione di un corpo vertebrale (ricostruzione ossea della lacuna) ) in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1680****+ Fissaggio del Dens mediante viti in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.92 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Intervento mediante controllo sotto scopia biplanare.

**06.1690****+ Preparativi speciali (posizionamento/trazione) per fissaggio del Dens in corso di un intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.97 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. posizionamento di un sistema halo.

**non cumulabile con**[06.0010](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervico-occipitale[06.0020](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo**06.1700****+ Interposizione o innesto osseo tra corpi vertebrali in corso di intervento al rachide, per segmento e per innesto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.45 pti	41.25 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. innesto osseo, Cage.

**06.1710 + Strumentazione, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1720](#) + Strumentazione, più di 2 segmenti**06.1720 + Strumentazione, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1710](#) + Strumentazione, fino a 2 segmenti



**06.1730**

**+ Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti
- [06.1750](#) + Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi

**06.1740**

**+ Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.91 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti
- [06.1750](#) + Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi

**06.1750**

**+ Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Scoliosi superiore a 20°; cifosi superiore a 10°; più di 2 segmenti.

**non cumulabile con**

[06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti

[06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti

**06.1760**

**+ Asportazione di materiale di osteosintesi in corso di intervento al rachide con accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1770****Accesso ventrale per intervento al rachide, regione cervicale, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
590.47 pti	277.78 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. esposizione del rachide o dei dischi intervertebrali; via d'accesso ventrale o ventro-laterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.1610](#) Accesso anteriore per intervento sul rachide, regione cervicale, fino a 2 segmenti**06.1620****+ Incisione, débridement/drenaggio di un ascesso intra o paravertebrale nella regione del rachide in corso di intervento sul rachide, accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1630****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1650](#) + Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco

[06.1660](#) + Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminari, in corso di intervento sul rachide, per segmento

**06.1640****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, per ogni vertebra successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1650****+ Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1660****+ Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminali, in corso di intervento sul rachide, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1670****+ Sostituzione di un corpo vertebrale (ricostruzione ossea della lacuna) ) in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1680****+ Fissaggio del Dens mediante viti in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.92 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Intervento mediante controllo sotto scopia biplanare.

**06.1690****+ Preparativi speciali (posizionamento/trazione) per fissaggio del Dens in corso di un intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.97 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. riduzione chiusa; incl. ev. posizionamento di un sistema halo.

**non cumulabile con**[06.0010](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervico-occipitale[06.0020](#) Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo**06.1700****+ Interposizione o innesto osseo tra corpi vertebrali in corso di intervento al rachide, per segmento e per innesto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.45 pti	41.25 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. innesto osseo, Cage.

**06.1710 + Strumentazione, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1720](#) + Strumentazione, più di 2 segmenti**06.1720 + Strumentazione, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1710](#) + Strumentazione, fino a 2 segmenti



**06.1730**

**+ Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti
- [06.1750](#) + Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi

**06.1740**

**+ Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.91 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti
- [06.1750](#) + Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi

**06.1750**

**+ Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Scoliosi superiore a 20°; cifosi superiore a 10°; più di 2 segmenti.

**non cumulabile con**

[06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti

[06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti

**06.1760**

**+ Asportazione di materiale di osteosintesi in corso di intervento al rachide con accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1780****Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toracica, mediante sternotomia o toracotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1100.54 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. la via d'accesso; incl. esposizione del rachide o dei dischi intervertebrali; via d'accesso ventrale o ventro-laterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.1790](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato**06.1620****+ Incisione, débridement/drenaggio di un ascesso intra o paravertebrale nella regione del rachide in corso di intervento sul rachide, accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1630****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1650](#) + Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco

[06.1660](#) + Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminari, in corso di intervento sul rachide, per segmento

**06.1640****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, per ogni vertebra successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1650****+ Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1660****+ Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminali, in corso di intervento sul rachide, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1670****+ Sostituzione di un corpo vertebrale (ricostruzione ossea della lacuna) ) in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1700****+ Interposizione o innesto osseo tra corpi vertebrali in corso di intervento al rachide, per segmento e per innesto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.45 pti	41.25 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. innesto osseo, Cage.

**06.1710 + Strumentazione, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1720](#) + Strumentazione, più di 2 segmenti**06.1720 + Strumentazione, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1710](#) + Strumentazione, fino a 2 segmenti

**06.1750**

**+ Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Scoliosi superiore a 20°; cifosi superiore a 10°; più di 2 segmenti.

**non cumulabile con**

[06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti

[06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti

**06.1760**

**+ Asportazione di materiale di osteosintesi in corso di intervento al rachide con accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**06.1790****Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1103.49 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. la via d'accesso; incl. esposizione del rachide o dei dischi intervertebrali; via d'accesso ventrale o ventro-laterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.1780](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toracica, mediante sternotomia o toracotomia[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**06.1620****+ Incisione, débridement/drenaggio di un ascesso intra o paravertebrale nella regione del rachide in corso di intervento sul rachide, accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1630****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1650](#) + Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco

[06.1660](#) + Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminari, in corso di intervento sul rachide, per segmento

**06.1640****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, per ogni vertebra successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1650****+ Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1660****+ Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminali, in corso di intervento sul rachide, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1670****+ Sostituzione di un corpo vertebrale (ricostruzione ossea della lacuna) ) in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1700****+ Interposizione o innesto osseo tra corpi vertebrali in corso di intervento al rachide, per segmento e per innesto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.45 pti	41.25 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. innesto osseo, Cage.

**06.1710 + Strumentazione, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1720](#) + Strumentazione, più di 2 segmenti**06.1720 + Strumentazione, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1710](#) + Strumentazione, fino a 2 segmenti

**06.1750**

**+ Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Scoliosi superiore a 20°; cifosi superiore a 10°; più di 2 segmenti.

**non cumulabile con**

[06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti

[06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti

**06.1760**

**+ Asportazione di materiale di osteosintesi in corso di intervento al rachide con accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1800****Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare (CVL), mediante lumbotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
758.52 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. la via d'accesso; incl. esposizione del rachide o dei dischi intervertebrali; via d'accesso ventrale o ventro-laterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.1810](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare o lombosacrale, mediante laparotomia[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso[20.0610](#) Lumbotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato**06.1620****+ Incisione, débridement/drenaggio di un ascesso intra o paravertebrale nella regione del rachide in corso di intervento sul rachide, accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1630****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1650](#) + Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco

[06.1660](#) + Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminari, in corso di intervento sul rachide, per segmento

**06.1640****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, per ogni vertebra successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**06.1650****+ Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1660****+ Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminali, in corso di intervento sul rachide, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1670****+ Sostituzione di un corpo vertebrale (ricostruzione ossea della lacuna) ) in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1700****+ Interposizione o innesto osseo tra corpi vertebrali in corso di intervento al rachide, per segmento e per innesto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.45 pti	41.25 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. innesto osseo, Cage.

**06.1710 + Strumentazione, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1720](#) + Strumentazione, più di 2 segmenti**06.1720 + Strumentazione, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1710](#) + Strumentazione, fino a 2 segmenti

**06.1750**

**+ Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Scoliosi superiore a 20°; cifosi superiore a 10°; più di 2 segmenti.

**non cumulabile con**

[06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti

[06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti

**06.1760**

**+ Asportazione di materiale di osteosintesi in corso di intervento al rachide con accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1810****Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare o lombosacrale, mediante laparotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
758.52 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. la via d'accesso; incl. esposizione del rachide o dei dischi intervertebrali; via d'accesso ventrale o ventro-laterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.1800](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare (CVL), mediante lombo-tomia[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**06.1620****+ Incisione, débridement/drenaggio di un ascesso intra o paravertebrale nella regione del rachide in corso di intervento sul rachide, accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1630****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1650](#) + Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco

[06.1660](#) + Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminari, in corso di intervento sul rachide, per segmento

**06.1640****+ Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, per ogni vertebra successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1650****+ Asportazione di un disco intervertebrale e/o anterior release in corso di intervento sul rachide con accesso anteriore, per disco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1660****+ Asportazione transdiscale di spondilofiti dorsali intraluminali, in corso di intervento sul rachide, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[06.1630](#) + Asportazione di un corpo vertebrale inclusi osteofiti e dischi intervertebrali in corso di intervento sul rachide, prima vertebra

**06.1670****+ Sostituzione di un corpo vertebrale (ricostruzione ossea della lacuna) ) in corso di intervento sul rachide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.1700****+ Interposizione o innesto osseo tra corpi vertebrali in corso di intervento al rachide, per segmento e per innesto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.45 pti	41.25 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. innesto osseo, Cage.



**06.1710 + Strumentazione, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1720](#) + Strumentazione, più di 2 segmenti**06.1720 + Strumentazione, più di 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[06.1710](#) + Strumentazione, fino a 2 segmenti

**06.1750**

**+ Strumentazione con un impianto, con correzione supplementare di posizione mediante impianto, in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Scoliosi superiore a 20°; cifosi superiore a 10°; più di 2 segmenti.

**non cumulabile con**

[06.1730](#) + Strumentazione con un impianto, senza correzione di posizione, durante intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, fino a 2 segmenti

[06.1740](#) + Strumentazione con un impianto senza correzione di posizione in corso di intervento al rachide con accesso ventrale, regione cervicale, più di 2 segmenti

**06.1760**

**+ Asportazione di materiale di osteosintesi in corso di intervento al rachide con accesso ventrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**06.10****Colonna vertebrale: trattamento cruento di frattura/lussazione tramite via d'accesso dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 06.1910** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione occipitale fino a C3, fino a 2 segmenti
- 06.1920** + Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale
- 06.1930** + Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale
- 06.1940** + Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale
- 06.1950** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche
- 06.1960** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio
- 06.1970** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti
- 06.1980** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno
- 06.1990** Trattamento cruento di un fattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti
- 06.2000** Trattamento cruento di un fattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti
- 06.2010** Trattamento cruento di un fattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, fino a 2 segmenti
- 06.2020** Trattamento cruento di un fattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, oltre 2 segmenti
- 06.2030** Trattamento cruento di un fattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti
- 06.2040** Trattamento cruento di un fattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti
- 06.2050** Trattamento cruento di un fattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione lombosacrale

**06.1910****Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione occipitale fino a C3, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.53 pti	497.80 pti / 2.0	170 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1492.25 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. applicazione di un sistema halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**non cumulabile con**[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39](#) Procedimenti di formazione d'immagini

**06.1930**

## + Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940**

## + Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1950**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1990****Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
758.52 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. inserimento di un sistema halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo
- [06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)
- [06.2000](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti



**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39** Procedimenti di formazione d'immagini**06.1930****+ Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940****+ Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1950****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

quantità 1 volte per seduta.

**06.2000**

## Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
929.52 pti	442.79 pti / 2.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. inserimento di un sistema halo.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

#### non cumulabile con

[06.0040](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), staffa di trazione/halo

[06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)

[06.1990](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti

**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con****39** Procedimenti di formazione d'immagini**06.1930****+ Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940****+ Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**06.1950****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.



06.2010

## Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, fino a 2 segmenti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
701.52 pti	332.79 pti / 2.0	110 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. inserimento di un sistema halo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

### non cumulabile con

- [06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)
- [06.2020](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, oltre 2 segmenti

**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39** Procedimenti di formazione d'immagini**06.1930****+ Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940****+ Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**06.1950****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

06.2020

## Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, oltre 2 segmenti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.53 pti	415.30 pti / 2.0	140 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.91 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. inserimento di un sistema halo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

### non cumulabile con

- [06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)
- [06.2010](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, fino a 2 segmenti

**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39** Procedimenti di formazione d'immagini**06.1930****+ Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940****+ Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**06.1950****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.



**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.2030****Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.68 pti	314.95 pti / 2.0	110 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. inserimento di un sistema halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)
- [06.2040](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti

**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39** Procedimenti di formazione d'immagini**06.1930****+ Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940****+ Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**06.1950****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.2040****Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
853.21 pti	393.03 pti / 2.0	140 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.91 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. inserimento di un sistema halo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [06.0050](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)
- [06.2030](#) Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti



**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39** Procedimenti di formazione d'immagini**06.1930****+ Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940****+ Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1950****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

quantità 1 volte per seduta.

**06.2050**

## Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione lombosacrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
986.52 pti	470.30 pti / 2.0	160 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1404.48 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. posizionamento speciale; incl. ev. inserimento di un sistema halo.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

#### non cumulabile con

[06.0060](#) Applicazione di un sistema di fissazione esterna (escluso fissatore esterno), halo (pelvic system)

**06.1920****+ Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.09 pti	39.04 pti / 2.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39** Procedimenti di formazione d'immagini**06.1930****+ Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**06.1940****+ Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.01 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura/patch/trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**06.1950****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1960**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	55.01 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1970**

## + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.96 pti	82.51 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.1980****+ Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**06.11****Colonna vertebrale: asportazione di impianto, cambio delle batterie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 06.2110** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2120** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2130** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2140** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2150** (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, fino a 3 segmenti, come prestazione supplementare
- 06.2160** (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, più di 3 segmenti, come prestazione supplementare
- 06.2170** Rimozione chirurgica/sostituzione di batterie di un elettrodo peridurale o di un sistema antalgico, come prestazione singola



06.2110

## Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, fino a 3 segmenti, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
417.70 pti	152.21 pti / 1.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

06.2120

## Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, più di 3 segmenti, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
491.45 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**06.2130****Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, fino a 3 segmenti, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
325.96 pti	104.72 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**06.2140****Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, più di 3 segmenti, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
594.39 pti	193.21 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**06.2150****(+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, fino a 3 segmenti, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
150.45 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****06.2160** (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, più di 3 segmenti, come prestazione supplementare

**06.2160****(+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, più di 3 segmenti, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.84 pti	88.49 pti / 1.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[06.2150](#) (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, fino a 3 segmenti, come prestazione supplementare**06.2170****Rimozione chirurgica/sostituzione di batterie di un elettrodo peridurale o di un sistema antalgico, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Neurochirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.65 pti	57.93 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 07 Regione maxillofacciale e frontale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-07-1 Osteosintesi

Se non esplicitamente definita quale prestazione supplementare, tutte le ev.osteosintesi sono comprese nelle rispettive posizioni tariffali.

### IC-07-2 Asportazione del materiale di osteosintesi

L'asportazione del materiale di osteosintesi è remunerato al 40% (60% di riduzione) della corrispondente posizione tariffale iniziale di osteosintesi. Vale anche per fissatore esterno/distrattore [07.0310](#).

### Sottocapitoli

- [07.01](#) Esame clinico da parte del medico specialista di chirurgia maxillofacciale
- [07.02](#) Trattamento di frattura nella regione frontale/ medio-facciale
- [07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola
- [07.04](#) Chirurgia delle schisi
- [07.05](#) Osteotomia craniofacciale
- [07.06](#) Pianificazione dell'intervento chirurgico
- [07.07](#) Intervento chirurgico per distopia dentaria, cisti ossea, tumore osseo, osteomielite della regione (CMF)
- [07.08](#) Chirurgia dei nervi della regione (CMF)
- [07.09](#) Intervento chirurgico osteoplastico nella regione (OMF)
- [07.10](#) Articolazione mandibolare, pavimento della bocca
- [07.11](#) Chirurgia pre-protetica dentaria
- [07.12](#) Orbita

## 07.01

## Esame clinico da parte del medico specialista di chirurgia maxillofacciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Prestazioni

- [07.0015](#) Esame da parte del medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, ogni 5 min.

**07.0015****Esame da parte del medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.76 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame clinico nell'ambito della chirurgia maxillo-facciale.

**quantità** al massimo 3 volte per 3 mesi.**non cumulabile con**[00.07](#) Perizie mediche

## 07.02 Trattamento di frattura nella regione frontale/ medio-facciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

**07.04** Chirurgia delle schisi

### Prestazioni

- 07.0110** Trattamento di una frattura della regione del seno frontale (os frontale e/o margine supraorbitale) mediante riduzione incruenta
- 07.0120** Trattamento di una frattura naso-etmoidale o fronto-basale mediante riduzione cruenta
- 07.0130** + Supplemento per intervento di plastica in caso di liquorrea alla base cranica in corso di trattamento di frattura naso-etmoidale o fronto-basale, tutti i metodi
- 07.0140** + Supplemento per osteosintesi nella regione frontale in corso di trattamento di frattura naso-etmoidale o fronto-basale, tutti i metodi
- 07.0150** Trattamento di una frattura orbitale (ad esclusione di una frattura blow-in o blow-out) mediante riduzione incruenta
- 07.0160** Trattamento di una frattura laterale del massiccio centrale facciale (osso zigomatico e/o arcata zigomatica) mediante riduzione incruenta.
- 07.0170** Trattamento di una frattura centrale del massiccio centrale facciale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione incruenta
- 07.0180** Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta
- 07.0190** Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione
- 07.0200** Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato
- 07.0210** + Osteosintesi del piano inferiore del massiccio centrale facciale in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato
- 07.0220** + Osteosintesi del piano medio del massiccio facciale centrale (bordo orbitale esterno) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato
- 07.0230** + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale (fino alla regione frontobasale) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato
- 07.0240** + Osteosintesi laterale del massiccio facciale centrale (bordo esterno dell'orbita e/o osso malare e/o arcata zigomatica) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per parte
- 07.0250** + Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, piano inferiore, medio o superiore, in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato
- 07.0260** + Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, parte laterale del piano superiore del viso, in corso di riduzione cruenta di frattura mascellare, per parte
- 07.0270** + Legatura mediante estensione interescheletrica al cranio del massiccio facciale centrale mediante filo d'acciaio in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, per parte
- 07.0280** + Fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato, tutti i metodi
- 07.0290** + Applicazione di un fissatore cranico esterno in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, uni- o bilaterale
- 07.0300** (+) maggiorazione % per il trattamento mediante osteosintesi di ossificazione incompleta e/o frattura su pseudoartrosi a livello del volto e della regione frontale
- 07.0310** (+) asportazione di materiale di osteosintesi nella regione del massiccio facciale e nell'osso frontale
- 07.0320** Trattamento di una frattura laterale del massiccio facciale centrale (osso malare e/o arcata zigomatica) mediante riduzione cruenta
- 07.0330** Trattamento di una frattura centrale del massiccio facciale centrale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione cruenta

**07.0110****Trattamento di una frattura della regione del seno frontale (os frontale e/o margine supraorbitale) mediante riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.19 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche una ev. manipolazione percutanea strumentale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0120](#) Trattamento di una frattura naso-etmoidale o fronto-basale mediante riduzione cruenta



**07.0120****Trattamento di una frattura naso-etmoidale o fronto-basale mediante riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1075.31 pti	497.13 pti / 2.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [07.0110](#) Trattamento di una frattura della regione del seno frontale (os frontale e/o margine supraorbitale) mediante riduzione incruenta

**07.0130**

## + Supplemento per intervento di plastica in caso di liquorrea alla base cranica in corso di trattamento di frattura naso-etmoidale o fronto-basale, tutti i metodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
505.64 pti	234.25 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**07.0140**

## + Supplemento per osteosintesi nella regione frontale in corso di trattamento di frattura naso-etmoidale o fronto-basale, tutti i metodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**07.0150****Trattamento di una frattura orbitale (ad esclusione di una frattura blow-in o blow-out) mediante riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.19 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche una ev. manipolazione percutanea strumentale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[07.0200](#) Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato **sulla stessa pagina**

**07.0160****Trattamento di una frattura laterale del massiccio centrale facciale (osso zigomatico e/o arcata zigomatica) mediante riduzione incruenta.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.45 pti	69.51 pti / 1.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche un'eventuale manipolazione percutanea strumentale (in particolare riduzione mediante trazione e metodo secondo Gillis).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[07.0320](#) Trattamento di una frattura laterale del massiccio facciale centrale (osso malare e/o arcata zigomatica) mediante riduzione cruenta **sulla stessa pagina**

07.0170

## Trattamento di una frattura centrale del massiccio centrale facciale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione incruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
452.21 pti	207.64 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende anche un'eventuale disimpaction: comprende anche un'eventuale manipolazione percutanea strumentale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

### non cumulabile con

- [07.0330](#) Trattamento di una frattura centrale del massiccio facciale centrale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione cruenta

**07.0180****Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.61 pti	223.86 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [07.0190](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione **sulla stessa pagina**
- [07.0200](#) Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato **sulla stessa pagina**
- [07.1980](#) Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento

**07.0190****Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	262.88 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [07.0180](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta **sulla stessa pagina**
- [07.0200](#) Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato **sulla stessa pagina**
- [07.1980](#) Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento

**07.0200****Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
467.46 pti	210.83 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- [07.0150](#) Trattamento di una frattura orbitale (ad esclusione di una frattura blow-in o blow-out) mediante riduzione incruenta **sulla stessa pagina**
- [07.0180](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta **sulla stessa pagina**
- [07.0190](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione **sulla stessa pagina**
- [07.1980](#) Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento



**07.0210****+ Osteosintesi del piano inferiore del massiccio centrale facciale in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
401.96 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

07.0220

## + Osteosintesi del piano medio del massiccio facciale centrale (bordo orbitale esterno) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0230**

## + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale (fino alla regione frontobasale) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0240**

**+ Osteosintesi laterale del massiccio facciale centrale (bordo esterno dell'orbita e/o osso malare e/o arcata zigomatica) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0250**

**+ Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, piano inferiore, medio o superiore, in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
601.47 pti	288.78 pti / 2.0	105 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: mascella superiore e/o bordo infraorbitale e/o osso malare e arcata zigomatica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0260**

**+ Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, parte laterale del piano superiore del viso, in corso di riduzione cruenta di frattura mascellare, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
601.46 pti	288.78 pti / 2.0	105 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: bordo orbitale superiore e/o bordo orbitale laterale e/o osso zigomatico e/o arcata zigomatica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0270**

**+ Legatura mediante estensione interescheletrica al cranio del massiccio facciale centrale mediante filo d'acciaio in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.34 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0280**

**+ Fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stecca metallica rinforzata con resina, cerchiaggio perimandibolare risp. Transmascellare

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**07.0290****+ Applicazione di un fissatore cranico esterno in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, uni- o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incl. fissazione(i) all'insieme del massiccio facciale centrale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.**07.0300****(+) maggiorazione % per il trattamento mediante osteosintesi di ossificazione incompleta e/o frattura su pseudoartrosi a livello del volto e della regione frontale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**Supplemento del **45%** (**PM** e **PT**) alla relativa prestazione principale, dopo la quale - con o senza osteosintesi - è comparsa un'ossificazione incompleta e/o una frattura su pseudoartrosi al livello del massiccio facciale.

Cosiddetta 'delayed union'

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**cumulabile esclusivamente con****07** Regione maxillofacciale e frontale



**07.0310****(+) asportazione di materiale di osteosintesi nella regione del massiccio facciale e nell'osso frontale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

L'ablazione di materiale d'osteosintesi è remunerata con il **40%** ([PM](#) e [PT](#)) della corrispondente prestazione principale di osteosintesi.

Per la fatturazione è indispensabile specificare sia la prestazione principale che questa prestazione supplementare.

**cumulabile esclusivamente con**

[07](#) Regione maxillofacciale e frontale

**07.0320****Trattamento di una frattura laterale del massiccio facciale centrale (osso malare e/o arcata zigomatica) mediante riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	340.97 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[07.0160](#) Trattamento di una frattura laterale del massiccio centrale facciale (osso zigomatico e/o arcata zigomatica) mediante riduzione incruenta. **sulla stessa pagina**

**07.0210****+ Osteosintesi del piano inferiore del massiccio centrale facciale in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
401.96 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

07.0220

## + Osteosintesi del piano medio del massiccio facciale centrale (bordo orbitale esterno) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0230**

## + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale (fino alla regione frontobasale) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0240**

**+ Osteosintesi laterale del massiccio facciale centrale (bordo esterno dell'orbita e/o osso malare e/o arcata zigomatica) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0250**

**+ Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, piano inferiore, medio o superiore, in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
601.47 pti	288.78 pti / 2.0	105 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: mascella superiore e/o bordo infraorbitale e/o osso malare e arcata zigomatica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0260**

**+ Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, parte laterale del piano superiore del viso, in corso di riduzione cruenta di frattura mascellare, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
601.46 pti	288.78 pti / 2.0	105 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: bordo orbitale superiore e/o bordo orbitale laterale e/o osso zigomatico e/o arcata zigomatica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0270**

**+ Legatura mediante estensione interescheletrica al cranio del massiccio facciale centrale mediante filo d'acciaio in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.34 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0280**

**+ Fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stecca metallica rinforzata con resina, cerchiaggio perimandibolare risp. Transmascellare

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.



**07.0290****+ Applicazione di un fissatore cranico esterno in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, uni- o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incl. fissazione(i) all'insieme del massiccio facciale centrale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.

**07.0330****Trattamento di una frattura centrale del massiccio facciale centrale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1020.94 pti	484.06 pti / 2.0	165 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1448.37 pti	165 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche un'eventuale disimpaction.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**non cumulabile con**[07.0170](#) Trattamento di una frattura centrale del massiccio centrale facciale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione incruenta[07.1980](#) Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento

**07.0210****+ Osteosintesi del piano inferiore del massiccio centrale facciale in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
401.96 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0220****+ Osteosintesi del piano medio del massiccio facciale centrale (bordo orbitale esterno) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0230**

## + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale (fino alla regione frontobasale) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0240**

**+ Osteosintesi laterale del massiccio facciale centrale (bordo esterno dell'orbita e/o osso malare e/o arcata zigomatica) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.46 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0250**

**+ Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, piano inferiore, medio o superiore, in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
601.47 pti	288.78 pti / 2.0	105 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: mascella superiore e/o bordo infraorbitale e/o osso malare e arcata zigomatica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0260**

**+ Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, parte laterale del piano superiore del viso, in corso di riduzione cruenta di frattura mascellare, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
601.46 pti	288.78 pti / 2.0	105 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: bordo orbitale superiore e/o bordo orbitale laterale e/o osso zigomatico e/o arcata zigomatica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**07.0270**

**+ Legatura mediante estensione interescheletrica al cranio del massiccio facciale centrale mediante filo d'acciaio in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.34 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0280**

**+ Fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stecca metallica rinforzata con resina, cerchiaggio perimandibolare risp. Transmascellare

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**07.0290****+ Applicazione di un fissatore cranico esterno in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, uni- o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pt	192.52 pt / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pt	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incl. fissazione(i) all'insieme del massiccio facciale centrale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.

**07.03****Trattamento di frattura della mandibola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [07.04](#) Chirurgia delle schisi
- [07.0910](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, un lato
- [07.0920](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, bilaterale
- [07.0930](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mandibolare senza interruzione di continuità della mandibola, un lato
- [07.0940](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mascellare senza soluzione di continuità, bilaterale
- [07.0950](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, un lato
- [07.0960](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, bilaterale
- [07.0970](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, un lato
- [07.1000](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, bilaterale
- [11.0290](#) + Supplemento per mandibolotomia provvisoria

**Prestazioni**

- [07.0410](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione incruenta
- [07.0420](#) Trattamento di frattura del processo alveolare nella mandibola mediante riduzione cruenta
- [07.0430](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione cruenta, ogni accesso, un lato
- [07.0440](#) + Supplemento per osteosintesi in corso di trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, per lato
- [07.0450](#) + Supplemento per osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, in corso di riduzione cruenta di una frattura mandibolare, per lato
- [07.0460](#) + Supplemento per fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di frattura mandibolare, ogni metodo, per lato
- [07.0470](#) + Supplemento per l'inserimento di un fissatore esterno/distrattore in corso di riduzione cruenta di una frattura mandibolare, per parte
- [07.0480](#) Trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, ogni accesso, bilaterale
- [07.0490](#) Riduzione incruenta di una frattura del collum o del capitulum
- [07.0500](#) Riduzione cruenta di una frattura del collum o del capitulum
- [07.0510](#) + Supplemento per osteosintesi in corso di riduzione di una frattura del collum o del capitulum della mandibola, per lato

**07.0410****Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
278.68 pti	98.47 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Concerne corpo, ramo, apofisi coronoide; comprende anche un'eventuale manipolazione strumentale percutanea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.0430](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione cruenta, ogni accesso, un lato **sulla stessa pagina**
- [07.0480](#) Trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, ogni accesso, bilaterale

**07.0420****Trattamento di frattura del processo alveolare nella mandibola mediante riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
408.99 pti	184.80 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la mascella: riduzione chiusa di frattura del processo alveolare vedi tariffa [SSO](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**07.0430****Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione cruenta, ogni accesso, un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
533.47 pti	250.28 pti / 2.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Concerne corpo, ramo, apofisi coronoide.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.0410](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione incruenta **sulla stessa pagina**
- [07.0480](#) Trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, ogni accesso, bilaterale

**07.0440****+ Supplemento per osteosintesi in corso di trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0450****+ Supplemento per osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, in corso di riduzione cruenta di una frattura mandibolare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
686.97 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0460****+ Supplemento per fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di frattura mandibolare, ogni metodo, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stecca metallica rinforzata con resina, cerchiaggio perimandibolare risp. transmascellare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0470****+ Supplemento per l'inserimento di un fissatore esterno/ distrattore in corso di riduzione cruenta di una frattura mandibolare, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**07.0480****Trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, ogni accesso, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
938.38 pti	442.80 pti / 2.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Concerne: corpo, ramo, apofisi coronoide.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.0410](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione incruenta  
[07.0430](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione cruenta, ogni accesso, un lato

**07.0440****+ Supplemento per osteosintesi in corso di trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0450**

## + Supplemento per osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, in corso di riduzione cruenta di una frattura mandibolare, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
686.97 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0460**

## + Supplemento per fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di frattura mandibolare, ogni metodo, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. stecca metallica rinforzata con resina, cerchiaggio perimandibolare risp. transmascellare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0470****+ Supplemento per l'inserimento di un fissatore esterno/  
distrattore in corso di riduzione cruenta di una frattura  
mandibolare, per parte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
404.91 pti	192.52 pti / 2.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0490****Riduzione incruenta di una frattura del collum o del capitulum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.94 pti	88.82 pti / 1.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche una eventuale manipolazione strumentale percutanea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**07.0500** Riduzione cruenta di una frattura del collum o del capitulum **sulla stessa pagina**

**07.0500 Riduzione cruenta di una frattura del collum o del capitulum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
732.97 pti	346.53 pti / 2.0	115 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1009.47 pti	115 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[07.0490](#) Riduzione incruenta di una frattura del collum o del capitulum **sulla stessa pagina****07.0510 + Supplemento per osteosintesi in corso di riduzione di una frattura del collum o del capitulum della mandibola, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**07.04****Chirurgia delle schisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-07.04-1 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali dei capitoli [07.02](#), [07.03](#), [07.05](#), [07.07](#), [07.08](#), [07.09](#), [07.10](#), [07.11](#) e [07.12](#).

**non cumulabile con**

- [07.02](#)    Trattamento di frattura nella regione frontale/ medio-facciale
- [07.03](#)    Trattamento di frattura della mandibola
- [07.05](#)    Osteotomia craniofacciale
- [07.07](#)    Intervento chirurgico per distopia dentaria, cisti ossea, tumore osseo, osteomielite della regione (CMF)
- [07.08](#)    Chirurgia dei nervi della regione (CMF)
- [07.09](#)    Intervento chirurgico osteoplastico nella regione (OMF)
- [07.10](#)    Articolazione mandibolare, pavimento della bocca
- [07.11](#)    Chirurgia pre-protetica dentaria
- [07.12](#)    Orbita

**Prestazioni**

- [07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale
- [07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale
- [07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare
- [07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0670](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, unilaterale
- [07.0680](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, bilaterale
- [07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi
- [07.0700](#) Ricostruzione della parete faringea posteriore.
- [07.0710](#) Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta
- [07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi
- [07.0730](#) Lembo di lingua in corso di trattamento chirurgico delle schisi, prima o seconda seduta
- [07.0740](#) Chiusura di schisi residuale o plastica in corso di trattamento chirurgico secondario delle schisi
- [07.0750](#) Correzione secondaria di una schisi del palato molle
- [07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare
- [07.0770](#) Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0780](#) Ricostruzione delle parti molli delle labbra mediante lembi peduncolati in caso di schisi labio-maxillo-palatina, prima o seconda seduta
- [07.0790](#) Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0800](#) Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0810](#) Allungamento del naso/plastica della columella in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0820](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato
- [07.0830](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale
- [07.0840](#) Correzione della punta del naso in corso di chirurgia secondaria delle schisi

**07.0610 Chiusura di una schisi labiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
821.08 pti	315.85 pti / 1.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
905.44 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale  
[07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare  
[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina  
[07.0790](#) Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0800](#) Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi

**07.0620****Chiusura di una schisi labiale bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1405.15 pti	545.94 pti / 1.0	250 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1616.85 pti	250 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale  
[07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare  
[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina  
[07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare  
[07.0770](#) Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0780](#) Ricostruzione delle parti molli delle labbra mediante lembi pedunculati in caso di schisi labio-maxillo-palatina, prima o seconda seduta  
[07.0790](#) Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0800](#) Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi

**07.0630****Chiusura di una schisi labio-mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****07.0610** Chiusura di una schisi labiale**07.0620** Chiusura di una schisi labiale bilaterale**07.0640** Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina**07.0650** Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina**07.0660** Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina**07.0760** Correzione secondaria di una schisi mascellare**07.0770** Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina



**07.0640****Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1451.39 pti	690.32 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****07.0610** Chiusura di una schisi labiale**07.0620** Chiusura di una schisi labiale bilaterale**07.0630** Chiusura di una schisi labio-mascellare**07.0650** Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina**07.0660** Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina**07.0710** Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta**07.0720** Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi**07.0750** Correzione secondaria di una schisi del palato molle**07.0760** Correzione secondaria di una schisi mascellare**07.0770** Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina**07.0790** Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina**07.0800** Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi

**07.0650****Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nell'ambito della chirurgia primaria delle schisi; p.es. Wiedmaier -Perko.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale

[07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale

[07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare

[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina

[07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina

[07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi

[07.0710](#) Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta

[07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi

[07.0750](#) Correzione secondaria di una schisi del palato molle

[07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare

**07.0660****Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nell'ambito della chirurgia primaria delle schisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale

[07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale

[07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare

[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina

[07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina

[07.0710](#) Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta

[07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi

[07.0750](#) Correzione secondaria di una schisi del palato molle

[07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare

[07.0770](#) Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina

**07.0670****Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
363.31 pti	138.05 pti / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.71 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Correzione della narice sul lato della schisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0680](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, bilaterale[07.0820](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato[07.0830](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale

**07.0680****Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
608.69 pti	232.18 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Correzione della narice sul lato della schisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0670](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, unilaterale[07.0820](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato[07.0830](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale

**07.0690** **Plastica velo-faringea, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofaciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1008.27 pti	470.86 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nell'ambito della chirurgia secondaria delle schisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina

[07.0700](#) Ricostruzione della parete faringea posteriore.

[07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi

[07.0750](#) Correzione secondaria di una schisi del palato molle

[07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare

**07.0700** **Ricostruzione della parete faringea posteriore.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofaciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
620.40 pti	295.38 pti / 2.0	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nell'ambito della chirurgia secondaria delle schisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi

**07.0710****Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1277.44 pti	607.82 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****07.0640** Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina**07.0650** Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina**07.0660** Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina**07.0720** Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi**07.0760** Correzione secondaria di una schisi mascellare

**07.0720** **Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina[07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina[07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina[07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi[07.0710](#) Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta[07.0750](#) Correzione secondaria di una schisi del palato molle[07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare**07.0730** **Lembo di lingua in corso di trattamento chirurgico delle schisi, prima o seconda seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
733.30 pti	340.97 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[11.02.03](#) Lingua



**07.0740****Chiusura di schisi residuale o plastica in corso di trattamento chirurgico secondario delle schisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
618.97 pti	291.54 pti / 2.0	95 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
833.90 pti	95 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**07.0750****Correzione secondaria di una schisi del palato molle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1088.73 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. Wiedmaier -Perko.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina

[07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina

[07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina

[07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi

[07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi

**07.0760****Correzione secondaria di una schisi mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1277.44 pti	607.82 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**

- [07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale
- [07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare
- [07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina
- [07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi
- [07.0710](#) Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta
- [07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi

**07.0770****Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
874.18 pti	336.77 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale  
[07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare  
[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina  
[07.0790](#) Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0800](#) Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi

**07.0780****Ricostruzione delle parti molli delle labbra mediante lembi peduncolati in caso di schisi labio-maxillo-palatina, prima o seconda seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
935.42 pti	442.79 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. plastica di Abbé.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale

**07.0790****Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
396.30 pti	148.51 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale  
[07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale  
[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0770](#) Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina

**07.0800****Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
555.59 pti	211.26 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale  
[07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale  
[07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina  
[07.0770](#) Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina

**07.0810****Allungamento del naso/plastica della columella in corso di  
chirurgia secondaria delle schisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
549.15 pti	211.26 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [10.02.01](#) Naso

**07.0820****Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
549.15 pti	211.26 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.0670](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, unilaterale  
[07.0680](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, bilaterale  
[07.0830](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale  
[10.02.01](#) Naso



**07.0830****Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
927.28 pti	357.69 pti / 1.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1034.78 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.0670](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, unilaterale  
[07.0680](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, bilaterale  
[07.0820](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato  
[10.02.01](#) Naso

**07.0840****Correzione della punta del naso in corso di chirurgia secondaria delle schisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
549.15 pti	211.26 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [10.02.01](#) Naso

**07.05****Osteotomia craniofacciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [07.04](#) Chirurgia delle schisi  
[07.1210](#) Trattamento di una distopia dentaria fuori dal processo alveolare, ogni via d'accesso

**Prestazioni**

- [07.0910](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, un lato  
[07.0920](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, bilaterale  
[07.0930](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mandibolare senza interruzione di continuità della mandibola, un lato  
[07.0940](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mascellare senza soluzione di continuità, bilaterale  
[07.0950](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, un lato  
[07.0960](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, bilaterale  
[07.0970](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, un lato  
[07.0980](#) + Supplemento per la fissazione di una stecca protesica in corso di un'osteotomia della mandibola, tutti i metodi, per lato  
[07.0990](#) + Supplemento per osteosintesi o fissatore esterno/distrattore in corso di osteotomia della mandibola, per lato  
[07.1000](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, bilaterale  
[07.1010](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato  
[07.1020](#) + Osteosintesi o fissatore craniale esterno/distrattore, piano inferiore del massiccio facciale centrale, per lato  
[07.1030](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale  
[07.1040](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale  
[07.1050](#) + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III, per lato  
[07.1060](#) + Osteosintesi o fissatore craniale esterno/distrattore del piano medio del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II o Le Fort III, per lato  
[07.1070](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale  
[07.1080](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale  
[07.1090](#) Riduzione chirurgica del volume della lingua nell'ambito di un trattamento chirurgico ortopedico-mascellare

**07.0910 Osteotomia del processo alveolare della mandibola, un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
821.43 pti	387.80 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0920](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, bilaterale[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola**07.0920 Osteotomia del processo alveolare della mandibola, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1568.35 pti	745.33 pti / 2.0	260 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2282.27 pti	260 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0910](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, un lato[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola

**07.0930****Osteotomia del mento o del margine inferiore mandibolare senza interruzione di continuità della mandibola, un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0940](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mascellare senza soluzione di continuità, bilaterale[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola**07.0940****Osteotomia del mento o del margine inferiore mascellare senza soluzione di continuità, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1311.84 pti	621.57 pti / 2.0	215 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1887.26 pti	215 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0930](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mandibolare senza interruzione di continuità della mandibola, un lato[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola

**07.0950****Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
735.92 pti	346.53 pti / 2.0	115 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1009.47 pti	115 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0960](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, bilaterale[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola**07.0960****Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1311.84 pti	621.57 pti / 2.0	215 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1887.26 pti	215 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.0950](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, un lato[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola

**07.0970****Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
821.42 pti	387.79 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[07.1000](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, bilaterale[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola**07.0980****+ Supplemento per la fissazione di una stecca protesica in corso di un'osteotomia della mandibola, tutti i metodi, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stecca metallica rinforzata di resina, cerchiaggio perimandibolare risp. perimascellare.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**07.0990****+ Supplemento per osteosintesi o fissatore esterno/distrattore in corso di osteotomia della mandibola, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1000****Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1482.84 pti	704.08 pti / 2.0	245 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2150.60 pti	245 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[07.0970](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, un lato

[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola

**07.0980****+ Supplemento per la fissazione di una stecca protesica in corso di un'osteotomia della mandibola, tutti i metodi, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. stecca metallica rinforzata di resina, cerchiaggio perimandibolare risp. perimascellare.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.0990****+ Supplemento per osteosintesi o fissatore esterno/distrattore in corso di osteotomia della mandibola, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**07.1010 Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
821.43 pti	387.80 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per Le Fort I, incl. ev. segmentazione(i).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[07.1030](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale

[07.1040](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale

[07.1070](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale

[07.1080](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale

**07.1020 + Osteosintesi o fissatore craniale esterno/distrattore, piano inferiore del massiccio facciale centrale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.42 pti	206.28 pti / 2.0	75 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1030 Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1568.35 pti	745.33 pti / 2.0	260 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2282.27 pti	260 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per Le Fort I, incl. ev. segmentazione (i).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[07.1010](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato

[07.1040](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale

[07.1070](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale

[07.1080](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale

**07.1020 + Osteosintesi o fissatore craniale esterno/distrattore, piano inferiore del massiccio facciale centrale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.42 pti	206.28 pti / 2.0	75 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1040 Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2135.41 pti	1020.36 pti / 2.0	360 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3160.07 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [07.1010](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato  
[07.1030](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale  
[07.1070](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale  
[07.1080](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale

**07.1050 + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.41 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1060****+ Osteosintesi o fissatore craniale esterno/distrattore del piano medio del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II o Le Fort III, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
290.91 pti	137.51 pti / 2.0	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1070****Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2427.67 pti	1221.17 pti / 2.0	390 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3423.41 pti	390 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[07.1010](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato

[07.1030](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale

[07.1040](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale

[07.1080](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale

**07.1050****+ Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.41 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1060****+ Osteosintesi o fissatore craniale esterno/distrattore del piano medio del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II o Le Fort III, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
290.91 pti	137.51 pti / 2.0	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1080 Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2610.46 pti	1312.52 pti / 2.0	420 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.1010](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato[07.1030](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale[07.1040](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale[07.1070](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale**07.1050 + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.41 pti	123.77 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**07.1060****+ Osteosintesi o fissatore craniale esterno/distrattore del piano medio del massiccio facciale centrale per Le Fort I, Le Fort II o Le Fort III, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
290.91 pti	137.51 pti / 2.0	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1090****Riduzione chirurgica del volume della lingua nell'ambito di un trattamento chirurgico ortopedico-mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
476.45 pti	222.77 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[11.02.03](#) Lingua

## 07.06 Pianificazione dell'intervento chirurgico

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [07.1110](#) Pianificazione di intervento di chirurgia maxillo-facciale su modelli  
[07.1120](#) Setup diagnostico per intervento di chirurgia ortopedico-mascellare  
[07.1130](#) Prediction planning e/o simulografia per chirurgia ortopedico-mascellare

## 07.1110 Pianificazione di intervento di chirurgia maxillo-facciale su modelli

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pts	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.55 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. ev. documentazione/rapporto, escl. prestazioni di natura tecnico-dentistica.

**quantità** 1 volta per intervento e 1 volta per seduta.

### non cumulabile con

- [07.1120](#) Setup diagnostico per intervento di chirurgia ortopedico-mascellare  
[00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza



07.1120

## Setup diagnostico per intervento di chirurgia ortopedico-mascellare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.16 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. ev. documentazione/rapporto, escl. prestazioni odontotecniche .

**quantità** 1 volte per intervento e 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[07.1110](#) Pianificazione di intervento di chirurgia maxillo-facciale su modelli

[00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza

07.1130

## Prediction planning e/o simulografia per chirurgia ortopedico-mascellare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
70.58 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. ev. documentazione/rapporto.

**quantità** 1 volte per intervento e 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza

07.07

## Intervento chirurgico per distopia dentaria, cisti ossea, tumore osseo, osteomielite della regione (CMF)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[07.04](#) Chirurgia delle schisi

### Prestazioni

[07.1210](#) Trattamento di una distopia dentaria fuori dal processo alveolare, ogni via d'accesso

[07.1220](#) Intervento chirurgico di una cisti dell'osso al di fuori del processo alveolare o in parti molli della cavità orale, ogni via d'accesso, quale prestazione singola

[07.1230](#) Intervento chirurgico su una cisti dell'osso in prossimità dei seni paranasali o mascellari, ramus ascendens (RA) o corpus mandibulae, ogni via d'accesso, quale prestazione singola

[07.1240](#) Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, fino a 3 cm, quale prestazione singola

[07.1250](#) + Supplemento per osteosintesi in corso di resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione maxillo-facciale

[07.1260](#) Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, più di 3 cm, quale prestazione singola

[07.1270](#) + Supplemento per osteosintesi in corso di resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale

[07.1280](#) Resezione completa con soluzione di continuità nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola

[07.1290](#) + Supplemento per ricostruzione mediante placca in caso di resezione con perdita di continuità nella regione oro-maxillo-facciale, qualsiasi via d'accesso

[07.1300](#) Curettage di un focolaio osteomielitico nella regione oro-maxillo-facciale

[07.1310](#) Decorticazione e curettage in caso di osteomielite o radioosteomielite nella regione oro-maxillo-facciale

[07.1320](#) + Supplemento per osteosintesi successiva a trattamento cruento di infezione nella regione oro-maxillo-facciale

[07.1330](#) Resezione della parte di osso affetto da osteomielite con soluzione di continuità completa nella regione oro-maxillo-facciale

[07.1340](#) + Supplemento per ricostruzione mediante placca in caso di resezione della parte di osso affetto da osteomielite, nella regione oro-maxillo-facciale

07.1210

## Trattamento di una distopia dentaria fuori dal processo alveolare, ogni via d'accesso

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
513.64 pti	236.89 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl.via d'accesso, osteotomia, estrazione di dente.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[07.05](#) Osteotomia craniofacciale

**07.1220****Intervento chirurgico di una cisti dell'osso al di fuori del processo alveolare o in parti molli della cavità orale, ogni via d'accesso, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.61 pti	223.86 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso, osteotomia.

Vale per cistostomia, cistectomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**07.1230****Intervento chirurgico su una cisti dell'osso in prossimità dei seni paranasali o mascellari, ramus ascendens (RA) o corpus mandibulae, ogni via d'accesso, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
802.92 pti	362.05 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso, osteotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**07.1240****Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, fino a 3 cm, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per tumor like lesions; tumori che originano dal naso, dalle cavità paranasali/cavità orale, vedi capitolo [10](#) e [11](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**07.1250****+ Supplemento per osteosintesi in corso di resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione maxillo-facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
376.41 pti	178.77 pti / 2.0	65 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
570.57 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**07.1260****Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, più di 3 cm, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
995.38 pti	470.30 pti / 2.0	160 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1404.48 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per tumor like lesions; tumori che originano dal naso, dalle cavità paranasali/cavità orale, vedi capitolo [10](#) e [11](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**07.1270****+ Supplemento per osteosintesi in corso di resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
376.41 pti	178.77 pti / 2.0	65 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
570.57 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**07.1280****Resezione completa con soluzione di continuità nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1679.40 pti	800.34 pti / 2.0	280 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2457.84 pti	280 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di tumore o infezione.

Incl.via d'accesso,osteotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**07.1290****+ Supplemento per ricostruzione mediante placca in caso di resezione con perdita di continuità nella regione oro-maxillo-facciale, qualsiasi via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
689.92 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**07.1300****Curettage di un focolaio osteomielitico nella regione oro-maxillo-facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
541.59 pti	196.46 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per parodontite apicale (granuloma radicolare).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[07.1310](#) Decorticazione e curettage in caso di osteomielite o radioosteomielite nella regione oro-maxillo-facciale[07.1330](#) Resezione della parte di osso affetto da osteomielite con soluzione di continuità completa nella regione oro-maxillo-facciale**07.1310****Decorticazione e curettage in caso di osteomielite o radioosteomielite nella regione oro-maxillo-facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
852.88 pti	401.55 pti / 2.0	135 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1185.03 pti	135 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso/osteotomia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[07.1300](#) Curettage di un focolaio osteomielitico nella regione oro-maxillo-facciale[07.1330](#) Resezione della parte di osso affetto da osteomielite con soluzione di continuità completa nella regione oro-maxillo-facciale

**07.1320****+ Supplemento per osteosintesi successiva a trattamento cruento di infezione nella regione oro-maxillo-facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
376.41 pti	178.77 pti / 2.0	65 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
570.57 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso/osteotomia

**07.1330****Resezione della parte di osso affetto da osteomielite con soluzione di continuità completa nella regione oro-maxillo-facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso/osteotomia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[07.1300](#) Curettage di un focolaio osteomielitico nella regione oro-maxillo-facciale[07.1310](#) Decorticazione e curettage in caso di osteomielite o radioosteomielite nella regione oro-maxillo-facciale



**07.1340****+ Supplemento per ricostruzione mediante placca in caso di resezione della parte di osso affetto da osteomielite, nella regione oro-maxillo-facciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
689.92 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**07.08****Chirurgia die nervi della regione (CMF)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****07.04** Chirurgia delle schisi**Prestazioni**

- 07.1410** Neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione singola
- 07.1420** + Sutura primaria/secondaria del nervo, n. mentoniero
- 07.1430** + Ricostruzione mediante trapianto di nervo, n. mentoniero
- 07.1440** (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- 07.1450** Neurolisi del n.linguale/n.alveolare inferiore, quale prestazione singola
- 07.1460** + Sutura primaria/secondaria del nervo, n.linguale/n. alveolare inferiore
- 07.1470** + Ricostruzione con trapianto nervoso, n. linguale/n.alveolare inferiore
- 07.1480** (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare

**07.1410 Neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
636.49 pti	295.38 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: ricerca, esposizione, decompressione, neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**07.1420 + Sutura primaria/secondaria del nervo, n. mentoniero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.21 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[07.1430](#) + Ricostruzione mediante trapianto di nervo, n. mentoniero

**07.1430 + Ricostruzione mediante trapianto di nervo, n. mentoniero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
934.27 pti	438.69 pti / 2.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: adattamento e sutura dei nervi.

**non cumulabile con**[07.1420](#) + Sutura primaria/secondaria del nervo, n. mentoniero**07.1440 (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
264.72 pti	119.91 pti / 2.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: ricerca, esposizione, decompressione, neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare[04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare

**07.1420****+ Sutura primaria/secondaria del nervo, n. mentoniero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.21 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[07.1430](#) + Ricostruzione mediante trapianto di nervo, n. mentoniero**07.1430****+ Ricostruzione mediante trapianto di nervo, n. mentoniero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
934.27 pti	438.69 pti / 2.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: adattamento e sutura dei nervi.

**non cumulabile con**[07.1420](#) + Sutura primaria/secondaria del nervo, n. mentoniero

**07.1450****Neurolisi del n.linguale/n.alveolare inferiore, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1005.05 pti	470.86 pti / 2.0	150 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: ricerca, esposizione, decompressione, neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**07.1460****+ Sutura primaria/secondaria del nervo, n.linguale/n. alveolare inferiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.21 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[07.1470](#) + Ricostruzione con trapianto nervoso, n. linguale/n.alveolare inferiore

**07.1470****+ Ricostruzione con trapianto nervoso, n. linguale/n.alveolare inferiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1179.98 pti	555.68 pti / 2.0	190 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.81 pti	190 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende adattamento e suture dei nervi.

**non cumulabile con**[07.1460](#) + Sutura primaria/secondaria del nervo, n. linguale/n. alveolare inferiore**07.1480****(+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
636.49 pti	295.38 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: ricerca, esposizione, decompressione, neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso, come prestazione supplementare[04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare

**07.1460****+ Sutura primaria/secondaria del nervo, n. linguale/n. alveolare inferiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.21 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[07.1470](#) + Ricostruzione con trapianto nervoso, n. linguale/n.alveolare inferiore**07.1470****+ Ricostruzione con trapianto nervoso, n. linguale/n.alveolare inferiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1179.98 pti	555.68 pti / 2.0	190 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.81 pti	190 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende adattamento e suture dei nervi.

**non cumulabile con**[07.1460](#) + Sutura primaria/secondaria del nervo, n. linguale/n. alveolare inferiore

## 07.09 Intervento chirurgico osteoplastico nella regione (OMF)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[04.03.10](#) Lifting facciale, plastica palpebrale

[07.04](#) Chirurgia delle schisi

### Prestazioni

[07.1510](#) Ricostruzione mediante rimodellamento della regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola

[07.1520](#) Ricostruzione di difetto osseo nella regione oro-maxillo-facciale senza interruzione di continuità mediante trapianto, incl. rimodellamento, quale prestazione singola

[07.1530](#) Ricostruzione mediante plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo, ogni metodo, primi 5 cm<sup>2</sup>, quale prestazione singola

[07.1540](#) + Ricostruzione mediante plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo, ogni metodo, ogni ulteriori 5 cm<sup>2</sup>

[07.1550](#) + Osteosintesi mediante placca in caso di resezione con perdita di continuità in corso di ricostruzione plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo

[07.1560](#) Ricostruzione plastica di un difetto di continuità o di una malposizione nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola

[07.1570](#) + Osteosintesi mediante placca in caso di resezione con perdita di continuità in corso di ricostruzione plastica di un difetto della continuità o di una malposizione

## 07.1510 Ricostruzione mediante rimodellamento della regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
678.91 pti	319.03 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl.eventuale(i) osteotomia(e).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.



07.1520

## Ricostruzione di difetto osseo nella regione oro-maxillo-facciale senza interruzione di continuità mediante trapianto, incl. rimodellamento, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl.eventuale(i) osteotomia(e).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**07.1530****Ricostruzione mediante plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo, ogni metodo, primi 5 cm<sup>2</sup>, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva Neurochirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
538.64 pti	196.46 pti / 1.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**07.1540****+ Ricostruzione mediante plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo, ogni metodo, ogni ulteriori 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva Neurochirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.79 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

07.1550

### + Osteosintesi mediante placca in caso di resezione con perdita di continuità in corso di ricostruzione plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva Neurochirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
672.22 pti	312.34 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

07.1550

### + Osteosintesi mediante placca in caso di resezione con perdita di continuità in corso di ricostruzione plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva Neurochirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
672.22 pti	312.34 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**07.1560****Ricostruzione plastica di un difetto di continuità o di una malposizione nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
878.43 pti	415.30 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.91 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. ev. osteotomia(e).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**07.1570****+ Osteosintesi mediante placca in caso di resezione con perdita di continuità in corso di ricostruzione plastica di un difetto della continuità o di una malposizione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
689.92 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per delayed union o pseudoartrosi successiva a frattura.

## 07.10 Articolazione mandibolare, pavimento della bocca

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

**07.04** Chirurgia delle schisi

### Prestazioni

- 07.1610** Riduzione incruenta di una lussazione temporomandibolare
- 07.1620** Riduzione cruenta di una lussazione temporomandibolare, quale prestazione singola
- 07.1630** Artroscopia temporomandibolare
- 07.1640** + Ablazione di disco e/o shaving condilare in corso di artroscopia temporomandibolare
- 07.1650** Asportazione del disco/condilectomia e/o plastica rimodellante dell'articolazione temporo-mandibolare, quale prestazione singola
- 07.1660** Resezione del processo muscolare mandibolare, quale prestazione singola
- 07.1670** Plastica dei legamenti/plastica di fissazione della regione temporo-mandibolare, un lato, quale prestazione singola
- 07.1680** Plastica dei legamenti/plastica di fissaggio della regione temporo-mandibolare, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.1690** Trattamento chirurgico di un'anchilosi della articolazione temporo-mandibolare, incl. condilectomia, un lato, quale prestazione singola
- 07.1700** + Ricostruzione della articolazione temporo-mandibolare mediante trapianto osseo, incl. ev. Osteosintesi
- 07.1710** + Ricostruzione della articolazione temporo-mandibolare mediante protesi
- 07.1720** Plastica del pavimento orale con resezione del m.miloiideo, quale prestazione singola
- 07.1730** Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.1740** Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, bilaterale, quale prestazione singola

## 07.1610 Riduzione incruenta di una lussazione temporomandibolare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.
- GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

07.1620

## Riduzione cruenta di una lussazione temporomandibolare, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
605.78 pti	280.76 pti / 2.0	85 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
549.73 pti	85 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

07.1630

## Artroscopia temporomandibolare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**07.1640****+ Ablazione di disco e/o shaving condilare in corso di artroscopia temporomandibolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
328.24 pti	125.51 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****07.1650****Asportazione del disco/condilectomia e/o plastica rimodellante dell'articolazione temporo-mandibolare, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1069.70 pti	500.11 pti / 2.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1034.78 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

07.1660

## Resezione del processo muscolare mandibolare, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
575.07 pti	266.14 pti / 2.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

07.1670

## Plastica dei legamenti/plastica di fissazione della regione temporo-mandibolare, un lato, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1192.56 pti	558.60 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.



07.1680

## Plastica dei legamenti/plastica di fissaggio della regione temporo-mandibolare, bilaterale, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2181.82 pti	1026.54 pti / 2.0	340 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2198.92 pti	340 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

07.1690

## Trattamento chirurgico di un'anchilosi della articolazione temporo-mandibolare, incl. condilectomia, un lato, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1376.83 pti	646.34 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1358.15 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**07.1700****+ Ricostruzione della articolazione temporo-mandibolare mediante trapianto osseo, incl. ev. Osteosintesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
620.71 pti	292.47 pti / 2.0	100 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.1710](#) + Ricostruzione della articolazione temporo-mandibolare mediante protesi**07.1710****+ Ricostruzione della articolazione temporo-mandibolare mediante protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
743.56 pti	350.96 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.1700](#) + Ricostruzione della articolazione temporo-mandibolare mediante trapianto osseo, incl. ev. Osteosintesi

07.1720

## Plastica del pavimento orale con resezione del m.miloiideo, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
575.07 pti	266.14 pti / 2.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

07.1730

## Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, unilaterale, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
264.72 pti	119.91 pti / 2.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**07.1740****Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, bilaterale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
455.43 pti	207.64 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**07.11****Chirurgia pre-protetica dentaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[07.04](#) Chirurgia delle schisi**Prestazioni**[07.1810](#) Chirurgia preprotetica: plastica alveolare ricostruttiva, tutti i metodi, per mascella, quale prestazione singola[07.1820](#) + Osteosintesi mediante chirurgia preprotetica della mandibola, per lato[07.1830](#) + Rimodellamento dei contorni mediante trapianto osseo in chirurgia preprotetica, per mascella[07.1840](#) + Fissazione di una stecca in chirurgia preprotetica, tutti i metodi, per mascella, per lato[07.1850](#) Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, unilaterale, quale prestazione singola[07.1860](#) Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, bilaterale, quale prestazione singola[07.1870](#) Chirurgia preprotetica: osteotomia del palato duro, quale prestazione singola[07.1880](#) Chirurgia preprotetica: osteotomia d'interposizione nella regione mascellare, quale prestazione singola[07.1890](#) Chirurgia preprotetica: Osteotomia a ferro di cavallo nella regione mascellare superiore, quale prestazione singola

07.1810

## Chirurgia preprotetica: plastica alveolare ricostruttiva, tutti i metodi, per mascella, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1008.27 pti	470.86 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

07.1820

## + Osteosintesi mediante chirurgia preprotetica della mandibola, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
290.91 pti	137.51 pti / 2.0	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**07.1830****+ Rimodellamento dei contorni mediante trapianto osseo in chirurgia preprotetica, per mascella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**07.1840****+ Fissazione di una stecca in chirurgia preprotetica, tutti i metodi, per mascella, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**07.1850****Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, unilaterale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
697.93 pti	324.63 pti / 2.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**07.1830****+ Rimodellamento dei contorni mediante trapianto osseo in chirurgia preprotetica, per mascella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**07.1840****+ Fissazione di una stecca in chirurgia preprotetica, tutti i metodi, per mascella, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**07.1860****Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, bilaterale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1257.20 pti	587.85 pti / 2.0	190 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.81 pti	190 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.



**07.1830****+ Rimodellamento dei contorni mediante trapianto osseo in chirurgia preprotetica, per mascella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**07.1840****+ Fissazione di una stecca in chirurgia preprotetica, tutti i metodi, per mascella, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

07.1870

## Chirurgia preprotetica: osteotomia del palato duro, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.47 pti	332.79 pti / 2.0	110 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

07.1830

## + Rimodellamento dei contorni mediante trapianto osseo in chirurgia preprotetica, per mascella

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**07.1840****+ Fissazione di una stecca in chirurgia preprotetica, tutti i metodi, per mascella, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**07.1880****Chirurgia preprotetica: osteotomia d'interposizione nella regione mascellare, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
935.42 pti	442.79 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**07.1820****+ Osteosintesi mediante chirurgia preprotetica della mandibola, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
290.91 pti	137.51 pti / 2.0	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**07.1830****+ Rimodellamento dei contorni mediante trapianto osseo in chirurgia preprotetica, per mascella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**07.1840****+ Fissazione di una stecca in chirurgia preprotetica, tutti i metodi, per mascella, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**07.1890****Chirurgia preprotetica: Osteotomia a ferro di cavallo nella regione mascellare superiore, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1220.44 pti	580.32 pti / 2.0	200 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1755.59 pti	200 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**07.1830****+ Rimodellamento dei contorni mediante trapianto osseo in chirurgia preprotetica, per mascella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofaciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**07.1840****+ Fissazione di una stecca in chirurgia preprotetica, tutti i metodi, per mascella, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofaciale	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

07.12

Orbita

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****07.04** Chirurgia delle schisi**Prestazioni**

- 07.1910** Decompressione e/o neurolisi e/o trasposizione del n. sovraorbitale, n. infraorbitale, quale prestazione singola
- 07.1920** Decompressione del n. ottico, tutti i metodi
- 07.1930** Decompressione dell'orbita, tutti i metodi, quale prestazione singola
- 07.1940** + Ricerca e rimozione di corpi estranei nelle parti anteriori in corso di decompressione dell'orbita
- 07.1950** + Ricerca e rimozione di corpi estranei nelle parti posteriori durante la decompressione dell'orbita
- 07.1960** Cantopessia interna o esterna, tutti i metodi, primo legamento
- 07.1970** + Cantopessia interna o esterna, tutti i metodi, ogni ulteriore legamento
- 07.1980** Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento
- 07.1990** + Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, ogni ulteriore legamento
- 07.2000** Resezione/osteotomia della parete dell'orbita, una parete, per occhio, quale prestazione singola
- 07.2010** Resezione/osteotomia di due pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- 07.2020** Resezione/osteotomia di tre pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- 07.2030** Enucleazione/eviscerazione del bulbo oculare, quale prestazione singola
- 07.2040** Exenteresi dell'orbita, quale prestazione singola
- 07.2050** Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.2060** Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.2070** Asportazione di un tumore dell'orbita, quale prestazione singola

07.1910

**Decompressione e/o neurolisi e/o trasposizione del n. sovraorbitale, n. infraorbitale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
449.40 pti	169.43 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- GP-01** Singole prestazioni
- GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

## 07.1920 Decompressione del n. ottico, tutti i metodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
992.43 pti	470.30 pti / 2.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1404.48 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende anche l'ev. neurolisi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 07.1930 Decompressione dell'orbita, tutti i metodi, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
678.91 pti	319.03 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**07.1940****+ Ricerca e rimozione di corpi estranei nelle parti anteriori in corso di decompressione dell'orbita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.35 pti	68.76 pti / 2.0	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anteriormente al setto orbitale.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.1950](#) + Ricerca e rimozione di corpi estranei nelle parti posteriori durante la decompressione dell'orbita**07.1950****+ Ricerca e rimozione di corpi estranei nelle parti posteriori durante la decompressione dell'orbita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
521.87 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Posteriormente al setto orbitale.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[07.1940](#) + Ricerca e rimozione di corpi estranei nelle parti anteriori in corso di decompressione dell'orbita

**07.1960****Cantopessia interna o esterna, tutti i metodi, primo legamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
457.68 pti	174.49 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[07.1980](#) Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento

**07.1970****+ Cantopessia interna o esterna, tutti i metodi, ogni ulteriore legamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
370.95 pti	143.81 pti / 1.0	75 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**07.1980****Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	360.29 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche la fissazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**

- [07.0180](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta  
[07.0190](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione  
[07.0200](#) Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato  
[07.0330](#) Trattamento di una frattura centrale del massiccio facciale centrale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione cruenta  
[07.1960](#) Cantopessia interna o esterna, tutti i metodi, primo legamento

**07.1990****+ Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, ogni ulteriore legamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
632.92 pti	302.54 pti / 2.0	110 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**07.2000****Resezione/osteotomia della parete dell'orbita, una parete, per occhio, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
935.42 pti	442.79 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per il trattamento di esoftalmo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

07.2010

## Resezione/osteotomia di due pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	525.31 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per il trattamento di esoftalmo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

07.2020

## Resezione/osteotomia di tre pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1280.39 pti	607.82 pti / 2.0	210 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per il trattamento di esoftalmo.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

07.2030

## Enucleazione/eviscerazione del bulbo oculare, quale prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
422.40 pti	195.26 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**07.2040 Exenteresi dell'orbita, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
593.42 pti	277.78 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**07.2050 Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, unilaterale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
639.71 pti	295.38 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**07.2060****Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, bilaterale, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1076.14 pti	500.11 pti / 2.0	160 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1034.78 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**07.2070****Asportazione di un tumore dell'orbita, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2480.37 pti	1185.38 pti / 2.0	420 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3686.75 pti	420 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso; incl. l'eventuale(i) osteotomia(e).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



## 08 Occhio

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-08-1 Fornitore di prestazioni

La remunerazione di prestazioni medicotecniche del capitolo [08](#) è indipendente dal fatto che la prestazione sia stata erogata interamente o solo in parte dal medico specialista o unicamente dal personale non medico

### IC-08-2 Somministrazione di gocce per gli occhi

Tutte le posizioni tariffali comprendono una eventuale midriasi/miosi e/o anestesia locale mediante gocce.

#### Sottocapitoli

- [08.01](#) Visus, refrazione, occhiali
- [08.02](#) Pressione endoculare
- [08.03](#) Perimetria
- [08.04](#) Ortottica, neuro-oftalmologia
- [08.05](#) Percezione del colore
- [08.06](#) Ghiandole lacrimali, vie lacrimali
- [08.07](#) Occhio: sonografia
- [08.08](#) Congiuntiva
- [08.09](#) Esami oftalmografici, oftalmoangiologici, oftalmoelettrici
- [08.10](#) Occhio: diagnostica, varia
- [08.11](#) Occhio: terapia, varia
- [08.12](#) Lenti a contatto
- [08.13](#) Palpebra
- [08.14](#) Cornea, sclera
- [08.15](#) Iride
- [08.16](#) Cristallino
- [08.17](#) Retina
- [08.18](#) Corpo vitreo
- [08.19](#) Operazione per strabismo
- [08.20](#) Espianto (bulbo oculare, cornea)
- [08.21](#) Iniezione di botulino intramuscolo

## 08.01 Visus, refrazione, occhiali

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [08.0010](#) Esame obiettivo della rifrazione, (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0020](#) Esame obiettivo della rifrazione, con refrattometro, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0030](#) Esame dell'acuità visiva, con correzione, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0040](#) Esame soggettivo della rifrazione, da parte del medico specialista, bilaterale
- [08.0050](#) + Esame della rifrazione approfondito, incl. ev. prescrizione di occhiali/lenti a contatto, da parte del medico specialista, bilaterale
- [08.0060](#) Misurazione e controllo di occhiali, indipendentemente dal tipo e dalla quantità (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0070](#) Cheratometria eseguita dal medico specialista, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0080](#) Opacimetria bilaterale sommaria
- [08.0090](#) Esame della vista binoculare da parte del medico specialista
- [08.0100](#) Esame della sensibilità al contrasto, bilaterale
- [08.0110](#) Esame funzionale dei mezzi diottrici mediante apparecchio
- [08.0120](#) Test quantitativo di Pulfrich, bilaterale
- [08.0130](#) Prove di simulazione della vista, per lato
- [08.0140](#) Esame con la griglia di Amsler, per lato

**08.0010****Esame obiettivo della rifrazione, (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0020****Esame obiettivo della rifrazione, con refrattometro, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0030****Esame dell'acuità visiva, con correzione, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0040****Esame soggettivo della rifrazione, da parte del medico specialista, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.41 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la determinazione della migliore acuità visiva, inclusa la rifrazione necessaria, senza regolazione binoculare e senza prescrizione di occhiali/lenti a contatto

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.0050****+ Esame della rifrazione approfondito, incl. ev. prescrizione di occhiali/lenti a contatto, da parte del medico specialista, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pt	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pt	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la regolazione binoculare, l'esame orientativo dell'eteroforia, ev. determinazione della correzione e del visus da vicino come pure la ev. prescrizione di occhiali/lenti a contatto

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.0060****Misurazione e controllo di occhiali, indipendentemente dal tipo e dalla quantità (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0070****Cheratometria eseguita dal medico specialista, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0080****Opacimetria bilaterale sommaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.97 pt	5 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.0090** **Esame della vista binoculare da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Stereo-test e almeno 3 ulteriori test (p.es. Maddox, Worth, Wing).

**08.0100** **Esame della sensibilità al contrasto, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.93 pti	15 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tavole o schermo.

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.0110** **Esame funzionale dei mezzi diottrici mediante apparecchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.94 pt	12 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**08.0120** **Test quantitativo di Pulfrich, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.97 pt	5 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**08.0130 Prove di simulazione della vista, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. tramite il perimetro di Goldmann.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**08.0140 Esame con la griglia di Amsler, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**08.02 Pressione endoculare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [08.0210](#) Tonometria strumentale da parte del medico specialista in oftalmologia(fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0220](#) Tonometria mediante tonometro ad appianazione e valutazione stereoscopica delle papille, bilaterale
- [08.0230](#) Profilo giornaliero della pressione endoculare, bilaterale
- [08.0240](#) Tonografia, bilaterale
- [08.0250](#) Dinamometria dell'occhio, bilaterale

**08.0210****Tonometria strumentale da parte del medico specialista in oftalmologia(fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**08.0220****Tonometria mediante tonometro ad appianazione e valutazione stereoscopica delle papille, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per giorno.**non cumulabile con****08.0230** Profilo giornaliero della pressione endoculare, bilaterale

## 08.0230 Profilo giornaliero della pressione endoculare, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Almeno tre misurazioni mediante tonometro ad applanazione; incl. ev. valutazione stereoscopica delle papille.

**quantità** 1 volte per giorno.

### non cumulabile con

[08.0220](#) Tonometria mediante tonometro ad applanazione e valutazione stereoscopica delle papille, bilaterale

## 08.0240 Tonografia, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.93 pt	15 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.



## 08.0250 Dinamometria dell'occhio, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
83.90 pt	25 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. misurazione della pressione arteriosa.

**quantità** 1 volte per seduta.

## 08.03 Perimetria

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Prestazioni

[08.0310](#) Perimetria cinetica manuale, determinazione del campo visivo

[08.0320](#) Perimetria cinetica manuale, determinazione di almeno 4 isòptere, per occhio

[08.0330](#) Perimetria statica automatizzata, determinazione della soglia di eccitabilità di almeno 55 punti, primo programma, primo occhio

[08.0340](#) Perimetria statica automatizzata, determinazione della soglia di eccitabilità di almeno 55 punti, ogni ulteriore programma

[08.0350](#) Perimetria statica automatizzata, programma breve, primo programma, primo occhio

[08.0360](#) Perimetria statica automatizzata, programma breve, ogni ulteriore programma

**08.0310 Perimetria cinetica manuale, determinazione del campo visivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica funzionale oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.18 pt	8 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. tramite il perimetro di Goldmann.

**non cumulabile con**[08.0320](#) Perimetria cinetica manuale, determinazione di almeno 4 isòptere, per occhio**08.0320 Perimetria cinetica manuale, determinazione di almeno 4 isòptere, per occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica funzionale oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.13 pt	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.31 pt	16 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. tramite il perimetro di Goldmann.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.0310](#) Perimetria cinetica manuale, determinazione del campo visivo

**08.0330****Perimetria statica automatizzata, determinazione della soglia di eccitabilità di almeno 55 punti, primo programma, primo occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica funzionale oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.46 pti	25 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. valutazione intermedia o valutazione finale; incl. controllo delle lenti correttive.

**quantità** 1 volte per 3 mesi.**non cumulabile con**[08.0350](#) Perimetria statica automatizzata, programma breve, primo programma, primo occhio**08.0340****Perimetria statica automatizzata, determinazione della soglia di eccitabilità di almeno 55 punti, ogni ulteriore programma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica funzionale oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.32 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**08.0350****Perimetria statica automatizzata, programma breve, primo programma, primo occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica funzionale oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.28 pti	14 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****08.0330** Perimetria statica automatizzata, determinazione della soglia di eccitabilità di almeno 55 punti, primo programma, primo occhio**08.0360****Perimetria statica automatizzata, programma breve, ogni ulteriore programma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica funzionale oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.23 pti	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**08.04 Ortottica, neuro-oftalmologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [08.0410](#) Esame ortottico completo, bilaterale
- [08.0420](#) Controllo della evoluzione dal profilo ortottico: esame parziale
- [08.0430](#) Coordinometria, bilaterale
- [08.0440](#) Esame mediante sinottoforo/sinoptometro
- [08.0450](#) Preferential looking test (capacità di discriminazione visiva)
- [08.0460](#) Esame della motilità passiva, per lato
- [08.0470](#) Esame quantitativo completo bilaterale dell'eteroforia mediante apparecchiatura e misurazione della stereopsia, bilaterale
- [08.0480](#) Esame orientativo della motilità e della stereopsia nel bambino fino a 7 anni, bilaterale
- [08.0490](#) Esame neuro-oftalmologico
- [08.0500](#) Seduta di terapia ortottica, ogni 5 min.

**08.0410 Esame ortottico completo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
162.75 pti	40 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****La prestazione comprende esame e valutazione di**

- misura dell'acuità visiva in base a segni isolati o in serie e di test
- esame della fissazione, determinazione dell'occhio dominante, esame per eteroforia risp. eterotropia, determinazione dell'angolo di strabismo oggettivo e soggettivo
- esame della vista binoculare semplice e stereoscopico; esame della motilità e della convergenza ; esame dell'ampiezza della fusione

Prestazione medica: supervisione, colloquio con personale specializzato.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [08.0420](#) Controllo della evoluzione dal profilo ortottico: esame parziale
- [08.0480](#) Esame orientativo della motilità e della stereopsia nel bambino fino a 7 anni, bilaterale

## 08.0420 Controllo della evoluzione dal profilo ortottico: esame parziale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
108.50 pti	25 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Prestazione medica: supervisione, colloquio con personale specializzato.

### non cumulabile con

[08.0410](#) Esame ortottico completo, bilaterale

[08.0480](#) Esame orientativo della motilità e della stereopsia nel bambino fino a 7 anni, bilaterale

## 08.0430 Coordinometria, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
72.33 pti	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. mediante test di Hess.

Prestazione medica: supervisione, colloquio con personale specializzato.

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.0440** **Esame mediante sinottoforo/sinoptometro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.10 pti	15 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: supervisione, colloquio con personale specializzato.

**08.0450** **Preferential looking test (capacità di discriminazione visiva)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.10 pti	15 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: supervisione, colloquio con personale specializzato.

**08.0460** **Esame della motilità passiva, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[08.19](#) Operazione per strabismo

**08.0470** **Esame quantitativo completo bilaterale dell'eteroforia mediante apparecchiatura e misurazione della stereopsia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.



**08.0480****Esame orientativo della motilità e della stereopsia nel bambino fino a 7 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[08.0410](#) Esame ortottico completo, bilaterale[08.0420](#) Controllo della evoluzione dal profilo ortottico: esame parziale[08.3410](#) Operazione per strabismo, muscoli retti, primo muscolo**08.0490****Esame neuro-oftalmologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****La prestazione comprende esame e valutazione di**

- nervi cranici II -VII (esame semplice del campo visivo, della motilità dei bulbi oculari e delle palpebre, della sensibilità della cornea, della motricità delle pupille)
- motricità oculare direzionale (movimento su comando e movimenti dello sguardo)
- fissazione dello sguardo a riposo (nistagmo spontaneo, nistagmo direzionale dello sguardo, nistagmo in caso di fissazione interrotta)
- movimenti saccadici oculari (sguardo rivolto verso un bersaglio visivo, nistagmo optocinetico).

**08.0500 Seduta di terapia ortottica, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.08 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. istruzione alla visione binoculare, in caso di ambliopia, riabilitazione in caso di emianopsia.

Prestazione medica: supervisione, colloquio con personale specializzato.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0010](#) Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)

**08.05 Percezione del colore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[08.0510](#) Test di identificazione dei colori; ridotto, (fa parte delle 'prestazioni di base generali')

[08.0520](#) Test dei colori, intermedio, bilaterale

[08.0530](#) Test dei colori, completo, bilaterale

[08.0540](#) Test dei colori con anomaloscopio, bilaterale

**08.0510 Test di identificazione dei colori; ridotto, (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0520 Test dei colori, intermedio, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.41 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. test di Farnsworth 15 hue saturato e desaturato o Farnsworth 28 hue.

**quantità** 1 volte per seduta.**08.0530 Test dei colori, completo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.69 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. test di Farnsworth completo 100 hue.

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.0540 Test dei colori con anomaloscopio, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.93 pt	15 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.06 Ghiandole lacrimali, vie lacrimali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

- [08.0610](#) Test di Schirmer e/o test di permeabilità alla fluoresceina, bilaterale
- [08.0620](#) Determinazione del tempo di rottura del film lacrimale, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0630](#) Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale
- [08.0640](#) Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale
- [08.0650](#) Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0660](#) + Supplemento per il sondaggio delle vie lacrimali nel bambino fino a 7 anni
- [08.0670](#) Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0680](#) Intervento chirurgico agli orifizi lacrimali, per orifizio lacrimale
- [08.0690](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0700](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0710](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale
- [08.0720](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale
- [08.0730](#) Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare
- [08.0740](#) Fistolectomia nella regione degli organi lacrimali
- [08.0750](#) Dacriocistectomia
- [08.0760](#) Dacrio-cisto-rinostomia o lacro-rinostomia o congiuntivo-rinostomia

**08.0610****Test di Schirmer e/o test di permeabilità alla fluoresceina, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia Otorinolaringoiatria	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pt	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pt	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**08.0620****Determinazione del tempo di rottura del film lacrimale, bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [08.0640](#) Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale
- [08.0650](#) Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0670](#) Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0690](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0700](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0710](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale
- [08.0720](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale
- [08.0730](#) Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

**08.0640 Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.57 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [08.0630](#) Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale
- [08.0650](#) Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0670](#) Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0690](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0700](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0710](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale
- [08.0720](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale
- [08.0730](#) Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

**08.0650 Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [08.0630](#) Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale
- [08.0640](#) Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale
- [08.0670](#) Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0690](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0700](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0710](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale
- [08.0720](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale
- [08.0730](#) Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

**08.0660****+ Supplemento per il sondaggio delle vie lacrimali nel bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale nel caso in cui la procedura avvenga in narcosi.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****28** Anestesia**08.0670****Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.41 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****08.0630** Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale**08.0640** Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale**08.0650** Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale**08.0690** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale**08.0700** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale**08.0710** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale**08.0720** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale**08.0730** Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

**08.0660****+ Supplemento per il sondaggio delle vie lacrimali nel bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale nel caso in cui la procedura avvenga in narcosi.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****28** Anestesia**08.0680****Intervento chirurgico agli orifizi lacrimali, per orifizio lacrimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. incisione, cauterizzazione, stent monocalicolare, punctum plug.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.



**08.0690****Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****08.0630** Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale**08.0640** Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale**08.0650** Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale**08.0670** Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale**08.0700** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale**08.0710** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale**08.0720** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale**08.0730** Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

**08.0700 Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
225.26 pti	- / -	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****08.0630** Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale**08.0640** Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale**08.0650** Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale**08.0670** Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale**08.0690** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale**08.0710** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale**08.0720** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale**08.0730** Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

## 08.0710 Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.96 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

- [08.0630](#) Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale
- [08.0640](#) Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale
- [08.0650](#) Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0670](#) Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0690](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale
- [08.0700](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale
- [08.0720](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale
- [08.0730](#) Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

**08.0720****Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
452.13 pti	146.42 pti / 1.0	80 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****08.0630** Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale**08.0640** Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale**08.0650** Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale**08.0670** Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale**08.0690** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale**08.0700** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale**08.0710** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale**08.0730** Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare

**08.0730****Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
458.89 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[08.0630](#) Lavaggio dei canali lacrimali, unilaterale[08.0640](#) Lavaggio dei canali lacrimali, bilaterale[08.0650](#) Sondaggio delle vie lacrimali, unilaterale[08.0670](#) Sondaggio delle vie lacrimali, bilaterale[08.0690](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale[08.0700](#) Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale[08.0710](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale[08.0720](#) Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale**08.0740****Fistolectomia nella regione degli organi lacrimali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.19 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.0750****Dacriocistectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.0760****Dacrio-cisto-rinostomia o lacro-rinostomia o congiuntivo-rinostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.12 pti	195.01 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.07****Occhio: sonografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-08.07-1 Sonografia dell'occhio**

Vedasi capitolo [39.03.02.01](#).

**08.08****Congiuntiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [08.0810](#) Rimozione(i) di corpi estranei dalla congiuntiva, senza incisione, per occhio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0820](#) Rimozione(i) di corpi estranei dalla congiuntiva, con incisione, per occhio
- [08.0830](#) Pulizia meccanica del sacco congiuntivale, per occhio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.0840](#) Lavaggio del sacco congiuntivale in seguito a causticazione di origine chimica, per occhio
- [08.0850](#) Sutura della congiuntiva, superficiale, fino a 1 quadrante, come prestazione singola
- [08.0860](#) + Sutura della congiuntiva, superficiale, più di 1 quadrante
- [08.0870](#) + Revisione estesa della sclera in caso di sutura congiuntivale
- [08.0880](#) Escissione di tumore congiuntivale, senza sutura
- [08.0890](#) Escissione di tumore congiuntivale, con sutura, con/senza lembo di scorrimento
- [08.0900](#) + Plastica libera con lembo di mucosa in caso di escissione di un tumore congiuntivale
- [08.0910](#) Plastica congiuntivale, fino a 1 quadrante, quale prestazione singola
- [08.0920](#) + Più di 1 quadrante in caso di plastica congiuntivale

**08.0810****Rimozione(i) di corpi estranei dalla congiuntiva, senza incisione, per occhio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**08.0820****Rimozione(i) di corpi estranei dalla congiuntiva, con incisione, per occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendentemente dal numero di corpi estranei.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**08.0830****Pulizia meccanica del sacco congiuntivale, per occhio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0840****Lavaggio del sacco congiuntivale in seguito a causticazione di origine chimica, per occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

quantità al massimo 2 volte per seduta.

**08.0850****Sutura della congiuntiva, superficiale, fino a 1 quadrante, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**08.0860 + Sutura della congiuntiva, superficiale, più di 1 quadrante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.0870 + Revisione estesa della sclera in caso di sutura congiuntivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo in caso di esplorazione oltre la regione della ferita.

**08.0880 Escissione di tumore congiuntivale, senza sutura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Pterigio vedi [08.2260](#).**08.0890 Escissione di tumore congiuntivale, con sutura, con/senza lembo di scorrimento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.50 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Pterigio vedi [08.2260](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.0900****+ Plastica libera con lembo di mucosa in caso di escissione di un tumore congiuntivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo.

**08.0910****Plastica congiuntivale, fino a 1 quadrante, quale prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
220.76 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo; p.es. in caso di cicatrice cheloide, causticazione, bruciatura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.0920 + Più di 1 quadrante in caso di plastica congiuntivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	48.27 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**08.09 Esami oftalmofotografici, oftalmoangiologici, oftalmoelettrici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [08.1010](#) Elettroretinografia, bilaterale
- [08.1020](#) + Elettroretinografia di adattamento, bilaterale
- [08.1030](#) Elettro-oftalmografia, bilaterale
- [08.1040](#) Registrazione dei movimenti oculari mediante Coil, entrambi gli occhi
- [08.1050](#) Registrazione dei movimenti oculari mediante apparecchio ad infrarossi, i due occhi
- [08.1060](#) Fluoroangiografia, per lato
- [08.1070](#) Fluoroangioscopia, per lato
- [08.1080](#) Oftalmoscopia mediante laser-scanning (laser a infrarossi), un lato
- [08.1090](#) Immagine fotografica della coordinazione degli occhi
- [08.1100](#) Immagine fotografica del fondo dell'occhio, unilaterale
- [08.1110](#) Immagine fotografica del fondo dell'occhio, bilaterale
- [08.1120](#) Immagine fotografica panoramica del fondo dell'occhio, unilaterale
- [08.1130](#) Immagine fotografica panoramica del fondo dell'occhio, bilaterale
- [08.1140](#) Scanning Laser Angiografie, per lato

**08.1010 Elettroretinografia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
69.45 pti	- / -	31 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
152.81 pti	45 min.	6 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**08.1020 + Elettroretinografia di adattamento, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.92 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**08.1030 Elettro-oftalmografia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
69.45 pti	- / -	31 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
158.80 pti	50 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**08.1040 Registrazione dei movimenti oculari mediante Coil, entrambi gli occhi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
217.00 pti	55 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**08.1050****Registrazione dei movimenti oculari mediante apparecchio ad infrarossi, i due occhi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Ortottica/neuro-oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
162.75 pti	40 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**08.1060****Fluoroangiografia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
130.88 pti	16 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incl. fotografie; incl. iniezione(i).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****[08.1140](#)** Scanning Laser Angiografie, per lato

**08.1070 Fluoroangioscopia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
105.96 pti	12 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incl. ev. fotografie; incl. iniezione(i).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**08.1080 Oftalmoscopia mediante laser-scanning (laser a infrarossi), un lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
124.65 pti	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.



## 08.1090 Immagine fotografica della coordinazione degli occhi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
93.49 pts	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

da 6 a 12 immagini; p.es. per valutare l'evoluzione di uno strabismo successivo a paralisi.

**quantità** 1 volta per seduta.

## 08.1100 Immagine fotografica del fondo dell'occhio, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.56 pts	8 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volta per seduta.

### non cumulabile con

[08.1110](#) Immagine fotografica del fondo dell'occhio, bilaterale

**08.1110****Immagine fotografica del fondo dell'occhio, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pt	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.25 pt	11 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[08.1100](#) Immagine fotografica del fondo dell'occhio, unilaterale

**08.1120****Immagine fotografica panoramica del fondo dell'occhio, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pt	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
99.72 pt	13 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Almeno 5 immagini.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[08.1130](#) Immagine fotografica panoramica del fondo dell'occhio, bilaterale

**08.1130****Immagine fotografica panoramica del fondo dell'occhio, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
130.88 pt	18 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Almeno 5 immagini.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.1120](#) Immagine fotografica panoramica del fondo dell'occhio, unilaterale**08.1140****Scanning Laser Angiografie, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	20 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
186.98 pt	25 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fotografie comprese; iniezione(i) comprese.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[08.1060](#) Fluoroangiografia, per lato

**08.10 Occhio: diagnostica, varia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [08.1210](#) Estesiometria quantitativa, bilaterale
- [08.1220](#) Gonioscopia, bilaterale
- [08.1230](#) Esame dei segmenti oculari anteriori mediante lampada a fessura, bilaterale
- [08.1240](#) + Supplemento per piccolo intervento durante l'esame con la lampada a fessura, per lato
- [08.1250](#) Esoftalmometria, bilaterale
- [08.1260](#) Striscio della congiuntiva o della cornea, unilaterale/bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.1270](#) Punzione della camera anteriore a scopo diagnostico o terapeutico, per lato
- [08.1280](#) Diafanoscopia dell'occhio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.1290](#) Misurazione dell'adattamento all'oscurità, bilaterale
- [08.1300](#) Esame farmacodinamico della funzionalità delle pupille, bilaterale
- [08.1310](#) Pupillometria, bilaterale
- [08.1320](#) Determinazione del tempo di recupero successivo a stress luminoso, bilaterale
- [08.1330](#) Determinazione della sensibilità all'abbagliamento, bilaterale
- [08.1340](#) Esame della visione crepuscolare, mediante apparecchi, bilaterale
- [08.1350](#) Test di provocazione congiuntivale, prima dose
- [08.1360](#) + Test di provocazione congiuntivale, ogni ulteriore dose

**08.1210 Estesiometria quantitativa, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Determinazione della soglia di eccitabilità in almeno quattro punti per occhio.

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.1220** **Gonioscopia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**08.1230** **Esame dei segmenti oculari anteriori mediante lampada a fessura, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pt	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.10 pt	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**08.1240****+ Supplemento per piccolo intervento durante l'esame con la lampada a fessura, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.73 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.semplice incisione, resezione fino a 2 punti di sutura, trattamento di cisti.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**08.1250****Esoftalmometria, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.10 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.1260****Striscio della congiuntiva o della cornea, unilaterale/bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**08.1270****Punzione della camera anteriore a scopo diagnostico o terapeutico, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**08.1280****Diafanoscopia dell'occhio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.95 pti	10 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.1300****Esame farmacodinamico della funzionalità delle pupille, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.94 pt	12 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Test effettuato mediante l'uso di almeno 2 sostanze; incl. test preliminare e successivo delle pupille e misurazione della ampiezza della rima palpebrale.

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.1310****Pupillometria, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.95 pt	10 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.



**08.1320****Determinazione del tempo di recupero successivo a stress luminoso, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pt	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.97 pt	4 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**08.1330****Determinazione della sensibilità all'abbagliamento, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pt	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.93 pt	15 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**08.1340****Esame della visione crepuscolare, mediante apparecchi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.91 pt	20 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**08.1350****Test di provocazione congiuntivale, prima dose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	15 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.04 pt	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**08.1360 + Test di provocazione congiuntivale, ogni ulteriore dose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
45.62 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 5 volte per seduta.

**08.11 Occhio: terapia, varia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

[08.1410](#) Primo adattamento di una lente a contatto terapeutica, in assenza di indicazione rifrattiva, per lato

[08.1420](#) Cambio di bendaggio speciale terapeutico o di una lente a contatto, in assenza di indicazione rifrattiva (fa parte delle 'prestazioni di base generali')

[08.1430](#) Iniezione/punzione subcongiuntivale, per lato

[08.1440](#) Iniezione retro o parabulbare, per lato

**08.1410 Primo adattamento di una lente a contatto terapeutica, in assenza di indicazione rifrattiva, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.41 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. controllo entro un'ora; primo adattamento di una protesi oculare, vedi [07.12](#).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**08.1420****Cambio di bendaggio speciale terapeutico o di una lente a contatto, in assenza di indicazione refrattiva (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**08.1430****Iniezione/punzione subcongiuntivale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'ev. anestesia locale infiltrativa.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**08.1440 Iniezione retro o parabulbare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pts	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.20 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'ev. anestesia locale infiltrativa.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per lato.**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**08.12 Lenti a contatto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-08.12-1 Blocco di prestazioni [BP-03](#)**

Le posizioni tariffali [08.1510](#), [08.1520](#), [08.1530](#), [08.1540](#) e [08.1550](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una stessa seduta non sono cumulabili da parte dello stesso medico specialista nè tra di loro, nè con nessuna altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

**Prestazioni**

- [08.1510](#) Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio
- [08.1520](#) Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi
- [08.1530](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio
- [08.1540](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi
- [08.1550](#) Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio
- [08.1560](#) Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, un occhio
- [08.1570](#) Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, i due occhi

## 08.1510 Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.52 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
130.21 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-03** Lenti a contatto

Vale per lenti a contatto non toriche e comprende tutte le prestazioni per l'adattamento sull'arco di 2 mesi.

**quantità** 1 volte per 2 mesi.

### non cumulabile con

- [08.1520](#) Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi
- [08.1530](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio
- [08.1540](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi
- [08.1550](#) Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio
- [08.1560](#) Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, un occhio

**08.1520 Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
156.17 pti	- / -	75 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.56 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-03** Lenti a contatto

Vale per lenti a contatto non cilindriche e comprende tutte le prestazioni per l'adattamento sull'arco di 2 mesi.

**non cumulabile con**

- [08.1510](#) Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio
- [08.1530](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio
- [08.1540](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi
- [08.1550](#) Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio
- [08.1560](#) Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, un occhio

**08.1530 Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
156.17 pti	- / -	75 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.56 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-03** Lenti a contatto

Vale per lenti a contatto toriche, lenti a contatto afachiche e lenti a contatto bifocali e comprende tutte le prestazioni per l'adattamento sull'arco di 2 mesi.

**non cumulabile con**

- [08.1510](#) Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio
- [08.1520](#) Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi
- [08.1540](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi
- [08.1550](#) Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio
- [08.1560](#) Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, un occhio

**08.1540** Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
197.82 pti	- / -	95 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
224.91 pti	95 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-03** Lenti a contatto

Vale per lenti a contatto toriche, lenti a contatto afachiche e lenti a contatto bifocali e comprende tutte le prestazioni per l'adattamento sull'arco di 2 mesi.

**non cumulabile con**

- [08.1510](#) Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio
- [08.1520](#) Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi
- [08.1530](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio
- [08.1550](#) Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio
- [08.1560](#) Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, un occhio



**08.1550****Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
197.82 pti	- / -	95 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
224.91 pti	95 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-03** Lenti a contatto

Vale per lenti a contatto coniche, lenti a contatto per cheratocono, lenti a contatto speciali e comprende tutte le prestazioni per l'adattamento sull'arco di 2 mesi.

**non cumulabile con**

- [08.1510](#) Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio
- [08.1520](#) Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi
- [08.1530](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio
- [08.1540](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi
- [08.1560](#) Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, un occhio

**08.1560****Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, un occhio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.20 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'ev. cambio e pulizia da parte dello specialista.

**quantità** 1 volta dopo 2 mesi e 1 volta per seduta.**non cumulabile con**

- [08.1510](#) Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio
- [08.1520](#) Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi
- [08.1530](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio
- [08.1540](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi
- [08.1550](#) Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio

**08.1570****Controllo delle lenti a contatto dopo più di 2 mesi, i due occhi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'ev. cambio e pulizia da parte dello specialista.

**quantità** 1 volta dopo 2 mesi e 1 volta per seduta.

**08.13****Palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 08.1610** Acinesia palpebrale/anestesia per infiltrazione della palpebra, incl. acinesi della palpebra, per palpebra
- 08.1620** Epilazione meccanica delle ciglia (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 08.1630** Elettroepilazione o crioepilazione delle ciglia, per palpebra
- 08.1640** Escissione di un tumore palpebrale benigno, fino a 5 mm, prima palpebra
- 08.1650** + Escissione di un tumore palpebrale benigno, fino a 5 mm, per ogni ulteriore lesione
- 08.1660** Escissione di un tumore palpebrale, oltre i 5 mm o maligno, con o senza chiusura primaria della ferita
- 08.1670** + Escissione con verifica istologica durante la stessa seduta di escissione di un tumore palpebrale
- 08.1680** + Chiusura del margine della palpebra in corso di escissione di un tumore palpebrale
- 08.1690** + Cantolisi e/o cantoplastica in corso di escissione di un tumore palpebrale
- 08.1700** + Ancoraggio infraorbitale del ligamentum canthi in corso di escissione di un tumore palpebrale
- 08.1710** + Ricostruzione dei canali lacrimali in corso di escissione di un tumore palpebrale
- 08.1720** Blefarorrafia (tarsorrafia), unilaterale
- 08.1730** Blefarorrafia (tarsorrafia), bilaterale
- 08.1740** Blefarolisi (tarsolisi), unilaterale
- 08.1750** Blefarolisi (tarsolisi), bilaterale
- 08.1760** Intervento chirurgico per ectropion mediante sutura ad inversione, prima palpebra
- 08.1770** + Intervento per ectropion mediante sutura ad inversione, ogni ulteriore palpebra
- 08.1780** Intervento per ectropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra
- 08.1790** + Intervento chirurgico per ectropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, ogni ulteriore palpebra
- 08.1800** Correzione di cicatrice da ectropion, prima palpebra
- 08.1810** + Correzione di cicatrice da ectropion, ogni ulteriore palpebra
- 08.1820** Intervento per entropion mediante sutura ad eversione, prima palpebra
- 08.1830** + Intervento per entropion mediante sutura ad eversione, ogni ulteriore palpebra
- 08.1840** Intervento per entropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra
- 08.1850** + Intervento per entropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, ogni ulteriore palpebra
- 08.1860** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, unilaterale
- 08.1870** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, bilaterale
- 08.1880** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale, intervento per ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra inferiore, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, unilaterale
- 08.1890** + Ancoraggio intraorbitale del Ligamentum canthi in corso di intervento per ectropion mediale
- 08.1900** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale, operazione dell'ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, bilaterale
- 08.1910** + Ancoraggio intraorbitale del Ligamentum canthi in corso di intervento per ectropion mediale
- 08.1920** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), unilaterale
- 08.1930** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale
- 08.1940** Intervento chirurgico per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, unilaterale
- 08.1950** + Ulteriori procedure in caso di intervento chirurgico per ptosi, per procedura
- 08.1960** Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale
- 08.1970** Intervento per ptosi, mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, unilaterale
- 08.1980** Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale
- 08.1990** Plastica per blefarocalasi, prima palpebra
- 08.2000** + Plastica per blefarocalasi, ogni ulteriore palpebra
- 08.2010** + Ulteriori procedure in corso di plastica per blefarocalasi, per procedura
- 08.2020** Ricostruzione della palpebra, parziale, fino a 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra
- 08.2030** + Ricostruzione della palpebra, parziale, fino a 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, ogni ulteriore palpebra
- 08.2040** + Ricostruzione delle vie lacrimali in corso di ricostruzione della palpebra
- 08.2050** Ricostruzione della palpebra, totale, più di 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra
- 08.2060** + Ricostruzione della palpebra, totale, più di 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, ogni ulteriore palpebra
- 08.2070** Intervento chirurgico di plastica su L. canthi, come prestazione singola

**08.1610****Acinesia palpebrale/anestesia per infiltrazione della palpebra, incl. acinesi della palpebra, per palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.73 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'ev. anestesia locale.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.1630](#) Elettroepilazione o crioepilazione delle ciglia, per palpebra[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare**08.1620****Epilazione meccanica delle ciglia (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**08.1630 Elettroepilazione o crioepilazione delle ciglia, per palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.31 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

2-5 ciglia; incl. l'ev. anestesia locale.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.1610](#) Acinesia palpebrale/anestesia per infiltrazione della palpebra, incl. acinesi della palpebra, per palpebra[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare**08.1640 Escissione di un tumore palpebrale benigno, fino a 5 mm, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pti	- / -	17 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.25 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per papilloma, calazio.

Incl. sutura.

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.1650****+ Escissione di un tumore palpebrale benigno, fino a 5 mm, per ogni ulteriore lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pti	- / -	13 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.78 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**08.1660****Escissione di un tumore palpebrale, oltre i 5 mm o maligno, con o senza chiusura primaria della ferita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
172.49 pti	59.86 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per ulteriore escissione in sedute successive.

Xantelasma, vedasi [08.1640](#), [08.1990](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.1670****+ Escissione con verifica istologica durante la stessa seduta di escissione di un tumore palpebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pt	19.31 pt / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escissione ulteriore di almeno 3 altri frammenti di tessuto.

Escissione secondo Moos.

**quantità** 1 volte per seduta.**08.1680****+ Chiusura del margine della palpebra in corso di escissione di un tumore palpebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pt	19.31 pt / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.1690****+ Cantolisi e/o cantoplastica in corso di escissione di un tumore palpebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[08.1700](#) + Ancoraggio infraorbitale del ligamentum canthi in corso di escissione di un tumore palpebrale**08.1700****+ Ancoraggio infraorbitale del ligamentum canthi in corso di escissione di un tumore palpebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[08.1690](#) + Cantolisi e/o cantoplastica in corso di escissione di un tumore palpebrale



**08.1710****+ Ricostruzione dei canali lacrimali in corso di escissione di un tumore palpebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.1720****Blefarorrafia (tarsorrafia), unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.63 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.1730](#) Blefarorrafia (tarsorrafia), bilaterale

**08.1730 Blefarorrafia (tarsorrafia), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pt	- / -	35 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pt	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.1720](#) Blefarorrafia (tarsorrafia), unilaterale**08.1740 Blefarolisi (tarsolisi), unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pt	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pt	10 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.1750](#) Blefarolisi (tarsolisi), bilaterale

**08.1750 Blefarolisi (tarsolisi), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	17 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.60 pti	17 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[08.1740](#) Blefarolisi (tarsolisi), unilaterale

**08.1760 Intervento chirurgico per ectropion mediante sutura ad inversione, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.42 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.1770****+ Intervento per ectropion mediante sutura ad inversione, ogni ulteriore palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	16 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.69 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**08.1780****Intervento per ectropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.1790****+ Intervento chirurgico per ectropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, ogni ulteriore palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**08.1800****Correzione di cicatrice da ectropion, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.68 pt	195.01 pt / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pt	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.1810 + Correzione di cicatrice da ectropion, ogni ulteriore palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
440.87 pti	164.12 pti / 1.0	85 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**08.1820 intervento per entropion mediante sutura ad eversione, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.42 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.1830****+ Intervento per entropion mediante sutura ad eversione, ogni ulteriore palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	16 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.69 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**08.1840****Intervento per entropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.1850****+ Intervento per entropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, ogni ulteriore palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**08.1860****Correzione in caso di estroflezione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pt	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[08.1870](#) Correzione in caso di estroflezione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, bilaterale

[08.1880](#) Correzione in caso di estroflezione del punto lacrimale, intervento per ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra inferiore, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, unilaterale



**08.1870****Correzione in caso di estroflezione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	27 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
159.78 pti	27 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****08.1860** Correzione in caso di estroflezione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, unilaterale**08.1880** Correzione in caso di estroflezione del punto lacrimale, intervento per ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra inferiore, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, unilaterale

**08.1880**

## Correzione in caso di estroflexione del punto lacrimale, intervento per ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra inferiore, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.43 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[08.1860](#) Correzione in caso di estroflexione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, unilaterale

[08.1870](#) Correzione in caso di estroflexione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, bilaterale

[08.1900](#) Correzione in caso di estroflexione del punto lacrimale, operazione dell'ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, bilaterale

**08.1890**

## + Ancoraggio intraorbitale del Ligamentum canthi in corso di intervento per ectropion mediale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.1900**

## Correzione in caso di estroflexione del punto lacrimale, operazione dell'ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
513.60 pti	185.36 pti / 1.0	85 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[08.1880](#) Correzione in caso di estroflexione del punto lacrimale, intervento per ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra inferiore, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, unilaterale

**08.1910**

## + Ancoraggio intraorbitale del Ligamentum canthi in corso di intervento per ectropion mediale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.1920****Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-34](#)** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**[GP-36](#)** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****[08.1930](#)** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale**[08.1960](#)** Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale**[08.1980](#)** Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale

**08.1930****Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.91 pti	127.43 pti / 1.0	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- 08.1920** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), unilaterale
- 08.1940** Intervento chirurgico per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, unilaterale
- 08.1960** Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale
- 08.1970** Intervento per ptosi, mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, unilaterale
- 08.1980** Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale
- 08.1990** Plastica per blefarocalasi, prima palpebra

**08.1940****Intervento chirurgico per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.45 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[08.1930](#) Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale[08.1960](#) Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale[08.1980](#) Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale**08.1950****+ Ulteriori procedure in caso di intervento chirurgico per ptosi, per procedura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. ricerca di aponeurosi distaccatasi del muscolo elevatore, plastica cutanea

**08.1960****Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
642.32 pti	233.63 pti / 1.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
650.94 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[08.1920](#) Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), unilaterale[08.1930](#) Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale[08.1940](#) Intervento chirurgico per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, unilaterale[08.1970](#) Intervento per ptosi, mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, unilaterale[08.1980](#) Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale[08.1990](#) Plastica per blefarocalasi, prima palpebra**08.1950****+ Ulteriori procedure in caso di intervento chirurgico per ptosi, per procedura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. ricerca di aponeurosi distaccatasi del muscolo elevatore, plastica cutanea

**08.1970****Intervento per ptosi, mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
301.21 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-34](#)** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**[GP-36](#)** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****[08.1930](#)** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale**[08.1960](#)** Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale**[08.1980](#)** Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale



**08.1980****Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
487.85 pti	175.70 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****08.1920** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), unilaterale**08.1930** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale**08.1940** Intervento chirurgico per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, unilaterale**08.1960** Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale**08.1970** Intervento per ptosi, mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, unilaterale**08.1990** Plastica per blefarocalasi, prima palpebra

**08.1990** **Plastica per blefarocalasi, prima palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Concerne solo la cute, cosiddetta palpebra cascante.

Vale anche per xantelasma con più di 5 mm di diametro.

Plastica palpebrale: vedi [04.3140](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[08.1930](#) Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale

[08.1960](#) Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale

[08.1980](#) Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale

**08.2000** **+ Plastica per blefarocalasi, ogni ulteriore palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

08.2010

**+ Ulteriori procedure in corso di plastica per brafarocalasi, per procedura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
65.00 pti	23.17 pti / 1.0	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Accorciamento dell'angolo palpebrale, resezione di grasso dell'orbita, accorciamento di muscolo, rifissazione delle ghiandole lacrimali.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

08.2010

**+ Ulteriori procedure in corso di plastica per brafarocalasi, per procedura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
65.00 pti	23.17 pti / 1.0	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Accorciamento dell'angolo palpebrale, resezione di grasso dell'orbita, accorciamento di muscolo, rifissazione delle ghiandole lacrimali.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

08.2020

## Ricostruzione della palpebra, parziale, fino a 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
455.67 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

08.2030

## + Ricostruzione della palpebra, parziale, fino a 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, ogni ulteriore palpebra

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
366.86 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

08.2040

**+ Ricostruzione delle vie lacrimali in corso di ricostruzione della palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 2 volte per seduta.

08.2040

**+ Ricostruzione delle vie lacrimali in corso di ricostruzione della palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 2 volte per seduta.

08.2050

## Ricostruzione della palpebra, totale, più di 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
687.38 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

08.2040

## + Ricostruzione delle vie lacrimali in corso di ricostruzione della palpebra

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**08.2060****+ Ricostruzione della palpebra, totale, più di 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, ogni ulteriore palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
547.07 pti	202.74 pti / 1.0	105 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
621.35 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 3 volte per seduta.**08.2040****+ Ricostruzione delle vie lacrimali in corso di ricostruzione della palpebra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**08.2070****Intervento chirurgico di plastica su L. canthi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.45 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. la lisi e la pessia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**08.14****Cornea, sclera**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [08.2110](#) Topografia della cornea, bilaterale
- [08.2120](#) Microscopia speculare dell'endotelio corneo, unilaterale o bilaterale
- [08.2130](#) + Morfometria in corso di microscopia speculare dell'endotelio corneale, unilaterale o bilaterale
- [08.2140](#) Rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera, in posizione superficiale, senza ruggine, (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [08.2150](#) Rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera, in posizione profonda, con rimozione della ruggine, primo corpo estraneo
- [08.2160](#) + Rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera, in posizione profonda, con rimozione della ruggine, ogni ulteriore corpo estraneo
- [08.2170](#) + Supplemento per rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera nel bambino fino a 7 anni
- [08.2180](#) Cauterizzazione/causticazione chimica della cornea, per lato
- [08.2190](#) Abrasione della cornea, per lato
- [08.2200](#) Sutura della cornea
- [08.2210](#) + Riposizione di un prolasso dell'iride e/o rimozione(i) di corpo estraneo dalla camera anteriore, in corso di sutura della cornea
- [08.2220](#) Sutura della sclera, incl. revisione
- [08.2230](#) + In caso di prolasso di tessuto intraoculare in corso di sutura della sclera
- [08.2240](#) + In caso di estensione su più di un quadrante in corso di sutura della sclera
- [08.2250](#) + Sutura della cornea in corso di sutura della sclera
- [08.2260](#) Escissione di un pterigio
- [08.2270](#) + Trapianto congiuntivale libero in corso di escissione di un pterigio
- [08.2280](#) Trapianto di limbo sclerocorneale
- [08.2290](#) Revisione della sclera, come prestazione singola
- [08.2291](#) + Iniezione / punzione subcongiuntivale, per lato
- [08.2292](#) + Iniezione retro- o parabulbare, per lato
- [08.2300](#) Cheratoplastica, perforante
- [08.2310](#) + Estrazione del cristallino o di una lente artificiale in caso di cheratoplastica perforante
- [08.2320](#) + Impianto di una lente artificiale in corso di cheratoplastica perforante
- [08.2330](#) + Iridectomia con sutura dell'iride/impianto di retrattori dell'iride in corso di cheratoplastica perforante
- [08.2340](#) + Vitrectomia anteriore in corso di cheratoplastica perforante
- [08.2350](#) Cheratoplastica, lamellare
- [08.2360](#) Rimozione dei punti di sutura di cheratoplastica o di altre suture estese del bulbo
- [08.2370](#) Cheratotomia refrattiva, chirurgica
- [08.2380](#) Cheratomia refrattiva mediante laser
- [08.2390](#) Cheratomileusi, chirurgica
- [08.2400](#) Epicheratofachia
- [08.2410](#) Cheratectomia fototerapeutica in seguito a erosioni recidivanti
- [08.2420](#) Cheratectomia fototerapeutica in seguito a cicatrici della cornea
- [08.2430](#) Rimozione di un corpo estraneo dal segmento anteriore del bulbo oculare

**08.2110 Topografia della cornea, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pt	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
99.72 pt	11 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**08.2120 Microscopia speculare dell'endotelio corneo, unilaterale o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
93.49 pt	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la valutazione della perdita di cellule della cornea, p.es. per il controllo di qualità in seguito a operazione di cataratta.

**quantità** 1 volta per seduta.

08.2130

**+ Morfometria in corso di microscopia speculare dell'endotelio corneale, unilaterale o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Fotografia oftalmologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
31.16 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

08.2140

**Rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera, in posizione superficiale, senza ruggine, (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

08.2150

**Rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera, in posizione profonda, con rimozione della ruggine, primo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.94 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**08.2160**

**+ Rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera, in posizione profonda, con rimozione della ruggine, ogni ulteriore corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.37 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2170**

**+ Supplemento per rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera nel bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale nel caso in cui la procedura avvenga in narcosi.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[28](#) Anestesia

**08.2180** Cauterizzazione/causticazione chimica della cornea, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pt	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per il tatuaggio della cornea con indicazione medica.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**08.2190** Abrasione della cornea, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pt	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.20 pt	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[08.2350](#) Cheratoplastica, lamellare

**08.2200** **Sutura della cornea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****08.2250** + Sutura della cornea in corso di sutura della sclera**08.2260** Escissione di un pterigio**08.2300** Cheratoplastica, perforante**08.2350** Cheratoplastica, lamellare**08.2430** Rimozione di un corpo estraneo dal segmento anteriore del bulbo oculare**08.15** Iride**08.16** Cristallino**08.17** Retina**08.18** Corpo vitreo**08.2210****+ Riposizione di un prollasso dell'iride e/o rimozione(i) di corpo estraneo dalla camera anteriore, in corso di sutura della cornea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per un prollasso dell'iride di più di 3 mm.

**08.2220** Sutura della sclera, incl. revisione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.47 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[08.2260](#) Escissione di un pterigio

[08.2300](#) Cheratoplastica, perforante

[08.2350](#) Cheratoplastica, lamellare

[08.2430](#) Rimozione di un corpo estraneo dal segmento anteriore del bulbo oculare

**08.2230** + In caso di prolasso di tessuto intraoculare in corso di sutura della sclera

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2240****+ In caso di estensione su più di un quadrante in corso di sutura della sclera**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.47 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**08.2250****+ Sutura della cornea in corso di sutura della sclera**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**non cumulabile con**

[08.2200](#) Sutura della cornea



**08.2260** Escissione di un pterigio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
159.30 pti	49.88 pti / 1.0	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'ev. plastica della congiuntiva.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[08.2200](#) Sutura della cornea[08.2220](#) Sutura della sclera, incl. revisione**08.2270** + Trapianto congiuntivale libero in corso di escissione di un pterigio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. prelievo di lembo.

**non cumulabile con**[04.1530](#) Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, primi 5 cm<sup>2</sup>[04.1570](#) Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), primi 10 punch o prima striscia

**08.2280** Trapianto di limbo sclerocorneale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
343.21 pti	127.60 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2290** Revisione della sclera, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.19 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. in caso di contusione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2291 + Iniezione / punzione subcongiuntivale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.47 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'eventuale anestesia locale infiltrativa.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per lato.**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**08.2292 + Iniezione retro- o parabulbare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.20 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'eventuale anestesia locale infiltrativa.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per lato.**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**08.2300 Cheratoplastica, perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
310.22 pti	117.14 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Trapianto della cornea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[08.2200](#) Sutura della cornea[08.2220](#) Sutura della sclera, incl. revisione[08.15](#) Iride[08.16](#) Cristallino[08.18](#) Corpo vitreo**08.2310 + Estrazione del cristallino o di una lente artificiale in caso di cheratoplastica perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2320****+ Impianto di una lente artificiale in corso di cheratoplastica perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2330****+ Iridectomia con sutura dell'iride/impianto di retrattori dell'iride in corso di cheratoplastica perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
34.11 pti	11.58 pti / 1.0	6 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2340 + Vitrectomia anteriore in corso di cheratoplastica perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2350 Cheratoplastica, lamellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Trapianto di cornea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [08.2190](#) Abrasione della cornea, per lato  
[08.2200](#) Sutura della cornea  
[08.2220](#) Sutura della sclera, incl. revisione

**08.2360****Rimozione dei punti di sutura di cheratoplastica o di altre suture estese del bulbo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2370****Cheratotomia refrattiva, chirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Resezione radiale o segmentaria mediante punti di sutura compressivi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[08.2380](#) Cheratomia refrattiva mediante laser

**08.2380 Cheratomia refrattiva mediante laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser ad eccimeri	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.54 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.57 pti	25 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[08.2370](#) Cheratotomia refrattiva, chirurgica

**08.2390 Cheratomileusi, chirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**08.2400****Epicheratofachia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2410****Cheratectomia fototerapeutica in seguito a erosioni recidivanti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser ad eccimeri	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
71.29 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.44 pti	35 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[08.2420](#) Cheratectomia fototerapeutica in seguito a cicatrici della cornea

[08.3040](#) Coagulazione oculare breve mediante laser, fino a 50 impulsi

**08.2420****Cheratectomia fototerapeutica in seguito a cicatrici della cornea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser ad eccimeri	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
71.29 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
115.01 pti	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[08.2410](#) Cheratectomia fototerapeutica in seguito a erosioni recidivanti

**08.2430****Rimozione di un corpo estraneo dal segmento anteriore del bulbo oculare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.43 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di perforazione della sclera.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[08.2200](#) Sutura della cornea

[08.2220](#) Sutura della sclera, incl. revisione

08.15

Iride

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-08.15-1 Blocco di prestazioni BP-15**

La posizione tariffale [08.2520](#) fa parte di un blocco di prestazioni e quindi, per una stessa seduta e lo stesso medico specialista, non è cumulabile con nessun'altra posizione tariffale.

Fanno eccezione le posizioni tariffali [08.0220](#) e [08.1230](#) come pure i capitoli [00](#) e [01](#).

**non cumulabile con**

[08.2200](#) Sutura della cornea

[08.2300](#) Cheratoplastica, perforante

[08.2760](#) Estrazione del cristallino/facoemulsificazione compresa inserzione di cristallino artificiale e impianto di un anello capsulare

**Prestazioni**

[08.2510](#) Iridectomia/coreoprassia, chirurgica, come prestazione singola

[08.2520](#) Iridectomia/coreoprassia mediante laser

[08.2530](#) Revisione della camera anteriore in seguito a trauma, come prestazione singola

[08.2540](#) Trabeculoplastica, gonioplastica, goniosinechiolisi mediante laser

[08.2550](#) Ciclocoagulazione transcongiuntivale o transpupillare mediante laser

[08.2560](#) Ciclocricocagulazione transcongiuntivale

[08.2570](#) Trabecolomia, trabecolomia, goniomia, ciclodialisi, chirurgica

[08.2580](#) + Sclerotomia posteriore in corso di trabecolomia

[08.2590](#) + Inserzione di un impianto di drenaggio antiglaucomatoso in corso di trabecolomia/trabecolomia/goniomia/ciclodialisi, chirurgica

[08.2600](#) Iridopessia (sutura di Mc-Cannel), come prestazione singola

[08.2610](#) Criocoagulazione o dermo-coagulazione sotto controllo ottico con apertura della congiuntiva, come prestazione singola

08.2510

**Iridectomia/coreoprassia, chirurgica, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2520 Iridectomia/coreoprassia mediante laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.37 pti	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.63 pti	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-15](#) Iridectomia/coreoprassia mediante laser e capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.2720](#) Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser**08.2530 Revisione della camera anteriore in seguito a trauma, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.94 pti	88.82 pti / 1.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. vie d'accesso e suture.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2540****Trabeculoplastica, gonioplastica, goniosinechiolisi mediante laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.85 pti	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.79 pti	17 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**08.2550****Ciclocoagulazione transconiuntivale o transpupillare mediante laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
53.77 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.53 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. anestesia del corpo ciliare.

**non cumulabile con**[08.2560](#) Ciclocricocoagulazione transconiuntivale[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**08.2560 Ciclocriocoagulazione transcongiuntivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[08.2550](#) Ciclocoagulazione transcongiuntivale o transpupillare mediante laser**08.2570 Trabecolectomia, trabecolotomia, goniectomia, ciclodialisi, chirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2580 + Sclerotomia posteriore in corso di trabecolectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2590****+ Inserzione di un impianto di drenaggio antiglaucomatoso in corso di trabecolectomia/trabecolotomia/goniotomia/ciclodialisi, chirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2600 Iridopessia (sutura di Mc-Cannel), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.47 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2610 Criocoagulazione o dermocoagulazione sotto controllo ottico con apertura della congiuntiva, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. la chiusura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**08.16****Cristallino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-08.16-1 Blocco di prestazioni [BP-15](#)**

La posizione tariffale 08.2520 fa parte di un blocco di prestazioni e quindi, per una stessa seduta e lo stesso medico specialista, non è cumulabile con nessun'altra posizione tariffale.

Fanno eccezione le posizioni tariffali [08.0220](#) e [08.1230](#) come pure i capitoli [00](#) e [01](#).

**non cumulabile con**

[08.2200](#) Sutura della cornea

[08.2300](#) Cheratoplastica, perforante

**Prestazioni**

[08.2710](#) Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi chirurgica, come prestazione singola

[08.2720](#) Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser

[08.2730](#) Discissione capsulare, discissione chirurgica secondaria della cataratta, come prestazione singola

[08.2740](#) Aspirazione di masse del cristallino, attraverso il limbo, come prestazione singola

[08.2750](#) Capsulectomia, aspirazione di masse di cristallino, attraverso la pars plana con apparecchio per vitrectomia, come prestazione singola

[08.2760](#) Estrazione del cristallino/facoemulsificazione compresa inserzione di cristallino artificiale e impianto di un anello capsulare

[08.2770](#) + Sutura dell'anello di Flieringa durante l'estrazione del cristallino/facoemulsificazione

[08.2790](#) + Operazione per glaucoma/revisione del cuscinio filtrante in corso di estrazione del cristallino/facoemulsificazione

[08.2800](#) + Iridectomia con sutura dell'iride in corso di estrazione del cristallino/facoemulsificazione

[08.2810](#) + Pupillotomia o impianto di retrattori dell'iride in caso di miosi in corso di estrazione del cristallino/facoemulsificazione

[08.2830](#) + Supplemento per estrazione di cristallino/facoemulsificazione in per bambino fino a 7 anni

[08.2840](#) + Applicazione di perfluorocarbene nel corpo vitreo in caso di perdita del nucleo in corso di estrazione del cristallino/facoemulsificazione

[08.2850](#) Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera anteriore, come prestazione singola

[08.2860](#) + Vitrectomia anteriore in corso di inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera anteriore

[08.2870](#) Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera posteriore con fissazione mediante sutura

[08.2880](#) + Vitrectomia anteriore in corso di inserzione secondaria di cristallino artificiale nella camera posteriore

[08.2890](#) Riposizionamento di un cristallino artificiale sublussato, senza fissazione mediante sutura

[08.2900](#) + Fissazione mediante sutura in corso di riposizionamento di un cristallino artificiale sublussato

[08.2910](#) Riposizionamento di un cristallino artificiale completamente lussato nel corpo vitreo senza/con fissazione mediante sutura

[08.2920](#) Revisione di ferita dopo l'intervento di cataratta, come prestazione singola

[08.2930](#) + Vitrectomia anteriore in corso di revisione successiva ad intervento di cataratta

[08.2940](#) Intervento inteso a salvaguardare il cristallino in caso di ferita

**08.2710****Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi chirurgica, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
146.74 pti	50.20 pti / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**08.2720****Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.57 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.53 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-15](#) Iridectomia/coreoprassia mediante laser e capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.2520](#) Iridectomia/coreoprassia mediante laser

08.2730

**Discissione capsulare, discissione chirurgica secondaria della cataratta, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come preparazione ad un successivo intervento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

08.2740

**Aspirazione di masse del cristallino, attraverso il limbo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
146.74 pti	50.20 pti / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2750****Capsulectomia, aspirazione di masse di cristallino, attraverso la pars plana con apparecchio per vitrectomia, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**08.2760****Estrazione del cristallino/facoemulsificazione compresa inserzione di cristallino artificiale e impianto di un anello capsulare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.85 pti	- / -	22 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
142.28 pti	22 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. l'ev. vitrectomia anteriore durante l'estrazione del cristallino.

Incl. l'ev. Biopsia del corpo vitreo e/o iniezione nel vitreo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[08.15](#) Iride[08.18](#) Corpo vitreo

**08.2770****+ Sutura dell'anello di Flieringa durante l'estrazione del cristallino/facoemulsificazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2790****+ Operazione per glaucoma/revisione del cuscino filtrante in corso di estrazione del cristallino/facoemulsificazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2800****+ Iridectomia con sutura dell'iride in corso di estrazione del cristallino/facoemulsificazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2810****+ Pupillotomia o impianto di retrattori dell'iride in caso di miopi in corso di estrazione del cristallino/facoemulsificazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
19.31 pts	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2830****+ Supplemento per estrazione di cristallino/  
facoemulsificazione in per bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**non cumulabile con****28** Anestesia**08.2840****+ Applicazione di perfluorocarbone nel corpo vitreo in caso di  
perdita del nucleo in corso di estrazione del cristallino/  
facoemulsificazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2850****Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera anteriore, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.50 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2860****+ Vitrectomia anteriore in corso di inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera anteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**08.2870****Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera posteriore con fissazione mediante sutura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
278.69 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[08.18](#) Corpo vitreo

**08.2880****+ Vitrectomia anteriore in corso di inserzione secondaria di cristallino artificiale nella camera posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2890****Riposizionamento di un cristallino artificiale sublussato, senza fissazione mediante sutura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
172.49 pti	59.86 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[08.2910](#) Riposizionamento di un cristallino artificiale completamente lussato nel corpo vitreo senza/con fissazione mediante sutura

**08.2900****+ Fissazione mediante sutura in corso di riposizionamento di un cristallino artificiale sublussato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.2910****Riposizionamento di un cristallino artificiale completamente lussato nel corpo vitreo senza/con fissazione mediante sutura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
393.08 pti	148.51 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[08.2890](#) Riposizionamento di un cristallino artificiale sublussato, senza fissazione mediante sutura**08.2920****Revisione di ferita dopo l'intervento di cataratta, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.63 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.2930****+ Vitrectomia anteriore in corso di revisione successiva ad intervento di cataratta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.2940****Intervento inteso a salvaguardare il cristallino in caso di ferita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
175.71 pti	59.86 pti / 1.0	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Mediante collante; incl. trattamento della lesione dell'involucro del bulbo oculare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

08.17

Retina

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[08.2200](#) Sutura della cornea**Prestazioni**

- [08.3010](#) Biomicroscopia della regione centrale del fondo oculare, bilaterale  
[08.3020](#) + Supplemento per esame dettagliato della regione periferica del fondo oculare, per lato  
[08.3030](#) + Supplemento per indentazione della sclera, per lato  
[08.3040](#) Coagulazione oculare breve mediante laser, fino a 50 impulsi  
[08.3050](#) Coagulazione oculare prolungata mediante laser, più di 50 impulsi  
[08.3060](#) Coagulazione oculare estesa mediante laser  
[08.3070](#) Criocoagulazione transconiuntivale della retina sotto controllo ottico  
[08.3080](#) Piombaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione  
[08.3090](#) Cerchiaggio dell'occhio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione  
[08.3100](#) + Drenaggio del liquido subretinico in corso di cerchiaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione  
[08.3110](#) + Piombaggio in corso di cerchiaggio con criocoagulazione o fotocoagulazione  
[08.3120](#) Asportazione di materiale di tamponamento esterno (cerchiaggio, piombaggio)

08.3010

**Biomicroscopia della regione centrale del fondo oculare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.84 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volta per seduta.

**08.3020****+ Supplemento per esame dettagliato della regione periferica del fondo oculare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.10 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza indentazione della sclera.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**08.3030****+ Supplemento per indentazione della sclera, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SET oftalmologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.10 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. mediante imbuto di Eisner o strumento simile.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**08.3040 Coagulazione oculare breve mediante laser, fino a 50 impulsi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.13 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.63 pti	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di piccola lacerazione a ferro di cavallo, di piccola degenerazione periferica, di piccola coagulazione focale, ecc.; in caso di erosione recidivante della cornea.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [08.2410](#) Cheratectomia fototerapeutica in seguito a erosioni recidivanti
- [08.3050](#) Coagulazione oculare prolungata mediante laser, più di 50 impulsi
- [08.3060](#) Coagulazione oculare estesa mediante laser

**08.3050 Coagulazione oculare prolungata mediante laser, più di 50 impulsi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.57 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.53 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In presenza di alterazioni degenerative o di lacerazioni periferiche estese.

In caso di proliferazioni vascolari settoriali, ecc.

Per una coagulazione focale estesa, p.es. in caso di maculopatia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [08.3040](#) Coagulazione oculare breve mediante laser, fino a 50 impulsi
- [08.3060](#) Coagulazione oculare estesa mediante laser

**08.3060****Coagulazione oculare estesa mediante laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.21 pt	- / -	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
90.36 pt	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. panretinica, primo trattamento di una retinopatia diabetica, in caso di occlusione della vena centrale della retina.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[08.3040](#) Coagulazione oculare breve mediante laser, fino a 50 impulsi

[08.3050](#) Coagulazione oculare prolungata mediante laser, più di 50 impulsi

**08.3070****Criocoagulazione transconiuntivale della retina sotto controllo ottico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pt	41.84 pt / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[08.3080](#) Piombaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione

[08.3090](#) Cerchiaggio dell'occhio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione



**08.3080 Piombaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [08.3070](#) Criocoagulazione transconiuntivale della retina sotto controllo ottico  
[08.3090](#) Cerchiaggio dell'occhio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione

**08.3090 Cerchiaggio dell'occhio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.15 pti	156.39 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [08.3070](#) Criocoagulazione transconiuntivale della retina sotto controllo ottico  
[08.3080](#) Piombaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione

**08.3100****+ Drenaggio del liquido subretinico in corso di cerchiaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.3110****+ Piombaggio in corso di cerchiaggio con criocoagulazione o fotocoagulazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.3120****Asportazione di materiale di tamponamento esterno  
(cerchiaggio, piombaggio)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**08.18****Corpo vitreo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[08.2200](#) Sutura della cornea[08.2300](#) Cheratoplastica, perforante[08.2760](#) Estrazione del cristallino/facoemulsificazione compresa inserzione di cristallino artificiale e impianto di un anello capsulare[08.2870](#) Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera posteriore con fissazione mediante sutura**Prestazioni**[08.3210](#) Vitrectomia via pars plana, come prestazione singola[08.3220](#) + Piombaggio durante la vitrectomia via pars plana[08.3230](#) + Cerchiaggio durante la vitrectomia via pars plana[08.3240](#) + Facoexeresi in corso di vitrectomia via pars plana[08.3250](#) + Peeling della membrana e/o ablazione di proliferazioni vascolari in corso di vitrectomia via pars plana[08.3260](#) + Endodiatermia vascolare in corso di vitrectomia via pars plana[08.3270](#) + Tamponamento interno (aria, gas, liquidi) in corso di vitrectomia via pars plana[08.3280](#) + Coagulazione endolaser della retina in corso di vitrectomia via pars plana[08.3290](#) + Retinotomia e endodrenaggio incl. criopessia/endolaser in corso di vitrectomia via pars plana[08.3300](#) + Applicazione di perfluorocarbene in corso di vitrectomia via pars plana[08.3310](#) + Retinopessia in corso di vitrectomia via pars plana[08.3320](#) Risciacquo del corpo vitreo successivo a precedente vitrectomia[08.3330](#) + Coagulazione con endolaser durante il risciacquo del corpo vitreo successivo a precedente vitrectomia[08.3340](#) Rimozione di olio di silicone o rimozione di altri piombi interni, incl. l'ev. peeling di membrana[08.3350](#) Biopsia del corpo vitreo per la diagnostica citologica[08.3355](#) Iniezione nel vitreo separata[08.3360](#) Rimozione dal segmento bulbare posteriore di un corpo estraneo nel vitreo o aderente alla parete

**08.3210 Vitrectomia via pars plana, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
552.37 pti	211.26 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.3220 + Piombaggio durante la vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.96 pti	52.29 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.3230 + Cerchiaggio durante la vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.96 pti	52.29 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## Interpretazioni

**08.3240 + Facoxeresi in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.42 pti	41.84 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## Interpretazioni

**08.3250 + Peeling della membrana e/o ablazione di proliferazioni vascolari in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.61 pti	83.67 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## Interpretazioni

**08.3260****+ Endodiatermia vascolare in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.42 pti	41.84 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.3270****+ Tamponamento interno (aria, gas, liquidi) in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.42 pti	41.84 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.3280****+ Coagulazione endolaser della retina in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.86 pti	31.37 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.3290****+ Retinotomia e endodrenaggio incl. criopessia/endolaser in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.42 pti	41.84 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.3300****+ Applicazione di perfluorocarbone in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.42 pti	41.84 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incl. la rimozione.

**08.3310****+ Retinopessia in corso di vitrectomia via pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.86 pti	31.37 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



08.3320

## Risciacquo del corpo vitreo successivo a precedente vitrectomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
389.86 pti	148.51 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

08.3330

## + Coagulazione con endolaser durante il risciacquo del corpo vitreo successivo a precedente vitrectomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.86 pti	31.37 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**08.3340****Rimozione di olio di silicone o rimozione di altri piombi interni, incl. l'ev. peeling di membrana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
389.86 pti	148.51 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**08.3350****Biopsia del corpo vitreo per la diagnostica citologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

È compresa un'iniezione nel vitreo effettuata durante la biopsia del corpo vitreo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[08.3355](#) Iniezione nel vitreo separata

**08.3355 Iniezione nel vitreo separata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[08.3350](#) Biopsia del corpo vitreo per la diagnostica citologica

**08.3360****Rimozione dal segmento bulbare posteriore di un corpo estraneo nel vitreo o aderente alla parete**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
708.45 pti	274.02 pti / 1.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo, anche con magnete.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 08.19 Operazione per strabismo

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[08.0460](#) Esame della motilità passiva, per lato

### Prestazioni

- [08.3410](#) Operazione per strabismo, muscoli retti, primo muscolo
- [08.3420](#) + Operazione per strabismo, muscoli retti, ogni ulteriore muscolo
- [08.3430](#) + Miopessia in corso di operazione per strabismo, per muscolo
- [08.3440](#) + Operazione per strabismo, intervento in caso di recidiva, per muscolo coinvolto
- [08.3450](#) Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus inferior, per muscolo
- [08.3460](#) Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus superior, per muscolo

## 08.3410 Operazione per strabismo, muscoli retti, primo muscolo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
220.75 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. l'ev. esame della motilità preoperatorio e/o intraoperatorio [08.0460](#)

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[08.0480](#) Esame orientativo della motilità e della stereopsia nel bambino fino a 7 anni, bilaterale

**08.3420****+ Operazione per strabismo, muscoli retti, ogni ulteriore muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	48.27 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.3430****+ Miopessia in corso di operazione per strabismo, per muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.3440****+ Operazione per strabismo, intervento in caso di recidiva, per muscolo coinvolto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	9.66 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.3430****+ Miopia in corso di operazione per strabismo, per muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.3440****+ Operazione per strabismo, intervento in caso di recidiva, per muscolo coinvolto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	9.66 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.3450****Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus inferior, per muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
195.02 pti	69.51 pti / 1.0	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. l'ev. esame della motilità preoperatorio e/o intraoperatorio [08.0460](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**08.3430****+ Miopessia in corso di operazione per strabismo, per muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.3440****+ Operazione per strabismo, intervento in caso di recidiva, per muscolo coinvolto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	9.66 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**08.3460****Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus superior, per muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
231.05 pti	83.02 pti / 1.0	32 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
189.36 pti	32 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. l'ev. esame della motilità preoperatorio e/o intraoperatorio [08.0460](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**08.3430****+ Miopessia in corso di operazione per strabismo, per muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**08.3440****+ Operazione per strabismo, intervento in caso di recidiva, per muscolo coinvolto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	9.66 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****08.20****Espianto (bulbo oculare, cornea)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[08.3510](#) Enucleazione del bulbo oculare, postmortem[08.3520](#) Prelievo della cornea, postmortem**08.3510****Enucleazione del bulbo oculare, postmortem**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.77 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
155.65 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. prelievo di sangue.

Indennizzato con la fatturazione di prestazioni a favore del ricevente del trapianto.

**08.3520** **Prelievo della cornea, postmortem**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.54 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
108.96 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. valutazione dell'endotelio.

Indennizzato con la fatturazione di prestazioni a favore del ricevente del trapianto.

**non cumulabile con**[00.03.01](#) Punctioni, vie di accesso, iniezioni**08.21** **Iniezione di botulino intramuscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[08.3610](#) Iniezione di botulino nei muscoli extraoculari, primo muscolo[08.3620](#) + Iniezione di botulino nei muscoli extraoculari, ogni ulteriore muscolo[08.3630](#) Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, unilaterale[08.3640](#) Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, bilaterale

**08.3610 Iniezione di botulino nei muscoli extraoculari, primo muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pt	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.94 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incl. controllo elettromiografico.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[05.01.02.01](#) Elettroencefalogramma (ENG), Elettromiogramma (EMG)**08.3620 + Iniezione di botulino nei muscoli extraoculari, ogni ulteriore muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.64 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.97 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**08.3630 Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pt	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.94 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. controllo elettromiografico.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.3640](#) Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, bilaterale[05.01.02.01](#) Elettroencefalogramma (ENG), Elettromiogramma (EMG)**08.3640 Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia	Diagnostica clinica oftalmologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.53 pt	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.92 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. controllo elettromiografico.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[08.3630](#) Iniezione di botulino nel muscolo orbicolare, unilaterale[05.01.02.01](#) Elettroencefalogramma (ENG), Elettromiogramma (EMG)

## 09 Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-09-1 Erogazione di prestazioni da parte del medico/di personale non medico

La remunerazione di prestazioni medicotecniche del capitolo [09](#) dal fatto che la prestazione sia stata erogata interamente o solo in parte dal medico specialista o unicamente dal personale non medico.

Fanno eccezione le prestazioni del medico specialista foniatra [09.0710](#), [09.0720](#), [09.0730](#), [09.0740](#), [09.0750](#), [09.0760](#), [09.0770](#), [09.0780](#), [09.0790](#), [09.0800](#) e [09.0810](#), che devono essere erogate integralmente dal medico.

Le prestazioni di questo tipo che fossero erogate da personale non medico, saranno fatturate secondo la tariffa corrispondente (ad es.: logopedia).

### IC-09-2 Audiometria di screening

La cosiddetta audiometria di screening (al di fuori della camera silens) è parte integrante delle 'prestazioni di base generali'.

#### Sottocapitoli

[09.01](#) Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis: diagnostica

[09.02](#) Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis: terapia

## 09.01 Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis: diagnostica

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

#### Sottocapitoli

[09.01.01](#) Esame clinico ORL

[09.01.02](#) Condotto uditivo

[09.01.03](#) Esami funzionali lacrime, saliva

[09.01.04](#) Audiometria

[09.01.05](#) Timpanometria, coclea, potenziale acustico evocato, emissioni otoacustiche

[09.01.06](#) Apparato vestibolare

[09.01.07](#) Foniatria

### 09.01.01 Esame clinico ORL

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

#### Prestazioni

[09.0015](#) Esame clinico da parte del medico specialista ORL, ogni 5 min.

[09.0130](#) + Esame dell'orecchio mediante otomicroscopio, per bambini fino a 7 anni

[09.0140](#) + Biopsia/e del condotto uditivo esterno/orecchio medio in corso di esame mediante microscopio, per lato

**09.0015** **Esame clinico da parte del medico specialista ORL, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi specialistica, esame clinico dell'orecchio, del padiglione auricolare, del condotto uditivo e del timpano con microscopio/otoscopio, esame col diapason (Weber, Rinne), test della voce sussurrata, esame delle cavità nasali anteriori con lo specolo (rinoscopia anteriore).

Epifaringoscopia indiretta; eventuale valutazione del seno mascellare mediante diafanoscopia; esame visivo di labbra, dentatura, gengive, mucosa del cavo orale, tonsille, mesofaringe (esame clinico della cavità buccale).

Ipfaringoscopia e laringoscopia indiretta; palpazione esterna di collo e nuca.

**quantità** al massimo 3 volte per 3 mesi.

**non cumulabile con**

[09.0120](#) Esame dell'orecchio mediante microscopio, per lato

[00.07](#) Perizie mediche

**09.0130** **+ Esame dell'orecchio mediante otomicroscopio, per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido in caso di esame effettuato nel corso di una narcosi.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[28](#) Anestesia

**09.0140****+ Biopsia/e del condotto uditivo esterno/orecchio medio in corso di esame mediante microscopio, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.01.02****Condotto uditivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[09.0110](#) Biopsia nel condotto uditivo, senza ottica

[09.0120](#) Esame dell'orecchio mediante microscopio, per lato

[09.0130](#) + Esame dell'orecchio mediante otomicroscopio, per bambini fino a 7 anni

[09.0140](#) + Biopsia/e del condotto uditivo esterno/orecchio medio in corso di esame mediante microscopio, per lato

**09.0110****Biopsia nel condotto uditivo, senza ottica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.48 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.



## 09.0120 Esame dell'orecchio mediante microscopio, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4.71 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

### non cumulabile con

[09.0015](#) Esame clinico da parte del medico specialista ORL, ogni 5 min.

## 09.0130 + Esame dell'orecchio mediante otomicroscopio, per bambini fino a 7 anni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Non è valido in caso di esame effettuato nel corso di una narcosi.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[28](#) Anestesia

**09.0140****+ Biopsia/e del condotto uditivo esterno/orecchio medio in corso di esame mediante microscopio, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.01.03****Esami funzionali lacrime, saliva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[09.0210](#) Test di Schirmer

[09.0220](#) Scialometria

**09.0210****Test di Schirmer**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Vedi [08.0610](#).

**09.0220****Scialometria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.55 pts	- / -	31 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.00 pts	31 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Con microscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.**09.01.04****Audiometria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-09.01.04-1 Camera silens**

Le prestazioni di questo capitolo possono essere fatturate soltanto se effettuate nella Camera silens.

**Prestazioni**

- [09.0310](#) Audiogramma tonale, conduzione aerea, per lato
- [09.0320](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di audiogramma tonale, conduzione aerea, per singolo lato
- [09.0330](#) + Test audiometrico sopraliminare, bilaterale
- [09.0340](#) Audiogramma tonale, conduzione aerea ed ossea, bilaterale
- [09.0350](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni per audiogramma tonale, conduzione aerea ed ossea, bilaterale
- [09.0360](#) Audiogramma tonale, bilaterale
- [09.0370](#) Audiogramma tonale in campo acustico libero
- [09.0380](#) Audiogramma tonale in campo acustico libero con apparecchio/i acustico/i
- [09.0390](#) Rumore di fondo durante l'audiogramma tonale, bilaterale
- [09.0400](#) Esame per la determinazione della provenienza dei suoni
- [09.0410](#) Esame della funzione uditiva centrale, bilaterale
- [09.0420](#) Test di simulazione acustica
- [09.0430](#) Test MAC

**09.0310** **Audiogramma tonale, conduzione aerea, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.67 pti	7 min.	1 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[09.0340](#) Audiogramma tonale, conduzione aerea ed ossea, bilaterale

**09.0320** **+ Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di audiogramma tonale, conduzione aerea, per singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.04 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche una eventuale audiometria ludica.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.0330 + Test audiometrico sopraliminare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.25 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la regolazione di apparecchi acustici; incl. ev. audiogramma di Békésy.

**quantità** 1 volte per seduta.**09.0340 Audiogramma tonale, conduzione aerea ed ossea, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.64 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.33 pti	35 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'eventuale mascheramento.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[09.0310](#) Audiogramma tonale, conduzione aerea, per lato

**09.0350****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni per audiogramma tonale, conduzione aerea ed ossea, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

quantità 1 volta per seduta.

**09.0330****+ Test audiometrico sopraliminare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.25 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la regolazione di apparecchi acustici; incl. ev. audiogramma di Békésy.

quantità 1 volta per seduta.

**09.0360 Audiogramma tonale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.16 pti	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.41 pti	45 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale mascheramento.

**quantità** 1 volte per seduta.**09.0370 Audiogramma tonale in campo acustico libero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.29 pti	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Binaurale.

**09.0380****Audiogramma tonale in campo acustico libero con apparecchio/i acustico/i**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.29 pti	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Binaurale.

**09.0390****Rumore di fondo durante l'audiogramma tonale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.85 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
143.53 pti	60 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**09.0400****Esame per la determinazione della provenienza dei suoni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.29 pti	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**09.0410** **Esame della funzione uditiva centrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
69.45 pt	- / -	31 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.41 pt	45 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**09.0420** **Test di simulazione acustica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.05 pt	- / -	21 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.29 pt	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**09.0430****Test MAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria	Camera silens	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
136.67 pti	- / -	61 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
187.70 pti	75 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Minimal Audiological Capacity ([MAC](#))**09.01.05****Timpanometria, coclea, potenziale acustico evocato, emissioni otoacustiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [09.0510](#) Timpanometria, per lato
- [09.0520](#) + Misurazione del riflesso stapediale in corso di timpanometria, per lato
- [09.0530](#) Elettrococleografia, per lato
- [09.0540](#) Esame audiometrico oggettivo mediante potenziali evocati acustici
- [09.0550](#) Esame audiometrico comportamentale del bambino
- [09.0560](#) Registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale
- [09.0570](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni per la registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale
- [09.0580](#) Stimolazione elettrica dei nn. Statoacustici, per lato
- [09.0590](#) Impianto di coclea, primo adattamento
- [09.0600](#) Impianto di coclea, controllo

**09.0510 Timpanometria, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.33 pti	5 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.0520 + Misurazione del riflesso stapediale in corso di timpanometria, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.17 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale misurazione dell'affaticamento del riflesso.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.0530 Elettrococleografia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Diagnostica funzionale ORL	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
105.30 pti	- / -	47 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
341.67 pti	90 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.0540 Esame audiometrico oggettivo mediante potenziali evocati acustici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.90 pti	- / -	62 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
341.67 pti	90 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. determinazione della soglia; per potenziali evocati acustici con altre finalità vedi Neurologia [05.01.02](#).

**quantità** 1 volte per seduta.

## 09.0550 Esame audiometrico comportamentale del bambino

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.55 pts	- / -	31 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.00 pts	31 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale condizionamento.

**quantità** 1 volta per seduta.

## 09.0560 Registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.85 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.75 pts	16 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volta per seduta.

**09.0570****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni per la registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volta per seduta.

**09.0580****Stimolazione elettrica dei nn. Statoacustici, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Otorinolaringoiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
375.83 pti	90 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Intraoperatorio durante l'impianto di coclea.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**09.0590** **Impianto di coclea, primo adattamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria	Laboratorio tecnico audiologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.90 pti	- / -	62 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
363.61 pti	90 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per caso.

**09.0600** **Impianto di coclea, controllo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria	Laboratorio tecnico audiologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.64 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
363.61 pti	90 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**09.01.06** **Apparato vestibolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

- [09.0610](#) Esame vestibolare clinico mediante occhiali di Frenzel
- [09.0620](#) + Test vestibolare mediante provocazione termica, con occhiali di Frenzel, bilaterale
- [09.0630](#) Elettronistagmografia
- [09.0640](#) + Nistagmografia allargata durante una elettronistagmografia
- [09.0650](#) + Esame con sedia girevole durante una elettronistagmografia
- [09.0660](#) Posturografia

**09.0610****Esame vestibolare clinico mediante occhiali di Frenzel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Neurologia Otorinolaringoiatria FA neuropsichiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.81 pts	- / -	22 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.81 pts	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Include anche l'esame vestibolare per la ricerca di nistagmo posizionale ed al cambiamento di posizione, l'esame dei riflessi vestibolospinali (Romberg, Unterberg, marcia del funambolo); valutazione funzionale succinta del cervelletto (diadococinesi, prova dito-naso).

**09.0620****+ Test vestibolare mediante provocazione termica, con occhiali di Frenzel, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Neurologia Otorinolaringoiatria FA neuropsichiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.96 pts	- / -	36 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
84.78 pts	36 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.



**09.0630 Elettronistagmografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia Otorinolaringoiatria FA neuropsichiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.21 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
187.92 pti	45 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche l'esame vestibolare per la ricerca del nistagmo spontaneo, di nistagmo direzionale e di nistagmo da provocazione termica, incl. due lavaggi per ogni condotto uditivo; è valido anche in caso di videonistagmografia.

**09.0640 + Nistagmografia allargata durante una elettronistagmografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia Otorinolaringoiatria FA neuropsichiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.25 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'esame dei movimenti dello sguardo al seguito, test saccadico, esame vestibolare per la ricerca di nistagmo optocinetico e altri movimenti oculari provocati dal vestibolo.

**09.0650 + Esame con sedia girevole durante una elettronestagmografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia Otorinolaringoiatria FA neuropsichiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.25 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**09.0660 Posturografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Neurologia Otorinolaringoiatria FA neuropsichiatria	Diagnostica funzionale ORL	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
15.68 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.33 pti	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Posturografia statica.

**09.01.07 Foniatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

- [09.0710](#) Esame clinico foniatico eseguito dal medico specialista in foniatria, primi 5 min.
- [09.0720](#) + Esame clinico foniatico eseguito dal medico specialista in foniatria, 5 min. successivi
- [09.0730](#) Misurazione strumentale dello spettro vocale eseguita dal medico specialista in foniatria
- [09.0740](#) Pneumografia eseguita dal medico specialista in foniatria
- [09.0750](#) Laringostroboscopia eseguita dal medico specialista in foniatria
- [09.0760](#) Elettrolottografia eseguita dal medico specialista in foniatria
- [09.0770](#) Esame strumentale della risonanza nasale da parte del medico specialista in foniatria
- [09.0780](#) Sonografia eseguita dal medico specialista in foniatria
- [09.0790](#) Elettromiografia degli organi del linguaggio e di fonazione eseguita dal medico specialista in foniatria
- [09.0800](#) Riabilitazione uditiva successiva ad impianto di coclea, da parte del medico specialista in foniatria, ogni 5 min.
- [09.0810](#) Terapia foniatica eseguita dal medico specialista in foniatria, ogni 5 min.

**09.0710****Esame clinico foniatico eseguito dal medico specialista in foniatria, primi 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.81 pti	5 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende esame della voce, prove di nasalità, esame di fonazione; in caso di esecuzione da parte di personale paramedico consultare il tariffario di logopedia.

**quantità** 1 volte per 3 mesi.

**09.0720****+ Esame clinico foniatico eseguito dal medico specialista in foniatria, 5 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.90 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

09.0730

## Misurazione strumentale dello spettro vocale eseguita dal medico specialista in foniatria

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.63 pt	- / -	32 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.22 pt	35 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Canto di 16 toni in tre tonalità (piano, mezzoforte, forte) a diverse distanze dal microfono.

09.0740

## Pneumografia eseguita dal medico specialista in foniatria

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.63 pt	- / -	32 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.22 pt	35 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Misurazione della curva della respirazione toracica e diaframmatica con l'ausilio di un pneumografo; vale anche per la misurazione della pressione subglottica.

**09.0750****Laringostroboscopia eseguita dal medico specialista in foniatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pt	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
69.52 pt	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale documentazione video.

**09.0760****Elettroglottografia eseguita dal medico specialista in foniatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pt	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.32 pt	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**09.0770****Esame strumentale della risonanza nasale da parte del medico specialista in foniatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pt	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.61 pt	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**09.0780 Sonografia eseguita dal medico specialista in foniatría**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatría	Foniatría	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.55 pti	- / -	31 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.22 pti	35 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**09.0790 Elettromiografia degli organi del linguaggio e di fonazione eseguita dal medico specialista in foniatría**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatría	Foniatría	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.22 pti	30 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**09.0800 Riabilitazione uditiva successiva ad impianto di coclea, da parte del medico specialista in foniatría, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatría	Foniatría	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.90 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prolungamento su richiesta; in caso di esecuzione da parte di personale paramedico consultare il tariffario di logopedia.

**quantità** al massimo 50 volte per caso e al massimo 9 volte per seduta.

**09.0810****Terapia foniatrica eseguita dal medico specialista in foniatria, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatria	Foniatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.90 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Durata del trattamento: voce fino a tre mesi; linguaggio/voce/suono combinati, voce nel postoperatorio, in caso di paralisi ed afasie fino ad 1 anno; in caso di esecuzione da parte di personale paramedico consultare il tariffario di logopedia.

**quantità** al massimo 9 volte per settimana e al massimo 9 volte per seduta.

**09.02****Orecchio, organo dell'equilibrio, n. Facialis: terapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [09.02.01](#) Vertigini posizionali, condotto uditivo esterno
- [09.02.02](#) Timpano
- [09.02.03](#) Padiglione auricolare, regione preauricolare
- [09.02.04](#) Orecchio medio, mastoide
- [09.02.05](#) Rocca petrosa

**09.02.01 Vertigini posizionali, condotto uditivo esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [09.0910](#) Trattamenti terapeutici della vertigine parossitica posizionale (fa parte delle 'prestazioni generali di base')
- [09.0920](#) Lavaggio del condotto uditivo (fa parte delle 'prestazioni generali di base')
- [09.0930](#) Lavaggio difficoltoso del condotto uditivo con l'ausilio del microscopio, per lato
- [09.0940](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di lavaggio difficile del condotto uditivo con l'ausilio del microscopio, per singolo lato
- [09.0950](#) Lavaggio dell'orecchio successivo ad una timpanoplastica/operazione di svuotamento petromastoideo/perforazione del timpano, per lato
- [09.0960](#) Escissione di neoplasie benigne del condotto uditivo esterno, qualsiasi metodo
- [09.0970](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di atresia
- [09.0980](#) + Ricostruzione dell'orecchio medio in corso di ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di atresia
- [09.0990](#) Trattamento di una lesione della parte molle del condotto uditivo esterno
- [09.1000](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di lesioni ossee/cartilaginee oppure in caso di stenosi post-traumatica
- [09.1010](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di stenosi post-infiammatoria
- [09.1020](#) Meatoplastica in caso di esostosi del condotto uditivo
- [09.1030](#) Escissione di una neoplasia maligna del condotto uditivo

**09.0910 Trattamenti terapeutici della vertigine parossitica posizionale (fa parte delle 'prestazioni generali di base')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**09.0920 Lavaggio del condotto uditivo (fa parte delle 'prestazioni generali di base')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Senza microscopio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**09.0930****Lavaggio difficoltoso del condotto uditivo con l'ausilio del microscopio, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di ascesso, ematoma, tappo di cerume, otite esterna; incl. eventuale/i rimozione/i di corpi estranei.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[09.0950](#) Lavaggio dell'orecchio successivo ad una timpanoplastica/operazione di svuotamento petromastoideo/perforazione del timpano, per lato **sulla stessa pagina**

**09.0940****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di lavaggio difficile del condotto uditivo con l'ausilio del microscopio, per singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.0950****Lavaggio dell'orecchio successivo ad una timpanoplastica/  
operazione di svuotamento petromastoideo/perforazione del  
timpano, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.26 pt	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. lavaggio di eventuale infezione concomitante.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[09.0930](#) Lavaggio difficoltoso del condotto uditivo con l'ausilio del microscopio, per lato **sulla stessa pagina****09.0960****Escissione di neoplasie benigne del condotto uditivo esterno,  
qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.26 pt	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.0970****Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di atresia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
827.04 pti	- / -	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1552.18 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale preparazione del n. faciale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**09.0980****+ Ricostruzione dell'orecchio medio in corso di ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di atresia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
199.52 pti	- / -	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.0990****Trattamento di una lesione della parte molle del condotto uditivo esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	32 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
75.36 pti	32 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1000****Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di lesioni ossee/cartilaginee oppure in caso di stenosi post-traumatica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[09.1010](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di stenosi post-infiammatoria **sulla stessa pagina**[09.1020](#) Meatoplastica in caso di esostosi del condotto uditivo **sulla stessa pagina**[09.1030](#) Escissione di una neoplasia maligna del condotto uditivo **sulla stessa pagina**

**09.1010****Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di stenosi post-infiammatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
341.11 pti	- / -	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[09.1000](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di lesioni ossee/cartilaginee oppure in caso di stenosi post-traumatica **sulla stessa pagina**[09.1020](#) Meatoplastica in caso di esostosi del condotto uditivo **sulla stessa pagina**[09.1030](#) Escissione di una neoplasia maligna del condotto uditivo **sulla stessa pagina**

**09.1020****Meatoplastica in caso di esostosi del condotto uditivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
437.65 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[09.1000](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di lesioni ossee/cartilaginee oppure in caso di stenosi post-traumatica **sulla stessa pagina**

[09.1010](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di stenosi post-infiammatoria **sulla stessa pagina**

[09.1030](#) Escissione di una neoplasia maligna del condotto uditivo **sulla stessa pagina**

**09.1030****Escissione di una neoplasia maligna del condotto uditivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[09.1000](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di lesioni ossee/cartilaginee oppure in caso di stenosi post-traumatica **sulla stessa pagina**

[09.1010](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di stenosi post-infiammatoria **sulla stessa pagina**

[09.1020](#) Meatoplastica in caso di esostosi del condotto uditivo **sulla stessa pagina**

**09.02.02****Timpano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [09.1105](#) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione singola
- [09.1106](#) + Pulizia transtimpanica dell'orecchio medio in corso di paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato
- [09.1107](#) + Inserimento di una canula in corso di paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato
- [09.1110](#) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni , per lato, come prestazione singola
- [09.1120](#) + Pulizia transtimpanica dell'orecchio medio in corso di paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato
- [09.1130](#) + Inserimento di una canula in corso di paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato
- [09.1135](#) + Adenoidectomia
- [09.1140](#) (+) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione supplementare
- [09.1145](#) (+) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione supplementare
- [09.1150](#) Rimozione di una canula dal timpano,per lato
- [09.1160](#) Riposizionamento della membrana timpanica in caso di rottura fresca
- [09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio
- [09.1180](#) + Chiusura di una fistola perilinfatica in corso di timpanotomia esplorativa
- [09.1190](#) + Distacco di aderenze a livello dell'orecchio medio in corso di timpanotomia esplorativa
- [09.1200](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, un quadrante, in assenza di alterazioni mesotimpaniche
- [09.1210](#) + Antrotomia mastoidea in corso di timpanoplastica
- [09.1220](#) + Mastoidectomia in corso di timpanoplastica
- [09.1230](#) + Timpanotomia/epitimpanotomia posteriore in corso di timpanoplastica
- [09.1240](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione,più di 1 quadrante o in presenza di alterazioni mesotimpaniche
- [09.1250](#) Timpanoplastica in caso di lesione totale/subtotale del timpano, atelettasi dell'orecchio medio o timpanosclerosi
- [09.1260](#) + Ricostruzione della catena degli ossicini in corso di timpanoplastica



**09.1105****Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.57 pti	- / -	9 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.19 pti	9 min.	-	7 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)**quantità** 1 volte per lato.**09.1106****+ Pulizia transtimpanica dell'orecchio medio in corso di paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)**quantità** 1 volte per lato.

**09.1107****+ Inserimento di una canula in corso di paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1135****+ Adenoidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pts	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.61 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo.

09.1110

## Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni , per lato, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.01 pti	- / -	9 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.20 pti	9 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

09.1120

## + Pulizia transtimpanica dell'orecchio medio in corso di paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1130****+ Inserimento di una canula in corso di paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1135****+ Adenoidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pti	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.61 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo.

**09.1140****(+) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
19.31 pti	- / -	3 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.40 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****09.1170** Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio **sulla stessa pagina**

**09.1120****+ Pulizia transtimpanica dell'orecchio medio in corso di paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1130****+ Inserimento di una canula in corso di paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1135 + Adenoidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pti	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.61 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo.

**09.1145 (+) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	3 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.06 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio

**09.1106****+ Pulizia transtimpanica dell'orecchio medio in corso di paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1107****+ Inserimento di una canula in corso di paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per lato.



**09.1135 + Adenoidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pts	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.61 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo.

**09.1150 Rimozione di una canula dal timpano, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pts	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.06 pts	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**09.1160****Riposizionamento della membrana timpanica in caso di rottura fresca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio **sulla stessa pagina**

09.1170

## Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
189.86 pti	- / -	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es.come second look successivo ad intervento per colesteatoma

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

[09.1140](#) (+) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**

[09.1145](#) (+) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione supplementare

[09.1160](#) Riposizionamento della membrana timpanica in caso di rottura fresca **sulla stessa pagina**

[09.1200](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, un quadrante, in assenza di alterazioni mesotimpaniche **sulla stessa pagina**

[09.1240](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, più di 1 quadrante o in presenza di alterazioni mesotimpaniche **sulla stessa pagina**

[09.1250](#) Timpanoplastica in caso di lesione totale/subtotale del timpano, atelettasi dell'orecchio medio o timpanosclerosi **sulla stessa pagina**

09.1180

## + Chiusura di una fistola perilinfatica in corso di timpanotomia esplorativa

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.25 pti	- / -	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**09.1190****+ Distacco di aderenze a livello dell'orecchio medio in corso di timpanotomia esplorativa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di aderenze.

**09.1200****Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, un quadrante, in assenza di alterazioni mesotimpaniche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
337.90 pti	- / -	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Occlusione mediante procedura di introduzione; in caso di utilizzo di fascia temporale, sono inclusi prelievo e adattamento del frammento per il trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio **sulla stessa pagina**  
[09.1240](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, più di 1 quadrante o in presenza di alterazioni mesotimpaniche **sulla stessa pagina**  
[09.1250](#) Timpanoplastica in caso di lesione totale/subtotale del timpano, atelettasi dell'orecchio medio o timpanosclerosi **sulla stessa pagina**

**09.1210 + Antrotomia mastoidea in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[09.1220](#) + Mastoidectomia in corso di timpanoplastica**09.1220 + Mastoidectomia in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pts	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[09.1210](#) + Antrotomia mastoidea in corso di timpanoplastica

**09.1230****+ Timpanotomia/epitimpanotomia posteriore in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1240****Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, più di 1 quadrante o in presenza di alterazioni mesotimpaniche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
437.65 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di utilizzo di fascia temporale, inclusi prelievo e adattamento del frammento per trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio **sulla stessa pagina**

[09.1200](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, un quadrante, in assenza di alterazioni mesotimpaniche **sulla stessa pagina**

[09.1250](#) Timpanoplastica in caso di lesione totale/subtotale del timpano, atelettasi dell'orecchio medio o timpanosclerosi **sulla stessa pagina**

**09.1210 + Antrotomia mastoidea in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[09.1220](#) + Mastoidectomia in corso di timpanoplastica**09.1220 + Mastoidectomia in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[09.1210](#) + Antrotomia mastoidea in corso di timpanoplastica

**09.1230****+ Timpanotomia/epitimpanotomia posteriore in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1250****Timpanoplastica in caso di lesione totale/subtotale del timpano, atelettasi dell'orecchio medio o timpanosclerosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
502.02 pti	- / -	140 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
905.44 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di utilizzo di fascia temporale, inclusi prelievo e adattamento del frammento per trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio **sulla stessa pagina**

[09.1200](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, un quadrante, in assenza di alterazioni mesotimpaniche **sulla stessa pagina**

[09.1240](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, più di 1 quadrante o in presenza di alterazioni mesotimpaniche **sulla stessa pagina**



**09.1210 + Antrotomia mastoidea in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[09.1220](#) + Mastoidectomia in corso di timpanoplastica**09.1220 + Mastoidectomia in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[09.1210](#) + Antrotomia mastoidea in corso di timpanoplastica

**09.1230****+ Timpanotomia/epitimpanotomia posteriore in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pts	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1260****+ Ricostruzione della catena degli ossicini in corso di timpanoplastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pts	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.02.03 Padiglione auricolare, regione preauricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [09.1310](#) Trattamento chirurgico di appendici cutanee preauricolari congenite, per lato
- [09.1320](#) Escissione di una fistola preauricolare
- [09.1330](#) + Trattamento per recidiva di una fistola preauricolare
- [09.1340](#) + Preparazione del nervo faciale in caso di escissione di una fistola preauricolare
- [09.1350](#) Trattamento di un otoematoma/sieroma, puntione
- [09.1360](#) Trattamento chirurgico di un otoematoma/sieroma
- [09.1370](#) Riduzione plastica del padiglione auricolare mediante escissione fino a 1/3 del padiglione, per lato
- [09.1380](#) Resezione del padiglione auricolare
- [09.1390](#) Otoplastica in caso di orecchie a sventola, qualsiasi metodo, per lato
- [09.1400](#) + Riduzione della grandezza in caso di otoplastica per orecchie a sventola, per lato
- [09.1410](#) + Rotazione in caso di otoplastica per orecchie a sventola, per lato
- [09.1420](#) + Correzione del lobulo in caso di otoplastica per orecchie a sventola, per lato
- [09.1430](#) Ricostruzione del padiglione auricolare, in unica seduta
- [09.1440](#) Ricostruzione del padiglione auricolare, in due tempi
- [09.1450](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, fino a 1/3 del padiglione
- [09.1460](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, oltre a 1/3 del padiglione

**09.1310 Trattamento chirurgico di appendici cutanee preauricolari congenite, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1320**    **Escissione di una fistola preauricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
241.35 pts	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pts	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1330**    **+ Trattamento per recidiva di una fistola preauricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.36 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.1340****+ Preparazione del nervo faciale in caso di escissione di una fistola preauricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1350****Trattamento di un otoematoma/sieroma, punzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.32 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. applicazione di un bendaggio compressivo;compreso l'ev. sutura da materassaio.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[09.1360](#) Trattamento chirurgico di un otoematoma/sieroma **sulla stessa pagina**

**09.1360****Trattamento chirurgico di un otoematoma/sieroma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[09.1350](#) Trattamento di un otoematoma/sieroma, punzione **sulla stessa pagina**

**09.1370****Riduzione plastica del padiglione auricolare mediante escissione fino a 1/3 del padiglione, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
177.00 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[09.1390](#) Otoplastica in caso di orecchie a sventola, qualsiasi metodo, per lato **sulla stessa pagina**[09.1450](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, fino a 1/3 del padiglione **sulla stessa pagina**[09.1460](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, oltre a 1/3 del padiglione **sulla stessa pagina****09.1380****Resezione del padiglione auricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1390****Otoplastica in caso di orecchie a sventola, qualsiasi metodo, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
301.21 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[09.1370](#) Riduzione plastica del padiglione auricolare mediante escissione fino a 1/3 del padiglione, per lato **sulla stessa pagina****09.1400****+ Riduzione della grandezza in caso di otoplastica per orecchie a sventola, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.



**09.1410****+ Rotazione in caso di otoplastica per orecchie a sventola, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1420****+ Correzione del lobulo in caso di otoplastica per orecchie a sventola, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**09.1430 Ricostruzione del padiglione auricolare, in unica seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
999.53 pti	368.79 pti / 1.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Totale e subtotale in caso di anotia/microtia; incluso modellaggio in situ.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[09.1440](#) Ricostruzione del padiglione auricolare, in due tempi

**09.1440 Ricostruzione del padiglione auricolare, in due tempi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

In base ad accordi con l'assicuratore.

**non cumulabile con**

[09.1430](#) Ricostruzione del padiglione auricolare, in unica seduta

**09.1450****Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, fino a 1/3 del padiglione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
301.21 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[09.1370](#) Riduzione plastica del padiglione auricolare mediante escissione fino a 1/3 del padiglione, per lato **sulla stessa pagina**[09.1460](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, oltre a 1/3 del padiglione **sulla stessa pagina**

**09.1460****Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, oltre a 1/3 del padiglione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
458.89 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
485.06 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[09.1370](#) Riduzione plastica del padiglione auricolare mediante escissione fino a 1/3 del padiglione, per lato **sulla stessa pagina**[09.1450](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, fino a 1/3 del padiglione **sulla stessa pagina****09.02.04****Orecchio medio, mastoide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[09.1510](#) Ricostruzione della catena degli ossicini, esclusa la sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola[09.1520](#) Ricostruzione della catena degli ossicini con sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola[09.1530](#) Antrotomia mastoidea, come prestazione singola[09.1540](#) Mastoidectomia, come prestazione singola[09.1550](#) Reintervento all'orecchio medio in caso di affezione recidivante, come prestazione singola[09.1560](#) + Exenteresi delle celle mucose e delle celle pneumatiche e preparazione del nervo faciale in caso di reintervento all'orecchio medio[09.1570](#) Intervento per il miglioramento dell'udito in caso di otosclerosi[09.1580](#) + Supplemento per intervento in caso di recidiva successiva ad intervento per il miglioramento dell'udito in caso di otosclerosi[09.1590](#) Svuotamento petromastoideo radicale, come prestazione singola[09.1600](#) + Exenteresi delle celle mucose e delle celle pneumatiche e preparazione del nervo facciale in caso di svuotamento petromastoideo radicale[09.1610](#) + Supplemento per riduzione della cavità durante svuotamento petromastoideo radicale[09.1620](#) + Supplemento per timpanoplastica durante svuotamento petromastoideo radicale

**09.1510****Ricostruzione della catena degli ossicini, esclusa la sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
341.11 pti	- / -	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**09.1520****Ricostruzione della catena degli ossicini con sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
437.65 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1530 Antrotomia mastoidea, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1540 Mastoidectomia, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.62 pti	- / -	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
485.06 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1550****Reintervento all'orecchio medio in caso di affezione recidivante, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
630.74 pti	- / -	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**09.1560****+ Exenteresi delle celle mucose e delle celle pneumatiche e preparazione del nervo faciale in caso di reintervento all'orecchio medio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
296.06 pti	- / -	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.1570** Intervento per il miglioramento dell'udito in caso di otosclerosi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.84 pti	- / -	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
485.06 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: fenestrazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**09.1580****+ Supplemento per intervento in caso di recidiva successiva ad intervento per il miglioramento dell'udito in caso di otosclerosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**09.1590****Svuotamento petromastoideo radicale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
437.65 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**09.1600****+ Exenteresi delle celle mucose e delle celle pneumatiche e preparazione del nervo facciale in caso di svuotamento petromastoideo radicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
389.38 pti	- / -	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.1610****+ Supplemento per riduzione della cavità durante svuotamento petromastoideo radicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1620****+ Supplemento per timpanoplastica durante svuotamento petromastoideo radicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.02.05****Rocca petrosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [09.1710](#) Petrosectomia subtotale, come prestazione singola
- [09.1720](#) + Resezione della capsula otica durante petrosectomia subtotale
- [09.1730](#) + Escissione di un tumore in corso di petrosectomia subtotale
- [09.1740](#) Resezione infratemporale di un tumore
- [09.1750](#) Decompressione del n. faciale nella regione della piramide temporale, come prestazione singola
- [09.1760](#) + Plastica del faciale in caso di decompressione del n. faciale nella regione della piramide temporale
- [09.1770](#) Intervento chirurgico transtemporale al condotto uditivo interno, come prestazione singola
- [09.1780](#) Inserimento di un impianto cocleare
- [09.1785](#) Impianto di un apparecchio acustico ad ancoraggio osseo BAHA
- [09.1790](#) Escissione di un tumore del faciale

**09.1710****Petrosectomia subtotale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1601.78 pti	678.20 pti / 1.0	270 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1746.20 pti	270 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Preparazione translabirintica dei condotti uditivi interni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1720****+ Resezione della capsula otica durante petrosectomia subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
510.06 pti	217.22 pti / 1.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1730****+ Escissione di un tumore in corso di petrosectomia subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
682.23 pti	289.63 pti / 1.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**09.1740****Resezione infratemporale di un tumore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
3460.20 pti	1474.67 pti / 1.0	600 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3880.44 pti	600 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la preparazione dell'apice piramidale, del clivo o della zona parasellare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1750****Decompressione del n. faciale nella regione della piramide temporale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
630.74 pti	- / -	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1760****+ Plastica del faciale in caso di decompressione del n. faciale nella regione della piramide temporale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
392.60 pti	- / -	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****09.1770****Intervento chirurgico transtemporale al condotto uditivo interno, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1213.20 pti	- / -	360 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2328.26 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale plastica del faciale; ad es: neurinoma dell'acustico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1780****Inserimento di un impianto cocleare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
440.87 pti	- / -	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**09.1785****Impianto di un apparecchio acustico ad ancoraggio osseo  
BAHA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Include il sollevamento di un lembo quale via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[04.03](#) Pelle, parti molli: intervento chirurgico plastico/ricostruttivo

**09.1790****Escissione di un tumore del faciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1989.23 pti	776.03 pti / 1.0	360 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2328.26 pti	360 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



## 10 Naso e seni paranasali

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Sottocapitoli

[10.01](#) Naso e seni paranasali: diagnostica

[10.02](#) Naso e seni paranasali: terapia

## 10.01 Naso e seni paranasali: diagnostica

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

[10.0010](#) Esame clinico dell'olfatto, bilaterale

[10.0020](#) Rinomanometria, dinamica, bilaterale

[10.0025](#) Test di provocazione nasale, prima dose

[10.0026](#) + Test di provocazione nasale, ogni ulteriore dose

[10.0030](#) Rinometria, bilaterale

[10.0040](#) Biopsia (e) nello spazio delle fosse nasali, senza ottica

[10.0050](#) Endoscopia nasale, con ottica, bilaterale

[10.0060](#) + Biopsia (e) in corso di endoscopia nasale, con ottica

[10.0070](#) Panendoscopia nell'ambito ORL in corso di accertamenti per affezione tumorale

[10.0080](#) Sinusoscopia mascellare, per lato

[10.0090](#) + Biopsia (e) in corso di sinusoscopia

[10.0100](#) + Posizionamento di un drenaggio transnasale nella cavità mascellare

## 10.0010 Esame clinico dell'olfatto, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

8-10 odori.

**quantità** 1 volta per seduta.

**10.0020 Rinomanometria, dinamica, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
58.31 pti	- / -	28 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.94 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso il test (obbligatorio) di vasocostrizione.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0030](#) Rinometria, bilaterale**10.0025 Test di provocazione nasale, prima dose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	15 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
199.44 pti	50 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**10.0026 + Test di provocazione nasale, ogni ulteriore dose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.86 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 5 volte per seduta.

**10.0030 Rinometria, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Allergologia ed immunologia clinica Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pt	- / -	17 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.03 pt	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso il test (obbligatorio) di vasocostrizione.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[10.0020](#) Rinomanometria, dinamica, bilaterale

**10.0040 Biopsia (e) nello spazio delle fosse nasali, senza ottica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pt	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.94 pt	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**10.0050 Endoscopia nasale, con ottica, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pt	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.61 pt	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; inclusa epifaringoscopia transnasale; solo epifaringoscopia vedi [12.0020](#).

**quantità** 1 volta per seduta.

**10.0060 + Biopsia (e) in corso di endoscopia nasale, con ottica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.84 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

vale anche per epifaringe.

**quantità** 1 volte per seduta.**10.0070 Panendoscopia nell'ambito ORL in corso di accertamenti per affezione tumorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
254.22 pti	- / -	60 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Broncoscopia; esofagoscopia; microlaringoscopia; ipofaringoscopia; epifaringoscopia; inclusa biopsia (e).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**10.0080 Sinusoscopia mascellare, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	11 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.90 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.0090 + Biopsia (e) in corso di sinusoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.48 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**10.0100****+ Posizionamento di un drenaggio transnasale nella cavità mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.77 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****10.02****Naso e seni paranasali: terapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-10.02-1 Emostasi**

Tutte le posizioni tariffali si intendono includere l'ev. emostasi mediante cauterizzazione, cauterizzazione chimica, fibrinocollanti ed ev. tamponamento.

**Sottocapitoli**

- [10.02.01](#) Naso
- [10.02.02](#) Seni paranasali
- [10.02.03](#) Chirurgia tumorale a cielo aperto del naso e dei seni paranasali

**10.02.01****Naso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [07.0810](#) Allungamento del naso/plastica della columella in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0820](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato
- [07.0830](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale
- [07.0840](#) Correzione della punta del naso in corso di chirurgia secondaria delle schisi

**Sottocapitoli**

- [10.02.01.01](#) Traumatologia
- [10.02.01.02](#) Rinoplastica, ricostruzione
- [10.02.01.03](#) Setto
- [10.02.01.04](#) Emorragia, corpi estranei, intervento chirurgico alle parti molli endonasali

**10.02.01.01 Traumatologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [10.0110](#) Riduzione di una lussazione del setto nasale del neonato  
[10.0120](#) Trattamento di una frattura nasale non esposta, riduzione incruenta  
[10.0130](#) + Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento incruento di una frattura nasale non esposta  
[10.0140](#) Trattamento di una frattura nasale non esposta, riduzione cruenta  
[10.0150](#) + Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento cruento di una frattura nasale non esposta  
[10.0160](#) Trattamento di una frattura nasale esposta, riduzione incruenta  
[10.0170](#) + Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento incruento di una frattura nasale esposta  
[10.0180](#) Riduzione di una frattura nasale esposta, multiframmentaria  
[10.0190](#) + Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento cruento di una frattura nasale esposta, frammentaria  
[10.0200](#) Trattamento di una frattura del setto nasale, come prestazione singola

**10.0110 Riduzione di una lussazione del setto nasale del neonato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Otorinolaringoiatria FA Neonatologia	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.06 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)



**10.0120****Trattamento di una frattura nasale non esposta, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	22 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.81 pt	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**10.0130****+ Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento incruento di una frattura nasale non esposta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pt	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.84 pt	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**10.0140****Trattamento di una frattura nasale non esposta, riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
241.35 pti	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0150****+ Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento cruento di una frattura nasale non esposta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0160**    **Trattamento di una frattura nasale esposta, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pts	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pts	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

manuale e/o mediante speculum nasale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**10.0170**    **+ Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento incruento di una frattura nasale esposta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.96 pts	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.74 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0180 Riduzione di una frattura nasale esposta, multiframmentaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
469.83 pti	- / -	130 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
840.76 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende tutte le procedure, anche l'eventuale osteosintesi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**10.0190 + Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento cruento di una frattura nasale esposta, frammentaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**10.0200****Trattamento di una frattura del setto nasale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**10.02.01.02****Rinoplastica, ricostruzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[10.0210](#) Rinoplastica, a cielo aperto, come prestazione singola[10.0220](#) + Rinoplastica, parti molli[10.0230](#) + Rinoplastica, cartilagine[10.0240](#) + Rinoplastica, osso[10.0250](#) + Rinoplastica, setto nasale[10.0260](#) + Rinoplastica, reintervento[10.0270](#) Rinoplastica, a cielo coperto, come prestazione singola[10.0280](#) + Rinoplastica, parti molli[10.0290](#) + Rinoplastica, cartilagine[10.0300](#) + Rinoplastica, osso[10.0310](#) + Rinoplastica, setto nasale[10.0320](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute e sottocute), qualsiasi metodo[10.0330](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo[10.0340](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute, cartilagine ed osso), qualsiasi metodo[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale[10.0370](#) Allungamento/plastica della columella[10.0380](#) Correzione della punta del naso[10.0390](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, unilaterale[10.0400](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, bilaterale[10.0410](#) Decorticazione di un rinofima[10.0420](#) Perforazione/dilatazione di un' atresia delle coane nasali, unilaterale o bilaterale[10.0430](#) Apertura chirurgica di un' atresia delle coane, unilaterale o bilaterale, transnasale/transpalatina[10.0440](#) Asportazione di una fistola o cisti nasale[10.0450](#) + Asportazione di fistola o cisti con estensione intracranica

**10.0210 Rinoplastica, a cielo aperto, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.45 pti	69.51 pti / 1.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0220 + Rinoplastica, parti molli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
121.64 pti	44.41 pti / 1.0	23 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
148.75 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0230 + Rinoplastica, cartilagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****10.0240 + Rinoplastica, osso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0250 + Rinoplastica, setto nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso reimpianto di frammenti cartilaginei e ossei resecati.

**non cumulabile con**[10.0510](#) Plastica del setto nasale[10.0540](#) Plastica del setto nasale, a seguito di trauma o infezione distruttiva**10.0260 + Rinoplastica, reintervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**10.0270 Rinoplastica, a cielo coperto, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
149.96 pti	50.20 pti / 1.0	15 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0280 + Rinoplastica, parti molli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0290 + Rinoplastica, cartilagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****10.0300 + Rinoplastica, osso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0310 + Rinoplastica, setto nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso reimpianto di frammenti cartilaginei e ossei resecati.

**non cumulabile con**[10.0510](#) Plastica del setto nasale[10.0540](#) Plastica del setto nasale, a seguito di trauma o infezione distruttiva**10.0260 + Rinoplastica, reintervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0320****Ripristino di perdita di sostanza del naso ( cute e sottocute), qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
301.21 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[10.0330](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso ( cute,sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo[10.0340](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute,sottocute,cartilagine ed osso), qualsiasi metodo[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale

**10.0330****Ripristino di perdita di sostanza del naso ( cute,sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
690.59 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[10.0320](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso ( cute e sottocute), qualsiasi metodo[10.0340](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute,sottocute,cartilagine ed osso), qualsiasi metodo[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale

**10.0340****Ripristino di perdita di sostanza del naso  
(cute,sottocute,cartilagine ed osso), qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1311.68 pti	484.64 pti / 1.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1552.18 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

ricostruzione totale della perdita di sostanza.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[10.0320](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute e sottocute), qualsiasi metodo[10.0330](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute,sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale

**10.0350** **Correzione del vestibolo nasale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
301.21 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Eccettuato in caso di cheilognatopalatoschisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0320](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute e sottocute), qualsiasi metodo[10.0330](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo[10.0340](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute, cartilagine ed osso), qualsiasi metodo[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale[10.0380](#) Correzione della punta del naso[10.0390](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, unilaterale[10.0400](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, bilaterale

**10.0360** **Correzione del vestibolo nasale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
484.63 pti	175.70 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Eccettuato in caso di cheilognatopalatoschisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[10.0320](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute e sottocute), qualsiasi metodo[10.0330](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo[10.0340](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute, cartilagine ed osso), qualsiasi metodo[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0380](#) Correzione della punta del naso[10.0390](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, unilaterale[10.0400](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, bilaterale**10.0370** **Allungamento/plastica della columella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.19 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Eccettuato in caso di cheilognatopalatoschisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**10.0380** **Correzione della punta del naso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.91 pti	127.43 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Eccettuato in caso di cheilognatopalatoschisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale**10.0390** **Cura di stenosi del vestibolo nasale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.45 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale[10.0400](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, bilaterale

**10.0400 Cura di stenosi del vestibolo nasale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
613.36 pti	223.98 pti / 1.0	105 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
679.08 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale[10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale[10.0390](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, unilaterale**10.0410 Decorticazione di un rinofima**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0420****Perforazione/dilatazione di un' atresia delle coane nasali, unilaterale o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0430](#) Apertura chirurgica di un'atresia delle coane, unilaterale o bilaterale, transnasale/transpalatina**10.0430****Apertura chirurgica di un'atresia delle coane, unilaterale o bilaterale, transnasale/transpalatina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
437.65 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0420](#) Perforazione/dilatazione di un' atresia delle coane nasali, unilaterale o bilaterale

**10.0440 Asportazione di una fistola o cisti nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Semplice cisti cutanea vedi capitolo [04](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**10.0450 + Asportazione di fistola o cisti con estensione intracranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
965.41 pti	376.51 pti / 1.0	180 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa fistola di liquor.

**10.02.01.03 Setto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[10.0510](#) Plastica del setto nasale[10.0520](#) + Chiusura plastica di un difetto del setto nasale in caso di plastica del setto nasale[10.0530](#) + Reintervento di plastica del setto nasale[10.0540](#) Plastica del setto nasale, a seguito di trauma o infezione destruyente[10.0550](#) Chiusura di un difetto del setto nasale, qualsiasi metodo, come prestazione singola

**10.0510** **Plastica del setto nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso reimpianto di frammenti cartilaginei/ossei resecati; inclusa eventuale steccatura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[10.0250](#) + Rinoplastica, setto nasale

[10.0310](#) + Rinoplastica, setto nasale

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

[04.03.04](#) Preparazione di un lembo

[04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

**10.0520** **+ Chiusura plastica di un difetto del setto nasale in caso di plastica del setto nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.84 pti	- / -	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusi eventuali prelievi di materiale di trapianto e sua preparazione.

**10.0530 + Reintervento di plastica del setto nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****10.0540 Plastica del setto nasale, a seguito di trauma o infezione distruente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
389.38 pts	- / -	105 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
679.08 pts	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso reimpianto di frammenti cartilaginei/ossei resecati; inclusa eventuale steccatura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[10.0250](#) + Rinoplastica, setto nasale

[10.0310](#) + Rinoplastica, setto nasale

**10.0520****+ Chiusura plastica di un difetto del setto nasale in caso di plastica del setto nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.84 pts	- / -	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pts	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusi eventuali prelievi di materiale di trapianto e sua preparazione.

**10.0530****+ Reintervento di plastica del setto nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0550****Chiusura di un difetto del setto nasale, qualsiasi metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
337.90 pti	- / -	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**10.02.01.04****Emorragia, corpi estranei, intervento chirurgico alle parti molli endonasali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[10.0610](#) Incisione di un ascesso endonasale, di ematomi[10.0620](#) Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo anteriore della cavità nasale, per ogni singolo corpo estraneo (fa parte delle 'prestazioni di base generali')[10.0630](#) Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo medio/posteriore della cavità nasale[10.0640](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni nel caso di estrazione endonasale di corpi estranei[10.0650](#) Lisi di sinechie endonasali piane, per lato[10.0660](#) Lisi di sinechie endonasali, bilaterale[10.0670](#) Emostasi in caso di epistassi, dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo[10.0680](#) Emostasi in caso di epistassi, a localizzazione diversa dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo[10.0690](#) Emostasi in caso di epistassi, mediante coagulazione della a.sfenopalatina/a.etmoidale anteriore/a. etmoidale posteriore sotto controllo endoscopico/microscopico[10.0700](#) Toilette endoscopica della cavità nasale e dei seni paranasali, per lato[10.0710](#) Posa di un tamponamento anteriore (fa parte delle 'prestazioni di base generali')[10.0720](#) Posa di un tamponamento endonasale mediante catetere a palloncino, per lato[10.0730](#) Posa di un tamponamento posteriore con tampone Bellocq o catetere a palloncino, bilaterale[10.0740](#) Polipectomia endonasale, per lato[10.0750](#) Interventi sui turbinati (esclusa concotomia), per lato[10.0760](#) Concotomia, unilaterale[10.0770](#) Concotomia, bilaterale



**10.0610 Incisione di un ascesso endonasale, di ematomi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.10 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso eventuale drenaggio; inclusa eventuale steccatura del setto nasale.

**10.0620****Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo anteriore della cavità nasale, per ogni singolo corpo estraneo (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**10.0630****Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo medio/  
posteriore della cavità nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[04.0900](#) Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute , fino a 1 cm di profondità[04.0920](#) Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità**10.0640****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni nel caso di estrazione  
endonasale di corpi estranei**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SO I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido in caso di procedura effettuata nel corso di una narcosi.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[28](#) Anestesia

**10.0650 Lisi di sinechie endonasali piane, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.10 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa posa di tutori intracavitari.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[10.0660](#) Lisi di sinechie endonasali, bilaterale

**10.0660 Lisi di sinechie endonasali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pt	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.42 pt	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa posa di tutori intracavitari.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[10.0650](#) Lisi di sinechie endonasali piane, per lato

**10.0670****Emostasi in caso di epistassi, dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.32 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****10.0680** Emostasi in caso di epistassi, a localizzazione diversa dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo**10.0690** Emostasi in caso di epistassi, mediante coagulazione della a.sfenopalatina/a.etmoidale anteriore/a. etmoidale posteriore sotto controllo endoscopico/microscopico**10.0680****Emostasi in caso di epistassi, a localizzazione diversa dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.10 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con****10.0670** Emostasi in caso di epistassi, dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo**10.0690** Emostasi in caso di epistassi, mediante coagulazione della a.sfenopalatina/a.etmoidale anteriore/a. etmoidale posteriore sotto controllo endoscopico/microscopico

**10.0690****Emostasi in caso di epistassi, mediante coagulazione della a.sfenopalatina/a.etmoidale anteriore/a. etmoidale posteriore sotto controllo endoscopico/microscopico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pts	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pts	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[10.0670](#) Emostasi in caso di epistassi, dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo[10.0680](#) Emostasi in caso di epistassi, a localizzazione diversa dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo**10.0700****Toilette endoscopica della cavità nasale e dei seni paranasali, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**10.0710****Posa di un tamponamento anteriore (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**10.0720****Posa di un tamponamento endonasale mediante catetere a palloncino, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

via d'accesso anteriore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[10.0730](#) Posa di un tamponamento posteriore con tampone Bellocq o catetere a palloncino, bilaterale

**10.0730****Posa di un tamponamento posteriore con tampone Bellocq o catetere a palloncino, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pts	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pts	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[10.0720](#) Posa di un tamponamento endonasale mediante catetere a palloncino, per lato

**10.0740****Polipectomia endonasale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.81 pts	- / -	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.10 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

qualsiasi metodo.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.0750 Interventi sui turbinati (esclusa concotomia), per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.84 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

Non è valido per concotomia.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[10.0760](#) Concotomia, unilaterale[10.0770](#) Concotomia, bilaterale**10.0760 Concotomia, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0750](#) Interventi sui turbinati (esclusa concotomia), per lato[10.0770](#) Concotomia, bilaterale



**10.0770** **Concotomia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
160.90 pti	- / -	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****10.0750** Interventi sui turbinati (esclusa concotomia), per lato**10.0760** Concotomia, unilaterale

**10.02.02****Seni paranasali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [10.0810](#) Punzione e lavaggio del seno mascellare, qualsiasi metodo
- [10.0820](#) Apertura osteoplastica transorale del seno mascellare
- [10.0830](#) + Legatura dell'arteria mascellare in corso di apertura transorale del seno mascellare
- [10.0840](#) + Trattamento chirurgico di recidiva in caso di apertura transorale del seno mascellare
- [10.0850](#) + Neurolisi del nervo infraorbitale in corso di apertura transorale del seno mascellare
- [10.0860](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, unilaterale, come prestazione singola
- [10.0870](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, bilaterale, come prestazione singola
- [10.0880](#) Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione singola
- [10.0890](#) (+) Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione supplementare
- [10.0900](#) (+) Tamponamento di un seno mascellare, come prestazione supplementare
- [10.0910](#) Lavaggio di un seno paranasale mediante drenaggio in loco o meatotomia permanente (fa parte delle 'prestazioni di base generali').
- [10.0920](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, unilaterale
- [10.0930](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, bilaterale
- [10.0940](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, unilaterale
- [10.0950](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, bilaterale
- [10.0960](#) Apertura dall'esterno dell' etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, unilaterale
- [10.0970](#) Apertura dall'esterno dell'etmoide/del seno fenoide anteriori/posteriori, bilaterale
- [10.0980](#) Apertura transnasale/transorale-transsettale dello sfenoide
- [10.0990](#) + Supplemento per intervento chirurgico in caso di recidiva successiva ad apertura transnasale/transorale- transsettale dello sfenoide
- [10.1000](#) Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, unilaterale, come prestazione singola
- [10.1010](#) Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, bilaterale, come prestazione singola
- [10.1020](#) Infundibolotomia, per lato
- [10.1030](#) + Fenestrazione del seno mascellare durante infundibolotomia, per lato
- [10.1040](#) + Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato
- [10.1050](#) + Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato
- [10.1060](#) + Etmoidectomia anteriore parziale in corso di infundibolotomia, per lato
- [10.1070](#) + Etmoidectomia posteriore/sfenoidotomia in corso di infundibolotomia, per lato
- [10.1080](#) + Frontoetmoidectomia in corso di infundibolotomia, per lato
- [10.1090](#) + Drenaggio del seno frontale in corso di infundibolotomia, per lato
- [10.1100](#) + Sfenoidectomia, per lato
- [10.1110](#) Infundibolotomia, bilaterale

**10.0810 Punzione e lavaggio del seno mascellare, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**10.0820 Apertura osteoplastica transorale del seno mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
455.67 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
485.06 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Caldwell-Lu\*; inclusa fenestrazione del naso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0830****+ Legatura dell'arteria mascellare in corso di apertura transorale del seno mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****10.0840****+ Trattamento chirurgico di recidiva in caso di apertura transorale del seno mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**10.0850****+ Neurolisi del nervo infraorbitale in corso di apertura transorale del seno mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****10.0860****Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

non endoscopica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**10.0870****Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, bilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	- / -	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

non endoscopica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**10.0880****Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0890****(+) Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.01 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0900****(+) Tamponamento di un seno mascellare, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.05 pti	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso tamponamento mediante catetere a palloncino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**10.0910****Lavaggio di un seno paranasale mediante drenaggio in loco o meatotomia permanente (fa parte delle 'prestazioni di base generali').**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**10.0920****Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

non endonasale, ad.es. trapanazione secondo Beck.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0930](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, bilaterale



**10.0930 Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
228.48 pti	- / -	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.71 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

non endonasale, ad.es. trapanazione secondo Beck.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0920](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, unilaterale**10.0940 Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
373.29 pti	- / -	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale asportazione della mucosa/obliterazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[10.0950](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, bilaterale

**10.0950****Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
601.78 pti	- / -	170 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1099.46 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale asportazione della mucosa/obliterazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[10.0940](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, unilaterale

**10.0960****Apertura dall'esterno dell' etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
587.62 pti	214.32 pti / 1.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale asportazione della mucosa/obliterazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[10.0970](#) Apertura dall'esterno dell'etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, bilaterale

[10.0980](#) Apertura transnasale/transorale-transsettale dello sfenoide

**10.0970****Apertura dall'esterno dell'etmoide/del seno fenoidi anteriori/posteriori, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
980.22 pti	359.13 pti / 1.0	175 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1131.80 pti	175 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale asportazione della mucosa/obliterazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[10.0960](#) Apertura dall'esterno dell' etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, unilaterale

[10.0980](#) Apertura transnasale/transorale-transsettale dello sfenoide

**10.0980****Apertura transnasale/transorale-transsettale dello sfenoide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.64 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[10.0960](#) Apertura dall'esterno dell' etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, unilaterale

[10.0970](#) Apertura dall'esterno dell'etmoide/del seno fenoidi anteriori/posteriori, bilaterale

**10.0990****+ Supplemento per intervento chirurgico in caso di recidiva successiva ad apertura transnasale/transorale- transsettale dello sfenoide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****10.1000****Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**10.1010****Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, bilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.37 pti	- / -	80 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**10.1020****Infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
128.72 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

qualsiasi metodo

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[10.1110](#) Infundibolotomia, bilaterale

**10.1030****+ Fenestrazione del seno mascellare durante infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** ([PM](#) e [PT](#)).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1060****+ Etmoidectomia anteriore parziale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1070****+ Etmoidectomia posteriore/sfenoidotomia in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1080****+ Frontoetmoidectomia in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1090****+ Drenaggio del seno frontale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1100****+ Sfenoidectomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pti	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.61 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1110****Infundibolotomia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.61 pti	- / -	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

qualsiasi metodo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[10.1020](#) Infundibolotomia, per lato

**10.1030****+ Fenestrazione del seno mascellare durante infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** ([PM](#) e [PT](#)).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** ([PM](#) e [PT](#)).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1060****+ Etmoidectomia anteriore parziale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1070****+ Etmoidectomia posteriore/sfenoidotomia in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1080****+ Frontoetmoidectomia in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1090****+ Drenaggio del seno frontale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1100****+ Sfenoidectomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pti	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.61 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1040****+ Maggiorazione % per reintervento di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **30%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.1050****+ Maggiorazione % in caso di tumore maligno del seno paranasale in corso di infundibolotomia, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 80 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Supplemento di **80%** (PM e PT).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**10.02.03****Chirurgia tumorale a cielo aperto del naso e dei seni paranasali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

[10.1210](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, benigni

[10.1220](#) + Exenteresidell'orbita in orso di exeresi transfasciale di tumori

[10.1230](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T1/T2

[10.1240](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T2/T3

10.1210

## Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, benigni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
845.05 pti	310.86 pti / 1.0	150 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

vale anche per poliposi nasale; inclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

10.1220

## + Exenteresidell'orbita in orso di exeresi transfasciale di tumori

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
282.86 pti	131.61 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

10.1230

## Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T1/T2

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1002.74 pti	368.79 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

inclusa via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

10.1220

## + Exenteresidell'orbita in orso di exeresi transfasciale di tumori

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
282.86 pti	131.61 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

10.1240

## Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T2/T3

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1677.45 pti	653.84 pti / 1.0	330 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2896.73 pti	330 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

inclusa via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

10.1220

## + Exenteresidell'orbita in orso di exeresi transfasciale di tumori

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
282.86 pti	131.61 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

## 11 Bocca, cavo orale, ghiandole salivari

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-11-1 Vie d'accesso

Tutte le posizioni tariffali si intendono inclusive delle vie d'accesso.

### IC-11-2 Emostasi

Tutte le posizioni tariffali comprendono una eventuale emostasi.

### Sottocapitoli

[11.01](#) Bocca, cavo orale, ghiandole salivari: diagnostica

[11.02](#) Bocca, cavo orale, ghiandole salivari terapia

## 11.01 Bocca, cavo orale, ghiandole salivari: diagnostica

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

[11.0010](#) Esame clinico del gusto, bilaterale

[11.0020](#) Biopsia (e) del cavo orale

## 11.0010 Esame clinico del gusto, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Neurologia Otorinolaringoiatria FA neuropsichiatria	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.84 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

prova di tutte e quattro le qualità del gusto, bilaterale

**quantità** 1 volta per seduta.

### non cumulabile con

[05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni

[05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni

[05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso



**11.0020 Biopsia (e) del cavo orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.26 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale sutura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- 11.0110** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa
- 11.0130** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo
- 11.0140** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso
- 04.02.02** Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

**11.02 Bocca, cavo orale, ghiandole salivari terapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- 11.02.01** Cavo orale
- 11.02.02** Labbra
- 11.02.03** Lingua
- 11.02.04** Ghiandole salivari

**11.02.01****Cavo orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [11.0110](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa
- [11.0120](#) + Maggiorazione % per il trattamento di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, ogni ulteriori 2 cm di lunghezza
- [11.0130](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo
- [11.0140](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso
- [11.0150](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute
- [11.0160](#) Incisione di ascessi del cavo orale e nell'ambito del cavo orale, via d'accesso enorale
- [11.0170](#) Incisione di ascessi del cavo orale e nell'ambito del cavo orale, via d'accesso extraorale
- [11.0180](#) Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso enorale
- [11.0190](#) Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso extraorale
- [11.0200](#) Intervento esplorativo in caso di esteso flemmone del viso e del collo, che supera la loggia
- [11.0210](#) Asportazione (i) di corpi estranei nella regione del cavo orale, superficiale, per ogni singolo corpo estraneo
- [11.0220](#) Asportazione (i) di corpi estranei nella regione del cavo orale, in profondità, per ogni singolo corpo estraneo
- [11.0230](#) Cauterizzazione di una lesione benigna nella regione del cavo orale, per ogni singola lesione, fino a 2 cm
- [11.0240](#) Cauterizzazione di una lesione benigna nella regione del cavo orale, per ogni singola lesione, oltre 2 cm
- [11.0250](#) Exeresi di un tumore benigno del cavo orale, fino a 2 cm
- [11.0260](#) Exeresi di un tumore benigno del cavo orale, oltre 2 cm
- [11.0270](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: fino a 2 cm (T1)
- [11.0280](#) + Supplemento per la contemporanea parziale resezione del mascellare
- [11.0290](#) + Supplemento per mandibolotomia provvisoria
- [11.0300](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: da 2 a 4 cm (T2)
- [11.0310](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: oltre 4 cm (T3)
- [11.0320](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, con infiltrazione di strutture adiacenti (T4)

**11.0110****Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pti	- / -	14 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.97 pti	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**11.0020** Biopsia (e) del cavo orale

**11.0130** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo

**11.0140** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso

**11.0150** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute

**04.02.02** Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

**11.0120****+ Maggiorazione % per il trattamento di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, ogni ulteriori 2 cm di lunghezza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 20 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

Supplemento di 20% ([PM](#) e [PT](#)).

**11.0130****Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.81 pti	- / -	22 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.81 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**11.0020** Biopsia (e) del cavo orale

**11.0110** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa

**11.0140** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso

**11.0150** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute

**04.02.02** Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

**11.0120****+ Maggiorazione % per il trattamento di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, ogni ulteriori 2 cm di lunghezza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 20 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

Supplemento di 20% ([PM](#) e [PT](#)).

**11.0140****Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia plastica e ricostruttiva Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[11.0020](#) Biopsia (e) del cavo orale

[11.0110](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa

[11.0130](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo

[11.0150](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute

[04.02.02](#) Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

**11.0120****+ Maggiorazione % per il trattamento di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, ogni ulteriori 2 cm di lunghezza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 20 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

Supplemento di 20% ([PM](#) e [PT](#)).

**11.0150****Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.39 pti	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [11.0110](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa  
[11.0130](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo  
[11.0140](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso  
[04.02.02](#) Pelle, parti molli: cura della ferita, débridement

**11.0120****+ Maggiorazione % per il trattamento di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, ogni ulteriori 2 cm di lunghezza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 20 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Determinante è la lesione di maggiore estensione.

Supplemento di 20% ([PM](#) e [PT](#)).

**11.0160****Incisione di ascessi del cavo orale e nell'ambito del cavo orale, via d'accesso enorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.68 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso eventuale drenaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**11.0170****Incisione di ascessi del cavo orale e nell'ambito del cavo orale, via d'accesso extraorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso eventuale drenaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0180****Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso enorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
128.72 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso eventuale drenaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**11.0190****Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso extraorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.39 pti	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale drenaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**11.0200****Intervento esplorativo in caso di esteso flemmone del viso e del collo, che supera la loggia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
616.58 pti	223.98 pti / 1.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
679.08 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso eventuale drenaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**11.0210****Asportazione (i) di corpi estranei nella regione del cavo orale, superficiale, per ogni singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

superficiale: lische, schegge di legno ecc.; inclusa ricerca del corpo estraneo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**11.0220****Asportazione (i) di corpi estranei nella regione del cavo orale, in profondità, per ogni singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
330.17 pti	117.78 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: pallottole, schegge di tutti i tipi; inclusa ricerca del corpo estraneo; incluso l'utilizzo di amplificatore di brillantezza/video.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0230****Cauterizzazione di una lesione benigna nella regione del cavo orale, per ogni singola lesione, fino a 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.90 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

ad es. fibroma, papilloma; ad es. mediante tecnica elettro-/criochirurgica o laser; senza incisione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[04.01.02](#) Dermatologia: terapia

**11.0240****Cauterizzazione di una lesione benigna nella regione del cavo orale, per ogni singola lesione, oltre 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia maxillofaciale Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e Venereologia Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.10 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

ad es. fibroma, papilloma; ad es. mediante tecnica elettro-/criochirurgica o laser; senza incisione.

**non cumulabile con**[04.01.02](#) Dermatologia: terapia**11.0250****Exeresi di un tumore benigno del cavo orale, fino a 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.87 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**11.0260 Exeresi di un tumore benigno del cavo orale, oltre 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
164.12 pti	- / -	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**11.0270 Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: fino a 2 cm (T1)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
308.93 pti	- / -	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0280****+ Supplemento per la contemporanea parziale resezione del mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	124.37 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

esclusa eventuale ricostruzione.

**11.0290****+ Supplemento per mandibolotomia provvisoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa osteosintesi.

**non cumulabile con**[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola

11.0300

## Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: da 2 a 4 cm (T2)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
590.83 pti	214.32 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

inclusa eventuale sutura diretta.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

11.0280

## + Supplemento per la contemporanea parziale resezione del mascellare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	124.37 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

esclusa eventuale ricostruzione.

**11.0290 + Supplemento per mandibolotomia provvisoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa osteosintesi.

**non cumulabile con**[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola**11.0310 Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: oltre 4 cm (T3)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
796.79 pti	291.56 pti / 1.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
905.44 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0280****+ Supplemento per la contemporanea parziale resezione del mascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	124.37 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

esclusa eventuale ricostruzione.

**11.0290****+ Supplemento per mandibolotomia provvisoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa osteosintesi.

**non cumulabile con**[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola



11.0320

## Resezione di un tumore maligno del cavo orale, con infiltrazione di strutture adiacenti (T4)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1564.33 pti	734.07 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1552.18 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

inclusa eventuale sutura diretta.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

11.0280

## + Supplemento per la contemporanea parziale resezione del mascellare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	124.37 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

esclusa eventuale ricostruzione.

**11.0290 + Supplemento per mandibolotomia provvisoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa osteosintesi.

**non cumulabile con**[07.03](#) Trattamento di frattura della mandibola**11.02.02 Labbra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [11.0410](#) Ampliamento del vermiglio mediante spostamento del suo margine o sollevamento del labbro superiore
- [11.0420](#) Ampliamento del vermiglio, tramite plastica della parte mucosa
- [11.0430](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 1/3
- [11.0440](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 2/3
- [11.0450](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto totale 3/3
- [11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio
- [11.0470](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, fino a 1 cm
- [11.0480](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, da 1 a 2 cm
- [11.0490](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, oltre 2 cm
- [11.0500](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, fino a 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, da 2 a 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, oltre 4 cm (T3)
- [11.0530](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, con infiltrazione (T4)

**11.0410****Ampliamento del vermiglio mediante spostamento del suo margine o sollevamento del labbro superiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [11.0420](#) Ampliamento del vermiglio, tramite plastica della parte mucosa  
[11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio

**11.0420****Ampliamento del vermiglio, tramite plastica della parte mucosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [11.0410](#) Ampliamento del vermiglio mediante spostamento del suo margine o sollevamento del labbro superiore  
[11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio

**11.0430****Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 1/3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [11.0440](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 2/3  
[11.0450](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto totale 3/3  
[11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio

**11.0440****Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 2/3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.13 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [11.0430](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 1/3  
[11.0450](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto totale 3/3  
[11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio

**11.0450****Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto totale 3/3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
693.81 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [11.0430](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 1/3  
[11.0440](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 2/3  
[11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio

**11.0460****Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Chiusura semplice senza rotazione di muscoli.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[11.0410](#) Ampliamento del vermiglio mediante spostamento del suo margine o sollevamento del labbro superiore[11.0420](#) Ampliamento del vermiglio, tramite plastica della parte mucosa[11.0430](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 1/3[11.0440](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 2/3[11.0450](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto totale 3/3

**11.0470****Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, fino a 1 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e Venereologia Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
189.86 pti	- / -	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vermiglio e/o strutture profonde interessate; inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**11.0480****Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, da 1 a 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia plastica e ricostruttiva Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
225.26 pti	- / -	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.71 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vermiglio e/o strutture profonde interessate; inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**11.0490****Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, oltre 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
276.75 pti	- / -	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vermiglio e/o strutture profonde interessate; inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**11.0500****Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, fino a 2 cm (T1)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
410.62 pti	146.74 pti / 1.0	65 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
420.38 pti	65 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0510****Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, da 2 a 4 cm (T2)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
462.11 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
485.06 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**11.0520****Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, oltre 4 cm (T3)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
590.83 pti	214.32 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0530****Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, con infiltrazione (T4)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
802.92 pti	362.05 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale sutura diretta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.02.03****Lingua**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[07.0730](#) Lembo di lingua in corso di trattamento chirurgico delle schisi, prima o seconda seduta

[07.1090](#) Riduzione chirurgica del volume della lingua nell'ambito di un trattamento chirurgico ortopedico-mascellare

**Prestazioni**

[11.0610](#) Resezione correttiva della lingua

[11.0620](#) Glossectomia parziale

[11.0630](#) Emiglossectomia

[11.0640](#) Glossectomia subtotale/totale

## 11.0610 Resezione correttiva della lingua

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.15 pti	156.40 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. macroglossia.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 11.0620 Glossectomia parziale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
384.88 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. in caso di tumore.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0630 Emiglossectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**11.0640 Glossectomia subtotale/totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
796.79 pti	291.56 pti / 1.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
905.44 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.02.04****Ghiandole salivari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [11.0710](#) Sondaggio/incannulazione di un dotto salivare
- [11.0720](#) Estrazione di sialolita nella parte sottomucosa del condotto di una ghiandola salivare
- [11.0730](#) Cura chirurgica di una ranula mediante asportazione di una ghiandola sottolinguale
- [11.0740](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di sialolitiasi/tumore benigno/infiammazione cronica
- [11.0750](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno senza superamento della capsula ghiandolare
- [11.0760](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno con superamento della capsula ghiandolare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0780](#) + Supplemento per ricostruzione plastica del n. faciale in caso di parotidectomia
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [11.0820](#) Cura di una fistola parotideica
- [11.0830](#) Asportazione endoscopica di calcoli salivari, primo calcolo
- [11.0840](#) + Asportazione endoscopica di calcoli salivari, ogni calcolo supplementare
- [11.0850](#) LEOU di calcoli salivari, primo lato
- [11.0860](#) + LEOU di calcoli salivari, secondo lato

**11.0710****Sondaggio/incannulazione di un dotto salivare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Chirurgia maxillofaciale Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [11.0720](#) Estrazione di sialolita nella parte sottomucosa del condotto di una ghiandola salivare

**11.0720****Estrazione di sialolita nella parte sottomucosa del condotto di una ghiandola salivare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia maxillofacciale Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.10 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale marsupializzazione.

**non cumulabile con**

[11.0710](#) Sondaggio/incannulazione di un dotto salivare

**11.0730****Cura chirurgica di una ranula mediante asportazione di una ghiandola sottolinguale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia maxillofacciale Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

11.0740

## Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di sialolitiasi/tumore benigno/inflammatione cronica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.12 pti	195.01 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

11.0750

## Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno senza superamento della capsula ghiandolare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
693.81 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Asportazione di linfonodi vedi capitolo [26](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



11.0760

## Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno con superamento della capsula ghiandolare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1161.82 pti	527.87 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Asportazione di linfonodi vedi capitolo [26](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**11.0770****Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1157.20 pti	426.71 pti / 1.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1358.15 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa sintesi del nervo facciale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare[04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare[11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale[11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale[11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale[11.0820](#) Cura di una fistola parotideica**11.0780****+ Supplemento per ricostruzione plastica del n. faciale in caso di parotidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1112.11 pti	526.43 pti / 2.0	180 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso prelievo del trapianto, preparazione dei monconi del nervo.

**non cumulabile con**[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

**11.0790****Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1460.91 pti	666.06 pti / 2.0	230 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1487.50 pti	230 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa preparazione del nervo facciale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare

[04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare

[11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale

[11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale

[11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale

[11.0820](#) Cura di una fistola parotideica

**11.0780****+ Supplemento per ricostruzione plastica del n. faciale in caso di parotidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1112.11 pti	526.43 pti / 2.0	180 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso prelievo del trapianto, preparazione dei monconi del nervo.

**non cumulabile con**

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

**11.0800****Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1583.76 pti	721.32 pti / 2.0	250 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1616.85 pti	250 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa preparazione del n. faciale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare[04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare[11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale[11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale[11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale[11.0820](#) Cura di una fistola parotideica**11.0780****+ Supplemento per ricostruzione plastica del n. faciale in caso di parotidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1112.11 pti	526.43 pti / 2.0	180 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso prelievo del trapianto, preparazione dei monconi del nervo.

**non cumulabile con**[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

**11.0810****Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1932.90 pti	909.56 pti / 2.0	300 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1940.22 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa via d'accesso; inclusa preparazione del n. faciale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[04.0800](#) + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare

[04.0810](#) + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare

[11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale

[11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale

[11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale

[11.0820](#) Cura di una fistola parotideica

**11.0780****+ Supplemento per ricostruzione plastica del n. faciale in caso di parotidectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1112.11 pti	526.43 pti / 2.0	180 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

incluso prelievo del trapianto, preparazione dei monconi del nervo.

**non cumulabile con**

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

**11.0820 Cura di una fistola parotidea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.12 pti	195.01 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale[11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale[11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale[11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale**11.0830 Asportazione endoscopica di calcoli salivari, primo calcolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
318.59 pti	- / -	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresi eventuali provvedimento endoscopici per la frammentazione del calcolo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**11.0840****+ Asportazione endoscopica di calcoli salivari, ogni calcolo supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**11.0850****LEOU di calcoli salivari, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	Litotrissia extracorporea (ESWL)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
105.30 pti	- / -	30 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
244.85 pti	30 min.	15 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**11.0860****+ LEOU di calcoli salivari, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	Litotrissia extracorporea (ESWL)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.21 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
163.23 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.



## 12 Faringe

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-12-1 Emostasi intraoperatoria

Tutte le posizioni tariffali comprendono l'eventuale emostasi intraoperatoria.

#### Sottocapitoli

[12.01](#) Faringe: diagnostica

[12.02](#) Faringe: terapia

## 12.01 Faringe: diagnostica

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

#### Prestazioni

[12.0010](#) Biopsia (e) dell'orofaringe, senza ottica

[12.0020](#) Epifaringoscopia, con ottica, qualsiasi via d'accesso

[12.0030](#) + Biopsia (e) in caso di epifaringoscopia

## 12.0010 Biopsia (e) dell'orofaringe, senza ottica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**12.0020 Epifaringoscopia, con ottica, qualsiasi via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per endoscopie nasali con epifaringoscopia, vedi [10.0050](#).**12.0030 + Biopsia (e) in caso di epifaringoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.32 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusi eventuale(i) tamponamento(i), anteriori e posteriori.

**12.02 Faringe: terapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Sottocapitoli**[12.02.01](#) Tonsille, adenoidi, corpi estranei[12.02.02](#) Tumore nella regione della faringe[12.02.03](#) Traumatologia, intervento chirurgico plastico ricostruttivo nella regione della faringe

**12.02.01 Tonsille, adenoidi, corpi estranei**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [12.0110](#) Estrazione di corpi estranei dall'orofaringe
- [12.0120](#) Incisione/drenaggio di un ascesso peritonsillare, qualsiasi metodo
- [12.0130](#) Incisione/drenaggio di un ascesso parafaringeo
- [12.0140](#) Adenoidectomia, come prestazione singola
- [12.0150](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una adenoidectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo
- [12.0170](#) Tonsillectomia con laser, per lato
- [12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso
- [12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi

**12.0110 Estrazione di corpi estranei dall'orofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.48 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; inclusa ricerca del corpo estraneo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**12.0120****Incisione/drenaggio di un ascesso peritonsillare, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**12.0130****Incisione/drenaggio di un ascesso parafaringeo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**12.0140 Adenoidectomia, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
116.42 pti	18 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**12.0150 Revisione chirurgica e emostasi dopo una adenoidectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dopo estubazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo[12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi

**12.0160 Tonsillectomia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Rimozione bilaterale e completa delle tonsille; vale anche per una unilaterale tonsillectomia tumorale (T1).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [12.0170](#) Tonsillectomia con laser, per lato
- [12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso
- [12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0430](#) Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo

## 12.0170 Tonsillectomia con laser, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	Laser oftalmologico	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.43 pti	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

### non cumulabile con

- [12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo
- [12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso
- [12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0430](#) Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo

**12.0180 Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
241.36 pti	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

'a caldo', 'a freddo'.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**

- [12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo
- [12.0170](#) Tonsillectomia con laser, per lato
- [12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0430](#) Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo



**12.0190 Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.64 pti	- / -	43 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
278.10 pti	43 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo
- [12.0170](#) Tonsillectomia con laser, per lato
- [12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0430](#) Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo

**12.0200****Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.50 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dopo estubazione; inclusa anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[12.0150](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una adenoidectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi[12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo[12.0170](#) Tonsillectomia con laser, per lato[12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso[12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo[12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**12.0210****Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dopo estubazione; vale anche per una eventuale emostasi dopo una tonsillectomia e adenoidectomia combinate.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [12.0150](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una adenoidectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi  
[12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo  
[12.0170](#) Tonsillectomia con laser, per lato  
[12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso  
[12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo  
[12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo

**12.02.02****Tumore nella regione della faringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [12.0310](#) Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, fino a 1 cm di diametro  
[12.0320](#) Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, oltre 1 cm di diametro  
[12.0330](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T1, per via orale  
[12.0340](#) + Temporanea resezione della mandibola (esclusa osteosintesi) nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe  
[12.0350](#) + Resezione parziale della mandibola nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe  
[12.0360](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T2, per via orale  
[12.0370](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T3 e T4, qualsiasi metodo  
[12.0380](#) Escissione di lesioni benigne dell'epifaringe, qualsiasi metodo  
[12.0390](#) Escissione di tumori maligni dell'epifaringe

12.0310

## Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, fino a 1 cm di diametro

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia maxillofacciale Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

12.0320

## Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, oltre 1 cm di diametro

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia maxillofacciale Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.63 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**12.0330 Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T1, per via orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[12.0360](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T2, per via orale[12.0370](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T3 e T4, qualsiasi metodo**12.0340 + Temporanea resezione della mandibola (esclusa osteosintesi) nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	124.37 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**12.0350****+ Resezione parziale della mandibola nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.68 pti	82.92 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****12.0360****Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T2, per via orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
384.88 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[12.0330](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T1, per via orale[12.0370](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T3 e T4, qualsiasi metodo

**12.0340****+ Temporanea resezione della mandibola (esclusa osteosintesi) nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	124.37 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****12.0350****+ Resezione parziale della mandibola nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.68 pti	82.92 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

12.0370

**Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T3 e T4, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
802.92 pti	362.05 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[12.0330](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T1, per via orale

[12.0360](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T2, per via orale

[16.0410](#) Esofagotomia, accesso cervicale

12.0340

**+ Temporanea resezione della mandibola (esclusa osteosintesi) nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	124.37 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**12.0350****+ Resezione parziale della mandibola nel caso di escissione di tumori maligni dell'orofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.68 pti	82.92 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****12.0380****Escissione di lesioni benigne dell'epifaringe, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia maxillofacciale Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**12.0390****Escissione di tumori maligni dell'epifaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1033.47 pti	399.52 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per angiofibroma giovanile.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**12.02.03****Traumatologia, intervento chirurgico plastico ricostruttivo nella regione della faringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[12.0410](#) Riempimento sottomucoso della parete posteriore della faringe nel caso d'insufficienza velofaringea

[12.0420](#) Trattamento chirurgico di una ferita dell'orofaringe, per via orale

[12.0430](#) Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo

[12.0440](#) + Tonsillectomia in corso di uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo

**12.0410****Riempimento sottomucoso della parete posteriore della faringe nel caso d'insufficienza velofaringea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
241.35 pti	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**12.0420****Trattamento chirurgico di una ferita dell'orofaringe, per via orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
283.18 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**12.0430 Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.85 pti	- / -	22 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
142.28 pti	22 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 2 volte per 6 mesi.

**non cumulabile con**

- [12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo  
[12.0170](#) Tonsillectomia con laser, per lato  
[12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso  
[12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo

**12.0440 + Tonsillectomia in corso di uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 13 Laringe e Trachea

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Sottocapitoli

[13.01](#) Laringe

[13.02](#) Trachea

## 13.01 Laringe

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

[13.0010](#) Biopsia e/o rimozione ( i ) di corpi estranei mediante laringo-faringoscopia indiretta

[13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

[13.0030](#) + Biopsia e/o rimozione di corpi estranei in caso di laringo-faringoscopia diretta

[13.0040](#) + Asportazione di lesioni superficiali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato

[13.0050](#) + Asportazione di alterazioni profonde o che superano le corde vocali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato

[13.0060](#) + Asportazione di alterazioni estese, interessanti più livelli o diversi organi in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato

[13.0070](#) + Iniezione nelle corde vocali in caso di disфонia/afonia organica in corso di la laringo-faringoscopia diretta, per lato

[13.0080](#) + Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'interno, senza apertura del lume

[13.0090](#) + Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'interno, con apertura del lume

[13.0100](#) Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume

[13.0110](#) + Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume

[13.0120](#) Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, con apertura del lume

[13.0130](#) + Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, con apertura del lume

[13.0140](#) Resezione parziale della laringe/ipofaringe

[13.0150](#) + Procedure di ricostruzione plastica in caso di resezione parziale della laringe/ipofaringe

[13.0160](#) Laringectomia/laringofaringectomia totale

[13.0170](#) Impianto di una protesi fonatoria, come prestazione singola

## 13.0010

## Biopsia e/o rimozione ( i ) di corpi estranei mediante laringo-faringoscopia indiretta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.32 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale emostasi; inclusa via d'accesso.

**13.0020 Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.63 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per laringoscopia in sospensione, microlaringoscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[14.0150](#) + Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide

**13.0030 + Biopsia e/o rimozione di corpi estranei in caso di laringo-faringoscopia diretta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale emostasi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**13.0040****+ Asportazione di lesioni superficiali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. polipi, edema di Reincke, noduli delle corde vocali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**13.0050** + Asportazione di alterazioni profonde o che superano le corde vocali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato **sulla stessa pagina**

**13.0060** + Asportazione di alterazioni estese, interessanti più livelli o diversi organi in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato **sulla stessa pagina**

**13.0070** + Iniezione nelle corde vocali in caso di disfonia/afonia organica in corso di la laringo-faringoscopia diretta, per lato

**13.0050****+ Asportazione di alterazioni profonde o che superano le corde vocali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pts	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. resezione di carcinoma T1, allargamento della glottide nella paralisi del n. ricorrente, lisi di sinechie, asportazione di papilloma(i) o in caso di laringite iperplastica estesa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- 13.0040** + Asportazione di lesioni superficiali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato **sulla stessa pagina**
- 13.0060** + Asportazione di alterazioni estese, interessanti più livelli o diversi organi in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato **sulla stessa pagina**
- 13.0070** + Iniezione nelle corde vocali in caso di disфонia/afonia organica in corso di la laringo-faringoscopia diretta, per lato



**13.0060****+ Asportazione di alterazioni estese, interessanti più livelli o diversi organi in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
302.49 pti	- / -	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. grossi carcinomi, stenosi laringee.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****13.0040** + Asportazione di lesioni superficiali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato **sulla stessa pagina****13.0050** + Asportazione di alterazioni profonde o che superano le corde vocali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato **sulla stessa pagina****13.0080****+ Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'interno, senza apertura del lume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
318.59 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. asportazione di laringocele, medializzazione/fissazione laterale delle corde vocali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**13.0090****+ Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'interno, con apertura del lume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.43 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. resezione di neoplasie (diametro oltre 2 cm), trattamento di stenosi estesa, malformazioni.

**quantità** 1 volte per seduta.**13.0070****+ Iniezione nelle corde vocali in caso di disfonia/afonia organica in corso di la laringo-faringoscopia diretta, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. teflon, collagene, grasso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****13.0040** + Asportazione di lesioni superficiali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato**13.0050** + Asportazione di alterazioni profonde o che superano le corde vocali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato

**13.0100****Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. trattamento di ferite chiuse, esplorazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**13.0110****+ Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
318.59 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. asportazione di laringocele, medializzazione/fissazione laterale delle corde vocali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**13.0120****Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, con apertura del lume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
620.25 pti	279.14 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. esplorazione, trattamento di ferite, asportazione di neoplasie (fino a 2 cm di diametro), lisi di sinechie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**13.0130****+ Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, con apertura del lume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.43 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. resezione di neoplasie (oltre 2 cm di diametro), trattamento di stenosi estese, malformazioni.

**quantità** 1 volte per seduta.

**13.0140****Resezione parziale della laringe/ipofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1008.27 pti	470.86 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

esclusa eventuale tracheotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**13.0150****+ Procedure di ricostruzione plastica in caso di resezione parziale della laringe/ipofaringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
375.00 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. In caso di malformazioni, stenosi estese, in seguito ad estese resezioni.

**13.0160 Laringectomia/laringofaringectomia totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
982.37 pti	444.96 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa tracheotomia; incluso eventuale impianto simultaneo di una protesi fonatoria.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[13.0220](#) Tracheotomia, qualsiasi metodo

**13.0170 Impianto di una protesi fonatoria, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.64 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa faringoesofagoscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

## 13.02

## Trachea

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [13.0210](#) Intubazione tracheale, qualsiasi metodo
- [13.0220](#) Tracheotomia, qualsiasi metodo
- [13.0230](#) Cambio di cannule per tracheostoma
- [13.0240](#) Asportazione di tessuto di granulazione del tracheostoma
- [13.0250](#) Tracheoscopia attraverso tracheostoma
- [13.0260](#) Chiusura del tracheostoma, chirurgica
- [13.0270](#) Intervento chirurgico endoscopico sulla trachea
- [13.0280](#) Intervento chirurgico sulla trachea dall'esterno

## 13.0210

## Intubazione tracheale, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.26 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nasale o orale; al di fuori di una prestazione d'anestesia, trattamento in [UCI](#) o in rianimazione; vale anche per un cambio del tubo.

**non cumulabile con**

- [00.1380](#) Rianimazione al di fuori della sala shock da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [03.0220](#) Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.
- [28](#) Anestesia
- [34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali
- [34.02](#) Cura infermieristica oncologica (ambiente sterile)

**13.0220 Tracheotomia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Anestesia Medicina Intensiva Tutte le dignità operatorie CC per medico d'urgenza	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.45 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [13.0160](#) Laringectomia/laringofaringectomia totale  
[34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali

**13.0230 Cambio di cannule per tracheostoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali



**13.0240 Asportazione di tessuto di granulazione del tracheostoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.52 pt	24 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale emostasi.

**13.0250 Tracheoscopia attraverso tracheostoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET otorinolaringoiatria	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pt	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.55 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.03](#) Broncoscopia

**13.0260 Chiusura del tracheostoma, chirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Otorinolaringoiatria	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
207.56 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**13.0270 Intervento chirurgico endoscopico sulla trachea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	- / -	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. asportazione di tumore, stenosi; non cumulabile con tracheoscopia/broncoscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[15.0410](#) Broncoscopia, rigida, diagnostica e terapeutica[15.0640](#) Toilette bronchiale nel paziente intubato mediante broncoscopia flessibile

## 13.0280 Intervento chirurgico sulla trachea dall'esterno

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1192.56 pti	558.60 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.13 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

p.es. plastica di allargamento, resezione parziale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

14

## Parti molli del collo, incl. tiroide e paratiroidi; escl. la parte tracheale e bronchiale

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Sottocapitoli

- [14.01](#) Collo
- [14.02](#) Tiroide, paratiroide
- [14.03](#) Mediastino

14.01

Collo

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [14.0010](#) Escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale
- [14.0020](#) + Supplemento in caso di reintervento successivo a escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale
- [14.0040](#) Escissione di una ciste/fistola del collo laterale con interessamento del faringe
- [14.0050](#) Cricofaringiotomia transcervicale
- [14.0060](#) + Resezione di diverticolo in corso di cricofaringiotomia transcervicale
- [14.0070](#) Cricofaringiotomia endoscopica
- [14.0080](#) Escissione di tumori vascolari della regione cervicale
- [14.0090](#) Cervicotomia esplorativa, come prestazione unica
- [14.0100](#) Esplorazione chirurgica di una lesione profonda del collo

14.0010

## Escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.12 pti	195.01 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale resezione parziale dello iode.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**14.0020****+ Supplemento in caso di reintervento successivo a escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
164.12 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**14.0040****Escissione di una ciste/fistola del collo laterale con interessamento del faringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
693.81 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**14.0050 Cricofaringomiectomia transcervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
623.47 pti	279.14 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di trattamento chirurgico del diverticolo di Zenker; incl. eventuale esofagoscopia intraoperatoria.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[19.0210](#) Esofagoscopia

**14.0060 + Resezione di diverticolo in corso di cricofaringomiectomia transcervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.68 pti	82.92 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0070 Cricofaringomiectomia endoscopica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di trattamento chirurgico del diverticolo di Zenker.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[19.0210](#) Esofagoscopia**14.0080 Escissione di tumori vascolari della regione cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
982.37 pti	444.96 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

es: tumore del glomo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**14.0090 Cervicotomia esplorativa, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
848.27 pti	310.86 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**14.0100 Esplorazione chirurgica di una lesione profonda del collo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
444.01 pti	196.22 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Posizione tariffale esclusivamente diagnostica in caso di interessamento di più strutture: laringe/trachea, faringe/esofago, vasi in profondità, arterie e vene profonde, zona paravertebrale.

Incl. procedure di apertura e chiusura; per ulteriori procedure terapeutiche consultare le posizioni tariffali corrispondenti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**14.02 Tiroide, paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale
- [14.0120](#) + Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide
- [14.0130](#) + Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/paratiroide
- [14.0140](#) + Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide
- [14.0150](#) + Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide
- [14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale
- [14.0170](#) Tiroidectomia subtotala, bilaterale
- [14.0180](#) Tiroidectomia subtotala, unilaterale
- [14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotala, unilaterale, come prestazione supplementare
- [14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale
- [14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale
- [14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare
- [14.0230](#) Paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma
- [14.0240](#) + Supplemento per intervento chirurgico in caso di recidiva successiva a paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma
- [14.0250](#) + Supplemento per resezione dello sterno in caso di paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma

**14.0110 Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale
- [14.0170](#) Tiroidectomia subtotale, bilaterale
- [14.0180](#) Tiroidectomia subtotale, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale
- [14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**

**14.0120 + Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0130****+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**14.0140****+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo  
residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con****13.0020** Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0160 Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
619.80 pti	223.98 pti / 1.0	105 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
679.08 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale[14.0170](#) Tiroidectomia subtotale, bilaterale[14.0180](#) Tiroidectomia subtotale, unilaterale[14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare[14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale[14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale[14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare**14.0120 + Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0130****+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**14.0140****+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo  
residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0170 Tiroidectomia subtotale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
796.79 pti	291.56 pti / 1.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
905.44 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la resezione della capsula posteriore e alcuni grammi di tessuto residuo; non cumulabile con [14.0110](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale

[14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale

[14.0180](#) Tiroidectomia subtotale, unilaterale

[14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare

[14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale

[14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale

[14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare

**14.0120 + Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



14.0130

**+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

14.0140

**+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo  
residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0180 Tiroidectomia subtotale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetta emitiroidectomia; esclusa la resezione della capsula posteriore e di alcuni grammi di tessuto residuo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale **sulla stessa pagina**

[14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale

[14.0170](#) Tiroidectomia subtotale, bilaterale

[14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**

[14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale **sulla stessa pagina**

[14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale

[14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**

**14.0120 + Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

14.0130

**+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

14.0140

**+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo  
residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0190****(+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
273.53 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Precedente denominazione: emitiroidectomia; esclusa la resezione della capsula posteriore e di alcuni grammi di tessuto residuo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- [14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale
- [14.0170](#) Tiroidectomia subtotale, bilaterale
- [14.0180](#) Tiroidectomia subtotale, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale
- [14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**

**14.0120****+ Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****14.0130****+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**14.0140****+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con****13.0020** Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo



**14.0200 Tiroidectomia totale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.29 pti	306.77 pti / 2.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
646.74 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetta emitiroidectomia; inclusa resezione della capsula posteriore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale **sulla stessa pagina**[14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale[14.0170](#) Tiroidectomia subtotale, bilaterale[14.0180](#) Tiroidectomia subtotale, unilaterale **sulla stessa pagina**[14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale[14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina****14.0120 + Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

14.0130

**+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

14.0140

**+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo  
residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0210 Tiroidectomia totale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1072.92 pti	500.11 pti / 2.0	160 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1034.78 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa resezione della capsula posteriore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale[14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale[14.0170](#) Tiroidectomia subtotale, bilaterale[14.0180](#) Tiroidectomia subtotale, unilaterale[14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare[14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale[14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare**14.0120****+ Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0130****+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**14.0140****+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo  
residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/  
paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0220****(+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
375.00 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetta emitiroidectomia; inclusa resezione della capsula posteriore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****14.0110** Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale **sulla stessa pagina****14.0160** Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale**14.0170** Tiroidectomia subtotale, bilaterale**14.0180** Tiroidectomia subtotale, unilaterale **sulla stessa pagina****14.0190** (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina****14.0200** Tiroidectomia totale, unilaterale **sulla stessa pagina****14.0210** Tiroidectomia totale, bilaterale

**14.0120****+ Supplemento per la resezione dello sterno in caso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
362.12 pti	165.83 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****14.0130****+ Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**14.0140****+ Supplemento per il reimpianto di tessuto paratiroideo residuo in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****14.0150****+ Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con****13.0020** Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0230 Paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1376.83 pti	646.34 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1358.15 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendente dal numero di paratiroidi asportate

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**14.0150 + Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.54 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Monolaterale/bilaterale, incl. laringoscopia e posizionamento elettrodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo

**14.0240****+ Supplemento per intervento chirurgico in caso di recidiva successiva a paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.78 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****14.0250****+ Supplemento per resezione dello sterno in caso di paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.78 pti	175.48 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**14.03****Mediastino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [14.0310](#) Mediastinoscopia
- [14.0320](#) Mediastinotomia, cervicale
- [14.0330](#) + Drenaggio/asportazione corpo/i estraneo/i in corso di mediastinotomia
- [14.0340](#) + Timectomia in assenza di modifiche tumorali del timo
- [14.0350](#) + Biopsia(e) dei linfonodi durante la mediastinotomia
- [14.0360](#) Mediastinotomia transtoracica oppure mediante resezione dello sterno
- [14.0370](#) + Timectomia in presenza di timoma maligno

**14.0310****Mediastinoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
396.30 pti	148.51 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. PAF/biopsia(e).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [00.1020](#) Punzione con ago fine per il prelievo di tessuti e altri materiali

**14.0320 Mediastinotomia, cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
305.46 pti	140.27 pti / 2.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. mediastinotomia diagnostica extrapleurica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**14.0330 + Drenaggio/asportazione corpo/i estraneo/i in corso di mediastinotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**14.0340 + Timectomia in assenza di modifiche tumorali del timo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
524.82 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

es: in caso di miastenia grave.

**14.0350 + Biopsia(e) dei linfonodi durante la mediastinotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.44 pti	13.75 pti / 2.0	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.89 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**14.0360****Mediastinotomia transtoracica oppure mediante resezione dello sterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
408.99 pti	184.80 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso**14.0330****+ Drenaggio/asportazione corpo/i estraneo/i in corso di mediastinotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**14.0340 + Timectomia in assenza di modifiche tumorali del timo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
524.82 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

es: in caso di miastenia grave.

**14.0350 + Biopsia(e) dei linfonodi durante la mediastinotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.44 pti	13.75 pti / 2.0	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.89 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**14.0370 + Timectomia in presenza di timoma maligno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
911.07 pti	456.79 pti / 2.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



15

## Diagnostica e terapia non chirurgica delle vie respiratorie inferiori incl. diagnostica del sonno

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[17.0590](#) Misurazione transcutanea della pressione parziale dell'ossigeno

### Sottocapitoli

[15.01](#) Vie respiratorie inferiori, istruzione, consulenza

[15.02](#) Funzione polmonare

[15.03](#) Broncoscopia

[15.04](#) Diagnostica del sonno

15.01

## Vie respiratorie inferiori, istruzione, consulenza

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

[15.0010](#) Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un catetere transtracheale da parte dello specialista

[15.0020](#) Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un catetere transtracheale da parte dello specialista

[15.0030](#) Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista

[15.0040](#) Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista

[15.0050](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, prima consulenza

[15.0060](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, consulenze successive

15.0010

## Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un catetere transtracheale da parte dello specialista

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET pneumologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.89 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Cambio di catetere, pulizia e cura dello stoma; comportamento in casi di emergenza; dosaggio dell'ossigeno.

**quantità** 1 volte per paziente.

### non cumulabile con

[15.0020](#) Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un catetere transtracheale da parte dello specialista

**15.0020****Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un catetere transtracheale da parte dello specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET pneumologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.45 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Verifica, cambio, pulizia; comportamento in caso di complicazioni.

**quantità** al massimo 2 volte per anno.

**non cumulabile con**

[15.0010](#) Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un catetere transtracheale da parte dello specialista

**15.0030****Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET pneumologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.35 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Utilizzo dell'apparecchio, pulizia, regolazione della maschera.

**quantità** 1 volte per paziente.

**non cumulabile con**

[15.0040](#) Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista

[15.0050](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, prima consulenza

[15.0060](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, consulenze successive

[15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

**15.0040****Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET pneumologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.67 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. controllo tecnico dell'apparecchio e degli accessori.

**quantità** al massimo 2 volte per anno.**non cumulabile con**

- [15.0030](#) Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista
- [15.0050](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, prima consulenza
- [15.0060](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, consulenze successive
- [15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

**15.0050****Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, prima consulenza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET pneumologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.70 pt	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
74.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Effettuato in base alle corrispondenti linee guida .

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [15.0030](#) Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista
- [15.0040](#) Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista
- [15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

**15.0060****Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio,  
consulenze successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET pneumologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.35 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Effettuato in base alle corrispondenti linee guida .

**non cumulabile con**[15.0030](#) Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista[15.0040](#) Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista[15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

**15.02****Funzione polmonare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-15.02-1 Pulsossimetria**Per la pulsossimetria vedasi [IG-39](#).**Prestazioni**

- [15.0110](#) Messa a punto di ossigenoterapia di lunga durata
- [15.0120](#) Misurazione del picco di flusso espiratorio (fa parte delle 'prestazioni generali di base')
- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0140](#) + Supplemento per spirometria con documentazione della curva flusso/volume nei bambini fino a 7 anni
- [15.0150](#) Spirometria completa (elio)
- [15.0160](#) Spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia)
- [15.0170](#) + Supplemento per una spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia) nel bambino/adolescente fino a 16 anni
- [15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni
- [15.0190](#) Interpretazione delle curve spirometriche effettuati a domicilio
- [15.0200](#) Diffusione di CO, tutti i metodi
- [15.0210](#) Meccanica respiratoria, esame di base, introduzione, posizionamento e controllo di un pallone esofageo
- [15.0220](#) + Meccanica respiratoria, compliance
- [15.0230](#) + Meccanica respiratoria, funzione diaframmatica
- [15.0240](#) Meccanica respiratoria, pressione inspiratoria (PO.1)
- [15.0250](#) Meccanica respiratoria, pressione inspiratoria (PO.1) con reinspirazione di CO<sub>2</sub>
- [15.0260](#) Misurazione della resistenza col metodo oscillometrico o dell'interruzione del flusso
- [15.0270](#) Provocazione bronchiale, aspecifica (ad es. metacolina)
- [15.0280](#) Provocazione bronchiale specifica
- [15.0285](#) Misurazione del monossido di azoto presente nell'espirato (eNO)
- [15.0286](#) + Misurazione del monossido di azoto presente nell'espirato (eNO), supplemento per bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età
- [15.0290](#) Asma da sforzo, test di provocazione
- [15.0300](#) Test della marcia, eseguito dal pneumologo o dal cardiologo
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)
- [15.0320](#) Ergospirometria completa
- [15.0330](#) Contenuto di CO nell'aria espirata
- [15.0340](#) Capnografia
- [15.0350](#) Inserimento di un catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata
- [15.0360](#) Sostituzione del catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata
- [15.0370](#) Ossigenoterapia iperbarica riconosciuta, per paziente e per seduta terapeutica
- [15.0380](#) Terapia iperbarica riconosciuta in caso di barotraumatismo, ogni 30 min

**15.0110** **Messa a punto di ossigenoterapia di lunga durata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SET pneumologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.68 pt	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. prelievo di sangue, qualsiasi tipo.

**15.0120** **Misurazione del picco di flusso espiratorio (fa parte delle 'prestazioni generali di base')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**15.0130****Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.75 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tre misurazioni prima e tre dopo l'ev. broncodilatazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con**

- [15.0150](#) Spirometria completa (elio)
- [15.0160](#) Spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia)
- [15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni
- [15.0270](#) Provocazione bronchiale, aspecifica (ad es. metacolina)
- [15.0280](#) Provocazione bronchiale specifica
- [15.0290](#) Asma da sforzo, test di provocazione
- [15.0320](#) Ergospirometria completa

**15.0140****+ Supplemento per spirometria con documentazione della curva flusso/volume nei bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**15.0150 Spirometria completa (elio)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.16 pts	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.82 pts	40 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Misurazione di: [CRF](#), VR, [CPT](#), VR/[CPT](#), CV, CVF, VEMS, Tiffeneau, PEF, DEM50, DEM25; incl. misurazione dopo ev. broncodilatazione.

**non cumulabile con**

- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0160](#) Spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia)
- [15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)
- [15.0320](#) Ergospirometria completa

**15.0160 Spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.82 pts	40 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Misurazione di: [CRF](#), VR, [CPT](#), VR/[CPT](#), CV, CVF, VEMS, Tiffeneau, PEF, DEM50, DEM25, RAW, SGAW; incl. misurazione dopo ev. broncodilatazione.

**non cumulabile con**

- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0150](#) Spirometria completa (elio)
- [15.0260](#) Misurazione della resistenza col metodo oscillometrico o dell'interruzione del flusso
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)



**15.0170****+ Supplemento per una spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia) nel bambino/adolescente fino a 16 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
60.49 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**15.0180****Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
134.42 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
171.40 pti	75 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Da parte dello specialista in pneumologia pediatrica; cosiddetta pletismografia pediatrica; incl. sedazione; incl. sorveglianza successiva.

**età** sotto di 3a - tolleranza (-0g, +30g)

**non cumulabile con**

- [00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1375](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.
- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0150](#) Spirometria completa (elio)
- [15.0260](#) Misurazione della resistenza col metodo oscillometrico o dell'interruzione del flusso
- [35.0210](#) Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.
- [35.0510](#) Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.
- [28](#) Anestesia

**15.0190 Interpretazione delle curve spirometriche effettuati a domicilio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.49 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo per l'interpretazione delle misurazioni spirometriche effettuate al domicilio dell'assicurato.

**non cumulabile con**

[15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

**15.0200 Diffusione di CO, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.28 pti	12 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**15.0210 Meccanica respiratoria, esame di base, introduzione, posizionamento e controllo di un pallone esofageo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.26 pti	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**15.0220 + Meccanica respiratoria, compliance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.62 pts	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
111.15 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**15.0230 + Meccanica respiratoria, funzione diaframmatica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.58 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**15.0240 Meccanica respiratoria, pressione inspiratoria (PO.1)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.58 pts	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0250](#) Meccanica respiratoria, pressione inspiratoria (PO.1) con reinspirazione di {CO2}

**15.0250****Meccanica respiratoria, pressione inspiratoria (PO.1) con reinspirazione di CO<sub>2</sub>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
69.47 pti	15 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0240](#) Meccanica respiratoria, pressione inspiratoria (PO.1)**15.0260****Misurazione della resistenza col metodo oscillometrico o dell'interruzione del flusso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.67 pti	5 min.	1 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. misurazione dopo ev. broncodilatazione.

**non cumulabile con**[15.0160](#) Spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia)[15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni[15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)[15.0320](#) Ergospirometria completa

**15.0270****Provocazione bronchiale, aspecifica (ad es. metacolina)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Allergologia ed immunologia clinica Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
138.93 pti	40 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendentemente dal numero dei livelli di provocazione; incl. misurazione dopo ev. broncodilatazione.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0280](#) Provocazione bronchiale specifica
- [15.0290](#) Asma da sforzo, test di provocazione
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max}
- [15.0320](#) Ergospirometria completa

## 15.0280 Provocazione bronchiale specifica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Allergologia ed immunologia clinica Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
78.41 pti	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
222.30 pti	70 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Indipendentemente dal numero dei livelli di provocazione; incl. misurazione dopo ev. broncodilatazione.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0270](#) Provocazione bronchiale, aspecifica (ad es. metacolina)
- [15.0290](#) Asma da sforzo, test di provocazione
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)
- [15.0320](#) Ergospirometria completa

## 15.0285 Misurazione del monossido di azoto presente nell'espriato (eNO)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Allergologia ed immunologia clinica Pneumologia	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.92 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.30 pti	15 min.	3 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende 2 misurazioni valide per seduta inclusi tutti i costi del materiale, indipendentemente dal tipo di apparecchio utilizzato (kit di base, filtro, sensori, bocchino ecc.)

**quantità** 1 volte per seduta.

**15.0286****+ Misurazione del monossido di azoto presente nell'espriato (eNO), supplemento per bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Allergologia ed immunologia clinica Pneumologia	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.08 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

quantità 1 volte per seduta.

**15.0290****Asma da sforzo, test di provocazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Allergologia ed immunologia clinica Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
138.93 pti	40 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sul tapis roulant.

**non cumulabile con**

- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0270](#) Provocazione bronchiale, aspecifica (ad es. metacolina)
- [15.0280](#) Provocazione bronchiale specifica
- [15.0300](#) Test della marcia, eseguito dal pneumologo o dal cardiologo
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max}
- [15.0320](#) Ergospirometria completa



**15.0300 Test della marcia, eseguito dal pneumologo o dal cardiologo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Cardiologia Pneumologia FA cardiologia pediatrica FA pneumologia pediatrica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.99 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [15.0290](#) Asma da sforzo, test di provocazione
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)
- [15.0320](#) Ergospirometria completa

**15.0310 Ergospirometria parziale (V02 max}**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
115.08 pt	45 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. per quesiti di medicina dello sport o di medicina delle assicurazioni; incl. prova da sforzo, monitoraggio elettrocardiografico continuo (almeno 6 derivazioni); controlli ripetuti della pressione arteriosa (almeno 1 per livello di sforzo);

Minimo 2 livelli di sforzo; con riserva di interruzione per ragioni mediche; misurazione spirometrica di VE, V{O2}, V{CO2}, AE{O2}, AE{CO2}, RQ, frequenza cardiaca.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

- [15.0150](#) Spirometria completa (elio)
- [15.0160](#) Spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia)
- [15.0260](#) Misurazione della resistenza col metodo oscillometrico o dell'interruzione del flusso
- [15.0270](#) Provocazione bronchiale, aspecifica (ad es. metacolina)
- [15.0280](#) Provocazione bronchiale specifica
- [15.0290](#) Asma da sforzo, test di provocazione
- [15.0300](#) Test della marcia, eseguito dal pneumologo o dal cardiologo
- [15.0320](#) Ergospirometria completa
- [17.01](#) Elettrocardiografia

**15.0320 Ergospirometria completa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
100.82 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
208.40 pti	65 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. prova da sforzo, videomonitoraggio elettrocardiografico continuo (almeno 12 derivazioni); controlli ripetuti della pressione arteriosa (almeno 1 per livello di sforzo);

Minimo 2 livelli di sforzo; con riserva di interruzione per ragioni mediche; misurazione spirometrica di VE, V{O2}, V{CO2}, AE{O2}, AE{CO2}, VD (f) - VT, RQ, frequenza cardiaca, punzione per prelievo di sangue (P{O2}, P{CO2}, pH, ev. lattato secondo lista delle analisi).

**non cumulabile con**

- [15.0130](#) Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- [15.0150](#) Spirometria completa (elio)
- [15.0260](#) Misurazione della resistenza col metodo oscillometrico o dell'interruzione del flusso
- [15.0270](#) Provocazione bronchiale, aspecifica (ad es. metacolina)
- [15.0280](#) Provocazione bronchiale specifica
- [15.0290](#) Asma da sforzo, test di provocazione
- [15.0300](#) Test della marcia, eseguito dal pneumologo o dal cardiologo
- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)
- [17.01](#) Elettrocardiografia

**15.0330 Contenuto di CO nell'aria espirata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.65 pti	5 min.	2 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**15.0340 Capnografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Diagnostica funzionale pneumologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.26 pti	20 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come procedura diagnostica.

**15.0350 Inserimento di un catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
113.27 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
201.89 pti	45 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. sutura; cosiddetto sistema di erogazione di ossigeno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[15.0360](#) Sostituzione del catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata[34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali

**15.0360****Sostituzione del catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.12 pti	20 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. sutura; cosiddetto sistema di erogazione di ossigeno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[15.0350](#) Inserimento di un catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata[34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali**15.0370****Ossigenoterapia iperbarica riconosciuta, per paziente e per seduta terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Medicina subacquea	Ossigenoterapia iperbarica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.81 pti	175 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indicazioni secondo l'OPre; non è valido per i pazienti 'wellness'.

Requisiti: standard terapeutici secondo le direttive della Società svizzera di medicina subacquea e iperbarica; standard tecnici e norme di sicurezza per la camera iperbarica secondo DIN 9000.

**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**[15.0380](#) Terapia iperbarica riconosciuta in caso di barotraumatismo, ogni 30 min

**15.0380****Terapia iperbarica riconosciuta in caso di barotraumatismo, ogni 30 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC Medicina subacquea	Ossigenoterapia iperbarica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
184.99 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incidenti in fase di decompressione o di immersione; requisiti: standard terapeutici secondo le direttive della Società svizzera di medicina subacquea e iperbarica; standard tecnici e norme di sicurezza per la camera iperbarica secondo DIN 9000.

**non cumulabile con**

- [15.0370](#) Ossigenoterapia iperbarica riconosciuta, per paziente e per seduta terapeutica  
[00.01](#) Prestazioni di base generali

**15.03****Broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [13.0250](#) Tracheoscopia attraverso tracheostoma

**Prestazioni**

- [15.0410](#) Broncoscopia, rigida, diagnostica e terapeutica  
[15.0420](#) + Supplemento per il passaggio alla broncoscopia flessibile  
[15.0430](#) + Supplemento per broncoscopia rigida o flessibile nel bambino fino a 7 anni  
[15.0440](#) + Brushing (spazzolatura) a scopo biotico durante broncoscopia  
[15.0450](#) + Lavaggio bronco-alveolare in corso di broncoscopia, tutti i metodi  
[15.0460](#) + Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, fino a 5 biopsie  
[15.0470](#) + Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, più di 5 biopsie  
[15.0480](#) + Estrazione di corpo/i estraneo/i in corso di broncoscopia  
[15.0490](#) + Dilatazione endobronchiale/(Bougierung)  
[15.0500](#) + Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione  
[15.0510](#) + Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, più di 3 punzioni per localizzazione  
[15.0520](#) + Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione  
[15.0530](#) + Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, oltre 3 punzioni per localizzazione  
[15.0540](#) + Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, fino a 3 biopsie  
[15.0550](#) + Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, oltre 3 biopsie  
[15.0560](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo I  
[15.0570](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo II  
[15.0580](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo III  
[15.0590](#) + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia  
[15.0600](#) + Impianto di stent in corso di broncoscopia, per stent  
[15.0610](#) + Posa di stent endobronchiale in una protesi ad Y mediante broncoscopia  
[15.0620](#) + Posa di catetere per endobrachiterapia (afterloading), per singola posa  
[15.0630](#) Broncoscopia flessibile, diagnostica e terapeutica  
[15.0640](#) Toilette bronchiale nel paziente intubato mediante broncoscopia flessibile

**15.0410 Broncoscopia, rigida, diagnostica e terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.83 pti	- / -	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
201.89 pti	40 min.	15 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. anestesia delle vie respiratorie; escl. ev. narcosi; incl. ev. prelievo di secreto per esame diagnostico; per il passaggio dalla broncoscopia rigida alla broncoscopia flessibile vedi [15.0420](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [13.0270](#) Intervento chirurgico endoscopico sulla trachea
- [15.0630](#) Broncoscopia flessibile, diagnostica e terapeutica
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**15.0420 + Supplemento per il passaggio alla broncoscopia flessibile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.06 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetto passaggio; incl. anestesia delle vie respiratorie; escl. ev. narcosi; incl. ev. prelievo di secreto per esame diagnostico.

**15.0430****+ Supplemento per broncoscopia rigida o flessibile nel bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**15.0440****+ Brushing (spazzolatura) a scopo bioptico durante broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.35 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.



**15.0450****+ Lavaggio bronco-alveolare in corso di broncoscopia, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.05 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**15.0460****+ Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**non cumulabile con**

[15.0470](#) + Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, più di 5 biopsie

**15.0470****+ Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, più di 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pt	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.72 pt	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0460](#) + Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, fino a 5 biopsie**15.0480****+ Estrazione di corpo/i estraneo/i in corso di broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.23 pt	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.12 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**15.0490 + Dilatazione endobronchiale/(Bougierung)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pt	- / -	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.41 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[15.0600](#) + Impianto di stent in corso di broncoscopia, per stent

[15.0610](#) + Posa di stent endobronchiale in una protesi ad Y mediante broncoscopia

**15.0500 + Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[15.0510](#) + Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, più di 3 punzioni per localizzazione

**15.0510****+ Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, più di 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pt	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.06 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0500](#) + Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione**15.0520****+ Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0530](#) + Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, oltre 3 punzioni per localizzazione

**15.0530****+ Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, oltre 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pt	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.06 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0520](#) + Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione**15.0540****+ Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, fino a 3 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pt	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
62.40 pt	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0550](#) + Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, oltre 3 biopsie

**15.0550****+ Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, oltre 3 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
91.77 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0540](#) + Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, fino a 3 biopsie**15.0560****+ Laserterapia endobronchiale, gruppo I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.08 pti	- / -	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
183.53 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Asportazione di tumori benigni o maligni nei lobi o negli osti segmentali; resezione a livello dei bronchi principali con stenosi inferiore al 60%; resezione di membrane o veli tracheali con stenosi inferiore al 30%.

**non cumulabile con**[15.0570](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo II[15.0580](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo III[15.0590](#) + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia

**15.0570 + Laserterapia endobronchiale, gruppo II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.03 pti	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
220.23 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Apertura di un bronco principale con stenosi superiore al 60% e lato opposto ventilato; stenosi tracheale dal 30 al 50%.

**non cumulabile con**

[15.0560](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo I

[15.0580](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo III

[15.0590](#) + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia

**15.0580 + Laserterapia endobronchiale, gruppo III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.99 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
440.47 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Occlusione in corso di pneumonectomia; stenosi tracheale superiore al 50%.

**non cumulabile con**

[15.0560](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo I

[15.0570](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo II

[15.0590](#) + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia

**15.0590****+ Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.12 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [15.0560](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo I
- [15.0570](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo II
- [15.0580](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo III

**15.0600****+ Impianto di stent in corso di broncoscopia, per stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.76 pti	- / -	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
146.82 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [15.0490](#) + Dilatazione endobronchiale/(Bougierung)
- [15.0610](#) + Posa di stent endobronchiale in una protesi ad Y mediante broncoscopia



**15.0610****+ Posa di stent endobronchiale in una protesi ad Y mediante broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
143.95 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
220.23 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0490](#) + Dilatazione endobronchiale/(Bougierung)[15.0600](#) + Impianto di stent in corso di broncoscopia, per stent**15.0620****+ Posa di catetere per endobrachiterapia (afterloading), per singola posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.28 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.41 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per la fatturazione radio-oncologia vedi [32.0930](#).

**15.0630 Broncoscopia flessibile, diagnostica e terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
92.04 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
275.30 pti	50 min.	25 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. anestesia delle vie respiratorie; escl. ev. narcosi; incl. ev. prelievo di secreto per esame diagnostico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[15.0410](#) Broncoscopia, rigida, diagnostica e terapeutica[15.0640](#) Toilette bronchiale nel paziente intubato mediante broncoscopia flessibile[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**15.0430 + Supplemento per broncoscopia rigida o flessibile nel bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**15.0440****+ Brushing (spazzolatura) a scopo biotico durante broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.35 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**15.0450****+ Lavaggio bronco-alveolare in corso di broncoscopia, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.05 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**15.0460****+ Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0470](#) + Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, più di 5 biopsie**15.0470****+ Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, più di 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.72 pts	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0460](#) + Biopsia della mucosa in corso di broncoscopia, fino a 5 biopsie

**15.0480 + Estrazione di corpo/i estraneo/i in corso di broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.23 pts	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.12 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**15.0490 + Dilatazione endobronchiale/(Bougierung)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pts	- / -	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.41 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[15.0600](#) + Impianto di stent in corso di broncoscopia, per stent

[15.0610](#) + Posa di stent endobronchiale in una protesi ad Y mediante broncoscopia

**15.0500****+ Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0510](#) + Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, più di 3 punzioni per localizzazione**15.0510****+ Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, più di 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pt	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.06 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0500](#) + Punzione transbronchiale mediastinica all'ago fine, in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione

**15.0520****+ Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
36.71 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0530](#) + Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, oltre 3 punzioni per localizzazione**15.0530****+ Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, oltre 3 punzioni per localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.06 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0520](#) + Punzione transbronchiale periferica in corso di broncoscopia, fino a 3 punzioni per localizzazione

**15.0540****+ Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, fino a 3 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pt	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
62.40 pt	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0550](#) + Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, oltre 3 biopsie**15.0550****+ Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, oltre 3 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
91.77 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0540](#) + Biopsia polmonare transbronchiale in corso di broncoscopia, fino a 3 biopsie



**15.0560 + Laserterapia endobronchiale, gruppo I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.08 pti	- / -	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
183.53 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Asportazione di tumori benigni o maligni nei lobi o negli osti segmentali; resezione a livello dei bronchi principali con stenosi inferiore al 60%; resezione di membrane o veli tracheali con stenosi inferiore al 30%.

**non cumulabile con**

- [15.0570](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo II
- [15.0580](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo III
- [15.0590](#) + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia

**15.0570 + Laserterapia endobronchiale, gruppo II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.03 pti	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
220.23 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Apertura di un bronco principale con stenosi superiore al 60% e lato opposto ventilato; stenosi tracheale dal 30 al 50%.

**non cumulabile con**

- [15.0560](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo I
- [15.0580](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo III
- [15.0590](#) + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia

**15.0580 + Laserterapia endobronchiale, gruppo III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.99 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
440.47 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Occlusione in corso di pneumonectomia; stenosi tracheale superiore al 50%.

**non cumulabile con**[15.0560](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo I[15.0570](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo II[15.0590](#) + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia**15.0590 + Asportazione di tessuto mediante laser ad Argon nel corso di una broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.12 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[15.0560](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo I[15.0570](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo II[15.0580](#) + Laserterapia endobronchiale, gruppo III

**15.0600 + Impianto di stent in corso di broncoscopia, per stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.76 pti	- / -	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
146.82 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0490](#) + Dilatazione endobronchiale/(Bougierung)[15.0610](#) + Posa di stent endobronchiale in una protesi ad Y mediante broncoscopia**15.0610 + Posa di stent endobronchiale in una protesi ad Y mediante broncoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
143.95 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
220.23 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[15.0490](#) + Dilatazione endobronchiale/(Bougierung)[15.0600](#) + Impianto di stent in corso di broncoscopia, per stent

**15.0620****+ Posa di catetere per endobrachiterapia (afterloading), per singola posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.28 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.41 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per la fatturazione radio-oncologia vedi [32.0930](#).**15.0640****Toilette bronchiale nel paziente intubato mediante broncoscopia flessibile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Anestesia Medicina Intensiva Otorinolaringoiatria Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
91.77 pti	15 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. anestesia delle vie respiratorie; escl. ev. narcosi; incl. ev. prelievo di secreto per esame diagnostico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**

- [13.0270](#) Intervento chirurgico endoscopico sulla trachea
- [15.0630](#) Broncoscopia flessibile, diagnostica e terapeutica
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare
- [34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali

## 15.04 Diagnostica del sonno

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-15.04-1 Blocco di prestazioni **BP-04**

Le posizioni tariffali [15.0720](#), [15.0730](#) e [15.0740](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una stessa seduta non sono cumulabili da parte dello stesso medico specialista nè tra di loro, nè con nessun'altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

#### Prestazioni

[15.0710](#) Diagnostica del sonno, ossimetria notturna ambulatoriale computerizzata, come prestazione unica

[15.0720](#) Diagnostica del sonno, poligrafia respiratoria

[15.0730](#) Diagnostica del sonno, polisonografia diagnostica

[15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

[15.0750](#) Actografia

## 15.0710 Diagnostica del sonno, ossimetria notturna ambulatoriale computerizzata, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina Interna Neurologia Pneumologia Psichiatria e psicoterapia FA neuropsichiatria FA pneumologia pediatrica	Poligrafia e pulsossimetria ambulatoriale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
81.06 pti	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Registrazione continua della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca; incluse istruzioni specifiche.

Durata: minimo 6 ore.

Non è valido per la sorveglianza monitorizzata di lunga durata in corso di anestesia, nella [UCI](#) ecc.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

**quantità** 1 volta per giorno.

**15.0720****Diagnostica del sonno, poligrafia respiratoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Poligrafia e pulsossimetria ambulatoriale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.94 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.09 pti	110 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-04** Diagnostica del sonno

Registrazione continua della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca e dell'attività respiratoria (tutti i metodi); incl. ev. esami accessori, come ad es. video.

Durata: minimo 6 ore.

Non è valido per la sorveglianza monitorizzata di lunga durata in corso di anestesia, nella [UCI](#) ecc.

**quantità** 1 volte per giorno.

**non cumulabile con**

[15.0730](#) Diagnostica del sonno, polisonografia diagnostica

[15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

**15.0730****Diagnostica del sonno, polisonografia diagnostica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Neurologia Pneumologia FA neuropediatria FA pneumologia pediatrica	Laboratorio del sonno	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.34 pti	- / -	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1163.25 pti	530 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-04** Diagnostica del sonno**Contenuti della prestazione****Registrazione continua di**

- saturazione di ossigeno
- frequenza cardiaca
- attività respiratoria (tutti i metodi)
- sonno ([EEG](#), [EOG](#))
- movimento e posizione ([EMG](#), attografia)

incl. elettrocardiografia, videografia o audiografia ed ev. altri parametri.

Incl. ev. osservazione medica durante la prestazione; incl. sorveglianza da parte di una persona presente nel laboratorio.

Durata: minimo 6 ore.

incl. L'obbligatoria valutazione globale integrativa, eventualmente interdisciplinare.

**quantità** 1 volta per giorno.**non cumulabile con**[15.0720](#) Diagnostica del sonno, poligrafia respiratoria[15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici[15.0750](#) Actografia

## 15.0740 Diagnostica del sonno, interventi terapeutici

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Laboratorio del sonno	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.76 pti	- / -	70 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
190.35 pti	80 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-04** Diagnostica del sonno

Adattamento e regolazione di ausili respiratori notturni da parte dello specialista (ad es. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)); istruzioni preliminari mirate ed esercitazioni pratiche con gli ausili respiratori.

Incl ev. elementi di pulsometria, poligrafia respiratoria e polisomnograia.

**quantità** 1 volte per giorno.

#### non cumulabile con

- [15.0030](#) Prime istruzioni sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista
- [15.0040](#) Istruzioni di controllo sull'uso e la manutenzione di un apparecchio CPAP da parte dello specialista
- [15.0050](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, prima consulenza
- [15.0060](#) Consulenza medica a un paziente ventilato a domicilio, consulenze successive
- [15.0190](#) Interpretazione delle curve spirometriche effettuati a domicilio
- [15.0720](#) Diagnostica del sonno, poligrafia respiratoria
- [15.0730](#) Diagnostica del sonno, polisomnografia diagnostica



**15.0750****Actografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Neurologia Pneumologia FA neuropediatria FA pneumologia pediatrica	Actografia ambulatoriale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pti	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.26 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame del paziente, istruzioni, interpretazione dei risultati e informazione del paziente.

**non cumulabile con**[15.0730](#) Diagnostica del sonno, polisonografia diagnostica

## 16 Terapia chirurgica degli organi del torace

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-16-1 Drenaggio toracico intraoperatorio

La posa intraoperatoria di un drenaggio toracico nel contesto di un intervento operatorio secondo il capitolo [16](#) è parte integrante della prestazione; eccezione: la posa di drenaggio toracico quale singola prestazione.

### IC-16-2 Linfonodi

La asportazione di linfonodi ilari è parte integrante del corrispondente intervento operatorio e non è remunerata separatamente; la asportazione di linfonodi cervicali, ascellari e mediastinici, così come di linfonodi paraaortici è indennizzata secondo le posizioni tariffali del capitolo [26](#).

### Sottocapitoli

- [16.01](#) Pleura
- [16.02](#) Coste, parete toracica, sterno
- [16.03](#) Esofago, trachea
- [16.04](#) Polmoni
- [16.05](#) Toracosopia

## 16.01 Pleura

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [16.0010](#) Punzione pleurica, come prestazione singola
- [16.0020](#) Biopsia pleurica, a cielo coperto, come prestazione singola
- [16.0030](#) Posa di un tubo di drenaggio toracico di grosso calibro, come prestazione singola
- [16.0040](#) + Pleurodesi come supplemento alla posa di un tubo di drenaggio toracico di grosso calibro
- [16.0050](#) Posa di un tubo di drenaggio toracico di piccolo calibro, come prestazione singola
- [16.0060](#) + Pleurodesi come supplemento alla posa di un tubo di drenaggio toracico di piccolo calibro
- [16.0070](#) Biopsia a cielo aperto della pleura, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0080](#) Resezione di bolle nella regione pleurica, a cielo aperto, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0090](#) Rimozione di un corpo estraneo dai polmoni
- [16.0100](#) Trattamento dell'empima pleurico, a cielo aperto
- [16.0110](#) Decorticazione precoce
- [16.0120](#) Decorticazione tardiva
- [16.0130](#) Pleurectomia parziale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0140](#) Pleurectomia totale
- [16.0150](#) Resezione di un tumore pleurico
- [16.0160](#) Chiusura di una fistola broncopleurica, senza plastica mediante lembo muscolare o di omento
- [16.0170](#) Chiusura di una fistola broncopleurica con plastica mediante lembo muscolare o di omento

**16.0010** **Punzione pleurica, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET pneumologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pt	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.95 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni**16.0020** **Biopsia pleurica, a cielo coperto, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET pneumologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pt	- / -	14 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.95 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni

**16.0030****Posa di un tubo di drenaggio toracico di grosso calibro, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET pneumologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.57 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.93 pti	30 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: per drenaggio di Bülau; incl. posizionamento; incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni**16.0040****+ Pleurodesi come supplemento alla posa di un tubo di drenaggio toracico di grosso calibro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET pneumologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.95 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; incl. anestesia pleurica.

**16.0050****Posa di un tubo di drenaggio toracico di piccolo calibro, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET pneumologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pti	- / -	14 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.95 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: tubo di drenaggio Mathys; incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni**16.0060****+ Pleurodesi come supplemento alla posa di un tubo di drenaggio toracico di piccolo calibro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET pneumologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.95 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; incl. anestesia pleurica.

**16.0070****Biopsia a cielo aperto della pleura, come prestazione singola, escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.95 pti	17.70 pti / 1.0	12 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
105.34 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa eventuale toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**16.0080****Resezione di bolle nella regione pleurica, a cielo aperto, come prestazione singola, escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.81 pti	52.06 pti / 2.0	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; a prescindere dalla quantità di bolle.

Esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**16.0090 Rimozione di un corpo estraneo dai polmoni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
350.86 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: proiettili; a prescindere dal numero di corpi estranei; la rimozione di corpi estranei pleurici è remunerata con la prestazione di toracotomia; esclusa toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0100 Trattamento dell'empiema pleurico, a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
181.33 pti	78.09 pti / 2.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso drenaggio; esclusa toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[16.0110](#) Decorticazione precoce

**16.0110 Decorticazione precoce**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
527.77 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Decorticazione pleurica in presenza di alterazioni infiammatorie acute; incluso drenaggio; esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[16.0100](#) Trattamento dell'empima pleurico, a cielo aperto**16.0120 Decorticazione tardiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1040.79 pti	495.06 pti / 2.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Decorticazione pleurica in presenza di alterazioni infiammatorie croniche; incluso drenaggio; esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**16.0130****Pleurectomia parziale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.10 pti	91.10 pti / 2.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es: parietale, in caso di pneumotorace spontaneo; esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**16.0140****Pleurectomia totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
758.72 pti	357.54 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[16.0150](#) Resezione di un tumore pleurico

**16.0150 Resezione di un tumore pleurico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
701.72 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[16.0140](#) Pleurectomia totale**16.0160 Chiusura di una fistola broncopleurica, senza plastica mediante lembo muscolare o di omento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
737.12 pti	365.44 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**E' valido anche per il trattamento in caso di incontinenza del moncone bronchiale; esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[16.0170](#) Chiusura di una fistola broncopleurica con plastica mediante lembo muscolare o di omento

**16.0170****Chiusura di una fistola broncopleurica con plastica mediante lembo muscolare o di omento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1096.83 pti	548.16 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per il trattamento in caso di incontinenza del moncone bronchiale; esclusa toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[16.0160](#) Chiusura di una fistola broncopleurica, senza plastica mediante lembo muscolare o di omento

**16.02****Coste, parete toracica, sterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[16.0210](#) Resezione costale, una costa

[16.0220](#) + Resezione costale, ogni ulteriore costa

[16.0230](#) Resezione transascellare della prima costa/asportazione di una costa cervicale, come prestazione singola

[16.0240](#) + Simpatectomia toracica in corso di resezione transascellare della prima costa o di asportazione di una costa cervicale

[16.0250](#) Resezione di un tumore della parete toracica

[16.0260](#) Toracoplastica, come prestazione singola

[16.0270](#) Resezione dello sterno parziale/subtotale, come prestazione singola

[16.0280](#) Trattamento chirurgico della frattura dello sterno, qualsiasi metodo

[16.0290](#) Trattamento di pseudoartrosi in seguito a frattura sternale o osteotomia correttiva dello sterno

[16.0300](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura dello sterno o sternotomia

[16.0310](#) Ricostruzione della parete toracica

[16.0320](#) Correzione osteoplastica del torace a imbuto, qualsiasi metodo, come prestazione singola

[16.0330](#) Correzione osteoplastica del torace carenato, qualsiasi metodo, come prestazione singola

[16.0340](#) Trattamento chirurgico del torcicollo congenito, qualsiasi metodo

[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso

[16.0360](#) Toracotomia esplorativa, come prestazione singola

[16.0370](#) Toracostomia

**16.0210 Resezione costale, una costa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	74.01 pti / 1.0	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per il prelievo di frammento per trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[16.0250](#) Resezione di un tumore della parete toracica

[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso

[16.0370](#) Toracostomia

**16.0220 + Resezione costale, ogni ulteriore costa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.40 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0230****Resezione transascellare della prima costa/asportazione di una costa cervicale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
636.49 pti	295.38 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso distacco del muscolo scaleno anteriore; incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**16.0240****+ Simpatectomia toracica in corso di resezione transascellare della prima costa o di asportazione di una costa cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	55.28 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

## 16.0250 Resezione di un tumore della parete toracica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	340.97 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluse le strutture profonde: muscoli, ossa o cartilagine; incluso la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [16.0210](#) Resezione costale, una costa  
[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso

## 16.0260 Toracoplastica, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
570.01 pti	260.28 pti / 2.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso toracotomia [16.0350](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-01](#) Singole prestazioni  
[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0270****Resezione dello sterno parziale/subtotale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
408.99 pti	184.80 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**16.0280****Trattamento chirurgico della frattura dello sterno, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
575.57 pti	262.88 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**non cumulabile con**[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso

**16.0290****Trattamento di pseudoartrosi in seguito a frattura sternale o osteotomia correttiva dello sterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
908.72 pti	419.05 pti / 2.0	150 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**

- [16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso
- [24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste



**16.0300****Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura dello sterno o sternotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.96 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per la rimozione di fili metallici percutanei e/o fissatore esterno vedi [24.0190](#); incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**16.0310****Ricostruzione della parete toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di coste; esclusa toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0320****Correzione osteoplastica del torace a imbuto, qualsiasi metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1078.26 pti	497.13 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**16.0330****Correzione osteoplastica del torace carenato, qualsiasi metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	340.97 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0340****Trattamento chirurgico del torcicollo congenito, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.44 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: Resezione del m. sternocleidomastoideo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0350 Toracotomia come via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
406.03 pti	184.79 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi localizzazione, valida anche per re-toracotomia; incl. sternotomia; incl. chiusura; incl. eventuale/i osteosintesi; incl. asportazione di eventuale materiale di osteosintesi presente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [05.0770](#) + Drenaggio peritoneale in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale  
[05.0780](#) + Drenaggio atriale o peridurale in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale  
[05.0830](#) Revisione della parte periferica di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano, tutti i metodi  
[05.0850](#) Rimozione di un intero sistema di drenaggio  
[05.2780](#) Sutura nella regione del plesso, prima radice o tronco  
[06.1780](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toracica, mediante sternotomia o toracotomia  
[06.1790](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.  
[06.1800](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare (CVL), mediante lombotomia  
[14.0360](#) Mediastinotomia transtoracica oppure mediante resezione dello sterno  
[16.0210](#) Resezione costale, una costa  
[16.0250](#) Resezione di un tumore della parete toracica  
[16.0280](#) Trattamento chirurgico della frattura dello sterno, qualsiasi metodo  
[16.0290](#) Trattamento di pseudoartrosi in seguito a frattura sternale o osteotomia correttiva dello sterno  
[16.0300](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura dello sterno o sternotomia  
[16.0370](#) Toracostomia  
[16.0410](#) Esofagotomia, accesso cervicale  
[16.0430](#) Esofagostomia, accesso cervicale  
[16.0540](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea  
[16.0550](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea nei neonati prematuri  
[20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma

**16.0360 Toracotomia esplorativa, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	262.88 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0370 Toracostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
382.15 pti	163.85 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale(i) resezione(i) costale(i).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[16.0210](#) Resezione costale, una costa

[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso

## 16.03 Esofago, trachea

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [16.0410](#) Esofagotomia, accesso cervicale
- [16.0420](#) Esofagotomia, accesso toracico
- [16.0430](#) Esofagostomia, accesso cervicale
- [16.0440](#) Resezione/ricostruzione dell'esofago, toraco-addominale, come prestazione singola
- [16.0450](#) + Esofagostomia cervicale e gastrodigiunostomia
- [16.0460](#) + Intervento di plastica sostitutiva dell'esofago mediante stomaco/colon
- [16.0470](#) + Intervento di plastica sostitutiva dell'esofago mediante digiuno
- [16.0480](#) Chiusura chirurgica di una fistola tracheo-esofagea, come prestazione singola
- [16.0490](#) Sutura di una lesione dell'esofago, accesso cervicale
- [16.0500](#) Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toracico
- [16.0510](#) Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toraco-addominale
- [16.0520](#) Transezione e ricostruzione dell'esofago in caso di varici esofagee
- [16.0530](#) Esofagogastromotomia in caso di acalasia
- [16.0540](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea
- [16.0550](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea nei neonati prematuri
- [16.0560](#) Aortopessia in caso di tracheomalacia del neonato

## 16.0410 Esofagotomia, accesso cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Otorinolaringoiatria	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
352.81 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Incl. eventuale(i) rimozione(i) di corpi estranei/polipectomia/escissione di tumori; incluso la via d'accesso.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

#### non cumulabile con

- [12.0370](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T3 e T4, qualsiasi metodo
- [16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso
- [16.0490](#) Sutura di una lesione dell'esofago, accesso cervicale

**16.0420 Esofagotomia, accesso toracico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale(i) rimozione(i) di corpi estranei/polipectomia/escissione di tumori; escl. toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0430 Esofagostomia, accesso cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
394.11 pti	143.37 pti / 1.0	70 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso

**16.0440****Resezione/ricostruzione dell'esofago, toraco-addominale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1619.45 pti	772.84 pti / 2.0	270 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2370.06 pti	270 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; inclusi gli accessi; comprende anche la chiusura di una fistola tracheo-esofagea in corso di ricostruzione dell'esofago.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0450****+ Esofagostomia cervicale e gastrodigunostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
342.01 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**16.0460****+ Intervento di plastica sostitutiva dell'esofago mediante stomaco/colon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[16.0470](#) + Intervento di plastica sostitutiva dell'esofago mediante digiuno**16.0470****+ Intervento di plastica sostitutiva dell'esofago mediante digiuno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
513.02 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[16.0460](#) + Intervento di plastica sostitutiva dell'esofago mediante stomaco/colon

**16.0480****Chiusura chirurgica di una fistola tracheo-esofagea, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.74 pti	495.06 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**16.0490****Sutura di una lesione dell'esofago, accesso cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
777.59 pti	284.96 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[16.0410](#) Esofagotomia, accesso cervicale

**16.0500 Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toracico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
236.87 pti	104.12 pti / 2.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**16.0510 Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toraco-addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
350.86 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#); escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**16.0520****Transezione e ricostruzione dell'esofago in caso di varici esofagee**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#); escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**16.0530****Esofagogastromiotomia in caso di acalasia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
359.71 pti	165.02 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#); escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0540** **Trattamento chirurgico di una atresia esofagea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1239.39 pti	481.27 pti / 1.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso le vie d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**16.0550** **Trattamento chirurgico di una atresia esofagea nei neonati prematuri**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1313.43 pti	555.31 pti / 1.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso le vie d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 16.0560 Aortopessia in caso di tracheomalacia del neonato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
527.77 pti	247.53 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escuso toracotomia [16.0350](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

età sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)

## 16.04 Polmoni

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [16.0610](#) Trattamento cruento di ferite polmonari
- [16.0620](#) Resezione cuneiforme del polmone
- [16.0630](#) Resezione secondo Wedge del polmone/resezione di metastasi polmonari
- [16.0640](#) Lobectomia del polmone
- [16.0650](#) Bilobectomia del polmone
- [16.0660](#) Resezione polmonare secondo Sleeve
- [16.0670](#) Pneumonectomia
- [16.0680](#) + Toracoplastica in corso di pneumonectomia/pleuropneumonectomia/riduzione del polmone
- [16.0690](#) Pleuropneumonectomia
- [16.0700](#) Pneumonectomia con resezione della parete toracica
- [16.0710](#) Riduzione polmonare cruenta in caso di enfisema
- [16.0720](#) Broncoplastica, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0730](#) Simpatectomia, toracica

**16.0610** **Trattamento cruento di ferite polmonari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
434.15 pti	195.21 pti / 2.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**16.0620** **Resezione cuneiforme del polmone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.91 pti	104.12 pti / 2.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**16.0630****Resezione secondo Wedge del polmone/resezione di metastasi polmonari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	156.17 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**16.0640****Lobectomia del polmone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
758.72 pti	357.54 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[16.0650](#) Bilobectomia del polmone **sulla stessa pagina**[16.0660](#) Resezione polmonare secondo Sleeve **sulla stessa pagina**[16.0670](#) Pneumonectomia **sulla stessa pagina**



**16.0650 Bilobectomia del polmone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[16.0640](#) Lobectomia del polmone **sulla stessa pagina**[16.0660](#) Resezione polmonare secondo Sleeve **sulla stessa pagina**[16.0670](#) Pneumonectomia **sulla stessa pagina****16.0660 Resezione polmonare secondo Sleeve**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1156.78 pti	578.61 pti / 2.0	190 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1667.82 pti	190 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[16.0640](#) Lobectomia del polmone **sulla stessa pagina**[16.0650](#) Bilobectomia del polmone **sulla stessa pagina**[16.0670](#) Pneumonectomia **sulla stessa pagina**

**16.0670 Pneumonectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
758.72 pti	357.54 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[16.0640](#) Lobectomia del polmone **sulla stessa pagina**[16.0650](#) Bilobectomia del polmone **sulla stessa pagina**[16.0660](#) Resezione polmonare secondo Sleeve **sulla stessa pagina****16.0680****+ Toracoplastica in corso di pneumonectomia/  
pleuropneumonectomia/riduzione del polmone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.43 pti	130.13 pti / 2.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 16.0690 Pleuropneumonectomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1730.71 pti	825.10 pti / 2.0	300 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2633.39 pti	300 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

In presenza di alterazioni estese di natura tumorale o infiammatoria; escluso toracotomia [16.0350](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 16.0680 + Toracoplastica in corso di pneumonectomia/pleuropneumonectomia/riduzione del polmone

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.43 pti	130.13 pti / 2.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 16.0700 Pneumonectomia con resezione della parete toracica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1402.48 pti	700.41 pti / 2.0	230 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2018.93 pti	230 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso toracotomia [16.0350](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 16.0680 + Toracoplastica in corso di pneumonectomia/pleuropneumonectomia/riduzione del polmone

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.43 pti	130.13 pti / 2.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**16.0710 Riduzione polmonare cruenta in caso di enfisema**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	412.54 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**16.0680 + Toracoplastica in corso di pneumonectomia/pleuropneumonectomia/riduzione del polmone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.43 pti	130.13 pti / 2.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

16.0720

**Broncoplastica, come prestazione singola, escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
701.72 pti	330.04 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

16.0730

**Simpatectomia, toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
150.45 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.05****Toracosopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [16.0810](#) Toracosopia diagnostica
- [16.0820](#) + Biopsia/e in corso di toracosopia diagnostica
- [16.0830](#) + Pleurodesi in corso di toracosopia diagnostica, qualsiasi metodo
- [16.0840](#) Toracosopia terapeutica
- [16.0850](#) + Biopsia/e in corso di toracosopia terapeutica
- [16.0860](#) + Pleurodesi in corso di toracosopia terapeutica, qualsiasi metodo
- [16.0870](#) + Resezione di bolle nella regione pleurica in corso di toracosopia terapeutica
- [16.0880](#) + Resezione cuneiforme in corso di toracosopia
- [16.0890](#) + Pleurectomia, parziale, parietale, in corso di toracosopia
- [16.0900](#) + Fenestrazione pericardica in corso di toracosopia
- [16.0910](#) + Riduzione polmonare in caso di enfisema in corso di toracosopia
- [16.0920](#) + Rimozione di un corpo estraneo
- [16.0930](#) + Trattamento di un empiema pleurico
- [16.0940](#) + Asportazione di un tumore pleurico
- [16.0950](#) + Chiusura di una fistola broncopleurica
- [16.0960](#) + Trattamento di ferite polmonari

**16.0810****Toracosopia diagnostica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.84 pti	- / -	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
320.92 pti	65 min.	15 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende una via d'accesso; incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [16.0840](#) Toracosopia terapeutica
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**16.0820 + Biopsia/e in corso di toracosopia diagnostica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	21.24 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
60.17 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**16.0830 + Pleurodesi in corso di toracosopia diagnostica, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	Sala di endoscopia pneumologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.24 pti	28.32 pti / 1.0	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.23 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale analgesia pleurica.



**16.0840 Toracosopia terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.97 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende più vie d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[16.0810](#) Toracosopia diagnostica**16.0850 + Biopsia/e in corso di toracosopia terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**16.0860****+ Pleurodesi in corso di toracosopia terapeutica, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Pneumologia FA pneumologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale analgesia pleurica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0870****+ Resezione di bolle nella regione pleurica in corso di toracosopia terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
222.05 pti	83.67 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**16.0880 + Resezione cuneiforme in corso di toracosopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
222.05 pti	83.67 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0890 + Pleurectomia, parziale, parietale, in corso di toracosopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.14 pti	104.58 pti / 1.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0900 + Fenestrazione pericardica in corso di toracosopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
168.94 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**16.0910 + Riduzione polmonare in caso di enfisema in corso di toracosopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
437.66 pti	167.34 pti / 1.0	80 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**16.0920 + Rimozione di un corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.14 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0930 + Trattamento di un empiema pleurico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
168.94 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0940 + Asportazione di un tumore pleurico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.30 pti	31.37 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0950 + Chiusura di una fistola broncopleurica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
168.94 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**16.0960 + Trattamento di ferite polmonari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
407.89 pti	156.88 pti / 1.0	75 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
485.06 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

## 17 Diagnostica e terapia non chirurgica di cuore e vasi

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-17-1 Limitazioni

Le posizioni tariffali [17.0710](#), [17.0740](#), [17.0790](#), [17.0830](#) e [17.0860](#) sono fatturabili al massimo 1 volta per 24 ore.

### IC-17-2 Blocco di prestazioni **BP-05**

Le posizioni tariffali del capitolo [17.04.01](#) e [17.04.02](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e perciò non possono essere cumulate che tra di loro nel corso della stessa seduta dallo stesso medico specialista e altrimenti con nessun'altra posizione del tariffario

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

### IC-17-3 Prestazione di base tecnica (tempo di attesa)

Per tutte le prestazioni dei capitoli [17.04.01](#) e [17.04.04](#), il tempo di attesa dovuto a motivi tecnici può essere fatturato 1 volta per seduta mediante la corrispondente prestazione di base tecnica del capitolo [17.05](#).

### IC-17-4 Blocco di prestazioni **BP-12**

La posizione tariffale [17.1310](#) è parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una stessa seduta da parte dello stesso medico specialista non è cumulabile con nessuna'altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

### Sottocapitoli

- [17.01](#) Elettrocardiografia
- [17.02](#) Ecocardiografia
- [17.03](#) Esame strumentale cardiologico, angiologico
- [17.04](#) Laboratorio diagnostico di cardiologia
- [17.05](#) Prestazioni tecniche di base per cuore e vasi

## 17.01 Elettrocardiografia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [15.0310](#) Ergospirometria parziale (V02 max)
- [15.0320](#) Ergospirometria completa

### Prestazioni

- [17.0010](#) Elettrocardiogramma (ECG)
- [17.0020](#) + Supplemento per test fisici di provocazione durante l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG)
- [17.0030](#) + Supplemento per test farmacologici di provocazione durante l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG)
- [17.0040](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di elettrocardiogramma (ECG)
- [17.0050](#) Trattamento cardiaco farmacologico durante registrazione continua ECG a 12 derivazioni, come prestazione singola
- [17.0060](#) Elettrocardiogramma (ECG) eseguito dal medico specialista al di fuori dell'ambulatorio/ospedale
- [17.0070](#) Elettrocardiogramma (ECG) trasmesso telefonicamente, ogni 5 min.
- [17.0080](#) ECG sotto sforzo, capacità di lavoro
- [17.0090](#) ECG sotto sforzo, ergometria
- [17.0100](#) Tilt test
- [17.0110](#) + Test all'Isuprel durante Tilt test
- [17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.
- [17.0130](#) ECG secondo Holter, applicazione e rimozione
- [17.0140](#) ECG secondo Holter, da 8 a 16 ore, interpretazione
- [17.0150](#) ECG secondo Holter, da 16 a 24 ore, interpretazione
- [17.0160](#) ECG prolungato attivato dal paziente, applicazione incl. rimozione, istruzione
- [17.0170](#) + Supplemento per la programmazione di ECG prolungato attivato dal paziente
- [17.0180](#) ECG prolungato attivato dal paziente, interpretazione
- [17.0190](#) Analisi dei potenziali tardivi
- [17.0200](#) Elettrocardiogramma (ECG) con elettrodo esofageo, incl. inserimento sonde



**17.0010 Elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.20 pti	8 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Registrazione di 12 derivazioni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**17.0080** ECG sotto sforzo, capacità di lavoro

**17.0090** ECG sotto sforzo, ergometria

**17.0020 + Supplemento per test fisici di provocazione durante l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.16 pti	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.83 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: test del riflesso di Aschner (riflesso oculocardiaco:test ROC), handgrip, cold pressure.

**17.0030****+ Supplemento per test farmacologici di provocazione durante l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
64.97 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
78.43 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. iniezione/i, sorveglianza; applicabile anche in caso di indagini cardiache di medicina nucleare.

**non cumulabile con**[00.0850](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista[00.0855](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico**17.0040****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.93 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**17.0050****Trattamento cardiaco farmacologico durante registrazione continua ECG a 12 derivazioni, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
75.30 pts	22 min.	2 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni**17.0040****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.93 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**17.0060****Elettrocardiogramma (ECG) eseguito dal medico specialista al di fuori dell'ambulatorio/ospedale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.13 pts	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.84 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

12 derivazioni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[17.0080](#) ECG sotto sforzo, capacità di lavoro

[17.0090](#) ECG sotto sforzo, ergometria

**17.0040****+ Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.93 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**17.0070****Elettrocardiogramma (ECG) trasmesso telefonicamente, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.68 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Interpretazione online.

**quantità** al massimo 3 volte per giorno.**non cumulabile con**[17.0080](#) ECG sotto sforzo, capacità di lavoro[17.0090](#) ECG sotto sforzo, ergometria

**17.0080 ECG sotto sforzo, capacità di lavoro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pts	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.15 pts	35 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di richieste nell'ambito di medicina assicurativa, sportiva e del lavoro.

Cyclette o tapis roulant.

Almeno 6 derivazioni.

Sorveglianza [ECG](#) continua mediante monitor.

Controllo frequente della pressione arteriosa (min. 1 x livello di sforzo).

Almeno 2 livelli di sforzo; salvo interruzione per ragioni mediche.

Incl. elettrodiagramma ([ECG](#)) secondo [17.0010](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[17.0010](#) Elettrocardiogramma (ECG)

[17.0060](#) Elettrocardiogramma (ECG) eseguito dal medico specialista al di fuori dell'ambulatorio/ospedale

[17.0070](#) Elettrocardiogramma (ECG) trasmesso telefonicamente, ogni 5 min.

[17.0090](#) ECG sotto sforzo, ergometria

[17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico

**17.0090 ECG sotto sforzo, ergometria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia Medicina Interna Pneumologia CC ergometria FA cardiologia pediatrica FA pneumologia pediatrica	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
102.90 pti	35 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cyclette o tapis roulant; sforzo fino ad interruzione per ragioni mediche; 12 derivazioni.

Incl. elettrocardiogramma ([ECG](#)) secondo [17.0010](#).

**non cumulabile con**

[17.0010](#) Elettrocardiogramma (ECG)

[17.0060](#) Elettrocardiogramma (ECG) eseguito dal medico specialista al di fuori dell'ambulatorio/ospedale

[17.0070](#) Elettrocardiogramma (ECG) trasmesso telefonicamente, ogni 5 min.

[17.0080](#) ECG sotto sforzo, capacità di lavoro

[17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico

**17.0100 Tilt test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.02 pti	- / -	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
203.92 pti	55 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0110 + Test all'Isuprel durante Tilt test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.85 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
50.20 pts	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0120 Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pts	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.82 pts	5 min.	1 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Almeno 3 canali.

**quantità** al massimo 6 volte per giorno.**non cumulabile con**

- [17.1590](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, con programmazione dei parametri
- [17.1600](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, con programmazione dei parametri
- [17.1610](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, senza programmazione dei parametri
- [17.1620](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, senza programmazione dei parametri
- [17.1640](#) Controllo del ICD, sistema monocamerale, senza induzione di shock
- [17.1650](#) Controllo del ICD, sistema bicamerale, senza induzione di shock
- [17.1660](#) Controllo del ICD, con induzione di shock



**17.0130 ECG secondo Holter, applicazione e rimozione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
62.77 pts	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**17.0040 + Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Posto ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.93 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**17.0140 ECG secondo Holter, da 8 a 16 ore, interpretazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
62.74 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[17.0150](#) ECG secondo Holter, da 16 a 24 ore, interpretazione**17.0150 ECG secondo Holter, da 16 a 24 ore, interpretazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.72 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[17.0140](#) ECG secondo Holter, da 8 a 16 ore, interpretazione

**17.0160****ECG prolungato attivato dal paziente, applicazione incl. rimozione, istruzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.12 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

quantità 1 volte per mese.

**17.0170****+ Supplemento per la programmazione di ECG prolungato attivato dal paziente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
31.38 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0180 ECG prolungato attivato dal paziente, interpretazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.06 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0190 Analisi dei potenziali tardivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.92 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
62.74 pts	15 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0200 Elettrocardiogramma (ECG) con elettrodo esofageo, incl. inserimento sonde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.12 pts	25 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.02****Ecocardiografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-17.02-1 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non si possono cumulare con posizioni tariffali del capitolo [39.03](#).

**non cumulabile con**

[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica

**Prestazioni**

[17.0210](#) Ecocardiografia transtoracica, esame quantitativo e qualitativo nell'adulto più vecchio di 16 anni

[17.0220](#) + Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.

[17.0230](#) Ecocardiografia transtoracica, esame di controllo

[17.0240](#) Ecocardiografia transtoracica, nei bambini fino a 3 anni

[17.0250](#) Ecocardiografia transtoracica, in pazienti da 3 a 16 anni

[17.0260](#) Ecocardiografia transesofagea

[17.0270](#) + Ecocardiografia transesofagea, nei bambini fino a 7 anni

[17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico

[17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica

[17.0300](#) Ecocardiografia con tecniche avanzate

[17.0310](#) Ecocardiografia fetale, esame quantitativo e qualitativo

**17.0210****Ecocardiografia transtoracica, esame quantitativo e qualitativo nell'adulto più vecchio di 16 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.22 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
225.07 pti	60 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

M-Mode, 2-D, doppler, incl. colordoppler; documentazione video di 6 piani di sezione in base ai criteri qualitativi della Società Svizzera di Cardiologia ([SSC](#)). Interpretazione quantitativa M-Mode del ventricolo sinistro, dell'atrio sinistro e dell'aorta, registrazione e valutazione dei profili di velocità delle quattro valvole cardiache e di tutti i flussi patologici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**non cumulabile con**

[17.0230](#) Ecocardiografia transtoracica, esame di controllo

**17.0220****+ Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

**non cumulabile con**[00.03.01](#) Puncture, vie di accesso, iniezioni**17.0230****Ecocardiografia transtoracica, esame di controllo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.85 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
90.03 pti	21 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

M-Mode, 2-D, doppler, incl. colordoppler; esame parziale mirato; incl. documentazione video.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[17.0210](#) Ecocardiografia transtoracica, esame quantitativo e qualitativo nell'adulto più vecchio di 16 anni[17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico[17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica

**17.0220****+ Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

**non cumulabile con**[00.03.01](#) Puncture, vie di accesso, iniezioni**17.0240****Ecocardiografia transtoracica, nei bambini fino a 3 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.63 pti	- / -	65 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
277.02 pti	75 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

M-Mode, 2-D, doppler, colordoppler; documentazione video di almeno 5 piani di sezione classici, interpretazione quantitativa M-Mode del ventricolo sinistro, dell'atrio sinistro e dell'aorta, registrazione e valutazione dei profili di velocità delle quattro valvole cardiache e di tutti i flussi patologici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**età** sotto di 3a - tolleranza (-0g, +30g)**non cumulabile con**[17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico[17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica

**17.0220****+ Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

**non cumulabile con**[00.03.01](#) Punzioni, vie di accesso, iniezioni**17.0250****Ecocardiografia transtoracica, in pazienti da 3 a 16 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
134.42 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
242.38 pti	65 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

M-Mode, esame 2D, doppler, colordoppler; documentazione video di almeno 5 piani di sezione classici, interpretazione quantitativa M-Mode del ventricolo sinistro, dell'atrio sinistro e dell'aorta, registrazione e valutazione dei profili di velocità delle quattro valvole cardiache e di tutti i flussi patologici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**età** nell'intervallo [3a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)**non cumulabile con**[17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico[17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica



**17.0220****+ Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

**non cumulabile con**[00.03.01](#) Punctioni, vie di accesso, iniezioni**17.0260****Ecocardiografia transesofagea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.22 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
242.38 pti	60 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Non è valido per la sorveglianza ecocardiografica intraoperatoria eseguita dall'anestesista (vedi capitolo [28](#)).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico[17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica

**17.0220****+ Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

**non cumulabile con**[00.03.01](#) Puncture, vie di accesso, iniezioni**17.0270****+ Ecocardiografia transesofagea, nei bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.94 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

## 17.0280 Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.22 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
242.38 pti	60 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Transtoracica; incl. ergometria.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

### non cumulabile con

- [17.0080](#) ECG sotto sforzo, capacità di lavoro
- [17.0090](#) ECG sotto sforzo, ergometria
- [17.0230](#) Ecocardiografia transtoracica, esame di controllo
- [17.0240](#) Ecocardiografia transtoracica, nei bambini fino a 3 anni
- [17.0250](#) Ecocardiografia transtoracica, in pazienti da 3 a 16 anni
- [17.0260](#) Ecocardiografia transesofagea
- [17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica
- [17.0300](#) Ecocardiografia con tecniche avanzate

## 17.0220 + Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

### non cumulabile con

- [00.03.01](#) Puncture, vie di accesso, iniezioni

## 17.0290 Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.22 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
242.38 pti	60 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Transtoracica/transesofagea; incl.vie d'accesso vascolari, iniezione, infusione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

### non cumulabile con

- [17.0230](#) Ecocardiografia transtoracica, esame di controllo
- [17.0240](#) Ecocardiografia transtoracica, nei bambini fino a 3 anni
- [17.0250](#) Ecocardiografia transtoracica, in pazienti da 3 a 16 anni
- [17.0260](#) Ecocardiografia transesofagea
- [17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico
- [17.0300](#) Ecocardiografia con tecniche avanzate
- [00.03.01](#) Punzioni, vie di accesso, iniezioni

## 17.0220 + Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

### non cumulabile con

- [00.03.01](#) Punzioni, vie di accesso, iniezioni

**17.0300 Ecocardiografia con tecniche avanzate**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.64 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
346.26 pti	95 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esami 3D e 4D nonché misurazioni complesse della dinamica e dell'irrorazione del cuore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**non cumulabile con**

**17.0280** Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico

**17.0290** Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica

**00.03.01** Punzioni, vie di accesso, iniezioni

**17.0220****+ Supplemento per ecografia con visualizzazione mediante mezzo di contrasto i.v.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.62 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso venoso e iniezione.

**non cumulabile con**

**00.03.01** Punzioni, vie di accesso, iniezioni

## 17.0310 Ecocardiografia fetale, esame quantitativo e qualitativo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Ecocardiografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.64 pts	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
328.95 pts	90 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

M-Mode, 2-D, doppler, incl. colordoppler; incl. documentazione video.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**17.03****Esame strumentale cardiologico, angiologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [17.0410](#) Esame vascolare arterioso mediante doppler CW, estremità superiori e inferiori
- [17.0420](#) + Supplemento per sforzo semplice in corso di esame vascolare arterioso
- [17.0430](#) + Supplemento per sforzo sul tapis roulant in corso di esame vascolare arterioso
- [17.0440](#) + Supplemento per misurazione di un ulteriore segmento in corso di esame vascolare arterioso, per singolo segmento
- [17.0450](#) Esame orientativo del flusso sanguigno arterioso o venoso di segmento/i vasale/i mediante doppler CW, senza determinazione degli indici (compreso nelle 'prestazione di base generali').
- [17.0460](#) Registrazione comparativa delle curve dei flussi arteriosi di segmenti vascolari simmetrici, mediante doppler CW/doppler PW bidirezionale, per singolo segmento
- [17.0470](#) + Impiego di un amplificatore dell'ecosegnale in corso di esame ultrasonologico della morfologia e del flusso sanguigno
- [17.0480](#) + Supplemento per analisi spettrale in corso di registrazione comparativa delle curve dei flussi arteriosi di segmenti vascolari simmetrici, per singolo segmento
- [17.0490](#) Esame doppler bidirezionale delle vene superficiali e/o profonde di una estremità superiore/inferiore, per lato
- [17.0500](#) Misurazione della pressione arteriosa simultanea automatica oscillometrica, quattro estremità
- [17.0510](#) Misurazione della pressione arteriosa, 24 ore
- [17.0520](#) Pletismografia vasale, per singola estremità
- [17.0530](#) Oscillografia vasale, per ogni coppia di estremità
- [17.0540](#) + Supplemento per test di provocazione in corso di oscillografia vasale
- [17.0550](#) Registrazione della temperatura cutanea sotto stress da freddo
- [17.0560](#) Capillaromicroscopia statica alla piega dell'unghia
- [17.0570](#) Capillaromicroscopia dinamica alla piega dell'unghia
- [17.0580](#) + Esame mediante sostanze fluorescenti durante capillaromicroscopia dinamica
- [17.0590](#) Misurazione transcutanea della pressione parziale dell'ossigeno
- [17.0600](#) + Test di provocazione durante la misurazione transcutanea della pressione parziale dell'ossigeno
- [17.0610](#) Flussometria doppler mediante laser, per singola estremità
- [17.0620](#) + Test di provocazione durante flussometria doppler mediante laser, per singola estremità
- [17.0630](#) Microinfografia mediante fluorescenza, per singola estremità
- [17.0640](#) Volumetria angiologica, per singola coppia di segmenti delle estremità
- [17.0650](#) Misurazione della pressione delle logge muscolari, per coppia di logge
- [17.0660](#) Misurazione della pressione idrostatica con doppler a ultrasuoni (Pole Pressure) o mediante cardiofrequenzimetro
- [17.0670](#) Interpretazione di una indagine cardiologica nucleare eseguita dal medico specialista di cardiologia
- [17.0680](#) Interpretazione di un esame IMR del cuore d'aparte del medico specialista di cardiologia

**17.0410****Esame vascolare arterioso mediante doppler CW, estremità superiori e inferiori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia CC Flebologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	9 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.38 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Include indice pressorio arterioso di almeno due arterie delle estremità superiori e inferiori.

**quantità** 1 volta per seduta.

**17.0420****+ Supplemento per sforzo semplice in corso di esame vascolare arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.67 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: posizione eretta sulla punta dei piedi.

**quantità** 1 volta per seduta.



**17.0430****+ Supplemento per sforzo sul tapis roulant in corso di esame vascolare arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	18 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
48.76 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Soltanto per esami su tapis roulant; non cumulabile con ergometria, elettrocardiogramma ([ECG](#)), monitoraggio [ECG](#), polsossimetria.

**17.0440****+ Supplemento per misurazione di un ulteriore segmento in corso di esame vascolare arterioso, per singolo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.54 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende: determinazione dell'indice segmento/braccio.

Segmenti: vedasi IC-[39.06-1] e IC-[39.06-2].

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

17.0450

**Esame orientativo del flusso sanguigno arterioso o venoso di segmento/i vasale/i mediante doppler CW, senza determinazione degli indici (compreso nelle 'prestazione di base generali').**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

17.0460

**Registrazione comparativa delle curve dei flussi arteriosi di segmenti vascolari simmetrici, mediante doppler CW/doppler PW bidirezionale, per singolo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.67 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende: determinazione degli indici doppler.

Segmenti: vedasi capitolo IC-[39.06-1] e IC-[39.06-2].

#### non cumulabile con

**39.3760** Esame ecografico intraoperatorio della morfologia e del flusso sanguigno, ogni 5 min.

**39.03.03** Ultrasonografia: vasi sanguigni con sistemi Doppler

**17.0470****+ Impiego di un amplificatore dell'ecosegnale in corso di esame ultrasonologico della morfologia e del flusso sanguigno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.51 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Somministrazione di un mezzo di contrasto, incl. iniezione.

**quantità** 1 volte per seduta.**17.0480****+ Supplemento per analisi spettrale in corso di registrazione comparativa delle curve dei flussi arteriosi di segmenti vascolari simmetrici, per singolo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	3 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.13 pts	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0490****Esame doppler bidirezionale delle vene superficiali e/o profonde di una estremità superiore/inferiore, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia CC Flebologia	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	7 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.96 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**17.0500****Misurazione della pressione arteriosa simultanea automatica oscillometrica, quattro estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Cardiologia FA cardiologia pediatrica	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.54 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0510 Misurazione della pressione arteriosa, 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Cardiologia Medicina Interna FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pts	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.12 pts	25 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: interpretazione.

Incluso applicazione e rimozione dell'apparecchio.

**17.0520 Pletismografia vasale, per singola estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.64 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Venosa e/o arteriosa.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**17.0530 Oscillografia vasale, per ogni coppia di estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
54.18 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per estremità inferiore, estremità superiore, dita (acrale); vale anche per reografia mediante riflessione della luce.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**17.0540 + Supplemento per test di provocazione in corso di oscillografia vasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.08 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.0550****Registrazione della temperatura cutanea sotto stress da freddo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
54.18 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetto test del freddo.

**quantità** 1 volte per seduta.**17.0560****Capillaromicroscopia statica alla piega dell'unghia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
81.26 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**17.0570 Capillaromicroscopia dinamica alla piega dell'unghia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
81.26 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**17.0580 + Esame mediante sostanze fluorescenti durante capillaromicroscopia dinamica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.64 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**17.0590****Misurazione transcutanea della pressione parziale dell'ossigeno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per la misurazione percutanea della saturazione dell'ossigeno (pulsossimetria).

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [15](#) Diagnostica e terapia non chirurgica delle vie respiratorie inferiori incl. diagnostica del sonno
- [28](#) Anestesia
- [34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali

**17.0600****+ Test di provocazione durante la misurazione transcutanea della pressione parziale dell'ossigeno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.64 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**17.0610 Flussometria doppler mediante laser, per singola estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**17.0620 + Test di provocazione durante flussometria doppler mediante laser, per singola estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**17.0630 Microinfografia mediante fluorescenza, per singola estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
58.31 pti	- / -	28 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
75.84 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0640****Volumetria angiologica, per singola coppia di segmenti delle estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pti	- / -	14 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.93 pti	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Segmenti delle estremità: coscia, gamba, eventualmente braccio, avambraccio.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.**17.0650****Misurazione della pressione delle logge muscolari, per coppia di logge**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET angiologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.64 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale anestesia locale.

**non cumulabile con**[00.03.01](#) Punzioni, vie di accesso, iniezioni[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**17.0660****Misurazione della pressione idrostatica con doppler a ultrasuoni (Pole Pressure) o mediante cardiofrequenzimetro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia	SET angiologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.64 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0670****Interpretazione di una indagine cardiologica nucleare eseguita dal medico specialista di cardiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.49 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.0680****Interpretazione di un esame IMR del cuore da parte del medico specialista di cardiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.98 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di sequenze.

## 17.04 Laboratorio diagnostico di cardiologia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-17.04-1 Segmenti di vasi coronarici

Si considerano segmenti di vasi coronarici (enumerazione esaustiva):

- tronco principale della arteria coronaria sinistra ([ACS](#))
- Ramus interventricularis anterior ([RIVA](#))
- aste diagonali
- Ramus circumflexus ([RCX](#))
- Ramus marginalis ([RM](#))
- Ramus posterolateralis sinister ([RPLS](#))
- arteria coronaria destra ([ACD](#))
- Ramus interventricularis posterior ([RIVPO](#))
- Ramus posterolateralis dexter ([RPLD](#))
- Bypass-Graft
- interponato mediante arteria mammaria interna ([IMA](#))

### IC-17.04-2 Posa radiologica

Le pose monoplanari o biplanari sono equiparate dal profilo tariffale.

#### non cumulabile con

- [18.0020](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare  
[18.0300](#) Intervento chirurgico antiaritmico a cuore aperto

#### Sottocapitoli

- [17.04.01](#) Cateterismo cardiaco  
[17.04.02](#) Elettrofisiologia cardiaca  
[17.04.03](#) Cardioversione, pacing, pace-maker, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), registratore di eventi  
[17.04.04](#) Punzione pericardiaca, Port-A-Cath

## 17.04.01 Cateterismo cardiaco

TARMED 01.09, 1.1.2018

#### nessuna interpretazione

#### Sottocapitoli

- [17.04.01.01](#) Prestazioni di base angiografiche  
[17.04.01.02](#) Cateterismo cardiaco destro  
[17.04.01.03](#) Cateterismo cardiaco sinistro  
[17.04.01.04](#) Interventi angiografici cardiaci

## 17.04.01.01

## Prestazioni di base angiografiche

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

## Prestazioni

- 17.0710** Cardioangiografia, prestazione di base I  
**17.0720** + Supplemento alla prestazione di base I per bambini fino a 7 anni  
**17.0730** + Supplemento alla prestazione di base I per bambini da 7 a 16 anni  
**17.0740** Cardioangiografia, accesso arterioso, prestazione di base II  
**17.0750** + Supplemento alla prestazione di base II per accesso arterioso diverso dall'accesso femorale (es. brachiale, ecc.)  
**17.0760** + Supplemento alla prestazione di base II per ulteriore accesso venoso  
**17.0770** + Supplemento alla prestazione di base II per punzione transsettale  
**17.0780** + Supplemento alla prestazione di base II per intervento endovascolare  
**17.0790** Cardioangiografia, catetere arterioso già posizionato, prestazione di base III  
**17.0800** + Supplemento alla prestazione di base III per ulteriore accesso venoso  
**17.0810** + Supplemento alla prestazione di base III per punzione transsettale  
**17.0820** + Supplemento alla prestazione di base III per intervento endovascolare  
**17.0830** Cardioangiografia, accesso venoso, prestazione di base IV  
**17.0840** + Supplemento alla prestazione di base IV per punzione transsettale  
**17.0850** + Supplemento alla prestazione di base IV per intervento endovascolare  
**17.0860** Cardioangiografia, catetere venoso già posizionato, prestazione di base V  
**17.0870** + Supplemento alla prestazione di base V per punzione transsettale  
**17.0880** + Supplemento alla prestazione di base V per intervento endovascolare

## 17.0710

## Cardioangiografia, prestazione di base I

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.99 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Motivo dell'esame, esaurienti spiegazioni al paziente, preparazione (gestione del paziente, preparazione del tavolo operatorio, copertura sterile, etc.) reperto e rapporto.

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.

17.0720

**+ Supplemento alla prestazione di base I per bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
94.39 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
362.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volta per giorno e 1 volta per seduta.

17.0730

**+ Supplemento alla prestazione di base I per bambini da 7 a 16 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** 1 volta per giorno e 1 volta per seduta.

**17.0740 Cardioangiografia, accesso arterioso, prestazione di base II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
139.24 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
338.76 pti	28 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Accesso vascolare arterioso, ulteriore assistenza durante lo stesso giorno.

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**17.0790** Cardioangiografia, catetere arterioso già posizionato, prestazione di base III

**17.0830** Cardioangiografia, accesso venoso, prestazione di base IV

**17.0860** Cardioangiografia, catetere venoso già posizionato, prestazione di base V

**17.0750 + Supplemento alla prestazione di base II per accesso arterioso diverso dall'accesso femorale (es. brachiale, ecc.)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.99 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.



**17.0760****+ Supplemento alla prestazione di base II per ulteriore accesso venoso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.**17.0770****+ Supplemento alla prestazione di base II per puntione trassettale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.52 pti	28.32 pti / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.

**17.0780****+ Supplemento alla prestazione di base II per intervento endovascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esaurienti spiegazioni al paziente.

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.**17.0790****Cardioangiografia, catetere arterioso già posizionato, prestazione di base III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.04 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.99 pti	10 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Cateterismo cardiaco arterioso; presupposto: intervento effettuato mediante catetere arterioso già posizionato.

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.**non cumulabile con****17.0740** Cardioangiografia, accesso arterioso, prestazione di base II**17.0830** Cardioangiografia, accesso venoso, prestazione di base IV**17.0860** Cardioangiografia, catetere venoso già posizionato, prestazione di base V

**17.0800****+ Supplemento alla prestazione di base III per ulteriore accesso venoso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.**17.0810****+ Supplemento alla prestazione di base III per puntione trassettale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.52 pti	28.32 pti / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.

**17.0820****+ Supplemento alla prestazione di base III per intervento endovascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esaurienti spiegazioni al paziente.

**quantità** 1 volta per giorno e 1 volta per seduta.**17.0830****Cardioangiografia, accesso venoso, prestazione di base IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
92.04 pti	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Accesso vascolare venoso, qualsiasi localizzazione.

**quantità** 1 volta per giorno e 1 volta per seduta.**non cumulabile con****17.0740** Cardioangiografia, accesso arterioso, prestazione di base II**17.0790** Cardioangiografia, catetere arterioso già posizionato, prestazione di base III**17.0860** Cardioangiografia, catetere venoso già posizionato, prestazione di base V

**17.0840****+ Supplemento alla prestazione di base IV per punzione transsettale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.52 pt	28.32 pt / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.

**17.0850****+ Supplemento alla prestazione di base IV per intervento endovascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esaurienti spiegazioni al paziente.

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**17.0860****Cardioangiografia, catetere venoso già posizionato, prestazione di base V**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.04 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.99 pti	10 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-05](#)** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Cateterismo cardiaco venoso; presupposto: intervento effettuato mediante catetere venoso già posizionato.

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.**non cumulabile con****[17.0740](#)** Cardioangiografia, accesso arterioso, prestazione di base II**[17.0790](#)** Cardioangiografia, catetere arterioso già posizionato, prestazione di base III**[17.0830](#)** Cardioangiografia, accesso venoso, prestazione di base IV**17.0870****+ Supplemento alla prestazione di base V per puntione transsettale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.52 pti	28.32 pti / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.

**17.0880****+ Supplemento alla prestazione di base V per intervento endovascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esaurienti spiegazioni al paziente.

**quantità** 1 volte per giorno e 1 volte per seduta.**17.04.01.02****Cateterismo cardiaco destro**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[17.0910](#) Cateterismo cardiaco destro a riposo, elemento base[17.0930](#) + Supplemento per cateterismo cardiaco destro sotto sforzo[17.0940](#) + Supplemento per la determinazione di uno shunt, shunt destro-sinistro, shunt sinistro-destro, qualsiasi metodo[17.0950](#) + Supplemento per angiografia polmonare, visualizzazione selettiva.

**17.0910 Cateterismo cardiaco destro a riposo, elemento base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.60 pti	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
423.45 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Comprende cateterizzazione, misurazione della pressione e determinazione del volume cardiaco/minuto, incluso la scopia di centraggio.

Incluso eventuale angiografia polmonare come veduta d'insieme.

**17.0930 + Supplemento per cateterismo cardiaco destro sotto sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**17.0940****+ Supplemento per la determinazione di uno shunt, shunt destro-sinistro, shunt sinistro-destro, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.0950****+ Supplemento per angiografia polmonare, visualizzazione selettiva.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.99 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. iniezione nell'atrio destro o ventricolo destro.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

## 17.04.01.03 Cateterismo cardiaco sinistro

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [17.1010](#) Cateterismo cardiaco sinistro, elemento base  
[17.1020](#) + Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, non selettiva, per lato  
[17.1030](#) + Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, iniezione selettiva, per lato  
[17.1040](#) + Supplemento per la visualizzazione angiografica della aorta addominale, rispettivamente arteria succlavia, panoramica  
[17.1050](#) + Supplemento per la visualizzazione delle arterie del bacino, panoramica  
[17.1060](#) + Supplemento per la visualizzazione selettiva di vasi mediante cateteri speciali in caso di vizi congeniti  
[17.1070](#) + Supplemento per la visualizzazione del segmento per il pontaggio, iniezione selettiva, per singolo pontaggio  
[17.1080](#) + Supplemento per aortografia sovralvalvolare per la visualizzazione della radice aortica e/o di insufficienza aortica  
[17.1085](#) + Supplemento per rappresentazione selettiva arteria renalis, primo sbocco  
[17.1086](#) + Supplemento per rappresentazione selettiva arteria renalis, ogni ulteriore sbocco  
[17.1090](#) Coronarografia selettiva, elemento base

## 17.1010 Cateterismo cardiaco sinistro, elemento base

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
725.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-05](#) Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Inclusa coronarografia e ventricolografia selettiva (mono o biplanare); incl. misurazione della pressione nel ventricolo sinistro e nell'aorta; incluso scopia di centraggio.

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[17.1090](#) Coronarografia selettiva, elemento base

**17.1020****+ Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, non selettiva, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.99 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. iniezione nella corrispondente arteria succlavia.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[17.1030](#) + Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, iniezione selettiva, per lato**17.1030****+ Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, iniezione selettiva, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Con catetere speciale; inclusa visualizzazione della arteria mammaria quale segmento per il pontaggio.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[17.1020](#) + Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, non selettiva, per lato

**17.1040****+ Supplemento per la visualizzazione angiografica della aorta addominale, rispettivamente arteria succlavia, panoramica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**17.1050****+ Supplemento per la visualizzazione delle arterie del bacino, panoramica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**17.1060****+ Supplemento per la visualizzazione selettiva di vasi mediante cateteri speciali in caso di vizi congeniti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Shunt aortopolmonari, angiografia di Wedge delle vene polmonari, collaterali aortopolmonari, etc.

**17.1070****+ Supplemento per la visualizzazione del segmento per il pontaggio, iniezione selettiva, per singolo pontaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Iniezione nella anastomosi prossimale, in diverse proiezioni.

**17.1080****+ Supplemento per aortografia sovraalvolare per la visualizzazione della radice aortica e/o di insufficienza aortica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.97 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
217.77 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**17.1085****+ Supplemento per rappresentazione selettiva arteria renalis, primo sbocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**17.1086****+ Supplemento per rappresentazione selettiva arteria renalis, ogni ulteriore sbocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pt	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
84.69 pt	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.1090****Coronarografia selettiva, elemento base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pt	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
362.96 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Coronarografia selettiva: visualizzazione angiografica di tutti i vasi arteriosi che irrorano il cuore, incluso la scopia di centraggio.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****17.1010** Cateterismo cardiaco sinistro, elemento base

**17.1020****+ Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, non selettiva, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.99 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. iniezione nella corrispondente arteria succlavia.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[17.1030](#) + Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, iniezione selettiva, per lato**17.1030****+ Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, iniezione selettiva, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Con catetere speciale; inclusa visualizzazione della arteria mammaria quale segmento per il pontaggio.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[17.1020](#) + Supplemento per la visualizzazione della arteria mammaria, non selettiva, per lato



**17.1040****+ Supplemento per la visualizzazione angiografica della aorta addominale, rispettivamente arteria succlavia, panoramica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**17.1050****+ Supplemento per la visualizzazione delle arterie del bacino, panoramica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**17.1060****+ Supplemento per la visualizzazione selettiva di vasi mediante cateteri speciali in caso di vizi congeniti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Shunt aortopolmonari, angiografia di Wedge delle vene polmonari, collaterali aortopolmonari, etc.

**17.1070****+ Supplemento per la visualizzazione del segmento per il pontaggio, iniezione selettiva, per singolo pontaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Iniezione nella anastomosi prossimale, in diverse proiezioni.

**17.1080****+ Supplemento per aortografia sovraalvolare per la visualizzazione della radice aortica e/o di insufficienza aortica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.97 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
217.77 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**17.1085****+ Supplemento per rappresentazione selettiva arteria renalis, primo sbocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**17.1086****+ Supplemento per rappresentazione selettiva arteria renalis, ogni ulteriore sbocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
84.69 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.04.01.04****Interventi angiografici cardiaci**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [17.1110](#) ACPT in caso di stenosi o occlusioni coronariche, primo segmento vasale dilatato
- [17.1130](#) + Supplemento ACPT in caso di stenosi o occlusioni coronariche, ogni ulteriore segmento vasale dilatato
- [17.1140](#) + Supplemento per l'impianto di stent durante ACPT, per singolo stent
- [17.1150](#) + Supplemento per la posa di un catetere per perfusione in corso di ACPT
- [17.1160](#) + Supplemento per terapia farmacologica intracoronarica in corso di ACPT, per singolo segmento vasale
- [17.1170](#) + Supplemento per l'impianto di un pace-maker provvisorio in corso di ACPT
- [17.1180](#) + Supplemento per esame ultrasonografico intracoronarico in corso di ACPT, per singolo segmento vasale
- [17.1190](#) + Supplemento per la posa di pompa a contropulsazione aortica in corso di ACPT
- [17.1200](#) Defibrillazione(i)/rianimazione(i), in corso di cateterismo cardiaco
- [17.1210](#) Valvuloplastica, cardiaca, per ogni valvola/struttura
- [17.1220](#) Chiusura di uno shunt destro-sinistro, per ogni shunt/struttura
- [17.1230](#) Rimozione di un corpo estraneo intravasale, cuore, grandi vasi, per singolo corpo estraneo
- [17.1240](#) Angioplastica di arterie e vene in prossimità del cuore, primo vaso dilatato
- [17.1250](#) + Supplemento per angioplastica di arterie e vene in prossimità del cuore, ogni ulteriore vaso dilatato
- [17.1260](#) + Supplemento per la posa di stent in corso di angioplastica di arterie e vene in prossimità del cuore, per singolo stent
- [17.1270](#) Settostomia atriale, qualsiasi metodo
- [17.1280](#) Biopsia del miocardio

17.1110

## ACPT in caso di stenosi o occlusioni coronariche, primo segmento vasale dilatato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
604.93 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-05](#) Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Angioplastica coronarica transluminale percutanea ([ACPT](#)) di un segmento vasale, incl. controllo angiografico del risultato subito dopo l'intervento.

È valido anche in caso di atereotomia, Rotablator, angioplastica laser, impianto stent.

Definizione dei segmenti vasali coronarici vedi [IC-17.04-1](#).

Incluso la scopia di centraggio.

**quantità** 1 volte per seduta.

17.1130

## + Supplemento ACPT in caso di stenosi o occlusioni coronariche, ogni ulteriore segmento vasale dilatato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.82 pti	46.02 pti / 1.0	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
302.46 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**17.1140****+ Supplemento per l'impianto di stent durante ACPT, per singolo stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
140.17 pti	55.22 pti / 1.0	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
362.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.1150****+ Supplemento per la posa di un catetere per perfusione in corso di ACPT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.26 pti	82.83 pti / 1.0	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
544.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**17.1160****+ Supplemento per terapia farmacologica intracoronarica in corso di ACPT, per singolo segmento vasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.26 pti	82.83 pti / 1.0	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
544.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.1170****+ Supplemento per l'impianto di un pace-maker provvisorio in corso di ACPT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.07 pti	22.09 pti / 1.0	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
145.18 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**17.1180****+ Supplemento per esame ultrasonografico intracoronarico in corso di ACPT, per singolo segmento vasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.09 pti	27.61 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nella medesima seduta è fatturabile max. 1 x ogni segmento vasale.

**17.1190****+ Supplemento per la posa di pompa a contropulsazione aortica in corso di ACPT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
280.35 pti	110.44 pti / 1.0	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
725.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**17.1200****Defibrillazione(i)/rianimazione(i), in corso di cateterismo cardiaco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
181.48 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-05](#) Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.1210****Valvuloplastica, cardiaca, per ogni valvola/struttura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
368.14 pti	- / -	130 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1572.81 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-05](#) Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Incluso la scopia di centraggio e il controllo angiografico e l'eventuale misurazione della pressione immediatamente prima e dopo la valvuloplastica.

**17.1220 Chiusura di uno shunt destro-sinistro, per ogni shunt/struttura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1451.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Dotto di Botallo, difetto del setto atriale, etc.; incluso la scopia di centraggio ed il controllo angiografico immediatamente prima e dopo l'intervento.

**17.1230 Rimozione di un corpo estraneo intravasale, cuore, grandi vasi, per singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
725.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Incluso la scopia di centraggio ed il controllo angiografico immediatamente prima e dopo l'intervento.

**17.1240****Angioplastica di arterie e vene in prossimità del cuore, primo vaso dilatato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1451.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Stenosi polmonare periferica, stenosi dell'istmo aortico, stenosi della vena cava.

Incluso la scopia di centraggio ed il controllo angiografico immediatamente prima e dopo l'intervento di angioplastica.

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.1250****+ Supplemento per angioplastica di arterie e vene in prossimità del cuore, ogni ulteriore vaso dilatato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
113.28 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
483.94 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**17.1260****+ Supplemento per la posa di stent in corso di angioplastica di arterie e vene in prossimità del cuore, per singolo stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
362.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.1270****Settostomia atriale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
604.93 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

Inclusa la puntura transsettale e la scopia di centraggio.

**17.1280 Biopsia del miocardio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.82 pti	46.02 pti / 1.0	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
362.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.04.02 Elettrofisiologia cardiaca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

- [17.1310](#) Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico
- [17.1320](#) + Supplemento per stimolazione atriale
- [17.1330](#) + Supplemento per l'accertamento di una tachicardia sopraventricolare del tipo re-entry
- [17.1340](#) + Supplemento per stimolazione ventricolare
- [17.1350](#) + Supplemento per localizzazione in corso di stimolazione ventricolare
- [17.1360](#) + Supplemento per stimolazione di controllo
- [17.1370](#) + Supplemento per interventi farmacologici in corso di esami elettrofisiologici
- [17.1380](#) + Ablazione di una via accessoria, prima via
- [17.1390](#) + Ablazione di una via accessoria, ogni ulteriore via
- [17.1400](#) + Supplemento per visita di controllo post-ablazione
- [17.1410](#) + Defibrillazione(i)/rianimazione(i) in corso di esame elettrofisiologico invasivo

**17.1310****Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
264.31 pti	99.12 pti / 1.0	70 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
688.62 pti	90 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-12](#) Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico

Inclusa posa e rimozione del catetere.

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.1320****+ Supplemento per stimolazione atriale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.75 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. esame della funzione del nodo del seno e della conduzione atrio-ventricolare.

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.1330****+ Supplemento per l'accertamento di una tachicardia sopraventricolare del tipo re-entry**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
393.50 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**17.1340****+ Supplemento per stimolazione ventricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
194.70 pti	76.70 pti / 1.0	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
327.92 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Stimolazione in diverse localizzazioni.

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.1350****+ Supplemento per localizzazione in corso di stimolazione ventricolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
467.26 pti	184.07 pti / 1.0	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
787.00 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**17.1360****+ Supplemento per stimolazione di controllo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.75 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido per stimolazione atriale e ventricolare; in caso di catetere posizionato, ad es: successivamente a terapia farmacologica.

**quantità** 1 volte per seduta.



**17.1370****+ Supplemento per interventi farmacologici in corso di esami elettrofisiologici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
58.41 pti	23.01 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.38 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. iniezione(i) e/o infusione(i).

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[00.03.01](#) Punctioni, vie di accesso, iniezioni**17.1380****+ Ablazione di una via accessoria, prima via**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
214.16 pti	84.37 pti / 1.0	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
360.71 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi localizzazione.

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.1390 + Ablazione di una via accessoria, ogni ulteriore via**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
155.75 pti	61.36 pti / 1.0	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
262.33 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.1400 + Supplemento per visita di controllo post-ablazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
155.75 pti	61.36 pti / 1.0	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
262.33 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.1400 + Supplemento per visita di controllo post-ablazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
155.75 pti	61.36 pti / 1.0	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
262.33 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**17.1410****+ Defibrillazione(i)/rianimazione(i) in corso di esame elettrofisiologico invasivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.09 pti	27.61 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.38 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.04.03****Cardioversione, pacing, pace-maker, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), registratore di eventi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

- [17.1510](#) Cardioversione in caso di fibrillazione/flutter atriale, come prestazione singola
- [17.1520](#) Overdrive pacing in caso di tachicardie atriali rispettivamente tachicardie ventricolari
- [17.1530](#) Impianto di un pace-maker provvisorio, come prestazione singola
- [17.1540](#) Impianto di un pace-maker definitivo, un elettrodo, come prestazione singola
- [17.1550](#) + Supplemento per secondo elettrodo di un pace-maker definitivo
- [17.1560](#) Sostituzione batteria di un pace-maker definitivo
- [17.1570](#) Revisione di un pace-maker, come prestazione singola
- [17.1580](#) Rimozione di un sistema pace-maker definitivo, come prestazione singola
- [17.1590](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, con programmazione dei parametri
- [17.1600](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, con programmazione dei parametri
- [17.1610](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, senza programmazione dei parametri
- [17.1620](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, senza programmazione dei parametri
- [17.1630](#) Impianto di un sistema ICD
- [17.1640](#) Controllo del ICD, sistema monocamerale, senza induzione di shock
- [17.1650](#) Controllo del ICD, sistema bicamerale, senza induzione di shock
- [17.1660](#) Controllo del ICD, con induzione di shock
- [17.1670](#) Impianto di un registratore di eventi
- [17.1680](#) Trasmissione ed interpretazione dati di un registratore di eventi, per singola registrazione
- [17.1690](#) Espianto di un registratore di eventi

**17.1510****Cardioversione in caso di fibrillazione/flutter atriale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Sala shock	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
76.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
246.74 pti	50 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di shock; incl. sorveglianza [ECG](#) e registrazione mediante [ECG](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

**17.1520****Overdrive pacing in caso di tachicardie atriali rispettivamente tachicardie ventricolari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
327.92 pti	40 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**17.1530****Impianto di un pace-maker provvisorio, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
459.08 pti	60 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**17.1540****Impianto di un pace-maker definitivo, un elettrodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
317.17 pti	118.94 pti / 1.0	75 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
655.83 pti	85 min.	15 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**17.1550****+ Supplemento per secondo elettrodo di un pace-maker definitivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
94.39 pt	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
262.33 pt	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****17.1560****Sostituzione batteria di un pace-maker definitivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.83 pt	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
360.71 pt	45 min.	10 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**17.1570** **Revisione di un pace-maker, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
198.23 pti	- / -	75 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
721.41 pti	95 min.	15 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Entro 72 ore dall'impianto; incl. eventuale rimozione e riposizionamento di elettrodi e/o isolamenti.

Per eventuale toracotomia vedi [16](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**17.1580** **Rimozione di un sistema pace-maker definitivo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
619.12 pti	243.90 pti / 1.0	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1246.08 pti	175 min.	15 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dopo oltre 72 ore dall'impianto.

Per eventuale toracotomia vedi [16](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**17.1590****Controllo del pace-maker, sistema monoventricolare, con programmazione dei parametri**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.80 pti	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: soglia dello stimolo, controllo della frequenza, istogramma.

Incluse derivazioni con apparecchio di controllo e programmatore di pace-maker.

**non cumulabile con**

- [17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.
- [17.1640](#) Controllo del ICD, sistema monocamerale, senza induzione di shock
- [17.1650](#) Controllo del ICD, sistema bicamerale, senza induzione di shock
- [17.1660](#) Controllo del ICD, con induzione di shock

**17.1600****Controllo del pace-maker, sistema biventricolare, con programmazione dei parametri**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
78.41 pti	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
156.86 pti	40 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: soglia dello stimolo, controllo di frequenza, istogramma.

Incluse derivazioni con apparecchio di controllo e programmatore di pace-maker.

**non cumulabile con**

- [17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.
- [17.1640](#) Controllo del ICD, sistema monocamerale, senza induzione di shock
- [17.1650](#) Controllo del ICD, sistema bicamerale, senza induzione di shock
- [17.1660](#) Controllo del ICD, con induzione di shock



**17.1610****Controllo del pace-maker, sistema monoventricolare, senza programmazione dei parametri**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.40 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
78.43 pti	15 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse derivazioni con apparecchio di controllo e programmatore di pace-maker.

**non cumulabile con**

- [17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.
- [17.1640](#) Controllo del ICD, sistema monocamerale, senza induzione di shock
- [17.1650](#) Controllo del ICD, sistema bicamerale, senza induzione di shock
- [17.1660](#) Controllo del ICD, con induzione di shock

**17.1620****Controllo del pace-maker, sistema biventricolare, senza programmazione dei parametri**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.80 pti	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse derivazioni con apparecchio di controllo e programmatore di pace-maker.

**non cumulabile con**

- [17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.
- [17.1640](#) Controllo del ICD, sistema monocamerale, senza induzione di shock
- [17.1650](#) Controllo del ICD, sistema bicamerale, senza induzione di shock
- [17.1660](#) Controllo del ICD, con induzione di shock

**17.1630 Impianto di un sistema ICD**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
627.88 pti	247.35 pti / 1.0	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi configurazione, incl. posizionamento chirurgico della batteria e del patch ed anche l'esame funzionale.

Per eventuale toracotomia vedi [16](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**17.1640 Controllo del ICD, sistema monocamerale, senza induzione di shock**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.21 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
141.18 pti	35 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse derivazioni con apparecchio di controllo e programmatore di pace-maker.

**non cumulabile con**

[17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.

[17.1590](#) Controllo del pace-maker, sistema monoventricolare, con programmazione dei parametri

[17.1600](#) Controllo del pace-maker, sistema biventricolare, con programmazione dei parametri

[17.1610](#) Controllo del pace-maker, sistema monoventricolare, senza programmazione dei parametri

[17.1620](#) Controllo del pace-maker, sistema biventricolare, senza programmazione dei parametri

**17.1650****Controllo del ICD, sistema bicamerale, senza induzione di shock**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.02 pti	- / -	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
203.92 pti	55 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse derivazioni con apparecchio di controllo e programmatore di pace-maker.

**non cumulabile con**

[17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.

[17.1590](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, con programmazione dei parametri

[17.1600](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, con programmazione dei parametri

[17.1610](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, senza programmazione dei parametri

[17.1620](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, senza programmazione dei parametri

**17.1660****Controllo del ICD, con induzione di shock**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.63 pti	92.03 pti / 1.0	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
590.26 pti	70 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse derivazioni con apparecchio di controllo e programmatore di pace-maker.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[17.0120](#) Tracciati ECG per la registrazione del ritmo, ogni 5 min.

[17.1590](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, con programmazione dei parametri

[17.1600](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, con programmazione dei parametri

[17.1610](#) Controllo del pace-maker, sistema monovernicolare, senza programmazione dei parametri

[17.1620](#) Controllo del pace-maker, sistema bivernicolare, senza programmazione dei parametri

## 17.1670 Impianto di un registratore di eventi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.60 pt	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
393.50 pt	45 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 17.1680 Trasmissione ed interpretazione dati di un registratore di eventi, per singola registrazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio ECG	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pt	- / -	10 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.80 pt	25 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**17.1690 Espianto di un registratore di eventi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Laboratorio di elettrofisiologia/ cateterismo cardiaco	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.13 pti	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**17.04.04 Punzione pericardica, Port-A-Cath**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

[17.1710](#) Punzione pericardica, come prestazione singola

**17.1710 Punzione pericardica, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia FA cardiologia pediatrica	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
179.35 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
725.91 pti	60 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In qualsiasi punto, incl. eventuale controllo ecocardiografico ed eventuale inserimento di cateteri di drenaggio, incl. eventuale instillazione.

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

**17.05 Prestazioni tecniche di base per cuore e vasi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****17.1810** Prestazione tecnica di base 0, cardioangiografia/radiologia interventistica cardiologica, paziente ambulante**17.1810 Prestazione tecnica di base 0, cardioangiografia/radiologia interventistica cardiologica, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Cardioangiografia/radiologia interventistica-cardiologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
241.97 pti	-	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-05** Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia**quantità** 1 volte per seduta.

## 18 Terapia chirurgica del cuore e dei vasi

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-18-1 Vie d'accesso

Tutti gli interventi operatori si intendono comprensivi delle vie d'accesso, se non diversamente specificato, ad esclusione di: toracotomia [16.0350](#), laparotomia [20.0620](#), lombotomia/accesso retroperitoneale [20.0610](#); questi ultimi saranno fatturati separatamente.

### IC-18-2 Ricostruzione di un vaso sanguigno

La ricostruzione di un vaso sanguigno comprende gli eventuali provvedimenti angioplastici e la posa di materiale autologo e/o eterologo (ad es.: interponato); le ricostruzioni vascolari effettuate su un medesimo segmento non possono essere cumulate con le seguenti prestazioni: embolectomia/trombectomia, endarterectomia o intervento di bypass.

### IC-18-3 Provvedimenti angioplastici

La trombectomia/embolectomia/endarterectomia comprende sempre gli eventuali provvedimenti angioplastici.

### IC-18-4 Aneurismi

Il trattamento chirurgico di aneurisma non è cumulabile con la ricostruzione di un vaso sanguigno, trombectomia/embolectomia, endarterectomia e intervento di bypass a livello del medesimo segmento vascolare.

### IC-18-5 Endarterectomia

Il termine endarterectomia, a cielo aperto, indipendentemente dal metodo utilizzato, comprende anche una procedura semi-'a cielo aperto', incluso l'eventuale plastica mediante patch.

### IC-18-6 Drenaggio toracico

La posa intraoperatoria di un drenaggio toracico nel contesto di un intervento operatorio secondo il capitolo [18](#) è parte integrante della posizione tariffale corrispondente; eccezione: la posa di drenaggio toracico quale singola prestazione [16.0030](#), [16.0040](#), [16.0050](#), [16.0060](#).

### IC-18-7 Interventi di bypass (pontaggio)

Gli interventi di bypass non sono cumulabili con la cura chirurgica di una ferita vascolare, con trombectomia/embolectomia, endarterectomia, ricostruzione di un vaso sanguigno a livello del medesimo segmento vascolare.

### Sottocapitoli

[18.01](#) Circolazione extracorporea (CEC), arteriotomia, angioplastica intraoperatoria

[18.02](#) Cuore

[18.03](#) Vasi

## 18.01 Circolazione extracorporea (CEC), arteriotomia, angioplastica intraoperatoria

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio

[18.1780](#) Trombectomia venosa, al tronco, con CEC

[18.1820](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC

### Prestazioni

[18.0010](#) Circolazione extracorporea (CEC), come prestazione singola

[18.0020](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare

[18.0030](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare

[18.0040](#) Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare

[18.0050](#) + Arterioscopia/endosonografia in corso di arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare

[18.0060](#) (+) Angioplastica transluminale intraoperatoria, come prestazione supplementare

**18.0010 Circolazione extracorporea (CEC), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
453.64 pti	165.01 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1004.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: in caso di ipotermia/ipertermia.

Incluso via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**18.0020****(+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
482.04 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1004.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. vie d'accesso in base alla situazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0030](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare[18.0040](#) Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare[17.04](#) Laboratorio diagnostico di cardiologia[18.02](#) Cuore

**18.0030****(+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiologia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.50 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
334.69 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche in caso di rivascolarizzazione coronarica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

**18.0020** (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare

**18.0040** Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare

**18.03** Vasi

**18.0040****Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
346.91 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [18.0020](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare
- [18.0030](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi di cardiochirurgia, come prestazione supplementare
- [18.02](#) Cuore
- [18.03](#) Vasi

**18.0050****+ Arterioscopia/endosonografia in corso di arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
97.35 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.0060****(+) Angioplastica transluminale intraoperatoria, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.96 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido soltanto per interventi effettuati mediante strumentazione speciale per PTA, non è valido per interventi effettuati mediante catetere per trombectomia (ad es.:Fogarty).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**cumulabile esclusivamente con**

[18.02](#) Cuore

[18.03](#) Vasi

**18.02****Cuore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[18.0020](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare

[18.0040](#) Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare

**Sottocapitoli**

[18.02.01](#) Rivascolarizzazione coronarica

[18.02.02](#) Valvole, miocardio, tumore

[18.02.03](#) Malformazioni cardiache

[18.02.04](#) Intervento chirurgico isolato al pericardio

[18.02.05](#) Intervento di revisione al cuore, Assist Device

**18.02.01 Rivascolarizzazione coronarica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [18.0210](#) Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca
- [18.0230](#) Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca
- [18.0240](#) Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache
- [18.0250](#) Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica
- [18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio

**Prestazioni**

- [18.0110](#) Rivascolarizzazione coronarica con fino a 3 anastomosi
- [18.0120](#) + Impiego di altri segmenti arteriosi per pontaggio in corso di rivascolarizzazione coronarica, per singola arteria
- [18.0130](#) + Combinazione con aneurismectomia del ventricolo sinistro in corso di rivascolarizzazione coronarica
- [18.0140](#) + Reintervento di rivascolarizzazione coronarica
- [18.0150](#) + Impiego della arteria mammaria interna in corso di rivascolarizzazione coronarica, per ogni arteria mammaria
- [18.0160](#) Rivascolarizzazione coronarica con oltre 3 anastomosi
- [18.0170](#) Intervento di cardiocirurgia in caso di infarto miocardico acuto

**18.0110 Rivascolarizzazione coronarica con fino a 3 anastomosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiocirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
575.54 pti	271.77 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1171.41 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [18.0160](#) Rivascolarizzazione coronarica con oltre 3 anastomosi

**18.0120****+ Impiego di altri segmenti arteriosi per pontaggio in corso di rivascolarizzazione coronarica, per singola arteria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: arteria gastroepiploica.

**18.0130****+ Combinazione con aneurismectomia del ventricolo sinistro in corso di rivascolarizzazione coronarica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
245.11 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
502.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**18.0140 + Reintervento di rivascolarizzazione coronarica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**18.0150 + Impiego della arteria mammaria interna in corso di rivascolarizzazione coronarica, per ogni arteria mammaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.76 pti	103.54 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
446.25 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0160 Rivascolarizzazione coronarica con oltre 3 anastomosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
895.10 pti	427.08 pti / 2.0	165 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1840.79 pti	165 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0110](#) Rivascolarizzazione coronarica con fino a 3 anastomosi**18.0120 + Impiego di altri segmenti arteriosi per pontaggio in corso di rivascolarizzazione coronarica, per singola arteria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: arteria gastroepiploica.



**18.0130****+ Combinazione con aneurismectomia del ventricolo sinistro in corso di rivascolarizzazione coronarica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
245.11 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
502.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**18.0140****+ Reintervento di rivascolarizzazione coronarica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**18.0150****+ Impiego della arteria mammaria interna in corso di rivascolarizzazione coronarica, per ogni arteria mammaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.76 pti	103.54 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
446.25 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0170****Intervento di cardiochirurgia in caso di infarto miocardico acuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
588.17 pti	245.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: in caso di difetto del setto ventricolare, rottura del miocardio.

Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**[18.0270](#) Intervento chirurgico sul miocardio

**18.02.02 Valvole, miocardio, tumore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio**Prestazioni**

- [18.0210](#) Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0220](#) + Reintervento successivo a sostituzione/ricostruzione di valvola(e) cardiaca(he)  
[18.0230](#) Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0240](#) Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache  
[18.0250](#) Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica  
[18.0260](#) Sostituzione combinate della valvola aortica e della aorta ascendente  
[18.0270](#) Intervento chirurgico sul miocardio  
[18.0280](#) + Reintervento successivo ad intervento chirurgico sul miocardio  
[18.0290](#) Escissione di tumori nella regione cardiaca  
[18.0300](#) Intervento chirurgico antiaritmico a cuore aperto

**18.0210****Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
575.54 pti	271.77 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1171.41 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [18.0230](#) Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0240](#) Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache  
[18.0250](#) Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica  
[18.02.01](#) Rivascolarizzazione coronarica

**18.0220****+ Reintervento successivo a sostituzione/ricostruzione di valvola(e) cardiaca(he)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.0230****Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
974.98 pti	465.90 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2008.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [18.0210](#) Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0240](#) Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache  
[18.0250](#) Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica  
[18.02.01](#) Rivascolarizzazione coronarica

**18.0220****+ Reintervento successivo a sostituzione/ricostruzione di valvola(e) cardiaca(he)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.0240****Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1297.24 pti	621.20 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2677.51 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [18.0210](#) Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0230](#) Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0250](#) Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica  
[18.02.01](#) Rivascolarizzazione coronarica

**18.0220****+ Reintervento successivo a sostituzione/ricostruzione di valvola(e) cardiaca(he)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**18.0250****Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1459.74 pti	698.85 pti / 2.0	270 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3012.19 pti	270 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [18.0210](#) Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0230](#) Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca  
[18.0240](#) Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache  
[18.0260](#) Sostituzione combinate della valvola aortica e della aorta ascendente  
[18.02.01](#) Rivascolarizzazione coronarica

**18.0220****+ Reintervento successivo a sostituzione/ricostruzione di valvola(e) cardiaca(he)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**18.0260****Sostituzione combinate della valvola aortica e della aorta ascendente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1217.36 pti	582.37 pti / 2.0	225 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2510.16 pti	225 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. reimpianto delle coronarie.

Escluso toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [18.0250](#) Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica  
[18.0710](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/endoprotesi), aorta ascendente

**18.0220****+ Reintervento successivo a sostituzione/ricostruzione di valvola(e) cardiaca(he)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.0270****Intervento chirurgico sul miocardio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
974.98 pti	465.90 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2008.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: aneurismectomia, resezione settale subvalvolare.

Escluso toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[18.0170](#) Intervento di cardiochirurgia in caso di infarto miocardico acuto

[18.0290](#) Escissione di tumori nella regione cardiaca

[18.0300](#) Intervento chirurgico antiaritmico a cuore aperto



**18.0280****+ Reintervento successivo ad intervento chirurgico sul miocardio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
338.61 pti	171.64 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.0290****Escissione di tumori nella regione cardiaca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
655.44 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tumore primario, metastasi.

Escluso toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.0270](#) Intervento chirurgico sul miocardio

[18.0300](#) Intervento chirurgico antiaritmico a cuore aperto

**18.0280****+ Reintervento successivo ad intervento chirurgico sul miocardio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
338.61 pti	171.64 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.0300****Intervento chirurgico antiaritmico a cuore aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1365.32 pti	686.55 pti / 2.0	240 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2677.51 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. monitoraggio elettrofisiologico.

Escluso toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.0270](#) Intervento chirurgico sul miocardio

[18.0290](#) Escissione di tumori nella regione cardiaca

[17.04](#) Laboratorio diagnostico di cardiologia

**18.0280****+ Reintervento successivo ad intervento chirurgico sul miocardio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
338.61 pti	171.64 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.02.03****Malformazioni cardiache**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio

**Prestazioni**

[18.0310](#) Intervento chirurgico palliativo in caso di malformazione cardiaca congenita

[18.0320](#) + Reintervento in caso di malformazione cardiaca congenita

[18.0330](#) Intervento chirurgico correttivo semplice in caso di malformazione cardiaca congenita

[18.0340](#) Intervento chirurgico palliativo o correttivo complesso in caso di malformazione cardiaca congenita

**18.0310****Intervento chirurgico palliativo in caso di malformazione cardiaca congenita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
655.44 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: shunt, banding.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**18.0320****+ Reintervento in caso di malformazione cardiaca congenita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
506.55 pti	257.46 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1004.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0330****Intervento chirurgico correttivo semplice in caso di malformazione cardiaca congenita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
655.44 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Semplice: chiusura del dotto di Botallo, stenosi dell'istmo aortico, difetto del setto atriale, difetto del setto ventricolare, etc.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.0340](#) Intervento chirurgico palliativo o correttivo complesso in caso di malformazione cardiaca congenita

[18.1110](#) Ricostruzione dell'aorta e dei grandi vasi arteriosi della regione toracica

**18.0320****+ Reintervento in caso di malformazione cardiaca congenita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
506.55 pti	257.46 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1004.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0340****Intervento chirurgico palliativo o correttivo complesso in caso di malformazione cardiaca congenita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1141.40 pti	572.12 pti / 2.0	200 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2231.25 pti	200 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Complesso: tetralogia di Fallot, canale atrioventricolare, trasposizione dei grossi vasi, cuore univentricolare, anomalie coronariche, etc.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.0330](#) Intervento chirurgico correttivo semplice in caso di malformazione cardiaca congenita

**18.0320****+ Reintervento in caso di malformazione cardiaca congenita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
506.55 pti	257.46 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1004.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.02.04****Intervento chirurgico isolato al pericardio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio

[18.0420](#) Pericardectomia a cielo aperto

**18.0410 Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Mediante toracosopia, vedi [16.0900](#).

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0420](#) Pericardectomia a cielo aperto[18.01](#) Circolazione extracorporea (CEC), arteriotomia, angioplastica intraoperatoria[18.02.01](#) Rivascolarizzazione coronarica[18.02.02](#) Valvole, miocardio, tumore[18.02.03](#) Malformazioni cardiache[18.03](#) Vasi

**18.0420 Pericardectomia a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio**18.02.05 Intervento di revisione al cuore, Assist Device**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[18.0510](#) Intervento chirurgico di revisione entro 24 ore da un intervento cardiocirchurgico[18.0520](#) (+) Impianto di un assist device nel corso di interventi di cardiocirchurgica, come prestazione supplementare



**18.0510****Intervento chirurgico di revisione entro 24 ore da un intervento cardiocirurgico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiocirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
330.44 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**18.0520****(+) Impianto di un assist device nel corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiocirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1354.42 pti	686.55 pti / 2.0	240 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2677.51 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.03****Vasi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-18.03-1 Reimpianto di vasi sanguigni**

Reimpianti non esplicitamente menzionati di vasi effluenti o affluenti sono compresi nella corrispondente prestazione.

**non cumulabile con**

[18.0030](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare

[18.0040](#) Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare

[18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio

**Sottocapitoli**

[18.03.01](#) Arterie

[18.03.02](#) Vene

**18.03.01****Arterie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

[18.03.01.01](#) Traumatologia, arterie

[18.03.01.02](#) Aneurisma dell'aorta, aneurisma arterioso

[18.03.01.03](#) Biopsia arteriosa/embolectomia/trombectomia

[18.03.01.04](#) Endarterectomia

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

[18.03.01.06](#) Operazione di Bypass

[18.03.01.07](#) Fistola arterio-venosa

**18.03.01.01****Traumatologia, arterie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**Prestazioni**

[18.0610](#) Trattamento cruento di una lesione traumatica dei grossi vasi arteriosi (tronco/collo)

[18.0620](#) Trattamento cruento di una lesione traumatica dei vasi arteriosi periferici (estremità), come prestazione singola

**18.0610****Trattamento cruento di una lesione traumatica dei grossi vasi arteriosi (tronco/collo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
639.10 pti	294.27 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura, ricostruzione semplice; escluso l'utilizzo di eventuali protesi vascolari; incl. trattamento della ferita.

Escluso l'eventuale via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.03.01.02](#) Aneurisma dell'aorta, aneurisma arterioso

**18.0620****Trattamento cruento di una lesione traumatica dei vasi arteriosi periferici (estremità), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
534.37 pti	220.91 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ripristino di continuità; non è valido per l'eventuale utilizzo di protesi vascolari; incluso la via d'accesso; vale anche per l'intervento in caso di sanguinamento successivo a puntione arteriosa (al minimo sutura vascolare); incl. trattamento della ferita.

Come prestazione supplementare vedasi [24.0310](#).

Come trattamento chirurgico complementare vedasi capitolo [24](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.03.01.02****Aneurisma dell'aorta, aneurisma arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****18.0610** Trattamento cruento di una lesione traumatica dei grossi vasi arteriosi (tronco/collo)**Prestazioni**

- 18.0710** Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/endoprotesi), aorta ascendente
- 18.0720** + Sostituzione della valvola aortica in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico
- 18.0730** + Reimpianto di arterie coronarie, ramificazioni sopra-aortiche in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, per singola arteria
- 18.0740** Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, arco aortico
- 18.0750** + Reimpianto di arterie coronarie, ramificazioni sopra-aortiche in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, per singola arteria
- 18.0760** Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aorta discendente (toracica)
- 18.0770** Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, toracoaddominale
- 18.0780** + Ricostruzione delle diramazioni vascolari, per singola arteria
- 18.0790** Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento elettivo
- 18.0800** Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura
- 18.0810** + Anastomosi di un'arteria iliaca interna in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, infrarenale, per singolo lato
- 18.0820** + Confezionamento di una anastomosi bilaterale iliaco/femorale in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, infrarenale
- 18.0830** + Ricostruzione di arteria mesenterica, arteria renale
- 18.0840** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, iliaco
- 18.0850** + Confezionamento di anastomosi della arteria iliaca interna in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, iliaco
- 18.0860** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, femorale
- 18.0870** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, popliteo
- 18.0880** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni viscerali
- 18.0890** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni cervicali
- 18.0900** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, arteria succlavia/arteria ascellare

**18.0710****Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/ endoprotesi), aorta ascendente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
912.02 pti	457.70 pti / 2.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1785.01 pti	160 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso utilizzo di protesi vascolari.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.0260](#) Sostituzione combinate della valvola aortica e della aorta ascendente

[18.03.01.03](#) Biopsia arteriosa/emolectomia/trombectomia

[18.03.01.04](#) Endarterectomia

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**18.0720****+ Sostituzione della valvola aortica in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0730****+ Reimpianto di arterie coronarie, ramificazioni sopra-aortiche in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, per singola arteria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
170.67 pti	85.82 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
334.69 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0740****Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, arco aortico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1191.93 pti	600.73 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2342.82 pti	210 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'utilizzo di protesi vascolari; è valido anche in caso di estensione dell'aneurisma in diramazioni arteriose.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

**18.03.01.03** Biopsia arteriosa/embolectomia/trombectomia

**18.03.01.04** Endarterectomia

**18.03.01.05** Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**18.0750****+ Reimpianto di arterie coronarie, ramificazioni sopra-aortiche in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, per singola arteria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
170.67 pti	85.82 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
334.69 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0760****Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aorta discendente (toracica)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
856.05 pti	429.10 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1673.44 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'utilizzo di protesi vascolari.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****18.03.01.03** Biopsia arteriosa/embolectomia/trombectomia**18.03.01.04** Endarterectomia**18.03.01.05** Ricostruzione di una via di flusso arteriosa



**18.0770****Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, toracoaddominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1026.71 pti	514.91 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2008.13 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'utilizzo di protesi vascolari.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.0880](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni viscerali

[18.03.01.04](#) Endarterectomia

[18.03.01.05](#) Ricostruzione di una via di flusso arteriosa

**18.0780****+ Ricostruzione delle diramazioni vascolari, per singola arteria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
170.67 pti	85.82 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
334.69 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Arteria renale, tronco celiaco, arteria mesenterica superiore.

**18.0790****Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento elettivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
815.72 pti	383.02 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.91 pti	140 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'utilizzo di protesi vascolari.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0800](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura

**18.0800****Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
989.68 pti	465.09 pti / 2.0	170 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1492.25 pti	170 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'utilizzo di protesi vascolari.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0790](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento elettivo[18.0840](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, iliaco[18.0860](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, femorale[18.0880](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni viscerali**18.0810****+ Anastomosi di un'arteria iliaca interna in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, infrarenale, per singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.95 pti	82.07 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**18.0820****+ Confezionamento di una anastomosi bilaterale iliaco/  
femorale in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma  
aortico, infrarenale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.95 pti	82.07 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**18.0830****+ Ricostruzione di arteria mesenterica, arteria renale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.95 pti	82.07 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0840**    **Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, iliaco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****18.0800** Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura**18.0850****+ Confezionamento di anastomosi della arteria iliaca interna in corso di trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, iliaco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.0860** **Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0800](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura**18.0870** **Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
911.68 pti	416.72 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.0880****Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni viscerali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
747.79 pti	287.61 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[18.0770](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, toracoaddominale[18.0800](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura**18.0890****Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni cervicali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1044.70 pti	404.58 pti / 1.0	200 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1755.59 pti	200 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.0900****Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, arteria succlavia/arteria ascellare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1044.70 pti	404.58 pti / 1.0	200 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1755.59 pti	200 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso l'eventuale toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**18.03.01.03****Biopsia arteriosa/embolectomia/trombectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[18.0710](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/endoprotesi), aorta ascendente[18.0740](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, arco aortico[18.0760](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aorta discendente (toracica)**Prestazioni**[18.0910](#) Biopsia(e) di una arteria, come prestazione singola[18.0920](#) Embolectomia in caso di embolia polmonare centrale[18.0930](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cervicale[18.0940](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, accesso toracico[18.0950](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso addominale[18.0960](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso retroperitoneale[18.0970](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cubitale[18.0980](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso femorale[18.0990](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso poplitea



**18.0910 Biopsia(e) di una arteria, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: arteria temporale, arteria tibiale posteriore; incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**18.0920 Embolectomia in caso di embolia polmonare centrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
772.08 pti	386.19 pti / 2.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1506.10 pti	135 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.0930****Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	358.39 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vasi sopra-aortici; incl. eventuale shunt intra-arterioso.

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**18.0940****Embolectomia/trombectomia arteriosa, accesso toracico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
495.66 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1004.07 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vasi sanguigni sopra-aortici.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.0950****Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
647.67 pti	300.95 pti / 2.0	110 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: arteria renale, arteria mesenterica superiore, arteria mesenterica inferiore.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0960](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso retroperitoneale

**18.0960****Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso retroperitoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
647.67 pti	300.95 pti / 2.0	110 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: arteria iliaca, aorta, arteria renale.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.0950](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso addominale**18.0970****Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cubitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.81 pti	87.02 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.0980 Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
328.91 pti	104.72 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.0990 Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso poplitea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.06 pti	143.37 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.03.01.04****Endarterectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [18.0710](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/endoprotesi), aorta ascendente  
[18.0740](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, arco aortico  
[18.0760](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aorta discendente (toracica)  
[18.0770](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, toracoaddominale

**Prestazioni**

- [18.1010](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso cervicale, intervento elettivo  
[18.1020](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso toracica  
[18.1030](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, unilaterale  
[18.1040](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, bilaterale  
[18.1050](#) Endarterectomia, cruenta, braccio  
[18.1060](#) Endarterectomia, cruenta, coscia  
[18.1070](#) Endarterectomia, cruenta, poplite, gamba

**18.1010****Endarterectomia, cruenta, via d'accesso cervicale, intervento elettivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
739.69 pti	284.96 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1673.44 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vasi sanguigni sopra-aortici; in particolare arteria carotidea; incl. eventuale shunt intraarterioso.

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [18.1020](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso toracica

## 18.1020 Endarterectomia, cruenta, via d'accesso toracica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
655.44 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vasi sanguigni sopra-aortici; in particolare arteria succlavia; incl. eventuale shunt intraarterioso.

Escluso la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[18.1010](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso cervicale, intervento elettivo

**18.1030****Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/  
retroperitoneale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Biforcazione aortica, arteria iliaca.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[18.1040](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, bilaterale



**18.1040****Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/  
retroperitoneale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1020.13 pti	465.90 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Biforcazione aortica, arteria iliaca.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[18.1030](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, unilaterale**18.1050****Endarterectomia, cruenta, braccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
437.76 pti	157.52 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**18.1060 Endarterectomia, cruenta, coscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
689.58 pti	313.20 pti / 2.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**18.1070 Endarterectomia, cruenta, poplite, gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
673.75 pti	246.02 pti / 1.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**18.03.01.05****Ricostruzione di una via di flusso arteriosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [18.03.01.01](#) Traumatologia, arterie  
[18.0710](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/endoprotesi), aorta ascendente  
[18.0740](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, arco aortico  
[18.0760](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aorta discendente (toracica)  
[18.0770](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, toracoaddominale  
[24.0310](#) + Trattamento cruento di una ferita dei vasi arteriosi periferici, come prestazione supplementare

**Prestazioni**

- [18.1110](#) Ricostruzione dell'aorta e dei grandi vasi arteriosi della regione toracica  
[18.1120](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa nella regione addominale  
[18.1130](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa a livello delle aa.carotidi e delle aa.vertebrali  
[18.1140](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, arteria succlavia/arteria ascellare  
[18.1150](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, coscia  
[18.1160](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, poplite  
[18.1170](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, gamba/piede/avambraccio

**18.1110****Ricostruzione dell'aorta e dei grandi vasi arteriosi della regione toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
815.20 pti	388.25 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1673.44 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido soltanto per lesioni o per il trattamento locale di stenosi/alterazioni arteriosclerotiche della parete.

Incluso eventuale protesi sostitutiva; per la stenosi dell'istmo aortico vedi [18.0330](#).

Escluso la via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [18.0330](#) Intervento chirurgico correttivo semplice in caso di malformazione cardiaca congenita

18.1120

## Ricostruzione cruenta di una via arteriosa nella regione addominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

E' valido soltanto per lesioni o per il trattamento locale di stenosi/alterazioni arteriosclerotiche della parete.

Non applicabile in caso di lesioni vascolari.

Escluso la via d'accesso

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

18.1130

## Ricostruzione cruenta di una via arteriosa a livello delle aa.carotidi e delle aa.vertebrali

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la regione toracica e intracranica; non applicabile in caso di lesioni vascolari.

Incluso la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

18.1140

## Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, arteria succlavia/ arteria ascellare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso la via d'accesso; incluso l'eventuale resezione costale; non applicabile in caso di lesioni vascolari.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

18.1150

## Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, coscia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso la via d'accesso; arteria femorale comune, arteria femorale superficiale, arteria femorale profonda; non applicabile in caso di lesioni vascolari.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.1160 Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, poplite**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
828.39 pti	377.90 pti / 2.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1185.03 pti	135 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non applicabile in caso di lesioni vascolari.

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**18.1170 Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, gamba/piede/avambraccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
937.61 pti	362.39 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non applicabile in caso di lesioni vascolari.

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.03.01.06****Operazione di Bypass**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****18.1210** Intervento di by-pass axillo-brachiale/brachiale**18.1220** Intervento di by-pass aortoiliaco**18.1230** + Realizzazione di anastomosi della arteria iliaca interna e/o arteria femorale profonda in corso di intervento di by-pass aorto-ilio-femoro-popliteo**18.1240** + Procedura bilaterale iliaco/femorale in corso di intervento di by-pass aorto/ilio/femoro/popliteo**18.1250** Intervento di by-pass aortoiliofemorale**18.1260** Intervento di by-pass aorto-femoro-popliteo**18.1270** Intervento di by-pass femoropopliteo**18.1280** Intervento di by-pass femorocrurale/pedale**18.1290** Altro intervento di by-pass assiale, come prestazione singola escluso la via d'accesso**18.1300** Intervento di by-pass arterioso extra-assiale (extraanatomico), come prestazione singola escluso la via d'accesso**18.1210****Intervento di by-pass axillo-brachiale/brachiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
824.37 pti	385.75 pti / 2.0	130 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'eventuale procedura di plastica vascolare.

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.1220** **Intervento di by-pass aortoiliaco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
875.67 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'eventuale procedura di plastica vascolare.

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**18.1230****+ Realizzazione di anastomosi della arteria iliaca interna e/o arteria femorale profonda in corso di intervento di by-pass aorto-ilio-femoro-popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**18.1240****+ Procedura bilaterale iliaco/femorale in corso di intervento di by-pass aorto/ilio/femoro/popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**18.1250****Intervento di by-pass aortoiliofemorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
875.67 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incluso la via d'accesso attraverso la coscia; escluso laparotomia [20.0620](#), escluso ev.toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.1230****+ Realizzazione di anastomosi della arteria iliaca interna e/o arteria femorale profonda in corso di intervento di by-pass aorto-ilio-femoro-popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.1240****+ Procedura bilaterale iliaco/femorale in corso di intervento di by-pass aorto/ilio/femoro/popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**18.1260 Intervento di by-pass aorto-femoro-popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1730.71 pti	820.75 pti / 2.0	300 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2633.39 pti	300 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetto 'jumping by-pass'; incluso le vie d'accesso attraverso la coscia e il poplite; escluso laparotomia [20.0620](#), escluso ev.toracotomia [16.0350](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.1230****+ Realizzazione di anastomosi della arteria iliaca interna e/o arteria femorale profonda in corso di intervento di by-pass aorto-ilio-femoro-popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.1240****+ Procedura bilaterale iliaco/femorale in corso di intervento di by-pass aorto/ilio/femoro/popliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**18.1270****Intervento di by-pass femoropopliteo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.73 pti	468.49 pti / 2.0	170 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1492.25 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'eventuale procedura di plastica vascolare.

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.1280 Intervento di by-pass femorocrurale/pedale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
996.02 pti	385.40 pti / 1.0	190 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1667.82 pti	190 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso; incluso l'eventuale procedura di plastica vascolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**18.1290 Altro intervento di by-pass assiale, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: dall'aorta ad altre ramificazioni primarie; incluso l'eventuale procedura di plastica vascolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**18.1300****Intervento di by-pass arterioso extra-assiale (extraanatomico), come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: by-pass axillofemorale, cross-over by-pass; incluso l'eventuale procedura di plastica vascolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**18.03.01.07****Fistola arterio-venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[18.1850](#) Trattamento chirurgico di malformazioni arterovenose congenite

**Prestazioni**

[18.1310](#) Chiusura di una fistola arterovenosa, regione toracica/addominale

[18.1320](#) Chiusura di una fistola arterovenosa, periferica

**18.1310****Chiusura di una fistola arterovenosa, regione toracica/  
addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1388.69 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**18.1320****Chiusura di una fistola arterovenosa, periferica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
626.56 pti	228.32 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Non è valido per chiusura di uno shunt arterovenoso in corso di ricostruzione venosa, vedi [18.1830](#); non è valido per la chiusura di uno shunt per dialisi.

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia

**18.03.02****Vene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[18.03.02.01](#) Traumatologia, vene[18.03.02.02](#) Vene superficiali (sclerosi/incisione), varici[18.03.02.03](#) Plastica, trombectomia, ricostruzione, anastomosi linfovenosa, malformazione[18.03.02.04](#) Shunt**18.03.02.01****Traumatologia, vene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[18.1410](#) Trattamento cruento di una lesione di grandi vasi venosi (tronco/collo)[18.1420](#) Trattamento cruento di una lesione di vasi venosi periferici (estremità), come prestazione singola**18.1410****Trattamento cruento di una lesione di grandi vasi venosi (tronco/collo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
639.10 pti	294.27 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura, ricostruzione semplice; escluso l'eventuale procedura di plastica vascolare.

Escluso ev.toracotomia [16.0350](#); escluso ev.laparotomia [20.0620](#).

Incluso l'ev. cura della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.1810](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco, incl. il collo, senza CEC[18.1820](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC



**18.1420****Trattamento cruento di una lesione di vasi venosi periferici (estremità), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
576.43 pti	240.31 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sutura e/o ricostruzione per il mantenimento di continuità; senza l'eventuale procedura di plastica vascolare; vale anche per il trattamento cruento in caso di sanguinamento successivo a punzione venosa (come minimo sutura vasale); incluso la cura della ferita.

Come prestazione supplementare vedasi [04.0790](#).

Come interventi chirurgici supplementari vedi [04](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**18.03.02.02****Vene superficiali (sclerosi/incisione), varici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [18.1510](#) Trattamento sclerosante di una vena superficiale, prima iniezione
- [18.1520](#) + Trattamento sclerosante di una vena superficiale, ogni ulteriore iniezione
- [18.1530](#) Incisione locale di una flebite, prima incisione
- [18.1540](#) + Incisione locale di una flebite, ogni ulteriore incisione
- [18.1550](#) Legatura(e) di vene perforanti, unilaterale, come prestazione singola
- [18.1560](#) Legatura(e) di vasi perforanti, bilaterale, come prestazione singola
- [18.1570](#) Flebectomia mediante uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, primi 10 cm.
- [18.1580](#) + Flebectomia con uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, ulteriori 10 cm.
- [18.1590](#) Stripping di varici, vena grande safena, primo lato
- [18.1600](#) + Legatura di vene perforanti
- [18.1610](#) + Stripping di varici, vena grande safena, secondo lato
- [18.1620](#) Stripping di varici, vena piccola safena, primo lato
- [18.1630](#) + Stripping di varici, vena piccola safena, secondo lato
- [18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato
- [18.1650](#) + Stripping di varici, vena safena grande e vena piccola safena, secondo lato
- [18.1660](#) Crossectomia isolata, unilaterale
- [18.1670](#) Crossectomia isolata, bilaterale
- [18.1680](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, unilaterale
- [18.1690](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, bilaterale

**18.1510****Trattamento sclerosante di una vena superficiale, prima iniezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.60 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso emorroidi; escluso un eventuale bendaggio compressivo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****00.03.01** Puncture, vie di accesso, iniezioni**18.1520****+ Trattamento sclerosante di una vena superficiale, ogni ulteriore iniezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.87 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso emorroidi; escluso un eventuale bendaggio compressivo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**18.1530 Incisione locale di una flebite, prima incisione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.20 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escl. emorroidi; escl. bendaggio; incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****18.1570** Flebectomia mediante uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, primi 10 cm.**18.1590** Stripping di varici, vena grande safena, primo lato**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**18.1540 + Incisione locale di una flebite, ogni ulteriore incisione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.08 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.87 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**18.1550****Legatura(e) di vene perforanti, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.64 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: Linton, anche in caso di procedure endoscopiche.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**18.1560****Legatura(e) di vasi perforanti, bilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
334.67 pti	- / -	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: Linton, anche in caso di procedure endoscopiche.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1570****Flebectomia mediante uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, primi 10 cm.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.29 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prima dell'intervento procedere alla misurazione della lunghezza sulla pelle.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- [18.1530](#) Incisione locale di una flebite, prima incisione
- [18.1590](#) Stripping di varici, vena grande safena, primo lato
- [18.1620](#) Stripping di varici, vena piccola safena, primo lato
- [18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato

**18.1580****+ Flebectomia con uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, ulteriori 10 cm.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.88 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

## 18.1590 Stripping di varici, vena grande safena, primo lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
257.44 pti	- / -	65 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
420.38 pti	65 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. crossectomia; incl. eventuale asportazione di convoluti venosi ectasici.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [18.1530](#) Incisione locale di una flebite, prima incisione
- [18.1570](#) Flebectomia mediante uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, primi 10 cm.
- [18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato
- [18.1660](#) Crossectomia isolata, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [18.1680](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, unilaterale **sulla stessa pagina**

**18.1600 + Legatura di vene perforanti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1610 + Stripping di varici, vena grande safena, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.61 pti	- / -	65 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
420.38 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1600 + Legatura di vene perforanti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1620 Stripping di varici, vena piccola safena, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	- / -	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. resezione dell'orifizio, incl. eventuale asportazione di convoluti venosi ectasici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[18.1570](#) Flebectomia mediante uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, primi 10 cm.

[18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato



**18.1600 + Legatura di vene perforanti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1630 + Stripping di varici, vena piccola safena, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pti	- / -	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

## 18.1600 + Legatura di vene perforanti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1640****Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
421.57 pti	- / -	115 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
743.75 pti	115 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. crossectomia; incl. resezione dell'orifizio; incl. eventuale riposizionamento; incl. eventuale asportazione di convoluti venosi ectasici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [18.1570](#) Flebectomia mediante uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, primi 10 cm.  
[18.1590](#) Stripping di varici, vena grande safena, primo lato  
[18.1620](#) Stripping di varici, vena piccola safena, primo lato  
[18.1660](#) Crossectomia isolata, unilaterale **sulla stessa pagina**  
[18.1680](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, unilaterale **sulla stessa pagina**

**18.1600 + Legatura di vene perforanti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1650 + Stripping di varici, vena safena grande e vena piccola safena, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
379.73 pts	- / -	115 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
743.75 pts	115 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1600 + Legatura di vene perforanti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1660 Crossettomia isolata, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale asportazione di convoluti venosi ectasici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[18.1590](#) Stripping di varici, vena grande safena, primo lato **sulla stessa pagina**

[18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato **sulla stessa pagina**

**18.1670**    **Crossettomia isolata, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
308.93 pti	- / -	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale asportazione di convoluti venosi ectasici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**18.1680****Ri-crossettomia isolata, vena grande safena, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.60 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale asportazione di convoluti venosi ectasici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [18.1590](#) Stripping di varici, vena grande safena, primo lato **sulla stessa pagina**
- [18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato **sulla stessa pagina**

**18.1690****Ri-crossettomia isolata, vena grande safena, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
648.43 pti	210.78 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale asportazione di convoluti venosi ectasici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**18.03.02.03****Plastica, trombectomia, ricostruzione, anastomosi linfovenosa, malformazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [18.1710](#) Plastica venosa, estremità
- [18.1720](#) Trombectomia venosa, periferica
- [18.1730](#) + Shunt arterovenoso in caso di trombectomia o plastica venosa
- [18.1740](#) + Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa
- [18.1750](#) Trombectomia venosa, al tronco, senza CEC
- [18.1760](#) + Shunt arterovenoso in caso di trombectomia o plastica venosa
- [18.1770](#) + Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa
- [18.1780](#) Trombectomia venosa, al tronco, con CEC
- [18.1790](#) + Shunt arterovenoso in caso di trombectomia o plastica venosa
- [18.1800](#) + Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa
- [18.1810](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco, incl. il collo, senza CEC
- [18.1820](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC
- [18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia
- [18.1840](#) Confezionamento di una anastomosi linfovenosa, periferica
- [18.1850](#) Trattamento chirurgico di malformazioni arterovenose congenite



**18.1710** **Plastica venosa, estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1095.04 pti	517.07 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: ricostruzione valvolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.1720](#) Trombectomia venosa, periferica[18.1750](#) Trombectomia venosa, al tronco, senza CEC[18.1780](#) Trombectomia venosa, al tronco, con CEC

**18.1720 Trombectomia venosa, periferica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
400.01 pti	143.37 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: segmento vascolare femoropopliteo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**[18.1710](#) Plastica venosa, estremità**18.1730 + Shunt arterovenoso in caso di trombectomia o plastica venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**18.1740 + Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.1750 Trombectomia venosa, al tronco, senza CEC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
486.73 pti	176.99 pti / 1.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: segmento vascolare iliofemorale, vena cava superiore, vena cava inferiore, vene viscerali; escluse le vie d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[18.1710](#) Plastica venosa, estremità

**18.1760****+ Shunt arterovenoso in caso di trombectomia o plastica venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.1770****+ Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.1780 Trombectomia venosa, al tronco, con CEC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
552.76 pt	212.39 pt / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1338.75 pt	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: vena cava superiore, vena cava inferiore, vene viscerali

Incluso [CEC](#).Escluso ev.toracotomia [16.0350](#); escluso ev.laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[18.1710](#) Plastica venosa, estremità[18.01](#) Circolazione extracorporea (CEC), arteriotomia, angioplastica intraoperatoria[18.03.02.04](#) Shunt[39.06.01.04](#) Arteriografia: lisi, trombectomia, embolizzazione e chemioterapia in generale**18.1790 + Shunt arterovenoso in caso di trombectomia o plastica venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
322.27 pt	155.30 pt / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pt	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**18.1800****+ Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.30 pti	106.20 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
669.38 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.1810****Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco, incl. il collo, senza CEC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1214.74 pti	574.53 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale shunt arterovenoso; vale anche per grossi aneurismi venosi.

Escluso ev.toracotomia [16.0350](#); escluso ev.laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.1410](#) Trattamento cruento di una lesione di grandi vasi venosi (tronco/collo)

[18.1820](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC

[18.03.02.04](#) Shunt

**18.1820****Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO III	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1134.75 pti	543.55 pti / 2.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2342.82 pti	210 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale shunt arterovenoso; vale anche per grossi aneurismi venosi.

Incluso [CEC](#); escluso ev.toracotomia [16.0350](#); escluso ev.laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[18.1410](#) Trattamento cruento di una lesione di grandi vasi venosi (tronco/collo)[18.1810](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco, incl. il collo, senza CEC[18.01](#) Circolazione extracorporea (CEC), arteriotomia, angioplastica intraoperatoria[18.03.02.04](#) Shunt

**18.1830****Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1097.99 pti	517.07 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale shunt arterovenoso.

Per la chiusura di uno shunt vedi [18.1010](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[04.0790](#) + Trattamento a cielo aperto di una lesione di una vena periferica profonda, come prestazione supplementare[18.1320](#) Chiusura di una fistola arterovenosa, periferica[18.03.02.04](#) Shunt**18.1840****Confezionamento di una anastomosi linfovenosa, periferica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
996.00 pti	462.72 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**18.1850****Trattamento chirurgico di malformazioni arterovenose congenite**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1451.39 pti	686.69 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: Klippel-Trénaunay.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.03.01.07](#) Fistola arterio-venosa

**18.03.02.04****Shunt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[18.1780](#) Trombectomia venosa, al tronco, con CEC

[18.1810](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco, incl. il collo, senza CEC

[18.1820](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC

[18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia

**Prestazioni**

[18.1910](#) Confezione di shunt arterovenoso, esterno

[18.1920](#) Confezione di shunt arterovenoso, fistola semplice

[18.1930](#) Confezione di shunt artero-venoso complesso

[18.1940](#) Revisione di uno shunt arterovenoso

[18.1950](#) Chiusura di uno shunt arterovenoso come prestazione singola

[18.1960](#) Confezione di shunt peritoneogiugulare

[18.1970](#) Revisione o rimozione di uno shunt peritoneogiugulare

[18.1980](#) Confezione o revisione di uno shunt portocavale in caso di ipertensione portale

[18.1990](#) Confezione o revisione di uno shunt splenorenale in caso di ipertensione portale

[18.2000](#) Confezione o revisione di uno shunt in caso di ipertensione portale, altri metodi

**18.1910 Confezione di shunt arterovenoso, esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
265.17 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: shunt di Scribner; per la dialisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [18.1920](#) Confezione di shunt arterovenoso, fistola semplice
- [18.1930](#) Confezione di shunt artero-venoso complesso

## 18.1920 Confezione di shunt arterovenoso, fistola semplice

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
368.15 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es.: Cimino; per la dialisi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [18.1910](#) Confezione di shunt arterovenoso, esterno
- [18.1930](#) Confezione di shunt artero-venoso complesso

**18.1930 Confezione di shunt artero-venoso complesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
482.01 pti	175.22 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Mediante inserimento di un pontaggio; per la dialisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[18.1910](#) Confezione di shunt arterovenoso, esterno

[18.1920](#) Confezione di shunt arterovenoso, fistola semplice

**18.1940 Revisione di uno shunt arterovenoso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: shunt per dialisi

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.1950****Chiusura di uno shunt arterovenoso come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
183.43 pti	- / -	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: in caso di shunt per dialisi, successivamente alla confezione di uno shunt arterovenoso in corso di ricostruzione venosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**18.1960****Confezione di shunt peritoneogiugulare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso cervicale, escluso laparotomia [20.0620](#); ad es: Levin.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 18.1970 Revisione o rimozione di uno shunt peritoneogiugulare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
359.71 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso la via d'accesso cervicale, escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 18.1980 Confezione o revisione di uno shunt portocavale in caso di ipertensione portale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1217.69 pti	574.53 pti / 2.0	210 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[18.1990](#) Confezione o revisione di uno shunt splenorenale in caso di ipertensione portale

[18.2000](#) Confezione o revisione di uno shunt in caso di ipertensione portale, altri metodi

**18.1990****Confezione o revisione di uno shunt splenorenale in caso di ipertensione portale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1388.69 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso laparotomia [20.0620](#), incl. eventuale splenectomia; incluso ev. protesi vascolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.1980](#) Confezione o revisione di uno shunt portocavale in caso di ipertensione portale

[18.2000](#) Confezione o revisione di uno shunt in caso di ipertensione portale, altri metodi

[20.12](#) Milza

**18.2000****Confezione o revisione di uno shunt in caso di ipertensione portale, altri metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1388.69 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso laparotomia [20.0620](#), ad es: mesenterocavale; incluso ev. protesi vascolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[18.1980](#) Confezione o revisione di uno shunt portocavale in caso di ipertensione portale

[18.1990](#) Confezione o revisione di uno shunt splenorenale in caso di ipertensione portale



## 19 Diagnostica e terapia non chirurgica del tratto gastrointestinale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-19-1 Emostasi

Gli interventi operatori menzionati nel capitolo [19](#), che comunque non siano a scopo esclusivamente emostatico, si intendono comprensivi della eventuale emostasi.

### IC-19-2 Amplificatore di brillantezza

Le posizioni tariffali menzionate nel capitolo [19](#) comprendono l'eventuale utilizzo di un amplificatore di brillantezza.

### IC-19-3 Monitoraggio

L'eventuale sorveglianza del paziente mediante ossimetria ed ulteriore monitoraggio è parte integrante della posizione tariffale corrispondente.

### IC-19-4 Vie d'accesso vascolare, somministrazione di preparati farmacologici

Le posizioni tariffali del capitolo [19](#) comprendono la attuazione delle necessarie vie d'accesso vascolare e la somministrazione di preparati farmacologici.

#### non cumulabile con

[00.0850](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista

[00.0855](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico

#### Sottocapitoli

[19.01](#) Manometria endoluminale, ph-metria, sonda gastrica, sonda duodenale

[19.02](#) Esofagoscopia

[19.03](#) Endoscopia delle vie digestive superiori

[19.04](#) Colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP)

[19.05](#) Enteroscopia

[19.06](#) Coloscopia

[19.07](#) Sigmoidoscopia, rettoscopia

[19.08](#) Anoscopia

[19.09](#) Colon, Retto, Ano (non endoscopico)

[19.10](#) Biopsia epatica percutanea, laparoscopia diagnostica, puntione di ascite, puntione del douglas

[19.11](#) Test di provocazione in caso di allergia alimentare o a medicinali

19.01

## Manometria endoluminale, ph-metria, sonda gastrica, sonda duodenale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

### Prestazioni

[19.0010](#) Manometria esofagea

[19.0020](#) Ph-metria esofagea, 24 h, registrazione prolungata

[19.0030](#) Manometria e pH-metria esofagea 24h combinate, registrazione prolungata

[19.0040](#) Manometria anorettale

[19.0050](#) + EMG in corso di manometria anorettale

[19.0060](#) Posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista

[19.0070](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni per posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista

[19.0080](#) Lavanda gastrica terapeutica eseguita dal medico specialista

[19.0090](#) Rimozione/sostituzione di una sonda da gastrostomia percutanea GEP, senza endoscopia

[19.0100](#) Posa di una sonda duodenale da parte del medico specialista

[19.0110](#) + Test della funzionalità pancreatica in corso di posa della sonda duodenale da parte del medico specialista

[19.0120](#) Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista

[19.0130](#) Biopsia(e) dell'intestino tenue mediante capsula ad aspirazione

[19.0140](#) Dilatazione dell'esofago, senza tecnica di formazione di immagine

[19.0150](#) Dilatazione di una stenosi/restringimento dell'esofago

[19.0160](#) Posa di una sonda per il tamponamento di varici esofagee/gastriche

[19.0170](#) Test respiratorio all'urea  $^{13}C$  per *Helicobacter pylori* svolto da personale non medico

19.0010

## Manometria esofagea

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Laboratorio gastroenterologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
134.42 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
225.72 pti	60 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. anestesia della mucosa.

### non cumulabile con

[19.0020](#) Ph-metria esofagea, 24 h, registrazione prolungata

[19.0030](#) Manometria e pH-metria esofagea 24h combinate, registrazione prolungata

## 19.0020 Ph-metria esofagea, 24 h, registrazione prolungata

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Laboratorio gastroenterologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.62 pts	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.52 pts	40 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. anestesia della mucosa.

### non cumulabile con

[19.0010](#) Manometria esofagea[19.0030](#) Manometria e pH-metria esofagea 24h combinate, registrazione prolungata

## 19.0030 Manometria e pH-metria esofagea 24h combinate, registrazione prolungata

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Laboratorio gastroenterologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.64 pts	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
316.00 pts	90 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. anestesia della mucosa.

### non cumulabile con

[19.0010](#) Manometria esofagea[19.0020](#) Ph-metria esofagea, 24 h, registrazione prolungata

**19.0040 Manometria anorettale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Laboratorio gastroenterologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
134.42 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.76 pti	60 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. anestesia della mucosa.

**non cumulabile con**[21.0830](#) Cistometria**19.0050 + EMG in corso di manometria anorettale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Laboratorio gastroenterologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.01 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
75.24 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**19.0060 Posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.96 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale prelievo del succo gastrico; incl. anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con**

- [19.0080](#) Lavanda gastrica terapeutica eseguita dal medico specialista
- [19.0100](#) Posa di una sonda duodenale da parte del medico specialista
- [19.0120](#) Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista
- [19.0130](#) Biopsia(e) dell'intestino tenue mediante capsula ad aspirazione

**19.0070 + Supplemento per bambini fino a 7 anni per posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.12 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**19.0080 Lavanda gastrica terapeutica eseguita dal medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.26 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. posa di una sonda gastrica; incl. anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****19.0060** Posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista**19.0090 Rimozione/sostituzione di una sonda da gastrostomia percutanea GEP, senza endoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.18 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Mediante endoscopia, vedi [19.0600](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****19.0410** Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)

**19.0100 Posa di una sonda duodenale da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[19.0060](#) Posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista[19.0120](#) Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista[19.0130](#) Biopsia(e) dell'intestino tenue mediante capsula ad aspirazione**19.0110 + Test della funzionalità pancreatica in corso di posa della sonda duodenale da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.07 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Prestazione medica: sorveglianza, interpretazione, rapporto.

## 19.0120 Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pts	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. anestesia della mucosa.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

### non cumulabile con

[19.0060](#) Posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista

[19.0100](#) Posa di una sonda duodenale da parte del medico specialista

[19.0130](#) Biopsia(e) dell'intestino tenue mediante capsula ad aspirazione

[39.0610](#) Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enterocli

## 19.0130 Biopsia(e) dell'intestino tenue mediante capsula ad aspirazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pts	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
386.25 pts	60 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. anestesia della mucosa.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

### non cumulabile con

[19.0060](#) Posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista

[19.0100](#) Posa di una sonda duodenale da parte del medico specialista

[19.0120](#) Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista



**19.0140****Dilatazione dell'esofago, senza tecnica di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.69 pti	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come istruzione per l'esecuzione individuale; incl. anestesia della mucosa.

quantità 1 volte per seduta.

**19.0150****Dilatazione di una stenosi/restringimento dell'esofago**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.63 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.07 pti	45 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido per dilatazione mediante tubo, palloncino; senza endoscopia; incl. anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

19.0160

## Posa di una sonda per il tamponamento di varici esofagee/ gastriche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, piccola	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.62 pts	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
102.31 pts	35 min.	15 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es: sonda di Sengstaken-Blakemore, sonda di Linton; incl. anestesia della mucosa.

19.0170

## Test respiratorio all'urea $^{13}C$ per Helicobacter pylori svolto da personale non medico

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.18 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale per lo svolgimento del test respiratorio a cura di personale non medico.

### Include tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione del test, quali

- la preparazione, inclusi l'ordine del materiale al laboratorio e l'acquisto del succo d'arancia;
- l'informazione e l'istruzione al paziente;
- l'esecuzione del test sul paziente;
- il confezionamento del materiale ottenuto dal test;
- l'incarico al laboratorio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**19.02****Esofagoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [19.0210](#) Esofagoscopia
- [19.0220](#) + Striscio/i esofageo/i per citologia/batteriologia mediante brushing in corso di esofagoscopia
- [19.0230](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di esofagoscopia, fino a 5 biopsie
- [19.0240](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di esofagoscopia, oltre 5 biopsie
- [19.0250](#) + Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici
- [19.0260](#) + Iniezione sclerosante di varici esofagee sanguinanti in corso di esofagoscopia, per singola varice
- [19.0270](#) + Iniezione sclerosante di varici esofagee come trattamento successivo, per singola varice
- [19.0280](#) + Legatura di varici esofagee sanguinanti in corso di esofagoscopia, per singola varice
- [19.0290](#) + Legatura di varici esofagee in corso di esofagoscopia, come trattamento successivo, per singola varice
- [19.0300](#) + Emostasi in corso di esofagoscopia, mediante iniezione intramucosa, per singola lesione
- [19.0310](#) + Emostasi in corso di esofagoscopia, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione, come prestazione supplementare singola
- [19.0320](#) + Rimozione/i di corpi estranei in corso di esofagoscopia
- [19.0330](#) + Asportazione di una lesione mediante ansa o pinza in corso di esofagoscopia, per singola lesione
- [19.0340](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di esofagoscopia, qualsiasi metodo (diverso dal palloncino)
- [19.0350](#) + Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione
- [19.0360](#) + Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante laser all'argon, per singola lesione
- [19.0370](#) + Riduzione di una neoplasia maligna, mediante laser, in corso di esofagoscopia
- [19.0380](#) + Dilatazione di una stenosi mediante palloncino, in corso di esofagoscopia
- [19.0390](#) + Posa di protesi/tubo/stent in corso di esofagoscopia

## 19.0210 Esofagoscopia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pti	- / -	17 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
220.72 pti	25 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Qualsiasi metodo: rigida, flessibile; incl. anestesia della mucosa.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

### non cumulabile con

[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista

[14.0050](#) Cricofaringotomia transcervicale

[14.0070](#) Cricofaringotomia endoscopica

[19.0410](#) Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

## 19.0220 + Striscio/i esofageo/i per citologia/batteriologia mediante brushing in corso di esofagoscopia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0230****+ Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di esofagoscopia, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0240](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di esofagoscopia, oltre 5 biopsie**19.0240****+ Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di esofagoscopia, oltre 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.29 pts	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0230](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di esofagoscopia, fino a 5 biopsie

**19.0250****+ Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**19.0260****+ Iniezione sclerosante di varici esofagee sanguinanti in corso di esofagoscopia, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
36.34 pts	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.21 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0270](#) + Iniezione sclerosante di varici esofagee come trattamento successivo, per singola varice

**19.0270****+ Iniezione sclerosante di varici esofagee come trattamento successivo, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0260](#) + Iniezione sclerosante di varici esofagee sanguinanti in corso di esofagoscopia, per singola varice**19.0280****+ Legatura di varici esofagee sanguinanti in corso di esofagoscopia, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.01 pti	- / -	14 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.25 pti	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0290](#) + Legatura di varici esofagee in corso di esofagoscopia, come trattamento successivo, per singola varice

**19.0290****+ Legatura di varici esofagee in corso di esofagoscopia, come trattamento successivo, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pt	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.59 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0280](#) + Legatura di varici esofagee sanguinanti in corso di esofagoscopia, per singola varice**19.0300****+ Emostasi in corso di esofagoscopia, mediante iniezione intramucosa, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**19.0310****+ Emostasi in corso di esofagoscopia, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione, come prestazione supplementare singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**19.0320****+ Rimozione/i di corpi estranei in corso di esofagoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.52 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**19.0330****+ Asportazione di una lesione mediante ansa o pinza in corso di esofagoscopia, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.0340****+ Dilatazione di una stenosi in corso di esofagoscopia, qualsiasi metodo (diverso dal palloncino)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0380](#) + Dilatazione di una stenosi mediante palloncino, in corso di esofagoscopia[19.0390](#) + Posa di protesi/tubo/stent in corso di esofagoscopia

**19.0350****+ Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0360](#) + Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante laser all'argon, per singola lesione[19.0370](#) + Riduzione di una neoplasia maligna, mediante laser, in corso di esofagoscopia**19.0360****+ Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante laser all'argon, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.04 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.08 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0350](#) + Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione[19.0370](#) + Riduzione di una neoplasia maligna, mediante laser, in corso di esofagoscopia

**19.0370****+ Riduzione di una neoplasia maligna, mediante laser, in corso di esofagoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
71.29 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
145.18 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0350](#) + Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione[19.0360](#) + Asportazione di una lesione in corso di esofagoscopia, mediante laser all'argon, per singola lesione**19.0380****+ Dilatazione di una stenosi mediante palloncino, in corso di esofagoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Otorinolaringoiatria FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
137.95 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per dilatazione pneumatica di un'acalasia.

**non cumulabile con**[19.0340](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di esofagoscopia, qualsiasi metodo (diverso dal palloncino)[19.0390](#) + Posa di protesi/tubo/stent in corso di esofagoscopia

**19.0390 + Posa di protesi/tubo/stent in corso di esofagoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.08 pti	- / -	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
275.89 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

- [19.0340](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di esofagoscopia, qualsiasi metodo (diverso dal palloncino)  
[19.0380](#) + Dilatazione di una stenosi mediante palloncino, in corso di esofagoscopia

**19.03 Endoscopia delle vie digestive superiori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [19.0410](#) Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)  
[19.0420](#) + Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing in corso di EGDS  
[19.0430](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di EGDS fino a 5 biopsie  
[19.0440](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di EGDS, oltre 5 biopsie  
[19.0450](#) + Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici in corso di EGDS  
[19.0460](#) + Iniezione sclerosante di varici esofagee/gastriche sanguinanti in corso di EGDS, per singola varice  
[19.0470](#) + Iniezione sclerosante di varici esofagee/gastriche in corso di EGDS come trattamento elettivo successivo, per singola varice  
[19.0480](#) + Legatura di varici esofagee/gastriche sanguinanti in corso di EGDS, per singola varice  
[19.0490](#) + Legatura di varici esofagee/gastriche in corso di EGDS, come trattamento elettivo successivo, per singola varice  
[19.0500](#) + Emostasi durante EGDS, mediante iniezione intramucosa, come singola prestazione supplementare  
[19.0510](#) + Emostasi durante EGDS, mediante elettrocoagulazione, come singola prestazione supplementare  
[19.0520](#) + Emostasi durante EGDS, mediante laser/laser all'argon, come singola prestazione supplementare  
[19.0530](#) + Rimozione(i) di corpi estranei in corso di EGDS  
[19.0540](#) + Asportazione di una lesione mediante ansa o pinza in corso di EGDS, per singola lesione  
[19.0550](#) + Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione  
[19.0560](#) + Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante laser/laser all'argon, per singola lesione  
[19.0570](#) + Posa di una sonda per il tratto digestivo superiore in corso di EGDS  
[19.0580](#) + Dilatazione di una stenosi mediante palloncino in corso di EGDS qualsiasi metodo  
[19.0590](#) + Posa di una gastrostomia percutanea endoscopica (GEP) in corso di EGDS  
[19.0600](#) + Rimozione/sostituzione di una gastrostomia percutanea endoscopica (GEP) in corso di EGDS  
[19.0610](#) + Conversione di una sonda gastrica percutanea in una sonda digiunale durante GEP

**19.0410 Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
275.89 pti	30 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esofago, stomaco, duodeno, eventualmente il digiuno in esiti di resezione gastrica; incl. anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**non cumulabile con**

[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista

[19.0090](#) Rimozione/sostituzione di una sonda da gastrostomia percutanea GEP, senza endoscopia

[19.0210](#) Esofagoscopia

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**19.0420 + Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing in corso di EGDS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di strisci.

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0430****+ Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di EGDS fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0440](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di EGDS, oltre 5 biopsie**19.0440****+ Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di EGDS, oltre 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.29 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0430](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di EGDS fino a 5 biopsie

**19.0450****+ Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici in corso di EGDS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0460****+ Iniezione sclerosante di varici esofagee/gastriche sanguinanti in corso di EGDS, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

**19.0470** + Iniezione sclerosante di varici esofagee/gastriche in corso di EGDS come trattamento elettivo successivo, per singola varice



**19.0470****+ Iniezione sclerosante di varici esofagee/gastriche in corso di EGDS come trattamento elettivo successivo, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.59 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0460](#) + Iniezione sclerosante di varici esofagee/gastriche sanguinanti in corso di EGDS, per singola varice**19.0480****+ Legatura di varici esofagee/gastriche sanguinanti in corso di EGDS, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0490](#) + Legatura di varici esofagee/gastriche in corso di EGDS, come trattamento elettivo successivo, per singola varice

**19.0490****+ Legatura di varici esofagee/gastriche in corso di EGDS, come trattamento elettivo successivo, per singola varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pt	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.59 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0480](#) + Legatura di varici esofagee/gastriche sanguinanti in corso di EGDS, per singola varice**19.0500****+ Emostasi durante EGDS, mediante iniezione intramucosa, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.67 pt	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: in caso di ulcera.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0510****+ Emostasi durante EGDS, mediante elettrocoagulazione, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.67 pt	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0520****+ Emostasi durante EGDS, mediante laser/laser all'argon, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.41 pt	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.23 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0530 + Rimozione(i) di corpi estranei in corso di EGDS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.52 pts	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la rimozione di corpi estranei dalla regione esofagea vedi [19.0320](#).

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0540 + Asportazione di una lesione mediante ansa o pinza in corso di EGDS, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.21 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[19.0550](#) + Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione

[19.0560](#) + Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante laser/laser all'argon, per singola lesione

**19.0550****+ Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	9 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.66 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0540](#) + Asportazione di una lesione mediante ansa o pinza in corso di EGDS, per singola lesione[19.0560](#) + Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante laser/laser all'argon, per singola lesione**19.0560****+ Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante laser/ laser all'argon, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.58 pts	- / -	9 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
52.26 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0540](#) + Asportazione di una lesione mediante ansa o pinza in corso di EGDS, per singola lesione[19.0550](#) + Asportazione di una lesione durante EGDS, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione

**19.0570****+ Posa di una sonda per il tratto digestivo superiore in corso di EGDS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pt	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.0580****+ Dilatazione di una stenosi mediante palloncino in corso di EGDS qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.72 pt	- / -	24 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
132.43 pt	24 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.0590****+ Posa di una gastrostomia percutanea endoscopica (GEP) in corso di EGDS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.88 pt	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.0600****+ Rimozione/sostituzione di una gastrostomia percutanea endoscopica (GEP) in corso di EGDS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pt	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.77 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.0610****+ Conversione di una sonda gastrica percutanea in una sonda digiunale durante GEP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.04****Colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [19.0710](#) Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP
- [19.0720](#) + Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing in corso di ERCP
- [19.0730](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di ERCP, fino a 5 biopsie
- [19.0740](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di ERCP, oltre 5 biopsie
- [19.0750](#) + Emostati in corso di ERCP, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [19.0760](#) + Papillotomia in corso di ERCP
- [19.0770](#) + Misurazione della pressione nello sfintere di Oddi in corso di ERCP
- [19.0780](#) + Estrazione di calcoli dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singolo calcolo
- [19.0790](#) + Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP
- [19.0800](#) + Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP
- [19.0810](#) + Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di ERCP
- [19.0820](#) + Colangioscopia/pancreaticoscopia transpapillare in corso di ERCP
- [19.0830](#) + Posa di una sonda nasobiliare/nasopancreatica in corso di ERCP
- [19.0840](#) + Posa di una protesi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singola protesi
- [19.0850](#) + Sostituzione (rimozione, reimpianto) di una protesi in corso di ERCP, per singola protesi
- [19.0860](#) + Rimozione di una protesi dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singola protesi
- [19.0870](#) + Dilatazione mediante palloncino di una stenosi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP
- [19.0880](#) + Cistogastrotomia/cistoduodenostomia con posizionamento di Pigtail in corso di ERCP
- [19.0890](#) + Assistenza radiologica da parte del medico specialista in radiologia in corso di ERCP



**19.0710****Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
108.16 pts	- / -	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
406.52 pts	45 min.	25 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**19.0720****+ Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.21 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.65 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**19.0730****+ Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di ERCP, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.58 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0740](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di ERCP, oltre 5 biopsie**19.0740****+ Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di ERCP, oltre 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.33 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
92.92 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0730](#) + Biopsia(e) della mucosa mediante pinza in corso di ERCP, fino a 5 biopsie

**19.0750****+ Emostati in corso di ERCP, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.92 pts	- / -	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
116.15 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0760****+ Papillotomia in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
55.56 pts	- / -	18 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
104.53 pts	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.0770****+ Misurazione della pressione nello sfintere di Oddi in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.41 pts	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.23 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.0780****+ Estrazione di calcoli dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singolo calcolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.86 pts	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
69.69 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per calcoli o concrementi ad espulsione spontanea.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [19.0790](#) + Litotrixxia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP
- [19.0800](#) + Litotrixxia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP
- [19.0810](#) + Litotrixxia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di ERCP

**19.0790****+ Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.20 pti	- / -	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
261.33 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0780](#) + Estrazione di calcoli dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singolo calcolo[19.0800](#) + Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP[19.0810](#) + Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di ERCP**19.0800****+ Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
179.45 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
348.44 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0780](#) + Estrazione di calcoli dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singolo calcolo[19.0790](#) + Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP[19.0810](#) + Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di ERCP

**19.0810****+ Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
179.45 pti	- / -	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
348.44 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0780](#) + Estrazione di calcoli dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singolo calcolo[19.0790](#) + Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP[19.0800](#) + Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di ERCP**19.0820****+ Colangioscopia/pancreaticoscopia transpapillare in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
150.93 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.23 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.0830****+ Posa di una sonda nasobiliare/nasopancreatica in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.96 pt	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.23 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.0840****+ Posa di una protesi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singola protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.48 pt	57.52 pt / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.23 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0850](#) + Sostituzione (rimozione, reimpianto) di una protesi in corso di ERCP, per singola protesi[19.0870](#) + Dilatazione mediante palloncino di una stenosi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP

**19.0850****+ Sostituzione (rimozione, reimpianto) di una protesi in corso di ERCP, per singola protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
221.48 pti	86.28 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
261.33 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0840](#) + Posa di una protesi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singola protesi[19.0860](#) + Rimozione di una protesi dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singola protesi**19.0860****+ Rimozione di una protesi dal sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singola protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.47 pti	28.76 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.11 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.0850](#) + Sostituzione (rimozione, reimpianto) di una protesi in corso di ERCP, per singola protesi



**19.0870****+ Dilatazione mediante palloncino di una stenosi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.96 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.23 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[19.0840](#) + Posa di una protesi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di ERCP, per singola protesi

**19.0880****+ Cistogastrostomia/cistoduodenostomia con posizionamento di Pigtail in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
228.86 pti	86.28 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
261.33 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.: pseudociste pancreatica.

**19.0890****+ Assistenza radiologica da parte del medico specialista in radiologia in corso di ERCP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Vedi [39.8120](#)

**19.05****Enteroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 19.0910** Enteroscopia, con accesso orale/accesso dallo stoma  
**19.0920** + Emostasi durante enteroscopia, come singola prestazione supplementare  
**19.0930** + Asportazione di una lesione polipoida durante enteroscopia, per singola lesione  
**19.0940** + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia  
**19.0950** + Posizionamento di un tubo per digiunostomia/confezione di una digiunostomia, in corso di enteroscopia  
**19.0960** Enteroscopia, intraoperatoria, in corso di laparotomia, qualsiasi metodo  
**19.0970** + Emostasi in corso di enteroscopia, come singola prestazione supplementare  
**19.0980** + Asportazione di una lesione polipoida in corso di enteroscopia, per singola lesione  
**19.0990** + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia  
**19.1000** + Posizionamento di un tubo per digiunostomia/confezione di una digiunostomia, in corso di enteroscopia

**19.0910****Enteroscopia, con accesso orale/accesso dallo stoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.03 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
435.56 pti	55 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Enteroscopia orale o attraverso lo stoma; incl. anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**non cumulabile con**

- 00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**19.0920****+ Emostasi durante enteroscopia, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.60 pts	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.73 pts	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari**quantità** 1 volte per seduta.**19.0930****+ Asportazione di una lesione polipoide durante enteroscopia, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.60 pts	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.73 pts	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; incl. eventuale iniezione sottomucosa preliminare.

**non cumulabile con**

- [00.1190](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1210](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 {cm<sup>2</sup>}
- [00.1230](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 {cm<sup>2</sup>}
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**19.0940 + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
19.67 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.65 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es: iniezione, diatermia, laser.

**non cumulabile con**

- [00.1190](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1210](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 {cm<sup>2</sup>}
- [00.1230](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 {cm<sup>2</sup>}
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**19.0950 + Posizionamento di un tubo per digiunostomia/confezione di una digiunostomia, in corso di enteroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
95.87 pts	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.23 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.0960****Enteroscopia, intraoperatoria, in corso di laparotomia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
129.79 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: enteroscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**19.0970****+ Emostasi in corso di enteroscopia, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
53.10 pti	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.55 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**19.0980****+ Asportazione di una lesione polipoide in corso di enteroscopia, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
53.10 pti	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.55 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; incl. eventuale iniezione sottomucosa preliminare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**

- 00.1190** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>
- 00.1210** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 {cm<sup>2</sup>}
- 00.1230** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 {cm<sup>2</sup>}
- 00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**19.0990 + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.22 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es: iniezione, diatermia, laser.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**

- 00.1190** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>
- 00.1210** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 {cm<sup>2</sup>}
- 00.1230** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 {cm<sup>2</sup>}
- 00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**19.1000 + Posizionamento di un tubo per digiunostomia/confezione di una digiunostomia, in corso di enteroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
97.35 pts	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.06****Coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [19.1010](#) Coloscopia, completa
- [19.1020](#) + Scopia dell'ileo terminale in corso di coloscopia
- [19.1030](#) + Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di coloscopia
- [19.1040](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie
- [19.1050](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie
- [19.1060](#) + Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [19.1070](#) + Rimozione/i di corpi estranei in corso di coloscopia, per singolo corpo estraneo
- [19.1080](#) + Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici, in corso di coloscopia
- [19.1090](#) + Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo
- [19.1100](#) + Asportazione di polipi pedunculati in corso di coloscopia, per singolo polipo
- [19.1110](#) + Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)
- [19.1120](#) + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo
- [19.1130](#) + Asportazione polipi sessili con diametro superiore a 1 cm, in corso di coloscopia, per singolo polipo
- [19.1140](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia
- [19.1150](#) + Asportazione di una lesione con laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione
- [19.1160](#) + Trattamento di una angiodisplasia in corso di coloscopia
- [19.1170](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo
- [19.1180](#) + Posa di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia
- [19.1190](#) + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia
- [19.1200](#) Coloscopia, parziale o sinistra
- [19.1210](#) Coloscopia attraverso stoma
- [19.1220](#) Coloscopia intraoperatoria o in corso di laparoscopia, qualsiasi metodo
- [19.1230](#) + Scopia dell'ileo terminale in corso di coloscopia
- [19.1240](#) + Striscio per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di coloscopia
- [19.1250](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie
- [19.1260](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie
- [19.1270](#) + Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [19.1280](#) + Estrazione di corpi estranei in corso di coloscopia
- [19.1290](#) + Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici in corso di coloscopia
- [19.1300](#) + Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo
- [19.1310](#) + Asportazione di polipi pedunculati in corso di coloscopia, per singolo polipo
- [19.1320](#) + Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)
- [19.1330](#) + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm.,in corso di coloscopia, per singolo polipo
- [19.1340](#) + Asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo
- [19.1350](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia
- [19.1360](#) + Asportazione di una lesione mediante laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione
- [19.1370](#) + Trattamento di una angiodisplasia in corso di coloscopia
- [19.1380](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo
- [19.1390](#) + Posa di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia
- [19.1400](#) + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia



**19.1010 Coloscopia, completa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.08 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.67 pti	35 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.intubazione dell'ileo terminale, documentata.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[19.1200](#) Coloscopia, parziale o sinistra**19.1020 + Scopia dell'ileo terminale in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.10 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.1030****+ Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di strisci mediante brushing per seduta; vale anche per striscio nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1040****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per biopsia con pinza della mucosa nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1050](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie

**19.1050****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pt	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.29 pt	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per biopsia con pinza della mucosa nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1040](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie

**19.1060****+ Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'emostasi nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1070****+ Rimozione/i di corpi estranei in corso di coloscopia, per singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la estrazione di corpi estranei dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.**19.1080****+ Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici, in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**19.1090****+ Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1100****+ Asportazione di polipi peduncolati in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pts	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.15 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. estrazione del polipo; è valido anche per l'asportazione di polipi peduncolati dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**19.1110****+ Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.1140](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia**19.1120****+ Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.12 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm. nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**[19.1140](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia

**19.1130****+ Asportazione polipi sessili con diametro superiore a 1 cm, in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
53.53 pts	- / -	18 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
108.55 pts	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**19.1140****+ Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione mediante Hot-Biopsy di lesioni polipoidi nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[19.1110](#) + Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)

[19.1120](#) + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo

**19.1150****+ Asportazione di una lesione con laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pts	- / -	14 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.25 pts	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1160****+ Trattamento di una angiodisplasia in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es. iniezione, diatermia, laser.



**19.1170****+ Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la dilatazione di una stenosi nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1190](#) + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia

**19.1180****+ Posa di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la posa di una sonda per l'intestino crasso nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**19.1190 + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.67 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.07 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tubo, stent; incl. eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[19.1170](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo**19.1200 Coloscopia, parziale o sinistra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.83 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
271.37 pti	25 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fino alla flessura sinistra.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista[19.1010](#) Coloscopia, completa

**19.1030****+ Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di strisci mediante brushing per seduta; vale anche per striscio nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1040****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per biopsia con pinza della mucosa nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1050](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie

**19.1050****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pt	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.29 pt	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per biopsia con pinza della mucosa nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1040](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie

**19.1060****+ Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'emostasi nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1070****+ Rimozione/i di corpi estranei in corso di coloscopia, per singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la estrazione di corpi estranei dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1080****+ Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici, in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1090****+ Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1100****+ Asportazione di polipi peduncolati in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pts	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.15 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. estrazione del polipo; è valido anche per l'asportazione di polipi peduncolati dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**19.1110****+ Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.1140](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia**19.1120****+ Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pts	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.12 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm. nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**[19.1140](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia

**19.1130****+ Asportazione polipi sessili con diametro superiore a 1 cm, in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
53.53 pts	- / -	18 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
108.55 pts	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**19.1140****+ Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione mediante Hot-Biopsy di lesioni polipoidi nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[19.1110](#) + Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)

[19.1120](#) + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo



**19.1150****+ Asportazione di una lesione con laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pts	- / -	14 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.25 pts	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1160****+ Trattamento di una angiodisplasia in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es. iniezione, diatermia, laser.

**19.1170****+ Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pt	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la dilatazione di una stenosi nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1190](#) + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia

**19.1180****+ Posa di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la posa di una sonda per l'intestino crasso nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**19.1190 + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.67 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.07 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tubo, stent; incl. eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[19.1170](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo**19.1210 Coloscopia attraverso stoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.08 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.67 pti	35 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**19.1020 + Scopia dell'ileo terminale in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pts	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.10 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1030 + Striscio/i per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di strisci mediante brushing per seduta; vale anche per striscio nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1040****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per biopsia con pinza della mucosa nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1050](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie

**19.1050****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pti	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.29 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per biopsia con pinza della mucosa nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1040](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie

**19.1060****+ Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'emostasi nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1070****+ Rimozione/i di corpi estranei in corso di coloscopia, per singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la estrazione di corpi estranei dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1080****+ Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici, in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**19.1090****+ Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.1100****+ Asportazione di polipi peduncolati in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pts	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.15 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. estrazione del polipo; è valido anche per l'asportazione di polipi peduncolati dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**19.1110****+ Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.1140](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia



**19.1120****+ Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.12 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm. nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**

[19.1140](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia

**19.1130****+ Asportazione polipi sessili con diametro superiore a 1 cm, in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
53.53 pti	- / -	18 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
108.55 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**19.1140****+ Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione mediante Hot-Biopsy di lesioni polipoidi nell'ileo terminale, in corso di coloscopia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[19.1110](#) + Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)

[19.1120](#) + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo

**19.1150****+ Asportazione di una lesione con laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pt	- / -	14 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.25 pt	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.1160 + Trattamento di una angiodisplasia in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es. iniezione, diatermia, laser.

**19.1170 + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
165.53 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la dilatazione di una stenosi nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**non cumulabile con**[19.1190](#) + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia

**19.1180****+ Posa di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.36 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la posa di una sonda per l'intestino crasso nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**19.1190****+ Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.67 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.07 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tubo, stent; incl. eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**

[19.1170](#) + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo

**19.1220****Coloscopia intraoperatoria o in corso di laparoscopia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.10 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**19.1230****+ Scopia dell'ileo terminale in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.70 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
48.20 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1240****+ Striscio per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.65 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.22 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di strisci per seduta; è valido anche per striscio nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1250****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.50 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.32 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la biopsia della mucosa con pinza nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[19.1260](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie

**19.1260****+ Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.51 pts	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la biopsia con pinza della mucosa dell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[19.1250](#) + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie

**19.1270****+ Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.95 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
160.64 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per emostasi nell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1280 + Estrazione di corpi estranei in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.95 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
160.64 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la estrazione di corpi estranei dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1290 + Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.65 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.22 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**19.1300****+ Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.65 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.22 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1310****+ Asportazione di polipi peduncolati in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.70 pts	- / -	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.89 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. estrazione del polipo; è valido anche per asportazione di polipi peduncolati dall'ileo terminale in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[19.1350](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia

**19.1320****+ Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.65 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.22 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[19.1350](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia

**19.1330****+ Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm.,in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.75 pts	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.11 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'asportazione dall'ileo terminale di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm. in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[19.1350](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia

**19.1340****+ Asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.05 pti	- / -	18 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
158.01 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'asportazione dall'ileo terminale di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm. in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1350****+ Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.45 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.32 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per l'asportazione di lesioni polipoidi dall'ileo terminale mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[19.1310](#) + Asportazione di polipi pedunculati in corso di coloscopia, per singolo polipo

[19.1320](#) + Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)

[19.1330](#) + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm.,in corso di coloscopia, per singolo polipo

[19.1360](#) + Asportazione di una lesione mediante laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione

**19.1360****+ Asportazione di una lesione mediante laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.25 pts	- / -	14 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
112.45 pts	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con****19.1350** + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia**19.1370****+ Trattamento di una angiodisplasia in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
56.22 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es: iniezione, diatermia, laser.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1380****+ Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.45 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la dilatazione di una stenosi dell'ileo terminale in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[19.1400](#) + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia

**19.1390****+ Posa di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.95 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
160.64 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per la posa nell'ileo terminale di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1400 + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
185.84 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tubo, stent.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**19.1380** + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo

**19.07 Sigmoidoscopia, rettoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**19.1410** Sigmoidoscopia, flessibile

**19.1420** + Striscio per citologia/batterologia mediante brushing,in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia

**19.1430** + Biopsia(e) mediante pinza in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia

**19.1440** + Estrazione di corpi estranei in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo corpo estraneo

**19.1450** + Emostasi in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare

**19.1460** + Trattamento di una angiodisplasia in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia

**19.1470** + Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo

**19.1480** + Asportazione di polipi peduncolati in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo

**19.1490** + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm. in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo

**19.1500** + Asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm. in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo

**19.1510** + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia

**19.1520** + Inserimento di una protesi nel retto in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia

**19.1530** Rettoscopia, rigida

**19.1410 Sigmoidoscopia, flessibile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.84 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
248.30 pti	25 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Introduzione dello strumento fino al passaggio dal sigma prossimale al colon discendente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**non cumulabile con**

[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista

**19.1420 + Striscio per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.18 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1430****+ Biopsia(e) mediante pinza in corso di rettoscopia/  
sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.37 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**19.1440****+ Estrazione di corpi estranei in corso di rettoscopia/  
sigmoidoscopia, per singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



**19.1450****+ Emostasi in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
93.81 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

quantità 1 volte per seduta.

**19.1460****+ Trattamento di una angiodisplasia in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pti	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es: iniezione, diatermia, laser.

**19.1470****+ Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pts	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.10 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1480****+ Asportazione di polipi peduncolati in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pts	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.12 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.1510](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia

**19.1490****+ Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm. in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.12 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1500****+ Asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm. in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.87 pti	- / -	16 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
96.49 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.1510****+ Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[19.1480](#) + Asportazione di polipi peduncolati in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo

**19.1520****+ Inserimento di una protesi nel retto in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.67 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.07 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tubo/stent.

**19.1530 Rettoscopia, rigida**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pts	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.62 pts	20 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**

[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista

**19.1420 + Striscio per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.18 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**19.1430****+ Biopsia(e) mediante pinza in corso di rettoscopia/  
sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.37 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**19.1440****+ Estrazione di corpi estranei in corso di rettoscopia/  
sigmoidoscopia, per singolo corpo estraneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.1450****+ Emostasi in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	17 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
93.81 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

quantità 1 volte per seduta.

**19.1460****+ Trattamento di una angiodisplasia in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pti	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.62 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; es: iniezione, diatermia, laser.

**19.1470****+ Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pts	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.10 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1480****+ Asportazione di polipi peduncolati in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pts	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.12 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[19.1510](#) + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia



**19.1490****+ Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm. in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	4 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.12 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****19.1500****+ Asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm. in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.87 pti	- / -	16 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
96.49 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**19.1510****+ Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.17 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[19.1480](#) + Asportazione di polipi peduncolati in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, per singolo polipo

**19.1520****+ Inserimento di una protesi nel retto in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.67 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
331.07 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tubo/stent.

**19.08****Anoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[19.1610](#) Anoscopia[19.1620](#) + Striscio per citologia/batteriologia/microbiologia mediante brushing in corso di anoscopia[19.1630](#) + Biopsia(e) con pinza durante anoscopia[19.1640](#) + Emostasi in corso di anoscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare[19.1650](#) + Asportazione di polipi in corso di anoscopia, qualsiasi metodo[19.1660](#) + Trattamento delle emorroidi in corso di anoscopia, qualsiasi metodo per singola seduta**19.1610****Anoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	5 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.16 pti	15 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista[20.2130](#) Resezione di marischi, qualsiasi metodo[20.2250](#) Legatura elastica di emorroidi

**19.1620****+ Striscio per citologia/batteriologia/microbiologia mediante brushing in corso di anoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pts	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.14 pts	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**19.1630****+ Biopsia(e) con pinza durante anoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.37 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**19.1640****+ Emostasi in corso di anoscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.46 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari

**19.1650****+ Asportazione di polipi in corso di anoscopia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.46 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1660****+ Trattamento delle emorroidi in corso di anoscopia, qualsiasi metodo per singola seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Endoscopia gastroenterologica, piccola	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.46 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche per fessure, erosioni.

**quantità** 1 volte per seduta.**19.09****Colon, Retto, Ano (non endoscopico)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-19.09-1 Blocco di prestazioni [BP-06](#)**Le posizioni tariffali [19.1720](#), [19.1730](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una stessa seduta non sono cumulabili da parte dello stesso medico specialista nè tra di loro, nè con nessuna altra posizione del tariffario.Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).**Prestazioni**[19.1710](#) Test di espulsione del palloncino, rettale, eseguito dallo specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')[19.1720](#) Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, prima seduta[19.1730](#) Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, ogni ulteriore seduta[19.1740](#) Posa di una sonda rettale da parte del medico specialista[19.1750](#) Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista in adolescenti e adulti a partire da 7 anni[19.1760](#) Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista nei bambini fino a 7 anni[19.1770](#) Clistere terapeutico, solo del retto, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')[19.1780](#) Clistere terapeutico, del colon, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')[19.1790](#) Trattamento di una fessura anale mediante iniezione locale[19.1800](#) Dilatazione del canale anale in caso di restringimento, eseguita dal medico specialista**19.1710****Test di espulsione del palloncino, rettale, eseguito dallo specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Misurazione della compliance parietale rettoanale mediante palloncino.

**19.1720****Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, prima seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Laboratorio gastroenterologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
134.42 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
225.72 pti	60 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-06](#) Training di biofeedback

In caso di incontinenza e altri disturbi di evacuazione.

**quantità** 1 volte per anno.**non cumulabile con**[19.1730](#) Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, ogni ulteriore seduta**19.1730****Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, ogni ulteriore seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Laboratorio gastroenterologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.21 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
135.43 pti	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-06](#) Training di biofeedback

In caso di incontinenza e altri disturbi di evacuazione.

**non cumulabile con**[19.1720](#) Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, prima seduta

**19.1740 Posa di una sonda rettale da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[20.0710](#) Riduzione chiusa di una invaginazione intestinale, qualsiasi metodo

[20.0720](#) Riduzione chiusa di un volvolo del sigma, qualsiasi metodo

**19.1750 Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista in adolescenti e adulti a partire da 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** maggiore di 7a - tolleranza (-30g, +0g)



**19.1760****Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista nei bambini fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**19.1770****Clistere terapeutico, solo del retto, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[20.0710](#) Riduzione chiusa di una invaginazione intestinale, qualsiasi metodo

[20.0720](#) Riduzione chiusa di un volvolo del sigma, qualsiasi metodo

**19.1780****Clistere terapeutico, del colon, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****20.0710** Riduzione chiusa di una invaginazione intestinale, qualsiasi metodo**20.0720** Riduzione chiusa di un volvolo del sigma, qualsiasi metodo**19.1790****Trattamento di una fissura anale mediante iniezione locale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.51 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**19.1800****Dilatazione del canale anale in caso di restringimento, eseguita dal medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Medicina generale Medicina Interna Urologia FA gastroenterologia pediatrica	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**19.10****Biopsia epatica percutanea, laparoscopia diagnostica, punzione di ascite, punzione del douglas**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-19.10-1 PTC**

Vedasi il capitolo [39.06.07](#).

**Prestazioni**

**19.1810** Biopsia del fegato, percutanea

**19.1820** Laparoscopia diagnostica gastroenterologica/chirurgica

**19.1830** + Supplemento per biopsia attraverso il laparoscopia in corso di laparoscopia diagnostica chirurgica/gastroenterologica, per singolo campione di tessuto

**19.1840** + Supplemento per biopsia attraverso una terza via d'accesso/strumento in corso di laparoscopia diagnostica chirurgica/gastroenterologica

**19.1850** Punzione diagnostica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo

**19.1860** Punzione terapeutica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo

**19.1870** Punzione diagnostica del Douglas (rettale/vaginale)

## 19.1810 Biopsia del fegato, percutanea

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.99 pti	- / -	21 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
171.05 pti	21 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale esame ad ultrasuoni mirato per la biopsia; incl. eventuale anestesia locale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica

## 19.1820 Laparoscopia diagnostica gastroenterologica/chirurgica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.16 pti	- / -	25 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Compresa documentazione d'immagini obbligatoria; max. due vie d'accesso.

Per laparoscopia chirurgica terapeutica vedi capitolo [20](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

### non cumulabile con

[20.0110](#) Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione

## 19.1830

## + Supplemento per biopsia attraverso il laparoscopio in corso di laparoscopia diagnostica chirurgica/gastroenterologica, per singolo campione di tessuto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale emostasi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**19.1840****+ Supplemento per biopsia attraverso una terza via d'accesso/  
strumento in corso di laparoscopia diagnostica chirurgica/  
gastroenterologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.59 pts	7.72 pts / 1.0	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
23.67 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**19.1850****Punzione diagnostica di ascite/punzione peritoneale/punzione  
di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.34 pts	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[19.1860](#) Punzione terapeutica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**19.1860****Punzione terapeutica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.14 pts	- / -	26 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.42 pts	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****19.1850** Punzione diagnostica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**19.1870****Punzione diagnostica del Douglas (rettale/vaginale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Urologia FA gastroenterologia pediatrica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pts	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. eventuale uso di specolo; per drenaggio chirurgico, punzione del Douglas terapeutica vedi [20.1970](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con****20.0840** Drenaggio chirurgico di un ascesso intraperitoneale, extraperitoneale, retroperitoneale

19.11

## Test di provocazione in caso di allergia alimentare o a medicinali

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

[19.1900](#) Test di provocazione/induzione di tolleranza sistemica, prima dose

[19.1910](#) + Test di provocazione/induzione di tolleranza sistemica, ogni ulteriore dose

19.1900

## Test di provocazione/induzione di tolleranza sistemica, prima dose

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	15 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
212.90 pti	60 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

19.1910

## + Test di provocazione/induzione di tolleranza sistemica, ogni ulteriore dose

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Allergologia ed immunologia clinica	SET allergologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
91.24 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** al massimo 10 volte per seduta.



## 20 Terapia chirurgica del tratto gastrointestinale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-20-1 Interventi laparoscopici senza posizione tariffale

Interventi effettuati mediante laparoscopia che non vengono menzionati nelle posizioni tariffali laparoscopiche, sono remunerati come i corrispondenti interventi operatori effettuati mediante laparotomia, rispettivamente mediante le posizioni tariffali corrispondenti.

### IC-20-2 Drenaggi

La posa di drenaggi, ad es.: Easyflow, Penrose ecc., in caso di interventi laparoscopici o laparotomici, è inclusa.

### IC-20-3 Passaggio da intervento laparoscopico a laparotomia

Nel caso in cui si passi dal metodo laparoscopico all'intervento chirurgico di laparotomia, è remunerata la laparoscopia (intervento laparoscopico [20.0110](#)) e il trattamento chirurgico a cielo aperto, incluso la laparotomia.

### IC-20-4 Enteroanastomosi

La enteroanastomosi intesa come atto operatorio di altri trattamenti chirurgici addominali è parte degli stessi e non può essere fatturata separatamente.

### IC-20-5 Linfadenectomia

Per le eventuali linfadenectomie, vedasi capitolo [26](#); la linfadenectomia radicale di 1. livello nell'immediata prossimità dell'organo asportato è parte integrante della prestazione corrispondente.

### IC-20-6 Laparotomia/lombotomia

Per le prestazioni che al posto di una laparotomia necessitano di una lombotomia quale via di accesso, si deve fatturare al posto della laparotomia la lombotomia [20.0610](#); lombotomia e laparotomia non sono cumulabili. Le eccezioni sono specificate nelle singole posizioni tariffali.

### Sottocapitoli

- [20.01](#) Parete addominale
- [20.02](#) Laparoscopia, terapia chirurgica del tratto gastrointestinale
- [20.03](#) Ernie, terapia chirurgica del tratto gastrointestinale
- [20.04](#) Vie d'accesso per la chirurgia addominale e retroperitoneale
- [20.05](#) Cavo addominale, mesentere
- [20.06](#) Diaframma, stomaco, duodeno
- [20.07](#) Tenue, appendice
- [20.08](#) Colon
- [20.09](#) Retto
- [20.10](#) Ano, perineo
- [20.11](#) Emorroidi
- [20.12](#) Milza
- [20.13](#) Fegato
- [20.14](#) Cistifellea, vie biliari
- [20.15](#) Pancreas
- [20.16](#) Retroperitoneo, regione sacrale

## 20.01 Parete addominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [20.0010](#) Confezione percutanea di una laparostomia
- [20.0020](#) Confezione di una laparostomia, cruenta
- [20.0030](#) Chiusura di una laparostomia confezionata con metodo cruento
- [20.0040](#) Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale
- [20.0050](#) Trattamento chirurgico dell'onfalocele
- [20.0060](#) Intervento di chirurgia plastica alla parete addominale in caso di sindrome di Prune-Belly
- [20.0070](#) Trattamento chirurgico della laparoscisi, qualsiasi metodo

## 20.0010 Confezione percutanea di una laparostomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Urologia FA gastroenterologia pediatrica	SET chirurgia e chirurgia infantile	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.05 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### non cumulabile con

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 20.0020 Confezione di una laparostomia, cruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.51 pti	49.88 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

#### non cumulabile con

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.0030****Chiusura di una laparostomia confezionata con metodo cruento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
207.56 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0040****Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	18 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
116.42 pti	18 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende débridement, lavaggio, posa di un tubo di drenaggio.

Non è valido per il semplice ampliamento della ferita, che fa parte delle 'prestazioni di base generali'.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.1050](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq
- [04.1120](#) Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>
- [20.2810](#) Drenaggio cruento di ascessi retroperitoneali (escl. parete addominale), accesso extraperitoneale

## 20.0050 Trattamento chirurgico dell'onfalocele

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
944.40 pti	366.23 pti / 1.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso la via d'accesso

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 20.0060 Intervento di chirurgia plastica alla parete addominale in caso di sindrome di Prune-Belly

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
777.59 pti	284.96 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso la via d'accesso

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.0070****Trattamento chirurgico della laparoscisi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
947.35 pti	366.23 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**20.02****Laparoscopia, terapia chirurgica del tratto gastrointestinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [20.0110](#) Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione
- [20.0120](#) + Supplemento per laparoscopia/pelviscopia cruenta (mini-laparotomia)
- [20.0130](#) + Colectomia mediante laparoscopia
- [20.0140](#) + Colangiografia mediante laparoscopia
- [20.0150](#) + Revisione delle vie biliari mediante laparoscopia
- [20.0160](#) + Trattamento chirurgico della malattia da reflusso gastroesofageo mediante laparoscopia
- [20.0170](#) + Trattamento chirurgico di processi pancreatici mediante laparoscopia
- [20.0180](#) + Trattamento di un'ernia inguinale/femorale, preperitoneale/transperitoneale, mediante laparoscopia, per singolo lato
- [20.0190](#) + Trattamento di un ascesso accessibile per via intraddominale, mediante laparoscopia

**20.0110****Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.75 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come minimo 3 incisioni; incl. ispezione obbligata della cavità addominale; incl. resezione di eventuali briglie aderenziali filiformi; incl. eventuale documentazione con foto o video; è valido anche per eventuale via d'accesso preperitoneale/retroperitoneale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [19.1820](#) Laparoscopia diagnostica gastroenterologica/chirurgica
- [22.0310](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, diagnostica
- [22.0360](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica

**20.0120****+ Supplemento per laparoscopia/pelviscopia cruenta (mini-laparotomia)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
76.70 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0130 + Colectomia mediante laparoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
241.89 pti	88.49 pti / 1.0	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0140 + Colangiografia mediante laparoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.59 pti	21.24 pti / 1.0	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
105.34 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagine da parte dell'operatore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[39](#) Procedimenti di formazione d'immagini



**20.0150 + Revisione delle vie biliari mediante laparoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.93 pti	88.49 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende coledocotomia; incl. eventuale estrazione di calcoli.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0160 + Trattamento chirurgico della malattia da reflusso gastroesofageo mediante laparoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
589.97 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: funduplicatio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0170****+ Trattamento chirurgico di processi pancreatici mediante laparoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.82 pti	57.52 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: pseudociste pancreatica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.0180****+ Trattamento di un'ernia inguinale/femorale, preperitoneale/transperitoneale, mediante laparoscopia, per singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.93 pti	88.49 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; incl. eventuale riduzione ; incl. posa di impianti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**20.0190****+ Trattamento di un ascesso accessibile per via intraddominale, mediante laparoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale débridement, lavaggio, drenaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**20.03****Ernie, terapia chirurgica del tratto gastrointestinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 20.0210** Riduzione manuale di un'ernia della parete addominale eseguita dal medico specialista, come prestazione singola
- 20.0220** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale
- 20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale
- 20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale
- 20.0250** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nel neonato, bilaterale
- 20.0260** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- 20.0270** + Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale
- 20.0280** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- 20.0290** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0300** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0310** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0320** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0330** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale
- 20.0340** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale
- 20.0350** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- 20.0360** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- 20.0370** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- 20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale
- 20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale
- 20.0400** + Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale
- 20.0410** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- 20.0420** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0430** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0440** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0450** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0460** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale
- 20.0470** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale
- 20.0480** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- 20.0490** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- 20.0500** Trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0510** + Supplemento per intervento per recidiva successivo a trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0520** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0530** + Supplemento in caso di ernia incarcerata, senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0540** Trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica
- 20.0550** + Supplemento per la posa di rete in corso di trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica
- 20.0560** Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), fino a 5 cm.
- 20.0570** + Supplemento per impianto in caso di ernia cicatriziale
- 20.0580** Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), da 6 a 15 cm.
- 20.0590** Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), oltre 15 cm.

**20.0210****Riduzione manuale di un'ernia della parete addominale eseguita dal medico specialista, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.29 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**20.0220****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
283.18 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[20.0250](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nel neonato, bilaterale[21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale[21.3135](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0250****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nel neonato, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
458.57 pti	146.42 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**età** sotto di 1m - tolleranza (-0g, +7g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[20.0220](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[20.0240](#) + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue



**20.0260****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
244.57 pti	77.23 pti / 1.0	37 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
239.29 pti	37 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0280](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale
- [21.3135](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0280****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
386.16 pti	122.28 pti / 1.0	65 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
420.38 pti	65 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0260](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0290****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.78 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0300](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0240](#) + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0230](#) + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

[20.1370](#) Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0300****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
337.90 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.71 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0290](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue



**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0310****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
283.18 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0320](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale

[21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0320****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
458.57 pti	146.42 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0310](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0330****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
403.86 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: Shouldice.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0340](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale
- [20.0350](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [20.0360](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- [21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**20.0340****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
699.93 pti	226.87 pti / 1.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
840.76 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: Shouldice.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[20.0330](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale[20.0350](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale[20.0360](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0350****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.32 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0330](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [20.0340](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale
- [20.0360](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- [21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0360****Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
506.84 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0330](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale
- [20.0340](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale
- [20.0350](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale

**20.0230****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pt	32.18 pt / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale

**20.0240****+ Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pt	79.65 pt / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue



**20.0270****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0370****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0410](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0410****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
410.30 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0370](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0420****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pts	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0430](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0430****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
410.30 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0420](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue



**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0440****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0450](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0450****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
410.30 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0440](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0460****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.40 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0470](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale
- [20.0480](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [20.0490](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**20.0470****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
893.00 pti	291.23 pti / 1.0	170 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1099.46 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0460](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale
- [20.0480](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- [20.0490](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0480****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.60 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0460](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale **sulla stessa pagina**
- [20.0470](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale
- [20.0490](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue

**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0490****Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
579.25 pti	186.64 pti / 1.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
679.08 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.0460](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale
- [20.0470](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale
- [20.0480](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale

**20.0380****+ Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. riduzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

**20.0390** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.0390****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.76 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Senza esecuzione di una laparotomia.

**non cumulabile con**

**20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale

**20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue



**20.0400****+ Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.19 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0500****Trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Trattamento chirurgico attraverso l'ombelico; è valido anche in caso di incarcerazione, senza resezione, incl. via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.0510****+ Supplemento per intervento per recidiva successivo a trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale rete.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0520****+ Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.34 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0530](#) + Supplemento in caso di ernia incarcerata, senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale

**20.0530****+ Supplemento in caso di ernia incarcerata, senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0520](#) + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale

**20.0540****Trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.0550****+ Supplemento per la posa di rete in corso di trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0560****Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), fino a 5 cm.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
301.21 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d' accesso; non è valido per ernie intraddominali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.0570 + Supplemento per impianto in caso di ernia cicatriziale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: rete.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0580 Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), da 6 a 15 cm.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
532.91 pti	195.01 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso; non è valido per ernie intraddominali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.0570 + Supplemento per impianto in caso di ernia cicatriziale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: rete.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.0590 Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), oltre 15 cm.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
687.37 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl.via d'accesso; non è valido per ernie intraddominali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.0570 + Supplemento per impianto in caso di ernia cicatriziale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.91 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: rete.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.04 Vie d'accesso per la chirurgia addominale e retroperitoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**20.0610** Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

**20.0620** Laparotomia, come via d'accesso

**20.0630** + Posa di una chiusura laparotomica per lavaggi ripetitivi/laparostoma in corso di laparotomia

**20.0610****Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
250.74 pti	82.59 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. chiusura; vale anche per una ri-lombotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per lato.**non cumulabile con**[05.2780](#) Sutura nella regione del plesso, prima radice o tronco[06.1780](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toracica, mediante sternotomia o toracotomia[06.1790](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.[06.1800](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare (CVL), mediante lombotomia[20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma[21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale[24.4010](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato**cumulabile con**[21.1010](#) Nefrolitotomia, a cielo aperto[21.1020](#) Pielotomia/pielolitotomia, a cielo aperto[21.1040](#) Pielo-calico-nefrotomia, a cielo aperto[21.1050](#) Nefropessia[21.1060](#) Plastica del bacinetto renale, a cielo aperto[21.1070](#) Lombotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto[21.1090](#) Nefrostomia, a cielo aperto[21.1100](#) Chiusura di nefrostomia/pielostomia/fistola renale[21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale[21.1550](#) Ureterolitotomia



## 20.0620 Laparotomia, come via d'accesso

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
250.74 pti	82.59 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Mediana, paramediana, trasversale; incl. chiusura; vale anche per ri-laparotomia.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [05.0770](#) + Drenaggio peritoneale in corso di impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale
- [05.0830](#) Revisione della parte periferica di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano, tutti i metodi
- [05.0850](#) Rimozione di un intero sistema di drenaggio
- [05.2780](#) Sutura nella regione del plesso, prima radice o tronco
- [06.1790](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.
- [06.1810](#) Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare o lumbosacrale, mediante laparotomia
- [16.0540](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea
- [16.0550](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea nei neonati prematuri
- [20.0010](#) Confezione percutanea di una laparostomia
- [20.0020](#) Confezione di una laparostomia, cruenta
- [20.0050](#) Trattamento chirurgico dell'onfalocele
- [20.0060](#) Intervento di chirurgia plastica alla parete addominale in caso di sindrome di Prune-Belly
- [20.0070](#) Trattamento chirurgico della laparoschisi, qualsiasi metodo
- [20.0500](#) Trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- [20.0540](#) Trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica
- [20.0560](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), fino a 5 cm.
- [20.0580](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), da 6 a 15 cm.
- [20.0590](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), oltre 15 cm.
- [20.0800](#) Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva
- [20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma
- [20.1170](#) Confezione di una gastrostomia, cruenta
- [20.1190](#) Sostituzione di un tubo per gastrostomia, cruenta
- [20.1200](#) Chiusura di una gastrostomia, chirurgica
- [21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale
- [21.2350](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso addominale
- [22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo
- [24.4010](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato

### cumulabile con

- [21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto

<a href="#">21.1450</a>	Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino
<a href="#">21.1460</a>	Deviazione urinaria, con stoma continente
<a href="#">21.1470</a>	Deviazione urinaria, con stoma incontinente
<a href="#">21.1480</a>	Impianto uretero-intestinale
<a href="#">21.1490</a>	Intervento chirurgico di revisione successivo ad una deviazione urinaria sovravescicale, uretero-intestinale
<a href="#">21.1530</a>	Ureterolisi, bilaterale
<a href="#">21.1590</a>	Ureterectomia con 'manchette' vescicale
<a href="#">21.1620</a>	Reimpianto di uretere, bilaterale
<a href="#">21.1710</a>	Plastica cisto-uretrale/correzione del collo vescicale, cruenta
<a href="#">21.1770</a>	Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale
<a href="#">21.1780</a>	Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale
<a href="#">21.1810</a>	Cistoprostatectomia
<a href="#">21.1830</a>	Cistectomia nella donna
<a href="#">21.1840</a>	Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta
<a href="#">21.1860</a>	Plastica di ampliamento della vescica
<a href="#">21.1870</a>	Resezione di uraco persistente
<a href="#">21.1880</a>	Ricostruzione di estrofia vescicale congenita o ricostruzione vescicale
<a href="#">21.1890</a>	Cistostomia/Sectio alta
<a href="#">21.1900</a>	Trattamento di una rottura/ferita vescicale
<a href="#">21.1920</a>	Cistostomia, a cielo aperto
<a href="#">21.1930</a>	Cistostomia, con flap vescicale
<a href="#">21.1950</a>	Revisione chirurgica di una cistostomia
<a href="#">21.1960</a>	Chiusura di una cistostomia o trattamento di una fistola vescico-cutanea
<a href="#">21.1970</a>	Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso sovrapubica
<a href="#">21.1990</a>	Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso sovrapubica
<a href="#">21.2020</a>	Impianto di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
<a href="#">21.2030</a>	Asportazione/correzione di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
<a href="#">21.2050</a>	Impianto/sostituzione di uno stimolatore vescicale
<a href="#">21.2060</a>	Asportazione di uno stimolatore vescicale
<a href="#">21.2170</a>	Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale

**20.0630****+ Posa di una chiusura laparotomica per lavaggi ripetitivi/  
laparostoma in corso di laparotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutte le dignità operatorie	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.34 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetta 'chiusura a cerniera lampo' per lavaggio ripetitivo [20.0800](#), drenaggio/dèbridement ad esempio in caso di pancreatite [20.2790](#); incl. bendaggio specifico; per la riapertura e la chiusura definitiva vedi [20.0800](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 20.05 Cavo addominale, mesentere

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [20.0710](#) Riduzione chiusa di una invaginazione intestinale, qualsiasi metodo
- [20.0720](#) Riduzione chiusa di un volvolo del sigma, qualsiasi metodo
- [20.0730](#) Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di breve durata (rimozione entro 24 ore), come prestazione singola
- [20.0740](#) + Supplemento per lavaggio dopo la posa di un drenaggio peritoneale
- [20.0750](#) Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore), come prestazione singola
- [20.0760](#) + Supplemento per lavaggio successivo alla posa di un drenaggio peritoneale
- [20.0770](#) Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di breve durata (rimozione entro 24 ore)
- [20.0780](#) Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore)
- [20.0790](#) Rimozione di un catetere per dialisi peritoneale/drenaggio peritoneale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [20.0800](#) Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva
- [20.0810](#) Esplorazione della cavità addominale, come prestazione singola
- [20.0820](#) Lavaggio della cavità addominale
- [20.0830](#) Staging in caso di linfoma maligno, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0840](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso intraperitoneale, extraperitoneale, retroperitoneale
- [20.0850](#) Omentectomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0860](#) Resezione di una ciste mesenterica
- [20.0870](#) Prelievo e preparazione di un lembo omentale
- [20.0880](#) Adesiolisi, resezione di briglie, singole briglie filiformi, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0890](#) Adesiolisi, resezione di briglie, briglie aderenziali estese, come singola prestazione escluso la via d'accesso
- [20.0900](#) Trattamento cruento di ernie intraddominali, volvolo, invaginazione, senza resezione
- [20.0910](#) Asportazione di un tumore congenito del peduncolo mesenterico
- [20.0920](#) Enteroanastomosi, come prestazione singola escluso la via d'accesso

## 20.0710

### Riduzione chiusa di una invaginazione intestinale, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SET con dotazione di amplificatore di brillantezza/video	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.62 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
143.37 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Eseguito e documentato obbligatoriamente con metodo di formazione d'immagine; incl. clistere; incl. tempi d'attesa; incl. procedimenti di formazione d'immagine.

#### non cumulabile con

- [19.1740](#) Posa di una sonda rettale da parte del medico specialista
- [19.1770](#) Clistere terapeutico, solo del retto, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [19.1780](#) Clistere terapeutico, del colon, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [39.1200](#) Riduzione incruenta di una invaginazione intestinale e/o di un volvolo del sigma

## 20.0720 Riduzione chiusa di un volvolo del sigma, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	SET con dotazione di amplificatore di brillantezza/video	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.62 pts	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
143.37 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Eseguita e documentata obbligatoriamente con metodo di formazione d'immagine; incl clistere; incl. inserimento di un tubo nell'intestino crasso; incl. tempi d'attesa; incl. procedimenti di formazione d'immagine;

### non cumulabile con

- [19.1740](#) Posa di una sonda rettale da parte del medico specialista
- [19.1770](#) Clistere terapeutico, solo del retto, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [19.1780](#) Clistere terapeutico, del colon, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [39.1200](#) Riduzione incruenta di una invaginazione intestinale e/o di un volvolo del sigma

## 20.0730 Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di breve durata (rimozione entro 24 ore), come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pts	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.94 pts	14 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale procedimenti di formazione d'immagine.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-01](#) Singole prestazioni

**20.0740****+ Supplemento per lavaggio dopo la posa di un drenaggio peritoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.47 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****20.0750****Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pts	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pts	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagine.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**20.0760****+ Supplemento per lavaggio successivo alla posa di un drenaggio peritoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pts	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
45.27 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.0770****Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di breve durata (rimozione entro 24 ore)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	13 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.99 pts	17 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con****20.0780** Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore)

**20.0780****Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Medicina Interna Nefrologia FA nefrologia pediatrica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	18 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
116.42 pti	18 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [20.0770](#) Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di breve durata (rimozione entro 24 ore)

**20.0790****Rimozione di un catetere per dialisi peritoneale/drenaggio peritoneale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**20.0800**

## Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
488.49 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Riapertura, lavaggio, ri-chiusura provvisoria; incl. asportazione di necrosi/debridement; per la confezione della chiusura laparotomica vedi [20.0630](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso
- [20.0820](#) Lavaggio della cavità addominale
- [20.2790](#) Drenaggio/débridement in caso di pancreatite, cruenta



**20.0810****Esplorazione della cavità addominale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
485.54 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetta laparotomia esplorativa; comprende laparotomia, ispezione, palpazione, eventuale lavaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**20.0820****Lavaggio della cavità addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
97.35 pti	29.50 pti / 1.0	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [20.0800](#) Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva
- [20.0840](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso intraperitoneale, extraperitoneale, retroperitoneale

**20.0830****Staging in caso di linfoma maligno, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1017.18 pti	465.90 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetto staging laparotomico secondo protocollo.

Incl. tutte le biopsie/prelievi di linfonodi; incl. Eventuale prelievo biotipico di midollo osseo, ev.appendicectomia, ev. splenectomia.

Escluso laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**20.0840****Drenaggio chirurgico di un ascesso intraperitoneale, extraperitoneale, retroperitoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
146.19 pti	57.33 pti / 2.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per ascesso del Douglas [20.1970](#); escl. lombotomia [20.0610](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[19.1870](#) Punzione diagnostica del Douglas (rettale/vaginale)

[20.0820](#) Lavaggio della cavità addominale

[20.1970](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso, perirettale/Douglas, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto

**20.0850****Omentectomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
277.28 pti	88.49 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.0860****Resezione di una ciste mesenterica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.0870****Prelievo e preparazione di un lembo omentale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.98 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).

Vale anche per prelievo a scopo di trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.0880****Adesiolisi, resezione di briglie, singole briglie filiformi, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.23 pti	22.13 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**20.0890****Adesiolisi, resezione di briglie, briglie aderenziali estese, come singola prestazione escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
570.01 pti	258.83 pti / 2.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**quantità** 1 volte per seduta.**20.0900****Trattamento cruento di ernie intraddominali, volvolo, invaginazione, senza resezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.91 pti	103.54 pti / 2.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#); incl. eventuale fissaggio.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1350](#) Intervento chirurgico correttivo di anomalie intestinali congenite/malrotazione nei bambini fino a 2 anni

**20.0910****Asportazione di un tumore congenito del peduncolo mesenterico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
875.67 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**20.0920****Enteroanastomosi, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
600.72 pti	271.77 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
921.69 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: in caso di briglie ileali; incl. eventuale adesiolisi delle briglie; incl. eventuale(i) resezione(i).

Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**quantità** 1 volte per seduta.

## 20.06 Diaframma, stomaco, duodeno

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [20.1010](#) Chiusura di un'ernia diaframmatica
- [20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma
- [20.1030](#) Gastrotomia, a scopo esplorativo
- [20.1040](#) Gastrotomia/duodenotomia per la sutura di un'ulcera sanguinante
- [20.1050](#) Gastrotomia per l'escissione locale di un tumore dello stomaco/di un'ulcera
- [20.1060](#) Sutura di un'ulcera gastrica perforata/di una lesione dello stomaco
- [20.1070](#) Sutura di un'ulcera duodenale perforata/di una lesione del duodeno
- [20.1080](#) Pilonotomia/trattamento chirurgico di una stenosi pilorica del neonato
- [20.1090](#) Pilonoplastica, qualsiasi metodo
- [20.1100](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con l'esofago
- [20.1110](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il duodeno
- [20.1120](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il digiuno
- [20.1130](#) Gastrectomia parziale, altre anastomosi/altre modalità di trattamento
- [20.1140](#) Gastrectomia, totale
- [20.1150](#) + Innesco di ansa intestinale/plastica sostitutiva dello stomaco in caso di gastrectomia totale
- [20.1160](#) Vagotomia, selettiva/superselettiva, qualsiasi metodo
- [20.1170](#) Confezione di una gastrostomia, cruenta
- [20.1180](#) + Confezione di una gastrostomia continente
- [20.1190](#) Sostituzione di un tubo per gastrostomia, cruenta
- [20.1200](#) Chiusura di una gastrostomia, chirurgica
- [20.1210](#) Confezione di una gastroenterostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1220](#) Trattamento chirurgico di ernia iatale
- [20.1230](#) Gastroplastica in caso di adiposi, qualsiasi metodo
- [20.1240](#) Duodenotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1250](#) + Sfinterotomia ampollare transduodenale in corso di duodenotomia
- [20.1260](#) + Resezione cruenta di un tumore/polipo duodenale, in corso di duodenotomia
- [20.1270](#) Duodenectomia, parziale/totale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [20.1280](#) Trattamento chirurgico di atresia duodenale



## 20.1010 Chiusura di un'ernia diaframmatica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#); escluso toracotomia [16.0350](#); escluso lombotomia [20.0610](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma  
[20.1220](#) Trattamento chirurgico di ernia iatale

## 20.1020 Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	358.39 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso laparotomia e/o toracotomia e/o lombotomia.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso  
[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato  
[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso  
[20.1010](#) Chiusura di un'ernia diaframmatica  
[20.1220](#) Trattamento chirurgico di ernia iatale

**20.1030****Gastrotomia, a scopo esplorativo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
166.67 pti	51.62 pti / 1.0	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale(i) biopsia(e), incl.eventuale rimozione di corpo/i estraneo/i, incl.eventuale/i polipectomia/e a prescindere dal numero.

È valido anche per l'asportazione di bezoar,gastrolite,escl. Laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [20.1040](#) Gastrotomia/duodenotomia per la sutura di un'ulcera sanguinante  
[20.1050](#) Gastrotomia per l'escissione locale di un tumore dello stomaco/di un'ulcera

**20.1040****Gastrotomia/duodenotomia per la sutura di un'ulcera sanguinante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
277.28 pti	88.49 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[20.1030](#) Gastrotomia, a scopo esplorativo[20.1050](#) Gastrotomia per l'escissione locale di un tumore dello stomaco/di un'ulcera**20.1050****Gastrotomia per l'escissione locale di un tumore dello stomaco/di un'ulcera**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1030](#) Gastrotomia, a scopo esplorativo[20.1040](#) Gastrotomia/duodenotomia per la sutura di un'ulcera sanguinante

**20.1060****Sutura di un'ulcera gastrica perforata/di una lesione dello stomaco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
330.21 pti	137.60 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**20.1070****Sutura di un'ulcera duodenale perforata/di una lesione del duodeno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
330.21 pti	137.60 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.1080****Pilorotomia/trattamento chirurgico di una stenosi pilorica del neonato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.92 pti	66.37 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Cosiddetta piloromiotomia; escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[20.1090](#) Piloroplastica, qualsiasi metodo**20.1090****Piloroplastica, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1080](#) Pilorotomia/trattamento chirurgico di una stenosi pilorica del neonato

**20.1100** **Gastrectomia parziale, anastomosi con l'esofago**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
850.60 pti	388.25 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Cosiddetta gastrectomia prossimale; escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1140](#) Gastrectomia, totale**20.1110** **Gastrectomia parziale, anastomosi con il duodeno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Billroth I, gastrectomia distale, gastropilorectomia; escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1140](#) Gastrectomia, totale

## 20.1120 Gastrectomia parziale, anastomosi con il digiuno

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
739.55 pti	336.48 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Billroth II; escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.1130](#) Gastrectomia parziale, altre anastomosi/altre modalità di trattamento

[20.1140](#) Gastrectomia, totale

## 20.1130 Gastrectomia parziale, altre anastomosi/altre modalità di trattamento

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
739.55 pti	336.48 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es: Roux; escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.1120](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il digiuno

[20.1140](#) Gastrectomia, totale

**20.1140** **Gastrectomia, totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
758.72 pti	355.65 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; incl. anastomosi; escl. laparotomia [20.0620](#); escl. posizioni tariffali del capitolo Linfonodi [26](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[20.1100](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con l'esofago

[20.1110](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il duodeno

[20.1120](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il digiuno

[20.1130](#) Gastrectomia parziale, altre anastomosi/altre modalità di trattamento

**20.1150** **+ Innesto di ansa intestinale/plastica sostitutiva dello stomaco in caso di gastrectomia totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. prelievo dell'innesto.

**non cumulabile con**

[04.2150](#) Prelievo di un lembo, segmento intestinale per trapianto chirurgico libero, inclusa chiusura del sito di prelievo

[20.1370](#) Resezione segmentaria dell'intestino tenue

[20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento pedunculato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare



**20.1160 Vagotomia, selettiva/superselettiva, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
274.33 pti	88.49 pti / 1.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. eventuale test elettrofisiologico intraoperatorio; escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.1170 Confezione di una gastrostomia, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
348.09 pti	112.10 pti / 1.0	65 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
570.57 pti	65 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.1180 + Confezione di una gastrostomia continente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.89 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.1190 Sostituzione di un tubo per gastrostomia, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
118.00 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**20.1200****Chiusura di una gastrostomia, chirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
215.34 pti	67.85 pti / 1.0	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
307.23 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**20.1210****Confezione di una gastroenterostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
403.44 pti	181.19 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per gastroenterostomia in caso di resezione dello stomaco.

Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

## 20.1220 Trattamento chirurgico di ernia iatale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso la laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.1010](#) Chiusura di un'ernia diaframmatica

[20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma

## 20.1230 Gastroplastica in caso di adiposi, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
681.07 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es: banding; escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.1240****Duodenotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
178.38 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. mobilitazione del duodeno.

Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**20.1250****+ Sfinterotomia ampollare transduodenale in corso di duodenotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
58.48 pti	25.88 pti / 2.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.78 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**20.1260****+ Resezione cruenta di un tumore/polipo duodenale, in corso di duodenotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.54 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**20.1270****Duodenectomia, parziale/totale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1017.18 pti	465.90 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale ri-impianto delle vie biliari e dei dotti pancreatici.

Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**20.1280****Trattamento chirurgico di atresia duodenale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
755.77 pti	355.65 pti / 2.0	130 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per il trattamento chirurgico di pancreas anulare.

Escluso laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.07****Tenue, appendice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[20.1310](#) Appendicectomia, qualsiasi metodo, come prestazione singola

[20.1320](#) + Supplemento in caso di perforazione/di drenaggio di un ascesso peritiflitico

[20.1330](#) (+) Appendicectomia, cosiddetta appendicectomia occasionale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare

[20.1340](#) Enterotomia esplorativa

[20.1350](#) Intervento chirurgico correttivo di anomalie intestinali congenite/malrotazione nei bambini fino a 2 anni

[20.1360](#) Resezione di un diverticolo di Meckel e/o un dotto onfalomesenterico

[20.1370](#) Resezione segmentaria dell'intestino tenue

[20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento pedunculato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare

[20.1390](#) Plicatura dell'intestino tenue, qualsiasi metodo, come prestazione singola escluso la via d'accesso

[20.1400](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino tenue

[20.1410](#) Escissione di un tumore dell'intestino tenue, senza resezione segmentaria, mediante enterotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso

[20.1420](#) Ileostomia, non continente

[20.1430](#) Ileostomia, continente

[20.1440](#) Revisione di una ileostomia mediante laparotomia

**20.1310 Appendicectomia, qualsiasi metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.59 pti	82.59 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso la via d'accesso

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.1320 + Supplemento in caso di perforazione/di drenaggio di un accesso peritiflitico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
113.57 pti	36.87 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**20.1330****(+) Appendicectomia, cosiddetta appendicectomia occasionale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	- / -	13 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
114.11 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Solo su indicazione, secondo le direttive della Società Svizzera di Chirurgia (SSC).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.1340 Enterotomia esplorativa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.92 pti	66.37 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso ev.biopsia(e), incluso ev.rimozione(i) di corpi estranei, incluso ev.polipectomia(e), incluso ev.sutura di una fonte di sanguinamento, a prescindere dal numero.

Escluso laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**20.1350 Intervento chirurgico correttivo di anomalie intestinali congenite/malrotazione nei bambini fino a 2 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
604.72 pti	230.09 pti / 1.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**età** sotto di 2a - tolleranza (-0g, +30g)

**non cumulabile con**

[20.0900](#) Trattamento cruento di ernie intraddominali, volvolo, invaginazione, senza resezione

**20.1360****Resezione di un diverticolo di Meckel e/o un dotto onfalomesenterico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
156.35 pts	53.10 pts / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**20.1370****Resezione segmentaria dell'intestino tenue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
345.14 pts	123.90 pts / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pts	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Comprende anche la resezione di un tumore mediante resezione segmentaria; escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[20.0240](#) + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale[20.0390](#) + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale[20.1150](#) + Innesto di ansa intestinale/plastica sostitutiva dello stomaco in caso di gastrectomia totale[20.1400](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino tenue[20.1740](#) Chiusura di una ileostomia/colostomia

**20.1380****(+) Preparazione di un segmento peduncolato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
436.58 pti	159.29 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es: come innesto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- 20.1150** + Innesto di ansa intestinale/plastica sostitutiva dello stomaco in caso di gastrectomia totale
- 20.1400** Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino tenue
- 20.1420** Ileostomia, non continente
- 20.1430** Ileostomia, continente
- 20.1440** Revisione di una ileostomia mediante laparotomia
- 21.1450** Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino

**20.1390****Plicatura dell'intestino tenue, qualsiasi metodo, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
869.77 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso adesiolisi.

Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**quantità** 1 volte per seduta.**20.1400****Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino tenue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
456.01 pti	207.06 pti / 2.0	80 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[20.1370](#) Resezione segmentaria dell'intestino tenue[20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento pedunculato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare

**20.1410****Escissione di un tumore dell'intestino tenue, senza resezione segmentaria, mediante enterotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
261.67 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**20.1420****Ileostomia, non continente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
264.62 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento peduncolato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare[20.1430](#) Ileostomia, continente[20.1440](#) Revisione di una ileostomia mediante laparotomia

**20.1430 Ileostomia, continente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
701.73 pti	328.30 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento peduncolato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare[20.1420](#) Ileostomia, non continente[20.1440](#) Revisione di una ileostomia mediante laparotomia**20.1440 Revisione di una ileostomia mediante laparotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
359.71 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Vale per la revisione di ileostomia continente e non continente; escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento peduncolato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare[20.1420](#) Ileostomia, non continente[20.1430](#) Ileostomia, continente

**20.08****Colon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [20.1510](#)** Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon, originante dal tenue, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1520](#)** Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon/dello stomaco, originante dal colon, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1530](#)** Trattamento chirurgico dell'ileo da meconio con peritonite/enterocolite necrotica
- [20.1540](#)** Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso
- [20.1550](#)** Resezione segmentaria del colon
- [20.1560](#)** Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon
- [20.1570](#)** Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon
- [20.1580](#)** Emicolectomia, sinistra
- [20.1590](#)** Emicolectomia, destra
- [20.1600](#)** Resezione ileocecale
- [20.1610](#)** Proctocolectomia
- [20.1620](#)** + Posa di un Pouch ileoanale in corso di proctocolectomia/colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale
- [20.1630](#)** Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale
- [20.1640](#)** Indagine diagnostica in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia mediante aspirazione
- [20.1650](#)** Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia intestinale cruenta, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1660](#)** Intervento chirurgico in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, forma rettoanale ultracorta, come prestazione singola, escl. la via d'accesso
- [20.1670](#)** Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, retto-sigmoidectomia con il mantenimento della continenza, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1680](#)** Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, con interessamento del sigma prossimale, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1690](#)** Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, intervento di chirurgia plastica intestinale in caso di displasia neuronale dell'intestino tenue/crasso, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1700](#)** Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1710](#)** (+) Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione supplementare
- [20.1720](#)** Revisione di una colostomia/cecostomia mediante laparotomia
- [20.1730](#)** + Rimozione di un'ernia paracolostomica in corso di revisione di una colostomia/cecostomia
- [20.1740](#)** Chiusura di una ileostomia/colostomia
- [20.1750](#)** Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso



**20.1510****Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon, originante dal tenue, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.73 pti	492.45 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**20.1520****Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon/dello stomaco, originante dal colon, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.73 pti	492.45 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**20.1530****Trattamento chirurgico dell'ileo da meconio con peritonite/enterocolite necrotica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
755.77 pti	355.65 pti / 2.0	130 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**20.1540****Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
178.38 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilitazione della flessura sinistra del colon[20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilitazione della flessura sinistra del colon[20.1580](#) Emicolectomia, sinistra[20.1590](#) Emicolectomia, destra[20.1600](#) Resezione ileocecale[20.1610](#) Proctocolectomia[20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale

## 20.1550 Resezione segmentaria del colon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
514.49 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale

[20.1740](#) Chiusura di una ileostomia/colostomia

[20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso

## 20.1560 Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
514.49 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso

[20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon

[20.1580](#) Emicolectomia, sinistra

[20.1610](#) Proctocolectomia

[20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale

[20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso

**20.1570****Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
628.50 pti	284.72 pti / 2.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso[20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon[20.1580](#) Emicolectomia, sinistra[20.1610](#) Proctocolectomia[20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale[20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso

**20.1580 Emicolectomia, sinistra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
739.55 pti	336.48 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso  
[20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon  
[20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon  
[20.1590](#) Emicolectomia, destra  
[20.1610](#) Proctocolectomia  
[20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale  
[20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso

**20.1590 Emicolectomia, destra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
628.50 pti	284.72 pti / 2.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso[20.1580](#) Emicolectomia, sinistra[20.1600](#) Resezione ileocecale[20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale[20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso**20.1600 Resezione ileocecale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
489.69 pti	220.01 pti / 2.0	85 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
746.13 pti	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es: in caso di malattia di Crohn;escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso[20.1590](#) Emicolectomia, destra[20.1740](#) Chiusura di una ileostomia/colostomia[20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso

## 20.1610 Proctocolectomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1271.74 pti	601.88 pti / 2.0	220 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1931.16 pti	220 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La remunerazione della prestazione comprende l'esecuzione da parte di uno o due team operatori; incl. stoma; escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso  
[20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon  
[20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon  
[20.1580](#) Emicolectomia, sinistra  
[20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale  
[20.1710](#) (+) Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione supplementare  
[20.1840](#) Resezione del retto, low anterior, come singola prestazione chirurgica del retto

## 20.1620

## + Posa di un Pouch ileoanale in corso di proctocolectomia/ colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
350.86 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 20.1630 Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.73 pti	492.45 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso  
[20.1550](#) Resezione segmentaria del colon  
[20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon  
[20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon  
[20.1580](#) Emicolectomia, sinistra  
[20.1590](#) Emicolectomia, destra  
[20.1610](#) Proctocolectomia  
[20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso

## 20.1620 + Posa di un Pouch ileoanale in corso di proctocolectomia/colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
350.86 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**20.1640****Indagine diagnostica in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia mediante aspirazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Gastroenterologia Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
81.12 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
444.28 pti	45 min.	25 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**quantità** 1 volte per seduta.**20.1650****Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia intestinale cruenta, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.54 pti	44.25 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**20.1660****Intervento chirurgico in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, forma rettoanale ultracorta, come prestazione singola, escl. la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
442.48 pti	159.29 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**20.1670****Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, retto-sigmoidectomia con il mantenimento della continenza, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**20.1680**

## Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, con interessamento del sigma prossimale, come prestazione singola escluso la via d'accesso

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1217.69 pti	574.53 pti / 2.0	210 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**20.1690**

## Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, intervento di chirurgia plastica intestinale in caso di displasia neuronale dell'intestino tenue/ crasso , come prestazione singola escluso la via d'accesso

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1391.64 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**20.1700****Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
250.74 pti	88.49 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**20.1710****(+) Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.91 pti	103.54 pti / 2.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.1610](#) Proctocolectomia

## 20.1720 Revisione di una colostomia/cecostomia mediante laparotomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 20.1730 + Rimozione di un'ernia paracolostomica in corso di revisione di una colostomia/cecostomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
502.69 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

## 20.1740 Chiusura di una ileostomia/colostomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
277.28 pti	88.49 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale anastomosi; escluso laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [20.1370](#) Resezione segmentaria dell'intestino tenue
- [20.1550](#) Resezione segmentaria del colon
- [20.1600](#) Resezione ileocecale

**20.1750****Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
461.91 pti	207.06 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[20.1550](#) Resezione segmentaria del colon[20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon[20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon[20.1580](#) Emicolectomia, sinistra[20.1590](#) Emicolectomia, destra[20.1600](#) Resezione ileocecale[20.1630](#) Colectomia subtotalale/colectomia totale intraddominale

**20.09****Retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali[20.2070](#) Intervento per prolasso anale**Prestazioni**[20.1810](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso addominale, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1820](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso perineale, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1830](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, cerchiaggio, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1840](#) Resezione del retto, low anterior, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1850](#) + Supplemento per anastomosi transanale in corso di resezione del retto, low anterior[20.1860](#) + Supplemento per la posa di un Pouch del colon in corso di resezione del retto, low anterior[20.1870](#) Resezione del retto, segmentaria, via d'accesso parasacrale, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1880](#) Asportazione del retto addominoperineale, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1890](#) Resezione del retto, high anterior, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1910](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, con anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1920](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1930](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia, senza la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1940](#) Asportazione di un tumore del retto, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1950](#) Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1960](#) Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso addominale/addomino-perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto[20.1970](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso, perirettale/Douglas, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto**20.1810****Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso addominale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali



**20.1820****Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso perineale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
582.02 pti	270.84 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per cerchiaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali**20.1830****Intervento chirurgico per prolasso rettale, cerchiaggio, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
101.77 pti	30.97 pti / 1.0	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.78 pti	10 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**20.1840****Resezione del retto, low anterior, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
929.73 pti	437.74 pti / 2.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1404.48 pti	160 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali**non cumulabile con**[20.1610](#) Proctocolectomia**20.1850****+ Supplemento per anastomosi transanale in corso di resezione del retto, low anterior**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
185.76 pti	82.07 pti / 2.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**20.1860****+ Supplemento per la posa di un Pouch del colon in corso di resezione del retto, low anterior**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
686.97 pti	328.30 pti / 2.0	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**20.1870****Resezione del retto, segmentaria, via d'accesso parasacrale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Mason.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

**20.1880****Asportazione del retto addominoperineale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1274.69 pti	601.88 pti / 2.0	220 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1931.16 pti	220 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La remunerazione comprende l'esecuzione da parte di uno o due team operatori; escl. laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

**quantità** 1 volte per seduta.

**20.1890****Resezione del retto, high anterior, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
761.67 pti	355.65 pti / 2.0	130 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Corrisponde alla retto-sigmoidectomia.

Escl. laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

**20.1910****Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, con anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali**20.1920****Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

**20.1930****Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia, senza la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
742.15 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

**20.1940****Asportazione di un tumore del retto, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
349.85 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per metodi endoscopici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**20.1950****Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

**20.1960****Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso addominale/addomino-perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1796.36 pti	850.85 pti / 2.0	300 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2633.39 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali

**20.1970****Drenaggio chirurgico di un ascesso, perirettale/Douglas, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
240.41 pti	75.22 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [20.0840](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso intraperitoneale, extraperitoneale, retroperitoneale

**20.10****Ano, perineo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [20.2010](#) Trattamento chirurgico di ascessi perianali, sopravevatorio, incisione di ascesso
- [20.2020](#) Trattamento chirurgico di ascessi perianali, infravevatorio, incisione di ascesso
- [20.2030](#) Trattamento chirurgico di una fistola anale
- [20.2040](#) + Supplemento per cura transsfinterica/sovrassfinterica in corso di trattamento chirurgico di una fistola anale
- [20.2050](#) Trattamento chirurgico di una fistola retrovaginale profonda, accesso perineale
- [20.2060](#) Trattamento chirurgico di un esteso sistema di fistole anorettali/anoretto vaginali, accesso perineale
- [20.2070](#) Intervento per prolasso anale
- [20.2080](#) Sfinterotomia, anale
- [20.2090](#) Plastica anale in caso di malformazione congenita, perineale
- [20.2100](#) Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia
- [20.2110](#) Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia con trasposizione muscolare
- [20.2120](#) Escissione di una fissura anale
- [20.2130](#) Resezione di marische, qualsiasi metodo
- [20.2140](#) Asportazione di condilomi



**20.2010****Trattamento chirurgico di ascessi perianali, sopralevatorio, incisione di ascesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.25 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [20.2020](#) Trattamento chirurgico di ascessi perianali, infralevatorio, incisione di ascesso

**20.2020****Trattamento chirurgico di ascessi perianali, infralevatorio, incisione di ascesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.25 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [20.2010](#) Trattamento chirurgico di ascessi perianali, sopravevatorio, incisione di ascesso

**20.2030****Trattamento chirurgico di una fistola anale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
237.47 pti	75.22 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.2040****+ Supplemento per cura transsfinterica/sovrasfinterica in corso di trattamento chirurgico di una fistola anale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**20.2050****Trattamento chirurgico di una fistola retrovaginale profonda, accesso perineale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per l'accesso addominale vedi [22.1830](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.2060****Trattamento chirurgico di un esteso sistema di fistole anorettali/anorettovaginali, accesso perineale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
748.05 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anche con eventuale interessamento di altri segmenti intestinali (ad es in caso di Morbo di Crohn) e/o della vescica.

Escluso ev. laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.2070****Intervento per prolasso anale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
491.44 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[20.09](#) Retto

**20.2080 Sfinterotomia, anale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[20.2120](#) Escissione di una fessura anale**20.2090 Plastica anale in caso di malformazione congenita, perineale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
767.37 pti	358.39 pti / 2.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anoplastica perineosacrale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.2100****Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2110](#) Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia con trasposizione muscolare**20.2110****Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia con trasposizione muscolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1075.31 pti	494.37 pti / 2.0	180 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2100](#) Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia

**20.2120 Escissione di una fissura anale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pts	- / -	17 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.99 pts	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale sutura.

**non cumulabile con**[20.2080](#) Sfinterotomia, anale**20.2130 Resezione di marische, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.29 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di marische.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[19.1610](#) Anoscopia[20.2140](#) Asportazione di condilomi

**20.2140****Asportazione di condilomi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.05 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo tranne metodi farmacologici; è valido per qualsiasi forma di condilomi; a prescindere dal numero di condilomi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [04.0210](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, fino a 5 lesioni
- [04.0220](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, da 6 a 10 lesioni
- [04.0230](#) Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, più di 10 lesioni
- [20.2130](#) Resezione di marischi, qualsiasi metodo

**20.11****Emorroidi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [20.2210](#) Intervento per emorroidi, incisione
- [20.2220](#) Intervento per emorroidi, escissione di nodi emorroidari, primo nodo
- [20.2230](#) + Intervento per emorroidi, escissione di nodi emorroidari, ogni ulteriore nodo
- [20.2240](#) Interventi per emorroidi, emorroidectomia, radicale
- [20.2250](#) Legatura elastica di emorroidi



**20.2210 Intervento per emorroidi, incisione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pts	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.58 pts	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

E' valido anche in caso di incisione di un ematoma para-anales; incl. eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**20.2220 Intervento per emorroidi, escissione di nodi emorroidari, primo nodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pts	- / -	11 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.29 pts	15 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale legatura delle arterie emorroidarie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**20.2230****+ Intervento per emorroidi, escissione di nodi emorroidari, ogni ulteriore nodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	6 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.12 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**20.2240****Interventi per emorroidi, emorroidectomia, radicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	- / -	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

A prescindere dal numero di emorroidi; es: Milligan-Morgan.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

## 20.2250 Legatura elastica di emorroidi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	18 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.35 pt	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

A prescindere dal numero di emorroidi; incl. anoscopia.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[19.1610](#) Anoscopia

## 20.12 Milza

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[18.1990](#) Confezione o revisione di uno shunt splenorenale in caso di ipertensione portale

### Prestazioni

[20.2310](#) Splenectomia, totale

[20.2320](#) + Reimpianto di frammenti di milza in una borsa omentale in corso di splenectomia totale

[20.2330](#) Splenectomia, parziale

[20.2340](#) Sutura di una rottura/lesione della milza

[20.2350](#) Splenorrafia con rete sintetica

**20.2310 Splenectomia, totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
261.68 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2330](#) Splenectomia, parziale[20.2340](#) Sutura di una rottura/lesione della milza[20.2350](#) Splenorrafia con rete sintetica**20.2320 + Reimpianto di frammenti di milza in una borsa omentale in corso di splenectomia totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
116.96 pti	51.77 pti / 2.0	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**20.2330 Splenectomia, parziale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2310](#) Splenectomia, totale[20.2340](#) Sutura di una rottura/lesione della milza[20.2350](#) Splenorrafia con rete sintetica**20.2340 Sutura di una rottura/lesione della milza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
403.43 pti	181.18 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2310](#) Splenectomia, totale[20.2330](#) Splenectomia, parziale[20.2350](#) Splenorrafia con rete sintetica

**20.2350 Splenorrafia con rete sintetica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
403.43 pti	181.18 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [20.2310](#) Splenectomia, totale  
[20.2330](#) Splenectomia, parziale  
[20.2340](#) Sutura di una rottura/lesione della milza

**20.13 Fegato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [20.2410](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso epatico o di una ciste epatica  
[20.2420](#) Marsupializzazione di un ascesso epatico o di una ciste epatica  
[20.2430](#) Cistectomia in caso di echinococcosi epatica  
[20.2440](#) Biopsia cuneiforme del fegato, cruenta  
[20.2450](#) Trattamento di una lacerazione epatica, sutura epatica  
[20.2460](#) Resezione epatica, resezione secondo Wedge  
[20.2470](#) Resezione epatica, resezione segmentaria  
[20.2480](#) Resezione epatica, epatectomia destra  
[20.2490](#) Resezione epatica, epatectomia destra allargata  
[20.2500](#) Resezione epatica, lobectomia sinistra  
[20.2510](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra  
[20.2520](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata  
[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica

**20.2410****Drenaggio chirurgico di un ascesso epatico o di una ciste epatica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
350.86 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2420](#) Marsupializzazione di un ascesso epatico o di una ciste epatica[20.2430](#) Cistectomia in caso di echinococchi epatica**20.2420****Marsupializzazione di un ascesso epatico o di una ciste epatica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2410](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso epatico o di una ciste epatica[20.2430](#) Cistectomia in caso di echinococchi epatica

**20.2430 Cistectomia in caso di echinococcosi epatica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1385.74 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2410](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso epatico o di una ciste epatica[20.2420](#) Marsupializzazione di un ascesso epatico o di una ciste epatica**20.2440 Biopsia cuneiforme del fegato, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	51.77 pti / 2.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.



## 20.2450 Trattamento di una lacerazione epatica, sutura epatica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escl. laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

## 20.2460 Resezione epatica, resezione secondo Wedge

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escl. laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica

**20.2470 Resezione epatica, resezione segmentaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.74 pti	492.45 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica**20.2480 Resezione epatica, epatectomia destra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1388.69 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2490](#) Resezione epatica, epatectomia destra allargata[20.2510](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra[20.2520](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica

**20.2490 Resezione epatica, epatectomia destra allargata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1822.15 pti	909.24 pti / 2.0	300 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2633.39 pti	300 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2480](#) Resezione epatica, epatectomia destra[20.2510](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra[20.2520](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica**20.2500 Resezione epatica, lobectomia sinistra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1388.69 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2510](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra[20.2520](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica

**20.2510 Resezione epatica, epatectomia sinistra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1616.70 pti	766.04 pti / 2.0	280 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2457.84 pti	280 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2480](#) Resezione epatica, epatectomia destra[20.2490](#) Resezione epatica, epatectomia destra allargata[20.2500](#) Resezione epatica, lobectomia sinistra[20.2520](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica**20.2520 Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2061.96 pti	1030.48 pti / 2.0	340 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2984.52 pti	340 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2480](#) Resezione epatica, epatectomia destra[20.2490](#) Resezione epatica, epatectomia destra allargata[20.2500](#) Resezione epatica, lobectomia sinistra[20.2510](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica

**20.2530****Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1825.10 pti	909.24 pti / 2.0	300 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2633.39 pti	300 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escl. laparotomia [20.0620](#); vale anche per atresia del dotto biliare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[20.2460](#) Resezione epatica, resezione secondo Wedge

[20.2470](#) Resezione epatica, resezione segmentaria

[20.2480](#) Resezione epatica, epatectomia destra

[20.2490](#) Resezione epatica, epatectomia destra allargata

[20.2500](#) Resezione epatica, lobectomia sinistra

[20.2510](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra

[20.2520](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata

[20.2630](#) Trattamento di una lesione del dotto biliare, cruento

[20.2640](#) Trattamento di una fistola della cistifellea/vie biliari, cruento

[20.2650](#) Trattamento di una stenosi/di un restringimento delle vie biliari, cruento

**20.14****Cistifellea, vie biliari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[20.2610](#) Colectistostomia, cruenta

[20.2620](#) Chiusura colectistostomia/colectistotomia

[20.2630](#) Trattamento di una lesione del dotto biliare, cruento

[20.2640](#) Trattamento di una fistola della cistifellea/vie biliari, cruento

[20.2650](#) Trattamento di una stenosi/di un restringimento delle vie biliari, cruento

[20.2660](#) Rimozione/sostituzione di una endoprotesi delle vie biliari, cruenta

[20.2670](#) Colectistectomia, cruenta

[20.2680](#) + Coledocosopia intraoperatoria in corso di colectistectomia cruenta

[20.2690](#) + Dilatazione del coledoco in corso di colectistectomia cruenta

[20.2700](#) + Colangiodebitomanometria intraoperatoria e/o colangiografia in corso di colectistectomia cruenta

**20.2610 Colecistostomia, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
78.18 pti	22.13 pti / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.2620 Chiusura colecistostomia/colecistotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.41 pti	36.87 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. eventuale laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 20.2630 Trattamento di una lesione del dotto biliare, cruento

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
350.86 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escl. laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica

## 20.2640 Trattamento di una fistola della cistifellea/vie biliari, cruento

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
406.38 pti	181.18 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escl. laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica

**20.2650****Trattamento di una stenosi/di un restringimento delle vie biliari, cruento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
461.91 pts	207.06 pts / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pts	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica**20.2660****Rimozione/sostituzione di una endoprotesi delle vie biliari, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**20.2670 Colecistectomia, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	44.25 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**20.2680 + Coledocoscopia intraoperatoria in corso di colecistectomia cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
100.30 pti	35.40 pti / 1.0	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. eventuale dilatazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[20.2690](#) + Dilatazione del coledoco in corso di colecistectomia cruenta

**20.2690 + Dilatazione del coledoco in corso di colecistectomia cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
55.53 pti	25.88 pti / 2.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.78 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Nella medesima seduta non cumulabile con [20.2680](#).**non cumulabile con**[20.2680](#) + Coledoscopia intraoperatoria in corso di colecistectomia cruenta**20.2700 + Colangiodebitomanometria intraoperatoria e/o colangiografia in corso di colecistectomia cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.24 pti	38.83 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. procedimenti di formazione d'immagine da parte dell'operatore.

**non cumulabile con**[39](#) Procedimenti di formazione d'immagini

20.15

Pancreas

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [20.2710](#) Asportazione di una lesione pancreatic/aasportazione di un tumore del pancreas  
[20.2720](#) Duodeno-pancreatectomia prossimale (cefalica), duodenopancreatectomia, qualsiasi metodo  
[20.2730](#) Pancreatectomia distale (caudale)  
[20.2740](#) Pancreatectomia subtotala, qualsiasi metodo  
[20.2750](#) Pancreatectomia totale  
[20.2760](#) Pancreaticodigiunostomia o altri interventi chirurgici sul dotto pancreatico, come prestazione singola escluso la via d'accesso  
[20.2770](#) Escissione della papilla/della ampolla di Vater, come prestazione singola escluso la via d'accesso  
[20.2780](#) Marsupializzazione di una pseudociste pancreatic/a, cruenta  
[20.2790](#) Drenaggio/débridement in caso di pancreatite, cruenta

20.2710

**Asportazione di una lesione pancreatic/aasportazione di un tumore del pancreas**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Es: in seguito ad un trauma, in caso di tumore locale; escl. laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.2720****Duodeno-pancreatectomia prossimale (cefalica),  
duodenopancreatectomia, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1522.39 pti	757.70 pti / 2.0	250 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2194.50 pti	250 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incl. eventuale intervento sulle vie biliari; incl. intervento secondo Whipple; escluso laparotomia [20.0620](#)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**20.2730****Pancreatectomia distale (caudale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.68 pti	328.30 pti / 2.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 20.2740 Pancreatectomia subtotale, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1448.64 pti	683.95 pti / 2.0	250 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2194.50 pti	250 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuale trattamento delle vie biliari; escl. laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 20.2750 Pancreatectomia totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1277.64 pti	601.88 pti / 2.0	220 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1931.16 pti	220 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. trattamento delle vie biliari; escl. laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**20.2760****Pancreaticodigiunostomia o altri interventi chirurgici sul dotto pancreatico, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
875.67 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**20.2770****Escissione della papilla/della ampolla di Vater, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
850.60 pti	388.25 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Transduodenale.

Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso

**20.2780 Marsupializzazione di una pseudociste pancreatica, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pts	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**20.2790 Drenaggio/débridement in caso di pancreatite, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
300.88 pts	106.19 pts / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Es: per pancreatite essudativa/necrotica; laparotomia solo per il primo intervento chirurgico: vedi [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[20.0800](#) Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva

## 20.16 Retroperitoneo, regione sacrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [20.2810](#) Drenaggio cruento di ascessi retroperitoneali (escl. parete addominale), accesso extraperitoneale
- [20.2820](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, incisione
- [20.2830](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, resezione radicale
- [20.2840](#) Asportazione di tumori retroperitoneali nei bambini fino a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2850](#) Asportazione di tumori retroperitoneali in pazienti di età superiore a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso

## 20.2810 Drenaggio cruento di ascessi retroperitoneali (escl. parete addominale), accesso extraperitoneale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
328.91 pti	104.72 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Comprende débridement, lavaggio e posa del tubo di drenaggio; non è valido per ascessi perineali.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

#### non cumulabile con

- [20.0040](#) Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale



## 20.2820 Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, incisione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	10 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

#### non cumulabile con

[20.2830](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, resezione radicale

## 20.2830 Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, resezione radicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
410.30 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incl. eventuali dotti di fistole; incl. eventuali interventi primari di plastica.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

#### non cumulabile con

[20.2820](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, incisione

**20.2840****Asportazione di tumori retroperitoneali nei bambini fino a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia pediatrica	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
875.67 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escl. laparotomia [20.0620](#); escluso lomboomia [20.0610](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**20.2850****Asportazione di tumori retroperitoneali in pazienti di età superiore a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
878.62 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#); escluso lomboomia [20.0610](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**età** maggiore di 7a - tolleranza (-30g, +0g)

## Diagnostica e terapia dei reni e delle vie urinarie così come degli organi genitali maschili

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-21-1 Preparazione

La disinfezione e la applicazione di sostanze lubrificanti (incluso l'eventuale componente anestetizzante così come il tempo di attesa corrispondente) in caso di prestazioni endoscopiche ed endurali sono comprese .

### IC-21-2 Emostasi

Tutti gli interventi operativi a scopo diagnostico/terapeutico di cui al capitolo [21](#) comprendono l'eventuale emostasi, nella misura in cui essa non è esplicitamente l'obiettivo dell'intervento operativo corrispondente.

### IC-21-3 Metodo

Gli interventi operatori urologici sono fatturati mediante la stessa posizione tariffale, indipendentemente dal fatto che essi siano effettuati a cielo aperto o per via endurale; eccezioni: le prestazioni che esplicitamente (definizione, interpretazione) richiedono una procedura a cielo aperto o endurale.

### Sottocapitoli

- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroroscopia
- [21.04](#) ureteroscopia retrograda
- [21.05](#) Renoscopia/Pieloscopia
- [21.06](#) uroflussometria/cistomanometria, training vescicale, urodinamica delle vie urinarie superiori
- [21.09](#) Rene, bacinetto renale
- [21.10](#) Litotripsia extracorporea a onde d'urto (LEOU)
- [21.11](#) Surrene
- [21.12](#) Uretere, derivazione ureterale
- [21.13](#) Vescica urinaria, collo vescicale
- [21.14](#) Prostata, vescicole seminali
- [21.15](#) Uretra
- [21.16](#) Intervento per incontinenza urinaria
- [21.17](#) Pene, epi-/ipospadia
- [21.18](#) Testicoli, epididimo, dotti seminali

**21.01****Catetere vescicale, punzione vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [21.2640](#) Cavernosometria/cavernosografia dinamica
- [21.2700](#) Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari
- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.2770](#) Inserimento di una protesi nel pene, rigida
- [21.2780](#) Inserimento di una protesi nel pene, idraulica
- [21.2790](#) Asportazione/sostituzione di una protesi del pene
- [21.2800](#) Amputazione del pene, parziale
- [21.2810](#) Amputazione del pene, totale
- [21.2820](#) Trattamento chirurgico per epispadia
- [21.2830](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore ( glande, peniena), in una sola seduta
- [21.2840](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore ( scrotale, perineale), in una sola seduta
- [21.2870](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi
- [21.2880](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi
- [21.2890](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore

**Prestazioni**

- [21.0010](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- [21.0020](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- [21.0030](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- [21.0040](#) Instillazione e/o lavaggio vescicale
- [21.0050](#) Punzione vescicale

**21.0010****Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazzo/ uomo di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.67 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**non cumulabile con**

**21.0830** Cistometria

**39.0830** Cistografia

**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)

**cumulabile con**

**39.0850** Uretrografia retrograda

**21.0020****Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazza/  
donna di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**non cumulabile con**

**21.0830** Cistometria

**39.0830** Cistografia

**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)

**39.0850** Uretrografia retrograda

**21.0030****Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in bambino/ giovane fino a 16 anni d'età, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**non cumulabile con**

**21.0830** Cistometria

**39.0830** Cistografia

**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)

**cumulabile con**

**39.0850** Uretrografia retrograda

**21.0040****Instillazione e/o lavaggio vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.67 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Eventuale applicazione intravescicale di farmaci (citostatici, e altri), incluso preparazione dell'instillato sotto controllo del medico specialista; escluso cateterismo vescicale/punzione vescicale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**21.1070** Lombotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto

**21.1910** Posa di una cistostomia, percutanea

## 21.0050 Punzione vescicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

#### non cumulabile con

**21.1910** Posa di una cistostomia, percutanea

**39.0830** Cistografia

**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)



**21.02****Uretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [21.1720](#) Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale
- [21.1730](#) Resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio
- [21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale
- [21.2150](#) Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico
- [21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico
- [21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo
- [21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto
- [21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica
- [21.2210](#) Uretrotomia interna
- [21.2220](#) Posa di una uretrostomia, qualsiasi via d'accesso
- [21.2230](#) Chiusura di una uretrostomia
- [21.2240](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura anteriore (peniena)
- [21.2250](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore (bulbare)
- [21.2270](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura anteriore
- [21.2280](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura posteriore
- [21.2290](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 2° tempo, strittura anteriore/posteriore
- [21.2300](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, anteriore
- [21.2310](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, posteriore
- [21.2320](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, anteriore
- [21.2330](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, posteriore/perineale
- [21.2340](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso vaginale
- [21.2350](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso addominale
- [21.2370](#) Intervento per diverticolo uretrale, uomo
- [21.2380](#) Intervento per diverticolo uretrale, donna
- [21.2390](#) Intervento chirurgico plastico in caso di megauretra
- [21.2410](#) Meatotomia a cielo aperto
- [21.2420](#) Ricostruzione del meato in caso di meato-stenosi acquisita
- [21.2430](#) Trattamento chirurgico di un prolasso uretrale
- [21.2520](#) (+) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [21.2530](#) Intervento endouretrale per incontinenza, iniezione parauretrale
- [21.2640](#) Cavernosometria/cavernosografia dinamica
- [21.2700](#) Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari
- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.2770](#) Inserimento di una protesi nel pene, rigida
- [21.2780](#) Inserimento di una protesi nel pene, idraulica
- [21.2790](#) Asportazione/sostituzione di una protesi del pene
- [21.2800](#) Amputazione del pene, parziale
- [21.2810](#) Amputazione del pene, totale
- [21.2820](#) Trattamento chirurgico per epispadia
- [21.2830](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore ( glande, peniena), in una sola seduta
- [21.2840](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore ( scrotale, perineale), in una sola seduta
- [21.2870](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi
- [21.2880](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi
- [21.2890](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore

**Prestazioni**

- [21.0110](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età
- [21.0120](#) + Supplemento per via d'accesso perineale in corso di uretroscopia
- [21.0130](#) + Biopsia in corso di uretroscopia

- [21.0140](#) + Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di uretroscopia, indipendentemente dal numero  
[21.0150](#) + Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di uretroscopia, indipendentemente dalla quantità  
[21.0160](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età  
[21.0170](#) + Supplemento per accesso perineale in corso di uretroscopia  
[21.0180](#) + Biopsia in corso di uretroscopia  
[21.0190](#) + Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di uretroscopia, indipendente dal numero  
[21.0200](#) + Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di uretroscopia, indipendentemente dalla quantità  
[21.0210](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età  
[21.0220](#) + Resezione di valvole uretrali posteriori, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

**21.0110****Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
137.19 pti	12 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**non cumulabile con**

- [21.0310](#) Cistoscopia/uretroscopia, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età  
[21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma  
[21.0510](#) Ureterosopia, retrograda, unilaterale

**21.0120****+ Supplemento per via d'accesso perineale in corso di uretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.44 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****21.0130****+ Biopsia in corso di uretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**21.0140****+ Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di uretroscopia, indipendentemente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per la sola emostasi .

**quantità** 1 volte per seduta.**21.0150****+ Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di uretroscopia, indipendentemente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**quantità** 1 volte per seduta.

**21.0160****Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	5 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pts	5 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0410](#) Cistoscopia/uretrocistoscopia, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età[21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma[21.0510](#) Ureteroscopia, retrograda, unilaterale**21.0170****+ Supplemento per accesso perineale in corso di uretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.44 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**21.0180 + Biopsia in corso di uretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**21.0190 + Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di uretroscopia, indipendente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per la sola emostasi.

**quantità** 1 volte per seduta.

**21.0200****+ Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di uretroscopia, indipendentemente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**quantità** 1 volte per seduta.**21.0210****Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.28 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
150.05 pti	15 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0460](#) Cistoscopia/uretrrocistoscopia, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età[21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma[21.0510](#) Ureterosopia, retrograda, unilaterale

**21.0120****+ Supplemento per via d'accesso perineale in corso di uretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.44 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****21.0130****+ Biopsia in corso di uretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.



**21.0140****+ Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di uretroscopia, indipendentemente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per la sola emostasi .

**quantità** 1 volte per seduta.**21.0150****+ Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di uretroscopia, indipendentemente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**quantità** 1 volte per seduta.

**21.0220****+ Resezione di valvole uretrali posteriori, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.61 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volta per seduta.

**21.03****Cistouretroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [21.1720](#) Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale
- [21.1730](#) Resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio
- [21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale
- [21.2150](#) Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico
- [21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico
- [21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo
- [21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto
- [21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica
- [21.2210](#) Uretrotomia interna
- [21.2220](#) Posa di una uretrotomia, qualsiasi via d'accesso
- [21.2230](#) Chiusura di una uretrotomia
- [21.2240](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura anteriore (peniena)
- [21.2250](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore (bulbare)
- [21.2270](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura anteriore
- [21.2280](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura posteriore
- [21.2290](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 2° tempo, strittura anteriore/posteriore
- [21.2300](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, anteriore
- [21.2310](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, posteriore
- [21.2320](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, anteriore
- [21.2330](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, posteriore/perineale
- [21.2340](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso vaginale
- [21.2350](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso addominale
- [21.2370](#) Intervento per diverticolo uretrale, uomo
- [21.2380](#) Intervento per diverticolo uretrale, donna
- [21.2390](#) Intervento chirurgico plastico in caso di megauretra
- [21.2410](#) Meatotomia a cielo aperto
- [21.2420](#) Ricostruzione del meato in caso di meato-stenosi acquisita
- [21.2430](#) Trattamento chirurgico di un prolasso uretrale
- [21.2520](#) (+) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [21.2530](#) Intervento endouretrale per incontinenza, iniezione parauretrale
- [21.2640](#) Cavernosometria/cavernosografia dinamica
- [21.2700](#) Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari
- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.2770](#) Inserimento di una protesi nel pene, rigida
- [21.2780](#) Inserimento di una protesi nel pene, idraulica
- [21.2790](#) Asportazione/sostituzione di una protesi del pene
- [21.2800](#) Amputazione del pene, parziale
- [21.2810](#) Amputazione del pene, totale
- [21.2820](#) Trattamento chirurgico per epispadia
- [21.2830](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore ( glande, peniena), in una sola seduta
- [21.2840](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore ( scrotale, perineale), in una sola seduta
- [21.2870](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi
- [21.2880](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi
- [21.2890](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore

**Prestazioni**

- [21.0310](#) Cistoscopia/uretroscopia, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età
- [21.0320](#) + Endoscopia diagnostica in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia
- [21.0330](#) + Biopsia(e) in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia

- [21.0340](#) + Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendente dal numero
- [21.0350](#) + Asportazione(i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendentemente dalla quantità
- [21.0360](#) + Litotrixxia, inclusa asportazione di frammenti, in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia
- [21.0370](#) + Posa di catetere a doppio J in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia
- [21.0380](#) + Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia
- [21.0390](#) + Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia
- [21.0400](#) + Manipolazione di calcolo, push-back, in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, retrograda, per ogni singolo lato
- [21.0410](#) Cistoscopia/ureterocistoscopia, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età
- [21.0420](#) + Endoscopia diagnostica in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia
- [21.0430](#) + Biopsia (e) in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia
- [21.0440](#) + Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendente dal numero
- [21.0450](#) + Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendente dal numero
- [21.0460](#) Cistoscopia/ureterocistoscopia, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età
- [21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma

**21.0310****Cistoscopia/uretroscopia, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	11 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
132.90 pti	11 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)**non cumulabile con**[21.0110](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età[21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma[21.0510](#) Ureterosopia, retrograda, unilaterale

**21.0320****+ Endoscopia diagnostica in corso di cistoscopia/  
uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****21.0330****+ Biopsia(e) in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pti	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.01 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**21.0340****+ Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per la sola emostasi.

**quantità** 1 volte per seduta.**21.0350****+ Asportazione(i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendentemente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**21.0360****+ Litrotrissia, inclusa asportazione di frammenti, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.92 pti	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**non cumulabile con**[21.0450](#) + Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**21.0370****+ Posa di catetere a doppio J in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.61 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**21.0380****+ Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.31 pti	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0390](#) + Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**21.0390****+ Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0380](#) + Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia



**21.0400****+ Manipolazione di calcolo, push-back, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia, retrograda, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0410****Cistoscopia/uretrocistoscopia, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	8 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.04 pti	8 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**età** maggiore di 16a - tolleranza (-30g, +0g)

**non cumulabile con**

[21.0160](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età

[21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma

[21.0510](#) Ureterosopia, retrograda, unilaterale

**21.0420****+ Endoscopia diagnostica in corso di cistoscopia/  
uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****21.0430****+ Biopsia (e) in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pti	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.01 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**21.0440****+ Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per sola emostasi.

**quantità** 1 volte per seduta.**21.0450****+ Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0360](#) + Litotrixxia, inclusa asportazione di frammenti, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia

**21.0360****+ Litrotrissia, inclusa asportazione di frammenti, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.92 pti	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**non cumulabile con**[21.0450](#) + Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**21.0370****+ Posa di catetere a doppio J in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.61 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**21.0380****+ Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.31 pti	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0390](#) + Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**21.0390****+ Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0380](#) + Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia

**21.0400****+ Manipolazione di calcolo, push-back, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia, retrograda, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0460****Cistoscopia/uretrocistoscopia,in bambino/giovane fino a 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	22 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
180.05 pti	22 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)

**non cumulabile con**

[21.0210](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale,in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

[21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma

[21.0510](#) Ureterosopia, retrograda, unilaterale

**21.0320****+ Endoscopia diagnostica in corso di cistoscopia/  
uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****21.0330****+ Biopsia(e) in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pti	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.01 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**21.0340****+ Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per la sola emostasi.

**quantità** 1 volte per seduta.**21.0350****+ Asportazione(i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/ureterocistoscopia, indipendentemente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.



**21.0360****+ Litrotrissia, inclusa asportazione di frammenti, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.92 pti	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**non cumulabile con**[21.0450](#) + Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**21.0370****+ Posa di catetere a doppio J in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.61 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**21.0380****+ Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.31 pti	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0390](#) + Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**21.0390****+ Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0380](#) + Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia

**21.0400****+ Manipolazione di calcolo, push-back, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia, retrograda, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0470****Cistoscopia attraverso uno stoma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
162.91 pti	18 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per endoscopia all'interno di un condotto/pouch.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**non cumulabile con**

**21.0110** Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età

**21.0160** Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età

**21.0210** Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

**21.0310** Cistoscopia/uretroscopia, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età

**21.0410** Cistoscopia/uretrocistoscopia, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età

**21.0460** Cistoscopia/uretrocistoscopia, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

**21.0420****+ Endoscopia diagnostica in corso di cistoscopia/  
uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****21.0430****+ Biopsia (e) in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pti	- / -	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.01 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**21.0440****+ Coagulazione/asportazione di una lesione in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per sola emostasi.

**quantità** 1 volte per seduta.**21.0450****+ Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0360](#) + Litotrixxia, inclusa asportazione di frammenti, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia

**21.0360****+ Litrotrissia, inclusa asportazione di frammenti, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.92 pti	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo.

**non cumulabile con**[21.0450](#) + Asportazione (i) di calcoli/corpi estranei in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia, indipendente dal numero**21.0370****+ Posa di catetere a doppio J in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.61 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**21.0380****+ Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.31 pti	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0390](#) + Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia**21.0390****+ Cateterismo ureterale, bilaterale, in corso di cistoscopia/ uretrocistoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa rappresentazione con tecnica di formazione d'immagine mediante mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0380](#) + Cateterismo ureterale, unilaterale, in corso di cistoscopia/uretrocistoscopia

**21.0400****+ Manipolazione di calcolo, push-back, in corso di cistoscopia/ ureteroscopia, retrograda, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**21.04****ureteroscopia retrograda**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [21.0510](#) Ureteroscopia, retrograda, unilaterale
- [21.0520](#) + Ureteroscopia/cistoscopia diagnostica in corso di ureteroscopia
- [21.0530](#) + Endoscopia diagnostica in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato
- [21.0540](#) + Incisione dell'ostio in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato
- [21.0550](#) + Biopsia (e) in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato
- [21.0560](#) + Incisione dell'uretere in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato
- [21.0570](#) + Dilatazione dell'uretere in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato
- [21.0580](#) + Estrazione di calcolo/di corpi estranei/push-back in corso di ureteroscopia retrograda, indipendente dal numero, per lato
- [21.0590](#) + Litotrissia in corso di ureteroscopia, retrograda, indipendente dalla quantità, per lato
- [21.0600](#) + Asportazione di tumore in corso di ureteroscopia, retrograda, indipendente dalla quantità
- [21.0610](#) + Posa di drenaggio ureterale in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato
- [21.0620](#) Ureteroscopia, retrograda, bilaterale



**21.0510 Ureterosopia, retrograda, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
171.49 pti	20 min.	20 min.	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione dell'ostio ureterale, previo infilamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[21.0110](#) Ureterosopia, via d'accesso uretrale, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età

[21.0160](#) Ureterosopia, via d'accesso uretrale, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età

[21.0210](#) Ureterosopia, via d'accesso uretrale, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

[21.0310](#) Cistoscopia/ureterosopia, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età

[21.0410](#) Cistoscopia/uretrocistoscopia, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età

[21.0460](#) Cistoscopia/uretrocistoscopia, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

[21.0620](#) Ureterosopia, retrograda, bilaterale

**21.0520 + Ureterosopia/cistoscopia diagnostica in corso di ureterosopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**21.0530****+ Endoscopia diagnostica in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Introduzione, ispezione; inclusa eventuale pieloscopia retrograda.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0540****+ Incisione dell'ostio in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.01 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0550 + Biopsia (e) in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0560 + Incisione dell'uretere in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.61 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0570****+ Dilatazione dell'uretere in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione dell'ostio.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**21.0580****+ Estrazione di calcolo/di corpi estranei/push-back in corso di ureteroscopia retrograda, indipendente dal numero, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**21.0590****+ Litotrissia in corso di ureteroscopia, retrograda, indipendente dalla quantità, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.92 pti	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo, inclusa eventuale asportazione di frammenti, inclusa eventuale posa di Stent.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0600****+ Asportazione di tumore in corso di ureteroscopia, retrograda, indipendente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.12 pti	- / -	40 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
171.49 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**21.0610****+ Posa di drenaggio ureterale in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0620****Ureteroscopia, retrograda, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.72 pti	- / -	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
257.23 pti	40 min.	20 min.	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione dell'ostio ureterale, previo infilamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.0510](#) Ureteroscopia, retrograda, unilaterale

**21.0520****+ Uretroscopia/cistoscopia diagnostica in corso di ureteroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pt	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**21.0530****+ Endoscopia diagnostica in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pt	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Introduzione, ispezione; inclusa eventuale pieloscopia retrograda.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**21.0540****+ Incisione dell'ostio in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pt	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.01 pt	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0550****+ Biopsia (e) in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**21.0560****+ Incisione dell'uretere in corso di ureterosopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.61 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0570****+ Dilatazione dell'uretere in corso di ureterosopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione dell'ostio.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0580****+ Estrazione di calcolo/di corpi estranei/push-back in corso di ureteroscopia retrograda, indipendente dal numero, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.74 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0590****+ Litotrissia in corso di ureteroscopia, retrograda, indipendente dalla quantità, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pt	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.92 pt	30 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo, inclusa eventuale asportazione di frammenti, inclusa eventuale posa di Stent.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.0600****+ Asportazione di tumore in corso di ureteroscopia, retrograda, indipendente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.12 pti	- / -	40 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
171.49 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**21.0610****+ Posizione di drenaggio ureterale in corso di ureteroscopia, retrograda, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.96 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.87 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**21.05****Renoscopia/Pieloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[21.0710](#) Renoscopia/pieloscopia, percutanea[21.0720](#) + Trattamento endoluminale di lesioni della pelvi renale/caliceali in corso di renoscopia/pieloscopia[21.0730](#) + Litolapassi in corso di renoscopia/pieloscopia

**21.0710 Renoscopia/pieloscopia, percutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
349.85 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**21.0720 + Trattamento endoluminale di lesioni della pelvi renale/caliceali in corso di renoscopia/pieloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.0730](#) + Litolapassi in corso di renoscopia/pieloscopia

**21.0730 + Litolapassi in corso di renoscopia/pieloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**21.0720** + Trattamento endoluminale di lesioni della pelvi renale/caliceali in corso di renoscopia/pieloscopia

**21.06 uroflussometria/cistomanometria, training vescicale, urodinamica delle vie urinarie superiori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

**21.0810** Flussometria urinaria

**21.0820** Flussometria urinaria con EMG del pavimento pelvico,in bambino/giovane fino a 16 anni d'età

**21.0830** Cistometria

**21.0840** + Misurazione del profilo pressorio uretrale in corso di cistometria

**21.0850** + EMG del pavimento pelvico in corso di cistometria

**21.0860** Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, prima seduta, ogni 5 min.

**21.0870** Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, ogni ulteriore seduta, ogni 5 min.

**21.0880** Esame urodinamico delle vie urinarie superiori

**21.0810 Flussometria urinaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SET urologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.21 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**21.0820 Flussometria urinaria con EMG del pavimento pelvico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.14 pt	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
173.71 pt	30 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[05.0250](#) EMG: miografia non quantitativa, primo muscolo[05.0270](#) EMG: miografia quantitativa, primo muscolo[05.0290](#) EMG: miografia single fiber, primo muscolo

**21.0830****Cistometria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
156.83 pti	- / -	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
390.85 pti	70 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale cistotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[19.0040](#) Manometria anorettale[21.0010](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista[21.0020](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista[21.0030](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età, da parte del medico specialista**21.0840****+ Misurazione del profilo pressorio uretrale in corso di cistometria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.14 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**21.0850 + EMG del pavimento pelvico in corso di cistometria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
53.77 pt	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
130.28 pt	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[05.0250](#) EMG: miografia non quantitativa, primo muscolo

[05.0270](#) EMG: miografia quantitativa, primo muscolo

[05.0290](#) EMG: miografia single fiber, primo muscolo

**21.0860 Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, prima seduta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.43 pt	5 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Istruzione, rinforzo (p.es. metodo Biofeedback)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**quantità** 1 seduta per paziente e al massimo 12 volte per seduta.



**21.0870****Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, ogni ulteriore seduta, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.72 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**quantità** al massimo 6 volte per seduta.

**21.0880****Esame urodinamico delle vie urinarie superiori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
78.41 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
303.99 pti	40 min.	30 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso retrograda/anterograda: cosiddetto test Witaker.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**21.09****Rene, bacinetto renale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [21.0720](#) + Trattamento endoluminale di lesioni della pelvi renale/caliceali in corso di renoscopia/pieloscopia
- [21.0730](#) + Litolapassi in corso di renoscopia/pieloscopia
- [21.0910](#) Nefrectomia a cielo aperto
- [21.0920](#) Nefrectomia tumorale
- [21.0930](#) Nefro-ureterectomia con ' manchette' vescicale
- [21.0940](#) Prelievo di rene proprio per autotrapianto
- [21.0950](#) Trapianto autologo del rene
- [21.0960](#) Espianto del rene trapiantato
- [21.0970](#) Enucleazione tumorale conservativa/resezione parziale del rene
- [21.0980](#) + Ipotermia locale in corso di enucleazione tumorale conservativa/resezione parziale del rene
- [21.0990](#) Resezione di cisti renale, cruenta
- [21.1000](#) Instillazione sclerosante in ciste renale, percutanea
- [21.1010](#) Nefrolitotomia, a cielo aperto
- [21.1020](#) Pielotomia/pielolitotomia, a cielo aperto
- [21.1030](#) + Renoscopia/pieloscopia, a cielo aperto
- [21.1040](#) Pielo-calico-nefrotomia, a cielo aperto
- [21.1050](#) Nefropessia
- [21.1060](#) Plastica del bacinetto renale, a cielo aperto
- [21.1070](#) Lobotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto
- [21.1080](#) Intervento chirurgico per rottura del rene
- [21.1090](#) Nefrostomia, a cielo aperto
- [21.1100](#) Chiusura di nefrostomia/pielostomia/fistola renale
- [21.1110](#) Biopsia renale percutanea

## 21.0910 Nefrectomia a cielo aperto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
330.21 pti	137.60 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[21.0920](#) Nefrectomia tumorale

[21.0930](#) Nefro-ureterectomia con 'manchette' vescicale

[21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale

### cumulabile con

[21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.0920 Nefrectomia tumorale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
795.08 pti	362.38 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1124.46 pti	140 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso; esclusa eventuale linfadenectomia regionale [26.01.04](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [21.0910](#) Nefrectomia a cielo aperto  
[21.0930](#) Nefro-ureterectomia con 'manchette' vescicale  
[21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale  
[21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato  
 [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.0930 Nefro-ureterectomia con 'manchette' vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; esclusa eventuale linfadenectomia regionale [26.01.04](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [21.0910](#) Nefrectomia a cielo aperto  
[21.0920](#) Nefrectomia tumorale  
[21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale  
[21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale  
[21.1590](#) Ureterectomia con 'manchette' vescicale

**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una o più prestazioni**

- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato  
**e**  
[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.0940** **Prelievo di rene proprio per autotrapianto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
581.82 pti	273.59 pti / 2.0	100 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.19 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.0950** **Trapianto autologo del rene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso prelievo di rene proprio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.0960 Espianto del rene trapiantato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
675.52 pti	247.79 pti / 1.0	140 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1124.46 pti	140 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.0970 Enucleazione tumorale conservativa/resezione parziale del rene

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.02 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso; esclusa eventuale linfadenectomia regionale [26.01.04](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.0980****+ Ipotermia locale in corso di enucleazione tumorale conservativa/resezione parziale del rene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
166.59 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**21.0990****Resezione di cisti renale, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; vale anche per procedimento endoscopico; vale anche per marsupializzazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**

[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso



## 21.1000 Instillazione sclerosante in ciste renale, percutanea

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Nefrologia Urologia FA nefrologia pediatrica	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.68 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
214.35 pti	30 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**non cumulabile con**

[39](#) Procedimenti di formazione d'immagini

## 21.1010 Nefrolitotomia, a cielo aperto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
850.60 pti	388.25 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[39](#) Procedimenti di formazione d'immagini

**cumulabile con**

[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

**21.1020 Pielotomia/pielolitotomia, a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
767.31 pti	349.43 pti / 2.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1084.30 pti	135 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

Vale anche per intervento chirurgico in caso di recidiva.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.1040](#) Pielo-calico-nefrotomia, a cielo aperto**cumulabile con**[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato**21.1030 + Renoscopia/pieloscopia, a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
153.40 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**21.0720****+ Trattamento endoluminale di lesioni della pelvi renale/  
caliceali in corso di renoscopia/pieloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.0730](#) + Litolapassi in corso di renoscopia/pieloscopia

**21.0730****+ Litolapassi in corso di renoscopia/pieloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.0720](#) + Trattamento endoluminale di lesioni della pelvi renale/caliceali in corso di renoscopia/pieloscopia

## 21.1040 Pielo-calico-nefrotomia, a cielo aperto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.74 pti	492.45 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

Inclusa eventuale asportazione di calcoli.

Vale anche per intervento chirurgico in caso di recidiva.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[21.1020](#) Pielotomia/pielolitotomia, a cielo aperto

### cumulabile con

[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

## 21.1050 Nefropessia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.54 pti	44.25 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso; inclusa eventuale detorsione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### cumulabile con

[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

## 21.1060 Plastica del bacinetto renale, a cielo aperto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
684.03 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[21.1090](#) Nefrostomia, a cielo aperto

### cumulabile con

[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

**21.1070 Lombotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
81.13 pti	22.13 pti / 1.0	15 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.47 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; incluso eventuale drenaggio a cielo aperto di ascesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.0040](#) Instillazione e/o lavaggio vescicale  
[21.1090](#) Nefrostomia, a cielo aperto

**cumulabile con**

- [20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

**21.1080 Intervento chirurgico per rottura del rene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
850.60 pti	388.25 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**

- [20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1090 Nefrostomia, a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
343.66 pti	110.62 pti / 1.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; nefrostomia percutanea vedi [39.7000](#), sostituzione di nefrostomia vedi [39.7040](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.1060](#) Plastica del bacinetto renale, a cielo aperto  
[21.1070](#) Lobotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto

**cumulabile con**

- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

**21.1100 Chiusura di nefrostomia/pielostomia/fistola renale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
365.79 pti	132.75 pti / 1.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**cumulabile con**

- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

**21.1110 Biopsia renale percutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Nefrologia Urologia FA nefrologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.63 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.23 pti	49 min.	5 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Mirata o guidata, sotto controllo ultrasonografico.

Incluso esame ultrasonografico per punzione.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[39.03.06](#) Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base

**21.10 Litotripsia extracorporea a onde d'urto (LEOU)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

[21.1210](#) Litotripsia extracorporea ad onde d'urto (LEOU), primo lato, da parte del medico specialista

[21.1220](#) + Litotripsia extracorporea ad onde d'urto LEOU, secondo lato, da parte del medico specialista



**21.1210****Litotrissia extracorporea ad onde d'urto (LEOU), primo lato, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Litotrissia extracorporea (ESWL)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.98 pts	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
298.73 pts	45 min.	15 min.	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse tutte le prestazioni mediche durante [LEOU](#) così come sorveglianza e controllo di un eventuale assistente tecnico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza

**21.1220****+ Litotrissia extracorporea ad onde d'urto LEOU, secondo lato, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Litotrissia extracorporea (ESWL)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
100.82 pts	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
224.04 pts	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**21.11****Surrene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale[21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale**21.1310****Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
958.23 pti	451.41 pti / 2.0	165 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1325.26 pti	165 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; vale in primo luogo per operazioni in caso di feocromocitoma.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.0920](#) Nefrectomia tumorale[21.0930](#) Nefro-ureterectomia con 'manchette' vescicale[21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale**cumulabile con**[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato[21.0910](#) Nefrectomia a cielo aperto

## 21.1320 Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	IV
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1556.75 pti	738.68 pti / 2.0	270 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2168.60 pti	270 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso; vale in primo luogo per operazioni in caso di feocromocitoma.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato  
[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso  
[21.0910](#) Nefrectomia a cielo aperto  
[21.0920](#) Nefrectomia tumorale  
[21.0930](#) Nefro-ureterectomia con ' manchette' vescicale  
[21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale

## 21.12 Uretere, derivazione ureterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [21.1410](#) Ureterostomia, cutanea
- [21.1420](#) Posa/sostituzione di catetere per ureterostomia
- [21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato
- [21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto
- [21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino
- [21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente
- [21.1470](#) Deviazione urinaria, con stoma incontinente
- [21.1480](#) Impianto uretero-intestinale
- [21.1490](#) Intervento chirurgico di revisione successivo ad una deviazione urinaria sovravescicale, uretero-intestinale
- [21.1500](#) Revisione di uno stoma cutaneo
- [21.1510](#) Chiusura di un'ureterostomia
- [21.1520](#) Ureterolisi, unilaterale
- [21.1530](#) Ureterolisi, bilaterale
- [21.1540](#) Posa di drenaggio ureterale, cruenta
- [21.1550](#) Ureterolitomia
- [21.1560](#) Plastica ureterale, con parete vescicale
- [21.1570](#) Legatura o annodamento ureterale
- [21.1580](#) Correzione di una legatura o annodamento ureterale
- [21.1590](#) Ureterectomia con 'manchette' vescicale
- [21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale
- [21.1610](#) + Rimodellamento ureterale, per lato
- [21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

## 21.1410 Ureterostomia, cutanea

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.38 pti	129.41 pti / 2.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

#### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1420 Posa/sostituzione di catetere per ureterostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET urologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.81 pt	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.40 pt	19 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****21.1430 Ricostruzione di uretere, stesso lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
616.21 pt	287.26 pt / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
843.35 pt	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; vale anche per sutura di uretere successiva a lesione; vale anche per chiusura di una fistola ureterale di causa accidentale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto  
[21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino  
[21.1560](#) Plastica ureterale, con parete vescicale  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**

- [20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato  
 o  
[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1440 Ricostruzione di uretere, nel lato opposto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
730.22 pti	341.98 pti / 2.0	125 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1003.98 pti	125 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato  
[21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1450 Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
730.22 pti	341.98 pti / 2.0	125 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1003.98 pti	125 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso il prelievo del segmento di trapianto e la sua preparazione; esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento peduncolato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare  
[21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato  
[21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto  
[21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1460 Deviazione urinaria, con stoma continente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1129.23 pti	533.49 pti / 2.0	195 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1566.22 pti	195 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Pouch all'ombelico; esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino  
[21.1470](#) Deviazione urinaria, con stoma incontinente  
[21.1480](#) Impianto uretero-intestinale  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso



## 21.1470 Deviazione urinaria, con stoma incontinente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
767.31 pti	349.43 pti / 2.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1084.30 pti	135 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Condotto ileale o del colon.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1480 Impianto uretero-intestinale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
572.97 pti	258.83 pti / 2.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.19 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1490****Intervento chirurgico di revisione successivo ad una deviazione urinaria sovravescicale, uretero-intestinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
901.23 pti	424.05 pti / 2.0	155 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1244.93 pti	155 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.1500****Revisione di uno stoma cutaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
731.04 pti	333.90 pti / 2.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ureterostomia, condotto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 21.1510 Chiusura di un'ureterostomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
412.98 pti	150.44 pti / 1.0	85 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
682.70 pti	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale
- [21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato
- o
- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1520 Ureterolisi, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
530.72 pti	246.23 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso; applicabile solo nel caso in cui l'uretere deve essere lisato per una lunghezza superiore a 2 cm.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[21.1530](#) Ureterolisi, bilaterale

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1530 Ureterolisi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
844.22 pti	396.69 pti / 2.0	145 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.62 pti	145 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso;applicabile solo nel caso in cui l'uretere deve essere lisato per una lunghezza superiore a 2 cm.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.1520](#) Ureterolisi, unilaterale

**cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1540 Posa di drenaggio ureterale, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
264.62 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**

[20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1550 Ureterolitotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
198.77 pti	80.26 pti / 2.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
281.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato**21.1560 Plastica ureterale, con parete vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
872.72 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

o

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1570 Legatura o annodamento ureterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
166.67 pti	51.62 pti / 1.0	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
281.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [21.1580](#) Correzione di una legatura o annodamento ureterale

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

- [20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato
- o
- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1580****Correzione di una legatura o annodamento ureterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
267.57 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [21.1570](#) Legatura o annodamento ureterale  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale

**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**

- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato  
 [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso



## 21.1590 Ureterectomia con 'manchette' vescicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
403.44 pti	181.19 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[21.0930](#) Nefro-ureterectomia con 'manchette' vescicale

### cumulabile con

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1600 Reimpianto di uretere, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
514.49 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato  
[21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto  
[21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino  
[21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente  
[21.1470](#) Deviazione urinaria, con stoma incontinente  
[21.1480](#) Impianto uretero-intestinale  
[21.1510](#) Chiusura di un'ureterostomia  
[21.1560](#) Plastica ureterale, con parete vescicale  
[21.1580](#) Correzione di una legatura o annodamento ureterale  
[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale  
[21.1770](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale  
[21.1780](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale  
[21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale  
[21.1840](#) Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta

### in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione

- [20.0610](#) Lombotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato  
 [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1610 + Rimodellamento ureterale, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pts	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. in caso di megauretere; in caso di reflusso vedasi [21.1770](#) o [21.1780](#).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

## 21.1620 Reimpianto di uretere, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
767.31 pti	349.43 pti / 2.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1084.30 pti	135 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato  
[21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto  
[21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino  
[21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente  
[21.1470](#) Deviazione urinaria, con stoma incontinente  
[21.1480](#) Impianto uretero-intestinale  
[21.1510](#) Chiusura di un'ureterostomia  
[21.1560](#) Plastica ureterale, con parete vescicale  
[21.1580](#) Correzione di una legatura o annodamento ureterale  
[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale  
[21.1770](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale  
[21.1780](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale  
[21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale  
[21.1840](#) Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1610 + Rimodellamento ureterale, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pts	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. in caso di megauretere; in caso di reflusso vedasi [21.1770](#) o [21.1780](#).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**21.13****Vescica urinaria, collo vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [21.1610](#) + Rimodellamento ureterale, per lato
- [21.1710](#) Plastica cisto-uretrale/correzione del collo vescicale, cruenta
- [21.1720](#) Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale
- [21.1730](#) Resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1740](#) + Mapping in corso di resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1750](#) Mapping della mucosa vescicale, come prestazione singola
- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio
- [21.1770](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale
- [21.1780](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale
- [21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale
- [21.1800](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, bilaterale
- [21.1810](#) Cistoprostatectomia
- [21.1820](#) + Uretrectomia in corso di cistoprostatectomia
- [21.1830](#) Cistectomia nella donna
- [21.1840](#) Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta
- [21.1850](#) + Reimpianto di uretere in corso di resezione parziale della vescica, per ogni singolo lato
- [21.1860](#) Plastica di ampliamento della vescica
- [21.1870](#) Resezione di uraco persistente
- [21.1880](#) Ricostruzione di estrofia vescicale congenita o ricostruzione vescicale
- [21.1890](#) Cistostomia/Sectio alta
- [21.1900](#) Trattamento di una rottura/ferita vescicale
- [21.1910](#) Posa di una cistostomia, percutanea
- [21.1920](#) Cistostomia, a cielo aperto
- [21.1930](#) Cistostomia, con flap vescicale
- [21.1940](#) Sostituzione di cistostomia
- [21.1950](#) Revisione chirurgica di una cistostomia
- [21.1960](#) Chiusura di una cistostomia o trattamento di una fistola vescico-cutanea
- [21.1970](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso sovrapubica
- [21.1980](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso vaginale
- [21.1990](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso sovrapubica
- [21.2000](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso anorettale/perineale
- [21.2010](#) Esplorazione perivescicale/retropubica, drenaggio di ematoma retropubico, come prestazione singola
- [21.2020](#) Impianto di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
- [21.2030](#) Asportazione/correzione di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
- [21.2040](#) Dilatazione del collo vescicale, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [21.2050](#) Impianto/sostituzione di uno stimolatore vescicale
- [21.2060](#) Asportazione di uno stimolatore vescicale

**21.1710** **Plastica cisto-uretrale/correzione del collo vescicale, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
375.68 pti	168.25 pti / 2.0	65 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
522.07 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.1720** **Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pti	- / -	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di sclerosi sfinterica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[21.2150](#) Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico[21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistoureteroscopia

## 21.1730 Resezione transuretrale di un tumore vescicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
125.50 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa uretroscopia/cistoscopia.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

### non cumulabile con

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistoureteroscopia

## 21.1740 + Mapping in corso di resezione transuretrale di un tumore vescicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per via d'accesso tramite stoma.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



## 21.1750 Mapping della mucosa vescicale, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
257.23 pti	30 min.	30 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per via d'accesso tramite stoma.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

## 21.1760 Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.28 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

p.es. nei sanguinamenti da anticoagulanti; vale anche per via d'accesso tramite stoma; coaguli vescicali ostruenti successivi ad interventi operatori vedi [21.2200](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

[21.1860](#) Plastica di ampliamento della vescica

[21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistoureoscopia

**21.1770****Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
486.73 pti	220.01 pti / 2.0	85 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
682.70 pti	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale[21.1780](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.1610****+ Rimodellamento ureterale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
502.69 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es. in caso di megauretere; in caso di reflusso vedasi [21.1770](#) o [21.1780](#).**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**21.1780****Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
656.26 pti	297.66 pti / 2.0	115 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
923.66 pti	115 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo; esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale[21.1770](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.1610****+ Rimodellamento ureterale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
502.69 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es. in caso di megauretere; in caso di reflusso vedasi [21.1770](#) o [21.1780](#).**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**21.1790****Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.28 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. iniezione sottomucosa; inclusa uretroscopia/cistoscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale[21.1800](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, bilaterale[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistoureteroscopia

**21.1800****Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pti	- / -	55 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. iniezione sottomucosa; inclusa uretroscopia/cistoscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale**21.1810****Cistoprostatectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
989.43 pti	452.96 pti / 2.0	175 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1405.58 pti	175 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa la via d'accesso; esclusa eventuale linfoadenectomia [26.01.04](#); esclusa deviazione urinaria [21.12](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1820 + Uretrectomia in corso di cistoprostatectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
336.11 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**21.1830 Cistectomia nella donna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
989.43 pti	452.96 pti / 2.0	175 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1405.58 pti	175 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; inclusa eventuale uretrectomia, esclusa eventuale linfadenectomia [26.01.04](#); esclusa deviazione urinaria [21.12](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[22.01.08](#) Vagina, utero, annessi

**cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1840****Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale[21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale[21.1860](#) Plastica di ampliamento della vescica**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.1850****+ Reimpianto di uretere in corso di resezione parziale della vescica, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.82 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

## 21.1860 Plastica di ampliamento della vescica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1044.94 pti	478.84 pti / 2.0	185 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1485.89 pti	185 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso; inclusa procedura di Clam.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio  
[21.1840](#) Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1870 Resezione di uraco persistente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.05 pti	90.59 pti / 2.0	35 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
281.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso



**21.1880****Ricostruzione di estrofia vescicale congenita o ricostruzione vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2500.23 pti	1190.09 pti / 2.0	435 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3493.85 pti	435 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.1890****Cistostomia/Sectio alta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
78.18 pti	22.13 pti / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.47 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; vale anche per intervento chirurgico in caso di recidiva.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1900 Trattamento di una rottura/ferita vescicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
198.77 pti	80.26 pti / 2.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
281.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### cumulabile con

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

## 21.1910 Posa di una cistostomia, percutanea

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET urologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.81 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.40 pti	19 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso esame ecografico [39.03](#); escluso cateterismo vescicale [21.01](#).

### non cumulabile con

[21.0040](#) Instillazione e/o lavaggio vescicale

[21.0050](#) Punzione vescicale

[21.1940](#) Sostituzione di cistostomia

[39.0840](#) Cistourografia minzionale (CUM)

### cumulabile con

[39.0830](#) Cistografia

## 21.1920 Cistostomia, a cielo aperto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.28 pt	24.13 pt / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [21.1930](#) Cistostomia, con flap vescicale
- [21.1950](#) Revisione chirurgica di una cistostomia

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1930 Cistostomia, con flap vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
511.54 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; con impianto continente come appendice, intestino tenue.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [21.1920](#) Cistostomia, a cielo aperto  
[21.1950](#) Revisione chirurgica di una cistostomia

**cumulabile con**

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1940 Sostituzione di cistostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET urologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pti	- / -	8 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.26 pti	12 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa l'eventuale tecnica di formazione d'immagini.

**non cumulabile con**

- [21.1910](#) Posa di una cistostomia, percutanea  
[21.1950](#) Revisione chirurgica di una cistostomia

## 21.1950 Revisione chirurgica di una cistostomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.04 pti	73.75 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [21.1920](#) Cistostomia, a cielo aperto
- [21.1930](#) Cistostomia, con flap vescicale
- [21.1940](#) Sostituzione di cistostomia

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1960****Chiusura di una cistostomia o trattamento di una fistola vescico-cutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
130.33 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.1970****Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso sovrapubica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
656.26 pti	297.66 pti / 2.0	115 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
923.66 pti	115 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.1980****Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**21.1990****Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso sovrapubica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
711.78 pti	323.54 pti / 2.0	125 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1003.98 pti	125 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.2000****Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso anorettale/perineale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**21.2010****Esplorazione perivescicale/retropubica, drenaggio di ematoma retropubico, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
493.20 pti	208.70 pti / 2.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
642.56 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**21.2020****Impianto di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
787.22 pti	369.34 pti / 2.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1084.30 pti	135 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; vale anche per l'impianto di uno sfintere uretrale artificiale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[21.2030](#) Asportazione/correzione di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra

**cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.2030****Asportazione/correzione di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
445.22 pti	205.19 pti / 2.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso; vale anche per revisione/asportazione di uno sfintere uretrale artificiale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[21.2020](#) Impianto di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra

**cumulabile con**

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.2040****Dilatazione del collo vescicale, qualsiasi metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.28 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
150.05 pti	15 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**21.2050****Impianto/sostituzione di uno stimolatore vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
439.32 pti	205.19 pti / 2.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.2060 Asportazione di uno stimolatore vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.28 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso**21.14 Prostata, vescicole seminali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[21.2110](#) Massaggio della prostata per ottenere del secreto da esaminare, da parte del medico specialista[21.2120](#) Biopsia all'ago fine/punch della prostata, qualsiasi via d'accesso[21.2125](#) Applicazione di marcatori d'oro per la pianificazione dell'irradiazione della prostata[21.2130](#) Biopsia della vescicola seminale, mediante ago[21.2140](#) Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostatico, prostatalitotomia, cruenta[21.2150](#) Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico[21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico[21.2170](#) Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale[21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo[21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto[21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica[21.2205](#) Dilatazione terapeutica dell'uretra nei ragazzi/negli uomini da parte dello specialista in urologia, come prestazione unica[21.2206](#) Dilatazione terapeutica dell'uretra nelle ragazze/nelle donne da parte dello specialista in urologia, come prestazione unica

**21.2110****Massaggio della prostata per ottenere del secreto da esaminare, da parte del medico specialista**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET urologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.10 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**21.2120****Biopsia all'ago fine/punch della prostata, qualsiasi via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET urologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.46 pts	22 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendentemente dalla quantità dei prelievi; transrettale, perineale: esclusa eventuale tecnica di formazione d'immagine [39](#).

**quantità** 1 volte per seduta.

**21.2125****Applicazione di marcatori d'oro per la pianificazione dell'irradiazione della prostata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET urologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pts	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.29 pts	14 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendentemente dal numero di applicazioni; transrettale, perineale; esclusa l'eventuale formazione di immagini [39](#).

**quantità** 1 volta per seduta.

**21.2130****Biopsia della vescicola seminale, mediante ago**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET urologia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.46 pts	22 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendentemente dalla quantità dei prelievi; transrettale, perineale; esclusa eventuale tecnica di formazione d'immagine [39](#).

**quantità** 1 volta per seduta.

**21.2140****Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostatico, prostatalitotomia, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
494.40 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2170](#) Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale
- [21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto
- [21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica

**21.2150****Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.28 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
150.05 pti	15 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.1720](#) Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale[21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico[21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2160****Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
160.47 pti	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
342.97 pti	60 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****21.1720** Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale**21.2150** Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico**21.2200** Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica**21.02** Uretroscopia**21.03** Cistouretroroscopia



## 21.2170 Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1017.18 pti	465.90 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Qualsiasi metodo; escluso la via d'accesso; esclusa eventuale linfadenectomia [26.01.03](#), [26.01.04](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

- [21.2140](#) Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostatico, prostatalitotomia, cruenta  
[21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto  
[21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica

### cumulabile con

- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

**21.2180****Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale cistoscopia; inclusa eventuale meatotomia interna.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto
- [21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica
- [21.2410](#) Meatotomia a cielo aperto
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2190****Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.06 pti	99.11 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale cistoscopia; inclusa eventuale meatotomia interna; esclusa la via d'accesso; laparotomia vedasi [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2140](#) Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostatico, prostatalitotomia, cruenta  
[21.2170](#) Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale  
[21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo  
[21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica  
[21.2410](#) Meatotomia a cielo aperto  
[21.02](#) Uretroscopia  
[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2200****Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
188.79 pts	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pts	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Transuretrale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio  
[21.2140](#) Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostatico, prostatalitotomia, cruenta  
[21.2150](#) Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico  
[21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico  
[21.2170](#) Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale  
[21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo  
[21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto  
[21.02](#) Uretroscopia  
[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2205****Dilatazione terapeutica dell'uretra nei ragazzi/negli uomini da parte dello specialista in urologia, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.63 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni

**21.2206****Dilatazione terapeutica dell'uretra nelle ragazze/nelle donne da parte dello specialista in urologia, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni**21.15****Uretra**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [21.2210](#) Uretrotomia interna
- [21.2220](#) Posa di una uretostomia, qualsiasi via d'accesso
- [21.2230](#) Chiusura di una uretostomia
- [21.2240](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura anteriore (peniena)
- [21.2250](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore (bulbare)
- [21.2260](#) + Trapianto peduncolato, libero, in corso di trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore
- [21.2270](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura anteriore
- [21.2280](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura posteriore
- [21.2290](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 2° tempo, strittura anteriore/posteriore
- [21.2300](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, anteriore
- [21.2310](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, posteriore
- [21.2320](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, anteriore
- [21.2330](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, posteriore/perineale
- [21.2340](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso vaginale
- [21.2350](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso addominale
- [21.2360](#) Uretrectomia come prestazione singola
- [21.2370](#) Intervento per diverticolo uretrale, uomo
- [21.2380](#) Intervento per diverticolo uretrale, donna
- [21.2390](#) Intervento chirurgico plastico in caso di megauretra
- [21.2400](#) Meatotomia interna, come prestazione singola
- [21.2410](#) Meatotomia a cielo aperto
- [21.2420](#) Ricostruzione del meato in caso di meato-stenosi acquisita
- [21.2430](#) Trattamento chirurgico di un prolasso uretrale

**21.2210 Uretrotomia interna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.01 pt	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pt	15 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2220 Posa di una uretrostomia, qualsiasi via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
193.08 pt	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pt	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2230 Chiusura di una uretostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
497.19 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2240 Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura anteriore (peniena)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
633.04 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2250****Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore (bulbare)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
919.18 pti	338.05 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia**21.2260****+ Trapianto peduncolato, libero, in corso di trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusi prelievo e preparazione del trapianto [04.03.03](#), [04.03.04](#) e [04.03.05](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[04.03.07](#) Reimpianto, rivascolarizzazione, impianto microchirurgico di lembi liberi



**21.2270****Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura anteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
491.45 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Bengt-Johanson I.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia**21.2280****Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
635.99 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Bengt-Johanson I.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2290****Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 2° tempo, strittura anteriore/posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
633.04 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia**21.2300****Trattamento chirurgico per rottura uretrale, anteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
488.49 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia

## 21.2310 Trattamento chirurgico per rottura uretrale, posteriore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
633.04 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

#### non cumulabile con

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia

## 21.2320 Trattamento chirurgico per fistola uretrale, anteriore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.06 pti	99.11 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

#### non cumulabile con

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2330****Trattamento chirurgico per fistola uretrale, posteriore/  
perineale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
635.99 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.02](#) Uretroscopia  
[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2340****Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso  
vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
494.40 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.02](#) Uretroscopia  
[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2350****Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1411.42 pti	649.67 pti / 2.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistoureteroscopia**21.2360****Uretrectomia come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
461.65 pti	148.97 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**21.2370 Intervento per diverticolo uretrale, uomo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
633.04 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretrascopia

**21.2380 Intervento per diverticolo uretrale, donna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
633.04 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretrascopia

## 21.2390 Intervento chirurgico plastico in caso di megauretra

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	358.39 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per resezione di una doppia uretra.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistoureteroscopia

## 21.2400 Meatotomia interna, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pti	- / -	5 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
107.18 pti	5 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**21.2410 Meatotomia a cielo aperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.08 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
171.49 pti	20 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo[21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia**21.2420 Ricostruzione del meato in caso di meato-stenosi acquisita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
282.01 pti	99.12 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia



## 21.2430 Trattamento chirurgico di un prolasso uretrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.64 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

#### non cumulabile con

- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistoureteroscopia

## 21.16 Intervento per incontinenza urinaria

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-21.16-1 Intervento ginecologico per incontinenza urinaria

Intervento ginecologico per incontinenza urinaria, vedi [22.01.09](#).

#### Prestazioni

- [21.2510](#) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [21.2520](#) (+) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [21.2530](#) Intervento endouretrale per incontinenza, iniezione parauretrale

**21.2510****Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**21.2520****(+) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.38 pti	129.41 pti / 2.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2530****Intervento endouretrale per incontinenza, iniezione parauretrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Sala d'endoscopia urologica	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
92.04 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
214.35 pti	30 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Iniezione sottosfinterica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroscopia

## 21.17 Pene, epi-/ipospadia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [21.2610](#) Misurazione notturna del grado di erezione del pene
- [21.2620](#) Punzione dei corpi cavernosi
- [21.2630](#) Iniezione nei corpi cavernosi
- [21.2640](#) Cavernosometria/cavernosografia dinamica
- [21.2650](#) Biopsia del pene, cruenta
- [21.2660](#) Lisi di adesioni del prepuzio
- [21.2670](#) Frenulotomia/plastica del frenulo, come prestazione singola
- [21.2680](#) Circoncisione, qualsiasi metodo
- [21.2690](#) Intervento per parafimosi
- [21.2700](#) Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari
- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.2730](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, creazione di una fistola mediante punzione/punch
- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.2770](#) Inserimento di una protesi nel pene, rigida
- [21.2780](#) Inserimento di una protesi nel pene, idraulica
- [21.2790](#) Asportazione/sostituzione di una protesi del pene
- [21.2800](#) Amputazione del pene, parziale
- [21.2810](#) Amputazione del pene, totale
- [21.2820](#) Trattamento chirurgico per epispadia
- [21.2830](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore ( glande, peniena), in una sola seduta
- [21.2840](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore ( scrotale, perineale), in una sola seduta
- [21.2850](#) + Trapianto peduncolato, libero, in corso di trattamento chirurgico per ipospadia, in una sola seduta, ipospadia posteriore
- [21.2860](#) + Raddrizzamento del pene, derotazione in corso di trattamento chirurgico per ipospadia, in una sola seduta, ipospadia posteriore
- [21.2870](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi
- [21.2880](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi
- [21.2890](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore

## 21.2610 Misurazione notturna del grado di erezione del pene

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET urologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.21 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Applicazione di un sistema di misurazione e interpretazione.

## 21.2620 Punzione dei corpi cavernosi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET urologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.21 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Punzione di scarico in caso di priapismo; inclusa eventuale utilizzo di farmaci.

### non cumulabile con

[21.2630](#) Iniezione nei corpi cavernosi

[21.2730](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, creazione di una fistola mediante punzione/punch

## 21.2630 Iniezione nei corpi cavernosi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

### non cumulabile con

[21.2620](#) Punzione dei corpi cavernosi

[21.2730](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, creazione di una fistola mediante punzione/punch

**21.2640****Cavernosometria/cavernosografia dinamica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	Diagnostica funzionale urologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.63 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
434.28 pti	80 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**non cumulabile con**[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia[39](#) Procedimenti di formazione d'immagini**21.2650****Biopsia del pene, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Relativa a strutture profonde, esclusi cute/glande (vedi capitolo [04.01.01](#)).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

## 21.2660 Lisi di adesioni del prepuzio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale solo per adesolisi in senso stretto.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

### non cumulabile con

[21.2680](#) Circoncisione, qualsiasi metodo

[21.2690](#) Intervento per parafimosi

## 21.2670 Frenulotomia/plastica del frenulo, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SET urologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pts	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.29 pts	14 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

**21.2680 Circoncisione, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di fimosi primaria o secondaria.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.2660](#) Lisi di adesioni del prepuzio[21.2690](#) Intervento per parafimosi**21.2690 Intervento per parafimosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.2660](#) Lisi di adesioni del prepuzio[21.2680](#) Circoncisione, qualsiasi metodo



**21.2700****Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
444.24 pti	161.06 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
642.56 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Lesione di uretra e/o corpi cavernosi e/o altre strutture profonde.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2710**    **Trattamento chirurgico di deviazione del pene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2720**    **Asportazione chorda**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.13 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2730****Trattamento chirurgico in caso di priapismo, creazione di una fistola mediante punzione/punch**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pts	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2620](#) Punzione dei corpi cavernosi
- [21.2630](#) Iniezione nei corpi cavernosi

**21.2740****Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
280.24 pti	- / -	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
642.56 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2750****Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****21.2740** Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt**21.2760** Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa**21.01** Catetere vescicale, punzione vescicale**21.02** Uretroscopia**21.03** Cistouretroscopia

**21.2760****Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
509.30 pti	193.66 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2770 Inserimento di una protesi nel pene, rigida**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
349.85 pti	125.67 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2780 Inserimento di una protesi nel pene, idraulica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
635.99 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2790 Asportazione/sostituzione di una protesi del pene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
276.11 pti	99.12 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2800 Amputazione del pene, parziale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.60 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.2810](#) Amputazione del pene, totale

[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroscopia



**21.2810 Amputazione del pene, totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
491.45 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.2800](#) Amputazione del pene, parziale

[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2820 Trattamento chirurgico per epispadia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1093.37 pti	423.75 pti / 1.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale

[21.02](#) Uretroscopia

[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2830****Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore (glande, peniena), in una sola seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
848.27 pti	310.86 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
887.65 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2840****Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore (scrotale, perineale), in una sola seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1060.77 pti	391.15 pti / 1.0	210 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale[21.02](#) Uretroscopia[21.03](#) Cistouretroroscopia**21.2850****+ Trapianto pedunculato, libero, in corso di trattamento chirurgico per ipospadia, in una sola seduta, ipospadia posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusi prelievo e preparazione del trapianto [04.03.03](#), [04.03.04](#) e [04.03.05](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[04.03.07](#) Reimpianto, rivascolarizzazione, impianto microchirurgico di lembi liberi

**21.2860****+ Raddrizzamento del pene, derotazione in corso di trattamento chirurgico per ipospadia, in una sola seduta, ipospadia posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.55 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**21.2870****Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
491.45 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale  
[21.02](#) Uretroscopia  
[21.03](#) Cistouretroroscopia

**21.2880****Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
633.04 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [21.01](#) Catetere vescicale, punzione vescicale
- [21.02](#) Uretroscopia
- [21.03](#) Cistouretroscopia

**21.2890****Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
633.04 pti	231.86 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con****21.01** Catetere vescicale, punzione vescicale**21.02** Uretroscopia**21.03** Cistouretroscopia

## 21.18 Testicoli, epididimo, dotti seminali

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [21.2910](#) Biopsia di un testicolo, a cielo coperto
- [21.2920](#) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione singola
- [21.2930](#) (+) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione supplementare
- [21.2940](#) Trattamento di ferita del testicolo
- [21.2950](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale
- [21.2960](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, bilaterale
- [21.2970](#) Orchidectomia sottocapsulare, unilaterale
- [21.2980](#) Orchidectomia sottocapsulare, bilaterale
- [21.2990](#) Trapianto autologo di testicolo
- [21.3000](#) Impianto protesi del testicolo, unilaterale, come prestazione singola
- [21.3010](#) Impianto protesi del testicolo, bilaterale, come prestazione singola
- [21.3020](#) (+) Impianto protesi del testicolo, per ogni singolo lato, come prestazione supplementare
- [21.3030](#) Punzione idrocele
- [21.3040](#) Trattamento chirurgico di ematocele, unilaterale
- [21.3050](#) Trattamento chirurgico di ematocele, bilaterale
- [21.3060](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale
- [21.3070](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, bilaterale
- [21.3080](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, unilaterale
- [21.3090](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, bilaterale
- [21.3100](#) Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni
- [21.3110](#) + Biopsia testicolare in corso di trattamento chirurgico di una torsione testicolare
- [21.3120](#) + Orchidopessia scrotale del lato opposto, in corso di trattamento chirurgico di torsione testicolare
- [21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale
- [21.3135](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [21.3140](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, bilaterale
- [21.3145](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [21.3150](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, unilaterale
- [21.3160](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, bilaterale
- [21.3170](#) Biopsia epididimo/funicolo spermatico/dotto deferente, a cielo aperto, come prestazione singola
- [21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale
- [21.3190](#) Epididimectomia, bilaterale
- [21.3200](#) Vasectomia, bilaterale
- [21.3210](#) Vasovaso-anastomosi, unilaterale
- [21.3220](#) Vasovaso-anastomosi, bilaterale
- [21.3230](#) Vasoepididimo-anastomosi, unilaterale
- [21.3240](#) Vasoepididimo-anastomosi, bilaterale

## 21.2910 Biopsia di un testicolo, a cielo coperto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SET urologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	11 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.31 pti	15 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

## 21.2920 Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.



**21.2930****(+) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pts	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [21.3100](#) Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni

**21.2940****Trattamento di ferita del testicolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pts	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pts	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**21.2950****Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Semicastrazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.2960](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, bilaterale[21.3100](#) Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni[21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale

## 21.2960 Orchidectomia inguinale/scrotale, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
225.26 pti	- / -	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Semicastrazione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[21.2950](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale

## 21.2970 Orchidectomia sottocapsulare, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.28 pti	- / -	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[21.2980](#) Orchidectomia sottocapsulare, bilaterale

**21.2980 Orchidectomia sottocapsulare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
189.86 pti	- / -	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.2970](#) Orchidectomia sottocapsulare, unilaterale

**21.2990 Trapianto autologo di testicolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1199.42 pti	444.25 pti / 1.0	240 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1927.65 pti	240 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale

**21.3000****Impianto protesi del testicolo, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**21.3010****Impianto protesi del testicolo, bilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
160.90 pti	- / -	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**21.3020****(+) Impianto protesi del testicolo, per ogni singolo lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pts	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**21.3030****Punzione idrocele**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pts	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.25 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**21.3040**    **Trattamento chirurgico di ematocele, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#)    Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#)    Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#)    Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [21.3050](#)    Trattamento chirurgico di ematocele, bilaterale
- [21.3060](#)    Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale
- [21.3100](#)    Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni

## 21.3050 Trattamento chirurgico di ematoccele, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
276.76 pts	- / -	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pts	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[21.3040](#) Trattamento chirurgico di ematoccele, unilaterale



## 21.3060 Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.68 pti	- / -	35 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

- [21.3040](#) Trattamento chirurgico di ematocele, unilaterale
- [21.3070](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, bilaterale
- [21.3100](#) Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni
- [21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale

## 21.3070 Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
241.36 pt	- / -	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pt	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[21.3060](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale

## 21.3080 Trattamento chirurgico di spermatocele, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pt	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pt	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[21.3090](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, bilaterale

[21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale

## 21.3090 Trattamento chirurgico di spermatocele, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
225.26 pts	- / -	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pts	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[21.3080](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, unilaterale

**21.3100****Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pts	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pts	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[21.2930](#) (+) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione supplementare[21.2950](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale[21.3040](#) Trattamento chirurgico di ematocele, unilaterale[21.3060](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale**21.3110****+ Biopsia testicolare in corso di trattamento chirurgico di una torsione testicolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.53 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.42 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**21.3120****+ Orchidopessia scrotale del lato opposto, in corso di trattamento chirurgico di torsione testicolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**21.3130****Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.39 pti	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale orchidopessia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**età** maggiore di 7a - tolleranza (-30g, +0g)**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con****20.0220** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale**20.0260** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale**20.0310** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale**20.0330** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale**20.0350** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale**21.2990** Trapianto autologo di testicolo**21.3140** Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, bilaterale

**21.3135****Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia pediatrica Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
310.54 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale orchidopessia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [20.0220](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale
- [20.0260](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [21.3145](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, bilaterale

**21.3140****Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
344.33 pts	- / -	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pts	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale orchidopessia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** maggiore di 7a - tolleranza (-30g, +0g)**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**[21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale



**21.3145****Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia pediatrica Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
506.84 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale orchidopessia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[21.3135](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale

**21.3150****Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [21.3160](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, bilaterale
- [21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale

**21.3160****Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
407.08 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[21.3150](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, unilaterale**21.3170****Biopsia epididimo/funicolo spermatico/dotto deferente, a cielo aperto, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 21.3180 Epididimectomia, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
313.76 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

- [21.2950](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale
- [21.3060](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale
- [21.3080](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, unilaterale
- [21.3150](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, unilaterale
- [21.3190](#) Epididimectomia, bilaterale

## 21.3190 Epididimectomia, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Urologia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
510.06 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale

## 21.3200 Vasectomia, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET urologia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pti	- / -	28 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pti	32 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche nel caso vasectomia unilaterale.

**quantità** 1 volte per paziente.

**21.3210 Vasovaso-anastomosi, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.44 pti	- / -	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.3220](#) Vasovaso-anastomosi, bilaterale

**21.3220 Vasovaso-anastomosi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.63 pti	- / -	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1044.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.3210](#) Vasovaso-anastomosi, unilaterale

**21.3230 Vasoepididimo-anastomosi, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.69 pti	- / -	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.3240](#) Vasoepididimo-anastomosi, bilaterale

**21.3240 Vasoepididimo-anastomosi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Urologia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.88 pti	- / -	165 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1325.26 pti	165 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
männlich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[21.3230](#) Vasoepididimo-anastomosi, unilaterale

## 22 Diagnostica e terapia degli organi genitali femminili, ostetricia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-22-1 Introduzione di uno speculum

L'eventuale introduzione di uno speculum è parte integrante della posizione tariffale corrispondente (vedi [GP-40](#) e non è remunerata separatamente.

#### non cumulabile con

[GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche

#### Sottocapitoli

[22.01](#) Ginecologia

[22.02](#) Gravidanza e ostetricia

## 22.01 Ginecologia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Sottocapitoli

[22.01.01](#) Esami e consulenze ginecologici, esame mediante specola, colposcopia

[22.01.02](#) Esame genitale prepuberale

[22.01.03](#) Laparoscopia ginecologica

[22.01.04](#) Isteroscopia, Isterosalpingografia

[22.01.05](#) Genitali esterni, vagina

[22.01.06](#) Portio, cervice, diaframma/pessario/Intrauterine Device (IUD)

[22.01.07](#) Raschiamento

[22.01.08](#) Vagina, utero, annessi

[22.01.09](#) Intervento per prolasso, per incontinenza urinaria, per fistola

### 22.01.01

## Esami e consulenze ginecologici, esame mediante specola, colposcopia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

[22.0015](#) Esame clinico da parte del medico specialista in ginecologia e ostetricia, ogni 5 min.

[22.0020](#) Esame ginecologico preventivo, intesa come prestazione unica ginecologica

[22.0030](#) Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista, ogni 5 min.

[22.0035](#) Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

[22.0040](#) Consulenza per la donna per la sterilità da parte del medico specialista in ginecologia, ogni 5 min.

[22.0045](#) Consulenza per la donna per la sterilità da parte del medico specialista in ginecologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

[22.0050](#) Esame con lo specolo

[22.0060](#) + Prelievo di secreto vaginale per l'analisi del secreto e per la batteriologia

[22.0070](#) + Prelievo di materiale per citologia

[22.0080](#) + Determinazione dell'indice di maturazione

[22.0090](#) Colposcopia

[22.0100](#) + Biopsia in corso di colposcopia

[22.0110](#) + Terapia chimica di lesioni della portio in corso di colposcopia

[22.0120](#) Trattamento locale della portio/vagina/vulva



**22.0015****Esame clinico da parte del medico specialista in ginecologia e ostetricia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.18 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La prestazione comprende:

- l'anamnesi specifica
- l'ispezione e la palpazione dell'addome, della loggia dei reni e delle stazioni dei linfonodi inguinali
- l'ispezione macroscopica e colposcopica e la palpazione della vulva
- l'ispezione macroscopica e colposcopica della vagina, della cervice uterina e dell'endocervice, il prelievo di materiale per l'esame del secreto, batteriologico e citologico (se del caso, escluso laboratorio)
- esame bimanuale rettovaginale della vagina, dell'utero, degli annessi, del paracolpo, dei parametri e del retto.

**quantità** al massimo 8 volte per 6 mesi e al massimo 4 volte per seduta.**non cumulabile con**[22.0050](#) Esame con lo specolo[22.0090](#) Colposcopia[00.07](#) Perizie mediche**22.0020****Esame ginecologico preventivo, intesa come prestazione unica ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.54 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esame delle mammelle escluso (vedasi [23.0010](#)).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.[GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche

**22.0030****Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

per es. malattie sessualmente trasmesse, sessualità, sterilità, menopausa, anticoncezione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 6 volte per anno.

**non cumulabile con**

**22.0035** Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**22.0035**

## Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

per es. malattie sessualmente trasmesse, sessualità, sterilità, menopausa, anticoncezione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-30** Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 12 volte per anno.

### non cumulabile con

**22.0030** Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**22.0040****Consulenza per la donna per la sterilità da parte del medico specialista in ginecologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Anamnesi specifica personale e familiare, compreso il partner; discussione dell'anamnesi e dei reperti con la paziente ed eventualmente con il partner; esplicazione delle possibili cause.

Elencazione di possibilità diagnostiche e terapeutiche, compresi rischi e possibilità.

**quantità** al massimo 16 volte per caso e al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0045](#) Consulenza per la donna per la sterilità da parte del medico specialista in ginecologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**22.0045**

**Consulenza per la donna per la sterilità da parte del medico specialista in ginecologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.19 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

I motivi per un bisogno più elevato di cure di un paziente sono da riportare nella cartella clinica. Il bisogno più elevato di cure è da motivare presso l'assicuratore.

Anamnesi specifica personale e familiare, compreso il partner; discussione dell'anamnesi e dei reperti con la paziente ed eventualmente con il partner; esplicazione delle possibili cause.

Elencazione di possibilità diagnostiche e terapeutiche, compresi rischi e possibilità.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure

**età** nell'intervallo [6a - 75a] - tolleranza (-0g, +0g)

**quantità** al massimo 32 volte per caso e al massimo 8 volte per seduta.

### non cumulabile con

[22.0040](#) Consulenza per la donna per la sterilità da parte del medico specialista in ginecologia, ogni 5 min.

**22.0050** **Esame con lo specolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.60 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0015** Esame clinico da parte del medico specialista in ginecologia e ostetricia, ogni 5 min.

**22.0090** Colposcopia

**39.3050** Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale

**39.3060** Biopsia del corion sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale

**GP-40** Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.0060** **+ Prelievo di secreto vaginale per l'analisi del secreto e per la batteriologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3.73 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'esecuzione di test al KOH, test del pH; escluso laboratorio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0070 + Prelievo di materiale per citologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pts	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.60 pts	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende il prelievo mirato del materiale dall'exocervice ed endocervice; vale per prelievo per Pap-test su indicazione medica, per es. in seguito a Pap-test patologico e infezione [HPV](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0080 + Determinazione dell'indice di maturazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la valutazione e la diagnostica del ciclo nell'ambito degli accertamenti di sterilità e/o sorveglianza in caso di terapia ormonale sostitutiva; vale anche per la determinazione dell'indice cervicale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0090****Colposcopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pti	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.20 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende test all'acido acetico, test allo iodio; comprende l'eventuale ispezione intracervicale; comprende l'eventuale documentazione fotografica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0015** Esame clinico da parte del medico specialista in ginecologia e ostetricia, ogni 5 min.

**22.0050** Esame con lo specolo

**22.0860** Biopsia dalla vagina, per biopsia

**22.0910** Utilizzo ginecologico del laser (vulva, vagina, portio), ogni 5 min.

**22.0060****+ Prelievo di secreto vaginale per l'analisi del secreto e per la batteriologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3.73 pti	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'esecuzione di test al KOH, test del pH; escluso laboratorio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.



**22.0070 + Prelievo di materiale per citologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.60 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende il prelievo mirato del materiale dall'exocervice ed endocervice; vale per prelievo per Pap-test su indicazione medica, per es. in seguito a Pap-test patologico e infezione [HPV](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0080 + Determinazione dell'indice di maturazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la valutazione e la diagnostica del ciclo nell'ambito degli accertamenti di sterilità e/o sorveglianza in caso di terapia ormonale sostitutiva; vale anche per la determinazione dell'indice cervicale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0100 + Biopsia in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.07 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale emostasi e l'eventuale tamponamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.0110 + Terapia chimica di lesioni della portio in corso di coloscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pts	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.27 pts	2 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non riguarda l'emostasi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0120](#) Trattamento locale della portio/vagina/vulva

## 22.0120 Trattamento locale della portio/vagina/vulva

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.07 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Comprende l'eventuale emostas; in caso di infezione [HPV](#), neoplasie intraepiteliali, ulcerazioni, lacerazioni, atrofie; vale anche per l'asportazione di corpi estranei.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[22.0110](#) + Terapia chimica di lesioni della portio in corso di colposcopia

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

## 22.01.02 Esame genitale prepuberale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

[22.0210](#) Esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo

[22.0220](#) + Supplemento per il prelievo di secreto vaginale in corso di esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo

[22.0230](#) Vaginoscopia nella bambina (prima del menarca)

**22.0210****Esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pts	- / -	10 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
26.36 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale prelievo di materiale per l'esame diagnostico.

**22.0220****+ Supplemento per il prelievo di secreto vaginale in corso di esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pts	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.91 pts	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'esame immediato del preparato nativo da parte dell'esaminatore.

**22.0230 Vaginoscopia nella bambina (prima del menarca)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pts	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
52.72 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di Virgo intacta.

**22.01.03 Laparoscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica**Prestazioni**[22.0310](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, diagnostica[22.0320](#) + Supplemento per l'introduzione e il fissaggio di un set di perfusione intrauterino e/o strumento di guida[22.0330](#) + Supplemento per biopsia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0340](#) + Supplemento per qualsiasi ulteriore incisione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0350](#) + Supplemento per laparoscopia/pelviscopia a cielo aperto (minilaparotomia)[22.0360](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica[22.0370](#) + Supplemento per l'introduzione e il fissaggio di un set di perfusione intrauterino e/o di uno strumento di guida[22.0380](#) + Supplemento per biopsia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0390](#) + Supplemento per la resezione di aderenze filiformi durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0400](#) + Supplemento per la resezione di aderenze estese in corso di laparoscopia ginecologica/pelviscopia[22.0410](#) + Supplemento per sterilizzazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0420](#) + Supplemento per il trattamento di endometriosi di I° e II° grado in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, ogni metodo[22.0430](#) + Supplemento per il trattamento di endometriosi di III° e IV° grado in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, ogni metodo[22.0440](#) + Supplemento per il trattamento di endometriosi rettovaginale in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0450](#) + Supplemento per punzione di ciste/fenestrazione di ciste in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0460](#) + Supplemento per cromopertubazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0470](#) + Supplemento per ablazione tumorale conservativa in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0480](#) + Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0490](#) + Supplemento per isterectomia subtotale durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0500](#) + Supplemento per miomectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, per mioma[22.0510](#) + Supplemento per morcellement di tessuto ed estrazione durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0520](#) + Supplemento per colposospensione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0530](#) + Supplemento per lavaggio terapeutico in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.0540](#) + Supplemento per drenaggio vaginale di un ascesso peritoneale/emorragia durante laparoscopia ginecologica[22.0550](#) + Supplemento per drenaggio terapeutico in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica transaddominale

**22.0310 Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, diagnostica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.16 pti	- / -	25 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso un'incisione supplementare (strumento per la coagulazione), escluso mobilizzatore intrauterino (con o senza chiusura).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[20.0110](#) Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione

[22.0360](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica

**22.0320 + Supplemento per l'introduzione e il fissaggio di un set di perfusione intrauterino e/o strumento di guida**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.50 pti	27.35 pti / 1.0	17 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.94 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa la dilatazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**22.0330****+ Supplemento per biopsia in corso di laparoscopia/  
pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	9.66 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale emostasi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**22.0340****+ Supplemento per qualsiasi ulteriore incisione in corso di  
laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.75 pti	9.66 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**[22.0410](#) + Supplemento per sterilizzazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.0350****+ Supplemento per laparoscopia/pelviscopia a cielo aperto (minilaparotomia)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0510** + Supplemento per morcellament di tessuto ed estrazione durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.0360****Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.75 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse due incisioni aggiuntive; escluso la cannula guida intrauterina con/senza chiusura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**20.0110** Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione

**22.0310** Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, diagnostica

**22.0850** Costruzione di una neovagina, ogni metodo



**22.0370****+ Supplemento per l'introduzione e il fissaggio di un set di perfusione intrauterino e/o di uno strumento di guida**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
81.12 pti	25.07 pti / 1.0	17 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
149.23 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende la dilatazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**22.0380****+ Supplemento per biopsia in corso di laparoscopia/ pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	8.85 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.89 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale emostasi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****22.1500** (+) Tamponamento vaginale

**22.0390****+ Supplemento per la resezione di aderenze filiformi durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.71 pti	14.16 pti / 1.0	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
70.23 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0400](#) + Supplemento per la resezione di aderenze estese in corso di laparoscopia ginecologica/pelviscopia

**22.0400****+ Supplemento per la resezione di aderenze estese in corso di laparoscopia ginecologica/pelviscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
185.25 pti	67.26 pti / 1.0	38 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
333.57 pti	38 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0390](#) + Supplemento per la resezione di aderenze filiformi durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.0410****+ Supplemento per sterilizzazione in corso di laparoscopia/  
pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.50 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.78 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0340** + Supplemento per qualsiasi ulteriore incisione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.0460** + Supplemento per cromopertubazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.1570** Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato

**22.0420****+ Supplemento per il trattamento di endometriosi di I° e II°  
grado in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, ogni  
metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	53.10 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale impiego del laser e dell'ultrasonografia; definizione di endometriosi di I° e II° grado secondo la American Society of Reproductive Medicine ASRM.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0430****+ Supplemento per il trattamento di endometriosi di III° e IV° grado in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
511.54 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale impiego del laser e dell'ultrasonografia; definizione di endometriosi di III° e IV° grado secondo la American Society of Reproductive Medicine [ASRM](#).

**quantità** 1 volta per seduta.

**22.0440****+ Supplemento per il trattamento di endometriosi rettovaginale in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
695.82 pti	328.30 pti / 2.0	120 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**22.0450****+ Supplemento per punzione di ciste/fenestrazione di ciste in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.53 pti	21.24 pti / 1.0	12 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
105.34 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0470** + Supplemento per ablazione tumorale conservativa in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.1570** Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato

**22.0460****+ Supplemento per cromopertubazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
50.15 pti	17.70 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.78 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0410** + Supplemento per sterilizzazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.0470****+ Supplemento per ablazione tumorale conservativa in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
289.08 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale sutura interna; comprende l'eventuale culdotomia; per es. mioma, tumore ovarico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0450** + Supplemento per punzione di ciste/fenetrazione di ciste in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica

**22.1570** Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato

**22.0480****+ Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/  
pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
575.22 pti	212.39 pti / 1.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale asportazione dell'utero per via vaginale; escluso eventuale asportazione di tessuto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [22.0490](#) + Supplemento per isterectomia subtotale durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0500](#) + Supplemento per miomectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, per mioma
- [22.0510](#) + Supplemento per morcellamento di tessuto ed estrazione durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia

**22.0490****+ Supplemento per isterectomia subtotale durante  
laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
622.60 pti	284.72 pti / 2.0	110 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
965.57 pti	110 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclude morcellamento di tessuto.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [22.0480](#) + Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia

**22.0500****+ Supplemento per miomectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, per mioma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.91 pti	103.54 pti / 2.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende eventuale sutura interna.

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.**non cumulabile con**[22.0480](#) + Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia[22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale**22.0510****+ Supplemento per morcellament di tessuto ed estrazione durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.91 pti	103.54 pti / 2.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per l'asportazione laparoscopica di grossi nodi miomatosi (in caso di miomi superiori agli 8 cm).

**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**[22.0350](#) + Supplemento per laparoscopia/pelviscopia a cielo aperto (minilaparotomia)[22.0480](#) + Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica[22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia



**22.0520****+ Supplemento per colposospensione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.89 pti	- / -	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**22.0530****+ Supplemento per lavaggio terapeutico in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
126.84 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Comprende l'eventuale emostasi; indicazioni: ascesso tubovarico ([ATO](#)); Pelvic Inflammatory Disease ([PID](#)), ematoperitoneo, gravidanza extrauterina ([GEU](#)).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0540****+ Supplemento per drenaggio vaginale di un ascesso peritoneale/emorragia durante laparoscopia ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
97.35 pti	35.40 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****22.1500** (+) Tamponamento vaginale**22.0550****+ Supplemento per drenaggio terapeutico in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica transaddominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
79.65 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Comprende l'eventuale emostasi; indicazioni: ascesso tubovarico (**ATO**); Pelvic Inflammatory Disease (**PID**), ematoperitoneo, gravidanza extrauterina (**GEU**).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**22.01.04****Isteroscopia, Isterosalpingografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [22.0605](#) Isteroscopia, diagnostica, senza raschiamento (anche Isteroscopia [eseguita] presso lo studio medico)  
[22.0635](#) + Biopsia(e) in occasione di Isteroscopia  
[22.0645](#) Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)  
[22.0650](#) + Ablazione di tumori polipoidi in corso di isteroscopia  
[22.0655](#) + Endometrectomia chirurgica (a vista)  
[22.0665](#) + Endometrectomia non chirurgica (non a vista)  
[22.0670](#) + Asportazione di tumore in corso di isteroscopia, esclusi polipi, per tumore  
[22.0680](#) + Asportazione di setti in corso di isteroscopia  
[22.0685](#) Endometrectomia non chirurgica (non a vista), intervento in due tempi  
[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore

**22.0605****Isteroscopia, diagnostica, senza raschiamento (anche Isteroscopia [eseguita] presso lo studio medico)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
60.39 pti	- / -	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
105.44 pti	20 min.	20 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [22.0645](#) Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)  
[22.0685](#) Endometrectomia non chirurgica (non a vista), intervento in due tempi  
[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.0635 + Biopsia(e) in occasione di Isteroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	6 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.82 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0645 Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	- / -	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Raschiamento del canale cervicale e del corpo uterino, raschiamento frazionato incluso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0605](#) Isteroscopia, diagnostica, senza raschiamento (anche Isteroscopia [eseguita] presso lo studio medico)

[22.0685](#) Endometrectomia non chirurgica (non a vista), intervento in due tempi

[22.1220](#) Raschiamento frazionato

**22.0650 + Ablazione di tumori polipoidi in corso di isteroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
65.00 pti	23.17 pti / 1.0	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
77.61 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0670](#) + Asportazione di tumore in corso di isteroscopia, esclusi polipi, per tumore

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.0655 + Endometrectomia chirurgica (a vista)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

P. es. laccio, rollerball.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0665](#) + Endometrectomia non chirurgica (non a vista)

**22.0665 + Endometrectomia non chirurgica (non a vista)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

P. es. metodi del palloncino, reti bipolari.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0655** + Endometrectomia chirurgica (a vista)

**22.0670 + Asportazione di tumore in corso di isteroscopia, esclusi polipi, per tumore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

**22.0650** + Ablazione di tumori polipoidi in corso di isteroscopia

**22.0680 + Asportazione di setti in corso di isteroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.15 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per lisi di sinechie, per es. sindrome d'Asherman.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.0685****Endometrectomia non chirurgica (non a vista), intervento in due tempi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le endometrectomie eseguite a seguito di diagnostica preliminare (intervento in due tempi).

Incl. ev. Biopsia(e) e/o Isteroscopie di controllo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0605](#) Isteroscopia, diagnostica, senza raschiamento (anche Isteroscopia [eseguita] presso lo studio medico)

[22.0645](#) Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)

## 22.0690 Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.81 pt	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
50.08 pt	19 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso tecniche di formazione d'immagini.

### non cumulabile con

- [22.2510](#) Inseminazione, strumentale: intravaginale, intracervicale
- [22.2520](#) Inseminazione, intrauterina
- [22.2530](#) Inseminazione, intratubarica
- [22.2540](#) Inseminazione, intraperitoneale
- [22.2550](#) Punzione follicolare per la raccolta di ovuli, sotto controllo ecografico
- [22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica
- [22.2570](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intrauterino
- [22.2580](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intratubare
- [22.2590](#) Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione
- [22.2600](#) Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico
- [22.2610](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transvaginale
- [22.2620](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transcervicale
- [22.2630](#) Riduzione embrionale, sotto il controllo ecografico, transaddominale
- [22.2640](#) Embryo Wash Out intrauterino
- [39.3350](#) Isteroidrosonografia o isterosonosalingografia

### cumulabile con

- [39.0900](#) Isterosalpingografia



## 22.01.05 Genitali esterni, vagina

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

### Prestazioni

- [22.0710](#) Resezione di labbra ipertrofiche
- [22.0720](#) Ricostruzione in caso di ipertrofia del clitoride
- [22.0730](#) Plastica dell'introito vaginale, ogni metodo
- [22.0740](#) Trattamento chirurgico dell'imene
- [22.0750](#) Incisione/escissione/marsupializzazione di una ghiandola o ciste di Bartolini
- [22.0760](#) Vulvectomy radicale
- [22.0770](#) Vulvectomy
- [22.0780](#) Emivulvectomy
- [22.0790](#) Vulvectomy parziale, tumorectomia
- [22.0800](#) Vulvectomy skinning
- [22.0810](#) Denervazione della vulva
- [22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.
- [22.0830](#) + Inclusione di meatus urethrae/regione anale in corso di ricostruzione dei genitali esterni
- [22.0840](#) Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina
- [22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo
- [22.0860](#) Biopsia dalla vagina, per biopsia
- [22.0870](#) Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina
- [22.0880](#) Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi
- [22.0890](#) Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento
- [22.0900](#) Trattamento chirurgico di fistola/di un sistema di fistole (ano)rettovaginale basso, via d'accesso vaginale
- [22.0910](#) Utilizzo ginecologico del laser (vulva, vagina, portio), ogni 5 min.

## 22.0710 Resezione di labbra ipertrofiche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.78 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.0720 Ricostruzione in caso di ipertrofia del clitoride**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
455.67 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
485.06 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**22.0730 Plastica dell'introito vaginale, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
440.79 pti	195.20 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [22.0740](#) Trattamento chirurgico dell'imene

**22.0740**    **Trattamento chirurgico dell'imene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
198.23 pti	69.51 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.69 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.incisione, resezione, ricostruzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[22.0730](#) Plastica dell'introito vaginale, ogni metodo[22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.**22.0750**    **Incisione/escissione/marsupializzazione di una ghiandola o ciste di Bartolini**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.78 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.0760****Vulvectomia radicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	358.39 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[22.0770](#) Vulvectomia

[22.0780](#) Emivulvectomia

[22.0790](#) Vulvectomia parziale, tumorectomia

[22.0800](#) Vulvectomia skinning

[22.0810](#) Denervazione della vulva

[22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.

[22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo

[22.0890](#) Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento

**22.0770****Vulvectomy**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
522.99 pti	235.55 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

**22.0760** Vulvectomy radicale

**22.0780** Emivulvectomy

**22.0790** Vulvectomy parziale, tumorectomia

**22.0800** Vulvectomy skinning

**22.0810** Denervazione della vulva

**22.0820** Ricostruzione dei genitali esterni.

**22.0850** Costruzione di una neovagina, ogni metodo

**22.0880** Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi

**22.0890** Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento

**22.0780****Emivulvectomy**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
411.94 pti	183.78 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

**22.0760** Vulvectomy radicale

**22.0770** Vulvectomy

**22.0790** Vulvectomy parziale, tumorectomia

**22.0800** Vulvectomy skinning

**22.0810** Denervazione della vulva

**22.0820** Ricostruzione dei genitali esterni.

**22.0850** Costruzione di una neovagina, ogni metodo

**22.0880** Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi

**22.0890** Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento

**22.0790 Vulvectomy parziale, tumorectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.42 pti	157.89 pti / 2.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

**22.0760** Vulvectomy radicale

**22.0770** Vulvectomy

**22.0780** Emivulvectomy

**22.0800** Vulvectomy skinning

**22.0810** Denervazione della vulva

**22.0820** Ricostruzione dei genitali esterni.

**22.0850** Costruzione di una neovagina, ogni metodo

**22.0880** Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi

**22.0890** Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento

**22.0800****Vulvectomy skinning**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.04 pti	287.30 pti / 2.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
877.80 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso Skin-Graft..

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

- [22.0760](#) Vulvectomy radicale
- [22.0770](#) Vulvectomy
- [22.0780](#) Emivulvectomy
- [22.0790](#) Vulvectomy parziale, tumorectomia
- [22.0810](#) Denervazione della vulva
- [22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.
- [22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo
- [22.0890](#) Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento



## 22.0810 Denervazione della vulva

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
211.21 pti	72.56 pti / 1.0	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

#### non cumulabile con

- [22.0760](#) Vulvectomy radicale
- [22.0770](#) Vulvectomy
- [22.0780](#) Emivulvectomy
- [22.0790](#) Vulvectomy parziale, tumorectomia
- [22.0800](#) Vulvectomy skinning
- [22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.
- [22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo
- [22.0890](#) Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento

## 22.0820 Ricostruzione dei genitali esterni.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
590.47 pti	276.32 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Per es. dopo un trauma.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[22.0740](#) Trattamento chirurgico dell'imene

[22.0760](#) Vulvectomy radicale

[22.0770](#) Vulvectomy

[22.0780](#) Emivulvectomy

[22.0790](#) Vulvectomy parziale, tumorectomia

[22.0800](#) Vulvectomy skinning

[22.0810](#) Denervazione della vulva

[22.0840](#) Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina

[22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo

[22.0880](#) Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi

[22.02.02.02](#) Assistenza e conduzione del parto

## 22.0830 + Inclusione di meatus urethrae/regione anale in corso di ricostruzione dei genitali esterni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
686.98 pti	328.30 pti / 2.0	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**22.0840****Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/  
deformazione della vagina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
593.42 pti	276.32 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****22.0820** Ricostruzione dei genitali esterni.**22.0850** Costruzione di una neovagina, ogni metodo**22.0870** Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina**22.0880** Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi**22.0890** Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento

**22.0850****Costruzione di una neovagina, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1163.43 pti	549.90 pti / 2.0	190 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1667.82 pti	190 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****20.0620** Laparotomia, come via d'accesso**22.0360** Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica**22.0760** Vulvectomy radicale**22.0770** Vulvectomy**22.0780** Emivulvectomy**22.0790** Vulvectomy parziale, tumorectomia**22.0800** Vulvectomy skinning**22.0810** Denervazione della vulva**22.0820** Ricostruzione dei genitali esterni.**22.0840** Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina**22.0880** Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi**22.0890** Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento

**22.0860 Biopsia dalla vagina, per biopsia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.09 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale emostasi.

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.**non cumulabile con**[22.0090](#) Colposcopia[22.0870](#) Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina**22.0870 Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
291.25 pti	126.47 pti / 2.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**[22.0840](#) Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina[22.0860](#) Biopsia dalla vagina, per biopsia[22.0880](#) Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi[22.0910](#) Utilizzo ginecologico del laser (vulva, vagina, portio), ogni 5 min.

**22.0880****Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
764.42 pti	358.39 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[22.0770](#) Vulvectomy

[22.0780](#) Emivulvectomy

[22.0790](#) Vulvectomy parziale, tumorectomia

[22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.

[22.0840](#) Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina

[22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo

[22.0870](#) Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina

[22.1650](#) Vaginopessia, ogni via d'accesso

**22.0890****Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
328.65 pti	144.94 pti / 2.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con****22.0760** Vulvectomy radicale**22.0770** Vulvectomy**22.0780** Emivulvectomy**22.0790** Vulvectomy parziale, tumorectomia**22.0800** Vulvectomy skinning**22.0810** Denervazione della vulva**22.0840** Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina**22.0850** Costruzione di una neovagina, ogni metodo**22.0900****Trattamento chirurgico di fistola/di un sistema di fistole (ano)rettovaginale basso, via d'accesso vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Via d'accesso perineale, vedasi [20.2050](#), [20.2060](#).Trattamento chirurgico di fistola rettovaginale alta, via d'accesso addominale, vedasi [22.1830](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**22.0910****Utilizzo ginecologico del laser (vulva, vagina, portio), ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC per il trattamento mediante laser della pelle e delle mucose	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.18 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso colposcopio con micromanipolatore; indicazioni: VIN I, VIN II, VIN III, VAIN I, VAIN II, VAIN III, CIN I, CIN II, CIN III, infezioni [HPV](#) (piani ed acuminati), ectopia, intervento palliativo in caso di malignomi avanzati.

**quantità** al massimo 5 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [22.0090](#) Colposcopia
- [22.0870](#) Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina
- [22.1010](#) Crioterapia, elettroterapia della portio
- [22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo

**22.01.06****Portio, cervice, diaframma/pessario/Intrauterine Device (IUD)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**Prestazioni**

- [22.1010](#) Crioterapia, elettroterapia della portio
- [22.1020](#) Ablazione dei polipi dalla portio, ogni metodo
- [22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo
- [22.1040](#) Amputazione della portio
- [22.1050](#) Apertura chirurgica di una ostruzione cervicale
- [22.1060](#) Sutura di vecchie lacerazioni cervicali
- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico
- [22.1090](#) Asportazione di un cerchiaggio della cervice
- [22.1100](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica
- [22.1110](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, terapeutica
- [22.1120](#) Apertura di una chiusura totale dell'orifizio uterino
- [22.1130](#) Adattamento/introduzione di diaframma/pessario
- [22.1140](#) Cambio/Asportazione di diaframma/pessario
- [22.1150](#) Introduzione/cambio/asportazione di IUD
- [22.1160](#) Blocco cervicale (anestesia tronculare)



**22.1010 Crioterapia, elettroterapia della portio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pts	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.81 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.0910](#) Utilizzo ginecologico del laser (vulva, vagina, portio), ogni 5 min.

[22.1020](#) Ablazione dei polipi dalla portio, ogni metodo

[22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo

[22.1050](#) Apertura chirurgica di una ostruzione cervicale

**22.1020 Ablazione dei polipi dalla portio, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendentemente dal numero dei polipi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.1010](#) Crioterapia, elettroterapia della portio

[22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo

**22.1030 Conizzazione della portio, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
159.29 pti	49.88 pti / 1.0	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per conizzazione a loop.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.0910](#) Utilizzo ginecologico del laser (vulva, vagina, portio), ogni 5 min.
- [22.1010](#) Crioterapia, elettroterapia della portio
- [22.1020](#) Ablazione dei polipi dalla portio, ogni metodo

**22.1040 Amputazione della portio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.66 pti	111.66 pti / 2.0	35 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.1450](#) Escissione vaginale di moncone uterino
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero

## 22.1050 Apertura chirurgica di una ostruzione cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
172.48 pti	59.85 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Per es. in caso di ematometra.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

### non cumulabile con

- [22.1010](#) Crioterapia, elettroterapia della portio

## 22.1060 Sutura di vecchie lacerazioni cervicali

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
217.21 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.1070****Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.16 pti	41.83 pti / 1.0	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In pazienti con insufficienza(e) cervicali precoci.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico
- [22.1100](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica
- [22.1110](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, terapeutica

**22.1080 Cerchiaggio della cervice, terapeutico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
230.41 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1100](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica
- [22.1110](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, terapeutica

**22.1090 Asportazione di un cerchiaggio della cervice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	Sala parto	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.18 pti	16.34 pti / 1.0	8 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.87 pti	12 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.1120](#) Apertura di una chiusura totale dell'orifizio uterino

**22.1100 Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.35 pti	85.76 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico

**22.1110 Chiusura totale dell'orifizio uterino, terapeutica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
445.78 pti	206.62 pti / 2.0	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico

## 22.1120 Apertura di una chiusura totale dell'orifizio uterino

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	-	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.66 pts	34.31 pts / 1.0	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Il componente tecnico della prestazione è incluso nell'uso della sala parto [22.2710](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

### non cumulabile con

[22.1090](#) Asportazione di un cerchiaggio della cervice

## 22.1130 Adattamento/introduzione di diaframma/pessario

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.1140 Cambio/Asportazione di diaframma/pessario**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.94 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.1150 Introduzione/cambio/asportazione di IUD**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.54 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso eventuale esame ultrasonografico.

Prestazione obbligatoria in presenza delle indicazioni (ipermenorrea idiopatica; protezione dall'iperplasia dell'endometrio durante una terapia di sostituzione a base di estrogeni.) secondo la Lista delle specialità (LS).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** 1 volte per seduta.



**22.1160****Blocco cervicale (anestesia tronculare)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
52.72 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

[00.1190](#) Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>

[00.1260](#) Anestesia del plesso, anestesia regionale o anestesia endovenosa effettuata da un medico non anestesista (operatore)

**22.01.07****Raschiamento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

[22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri

[22.1220](#) Raschiamento frazionato

[22.1230](#) + Biopsia e/o ablazione di polipi in corso di raschiamento frazionato

[22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali

[22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG

[22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)

[22.1270](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali fino alla 16a SG inclusa

[22.1280](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali dopo la 12a SG

[22.1290](#) Maturazione e/o manipolazione cervicale prima di raschiamento uterino evacuativo

[22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme

[22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion

[22.1320](#) Colpectomia vaginale, come prestazione unica

[22.1330](#) (+) Colpectomia vaginale, come prestazione supplementare

[22.1340](#) Esame di staging vaginale in narcosi, come prestazione unica

**22.1210****Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	8 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
31.63 pts	12 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale dilatazione della cervice.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-40** Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

**22.1220** Raschiamento frazionato

**22.1240** Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali

**22.1250** Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG

**22.1260** Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)

**22.1290** Maturazione e/o manipolazione cervicale prima di raschiamento uterino evacuativo

**22.1300** Evacuazione di una mola idatiforme

**22.1310** Evacuazione di un carcinoma del corion

**22.1500** (+) Tamponamento vaginale

**22.1220****Raschiamento frazionato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.33 pts	- / -	14 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
90.54 pts	14 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per raschiamento cervicale; comprende obbligatoriamente una esplorazione vaginale manuale preliminare in narcosi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.0645](#) Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)
- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1290](#) Maturazione e/o manipolazione cervicale prima di raschiamento uterino evacuativo
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1230****+ Biopsia e/o ablazione di polipi in corso di raschiamento frazionato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**22.1240****Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
112.63 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valgono le disposizioni di legge concernenti l'interruzione non punibile della gravidanza.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1270](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali fino alla 16a SG inclusa
- [22.1280](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali dopo la 12a SG
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1250****Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Fino alla 11a [SG](#) + 6 giorni.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1270](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali fino alla 16a SG inclusa
- [22.1280](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali dopo la 12a SG
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1260****Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
220.75 pti	79.16 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per il trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza successiva alla 12a [SG](#) e per il raschiamento successivo a seguito di parto in caso di incompleto scollamento della placenta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1270](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali fino alla 16a SG inclusa
- [22.1280](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali dopo la 12a SG
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1270****Interruzione della gravidanza mediante medicinali fino alla 16a SG inclusa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.54 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Colloquio, dispensazione di medicinali e trattamento successivo.

Valgono le disposizioni di legge concernenti l'interruzione non punibile della gravidanza.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

[22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali

[22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG

[22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale



**22.1280****Interruzione della gravidanza mediante medicinali dopo la 12a SG**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.54 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Colloquio, dispensazione di medicinali e trattamento successivo.

Valgono le disposizioni di legge concernenti l'interruzione non punibile della gravidanza.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

[22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali

[22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG

[22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1290****Maturazione e/o manipolazione cervicale prima di raschiamento uterino evacuativo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	8 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
31.63 pti	12 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso manovra intravaginale, intracervicale e/o intrauterina.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

[22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri

[22.1220](#) Raschiamento frazionato

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1300****Evacuazione di una mola idatiforme**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale e immediato raschiamento successivo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1310 Evacuazione di un carcinoma del corion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
283.67 pti	106.68 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme

**22.1320 Colpectomia vaginale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1100.53 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.1330 (+) Colpectomia vaginale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
866.82 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1340 Esame di staging vaginale in narcosi, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
158.11 pti	54.86 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni  
[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**22.01.08****Vagina, utero, annessi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[21.1830](#) Cistectomia nella donna**Prestazioni**

- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1420](#) + Miomectomia/morcellement durante isterectomia vaginale
- [22.1430](#) + Annessectomia in corso di isterectomia vaginale, uni o bilaterale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1450](#) Escissione vaginale di moncone uterino
- [22.1460](#) Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale
- [22.1470](#) Operazione per enterocele, accesso addominale, ogni metodo
- [22.1480](#) Tamponamento uterino come prestazione unica
- [22.1490](#) Rimozione di un tamponamento uterino
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1510](#) Revisione/re-intervento vaginale successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero
- [22.1530](#) + Morcellement dell'utero in caso di miomi in corso di isterectomia addominale
- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale
- [22.1560](#) + Rafia dei legamenti sacrouterini in corso di isterectomia addominale
- [22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato
- [22.1580](#) Intervento di staging/second look in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1590](#) Riduzione tumorale in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1600](#) Isterectomia radicale addominale, ad es. secondo Wertheim, come prestazione unica ginecologica
- [22.1610](#) Exenteratio anteriore e/o posteriore
- [22.1620](#) Trattamento in caso di malformazioni congenite dell'utero/rottura dell'utero
- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale
- [22.1640](#) Adesiolisi conservativa nel piccolo bacino, come prestazione unica
- [22.1650](#) Vaginopessia, ogni via d'accesso
- [22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale
- [22.1670](#) Sterilizzazione per via vaginale, bilaterale
- [22.1680](#) Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato
- [22.1690](#) Denervazione in caso di dismenorrea invalidizzante, bilaterale, come prestazione unica ginecologica
- [22.1700](#) Revisione/re-intervento addominale, successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica ginecologica

**22.1410 Isterectomia vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
520.04 pti	235.55 pti / 2.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.0480](#) + Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica  
[22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia  
[22.1450](#) Escissione vaginale di moncone uterino  
[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale  
[22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero  
[22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato  
[22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale

**22.1420 + Miomectomia/morcellement durante isterectomia vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.24 pti	38.83 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale

**22.1430****+ Annessectomia in corso di isterectomia vaginale, uni o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.53 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato

**22.1440****Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
495.23 pti	222.59 pti / 2.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa laparoscopia [22.0360](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.0480](#) + Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica  
[22.0490](#) + Supplemento per isterectomia subtotale durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica  
[22.0500](#) + Supplemento per miomectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, per mioma  
[22.0510](#) + Supplemento per morcellement di tessuto ed estrazione durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica  
[22.1410](#) Isterectomia vaginale  
[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale  
[22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero  
[22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato  
[22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale

**22.1420 + Miomectomia/morcellement durante isterectomia vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.24 pti	38.83 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale**22.1430 + Annessectomia in corso di isterectomia vaginale, uni o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.53 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato



**22.1450 Escissione vaginale di moncone uterino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
467.46 pti	209.66 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.1040](#) Amputazione della portio  
[22.1410](#) Isterectomia vaginale  
[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1460 Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
211.21 pti	72.56 pti / 1.0	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1470](#) Operazione per enterocele, accesso addominale, ogni metodo  
[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1470 Operazione per enterocele, accesso addominale, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa laparoscopia [22.0360](#); esclusa laparotomia [20.0620](#); compresa peritonectomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

[22.1460](#) Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1480 Tamponamento uterino come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
153.17 pti	50.20 pti / 1.0	15 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
97.01 pti	15 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

## 22.1490 Rimozione di un tamponamento uterino

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.60 pt	30.89 pt / 1.0	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.34 pt	5 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

#### non cumulabile con

- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1500 (+) Tamponamento vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
32.18 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.67 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come prestazione supplementare in caso di trattamenti di microchirurgia e di chirurgia addominale per carcinoma.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.0100](#) + Biopsia in corso di colposcopia
- [22.0120](#) Trattamento locale della portio/vagina/vulva
- [22.0380](#) + Supplemento per biopsia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0540](#) + Supplemento per drenaggio vaginale di un ascesso peritoneale/emorragia durante laparoscopia ginecologica
- [22.0605](#) Isteroscopia, diagnostica, senza raschiamento (anche Isteroscopia [eseguita] presso lo studio medico)
- [22.0650](#) + Ablazione di tumori polipoidi in corso di isteroscopia
- [22.0680](#) + Asportazione di setti in corso di isteroscopia
- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1270](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali fino alla 16a SG inclusa
- [22.1280](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali dopo la 12a SG
- [22.1290](#) Maturazione e/o manipolazione cervicale prima di raschiamento uterino evacuativo
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1330](#) (+) Colpectomia vaginale, come prestazione supplementare
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1450](#) Escissione vaginale di moncone uterino
- [22.1460](#) Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale
- [22.1470](#) Operazione per enterocele, accesso addominale, ogni metodo
- [22.1490](#) Rimozione di un tamponamento uterino
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero
- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale
- [22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato
- [22.1610](#) Exenteratio anteriore e/o posteriore
- [22.1620](#) Trattamento in caso di malformazioni congenite dell'utero/rottura dell'utero

- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale  
[22.1650](#) Vaginopessia, ogni via d'accesso  
[22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale  
[22.1670](#) Sterilizzazione per via vaginale, bilaterale  
[22.1680](#) Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato  
[22.01.05](#) Genitali esterni, vagina  
[22.01.06](#) Portio, cervice, diaframma/pessario/Intrauterine Device (IUD)  
[22.02.02](#) Parto  
[22.02.03](#) Taglio cesareo, nuovo taglio cesareo, sterilizzazione post-parto  
[22.02.04](#) Procreazione medicalmente assistita

**22.1510****Revisione/re-intervento vaginale successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni  
[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

## 22.1520 Amputazione sopravaginale dell'utero

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.50 pti	44.25 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Esclusa laparotomia [20.0620](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [22.1040](#) Amputazione della portio
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale

## 22.1530 + Morcellement dell'utero in caso di miomi in corso di isterectomia addominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.25 pti	35.40 pti / 1.0	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

In caso di miomi superiori agli 8 cm.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.1540****Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
227.14 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale

**22.1550 Isterectomia totale addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
274.34 pti	97.34 pti / 1.0	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
482.79 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale

**22.1560 + Rafia dei legamenti sacrouterini in corso di isterectomia addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.25 pti	35.40 pti / 1.0	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**22.1570 Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
203.55 pti	70.80 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per annessectomia, ovariectomia e salpingectomia; vale per interventi chirurgici conservativi (ablazione di una ciste, salpingotomia e salpingoneostomia); vale anche in caso di gravidanza extra-uterina ([GEU](#)); esclusa laparotomia [20.0620](#) o laparoscopia [22.0360](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- [22.0410](#) + Supplemento per sterilizzazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0450](#) + Supplemento per punzione di ciste/fenestrazione di ciste in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0470](#) + Supplemento per ablazione tumorale conservativa in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1430](#) + Annessectomia in corso di isterectomia vaginale, uni o bilaterale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale
- [22.2140](#) + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale
- [22.02.04](#) Procreazione medicalmente assistita

**22.1580****Intervento di staging/second look in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
517.44 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cosiddetta laparotomia di staging secondo protocollo; comprende tutti i prelievi biotici/di linfonodi; escluso laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

[GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche

**22.1590****Riduzione tumorale in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1385.74 pti	656.60 pti / 2.0	240 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2106.72 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso l'omentectomia; escluso laparotomia [20.0620](#); escluso linfadenectomia [26.0460](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

[GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche

**22.1600****Isterectomia radicale addominale, ad es. secondo Wertheim, come prestazione unica ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1043.74 pti	492.45 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa laparotomia [20.0620](#); esclusa linfadenectomia [26.0460](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo[GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche**22.1610****Exenteratio anteriore e/o posteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1157.73 pti	547.16 pti / 2.0	200 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1755.59 pti	200 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#); esclusa linfadenectomia [26.0460](#); compreso vescica, genitali, retto; escluso anus praeter, pouch.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1620****Trattamento in caso di malformazioni congenite dell'utero/  
rottura dell'utero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
416.71 pti	191.51 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#); escluso laparoscopia [22.0360](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1630 Miomectomia mediante via di accesso addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	88.49 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [22.0500](#) + Supplemento per miomectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, per mioma
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1420](#) + Miomectomia/morcellamento durante isterectomia vaginale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale

**22.1640****Adesiolisi conservativa nel piccolo bacino, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
730.38 pti	267.25 pti / 1.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1228.91 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso la via d'accesso: ad es. in caso di endometriosi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**22.1650****Vaginopessia, ogni via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
428.25 pti	194.12 pti / 2.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#); escluso laparoscopia [22.0360](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0880](#) Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesivi[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**22.1660****Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
97.35 pti	29.50 pti / 1.0	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni metodo, ad eccezione della sterilizzazione laparoscopica [22.0410](#) e la sterilizzazione post partum [22.2140](#); escluso laparotomia [20.0620](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato
- [22.1670](#) Sterilizzazione per via vaginale, bilaterale

## 22.1670 Sterilizzazione per via vaginale, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
254.91 pti	112.72 pti / 2.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

[22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale



**22.1680****Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
452.81 pti	172.57 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa laparotomia [20.0620](#) o laparoscopia [22.0360](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per lato.**non cumulabile con**

- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.02.04](#) Procreazione medicalmente assistita

**22.1690****Denervazione in caso di dismenorrea invalidizzante, bilaterale, come prestazione unica ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
100.30 pti	29.50 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#) o laparoscopia [22.0360](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.1700****Revisione/re-intervento addominale, successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica ginecologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
295.33 pti	129.41 pti / 2.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
438.90 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).

Computabile solo entro 10 giorni dal primo intervento chirurgico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo  
[GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche

**quantità** 1 volte per seduta.**22.01.09****Intervento per prolasso, per incontinenza urinaria, per fistola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [22.1710](#) Intervento per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione unica  
[22.1720](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare  
[22.1730](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione unica  
[22.1740](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione supplementare  
[22.1750](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come unica prestazione  
[22.1760](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come prestazione supplementare  
[22.1770](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica  
[22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica  
[22.1780](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare  
[22.1785](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare  
[22.1790](#) Colposospensione vaginale, come prestazione unica  
[22.1800](#) (+) Colposospensione vaginale, come prestazione supplementare  
[22.1810](#) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione unica  
[22.1820](#) (+) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione supplementare  
[22.1830](#) Trattamento chirurgico di una fistola rettovaginale alta, accesso addominale

**22.1710****Intervento per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
181.72 pti	63.72 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**22.1720****(+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
76.70 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [22.1740](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione supplementare
- [22.1760](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come prestazione supplementare

**22.1730****Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
325.70 pti	144.94 pti / 2.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**22.1740****(+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
172.49 pti	77.65 pti / 2.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
263.34 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.1720](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare[22.1760](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come prestazione supplementare

**22.1750****Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come unica prestazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
495.23 pti	222.59 pti / 2.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa l'eventuale colpocleisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**22.1760****(+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.06 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.1720](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare[22.1740](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione supplementare

**22.1770****Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
575.57 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per operazione mediante [TVT](#), vedi [22.1775](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

- [22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica
- [22.1780](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare
- [22.1785](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare



**22.1775****Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.42 pti	108.12 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'operazione di recidiva.

Incl. Cistoscopie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

[22.1770](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica

[22.1780](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare

[22.1785](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare

**22.1780****(+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.77 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per operazione mediante [TVT](#), vedi [22.1785](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**non cumulabile con**

[22.1770](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica

[22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica

[22.1785](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare

**22.1785****(+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.64 pti	67.58 pti / 1.0	35 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'operazione di recidiva.

Incl. Cistoscopie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.1770](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica[22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica[22.1780](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare**22.1790****Colposospensione vaginale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
520.04 pti	235.55 pti / 2.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.1800****(+) Colposospensione vaginale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.06 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.1810****Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
533.47 pti	248.97 pti / 2.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.1820****(+) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.1830****Trattamento chirurgico di una fistola rettovaginale alta, accesso addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
403.43 pti	181.18 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa laparotomia [20.0620](#).

Trattamento chirurgico di una fistola/di un sistema di fistole basso (ano)rettovaginale, via d'accesso vaginale vedasi [22.0900](#).

Via d'accesso perineale vedasi [20.2050](#), [20.2060](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.02** **Gravidanza e ostetricia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[22.02.01](#) Esami clinici durante la gravidanza, esami prenatali e controlli postnatali[22.02.02](#) Parto[22.02.03](#) Taglio cesareo, nuovo taglio cesareo, sterilizzazione post-parto[22.02.04](#) Procreazione medicalmente assistita[22.02.05](#) Sala parto**22.02.01****Esami clinici durante la gravidanza, esami prenatali e controlli postnatali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[22.1910](#) Prima visita e prima consulenza per la gravidanza[22.1920](#) Visita in corso di gravidanza, successiva[22.1930](#) Visita di gravidanza, ulteriore[22.1940](#) Cardiotocografia prenatale[22.1950](#) Esclusione o conferma della rottura prematura delle membrane, come prestazione unica[22.1960](#) Amnioscopia[22.1970](#) Determinazione dello score della cervice[22.1980](#) Test di provocazione delle doglie (Stress-Test)[22.1990](#) Controllo post partum**22.1910****Prima visita e prima consulenza per la gravidanza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pts	- / -	21 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.21 pts	21 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**quantità** 1 volte per gravidanza.

**22.1920 Visita in corso di gravidanza, successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.94 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** al massimo 6 volte per gravidanza.

**22.1930 Visita di gravidanza, ulteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.66 pts	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.94 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

## 22.1940 Cardiocografia prenatale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
79.08 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

non cumulabile con

[22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparato

## 22.1950 Esclusione o conferma della rottura prematura delle membrane, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
26.36 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** al massimo 4 volte per gravidanza.



**22.1960 Amnioscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
52.72 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**22.1970 Determinazione dello score della cervice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.18 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

## 22.1980 Test di provocazione delle doglie (Stress-Test)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	Sala parto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
65.35 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
433.11 pti	180 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

## 22.1990 Controllo post partum

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pti	- / -	11 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.54 pti	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** 1 volte per parto.

**22.02.02****Parto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale**Sottocapitoli**[22.02.02.01](#) Versione esterna[22.02.02.02](#) Assistenza e conduzione del parto[22.02.02.03](#) Forfait per l'incomodo/per l'urgenza di ostetricia**22.02.02.01****Versione esterna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparato**22.2010****Rivolgimento manuale esterno preparato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.65 pti	- / -	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Compreso l'impiego di ecografia e cardiocografia ([CTG](#)).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[22.1940](#) Cardiotocografia prenatale[39.03.01](#) Ultrasonografia: gravidanza[39.03.02.02](#) Ultrasonografia: addome

**22.02.02.02****Assistenza e conduzione del parto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[03.0210](#) Rianimazione primaria del neonato, ogni 5 min.[22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.**Prestazioni**[22.2110](#) Assistenza e guida al parto, rischio normale[22.2120](#) + Taglio cesareo, sectio secondaria[22.2130](#) + Isterectomia in corso di taglio cesareo[22.2140](#) + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale[22.2150](#) + Intervento chirurgico conservativo in caso di rottura dell'utero, come prestazione unica supplementare[22.2160](#) + Secondamento manuale della placenta e/o di resti placentari[22.2170](#) + Sutura di una lacerazione del perineo III/IV[22.2180](#) + Sutura di una lacerazione cervicale/vaginale/vulvare post partum[22.2190](#) + Rivolgimento interno[22.2200](#) Assistenza e guida al parto, rischio alto[22.2210](#) Assistenza e guida al parto, rischio molto alto**22.2110****Assistenza e guida al parto, rischio normale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	-	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
408.44 pti	- / -	150 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Contenuto della prestazione**

- visite della paziente partoriente, esame [CTG](#), inclusa eventuale indennità di trasferta.
- la sovrintendenza al parto
- sutura di un'eventuale episiotomia o di lacerazione del perineo, I o II
- esclude il rivolgimento manuale interno, il secondamento manuale della placenta e/o il raschiamento, sutura di lacerazioni della vagina, cervicale, vulvare, sutura di lacerazione del perineo III e IV, ventosa e/o forcipe.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per parto.**non cumulabile con**[22.2200](#) Assistenza e guida al parto, rischio alto[22.2210](#) Assistenza e guida al parto, rischio molto alto

**22.2120 + Taglio cesareo, sectio secondaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.75 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**22.2130 + Isterectomia in corso di taglio cesareo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2140 + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.04 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per la sterilizzazione laparoscopica v. [22.0410](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****22.1570** Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato**22.2150 + Intervento chirurgico conservativo in caso di rottura dell'utero, come prestazione unica supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
494.40 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-02** Singole prestazioni supplementari**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2160 + Secondamento manuale della placenta e/o di resti placentari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	-	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
163.38 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale raschiamento, controllo successivo, tempi di attesa.

**22.2170 + Sutura di una lacerazione del perineo III/IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.47 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2180****+ Sutura di una lacerazione cervicale/vaginale/vulvare post partum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**22.2190****+ Rivolgimento interno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.69 pti	59.44 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



## 22.2200 Assistenza e guida al parto, rischio alto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	-	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
571.82 pti	- / -	210 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Contenuto della prestazione

- visite della paziente partoriente, esame [CTG](#), inclusa eventuale indennità di trasferta.
- sovrintendenza al parto
- sutura di un'eventuale episiotomia o di lacerazione del perineo, I o II
- escluso il rivolgimento manuale interno, il secondamento manuale della placenta e/o il raschiamento, sutura di lacerazioni della vagina, cervicale, vulvare, sutura di lacerazione del perineo III e IV, ventosa e/o forcipe.

#### Alto rischio: nel caso in cui si adempia una delle seguenti condizioni

- febbre oltre 38.0° ascellare o misurata al timpano
- protrarsi del travaglio di parto (dilatazione cervicale inferiore a 1cm/ora, progressione [KLS](#) inferiore a 1cm/ora)
- arresto del parto (bocca dell'utero e/o livello [KLS](#) invariato pur in presenza di doglie efficaci, fase di apertura superiore alle 4 ore; fase di espulsione superiore a 1 ora)
- malposizioni ed anomalie della presentazione
- morte in utero del feto
- fuoriuscita di meconio
- doglie patologiche, [CTG](#) sospetto (score di Fischer inferiore a 8)
- adiposità (Body Mass Index (BMI) superiore a 30 prima della gravidanza e/o incremento ponderale di oltre 15 Kg nel corso della gravidanza)
- gravidanza a rischio secondo la definizione della Clinica ginecologica Universitaria di Zurigo ([CGUZ](#)).

**quantità** 1 volte per parto.

#### non cumulabile con

- [22.2110](#) Assistenza e guida al parto, rischio normale
- [22.2210](#) Assistenza e guida al parto, rischio molto alto

**22.2120 + Taglio cesareo, sectio secondaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.75 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**22.2130 + Isterectomia in corso di taglio cesareo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2140 + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.04 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per la sterilizzazione laparoscopica v. [22.0410](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato**22.2150 + Intervento chirurgico conservativo in caso di rottura dell'utero, come prestazione unica supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
494.40 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-02](#) Singole prestazioni supplementari[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2160 + Secondamento manuale della placenta e/o di resti placentari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	-	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
163.38 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale raschiamento, controllo successivo, tempi di attesa.

**22.2170 + Sutura di una lacerazione del perineo III/IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.47 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2180****+ Sutura di una lacerazione cervicale/vaginale/vulvare post partum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**22.2190****+ Rivolgimento interno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.69 pti	59.44 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2210 Assistenza e guida al parto, rischio molto alto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	-	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
735.20 pti	- / -	270 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Contenuto della prestazione**

- visite della paziente partoriente, esame [CTG](#), inclusa eventuale indennità di trasferta.
- sovrintendenza al parto
- sutura di un'eventuale episiotomia o di lacerazione del perineo, I o II
- parto mediante ventosa e/o forcipe con revisione di vagina/cervice
- parto in caso di presentazione podalica, con liberazione della testa e/o del braccio
- escluso l'eventuale rivolgimento interno manuale, il secondamento della placenta e/o il raschiamento, la sutura di lacerazioni di cervice, vagina, vulva, così come di lacerazione del perineo III/IV

**Definizione di rischio molto alto: nel caso in cui si adempia una delle seguenti condizioni**

- parto vaginale in caso di presentazione podalica
- rottura delle membrane > 48 ore prima del parto
- sanguinamenti durante il parto, minaccia di rottura dell'utero
- prematurità (inferiore a 34 settimane di gravidanza)
- parto vaginale con intervento (impiego della ventosa o del forcipe)
- asfissia intrauterina (CTG patologico con score di Fischer inferiore a 5)
- gasometria fetale patologica (ph inferiore a 7,2)
- Flow patologico = Absent or Reversed Enddiastolic Flow (ARED)
- anomalie di posizione rilevanti per il parto o le funzioni vitali (ad es. posizione traversa)
- parto gemellare spontaneo
- presentazione o prolasso del cordone ombelicale e/o di piccole parti
- gravidanza ad alto rischio secondo la definizione della Clinica ginecologica universitaria di Zurigo (CGUZ)

Stand-by da parte del medico specialista in anestesia in caso di presentazione podalica o parto gemellare su richiesta dell'ostetrico v. [28.0170](#).

**quantità** 1 volte per parto.

**non cumulabile con**

- [22.2110](#) Assistenza e guida al parto, rischio normale
- [22.2200](#) Assistenza e guida al parto, rischio alto
- [39.03.01](#) Ultrasonografia: gravidanza

**22.2120 + Taglio cesareo, sectio secondaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.75 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**22.2130 + Isterectomia in corso di taglio cesareo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2140 + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.04 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per la sterilizzazione laparoscopica v. [22.0410](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****22.1570** Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato**22.2150 + Intervento chirurgico conservativo in caso di rottura dell'utero, come prestazione unica supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
494.40 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-02** Singole prestazioni supplementari**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**22.2160 + Secondamento manuale della placenta e/o di resti placentari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	-	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
163.38 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende l'eventuale raschiamento, controllo successivo, tempi di attesa.

**22.2170 + Sutura di una lacerazione del perineo III/IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia	SO I	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.47 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2180****+ Sutura di una lacerazione cervicale/vaginale/vulvare post partum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
223.98 pti	79.17 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**22.2190****+ Rivolgimento interno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.69 pti	59.44 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
175.56 pti	20 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tutti i metodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.02.02.03****Forfait per l'incomodo/per l'urgenza di ostetricia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza[00.2505](#) Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19**Prestazioni**[22.2310](#) Forfait A per l'indennità di incomodo per il parto, lu - ve 7-19, sa 7-12[22.2320](#) Forfait B per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19[22.2330](#) Forfait C per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 22-7**22.2310****Forfait A per l'indennità di incomodo per il parto, lu - ve 7-19, sa 7-12**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
180.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il momento del parto è determinante per stabilire la categoria di forfait per l'incomodo per il parto.

Le prestazioni dal capitolo [00](#) non possono essere computate il giorno/i giorni della guida al parto.

Inclusa eventuale indennità di trasferta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**[22.2320](#) Forfait B per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19[22.2330](#) Forfait C per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 22-7

**22.2320****Forfait B per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
380.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il momento del parto è determinante per stabilire il forfait per l'incomodo (disturbo) per il parto.

Le prestazioni dal capitolo [00](#) non possono essere computate il giorno/i giorni della guida al parto.

Inclusa eventuale indennità di trasferta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[22.2310](#) Forfait A per l'indennità di incomodo per il parto, lu - ve 7-19, sa 7-12

[22.2330](#) Forfait C per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 22-7

**22.2330 Forfait C per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
480.00 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il momento del parto è determinante per stabilire il forfait per l'incomodo (disturbo) per il parto.

Le prestazioni dal capitolo [00](#) non possono essere computate il giorno/i giorni della guida al parto.

Inclusa eventuale indennità di trasferta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[22.2310](#) Forfait A per l'indennità di incomodo per il parto, lu - ve 7-19, sa 7-12

[22.2320](#) Forfait B per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**22.02.03 Taglio cesareo, nuovo taglio cesareo, sterilizzazione post-parto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale

**Prestazioni**

[22.2130](#) + Isterectomia in corso di taglio cesareo

[22.2140](#) + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale

[22.2410](#) Taglio cesareo, pianificato o primario

[22.2420](#) Taglio cesareo, iterativo

**22.2410 Taglio cesareo, pianificato o primario**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.55 pti	26.55 pti / 1.0	15 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.67 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**22.2130 + Isterectomia in corso di taglio cesareo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2140 + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.04 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Per la sterilizzazione laparoscopica v. [22.0410](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****22.1570** Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato**22.2420 Taglio cesareo, iterativo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.75 pti	44.25 pti / 1.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Escluso laparotomia [20.0620](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-40** Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2130 + Isterectomia in corso di taglio cesareo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.14 pti	106.19 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**22.2140 + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Ginecologia ed ostetricia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.04 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
219.45 pti	25 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per la sterilizzazione laparoscopica v. [22.0410](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato



**22.02.04****Procreazione medicalmente assistita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale[22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato[22.1680](#) Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato**Prestazioni**[22.2510](#) Inseminazione, strumentale: intravaginale, intracervicale[22.2520](#) Inseminazione, intrauterina[22.2530](#) Inseminazione, intratubarica[22.2540](#) Inseminazione, intraperitoneale[22.2550](#) Punzione follicolare per la raccolta di ovuli, sotto controllo ecografico[22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica[22.2570](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intrauterino[22.2580](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intratubare[22.2590](#) Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione[22.2600](#) Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico[22.2610](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transvaginale[22.2620](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transcervicale[22.2630](#) Riduzione embrionale, sotto il controllo ecografico, transaddominale[22.2640](#) Embryo Wash Out intrauterino[22.2650](#) Preparazione semplice dello sperma[22.2660](#) Preparazione semplice dello sperma con densità gradiente**22.2510****Inseminazione, strumentale: intravaginale, intracervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.63 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.62 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso la via d'accesso, compreso l'applicazione di un adapter/di una ricopertura della portio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2520](#) Inseminazione, intrauterina[22.2530](#) Inseminazione, intratubarica[22.2540](#) Inseminazione, intraperitoneale

**22.2520 Inseminazione, intrauterina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.63 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.62 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2510](#) Inseminazione, strumentale: intravaginale, intracervicale[22.2530](#) Inseminazione, intratubarica[22.2540](#) Inseminazione, intraperitoneale**22.2530 Inseminazione, intratubarica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.45 pti	- / -	40 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
158.16 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2510](#) Inseminazione, strumentale: intravaginale, intracervicale[22.2520](#) Inseminazione, intrauterina[22.2540](#) Inseminazione, intraperitoneale

**22.2540 Inseminazione, intraperitoneale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.22 pts	- / -	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.90 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2510](#) Inseminazione, strumentale: intravaginale, intracervicale[22.2520](#) Inseminazione, intrauterina[22.2530](#) Inseminazione, intratubarica**22.2550 Punzione follicolare per la raccolta di ovuli, sotto controllo ecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
108.28 pts	- / -	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.80 pts	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa l'ecografia, compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica[22.2590](#) Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione[22.2600](#) Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico

## 22.2560 Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
156.35 pti	- / -	40 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
351.12 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Compreso la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

- [22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore
- [22.2550](#) Punzione follicolare per la raccolta di ovuli, sotto controllo ecografico
- [22.2590](#) Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione
- [22.2600](#) Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico
- [22.01.03](#) Laparoscopia ginecologica

## 22.2570 Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intrauterino

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.22 pti	- / -	25 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.90 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Compreso la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

### non cumulabile con

- [22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore
- [22.2580](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intratubare

**22.2580****Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intratubare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.04 pti	- / -	35 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
92.26 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2570](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intrauterino**22.2590****Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
97.87 pti	- / -	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.62 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa l'ecografia; compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2550](#) Punzione follicolare per la raccolta di ovuli, sotto controllo ecografico[22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica[22.2600](#) Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica

**22.2600****Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.04 pti	- / -	35 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
92.26 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa l'ecografia; compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2550](#) Punzione follicolare per la raccolta di ovuli, sotto controllo ecografico[22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica[22.2590](#) Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica**22.2610****Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transvaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.04 pti	- / -	35 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
92.26 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa l'ecografia; compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2620](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transcervicale[22.2630](#) Riduzione embrionale, sotto il controllo ecografico, transaddominale[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica

**22.2620****Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transcervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
108.28 pti	- / -	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
131.80 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa l'ecografia; compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2610](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transvaginale[22.2630](#) Riduzione embrionale, sotto il controllo ecografico, transaddominale[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica**22.2630****Riduzione embrionale, sotto il controllo ecografico, transaddominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.04 pti	- / -	35 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
92.26 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compresa l'ecografia, compreso la via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**non cumulabile con**[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore[22.2610](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transvaginale[22.2620](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transcervicale[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica

## 22.2640 Embryo Wash Out intrauterino

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
139.51 pti	- / -	65 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
171.34 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Compresa l'ecografia; compreso la via d'accesso.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

### non cumulabile con

[22.0690](#) Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore

[39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica

## 22.2650 Preparazione semplice dello sperma

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
79.08 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Per l'inseminazione intrauterina o intratubarica mediante centrifugazione semplice oppure Swimmup.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** al massimo 3 volte per gravidanza.

### non cumulabile con

[22.2660](#) Preparazione semplice dello sperma con densità gradiente



## 22.2660 Preparazione semplice dello sperma con densità gradiente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia	SET ginecologia ed ostetricia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.62 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Preparazione estesa dello sperma per l'inseminazione intrauterina o intratubarica con centrifugazione multipla o densità gradiente (p. es. Percoll).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo

**quantità** al massimo 3 volte per gravidanza.

### non cumulabile con

[22.2650](#) Preparazione semplice dello sperma

## 22.02.05 Sala parto

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

[22.2710](#) Utilizzo della sala parto, prime 2 ore

[22.2720](#) + Utilizzo della sala parto, ogni ora successiva

**22.2710 Utilizzo della sala parto, prime 2 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala parto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
289.70 pti	120 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Visita di entrata da parte della levatrice, assistenza e controllo durante la preparazione al parto, durante la fase di espulsione e durante la fase post partum fino all'uscita della partoriente dall'area parto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**22.2720 + Utilizzo della sala parto, ogni ora successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala parto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
103.95 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Visita di entrata da parte della levatrice, assistenza e controllo durante la preparazione al parto, durante la fase di espulsione e durante la fase post partum fino all'uscita della partoriente dall'area parto.

## 23 Diagnostica e terapia della mammella

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-23-1 Svuotamento linfonodale ascellare: interpretazioni generali

Per lo svuotamento linfonodale ascellare vedasi le posizioni tariffali [26.0210](#), [26.0220](#), [26.0230](#), [26.0240](#).

#### Sottocapitoli

[23.01](#) Diagnostica della mammella (senza tecnica di riproduzione d'immagini)

[23.02](#) Chirurgia tumorale della mammella

[23.03](#) Chirurgia plastica ricostruttiva della mammella

## 23.01 Diagnostica della mammella (senza tecnica di riproduzione d'immagini)

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

#### Prestazioni

[23.0010](#) Esame delle mammelle

## 23.0010 Esame delle mammelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.34 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

Ispezione e palpazione delle mammelle e delle stazioni linfonodali regionali

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

## 23.02 Chirurgia tumorale della mammella

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

[04.03.08](#) Expander

### Prestazioni

- [23.0110](#) Prelievo bioptico della mammella, via d'accesso diretta  
[23.0120](#) Prelievo bioptico della mammella, via d'accesso indiretta  
[23.0130](#) Tumorectomia/lumpectomia/resezione di un quadrante della mammella  
[23.0140](#) Mastectomia, semplice  
[23.0150](#) Mastectomia, radicale modificata  
[23.0160](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, unilaterale, come prestazione singola  
[23.0170](#) + Riduzione della superficie cutanea in corso di mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, per ogni singolo lato  
[23.0180](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, bilaterale, come prestazione unica  
[23.0190](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute  
[23.0200](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute, muscolo  
[23.0210](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Parete toracica

## 23.0110 Prelievo bioptico della mammella, via d'accesso diretta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Diretta: incisione sulla lesione presumibilmente tumorale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[04](#) Pelle, parti molli

## 23.0120 Prelievo bioptico della mammella, via d'accesso indiretta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
258.70 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Indiretta: incisione non sulla lesione presumibilmente tumorale, p.es. Incisione periareolare, nella piega sottomammaria.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[04](#) Pelle, parti molli

## 23.0130 Tumorectomia/lumpectomia/resezione di un quadrante della mammella

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
313.76 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso eventuale modellatura.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

### non cumulabile con

[23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale

[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale

**23.0140 Mastectomia, semplice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
310.54 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Solo amputazione mammaria.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[23.0150](#) Mastectomia, radicale modificata[23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale**23.0150 Mastectomia, radicale modificata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
436.36 pti	156.39 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[23.0140](#) Mastectomia, semplice[23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale

**23.0160****Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.94 pti	88.82 pti / 1.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida in caso di tumore maligno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**23.0170****+ Riduzione della superficie cutanea in corso di mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**23.0180****Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, bilaterale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
413.84 pti	146.75 pti / 1.0	65 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
420.38 pti	65 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida in caso di tumore maligno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**23.0170****+ Riduzione della superficie cutanea in corso di mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.



**23.0190****Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incluso eventuale chiusura diretta, escluso ricostruzione [04](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[23.0200](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute, muscolo[23.0210](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Parete toracica[04.02.01](#) Pelle, parti molli: punzione, incisione, escissione

**23.0200****Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute, muscolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
333.39 pti	117.78 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incluso eventuale chiusura diretta, escluso ricostruzione [04](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[23.0190](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute[23.0210](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Parete toracica[04.02.01](#) Pelle, parti molli: puntione, incisione, escissione

**23.0210****Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Parete toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
967.21 pti	442.61 pti / 2.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1404.48 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Incluso eventuale chiusura diretta, escluso ricostruzione [04](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[23.0190](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute[23.0200](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute, muscolo[04.02.01](#) Pelle, parti molli: puntione, incisione, escissione

## 23.03 Chirurgia plastica ricostruttiva della mammella

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- [23.0310](#) Escissione dei dotti galattofori, come prestazione unica
- [23.0320](#) Mastopessia, unilaterale
- [23.0330](#) Mastopessia, bilaterale
- [23.0340](#) Mastopessia periareolare, unilaterale
- [23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale
- [23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale
- [23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale
- [23.0380](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, unilaterale
- [23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale
- [23.0400](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, unilaterale
- [23.0410](#) + Lembo muscolare per plastica di ingrandimento sottomuscolare della mammella, per ogni singolo lato
- [23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale
- [23.0430](#) Ricostruzione della mammella, unilaterale
- [23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale
- [23.0450](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, unilaterale, come prestazione singola
- [23.0460](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, bilaterale, come prestazione unica
- [23.0470](#) Sostituzione di un expander mammario
- [23.0480](#) Sostituzione di un expander con una protesi mammaria con dislocazione della piega sottomammaria successiva a ricostruzione del corpo ghiandolare mammario
- [23.0490](#) Sostituzione di una protesi mammaria, unilaterale
- [23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale
- [23.0510](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale
- [23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale
- [23.0530](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale
- [23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale
- [23.0550](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, unilaterale
- [23.0560](#) + Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale
- [23.0570](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale
- [23.0580](#) Tatuaggio della areola, unilaterale
- [23.0590](#) Tatuaggio della areola, bilaterale

**23.0310 Escissione dei dotti galattofori, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.43 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per il trattamento chirurgico di ectasia duttale, cosiddetta 'mammella sanguinante'.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**23.0320 Mastopessia, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.40 pti	162.51 pti / 1.0	90 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'obbligatoria modellatura ghiandolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[23.0330](#) Mastopessia, bilaterale

[23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale

[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale

[04](#) Pelle, parti molli

**23.0330****Mastopessia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
893.00 pti	291.23 pti / 1.0	170 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1099.46 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'obbligatoria modellatura ghiandolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [23.0320](#) Mastopessia, unilaterale
- [23.0340](#) Mastopessia periareolare, unilaterale
- [23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale
- [23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale
- [23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale
- [04](#) Pelle, parti molli

**23.0340****Mastopessia periareolare, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
378.45 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Abitualmente senza modellatura ghiandolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0330](#) Mastopessia, bilaterale[23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale[04](#) Pelle, parti molli

## 23.0350 Mastopessia periareolare, bilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
642.32 pti	233.63 pti / 1.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
711.41 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Abitualmente senza modellatura ghiandolare.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [23.0320](#) Mastopessia, unilaterale
- [23.0330](#) Mastopessia, bilaterale
- [23.0340](#) Mastopessia periareolare, unilaterale
- [23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale
- [23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale
- [04](#) Pelle, parti molli



**23.0360****Plastica di riduzione della mammella, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
690.59 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
776.09 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[23.0130](#) Tumorectomia/lumpectomia/resezione di un quadrante della mammella[23.0140](#) Mastectomia, semplice[23.0150](#) Mastectomia, radicale modificata[23.0330](#) Mastopessia, bilaterale[23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale[23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale[04](#) Pelle, parti molli

**23.0370****Plastica di riduzione della mammella, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1211.92 pti	446.02 pti / 1.0	220 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1422.83 pti	220 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****23.0130** Tumorectomia/lumpectomia/resezione di un quadrante della mammella**23.0140** Mastectomia, semplice**23.0150** Mastectomia, radicale modificata**23.0320** Mastopessia, unilaterale**23.0330** Mastopessia, bilaterale**23.0340** Mastopessia periareolare, unilaterale**23.0350** Mastopessia periareolare, bilaterale**23.0360** Plastica di riduzione della mammella, unilaterale**23.0430** Ricostruzione della mammella, unilaterale**23.0440** Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale**04** Pelle, parti molli

**23.0380****Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale[23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale[23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale

**23.0390****Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
645.54 pti	233.63 pti / 1.0	110 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
711.41 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0380](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, unilaterale[23.0400](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, unilaterale[23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale[23.0430](#) Ricostruzione della mammella, unilaterale[23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale

**23.0400****Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
484.63 pti	175.70 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale[23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale[23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale**23.0410****+ Lembo muscolare per plastica di ingrandimento sottomuscolare della mammella, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**23.0420****Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
851.49 pti	310.86 pti / 1.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0380](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, unilaterale[23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale[23.0400](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, unilaterale[23.0430](#) Ricostruzione della mammella, unilaterale[23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale**23.0410****+ Lembo muscolare per plastica di ingrandimento sottomuscolare della mammella, per ogni singolo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

## 23.0430 Ricostruzione della mammella, unilaterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
848.27 pti	310.86 pti / 1.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Escluso lembo plastico.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale

[23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale

[23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale

[23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale

**23.0440****Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1472.57 pti	542.56 pti / 1.0	270 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1746.20 pti	270 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso lembo plastico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale[23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale[23.0380](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, unilaterale[23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale[23.0400](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, unilaterale[23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale[23.0430](#) Ricostruzione della mammella, unilaterale



**23.0450****Impianto di un espander/una protesi mammaria, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.96 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**23.0460****Impianto di un espander/una protesi mammaria, bilaterale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
455.35 pti	146.42 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**23.0470 Sostituzione di un expander mammario**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**non cumulabile con**[04.2750](#) Rimozione di espansore tissutale, senza incisione accessoria**23.0480 Sostituzione di un expander con una protesi mammaria con dislocazione della piega sottomammaria successiva a ricostruzione del corpo ghiandolare mammario**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
265.49 pti	85.28 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**23.0490****Sostituzione di una protesi mammaria, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
207.56 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la rimozione di una protesi senza sostituzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale

[23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale

[23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale

**23.0500****Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
334.67 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.71 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la rimozione di una protesi senza sostituzione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[23.0490](#) Sostituzione di una protesi mammaria, unilaterale

[23.0510](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale

[23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale

[23.0530](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale

[23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale

**23.0510****Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.96 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale[23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale[23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale

**23.0520****Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
455.35 pti	146.42 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
517.39 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0490](#) Sostituzione di una protesi mammaria, unilaterale[23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale[23.0510](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale[23.0530](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale[23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale

**23.0530****Escissione completa della capsula in caso di protesi  
mammaria,unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.60 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale[23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale[23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale

**23.0540****Escissione completa della capsula in caso di protesi  
mammaria, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
579.25 pti	186.64 pti / 1.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
679.08 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0490](#) Sostituzione di una protesi mammaria, unilaterale[23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale[23.0510](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale[23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale[23.0530](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale



**23.0550****Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
144.81 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[23.0570](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale**23.0560****+ Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**23.0570****Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
231.70 pti	- / -	55 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.71 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[23.0550](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, unilaterale**23.0560****+ Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**23.0580 Tatuaggio della areola, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.23 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0590](#) Tatuaggio della areola, bilaterale**23.0590 Tatuaggio della areola, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.05 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[23.0580](#) Tatuaggio della areola, unilaterale

## 24 Diagnostica e terapia dell'apparato locomotore

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-24-1 Tenolisi, artrolisi, neurolisi, sinoviectomia

Gli interventi di tenolisi, artrolisi, neurolisi, sinoviectomia si possono fatturare separatamente se sono menzionati nel tariffario come prestazione principale o prestazione supplementare.

### IC-24-2 Chiusura della ferita in caso di amputazione

La posizione tariffale 'amputazione' comprende l'eventuale chiusura diretta della ferita.

### IC-24-3 Riduzione cruenta in caso di osteosintesi

La cura di una frattura mediante steccatura esterna, mediante steccatura interna, mediante placca/vite/cerchiaggio ed altri metodi di osteosintesi, incluso l'osteosintesi 'a fascina', comprende anche l'eventuale indispensabile riduzione cruenta.

### IC-24-4 Fratture/lussazioni esposte

Per la fatturazione delle fratture esposte vedasi [IG-26](#) e la posizione tariffale [24.0250](#).

### IC-24-5 Prestazioni che si estendono ad altri capitoli

Le prestazioni che si estendono anche ad altri capitoli sono di regola menzionate nel capitolo anatomicamente più vicino.

#### Sottocapitoli

[24.01](#) Diagnostica generale e/o prestazioni terapeutiche, apparato locomotore

[24.02](#) cingolo scapolare, estremità superiore

[24.03](#) Cingolo pelvico, estremità inferiore

**24.01****Diagnostica generale e/o prestazioni terapeutiche, apparato locomotore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.0015](#) Esame da parte del medico specialista di ortopedia o chirurgia, ogni 5 min.
- [24.0020](#) Biopsia muscolare, percutanea
- [24.0030](#) Biopsia muscolare, a cielo aperto
- [24.0040](#) Sutura muscolare, superficiale, adattamento, come prestazione unica
- [24.0050](#) Sutura muscolare, in profondità, adattamento, come prestazione unica
- [24.0060](#) Plastica muscolo-tendinea, superficiale, come prestazione unica
- [24.0070](#) Plastica muscolo-tendinea, in profondità, come prestazione unica
- [24.0080](#) Punzione ossea, biopsia ossea, a cielo coperto
- [24.0090](#) Punzione ossea, biopsia ossea, superficiale, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0100](#) Punzione ossea, biopsia ossea, in profondità, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0110](#) Aspirazione/iniezione cisti ossea, a cielo coperto
- [24.0120](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), dita della mano e del piede, per articolazione
- [24.0130](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), spalla, gomito, ginocchio, articolazione tibio-tarsica
- [24.0140](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), articolazione ilio-sacrale (AIS), anca, carpo e tarso, articolazione sottoastragalica
- [24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione
- [24.0160](#) Needling di depositi calcarei a livello muscolo-tendineo
- [24.0170](#) Mobilizzazione articolare in narcosi, per singola articolazione
- [24.0180](#) Punzione di una borsa, qualsiasi localizzazione
- [24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste
- [24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore
- [24.0210](#) Asportazione del materiale di osteosintesi se non compresa in una posizione tariffale apposita
- [24.0220](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca delle estremità superiori, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, per lato
- [24.0230](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, primo dito
- [24.0240](#) + Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, ogni altro dito
- [24.0250](#) (+) Maggiorazione % per maggior impegno in caso di trattamento di fratture/lussazioni esposte

**24.0015****Esame da parte del medico specialista di ortopedia o  
chirurgia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.76 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Comprende al minimo 2 o più delle parti seguenti**

- Stato articolare (esame della mobilità di tutte le articolazioni e palpazione delle stesse)
- Stato della colonna vertebrale (esame della mobilità di tutti i segmenti della colonna vertebrale e palpazione delle strutture paravertebrali)
- Stato muscolare (esame della estensibilità e della forza dei muscoli del tronco e delle estremità, palpazione di punti dolorosi)
- al minimo 2 o più parti dell'esame neurologico orientativo effettuato dal medico specialista di medicina di base
- esame clinico internistico (cuore e polmoni, vasi sanguigni, stazioni linfonodali, addome)

Gli esami clinici eseguiti devono essere inseriti nella cartella del paziente.

**quantità** al massimo 3 volte per 3 mesi.

**non cumulabile con**

[29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5

[00.07](#) Perizie mediche

## 24.0020 Biopsia muscolare, percutanea

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.96 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Punzione del muscolo

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

## 24.0030 Biopsia muscolare, a cielo aperto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.05 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.0040****Sutura muscolare, superficiale, adattamento, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.28 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente al di sotto del sottocute/della fascia; non è valida per sutura muscolare nel quadro di una cura di ferita; incluso eventuale débridement.

Quale prestazione supplementare vedasi [04.0730](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0050****Sutura muscolare, in profondità, adattamento, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.64 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente al di sotto del sottocute/della fascia; non è valida per sutura muscolare nel quadro di una cura di ferita, incluso eventuale débridement.

Come prestazione supplementare vedasi [04.0740](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)



**24.0060****Plastica muscolo-tendinea, superficiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
273.53 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Superficiale: direttamente al di sotto del sottocute/della fascia; non è valida per plastica muscolare nel quadro di una cura di ferita, incluso eventuale débridement.

Per gli interventi di plastica muscolo-tendinea in una determinata localizzazione valgono le corrispondenti posizioni tariffali.

Come prestazione supplementare vedasi [04.0750](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0070****Plastica muscolo-tendinea, in profondità, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
345.94 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In profondità: non direttamente al di sotto del sottocute/della fascia; non è valida per plastica muscolare nel quadro di una cura di ferita, incluso eventuale débridement.

Per gli interventi di plastica muscolo-tendinea in una determinata localizzazione valgono le corrispondenti posizioni tariffali.

Come prestazione supplementare vedasi [04.0760](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0080****Punzione ossea, biopsia ossea, a cielo coperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.83 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Colonna vertebrale vedi [06](#).

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.0960](#) Applicazione di un'infusione intramidollare da parte del medico specialista

**24.0090****Punzione ossea, biopsia ossea, superficiale, a cielo aperto, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Via d'accesso attraverso cute, sottocute, fascia; colonna vertebrale vedi [06](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.0100****Punzione ossea, biopsia ossea, in profondità, a cielo aperto, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.96 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Via d'accesso attraverso altre strutture oltre che cute, sottocute, fascia; colonna vertebrale vedi [06](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.0110 Aspirazione/iniezione cisti ossea, a cielo coperto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pts	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Colonna vertebrale vedi [06](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**24.0120 Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), dita della mano e del piede, per articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pts	- / -	6 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.25 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale instillazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**non cumulabile con**[24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione

**24.0130****Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari),  
spalla, gomito, ginocchio, articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	17 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.04 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per punzione temporo-mandibolare, sterno-clavicolare, acromio-clavicolare, sottoacromiale, carpo-radiale/carpo-ulnare; inclusa eventuale instillazione

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione

**24.0140****Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari),  
articolazione ilio-sacrale (AIS), anca, carpo e tarso,  
articolazione sottoastraglica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.57 pti	- / -	19 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.46 pti	19 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale instillazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione

**24.0150****Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica Medicina fisica e riabilitativa Reumatologia FA reumatologia pediatrica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
106.52 pti	18 min.	-	6 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [24.0120](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), dita della mano e del piede, per articolazione
- [24.0130](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), spalla, gomito, ginocchio, articolazione tibio-tarsica
- [24.0140](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), articolazione ilio-sacrale (AIS), anca, carpo e tarso, articolazione sottoastragala
- [00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare
- [39](#) Procedimenti di formazione d'immagini

**24.0160 Needling di depositi calcarei a livello muscolo-tendineo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.18 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.0170 Mobilizzazione articolare in narcosi, per singola articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.05 pti	- / -	14 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.85 pti	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non riguarda prestazioni di terapia manuale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[00.1520](#) Medicina manuale da parte del medico specialista, terapia, ogni 5 min.

## 24.0180 | Punzione di una borsa, qualsiasi localizzazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale instillazione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**24.0190****Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomerale, all'estremità superiore e allo sterno/coste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	16 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.05 pts	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Asportazione di fili metallici affondati, vedi [24.0210](#).**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [16.0290](#) Trattamento di pseudoartrosi in seguito a frattura sternale o osteotomia correttiva dello sterno
- [16.0300](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura dello sterno o sternotomia
- [24.0210](#) Asportazione del materiale di osteosintesi se non compresa in una posizione tariffale apposita
- [24.0530](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della clavicola **sulla stessa pagina**
- [24.0580](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della scapola
- [24.1160](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa dell'omero
- [24.1230](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi dell'omero
- [24.1290](#) Asportazione di materiale di osteosintesi/altri impianti dopo frattura sovracondilare o transcondilare dell'omero
- [24.1330](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura epicondolare dell'omero
- [24.1660](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura complessa del gomito
- [24.2030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di Monteggia
- [24.2090](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della testa del radio
- [24.2140](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura dell'ulna prossimale
- [24.2190](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'avambraccio, vite/placca/cerchiaggio
- [24.2480](#) Asportazione del materiale di osteosintesi nella regione della mano, vite/placca/cerclage

**24.0200****Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.98 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.66 pti	24 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Asportazione di fili metallici affondati, vedi [24.0210](#).**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [24.0210](#) Asportazione del materiale di osteosintesi se non compresa in una posizione tariffale apposita
- [24.3840](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una rottura della sinfisi
- [24.3890](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura ilio-ischio-pubica
- [24.3980](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'ala iliaca
- [24.4010](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato
- [24.4030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'osso sacro
- [24.4270](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'acetabolo, per via d'accesso
- [24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore
- [24.5120](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore
- [24.5220](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi femorale
- [24.5350](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore
- [24.5860](#) + Asportazione del materiale di osteosintesi in caso di artroscopia del ginocchio
- [24.6420](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della rotula
- [24.6670](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa della tibia
- [24.6750](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia
- [24.6790](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi del perone
- [24.6850](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba)
- [24.6910](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone
- [24.7340](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo mediale
- [24.7390](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo laterale
- [24.7980](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del calcagno
- [24.8020](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del tallone
- [24.8070](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una o più fratture delle ossa del tarso
- [24.8140](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del metatarsale, indipendentemente dalla quantità
- [24.8190](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di un dito del piede (incluso primo dito)

**24.0210****Asportazione del materiale di osteosintesi se non compresa in una posizione tariffale apposita**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'asportazione di fili metallici affondati.

Non è valido per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Asportazione percutanea dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#) e [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.0220**

## Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca delle estremità superiori, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
189.86 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Definizione di 'Valutazione': rappresentazione chirurgica dettagliata che permette di verificare con precisione le strutture interessate nella regione lesionata (tendini, vasi sanguigni, nervi).

Definizione di 'complessa': ferita non ben visibile, sospetto di ferita di tendini e strutture annesse, di vasi sanguigni, di nervi; incluso débridement, inclusa emostasi.

Prestazione non fatturabile se il tipo di lesione è già definito prima dell'intervento chirurgico sulla base di un esame clinico o di un esame tramite apparecchiature (ad esempio nel caso di amputazioni)

La valutazione e la pianificazione del procedimento terapeutico devono essere obbligatoriamente documentate nel rapporto operatorio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

### non cumulabile con

- [24.0230](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.0230**

## Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, primo dito

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pts	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pts	12 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Definizione di 'Valutazione': rappresentazione chirurgica dettagliata che permette di verificare con precisione le strutture interessate nella regione lesionata (tendini, vasi sanguigni, nervi).

Definizione di 'complessa': ferita non ben visibile, sospetto di ferita di tendini e strutture annesse, di vasi sanguigni, di nervi; incluso débridement, inclusa emostasi.

Prestazione non fatturabile se il tipo di lesione è già definito prima dell'intervento chirurgico sulla base di un esame clinico o di un esame tramite apparecchiature (ad esempio nel caso di amputazioni).

La valutazione e la pianificazione del procedimento terapeutico devono essere obbligatoriamente documentate nel rapporto operatorio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[24.0220](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca delle estremità superiori, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, per lato **sulla stessa pagina**

**24.0240**

**+ Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, ogni altro dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.53 pts	- / -	6 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
35.51 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0250**

**(+) Maggiorazione % per maggior impegno in caso di trattamento di fratture/lussazioni esposte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

Supplemento del **15% PM** e **PT** sulle posizioni tariffali per trattamento/riduzione di fratture/lussazioni.

Contenuto della prestazione: maggior impegno per la trattamento di una frattura/lussazione esposta, in particolare ogni eventuale trattamento della ferita (débridement, allineamento dei margini, allontanamento di sporcizia o corpi estranei, lavaggio della ferita, applicazione topica di medicinali, eventuale posa di drenaggio).

Vedasi [IG-26](#), trattamento di fratture/lussazioni esposte.

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.02**

**cingolo scapolare, estremità superiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Sottocapitoli

[24.02.01](#) Clavicola, sterno, scapola

[24.02.02](#) Spalla

[24.02.03](#) Braccio

[24.02.04](#) Gomito

[24.02.05](#) Avambraccio

[24.02.06](#) Polso, regione metacarpale

[24.02.07](#) Dito (mano)

**24.02.01 Clavicola, sterno, scapola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-24.02.01-1 Sterno**Sterno: vedasi [16.0270](#), [16.0280](#), [16.0290](#) e [16.0300](#).**Prestazioni**

- [24.0410](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta
- [24.0420](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta, fissaggio chirurgico mediante l'impiego di fili metallici
- [24.0430](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.0440](#) Cura di falsa articolazione/pseudoartrosi successiva ad una frattura clavicolare, come prestazione unica
- [24.0450](#) Osteotomia correttiva della clavicola
- [24.0460](#) Resezione clavicolare totale
- [24.0470](#) + Impianto di un trapianto osseo in caso di resezione clavicolare totale
- [24.0480](#) Artrotomia della articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare
- [24.0490](#) + Resezione parziale della clavicola in caso di artrotomia dell'articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare
- [24.0500](#) Cura di dislocazione sterno-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0510](#) + Plastica dei legamenti in caso di cura chirurgica di dislocazione sterno-clavicolare
- [24.0520](#) Cura di lussazione acromio-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0530](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della clavicola
- [24.0540](#) Trattamento di frattura scapolare, riduzione cruenta e osteosintesi
- [24.0550](#) Asportazione di una o di esostosi della scapola, come prestazione unica
- [24.0560](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, senza coinvolgimento articolare
- [24.0570](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, con coinvolgimento articolare
- [24.0580](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della scapola
- [24.0590](#) Escissione/sequestrectomia/raschiamento in caso di osteomielite di clavicola, scapola e omero prossimale
- [24.0600](#) + Impianto di un trapianto osseo in corso di escissione/sequestrectomia/raschiamento in caso di osteomielite di clavicola, scapola e omero prossimale
- [24.0610](#) + Trasposizione di lembo muscolare in corso di escissione/sequestrectomia/ raschiamento in caso di osteomielite di clavicola, scapola e omero prossimale

**24.0410 Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.63 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale applicazione di fasciatura del tipo sacco da montagna.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.0420****Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta, fissaggio chirurgico mediante l'impiego di fili metallici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
160.90 pti	- / -	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale applicazione di fasciatura del tipo sacco da montagna.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0430****Trattamento di frattura clavicolare, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
310.54 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale plastica mediante innesto osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.0440****Cura di falsa articolazione/pseudoartrosi successiva ad una frattura clavicolare, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
436.36 pti	156.39 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.0450****Osteotomia correttiva della clavicola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.13 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale plastica mediante innesto osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0460 Resezione clavicolare totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.15 pti	156.39 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0470 + Impianto di un trapianto osseo in caso di resezione clavicolare totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.15 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0480****Artrotomia della articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.27 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale drenaggio; inclusa eventuale asportazione di corpi liberi articolari; inclusa eventuale biopsia (e).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0490****+ Resezione parziale della clavicola in caso di artrotomia dell'articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0500****Cura di dislocazione sterno-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
326.95 pti	117.78 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.0510****+ Plastica dei legamenti in caso di cura chirurgica di dislocazione sterno-clavicolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0520****Cura di lussazione acromio-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
455.35 pti	146.42 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per tutte le lussazioni acute e croniche recidivanti; inclusa eventuale plastica dei legamenti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.0530 Asportazione del materiale di ostiosintesi della clavicola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Non è valido per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/ coste **sulla stessa pagina**

## 24.0540 Trattamento di frattura scapolare, riduzione cruenta e osteosintesi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
680.07 pti	305.16 pti / 2.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.0550****Asportazione di una o di esostosi della scapola, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.0560****Escissione di un tumore osseo della scapola, senza coinvolgimento articolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
410.30 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per cisti; inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0570](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, con coinvolgimento articolare **sulla stessa pagina**



**24.0570****Escissione di un tumore osseo della scapola, con coinvolgimento articolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per cisti; inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0560](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, senza coinvolgimento articolare **sulla stessa pagina**

## 24.0580 Asportazione del materiale di osteosintesi della scapola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
246.51 pti	88.82 pti / 1.0	35 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Non è valido per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

## 24.0590 Escissione/sequestrectomia/raschiamento in caso di osteomielite di clavicola, scapola e omero prossimale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

incluso eventuale drenaggio di lavaggio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.0600****+ Impianto di un trapianto osseo in corso di escissione/  
sequestrectomia/raschiamento in caso di ostiomielite di  
clavicola, scapola e omero prossimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
92.94 pti	41.24 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****24.0610****+ Trasposizione di lembo muscolare in corso di escissione/  
sequestrectomia/ raschiamento in caso di osteomielite di  
clavicola, scapola e omero prossimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
242.49 pti	109.97 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**24.02.02****Spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.0710](#) Artroscopia della spalla
- [24.0720](#) + Biopsia (e) in corso di artroscopia della spalla
- [24.0730](#) + Sinoviectomia parziale/resezione del lembo glenoidale in corso di artroscopia della spalla
- [24.0740](#) + Sinoviectomia subtotale/débridement in caso di infezione in corso artroscopia della spalla
- [24.0750](#) + Decompressione della zona sottoacromiale/plastica acromiale in corso di artroscopia della spalla
- [24.0760](#) + Fissaggio del cuscinetto glenoidale in corso di artroscopia della spalla
- [24.0770](#) + Plastica legamentare capsulare per instabilità unidirezionale in corso di artroscopia della spalla
- [24.0780](#) + Plastica legamentare capsulare per instabilità multidirezionale in corso di artroscopia della spalla
- [24.0790](#) + Sutura/plastica della manchette dei rotatori in corso di artroscopia della spalla
- [24.0800](#) Asportazione di calcificazioni periarticolari nella regione della spalla, cruenta, come prestazione unica
- [24.0810](#) Incisione capsulare in caso di contrattura nella regione della spalla, cruenta
- [24.0820](#) Artrotomia della spalla
- [24.0830](#) + Impianto di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia della spalla
- [24.0840](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, sutura, senza reinserimento transosseo
- [24.0850](#) + Trasposizione muscolare in caso di trattamento per rottura della manchette dei rotatori
- [24.0860](#) + Acromioplastica e/o scissione/resezione del legamento coraco-acromiale in corso di trattamento per rottura della manchette dei rotatori
- [24.0870](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, ricostruzione con reinserimento transosseo
- [24.0880](#) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione unica
- [24.0890](#) (+) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione supplementare
- [24.0900](#) Cura di una lussazione della spalla, riduzione incruenta
- [24.0910](#) Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- [24.0920](#) + Riffissaggio del cuscinetto glenoideo e/o cura di lesione di Bankart in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- [24.0930](#) + Riffissaggio di tendine in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare, per tendine
- [24.0940](#) + Cura di una frattura per impressione della testa dell'omero (Hill-Sachs) in caso di lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- [24.0950](#) Plastica capsulare in caso di lussazione anteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0960](#) + Supplemento per secondo intervento chirurgico di plastica capsulare in caso di lussazione della spalla recidivante/abituale, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0970](#) + Blocco osseo o trasposizione del processo coracoideo in corso di plastica capsulare per lussazione della spalla recidivante/abituale, qualsiasi metodo
- [24.0980](#) Plastica capsulare in caso di lussazione posteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0990](#) Plastica dell'articolazione della spalla e/o trasferimento del processo coracoideo, cruenta
- [24.1000](#) Ricostruzione cruenta del cuscinetto glenoideo dell'articolazione della spalla
- [24.1010](#) Osteotomia della glenoide
- [24.1020](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione unica
- [24.1030](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione supplementare
- [24.1040](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione unica
- [24.1050](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione supplementare
- [24.1060](#) Artrodesi dell'articolazione della spalla
- [24.1070](#) Sostituzione di una endoprotesi totale della spalla

**24.0710 Artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.91 pti	127.43 pti / 1.0	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa ispezione della regione sottoacromiale (bursoscopia); incluso eventuale verifica della stabilità in narcosi; incluso eventuale débridement, eventuale abrasione, eventuale shaving.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0720 + Biopsia (e) in corso di artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
25.74 pti	9.65 pti / 1.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.0730](#) + Sinoviectomia parziale/resezione del lembo glenoidale in corso di artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**  
[24.0740](#) + Sinoviectomia subtotale/débridement in caso di infezione in corso artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**

**24.0730****+ Sinoviectomia parziale/resezione del lembo glenoidale in corso di artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale incisione della capsula.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**24.0720** + Biopsia (e) in corso di artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**

**24.0740** + Sinoviectomia subtotale/débridement in caso di infezione in corso artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**

**24.0740****+ Sinoviectomia subtotale/débridement in caso di infezione in corso artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.39 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.0720](#) + Biopsia (e) in corso di artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**

[24.0730](#) + Sinoviectomia parziale/resezione del lembo glenoidale in corso di artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**

**24.0750****+ Decompressione della zona sottoacromiale/plastica acromiale in corso di artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale scissione/resezione del legamento coraco-acromiale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0760****+ Fissaggio del cuscinetto glenoidale in corso di artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.0770****+ Plastica legamentare capsulare per instabilità unidirezionale in corso di artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0780](#) + Plastica legamentare capsulare per instabilità multidirezionale in corso di artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**



**24.0780****+ Plastica legamentare capsulare per instabilità multidirezionale in corso di artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.39 pt	77.23 pt / 1.0	40 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pt	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0770](#) + Plastica legamentare capsulare per instabilità unidirezionale in corso di artroscopia della spalla **sulla stessa pagina**

**24.0790****+ Sutura/plastica della manchette dei rotatori in corso di artroscopia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pt	77.23 pt / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pt	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0800****Asportazione di calcificazioni periarticolari nella regione della spalla, cruenta, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
283.18 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Terapia percutanea: vedi Needling [24.0160](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.0810****Incisione capsulare in caso di contrattura nella regione della spalla, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.25 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0820 Artrotomia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
316.66 pti	113.92 pti / 1.0	48 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
284.05 pti	48 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa ispezione e/o asportazione di corpi liberi articolari; inclusa eventuale biopsia (e).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1060](#) Artrodesi dell'articolazione della spalla **sulla stessa pagina**

**24.0830 + Impianto di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
39.26 pti	13.51 pti / 1.0	7 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.42 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0840****Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, sutura, senza reinserimento transosseo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.61 pti	222.69 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0870](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, ricostruzione con reinserimento transosseo **sulla stessa pagina**[24.1470](#) Trasposizione muscolare, nella regione della spalla/del braccio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina****24.0850****+ Trasposizione muscolare in caso di trattamento per rottura della manchette dei rotatori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	54.99 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**24.0860****+ Acromioplastica e/o scissione/resezione del legamento coraco-acromiale in corso di trattamento per rottura della manchette dei rotatori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
92.94 pti	41.24 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****24.0870****Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, ricostruzione con reinserimento transosseo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
620.25 pti	277.68 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0840](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, sutura, senza reinserimento transosseo **sulla stessa pagina**[24.1470](#) Trasposizione muscolare, nella regione della spalla/del braccio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.0850****+ Trasposizione muscolare in caso di trattamento per rottura della manchette dei rotatori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	54.99 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

quantità 1 volte per seduta.

**24.0860****+ Acromioplastica e/o scissione/resezione del legamento coraco-acromiale in corso di trattamento per rottura della manchette dei rotatori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
92.94 pti	41.24 pti / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**24.0880****Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
283.18 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0890****(+) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.0900****Cura di una lussazione della spalla, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.63 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione



**24.0910****Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
429.93 pti	156.40 pti / 1.0	70 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.0950](#) Plastica capsulare in caso di lussazione anteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.0980](#) Plastica capsulare in caso di lussazione posteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.0920**

## + Rifissaggio del cuscinetto glenoideo e/o cura di lesione di Bankart in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0930**

## + Rifissaggio di tendine in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare, per tendine

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.0940****+ Cura di una frattura per impressione della testa dell'omero (Hill-Sachs) in caso di lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.0950****Plastica capsulare in caso di lussazione anteriore recidivante/ abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
623.47 pti	277.68 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.0910](#) Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare **sulla stessa pagina**

**24.0960**

## + Supplemento per secondo intervento chirurgico di plastica capsulare in caso di lussazione della spalla recidivante/ abituale, cruenta, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.68 pti	82.48 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per ulteriori successivi interventi chirurgici.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.0970**

## + Blocco osseo o trasposizione del processo coracoideo in corso di plastica capsulare per lussazione della spalla recidivante/abituale, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	54.99 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.0980****Plastica capsulare in caso di lussazione posteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
862.74 pti	387.65 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
769.29 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0910](#) Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare **sulla stessa pagina**

**24.0960****+ Supplemento per secondo intervento chirurgico di plastica capsulare in caso di lussazione della spalla recidivante/ abituale, cruenta, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
182.68 pti	82.48 pti / 2.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per ulteriori successivi interventi chirurgici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.0970****+ Blocco osseo o trasposizione del processo coracoideo in corso di plastica capsulare per lussazione della spalla recidivante/abituale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
122.86 pti	54.99 pti / 2.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**24.0990****Plastica dell'articolazione della spalla e/o trasferimento del processo coracoideo, cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
458.89 pti	166.05 pti / 1.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1000****Ricostruzione cruenta del cuscinetto glenoideo dell'articolazione della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
590.83 pti	214.32 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale osteotomia della glenoide; incluso eventuale inserimento di trapianto osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1010****Osteotomia della glenoide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale inserimento di trapianto osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1020****Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
800.63 pti	364.96 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1044.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.1030****(+) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
508.59 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.1050](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.1070](#) Sostituzione di una endoprotesi totale della spalla



**24.1040****Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
906.93 pti	426.79 pti / 2.0	145 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.62 pti	145 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.1050****(+) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.87 pti	273.59 pti / 2.0	100 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.19 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.1030](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**[24.1070](#) Sostituzione di una endoprotesi totale della spalla

**24.1060 Artrodesi dell'articolazione della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
911.68 pti	416.72 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0820](#) Artrotomia della spalla **sulla stessa pagina**

**24.1070 Sostituzione di una endoprotesi totale della spalla**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la sostituzione di endoprotesi parziali con una endoprotesi totale, incl. eventuali sinoviectomie, plastiche legamentari, plastiche ossee.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1030](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione supplementare

[24.1050](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione supplementare

**24.02.03****Braccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[24.02.03.01](#) Frattura: braccio[24.02.03.02](#) Tumore, resezione, intervento chirurgico a muscoli/tendini, per osteomielite, osteotomia, fasciotomia, epifisiodesi, amputazione del braccio**24.02.03.01****Frattura: braccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[24.1110](#) Trattamento di frattura alla testa dell'omero mediante riduzione incruenta[24.1120](#) + Riduzione incruenta di frattura della testa dell'omero mediante transfissazione percutanea con filo metallico/avvitamento[24.1130](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi (placca/vite/agrafe/cerchiaggio)[24.1140](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, cruenta, 'a fascina'[24.1150](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa dell'omero, come prestazione unica[24.1160](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa dell'omero[24.1170](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione incruenta[24.1180](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, placca[24.1190](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare[24.1200](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, fissatore esterno[24.1210](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina')[24.1220](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi dell'omero, come prestazione unica[24.1230](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi dell'omero[24.1240](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione incruenta[24.1250](#) + Supplemento per transfissazione percutanea/avvitamento per la cura di una frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione incruenta[24.1260](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, placca/vite[24.1270](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione con filo metallico[24.1280](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, come prestazione unica[24.1290](#) Asportazione di materiale di osteosintesi/altri impianti dopo frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero[24.1300](#) Trattamento di frattura epicondolare dell'omero, riduzione incruenta, transfissazione[24.1310](#) Trattamento di frattura epicondolare dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo[24.1320](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura epicondolare dell'omero, come prestazione unica[24.1330](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura epicondolare dell'omero

24.1110

## Trattamento di frattura alla testa dell'omero mediante riduzione incruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.51 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

24.1120

## + Riduzione incruenta di frattura della testa dell'omero mediante transfissazione percutanea con filo metallico/avvitamento

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
239.75 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1130****Trattamento di frattura della testa dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi (placca/vite/agrafe/cerchiaggio)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
671.32 pti	299.67 pti / 2.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1140](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, cruenta, 'a fascina' **sulla stessa pagina**

24.1140

## Trattamento di frattura della testa dell'omero, cruenta, 'a fascina'

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
671.32 pti	299.67 pti / 2.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

- [24.1130](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi (placca/vite/agrafe/cerchiaggio) **sulla stessa pagina**

24.1150

## Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa dell'omero, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
611.51 pti	272.17 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.1160****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa dell'omero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomerale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.1170****Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.51 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione



**24.1180****Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, placca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
671.32 pti	299.67 pti / 2.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.1190](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare **sulla stessa pagina**
- [24.1210](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina) **sulla stessa pagina**

**24.1190****Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
426.07 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.1180](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, placca **sulla stessa pagina**
- [24.1210](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina) **sulla stessa pagina**

**24.1200****Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
271.61 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1210****Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
580.53 pti	210.46 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.1180](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, placca **sulla stessa pagina**
- [24.1190](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare **sulla stessa pagina**

**24.1220****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi dell'omero, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
790.95 pti	354.66 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Eventuale decompressione del n.radiale vedi posizione tariffale [04.0820](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.1230****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi dell'omero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.45 pti	94.93 pti / 1.0	50 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Non è valido per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno; per l'eventuale decompressione del n.radiale, vedi posizione tariffale [04.0820](#).Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomerale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.1240****Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.05 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**24.1250****+ Supplemento per transfissazione percutanea/avvitamento per la cura di una frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.47 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1260****Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, placca/vite**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
580.54 pti	210.46 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.1270](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione con filo metallico **sulla stessa pagina**

**24.1270****Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione con filo metallico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1260](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, placca/vite **sulla stessa pagina**



24.1280

## Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.50 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1290****Asportazione di materiale di osteosintesi/altri impianti dopo frattura sovracondilare o transcondilare dell'omero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.1300****Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione incruenta, transfissazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pts	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pts	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1310](#) Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.1310****Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
271.61 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso la transfissazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.1300](#) Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione incruenta, transfissazione **sulla stessa pagina**

**24.1320****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura epicondylare dell'omero, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.1330****Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura epicondylare dell'omero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.16 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione,vedasi [24.0190](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomerale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

24.02.03.02

## Tumore, resezione, intervento chirurgico a muscoli/tendini, per osteomielite, osteotomia, fasciotomia, epifisiodesi, amputazione del braccio

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [24.1410](#) Asportazione di esostosi dell'omero/gomito, come prestazione unica
- [24.1420](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero, nella porzione diafisaria o metafisaria, senza coinvolgimento della articolazione
- [24.1430](#) + Supplemento per intervento chirurgico, p.es. in caso di tumore maligno, osteomielite cronica in corso di escissione di un tumore osseo o cisti ossea
- [24.1440](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero, nella porzione diafisaria o metafisaria, con coinvolgimento della articolazione
- [24.1450](#) Resezione dell'omero con/senza coinvolgimento della articolazione
- [24.1460](#) + Supplemento per ricostruzione della diafisi dell'omero con trapianto/impianto
- [24.1470](#) Trasposizione muscolare, nella regione della spalla/del braccio, qualsiasi metodo
- [24.1480](#) Tenomiotomia (e) nella regione della spalla/del braccio, come prestazione unica
- [24.1490](#) Escissione/débridement in caso di osteomielite nella regione del braccio/del gomito
- [24.1500](#) Osteotomia dell'omero, un livello
- [24.1510](#) Osteotomia dell'omero, vari livelli
- [24.1520](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del braccio, tutte le vie d'accesso, come prestazione unica
- [24.1530](#) Epifisiodesi del braccio/dell'avambraccio
- [24.1540](#) Amputazione nella regione della spalla/del braccio, intertoraco-scapolare
- [24.1550](#) Amputazione nella regione della spalla/del braccio con disarticolazione della articolazione scapolomeroale
- [24.1560](#) Rimodellamento delle parti molli del moncone di amputazione nella regione della spalla/del braccio
- [24.1570](#) Amputazione del braccio/dell'avambraccio

24.1410

## Asportazione di esostosi dell'omero/gomito, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
265.17 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.1420****Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero, nella porzione diafisaria o metafisaria, senza coinvolgimento della articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.1440](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero, nella porzione diafisaria o metafisaria, con coinvolgimento della articolazione **sulla stessa pagina****24.1430****+ Supplemento per intervento chirurgico, p.es. in caso di tumore maligno, osteomielite cronica in corso di escissione di un tumore osseo o cisti ossea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	123.72 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**24.1440****Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero, nella porzione diafisaria o metafisaria, con coinvolgimento della articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
551.69 pti	244.69 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.1420](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero, nella porzione diafisaria o metafisaria, senza coinvolgimento della articolazione **sulla stessa pagina****24.1430****+ Supplemento per intervento chirurgico, p.es. in caso di tumore maligno, osteomielite cronica in corso di escissione di un tumore osseo o cisti ossea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
272.40 pti	123.72 pti / 2.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**



24.1450

## Resezione dell'omero con/senza coinvolgimento della articolazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
525.83 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

24.1460

## + Supplemento per ricostruzione della diafisi dell'omero con trapianto/impianto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**24.1470****Trasposizione muscolare, nella regione della spalla/del braccio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
608.29 pti	272.17 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[24.0840](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, sutura, senza reinserimento transosseo **sulla stessa pagina**[24.0870](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, ricostruzione con reinserimento transosseo **sulla stessa pagina**

**24.1480****Tenomiotomia (e) nella regione della spalla/del braccio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.67 pti	94.93 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.1490****Escissione/débridement in caso di osteomielite nella regione del braccio/del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
271.61 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1500 Osteotomia dell'omero, un livello**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
426.07 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per osteotomia(e) correttiva, osteotomia di allungamento o di accorciamento; accorciamento o allungamento corrispondono ad osteotomia di un livello; inclusa eventuale osteoplastica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.1510 Osteotomia dell'omero, vari livelli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
551.69 pti	244.69 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per osteotomia(e) correttiva, osteotomia di allungamento o di accorciamento; accorciamento o allungamento corrispondono ad osteotomia di un livello; inclusa eventuale osteoplastica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.1520****Fasciotomia decompressiva nella regione del braccio, tutte le vie d'accesso, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
204.34 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.1530****Epifisiodesi del braccio/dell'avambraccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
352.37 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1540****Amputazione nella regione della spalla/del braccio, intertoraco-scapolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
845.05 pti	385.66 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1124.46 pti	140 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.1550****Amputazione nella regione della spalla/del braccio con disarticolazione della articolazione scapolomeroale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
734.00 pti	333.90 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.1560****Rimodellamento delle parti molli del moncone di amputazione nella regione della spalla/del braccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
422.85 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse eventuali correzioni dell'osso ed eventuale escissione di neuroma.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1570****Amputazione del braccio/dell'avambraccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
275.81 pti	87.02 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.02.04****Gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[24.02.04.01](#) Frattura: gomito[24.02.04.02](#) Artroscopia, artrotomia, artroplastica, resezione, tumore, intervento chirurgico a muscoli/tendini/legamenti, lussazione, artrodesi: gomito**24.02.04.01****Frattura: gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[24.1610](#) Osteosintesi in caso di frattura dell'olecrano[24.1620](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione incruenta[24.1630](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, placca/vite[24.1640](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione[24.1650](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura complessa del gomito, come prestazione unica[24.1660](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura complessa del gomito**24.1610****Osteosintesi in caso di frattura dell'olecrano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
233.31 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.1620****Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	17 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.04 pti	17 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Complessa:omero distale/ulna prossimale/radio prossimale, almeno 2 di queste ossa devono essere interessate .

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.1630****Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, placca/vite**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
910.60 pti	409.64 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
828.48 pti	140 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Complessa:omero distale/ulna prossimale/radio prossimale, almeno 2 di queste ossa devono essere interessate .

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1640](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione **sulla stessa pagina**

**24.1640****Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
477.56 pti	171.84 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Complessa:omero distale/ulna prossimale/radio prossimale, almeno 2 di queste ossa devono essere interessate .

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1630](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, placca/vite **sulla stessa pagina**

**24.1650****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura complessa del gomito, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
790.95 pti	354.66 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Complessa:omero distale/ulna prossimale/radio prossimale, almeno 2 di queste ossa devono essere state primariamente interessate .

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.1660****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura complessa del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

Complessa: omero distale/ulna prossimale/radio prossimale, almeno 2 di queste ossa devono essere state primariamente interessate.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.02.04.02****Artroscopia, artrotomia, artroplastica, resezione, tumore, intervento chirurgico a muscoli/tendini/legamenti, lussazione, artrodesi: gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.1710](#) Artroscopia del gomito
- [24.1720](#) + Biopsia (e) in corso di artroscopia del gomito
- [24.1730](#) + Sequestrectomia, asportazione di corpi liberi articolari, in corso di artroscopia del gomito
- [24.1740](#) + Sinoviectomia in corso di artroscopia del gomito, qualsiasi metodo
- [24.1750](#) Artrotomia del gomito
- [24.1760](#) + Asportazione di corpi articolari liberi/drenaggio, in corso di artrotomia del gomito
- [24.1770](#) Artroplastica del gomito mediante fascia
- [24.1780](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale
- [24.1790](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale)
- [24.1800](#) Artroplastica del gomito, testa del radio, con fascia/parti molli o protesi
- [24.1805](#) Sostituzione di una endoprotesi totale del gomito
- [24.1810](#) Resezione dell'articolazione del gomito
- [24.1820](#) Resezione radicale di tumore/di cisti, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano
- [24.1830](#) + Impianto di trapianto osseo libero microchirurgico in caso resezione radicale di tumore, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano
- [24.1840](#) Artrodesi del gomito
- [24.1850](#) Reinserzione del muscolo bicipite al gomito come prestazione unica
- [24.1860](#) Plastica tendinea nella regione del gomito, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.1870](#) Plastica legamentare capsulare del gomito, come prestazione unica
- [24.1880](#) Trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale, come prestazione unica
- [24.1890](#) + Ulteriori interventi chirurgici di qualsiasi tipo in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale
- [24.1900](#) Trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare, come prestazione unica
- [24.1910](#) + Supplemento per decompressione e/o trasposizione del n.ulnare in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare
- [24.1920](#) + Supplemento per ulteriori interventi chirurgici di qualsiasi tipo in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare
- [24.1930](#) Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione unica
- [24.1940](#) Cura di una lussazione del gomito, riduzione incruenta
- [24.1950](#) Cura di una lussazione del gomito, riduzione cruenta
- [24.1960](#) + Sutura legamentare capsulare/plastica capsulare del gomito in corso di cura di lussazione del gomito
- [24.1970](#) Cura di sublussazione del gomito in un bambino fino a 7 anni

## 24.1710 Artroscopia del gomito

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.37 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso eventuale débridement, abrasione, shaving, lavaggio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.1720 + Biopsia (e) in corso di artroscopia del gomito

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.09 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

[24.1740](#) + Sinoviectomia in corso di artroscopia del gomito, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.1730****+ Sequestrectomia, asportazione di corpi liberi articolari, in corso di artroscopia del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pts	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.1740****+ Sinoviectomia in corso di artroscopia del gomito, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo: sottotale/totale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1720](#) + Biopsia (e) in corso di artroscopia del gomito **sulla stessa pagina**

**24.1750 Artrotomia del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.62 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement, eventuale abrasione; inclusa eventuale sinoviectomia; incluso eventuale lavaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1760 + Asportazione di corpi articolari liberi/drenaggio, in corso di artrotomia del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.



## 24.1770 Artroplastica del gomito mediante fascia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
525.83 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

- [24.1780](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale **sulla stessa pagina**
- [24.1790](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale) **sulla stessa pagina**

## 24.1780 Artoplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
606.27 pti	220.11 pti / 1.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
621.35 pti	105 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

- [24.1770](#) Artroplastica del gomito mediante fascia **sulla stessa pagina**
- [24.1790](#) Artoplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale) **sulla stessa pagina**
- [24.1805](#) Sostituzione di una endoprotesi totale del gomito

**24.1790****Artoplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
790.95 pti	354.66 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale resezione della testa del radio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1770](#) Artroplastica del gomito mediante fascia **sulla stessa pagina**

[24.1780](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale **sulla stessa pagina**

[24.1805](#) Sostituzione di una endoprotesi totale del gomito

[24.1810](#) Resezione dell'articolazione del gomito **sulla stessa pagina**

**24.1800****Artoplastica del gomito, testa del radio, con fascia/parti molli o protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
323.09 pti	113.92 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1805](#) Sostituzione di una endoprotesi totale del gomito

**24.1805 Sostituzione di una endoprotesi totale del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la sostituzione di endoprotesi parziali con una endoprotesi totale, incl. eventuali sinoviectomie, plastiche legamentari, plastiche ossee.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.1780](#) Artoplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale  
[24.1790](#) Artoplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale)  
[24.1800](#) Artoplastica del gomito, testa del radio, con fascia/parti molli o protesi

**24.1810 Resezione dell'articolazione del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.42 pti	134.71 pti / 2.0	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.1790](#) Artoplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale) **sulla stessa pagina**  
[24.1820](#) Resezione radicale di tumore/di cisti, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano **sulla stessa pagina**

**24.1820****Resezione radicale di tumore/di cisti, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
465.33 pti	175.70 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale impianto di trapianto osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.1810](#) Resezione dell'articolazione del gomito **sulla stessa pagina****24.1830****+ Impianto di trapianto osseo libero microchirurgico in caso resezione radicale di tumore, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
743.56 pti	349.22 pti / 2.0	120 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

## 24.1840 Artrodesi del gomito

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
580.53 pti	210.46 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.1850

## Reinserzione del muscolo bicipite al gomito come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
419.63 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1860****Plastica tendinea nella regione del gomito, qualsiasi metodo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
419.63 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.1870****Plastica legamentare capsulare del gomito, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
349.16 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.1880****Trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Disinserzione degli estensori e/o allungamento degli estensori; inclusa eventuale sinoviectomia; inclusa eventuale neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.1890****+ Ulteriori interventi chirurgici di qualsiasi tipo in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. denervazione, osteotomia parziale, lembo di rotazione, artrotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.1900****Trattamento chirurgico di base per epicondilite ulnare, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Disinserzione e/o allungamento dei flessori; inclusa eventuale sinoviectomia; inclusa eventuale neurolisi (nervo ulnare [24.1910](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.1910****+ Supplemento per decompressione e/o trasposizione del n.ulnare in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilite ulnare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.85 pti	- / -	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.1920](#) + Supplemento per ulteriori interventi chirurgici di qualsiasi tipo in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilite ulnare **sulla stessa pagina**

**24.1920****+ Supplemento per ulteriori interventi chirurgici di qualsiasi tipo in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pts	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[24.1910](#) + Supplemento per decompressione e/o trasposizione del n. ulnare in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare **sulla stessa pagina**

**24.1930****Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pts	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
75.34 pts	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. per borsite olecranica cronica.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0770](#)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

## 24.1940 Cura di una lussazione del gomito, riduzione incruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

## 24.1950 Cura di una lussazione del gomito, riduzione cruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.39 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1960****+ Sutura legamentare capsulare/plastica capsulare del gomito in corso di cura di lussazione del gomito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.1970****Cura di sublussazione del gomito in un bambino fino a 7 anni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sublussazione della testa del radio (pronazione dolorosa, dislocazione del legamento anulare).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**24.02.05****Avambraccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[24.02.05.01](#) Frattura:avambraccio[24.02.05.02](#) Osteotomia, tumore, distrazione di callo osseo, intervento chirurgico a muscoli/tendini, fasciotomia, artroplastica:avambraccio**24.02.05.01****Frattura:avambraccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[24.2010](#) Trattamento di frattura di Monteggia, riduzione cruenta, placca[24.2020](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di Monteggia, come prestazione unica[24.2030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di Monteggia[24.2040](#) Trattamento di frattura della testa del radio, riduzione incruenta[24.2050](#) Trattamento di frattura della testa del radio/frattura a scalpello, riduzione cruenta, ogni metodo[24.2060](#) Cura di una frattura pluriframmentaria della testa del radio, riduzione cruenta, ogni metodo[24.2070](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, resezione della testa del radio, come prestazione unica[24.2080](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, protesi nella testa del radio, come prestazione unica[24.2090](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della testa del radio[24.2100](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione incruenta[24.2110](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, placca[24.2120](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, vite/cerchiaggio[24.2130](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura dell'ulna prossimale, come prestazione unica[24.2140](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura dell'ulna prossimale[24.2150](#) Cura di una frattura della diafisi dell'avambraccio, riduzione incruenta con steccatura esterna[24.2160](#) Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo[24.2170](#) Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche)[24.2180](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del radio e/o ulna, qualsiasi metodo, come prestazione unica[24.2190](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'avambraccio, vite/placca/cerchiaggio

**24.2010** **Trattamento di frattura di Monteggia, riduzione cruenta, placca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
424.78 pti	135.16 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2020** **Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di Monteggia, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2030****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di Monteggia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.16 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.2040****Trattamento di frattura della testa del radio, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.83 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione



**24.2050****Trattamento di frattura della testa del radio/frattura a scalpello, riduzione cruenta, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
349.16 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fissazione ad es. con vite, transfissazione, pin.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.2060](#) Cura di una frattura pluriframmentaria della testa del radio, riduzione cruenta, ogni metodo **sulla stessa pagina**

**24.2060****Cura di una frattura pluriframmentaria della testa del radio, riduzione cruenta, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
448.59 pti	162.19 pti / 1.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fissazione ad es. con vite, transfissazione, pin.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.2050](#) Trattamento di frattura della testa del radio/frattura a scalpello, riduzione cruenta, ogni metodo **sulla stessa pagina**

**24.2070****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, resezione della testa del radio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
271.61 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.2080****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, protesi nella testa del radio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
323.09 pti	113.92 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.2090****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della testa del radio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.25 pti	- / -	35 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.2100****Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.53 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.2110****Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, placca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.42 pti	127.11 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.2120](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, vite/cerchiaggio **sulla stessa pagina**

**24.2120****Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, vite/cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
300.89 pti	94.93 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.2110](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, placca **sulla stessa pagina**

**24.2130****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura dell'ulna prossimale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.36 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale inserimento di tassello osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.2140****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura dell'ulna prossimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomerale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.2150****Cura di una frattura della diafisi dell'avambraccio, riduzione  
infruenta con steccatura esterna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.89 pti	- / -	23 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.30 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale applicazione di stecche preconfezionate.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta / lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.2160** Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo **sulla stessa pagina**

**24.2170** Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche) **sulla stessa pagina**

**24.2160****Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.2150](#) Cura di una frattura della diafisi dell'avambraccio, riduzione incruenta con steccatura esterna **sulla stessa pagina**
- [24.2170](#) Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche) **sulla stessa pagina**

**24.2170****Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.42 pti	127.11 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.2150](#) Cura di una frattura della diafisi dell'avambraccio, riduzione incruenta con steccatura esterna **sulla stessa pagina**
- [24.2160](#) Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo **sulla stessa pagina**
- [24.2450](#) Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche **sulla stessa pagina**

**24.2180****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del radio e/o ulna, qualsiasi metodo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
503.30 pti	181.50 pti / 1.0	85 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-01** Singole prestazioni**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2190****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'avambraccio, vite/placca/cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.02.05.02****Osteotomia, tumore, distrazione di callo osseo, intervento chirurgico a muscoli/tendini, fasciotomia, artroplastica: avambraccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.2210](#) Osteotomia correttiva, osteotomia semplice, a cuneo, radio e/o ulna, inclusa osteosintesi, un livello
- [24.2220](#) Osteotomia correttiva di radio e/o ulna, più di un livello
- [24.2230](#) Artroplastica dell'articolazione radio-ulnare, prossimale/distale
- [24.2240](#) Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo, avambraccio, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.2250](#) + Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo, avambraccio, ogni ulteriore articolazione
- [24.2260](#) Correzione di una distrazione da callo osseo, avambraccio
- [24.2270](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante enucleazione, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2280](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante resezione in blocco, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- [24.2300](#) + Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine, tramite la stessa via d'accesso
- [24.2310](#) + Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine con via d'accesso separata dallo stesso lato
- [24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- [24.2330](#) + Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine tramite la stessa via d'accesso
- [24.2340](#) + Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine, tramite via d'accesso separata, dallo stesso lato
- [24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- [24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- [24.2370](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, un tendine, come prestazione unica
- [24.2380](#) + Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, ogni ulteriore tendine
- [24.2390](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia all'avambraccio, come prestazione unica
- [24.2400](#) Sutura primaria/secondaria di tendine estensore, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione unica

**24.2210****Osteotomia correttiva, osteotomia semplice, a cuneo, radio e/o ulna, inclusa osteosintesi, un livello**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
542.24 pti	175.38 pti / 1.0	100 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Osteotomia di allungamento, rispettivamente di accorciamento corrispondono ad osteotomia di un livello.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.2220](#) Osteotomia correttiva di radio e/o ulna, più di un livello **sulla stessa pagina**



**24.2220 Osteotomia correttiva di radio e/o ulna, più di un livello**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
714.40 pti	231.70 pti / 1.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
798.89 pti	135 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Osteotomia di allungamento, rispettivamente di accorciamento corrispondono ad osteotomia di un livello.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.2210](#) Osteotomia correttiva, osteotomia semplice, a cuneo, radio e/o ulna, inclusa osteosintesi, un livello **sulla stessa pagina**

**24.2230 Artroplastica dell'articolazione radio-ulnare, prossimale/distale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Qualsiasi metodo: p.es. resezione della testa del radio/dell'ulna; incluso inserimento di protesi/plastica per interposizione/per sospensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

24.2240

## Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo, avambraccio, prima articolazione, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pts	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

24.2250

## + Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo, avambraccio, ogni ulteriore articolazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
38.62 pts	- / -	11 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.10 pts	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2260** **Correzione di una distrazione da callo osseo, avambraccio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es. Ilisarov; asportazione vedi [24.0190](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2270** **Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante enucleazione, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tumori benigni/maligni, cisti; inclusa eventuale osteosintesi; incluso eventuale inserimento di trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2280****Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante resezione in blocco, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
686.72 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tumori benigni/maligni, cisti; inclusa eventuale osteosintesi; incluso eventuale inserimento di trapianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2290****Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
265.17 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [04.0650](#) + Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.0270](#) + Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.2300**

**+ Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine, tramite la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2310**

**+ Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine con via d'accesso separata dallo stesso lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2320****Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
368.15 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa preparazione del tendine del ricevente, mobilitazione, sutura di inserimento del tendine.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [04.0650](#) + Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.0270](#) + Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.2330**

### + Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine tramite la stessa via d'accesso

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2340**

### + Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine, tramite via d'accesso separata, dallo stesso lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

#### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.2350****Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
363.00 pti	131.30 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [04.0650](#) + Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.0270](#) + Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano,avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.2360****Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
311.50 pti	111.99 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [04.0650](#) + Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.0270](#) + Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano,avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine **sulla stessa pagina**
- [24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine **sulla stessa pagina**

**24.2370****Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, un tendine, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.2380****+ Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2390****Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia all'avambraccio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
156.08 pti	46.66 pti / 1.0	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.2400****Sutura primaria/secondaria di tendine estensore, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione supplementare vedasi [24.0270](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.02.06 Polso, regione metacarpale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [24.02.06.01](#) Frattura, lussazione: polso, regione metacarpale
- [24.02.06.02](#) Osteotomia, distrazione di callo osseo, resezione, tumore, artroscopia, artrotomia, artroplastica, artrodesi, amputazione: polso, regione metacarpale
- [24.02.06.03](#) Malformazioni, alterazioni post-traumatiche della mano
- [24.02.06.04](#) Empiema, tendine, sinovia, fascia, ganglio, legamento: polso, regione metacarpale

**24.02.06.01 Frattura, lussazione: polso, regione metacarpale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.2410](#) Trattamento di frattura e/o lussazione, riduzione incruenta con steccatura esterna, polso/ossa del carpo/radio distale/ulna distale
- [24.2420](#) Trattamento di frattura e lussazione mediante transfissazione percutanea con filo metallico, dito, metacarpo
- [24.2430](#) Trattamento di frattura di un metacarpale mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2440](#) Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2450](#) Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2460](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di dito/metacarpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2470](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di osso del carpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2480](#) Asportazione del materiale di osteosintesi nella regione della mano, vite/placca/cerclage
- [24.2490](#) Artroscopia del polso, diagnostica
- [24.2500](#) + Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, piccolo
- [24.2510](#) + Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, grande

**24.2410****Trattamento di frattura e/o lussazione, riduzione incruenta con steccatura esterna, polso/ossa del carpo/radio distale/ulna distale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.89 pts	- / -	23 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.30 pts	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es.:radio, loco classico; extra articolare e intra articolare; inclusa eventuale applicazione di stecca preconfezionata; inclusi uso di amplificatore di brillantezza/video.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.2420****Trattamento di frattura e lussazione mediante transfissazione percutanea con filo metallico, dito, metacarpo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pts	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2430****Trattamento di frattura di un metacarpale mediante cerchiaggio/viti/placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
239.75 pti	75.63 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	7 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.2700](#) Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**

**24.2440****Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
451.81 pti	162.19 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.2700](#) Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**
- [24.2710](#) Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale **sulla stessa pagina**



**24.2450****Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
497.19 pti	159.29 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'inchiodamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.2170](#) Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche) **sulla stessa pagina**[24.2710](#) Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.2460****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di dito/metacarpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
422.85 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2470****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di osso del carpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2480****Asportazione del materiale di osteosintesi nella regione della mano, vite/placca/cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0190](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0190](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al cingolo scapolomeroale, all'estremità superiore e allo sterno/coste

**24.2490****Artroscopia del polso, diagnostica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.2500****+ Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, piccolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pt	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pt	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sinoviectomia parziale; débridement; shaving; asportazione di corpi estranei; biopsia(e); drenaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con****24.2510** + Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, grande **sulla stessa pagina**

**24.2510****+ Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, grande**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Sinoviectomia estesa; sutura/fissazione del disco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con****24.2500** + Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, piccolo **sulla stessa pagina****24.02.06.02****Osteotomia, distrazione di callo osseo, resezione, tumore, artroscopia, artrotomia, artroplastica, artrodesi, amputazione: polso, regione metacarpale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 24.2610** Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, primo osso
- 24.2620** + Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, ogni ulteriore osso
- 24.2630** Resezione osso pisiforme/sesamoide nella zona della mano/pseudoartrosi dell'osso uncinato
- 24.2640** Trattamento chirurgico di tumore osseo mediante enucleazione, dito/metacarpo, come prestazione unica
- 24.2650** Artrotomia del polso (radiocarpale, mediocarpale, radio-ulnare), come prestazione unica
- 24.2660** Artroplastica all'articolazione trapezio-metacarpica mediante protesi, plastica con interposto o di sospensione, qualsiasi metodo
- 24.2670** Artroplastica del polso tramite sostituzione protesica di ossa del carpo o plastica di interposizione
- 24.2680** Artroplastica del polso tramite rivascolarizzazione di un osso carpale
- 24.2690** Artroplastica del polso, endoprotesi totale
- 24.2700** Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale
- 24.2710** Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale
- 24.2720** Amputazione a livello del polso/del carpo
- 24.2730** Resezione di un raggio a livello del metacarpo, per raggio
- 24.2740** Correzione di parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per una ricopertura secondaria, nella regione dell'avambraccio/della mano

**24.2610****Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, primo osso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
422.85 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volta per seduta.**24.2620****+ Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, ogni ulteriore osso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.37 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2630****Resezione osso pisiforme/sesamoide nella zona della mano/  
pseudoartrosi dell'osso uncinato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.37 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2640****Trattamento chirurgico di tumore osseo mediante  
enucleazione, dito/metacarpo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Tumori benigni/maligni, cisti; inclusa eventuale osteosintesi; incluso eventuale inserimento di trapianto osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2650****Artrotomia del polso (radiocarpale, mediocarpale, radio-ulnare), come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
276.75 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusi forage, regolarizzazione della superficie cartilaginea, drenaggio, asportazione di corpi liberi articolari, biopsia (e).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.2660****Artoplastica all'articolazione trapezio-metacarpica mediante protesi, plastica con interposto o di sospensione, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
446.66 pti	160.26 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale tenolisi/sinoviectomia; inclusa eventuale trapeziotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.2670****Artoplastica del polso tramite sostituzione protesica di ossa del carpo o plastica di interposizione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
523.90 pti	189.22 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale tenolisi/sinoviectomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.2680](#) Artoplastica del polso tramite rivascolarizzazione di un osso carpale **sulla stessa pagina**[24.2690](#) Artoplastica del polso, endoprotesi totale **sulla stessa pagina**

**24.2680****Artoplastica del polso tramite rivascolarizzazione di un osso carpale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.26 pti	269.83 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.2670](#) Artoplastica del polso tramite sostituzione protesica di ossa del carpo o plastica di interposizione **sulla stessa pagina**

[24.2690](#) Artoplastica del polso, endoprotesi totale **sulla stessa pagina**

**24.2690****Artoplastica del polso, endoprotesi totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
760.75 pti	278.04 pti / 1.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
798.89 pti	135 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per artoplastica di resezione, p.es.asportazione della serie prossimale delle ossa del carpo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.2670](#) Artoplastica del polso tramite sostituzione protesica di ossa del carpo o plastica di interposizione **sulla stessa pagina**
- [24.2680](#) Artoplastica del polso tramite rivascolarizzazione di un osso carpale **sulla stessa pagina**

## 24.2700 Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
520.68 pti	189.22 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa osteosintesi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

- [24.2430](#) Trattamento di frattura di un metacarpale mediante cerchiaggio/viti/placche **sulla stessa pagina**
- [24.2440](#) Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche **sulla stessa pagina**
- [24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**

**24.2710****Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
680.29 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa osteosintesi; vale anche per Sauvée - Kapandji e altri.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.2440](#) Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche **sulla stessa pagina**  
[24.2450](#) Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche **sulla stessa pagina**  
[24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**

**24.2720****Amputazione a livello del polso/del carpo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.36 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.2730 Resezione di un raggio a livello del metacarpo, per raggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
422.85 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2740****Correzione di parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per una ricopertura secondaria, nella regione dell'avambraccio/della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Regione della mano escluse dita; inclusi eventuali interventi sulle ossa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.02.06.03****Malformazioni, alterazioni post-traumatiche della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.2810](#) Primo dito della mano, ricostruzione della piega interdigitale (plastica locale mediante lembo), come prestazione unica
- [24.2820](#) Primo dito della mano, ripristino della funzione d'opposizione, come prestazione unica
- [24.2830](#) Pollicizzazione in caso di mano a cinque dita, come prestazione unica
- [24.2840](#) Pollicizzazione di un primo dito della mano ipoplastico, come prestazione unica
- [24.2850](#) Pollicizzazione di un dito lungo, come prestazione unica
- [24.2860](#) Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, come prestazione unica
- [24.2870](#) Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, forma complessa
- [24.2880](#) Allungamento di un dito della mano, in continuo
- [24.2890](#) Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascolarizzato), primo raggio
- [24.2900](#) + Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascolarizzato), ogni ulteriore raggio
- [24.2910](#) Ricostruzione di un dito della mano mediante trapianto libero microvascolare di un dito del piede
- [24.2920](#) Correzione completa di camptodattilia, primo raggio, come prestazione unica
- [24.2930](#) + Correzione completa di camptodattilia, ogni ulteriore raggio
- [24.2940](#) Correzione di clinodattilia con escrescenze displastiche, come prestazione unica
- [24.2950](#) Correzione di deformità di Kirner
- [24.2960](#) Correzione di deformità a mulino a vento
- [24.2970](#) Approfondimento della piega interdigitale, come prestazione unica
- [24.2980](#) Correzione di sindattilia cutanea completa
- [24.2990](#) Correzione di sindattilie cutanee e ossee
- [24.3000](#) Correzione di polidattilia, asportazione di un raggio
- [24.3010](#) Correzione di mano a specchio, come prestazione unica
- [24.3020](#) Correzione di macrodattilia, come prestazione unica
- [24.3030](#) Correzione di mano bifida e assenza di raggi digitali centrali della mano, come prestazione unica
- [24.3040](#) Correzione del polso in caso di mano vara radiale o ulnare
- [24.3050](#) Correzione di sindattalie, come prestazione unica

**24.2810****Primo dito della mano, ricostruzione della piega interdigitale (plastica locale mediante lembo), come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.2820****Primo dito della mano, ripristino della funzione d'opposizione, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2830****Pollicizzazione in caso di mano a cinque dita, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.26 pti	269.83 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.2840****Pollicizzazione di un primo dito della mano ipoplastico, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.86 pti	395.34 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Piega interdigitale, osteotomia di rotazione, plastica d'opposizione, plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2850****Pollicizzazione di un dito lungo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.86 pti	395.34 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2860****Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
544.97 pti	207.08 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2870****Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, forma complessa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.26 pti	269.83 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso trapianto cutaneo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.2880 Allungamento di un dito della mano, in continuo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
624.63 pti	238.46 pti / 1.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
621.35 pti	105 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

p.es. Ilisarov.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.2890 Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascularizzato), primo raggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
385.68 pti	144.33 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.2900****+ Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascolarizzato), ogni ulteriore raggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.70 pti	104.58 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.2910****Ricostruzione di un dito della mano mediante trapianto libero microvascolare di un dito del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.86 pti	395.34 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.2920****Correzione completa di camptodattilia, primo raggio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.26 pti	269.83 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Artrolisi, trasferimento tendineo, revisione allargata del palmo della mano, osteotomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.2930****+ Correzione completa di camptodattilia, ogni ulteriore raggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
560.74 pti	219.63 pti / 1.0	105 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
621.35 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2940****Correzione di clinodattilia con escrescenze displastiche, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.26 pti	269.83 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse diverse osteotomie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2950****Correzione di deformità di Kirner**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
544.97 pti	207.08 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse diverse osteotomie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.2960****Correzione di deformità a mulino a vento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.86 pti	395.34 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Quattro raggi di dita lunghe; escluso il primo dito della mano; escluso trapianto cutaneo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.2970****Approfondimento della piega interdigitale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.34 pti	104.26 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.2980** **Correzione di sindattilia cutanea completa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.50 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusi trapianti cutanei.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.2990** **Correzione di sindattilie cutanee e ossee**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.86 pti	395.34 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusi trapianti cutanei.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.3000** **Correzione di polidattilia, asportazione di un raggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
704.26 pti	269.83 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**24.3010** **Correzione di mano a specchio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo accordi speciali con l'assicurazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**24.3020** **Correzione di macrodattilia, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo accordi speciali con l'assicurazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**24.3030** **Correzione di mano bifida e assenza di raggi digitali centrali della mano, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Fatturazione secondo accordi speciali con l'assicurazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

## 24.3040 Correzione del polso in caso di mano vara radiale o ulnare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1083.68 pti	456.16 pti / 1.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1065.18 pti	180 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Centralizzazione, trasferimento di tendini, osteotomie.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

## 24.3050 Correzione di sindattalie, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

Tutte le eziologie, anche traumatiche come p.es. ustioni.

Fatturazione secondo accordi speciali con l'assicurazione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**24.02.06.04****Empiema, tendine, sinovia, fascia, ganglio, legamento:  
polso, regione metacarpale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.3110](#) Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano
- [24.3120](#) Sutura primaria o secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3130](#) + Sutura primaria o secondaria di tendine flessore al di fuori del canale digitale, ogni ulteriore tendine
- [24.3140](#) Tenodesi nella regione della mano, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3150](#) + Tenodesi nella regione della mano, ogni ulteriore tendine
- [24.3160](#) Incisione della coulisse dei tendini estensori primo e secondo nella regione dorsale del polso
- [24.3170](#) Tenolisi e/o sinevietomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, primo raggio, come prestazione unica
- [24.3180](#) + Tenolisi e/o sinevietomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, ogni ulteriore raggio
- [24.3190](#) Ricostruzione plastica del retinacolo tendineo del dorso della mano
- [24.3200](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, mediante incisione, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3210](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, ricostruzione mediante trapianto, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3220](#) Fasciotomia per sindrome di Dupuytren, qualsiasi metodo
- [24.3230](#) Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea
- [24.3240](#) + Supplemento per coinvolgimento del dito fino all'articolazione IFP in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio
- [24.3245](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale
- [24.3246](#) + Supplemento per aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, ogni ulteriore raggio digitale
- [24.3250](#) + Maggiorazione % per un secondo intervento o ulteriori interventi chirurgici successivo a aponevrectomia per sindrome di Dupuytren
- [24.3260](#) + Supplemento per coinvolgimento di un dito fino all'articolazione IFD in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio
- [24.3265](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale
- [24.3266](#) + Supplemento per aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, ogni ulteriore raggio digitale
- [24.3267](#) + Supplemento per chiusura di ferita mediante plastica locale con lembo in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren
- [24.3270](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia della mano, come prestazione unica
- [24.3280](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare, del polso, come prestazione unica
- [24.3290](#) Sinoviectomia estesa del polso, primo compartimento, come prestazione unica
- [24.3300](#) + Sinoviectomia estesa del polso, ogni ulteriore compartimento
- [24.3310](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3330](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3340](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3350](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, polso

**24.3110****Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.3610](#) Cura di un pateruccio superficiale, per dito della mano **sulla stessa pagina**
- [24.3620](#) Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano **sulla stessa pagina**
- [24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**
- [24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3120****Sutura primaria o secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, primo tendine, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.19 pti	55.99 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione supplementare, vedasi [04.0650](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.3130****+ Sutura primaria o secondaria di tendine flessore al di fuori del canale digitale, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3140****Tenodesi nella regione della mano, primo tendine, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
290.91 pti	104.26 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.3150****+ Tenodesi nella regione della mano, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3160****Incisione della coulisse dei tendini estensori primo e secondo nella regione dorsale del polso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.3170****Tenolisi e/o sinevietomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, primo raggio, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
393.89 pti	142.88 pti / 1.0	65 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Canale digitale completo; inclusa eventuale rescissione del legamento anulare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.3180****+ Tenolisi e/o sineviectomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, ogni ulteriore raggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
260.66 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3190****Ricostruzione plastica del retinacolo tendineo del dorso della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.77 pti	- / -	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per rescissione e sutura come via di accesso in caso di altri interventi chirurgici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.



**24.3200****Cura chirurgica dei legamenti anulari, mediante incisione, per dito della mano, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.01 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	5 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

dito a scatto risp. digitus saltans.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.3210****Cura chirurgica dei legamenti anulari, ricostruzione mediante trapianto, per dito della mano, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
311.50 pti	111.99 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	8 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.3220 Fasciotomia per sindrome di Dupuytren, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Qualsiasi metodo; è valida anche per fasciolisi medicamentosa tramite iniezione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per 3 mesi.

**24.3230****Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.36 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per fasciectomia; incluse tenolisi, neurolisi, artrolisi e arteriolisi.

Non vale per l'asportazione di fibrosi dal palmo della mano, vedi pos. [04.0610](#) oppure [04.0630](#) e [04.0640](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[04.1910](#) Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>

[04.2450](#) Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primo cm

[24.3245](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale

[24.3265](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale

**24.3240****+ Supplemento per coinvolgimento del dito fino all'articolazione IFP in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	48.27 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di perdita di estensione a partire da ca. 30 gradi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**24.3260** + Supplemento per coinvolgimento di un dito fino all'articolazione IFD in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio

**24.3250****+ Maggiorazione % per un secondo intervento o ulteriori interventi chirurgici successivo a aponevrectomia per sindrome di Dupuytren**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Supplemento di 30% (PM e PT).

**24.3250****+ Maggiorazione % per un secondo intervento o ulteriori interventi chirurgici successivo a aponevrectomia per sindrome di Dupuytren**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Supplemento di 30% (PM e PT).

**24.3260**

## + Supplemento per coinvolgimento di un dito fino all'articolazione IFD in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
183.43 pti	67.58 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

In caso di perdita di estensione a partire da ca. 30 gradi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

### non cumulabile con

**04.1910** Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>

**24.3240** + Supplemento per coinvolgimento del dito fino all'articolazione IFP in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio

**24.3250**

## + Maggiorazione % per un secondo intervento o ulteriori interventi chirurgici successivo a aponevrectomia per sindrome di Dupuytren

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interpretazioni

supplemento di 30 % (PM e PT) per le seguenti prestazioni: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Supplemento di 30% (PM e PT).

**24.3267****+ Supplemento per chiusura di ferita mediante plastica locale con lembo in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Chiusura di ferita mediante plastica locale con lembo (ad es. plastica Y-V, plastica Z).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.3245****Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.46 pti	75.30 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di perdita di estensione a partire da ca. 30 gradi. Vale anche per fasciectomia; incluse tenolisi, neurolisi, artrolisi e arteriolisi. Chiusura di ferita mediante plastica locale con lembo (ad es. plastica Y-V, plastica Z).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[04.1910](#) Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>

[04.2450](#) Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primo cm

[24.3230](#) Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea

[24.3265](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale

**24.3246**

**+ Supplemento per aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, ogni ulteriore raggio digitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.



**24.3265****Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
261.95 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di perdita di estensione a partire da ca. 30 gradi. Vale anche per fasciectomia; incluse tenolisi, neurolisi, artrolisi e arteriolisi. Chiusura di ferita mediante plastica locale con lembo (ad es. plastica Y-V, plastica Z).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [04.1910](#) Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>  
[04.2450](#) Correzione di cicatrici/parti molli con lembo locale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primo cm  
[24.3230](#) Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea  
[24.3245](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale

**24.3266**

## + Supplemento per aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, ogni ulteriore raggio digitale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**24.3270**

## Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia della mano, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
191.15 pti	65.65 pti / 1.0	25 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.3280****Escissione di una cisti sinoviale articolare, del polso, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
273.53 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa sinoviectomia parziale localizzata; via d'accesso palmare o dorsale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.3290****Sinoviectomia estesa del polso, primo compartimento, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.46 pti	75.30 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.3300****+ Sinoviectomia estesa del polso, ogni ulteriore compartimento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**24.3310****Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, articolazione della base del primo dito della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Articolazione metacarpo-falangea del pollice.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.3330](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione della base del primo dito della mano **sulla stessa pagina**

**24.3320****Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
419.63 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.2700](#) Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**
- [24.2710](#) Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale **sulla stessa pagina**
- [24.3340](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**
- [24.3350](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, polso **sulla stessa pagina**

**24.3330****Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione della base del primo dito della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
265.17 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Articolazione metacarpo-falangea del pollice.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.3310](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, articolazione della base del primo dito della mano **sulla stessa pagina**

**24.3340****Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione trapezio-metacarpale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
268.39 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**

**24.3350****Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, polso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
448.59 pti	162.19 pti / 1.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per articolazione radio-ulnare; è valida anche per plastica di sostituzione del disco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale **sulla stessa pagina**

**24.02.07****Dito (mano)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [24.02.07.01](#) Frattura, lussazione, artrosi, artroplastica, artrodesi, amputazione: dito
- [24.02.07.02](#) Patereccio, empiema, tendine, sinovia, legamento, ganglio: dito



24.02.07.01

**Frattura, lussazione, artrosi, artroplastica, artrodesi, amputazione: dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.3410](#) Trattamento di frattura e/o lussazione di un dito, riduzione incruenta con steccatura esterna, per raggio digitale
- [24.3420](#) Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, primo dito
- [24.3430](#) + Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, ogni ulteriore dito
- [24.3440](#) Artrosi dell' articolazione di un dito della mano, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.3450](#) + Artrosi dell'articolazione di un dito della mano, ogni ulteriore articolazione
- [24.3460](#) Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, prima articolazione
- [24.3470](#) + Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, ogni ulteriore articolazione
- [24.3480](#) Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, prima articolazione
- [24.3490](#) + Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, ogni ulteriore articolazione
- [24.3500](#) Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, primo dito
- [24.3510](#) + Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, ogni ulteriore dito
- [24.3520](#) Amputazione nella regione del dito della mano, intervento elettivo, per dito
- [24.3530](#) Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, primo dito
- [24.3540](#) + Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, ogni ulteriore dito

24.3410

**Trattamento di frattura e/o lussazione di un dito, riduzione incruenta con steccatura esterna, per raggio digitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.55 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

MC/P1/P2/P3; inclusa applicazione di stecca confezionata.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.3420****Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
316.66 pts	113.92 pts / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pts	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.3430****+ Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3440****Artrolisi dell' articolazione di un dito della mano, prima articolazione, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.07 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Via d'accesso palmare o dorsale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.3450****+ Artrolisi dell'articolazione di un dito della mano, ogni ulteriore articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3460****Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, prima articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
368.15 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per l'articolazione metacarpo-falangea del pollice; inclusa eventuale tenolisi/sinoviectomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.3470****+ Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, ogni ulteriore articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
260.66 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.3480****Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, prima articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
261.95 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.

**24.3490****+ Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, ogni ulteriore articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3500****Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.3520](#) Amputazione nella regione del dito della mano, intervento elettivo, per dito **sulla stessa pagina**
- [24.3530](#) Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3510****+ Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3520****Amputazione nella regione del dito della mano, intervento elettivo, per dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.37 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. in caso di atrofie, tumori ecc..

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.3500](#) Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, primo dito **sulla stessa pagina**

[24.3530](#) Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3530****Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.3500](#) Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, primo dito **sulla stessa pagina**  
[24.3520](#) Amputazione nella regione del dito della mano, intervento elettivo, per dito **sulla stessa pagina**

**24.3540****+ Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



24.02.07.02

**Patereccio, empiema, tendine, sinovia, legamento, ganglio:  
dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.3610](#) Cura di un patereccio superficiale, per dito della mano
- [24.3620](#) Cura di patereccio osseo/articolare, primo dito della mano
- [24.3630](#) + Cura di patereccio osseo/articolare, ogni ulteriore dito della mano
- [24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito
- [24.3650](#) + Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, ogni ulteriore dito
- [24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito
- [24.3670](#) + Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, ogni ulteriore dito
- [24.3680](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendini flessori, primo dito della mano, come prestazione unica
- [24.3690](#) + Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini flessori, ogni ulteriore dito della mano
- [24.3700](#) Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, primo dito, come prestazione unica
- [24.3710](#) + Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, ogni ulteriore dito
- [24.3720](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare e/o sinoviectomia parziale localizzata dell'articolazione del dito della mano, come prestazione unica
- [24.3730](#) Sutura primaria/secondaria legamentare e/o capsulare, articolazione del dito della mano (MF/IFP/IFD), per articolazione, come unica prestazione
- [24.3740](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione del dito della mano, per articolazione
- [24.3750](#) Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica
- [24.3760](#) Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, primo tendine, come singola prestazione
- [24.3770](#) + Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, ogni ulteriore tendine

## 24.3610 Cura di un pateruccio superficiale, per dito della mano

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pt	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.96 pt	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per cura in caso di paronichia.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

**04.0520** Incisione/drenaggio di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematoma, ascesso, cisti ecc.)

**24.3110** Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano **sulla stessa pagina**

**24.3620** Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano **sulla stessa pagina**

**24.3640** Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3660** Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3620****Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pts	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**[04.0520](#) Incisione/drenaggio di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematoma, ascesso, cisti ecc.)[04.0530](#) Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )[24.3110](#) Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano **sulla stessa pagina**[24.3610](#) Cura di un pateruccio superficiale, per dito della mano **sulla stessa pagina**[24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**[24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3630****+ Cura di paterccio osseo/articolare, ogni ulteriore dito della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3640****Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.41 pti	- / -	20 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[04.0530](#) Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )

[24.3110](#) Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano **sulla stessa pagina**

[24.3610](#) Cura di un patereccio superficiale, per dito della mano **sulla stessa pagina**

[24.3620](#) Cura di patereccio osseo/articolare, primo dito della mano **sulla stessa pagina**

[24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3650****+ Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3660****Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [04.0530](#) Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )
- [24.3110](#) Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano **sulla stessa pagina**
- [24.3610](#) Cura di un pateruccio superficiale, per dito della mano **sulla stessa pagina**
- [24.3620](#) Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano **sulla stessa pagina**
- [24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito **sulla stessa pagina**

**24.3670****+ Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3680****Tenolisi e/o sinoviectomia di tendini flessori, primo dito della mano, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.25 pti	- / -	35 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale rescissione del legamento anulare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.3690****+ Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini flessori, ogni ulteriore dito della mano**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.3700****Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, primo dito, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
183.43 pti	- / -	45 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volta per seduta.**24.3710****+ Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori,dita della mano, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
115.85 pti	- / -	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3720****Escissione di una cisti sinoviale articolare e/o sinoviectomia parziale localizzata dell'articolazione del dito della mano, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.01 pts	- / -	23 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.11 pts	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.3730****Sutura primaria/secondaria legamentare e/o capsulare, articolazione del dito della mano (MF/IFP/IFD), per articolazione, come unica prestazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pts	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Articolazione metacarpofalangea del pollice, vedi [24.3310](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.3740****Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione del dito della mano, per articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
265.17 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.3750****Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia della mano	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
205.96 pti	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Accesso transungueale con asportazione dell'unghia e sutura microchirurgica del letto dell'unghia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

- [04.0950](#) Estrazione d'unghia, per ogni singola unghia
- [04.0960](#) Escissione cuneiforme del letto ungueale, un lato dell'unghia
- [04.0970](#) Escissione cuneiforme del letto ungueale, entrambi i lati dell'unghia
- [04.0980](#) Escissione della intera matrice dell'unghia (dita della mano e del piede)

**24.3760****Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, primo tendine, come singola prestazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
236.21 pts	84.96 pts / 1.0	35 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pts	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per tendini flessori superficiali e/o profondi.

Come prestazione supplementare vedasi [24.0260](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.3770****+ Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia della mano Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pts	48.27 pts / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.03 Cingolo pelvico, estremità inferiore

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Sottocapitoli

- [24.03.01](#) Bacino
- [24.03.02](#) Anca
- [24.03.03](#) Coscia
- [24.03.04](#) Ginocchio
- [24.03.05](#) Gamba
- [24.03.06](#) Articolazione tibio-tarsica
- [24.03.07](#) Piede
- [24.03.08](#) Amputazione: estremità inferiore

## 24.03.01 Bacino

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Sottocapitoli

- [24.03.01.01](#) Frattura: bacino
- [24.03.01.02](#) Tumore, resezione, artrotomia, osteotomia, artrodesi: bacino

**24.03.01.01****Frattura: bacino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.3810](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissazione incruenta
- [24.3820](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissatore esterno
- [24.3830](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, osteosintesi
- [24.3840](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una rottura della sinfisi
- [24.3850](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, unilaterale
- [24.3860](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, bilaterale
- [24.3870](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, unilaterale, come prestazione unica
- [24.3880](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, bilaterale, come prestazione unica
- [24.3890](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura ilio-ischio-pubica
- [24.3900](#) Trattamento di frattura con distacco della spina iliaca anteriore inferiore/anteriore superiore mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3910](#) Trattamento di frattura con distacco del tuberostà ischiatica mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3920](#) Trattamento di frattura con distacco della cresta iliaca mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3930](#) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.3940](#) (+) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [24.3950](#) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione unica
- [24.3960](#) (+) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione supplementare
- [24.3970](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura dell'ala iliaca, come prestazione unica
- [24.3980](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'ala iliaca
- [24.3990](#) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione unica
- [24.4000](#) (+) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione supplementare
- [24.4010](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato
- [24.4020](#) Cura di una frattura dell'osso sacro mediante osteosintesi
- [24.4030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'osso sacro

**24.3810****Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissazione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.14 pti	- / -	33 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
134.50 pti	36 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa applicazione di trazione crociata.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**24.3820****Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
358.82 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fissatore esterno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.3830 Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, osteosintesi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
483.78 pti	156.34 pti / 1.0	95 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
763.02 pti	95 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Cerchiaggio/placca.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.3840 Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una rottura della sinfisi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
207.56 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione,vedasi [24.0200](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

### non cumulabile con

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore



**24.3850****Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
353.47 pti	157.89 pti / 2.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[24.3860](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, bilaterale

**24.3860****Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.3850](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, unilaterale

**24.3870****Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, unilaterale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
522.99 pti	235.55 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
642.56 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.3880****Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, bilaterale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
862.06 pti	390.84 pti / 2.0	140 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1124.46 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-01** Singole prestazioni**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**24.3890****Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura ilio-ischio-pubica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
255.84 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con****24.0200** Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.3900****Trattamento di frattura con distacco della spina iliaca anteriore inferiore/anteriore superiore mediante osteosintesi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.32 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.3910****Trattamento di frattura con distacco del tuberosità ischiatica mediante osteosintesi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
590.35 pti	263.93 pti / 2.0	85 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.3920****Trattamento di frattura con distacco della cresta iliaca mediante osteosintesi, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.3930****Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
411.94 pti	183.78 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.3940**

**(+) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
228.02 pti	103.54 pti / 2.0	40 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
321.27 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. in caso di frattura dell'acetabolo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**24.3950**

**Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
661.81 pti	300.25 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
843.35 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.3960****(+) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. in caso di frattura dell'acetabolo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**24.3970****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura dell'ala iliaca, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.3980****Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'ala iliaca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.32 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore



**24.3990****Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse le vie d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**24.4000****(+) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
264.62 pti	116.48 pti / 2.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**24.4010****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
406.04 pti	183.78 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

[20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato

[20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

## 24.4020 Cura di una frattura dell'osso sacro mediante osteosintesi

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

## 24.4030 Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'osso sacro

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
332.52 pti	139.89 pti / 2.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

24.03.01.02

## Tumore, resezione, artrotomia, osteotomia, artrodesi: bacino

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [24.4110](#) Resezione di un tumore benigno della parte ossea del bacino/dell'anca  
[24.4120](#) + Ricostruzione plastica della regione del bacino/dell'anca  
[24.4130](#) Resezione di un tumore maligno della parte ossea del bacino/dell'anca  
[24.4140](#) Asportazione di esostosi nella regione del bacino/dell'anca  
[24.4150](#) Coccigectomia  
[24.4160](#) Artrotomia dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), accesso dorsale/ventrale, come prestazione unica  
[24.4170](#) Osteotomia dell'osso iliaco, dell'ischio, dell'acetabolo, come prestazione unica  
[24.4180](#) Artrodesi dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), per ogni via d'accesso, come prestazione unica  
[24.4190](#) Artrodesi della sinfisi, come prestazione unica

24.4110

## Resezione di un tumore benigno della parte ossea del bacino/ dell'anca

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
467.46 pti	209.66 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Bacino, testa del femore, fino e con il trocantere.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.4120 + Ricostruzione plastica della regione del bacino/dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
692.87 pti	328.30 pti / 2.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di tumori benigni/maligni; esclusa eventuale sostituzione dell'articolazione dell'anca vedi [24.4820](#), o [24.4840](#); inclusa eventuale inserimento di materiale sostitutivo dell'osso.

**non cumulabile con**

[24.03.02.04](#) Endoprotesi: anca

**24.4130 Resezione di un tumore maligno della parte ossea del bacino/dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
653.37 pti	303.67 pti / 2.0	100 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.19 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Bacino, testa del femore, fino e con il trocantere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.4120 + Ricostruzione plastica della regione del bacino/dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
692.87 pti	328.30 pti / 2.0	120 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di tumori benigni/maligni; esclusa eventuale sostituzione dell'articolazione dell'anca vedi [24.4820](#), o [24.4840](#); inclusa eventuale inserimento di materiale sostitutivo dell'osso.

**non cumulabile con**

[24.03.02.04](#) Endoprotesi: anca

**24.4140 Asportazione di esostosi nella regione del bacino/dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Bacino, testa del femore, fino e con il trocantere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.4150 Coccigectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.78 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**24.4160****Artrotomia dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), accesso dorsale/ventrale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
464.52 pti	209.66 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse eventuali biopsie, debridement, applicazione di un drenaggio per lavaggio, sinoviectomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**24.4170****Osteotomia dell'osso iliaco, dell'ischio, dell'acetabolo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
963.83 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es. osteotomia triplice; plastica dell'acetabolo (p.es. Salter, Pemberton, Chiari) vedi [24.4470](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.4180****Artrodesi dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), per ogni via d'accesso, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
634.04 pti	287.30 pti / 2.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.19 pti	100 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Via d'accesso ventrale e/o dorsale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.4190 Artrodesi della sinfisi, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
328.91 pti	104.72 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.03.02 Anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[24.03.02.01](#) Frattura, lussazione: anca[24.03.02.02](#) Artroscopia, artrotomia, plastica acetabolare, epifisiolisi, epifisiodesi, artrodesi: anca[24.03.02.03](#) Muscolo, tendine, fascia, borsa: anca[24.03.02.04](#) Endoprotesi: anca

**24.03.02.01****Frattura, lussazione: anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso
- [24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso
- [24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare
- [24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria
- [24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale
- [24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale
- [24.4270](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'acetabolo, per via d'accesso
- [24.4280](#) Trattamento di frattura della testa del femore, cruenta, qualsiasi metodo (esclusa artroprotesi)
- [24.4290](#) Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione incruenta
- [24.4300](#) Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione cruenta
- [24.4310](#) Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione incruenta, per lato
- [24.4320](#) Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, primo lato
- [24.4330](#) + Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, secondo lato

**24.4210****Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
856.16 pti	390.84 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1124.46 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Eventuale intervento di artroprotesi, vedi [24.4820](#) rispettivamente [24.4840](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**

- [24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso **sulla stessa pagina**
- [24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare **sulla stessa pagina**
- [24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria **sulla stessa pagina**
- [24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale **sulla stessa pagina**
- [24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale **sulla stessa pagina**

**24.4220****Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
994.97 pti	455.55 pti / 2.0	165 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1325.26 pti	165 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Eventuale intervento di artroprotesi, vedi [24.4820](#) rispettivamente [24.4840](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso **sulla stessa pagina**[24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare **sulla stessa pagina**[24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria **sulla stessa pagina**[24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale **sulla stessa pagina**[24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale **sulla stessa pagina**

**24.4230****Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Eventuale intervento di artroprotesi, vedi [24.4820](#) rispettivamente [24.4840](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**

- [24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso **sulla stessa pagina**
- [24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso **sulla stessa pagina**
- [24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria **sulla stessa pagina**
- [24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale **sulla stessa pagina**
- [24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale **sulla stessa pagina**

**24.4240****Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1023.88 pti	481.51 pti / 2.0	165 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1325.26 pti	165 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Eventuale intervento di artroprotesi, vedi [24.4820](#) rispettivamente [24.4840](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso **sulla stessa pagina**[24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso **sulla stessa pagina**[24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare **sulla stessa pagina**[24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale **sulla stessa pagina**[24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale **sulla stessa pagina**

**24.4250****Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1280.39 pti	604.62 pti / 2.0	210 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1686.69 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Eventuale intervento di artroprotesi, vedi [24.4820](#) rispettivamente [24.4840](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**

- [24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso **sulla stessa pagina**
- [24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso **sulla stessa pagina**
- [24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare **sulla stessa pagina**
- [24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria **sulla stessa pagina**
- [24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale **sulla stessa pagina**



**24.4260****Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1106.43 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventualmente il tetto acetabolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta / lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso **sulla stessa pagina**
- [24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso **sulla stessa pagina**
- [24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare **sulla stessa pagina**
- [24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria **sulla stessa pagina**
- [24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale **sulla stessa pagina**
- [24.03.02.04](#) Endoprotesi: anca **sulla stessa pagina**

**24.4270****Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'acetabolo, per via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
406.04 pti	183.78 pti / 2.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.4280****Trattamento di frattura della testa del femore, cruenta, qualsiasi metodo (esclusa artroprotesi)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
495.23 pti	222.59 pti / 2.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**non cumulabile con**[24.03.02.04](#) Endoprotesi: anca**24.4290****Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.74 pti	- / -	24 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
105.25 pti	26 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per lussazione di protesi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

## 24.4300 Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione cruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
390.99 pti	162.83 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Vale anche per lussazione di protesi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

## 24.4310 Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione incruenta, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.14 pti	- / -	33 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
134.50 pti	36 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa applicazione di un bendaggio in estensione adesivo.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.4320****Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, primo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
491.45 pti	178.76 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso gesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[01.0270](#) Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria III**24.4330****+ Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, secondo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
218.29 pti	79.65 pti / 1.0	45 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
361.43 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

24.03.02.02

## Artroscopia, artrotomia, plastica acetabolare, epifisiolisi, epifisiodesi, artrodesi: anca

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [24.4410](#) Artroscopia dell'anca
- [24.4420](#) + Biopsia (e) in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4440](#) + Resezione del limbo in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4450](#) + Sinoviectomia subtotale/totale in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4460](#) + Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4470](#) Plastica acetabolare dell'anca, come prestazione unica
- [24.4480](#) + Osteotomia del grande trocantere con trasposizione in corso di plastica acetabolare dell'anca
- [24.4490](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, mediante fissazione percutanea
- [24.4500](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, cruenta, fissazione senza riduzione
- [24.4510](#) Riduzione cruenta di una epifisiolisi della testa del femore, fissazione e/o osteotomia
- [24.4520](#) Epifisiodesi nella regione dell'anca
- [24.4530](#) Artrodesi dell'anca
- [24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

24.4410

### Artroscopia dell'anca

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
381.66 pti	137.09 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusi eventuale abrasione, débridement, shaving.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.4420 + Biopsia (e) in corso di artroscopia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.19 pts	15.44 pts / 1.0	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[24.4450](#) + Sinoviectomia subtotale/totale in corso di artroscopia dell'anca **sulla stessa pagina**

**24.4430 + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

**24.4440 + Resezione del limbo in corso di artroscopia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.4450 + Sinoviectomia subtotale/totale in corso di artroscopia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.4420](#) + Biopsia (e) in corso di artroscopia dell'anca **sulla stessa pagina**



**24.4460****+ Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artroscopia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	19.31 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.5735****+ Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- [24.6020](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica

**24.4470** **Plastica acetabolare dell'anca, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
522.99 pti	235.55 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
642.56 pti	80 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. Salter, Pemberton, Chiari.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.4480** **+ Osteotomia del grande trocantere con trasposizione in corso di plastica acetabolare dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.77 pti	64.71 pti / 2.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**24.4490****Cura di epifisiolisi della testa del femore, mediante fissazione percutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.16 pti	60.47 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.4500****Cura di epifisiolisi della testa del femore, cruenta, fissazione senza riduzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.42 pti	157.89 pti / 2.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale inserimento di innesto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.4510](#) Riduzione cruenta di una epifisiolisi della testa del femore, fissazione e/o osteotomia **sulla stessa pagina**[24.4520](#) Epifisiodesi nella regione dell'anca **sulla stessa pagina**

**24.4510****Riduzione cruenta di una epifisiolisi della testa del femore, fissazione e/o osteotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.4500](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, cruenta, fissazione senza riduzione **sulla stessa pagina**[24.4520](#) Epifisiodesi nella regione dell'anca **sulla stessa pagina****24.4520****Epifisiodesi nella regione dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
356.42 pti	157.89 pti / 2.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.4500](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, cruenta, fissazione senza riduzione **sulla stessa pagina**[24.4510](#) Riduzione cruenta di una epifisiolisi della testa del femore, fissazione e/o osteotomia **sulla stessa pagina**

**24.4530 Artrodesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
911.68 pti	416.72 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende tutte le procedure effettuate sull' osso, capsula articolare, tendini e muscoli.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.03.02.03 Muscolo, tendine, fascia, borsa: anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.4610](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4620](#) Tenotomia dei tendini flessori della gamba (Hamstrings), cruenta, come prestazione unica
- [24.4630](#) Tenotomia del muscolo ileo-psoas, cruenta, come prestazione unica
- [24.4640](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4650](#) Fasciotomia della muscolatura dei glutei o della loggia della regione gluteale, come prestazione unica
- [24.4660](#) Fasciotomia del tratto ilio-tibiale, come prestazione unica
- [24.4670](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, per gruppo, come prestazione unica
- [24.4680](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, come prestazione unica
- [24.4690](#) Artrotomia dell'anca, come prestazione unica
- [24.4700](#) + Biopsia (e) in caso di artrotomia dell'anca
- [24.4710](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artrotomia dell'anca
- [24.4720](#) + Resezione del limbo in corso di artrotomia dell'anca
- [24.4730](#) + Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia dell'anca
- [24.4740](#) Escissione di una borsa nella regione dell'anca, superficiale/profonda, come prestazione unica
- [24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

**24.4610****Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
214.00 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.4620****Tenotomia dei tendini flessori della gamba (Hamstrings), cruenta, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
214.00 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.4630****Tenotomia del muscolo ileo-psoas, cruenta, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.27 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.4640****Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
214.00 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.4650****Fasciotomia della muscolatura dei glutei o della loggia della regione gluteale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.75 pti	123.80 pti / 2.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.4660****Fasciotomia del tratto ilio-tibiale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
262.27 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. in caso di anca a scatto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)



**24.4670****Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, per gruppo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.61 pti	222.69 pti / 2.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. muscolo obliquo esterno al grande trocantere ; muscolo paraspinale all'anca; muscolo ilio-psoas al piccolo trocantere; gruppo degli adduttori all'ischio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.4680****Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
444.01 pti	195.20 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Allungamento degli adduttori, allungamento di Hamstrings

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.4690 Artrotomia dell'anca, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
284.66 pti	89.97 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement, abrasione, sinoviectomia, shaving.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**24.4700 + Biopsia (e) in caso di artrotomia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.29 pti	11.47 pti / 2.0	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
40.16 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**24.4710****+ Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artrotomia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
55.53 pt	22.93 pt / 2.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.32 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**24.4720****+ Resezione del limbo in corso di artrotomia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
81.82 pt	34.41 pt / 2.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.47 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**24.4730****+ Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
55.53 pti	22.93 pti / 2.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.32 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**24.5735****+ Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- [24.6020](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avvallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica

**24.4740****Escissione di una borsa nella regione dell'anca, superficiale/  
profonda, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.03.02.04****Endoprotesi: anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[24.4120](#) + Ricostruzione plastica della regione del bacino/dell'anca[24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale[24.4280](#) Trattamento di frattura della testa del femore, cruenta, qualsiasi metodo (esclusa artroprotesi)[24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale**Prestazioni**[24.4810](#) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione unica[24.4820](#) (+) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione supplementare[24.4830](#) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica[24.4840](#) (+) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione supplementare[24.4850](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione unica[24.4860](#) + Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca[24.4870](#) + Tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca[24.4880](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione supplementare[24.4890](#) + Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca[24.4900](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione unica[24.4910](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione supplementare[24.4920](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica[24.4930](#) Asportazione di una endoprotesi dell'anca, senza sostituzione, come prestazione unica[24.4940](#) Resezione dell'articolazione dell'anca senza sostituzione, come prestazione unica[24.4950](#) Revisione successiva ad una artroprotesi dell'anca e/o asportazione di calcificazioni periarticolari, come prestazione unica

**24.4810****Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
467.47 pti	209.66 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Applicazione primaria di un componente dell'articolazione dell'anca o dell'acetabolo o di un componente del femore.

Non è valido per la sostituzione di una testa articolare artificiale o di un acetabolo artificiale.

E' valido per la modifica da protesi della testa in protesi totale; inclusi eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissazione del grande trocantere.

Inclusi eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissazione del grande trocantere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.4820****(+) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
292.38 pti	129.41 pti / 2.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.60 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Applicazione primaria di un componente dell'articolazione dell'anca o dell'acetabolo o di un componente del femore.

Non è valido per la sostituzione di una testa articolare artificiale o di un acetabolo artificiale.

E' valido per la modifica da protesi della testa in protesi totale; inclusi eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissazione del grande trocantere.

Inclusi eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissazione del grande trocantere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale

[24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale

[24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore

## 24.4830 Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
661.81 pti	300.26 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
843.35 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusi eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissazione del grande trocantere.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 24.4840 (+) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione supplementare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
434.15 pti	194.12 pti / 2.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusi eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissazione del grande trocantere.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

[24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale

[24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale

[24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore



**24.4850****Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
735.92 pti	344.71 pti / 2.0	115 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
923.66 pti	115 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sostituzione della testa, plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.4860****+ Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
230.97 pti	109.44 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
321.27 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale prelievo e preparazione del trapianto.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4870****+ Tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.45 pti	68.39 pti / 2.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4880****(+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
527.77 pti	246.23 pti / 2.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sostituzione della testa, plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale

[24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale

[24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore

**24.4870****+ Tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.45 pti	68.39 pti / 2.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4890****+ Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
230.97 pti	109.44 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
321.27 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale prelievo e preparazione del trapianto.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[04.1800](#) Prelievo di trapianto, osso, esclusa cresta iliaca, via d'accesso cutanea

[04.1810](#) Prelievo di trapianto, osso, cresta iliaca, via d'accesso cutanea

**24.4900****Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
906.93 pti	426.79 pti / 2.0	145 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.62 pti	145 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissaggio del grande trocantere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.4860****+ Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
230.97 pti	109.44 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
321.27 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale prelievo e preparazione del trapianto.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4870****+ Tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.45 pti	68.39 pti / 2.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4910****(+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
613.27 pti	287.26 pti / 2.0	105 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
843.35 pti	105 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissaggio del grande trocantere

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale

[24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore

**24.4870****+ Tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.45 pti	68.39 pti / 2.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4890****+ Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
230.97 pti	109.44 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
321.27 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale prelievo e preparazione del trapianto.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[04.1800](#) Prelievo di trapianto, osso, esclusa cresta iliaca, via d'accesso cutanea

[04.1810](#) Prelievo di trapianto, osso, cresta iliaca, via d'accesso cutanea

**24.4920****Sostituzione di una endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1080.88 pti	508.86 pti / 2.0	175 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1405.58 pti	175 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale plastica ossea, cerchiaggio, fissaggio del grande trocantere

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.4860****+ Plastica di spongiosa o corticale e/o revisione del tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
230.97 pti	109.44 pti / 2.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
321.27 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale prelievo e preparazione del trapianto.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4870****+ Tetto dell'acetabolo in corso di sostituzione di una endoprotesi dell'anca**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
145.45 pti	68.39 pti / 2.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.4930****Asportazione di una endoprotesi dell'anca, senza sostituzione, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
821.43 pti	385.76 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1044.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia



**24.4940****Resezione dell'articolazione dell'anca senza sostituzione, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
467.46 pti	209.66 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Girdlestone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.4950****Revisione successiva ad una artroprotesi dell'anca e/o asportazione di calcificazioni periarticolari, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
492.28 pti	222.59 pti / 2.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.03.03****Coscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[24.03.03.01](#) Frattura: coscia[24.03.03.02](#) Osteotomia, epifisiodesi, artroplastica, tumore: coscia, tibia prossimale**24.03.03.01****Frattura: coscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[24.03.03.01.01](#) collo del femore, regione trocanterica: coscia[24.03.03.01.02](#) Diafisi femorale, parte distale: coscia**24.03.03.01.01****collo del femore, regione trocanterica: coscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[24.5010](#) Trattamento di frattura al collo del femore, incruenta[24.5020](#) Trattamento di frattura del collo del femore, cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo[24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale[24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale[24.5050](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura del collo del femore, come prestazione unica[24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore[24.5070](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, riduzione incruenta, qualsiasi metodo[24.5080](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, non dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi[24.5090](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi[24.5100](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, pluriframmentaria, riduzione cruenta, osteosintesi[24.5110](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, come prestazione unica[24.5120](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore[24.5130](#) Trattamento di frattura del grande trocantere, qualsiasi metodo, come prestazione unica[24.5140](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura del grande trocantere, come prestazione unica

## 24.5010 Trattamento di frattura al collo del femore, incruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
240.41 pti	75.22 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
321.27 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso eventuale transfissazione percutanea/avvitamento; incluso posizionamento.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.5020 Trattamento di frattura del collo del femore, cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
522.44 pti	220.16 pti / 2.0	85 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
682.70 pti	85 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso posizionamento, eventuale posizionamento sul tavolo di estensione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

- [24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale **sulla stessa pagina**
- [24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale **sulla stessa pagina**

**24.5030****Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
467.47 pti	209.66 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale fissaggio del grande trocantere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.4820](#) (+) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione supplementare
- [24.4840](#) (+) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione supplementare
- [24.4880](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione supplementare
- [24.5020](#) Trattamento di frattura del collo del femore, cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale **sulla stessa pagina**
- [24.03.02.04](#) Endoprotesi: anca

**24.5040****Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
661.81 pti	300.26 pti / 2.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
843.35 pti	105 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea, fissaggio del grande trocantere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.4820](#) (+) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione supplementare
- [24.4840](#) (+) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione supplementare
- [24.4880](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione supplementare
- [24.4910](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione supplementare
- [24.5020](#) Trattamento di frattura del collo del femore, cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale **sulla stessa pagina**

**24.5050****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura del collo del femore, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
803.58 pti	364.96 pti / 2.0	130 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1044.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per eventuale intervento di artroprotesi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5060****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
259.06 pti	82.06 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

[24.4820](#) (+) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione supplementare

[24.4840](#) (+) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione supplementare

[24.4880](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione supplementare

[24.4910](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione supplementare

**24.5070****Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, riduzione incruenta, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
382.94 pti	122.28 pti / 1.0	65 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale transfissazione mediante fili metallici, estensione; incluso posizionamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.5080****Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, non dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
443.57 pti	185.76 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per osteosintesi 'a fascina'.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5090](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi **sulla stessa pagina**
- [24.5100](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, pluriframmentaria, riduzione cruenta, osteosintesi **sulla stessa pagina**

**24.5090****Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per osteosintesi 'a fascina'.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta / lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5080](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, non dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi **sulla stessa pagina**
- [24.5100](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, pluriframmentaria, riduzione cruenta, osteosintesi **sulla stessa pagina**

**24.5100****Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, pluriframmentaria, riduzione cruenta, osteosintesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
967.21 pti	442.61 pti / 2.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1285.09 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per osteosintesi 'a fascina'; inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5080](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, non dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi **sulla stessa pagina**
- [24.5090](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi **sulla stessa pagina**

**24.5110****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1022.73 pti	468.49 pti / 2.0	170 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1365.41 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**24.5120****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
283.18 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.5130****Trattamento di frattura del grande trocantere, qualsiasi metodo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.32 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.5140****Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura del grande trocantere, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
207.56 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione,vedasi [24.0200](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.03.03.01.02****Diafisi femorale, parte distale: coscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.5150](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, senza estensione
- [24.5160](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, mediante estensione
- [24.5170](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno
- [24.5190](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo
- [24.5200](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- [24.5210](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi femorale, come prestazione unica
- [24.5220](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi femorale
- [24.5230](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, senza estensione
- [24.5240](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- [24.5280](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, senza estensione
- [24.5290](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- [24.5330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura distale del femore, come prestazione unica
- [24.5340](#) Intervento correttivo per difetto di crescita successivo a frattura femorale epifisaria distale
- [24.5350](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore

**24.5150****Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, senza estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.71 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.5160****Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, mediante estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.98 pt	- / -	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
187.12 pt	54 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa preparazione e allestimento dell'estensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**

- [24.5170](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5190](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.5200](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**

**24.5170****Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
548.72 pti	231.63 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5160](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5190](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.5200](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**



**24.5180****Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
376.11 pti	119.47 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5160](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5170](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.5190](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.5200](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**

**24.5190****Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
548.72 pti	231.63 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale posizionamento sul tavolo di estensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5160](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5170](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5200](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**

**24.5200****Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
856.16 pti	390.84 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1124.46 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale posizionamento sul tavolo di estensione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5160](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5170](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5190](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo **sulla stessa pagina**

**24.5210****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi femorale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
911.68 pti	416.72 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5220****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi femorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
331.46 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.5230****Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, senza estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
73.09 pt	15 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.5240****Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.78 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
172.50 pti	49 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso trattamento con transfissazione percutanea mediante fili metallici/avvitamento; vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5290](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione inruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**

24.5250

## Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
653.88 pti	277.50 pti / 2.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
883.50 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale artrotomia; vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

- [24.5240](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5290](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5260****Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
442.48 pti	141.59 pti / 1.0	85 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
682.70 pti	85 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale pontaggio articolare (transfissazione); vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- 24.5240** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- 24.5250** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**
- 24.5270** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- 24.5290** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- 24.5300** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**
- 24.5310** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- 24.5320** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- 24.5910** Artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**



**24.5270****Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
864.19 pti	369.23 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1204.79 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale artrotomia; vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5240](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5290](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**

**24.5280****Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione jncruenta, senza estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.71 pti	20 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.5290****Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione inruenta, mediante estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
109.78 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
172.50 pti	49 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso trattamento con transfissazione percutanea mediante fili metallici/avvitamento; vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5240](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione inruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**

**24.5300****Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
883.92 pti	403.78 pti / 2.0	145 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.62 pti	145 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale artrotomia; incluso eventuale pontaggio articolare; vale anche in caso di trattamento di una frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5240](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5290](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5310****Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
400.01 pti	143.37 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
562.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale artrotomia; incluso eventuale pontaggio articolare (transfissazione); vale anche in caso di trattamento di una frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5240](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5290](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5320****Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
967.21 pti	442.61 pti / 2.0	160 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1285.09 pti	160 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale artrotomia; vale anche in caso di trattamento di frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5240](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.5290](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione **sulla stessa pagina**
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**
- [24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5330****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura distale del femore, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
994.97 pti	455.55 pti / 2.0	165 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1325.26 pti	165 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale artrotomia; vale anche in caso di cura di una frattura dell'epifisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5340****Intervento correttivo per difetto di crescita successivo a frattura femorale epifisaria distale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale disepifisiodesi, epifisiodesi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5350](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore **sulla stessa pagina**

**24.5350****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
355.60 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

[24.5340](#) Intervento correttivo per difetto di crescita successivo a frattura femorale epifisaria distale **sulla stessa pagina**

[24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**



24.03.03.02

## Osteotomia, epifisiodesi, artroplastica, tumore: coscia, tibia prossimale

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [24.5410](#) Osteotomia del grande trocantere, con trasferimento, come prestazione unica
- [24.5420](#) Osteotomia del collo del femore, come prestazione unica
- [24.5430](#) Osteotomia intratrocanterica/subtrocanterica, come prestazione unica
- [24.5440](#) Osteotomia correttiva del femore (diafisi/sopracondilare), qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5450](#) Osteotomia correttiva della tibia prossimale prima o dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione unica
- [24.5460](#) + Osteotomia della testa del perone, qualsiasi via d'accesso
- [24.5470](#) Epifisiodesi del femore distale o della tibia prossimale, per epifisi, come prestazione unica
- [24.5480](#) Artroplastica del plateau tibiale/dei condili femorali, come prestazione unica
- [24.5490](#) Asportazione di esostosi extra-articolari, femore/ginocchio/tibia prossimale, come prestazione unica
- [24.5500](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, senza coinvolgimento articolare
- [24.5510](#) + Supplemento in caso di tumore maligno in corso di resezione di un tumore osseo, femore/ginocchio/tibia prossimale
- [24.5520](#) + Artroplastica mediante protesi del ginocchio in corso di resezione di un tumore osseo, femore/ginocchio/tibia prossimale
- [24.5530](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, con coinvolgimento articolare
- [24.5540](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, una loggia, come prestazione unica
- [24.5550](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, più logge per lato, come prestazione unica

24.5410

## Osteotomia del grande trocantere, con trasferimento, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.40 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa osteosintesi, fissazione percutanea.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

## 24.5420 Osteotomia del collo del femore, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
503.83 pti	222.69 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. Sugioka.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

## 24.5430 Osteotomia intratrocanterica/subtrocanterica, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
477.77 pti	196.63 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5440****Osteotomia correttiva del femore (diafisi/sopracondilare), qualsiasi metodo, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
811.62 pti	346.30 pti / 2.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1124.46 pti	140 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa misurazione, speciale posizionamento del paziente, osteosintesi; non è valida per stati posttraumatici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5450****Osteotomia correttiva della tibia prossimale prima o dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
590.96 pti	245.17 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa osteosintesi; inclusa eventuale fibulotomia/resezione della testa del perone; inclusa eventuale plastica d'inversione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5460 + Osteotomia della testa del perone, qualsiasi via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.89 pti	36.41 pti / 2.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa osteosintesi; inclusa eventuale plastica d'inversione.

**24.5470 Epifisiodesi del femore distale o della tibia prossimale, per epifisi, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
380.98 pti	167.70 pti / 2.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esclusa programmazione basata sulla prognosi di crescita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5480****Artroplastica del plateau tibiale/dei condili femorali, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
743.10 pti	332.66 pti / 2.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
650.94 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per osteotomia intra-articolare; inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**24.5490****Asportazione di esostosi extra-articolari, femore/ginocchio/tibia prossimale, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.32 pti	98.15 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la cura della malattia di Osgood-Schlatter.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5500****Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, senza coinvolgimento articolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusi eventuali interventi osteoplastici; inclusa eventuale osteosintesi; vale anche per cisti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5530](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, con coinvolgimento articolare **sulla stessa pagina**

[24.03.04.03](#) Endoprotesi: ginocchio

**24.5510****+ Supplemento in caso di tumore maligno in corso di resezione di un tumore osseo, femore/ginocchio/tibia prossimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale resezione compartimentale.

**24.5520****+ Artroplastica mediante protesi del ginocchio in corso di resezione di un tumore osseo, femore/ginocchio/tibia prossimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	246.23 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**24.5530****Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, con coinvolgimento articolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
831.34 pti	377.90 pti / 2.0	135 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1084.30 pti	135 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusi eventuali interventi osteoplastici; inclusa eventuale osteosintesi; vale anche per cisti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5500](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, senza coinvolgimento articolare **sulla stessa pagina**

[24.03.04.03](#) Endoprotesi: ginocchio

**24.5510****+ Supplemento in caso di tumore maligno in corso di resezione di un tumore osseo, femore/ginocchio/tibia prossimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
481.91 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale resezione compartimentale.

**24.5520****+ Artroplastica mediante protesi del ginocchio in corso di resezione di un tumore osseo, femore/ginocchio/tibia prossimale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
518.92 pti	246.23 pti / 2.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**24.5540****Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/  
cura di ernia (e) muscolare, una loggia, come prestazione  
unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	54.71 pti / 1.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5550****Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/  
cura di ernia (e) muscolare, più logge per lato, come  
prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
376.51 pti	119.06 pti / 1.0	65 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.03.04****Ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [24.03.04.01](#) Artroscopia, ginocchio
- [24.03.04.02](#) Artrotomia, ginocchio
- [24.03.04.03](#) Endoprotesi: ginocchio
- [24.03.04.04](#) Rotula
- [24.03.04.05](#) Ciste, borsa, infezione, lussazione, artrodesi: ginocchio

**24.03.04.01****Artroscopia, ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [24.6610](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondilare  
[24.6640](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondilare

**Prestazioni**

- [24.5610](#) Artroscopia del ginocchio  
[24.5615](#) + Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare  
[24.5620](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5630](#) + Resezione di plica in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5640](#) + Sinoviectomia subtotale in caso di atrofi in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5650](#) + Sinoviectomia subtotale in caso di poliartrite cronica primaria Pcp o postinfettiva, in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5660](#) + Rescissione del retinacolo (lateral release) in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5670](#) + Sutura del retinacolo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo  
[24.5680](#) + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5690](#) + Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5700](#) + Toilette del menisco in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5710](#) + Resezione del menisco mediale/laterale, parziale/totale in corso di artroscopia del ginocchio, per menisco  
[24.5720](#) + Resezione di menisco discoide mediale/laterale/ciste del menisco, parziale/totale in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5730](#) + Sutura del menisco mediale/laterale in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie  
[24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata  
[24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5760](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo, in corso di artroscopia  
[24.5770](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo come pure mediante plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo  
[24.5780](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo  
[24.5790](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo  
[24.5800](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5810](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo  
[24.5820](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5830](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio  
[24.5840](#) + Supplemento per fissazione tibiale per la cura di rottura del legamento crociato posteriore, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo  
[24.5850](#) + Trattamento di frattura della testa della tibia in corso di artroscopia del ginocchio, mediante osteosintesi  
[24.5860](#) + Asportazione del materiale di osteosintesi in caso di artroscopia del ginocchio

**24.5610****Artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.78 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale esame della stabilità in anestesia; incluso eventuale débridement, abrasione, shaving, adesiolisi, biopsia, resezione di plica, lavaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5615****+ Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.90 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad esempio: cisti di Baker, borsa semitendinosa, borsa subpatellare, borsa prepatellare, borsa infrapatellare, cisti sinoviali, non vale per cisti del menisco, vedasi [24.5990](#).

Come prestazione principale vedasi [24.6510](#) oppure [24.6520](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5620****+ Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per flakes.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5630 + Resezione di plica in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche eventuale intervento chirurgico sul corpo adiposo di Hoffa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 24.5640** + Sinoviectomia subtotale in caso di atrofi in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.5650** + Sinoviectomia subtotale in caso di poliartrite cronica primaria Pcp o postinfettiva, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5640****+ Sinoviectomia subtotale in caso di atrofi in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Asportazione di oltre l'80% di sinovia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****24.5630** + Resezione di plica in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina****24.5650** + Sinoviectomia subtotale in caso di poliartrite cronica primaria Pcp o postinfettiva, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5650****+ Sinoviectomia subtotale in caso di poliartrite cronica primaria Pcp o postinfettiva, in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.15 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Asportazione di oltre l'**80%** di sinovia.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****24.5630** + Resezione di plica in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina****24.5640** + Sinoviectomia subtotale in caso di atrofi in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**



**24.5660****+ Rescissione del retinacolo (lateral release) in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**24.5670** + Sutura del retinacolo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.5670****+ Sutura del retinacolo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**24.5660** + Rescissione del retinacolo (lateral release) in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5680****+ Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.40 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 24.5760** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo, in corso di artroscopia **sulla stessa pagina**
- 24.5770** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo come pure mediante plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5780** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5790** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5800** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.5810** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5820** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.5830** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5690****+ Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.36 pts	8.05 pts / 1.0	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5700****+ Toilette del menisco in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Livellamento del margine interno, asportazione di lembo ecc.

Non cumulabile con [24.5710](#), [24.5720](#), [24.5730](#) per lo stesso menisco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5710****+ Resezione del menisco mediale/laterale, parziale/totale in corso di artroscopia del ginocchio, per menisco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche resezione del corno posteriore, resezione parziale del corno posteriore, resezione del manico d'anfora.

Non cumulabile con [24.5700](#), [24.5720](#), [24.5730](#) per lo stesso menisco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**24.5720****+ Resezione di menisco discoide mediale/laterale/ciste del menisco, parziale/totale in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.90 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con [24.5700](#), [24.5710](#), [24.5730](#) per lo stesso menisco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**24.5730****+ Sutura del menisco mediale/laterale in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.18 pti	77.24 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con [24.5700](#), [24.5710](#), [24.5720](#) per lo stesso menisco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**24.5735****+ Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- [24.6020](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica

**24.5740****+ Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale forage; anche per via extra articolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.5735** + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**24.5750** + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**



**24.5750****+ Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.41 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale 'forage'; incluso trapianto cartilagineo intra articolare o extra articolare (p.es. plastica a mosaico; trapianto di condrociti).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

[24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata **sulla stessa pagina**

**24.5760****+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo, in corso di artroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.17 pti	77.23 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- 24.5680** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.5770** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo come pure mediante plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5780** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5790** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.5770**

**+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo come pure mediante plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.41 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

**24.5680** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5760** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo, in corso di artroscopia **sulla stessa pagina**

**24.5780** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.5790** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.5780****+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
363.65 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso prelievo del trapianto nella regione dell'intervento chirurgico, p.es. legamento della rotula, tendine del m.semitendinoso, tendine del m.gracilis, tendine del m.quadricepate.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5680](#) + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.5760](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo, in corso di artroscopia **sulla stessa pagina**
- [24.5770](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo come pure mediante plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.5790](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto
- [04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

**24.5790****+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
260.66 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- 24.5680** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.5760** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo, in corso di artroscopia **sulla stessa pagina**
- 24.5770** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo come pure mediante plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5780** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.5800****+ Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
260.66 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- 24.5680** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.5810** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.5820** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.5830** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5810**

**+ Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
389.38 pti	144.81 pti / 1.0	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

- [24.5680](#) + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.5800](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.5820](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.5830](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5820****+ Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
466.61 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso fissazione all'inserzione femorale.

Incluso prelievo del trapianto nella regione dell'intervento chirurgico, p.es. legamento della rotula, tendine del m.semitendinoso, tendine del m.gracilis, tendine del m.quadricepate.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.5680](#) + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.5800](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.5810](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.5830](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto
- [04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto



**24.5830****+ Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
363.65 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso fissaggio all'inserzione femorale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.5680** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina****24.5800** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina****24.5810** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina****24.5820** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5840****+ Supplemento per fissazione tibiale per la cura di rottura del legamento crociato posteriore, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.5850****+ Trattamento di frattura della testa della tibia in corso di artroscopia del ginocchio, mediante osteosintesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
263.88 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.5860****+ Asportazione del materiale di osteosintesi in caso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.03.04.02****Artrotomia, ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****24.6610** Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondilare**24.6640** Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondilare**Prestazioni****24.5735** + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**24.5910** Artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.5920** + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.5930** + Rescissione del retinacolo laterale (lateral release) in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.5940** + Resezione di plica in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.5950** + Sinoviectomia subtotala in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, in caso di artrosi**24.5960** + Sinoviectomia subtotala in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, in caso di Pcp o postinfettiva**24.5970** + Posizionamento di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.5990** + Resezione parziale o totale di un menisco mediale/laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, per menisco**24.6000** + Sutura del menisco, mediale/laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, per menisco**24.6010** + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato**24.6020** + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.6030** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo**24.6040** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo così come plastica di rinforzo, ogni metodo**24.6050** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.6060** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in caso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.6070** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante sutura o reinserimento transosseo all'inserzione femorale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.6080** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**24.6090** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio**24.6100** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica, in corso di artroscopia del ginocchio**24.6110** + Supplemento per fissazione tibiale per la cura di rottura del legamento crociato posteriore, in corso di artroscopia del ginocchio**24.6120** + Sutura dell'apparato capsulolegamentare mediale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.6130** + Sutura dell'apparato capsulolegamentare laterale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**24.6140** + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare mediale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo**24.6150** + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo

**24.5910****Artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
210.78 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale esame della stabilità; eventuale débridement, abrasione, adesiolisi, resezione di plica, shaving, lavaggio; tutte le vie d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici **sulla stessa pagina**  
[24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**  
[24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico **sulla stessa pagina**  
[24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**  
[24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina' **sulla stessa pagina**  
[24.5350](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore **sulla stessa pagina**  
[24.5610](#) Artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5735 + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- [24.6020](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica

**24.5920****+ Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per flakes.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5930****+ Rescissione del retinacolo laterale (lateral release) in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5940****+ Resezione di plica in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Comprende anche eventuale intervento chirurgico sul corpo adiposo di Hoffa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5950****+ Sinoviectomia subtotale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, in caso di artrosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Asportazione di oltre l'80% di sinovia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.



**24.5960****+ Sinoviectomia subtotale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, in caso di Pcp o postinfettiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
312.15 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Asportazione di oltre l'**80%** di sinovia.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.5970****+ Posizionamento di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.36 pti	8.05 pti / 1.0	5 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
29.59 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.5980****+ Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
48.27 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 24.6030** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo **sulla stessa pagina**
- 24.6040** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo così come plastica di rinforzo, ogni metodo **sulla stessa pagina**
- 24.6050** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.6060** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in caso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.6070** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante sutura o reinserimento transosseo all'inserzione femorale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.6080** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- 24.6090** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**
- 24.6100** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.5990****+ Resezione parziale o totale di un menisco mediale/laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, per menisco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per menisco discoide o per ciste del menisco.

Non cumulabile con [24.6000](#) per lo stesso menisco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**24.6000****+ Sutura del menisco, mediale/laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, per menisco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
183.43 pti	67.58 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cumulabile con [24.5990](#) per lo stesso menisco.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**24.6010****+ Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.18 pti	77.24 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale forage.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.5735** + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

**24.6020** + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica,in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6020****+ Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.92 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale forage; incluso trapianto cartilagineo intra articolare o extra articolare (p.es. plastica a mosaico; trapianto di condrociti).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

[24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato **sulla stessa pagina**

**24.6030****+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
209.18 pti	77.24 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6040** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo così come plastica di rinforzo, ogni metodo **sulla stessa pagina**

**24.6050** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6060** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in caso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6040**

**+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo così come plastica di rinforzo, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.40 pti	106.19 pti / 1.0	55 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6030** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo **sulla stessa pagina**

**24.6050** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6060** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in caso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6050****+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastca autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
363.64 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso fissazione all'inserzione femorale.

Incluso prelievo e preparazione del trapianto nella regione dell'intervento chirurgico, p.es. legamento della rotula, tendine del m.semitendinoso, tendine del m.gracilis, tendine del m.quadricepiti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina****24.6030** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo **sulla stessa pagina****24.6040** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo così come plastica di rinforzo, ogni metodo **sulla stessa pagina****24.6060** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in caso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina****04.03.03** Pelle, parti molli: prelievo di trapianto**04.03.05** Pelle: preparazione di un trapianto



**24.6060****+ Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in caso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
260.66 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6030** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo **sulla stessa pagina**

**24.6040** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo così come plastica di rinforzo, ogni metodo **sulla stessa pagina**

**24.6050** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6070**

## + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante sutura o reinserimento transosseo all'inserzione femorale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
260.66 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6080** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.6090** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6100** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6080**

**+ Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
389.38 pti	144.81 pti / 1.0	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

#### non cumulabile con

**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6070** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante sutura o reinserimento transosseo all'inserzione femorale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6090** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6100** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6090****+ Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
466.61 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso fissazione all'inserzione femorale.

Incluso prelievo e preparazione del trapianto nella regione dell'intervento chirurgico, p.es. legamento della rotula, tendine del m.semitendinoso, tendine del m.gracilis, tendine del m.quadricepiti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6070** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante sutura o reinserimento transosseo all'inserzione femorale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6080** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.6100** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**04.03.03** Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

**04.03.05** Pelle: preparazione di un trapianto

**24.6100****+ Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica, in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
363.65 pti	135.16 pti / 1.0	70 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso fissazione all'inserzione femorale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6070** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante sutura o reinserimento transosseo all'inserzione femorale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6080** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.6090** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio **sulla stessa pagina**

**24.6110****+ Supplemento per fissazione tibiale per la cura di rottura del legamento crociato posteriore, in corso di artroscopia del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6120****+ Sutura dell'apparato capsulolegamentare mediale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale via d'accesso separata; inclusa eventuale sutura del retinacolo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.6140](#) + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare mediale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.6130****+ Sutura dell'apparato capsulolegamentare laterale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale via d'accesso separata; inclusa eventuale sutura del retinacolo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.6150](#) + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.6140**

**+ Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare mediale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.30 pti	64.36 pti / 1.0	40 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso prelievo e preparazione del trapianto nella regione dell'intervento chirurgico; incluso eventuale via d'accesso separata.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.6120** + Sutura dell'apparato capsulolegamentare mediale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

**04.03.03** Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

**04.03.05** Pelle: preparazione di un trapianto



**24.6150****+ Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
365.25 pti	120.68 pti / 1.0	75 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso prelievo e preparazione del trapianto nella regione dell'intervento chirurgico; incluso eventuale via d'accesso separata.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.6130](#) + Sutura dell'apparato capsulolegamentare laterale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio **sulla stessa pagina**

[04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto

[04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto

**24.03.04.03****Endoprotesi: ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[24.5500](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, senza coinvolgimento articolare

[24.5530](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomielitico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, con coinvolgimento articolare

**Prestazioni**

[24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare

[24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare

[24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio

[24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare

[24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare

[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio

[24.6270](#) Posizionamento di una protesi nella rotula in corso di artroplastica dell'articolazione del ginocchio

[24.6280](#) Asportazione di protesi dell'articolazione del ginocchio senza sostituzione

[24.6290](#) + Artrodesi dell'articolazione del ginocchio dopo asportazione di protesi del ginocchio senza sostituzione

**24.6210 Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
686.63 pti	313.19 pti / 2.0	110 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
883.50 pti	110 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale sinoviectomia, plastica dei legamenti, plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare  
[24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio  
[24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare  
[24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare  
[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio

**24.6220****Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
800.63 pti	364.96 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1044.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale sinoviectomia, plastica dei legamenti, plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare  
[24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio  
[24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare  
[24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare  
[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio

## 24.6230 Endoprotesi totale del ginocchio

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
800.63 pti	364.96 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1044.14 pti	130 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale sinoviectomia, plastica dei legamenti, plastica ossea.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

- [24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare  
[24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare  
[24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare  
[24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare  
[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio  
[24.6270](#) Posizionamento di una protesi nella rotula in corso di artroplastica dell'articolazione del ginocchio

**24.6240****Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
906.93 pti	426.79 pti / 2.0	145 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1164.62 pti	145 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale sinoviectomia, plastica dei legamenti, plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare

[24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare

[24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio

[24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare

[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio

[24.6280](#) Asportazione di protesi dell'articolazione del ginocchio senza sostituzione

**24.6250****Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1049.43 pti	495.18 pti / 2.0	170 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1365.41 pti	170 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale sinoviectomia, plastica dei legamenti, plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare  
[24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare  
[24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio  
[24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare  
[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio  
[24.6280](#) Asportazione di protesi dell'articolazione del ginocchio senza sostituzione

**24.6260****Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per cambio da una endoprotesi parziale ad una totale; inclusa eventuale sinoviectomia, plastica dei legamenti, plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare

[24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare

[24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio

[24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare

[24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare

[24.6270](#) Posizionamento di una protesi nella rotula in corso di artroplastica dell'articolazione del ginocchio

[24.6280](#) Asportazione di protesi dell'articolazione del ginocchio senza sostituzione

**24.6270****Posizionamento di una protesi nella rotula in corso di artroplastica dell'articolazione del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
150.61 pti	64.71 pti / 2.0	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.79 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio**24.6280****Asportazione di protesi dell'articolazione del ginocchio senza sostituzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare[24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare[24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio



**24.6290****+ Artrodesi dell'articolazione del ginocchio dopo asportazione di protesi del ginocchio senza sostituzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
502.69 pti	232.95 pti / 2.0	90 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
722.87 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**24.03.04.04****Rotula**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.6310](#) Sutura del tendine del quadricipite, come prestazione singola
- [24.6320](#) Sutura del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6330](#) Plastica del tendine quadricipite, come prestazione singola
- [24.6340](#) Plastica del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6350](#) Patellectomia, totale, come prestazione singola
- [24.6360](#) Patellectomia, parziale, come prestazione singola
- [24.6370](#) Artroplastica della rotula, senza protesi, come prestazione singola
- [24.6380](#) Artroplastica della rotula, mediante protesi, come prestazione singola
- [24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale
- [24.6410](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della rotula, come prestazione singola
- [24.6420](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della rotula
- [24.6430](#) Riduzione di lussazione della rotula
- [24.6440](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, plastica delle parti molli, qualsiasi metodo
- [24.6450](#) Plastica di allargamento del retinacolo laterale, come prestazione singola
- [24.6460](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità
- [24.6470](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, osteotomia correttiva dell'articolazione femore-patellare, qualsiasi metodo

**24.6310 Sutura del tendine del quadricipite, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
358.82 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale reinserimento osseo.

Come prestazione supplementare, vedasi [24.0280](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.6320 Sutura del tendine della rotula, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
407.08 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale cerchiaggio di scarico.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0660](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6330 Plastica del tendine quadricipite, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica muscolare.

Come prestazione supplementare, vedasi [24.0290](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.6340 Plastica del tendine della rotula, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.13 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come prestazione supplementare, vedasi [24.0300](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6350 Patellectomia, totale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
482.70 pti	154.46 pti / 1.0	85 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale intervento di plastica tendinea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.6360 Patellectomia, parziale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
358.82 pti	114.24 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di patella bipartita o tripartita; incluso eventuale intervento di plastica tendinea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6370****Artroplastica della rotula, senza protesi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
330.17 pti	117.78 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale osteotomia della rotula.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.6380****Artroplastica della rotula, mediante protesi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
436.36 pti	156.39 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6390****Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
407.08 pti	130.33 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale sutura o plastica dei tendini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****04.0660** + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina****24.0280** + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina****24.0290** + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina****24.0300** + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina****24.6400** Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale **sulla stessa pagina**

**24.6400****Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale sutura o plastica dei tendini; inclusa eventuale osteosintesi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [04.0660](#) + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.0280](#) + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.0290](#) + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.0300](#) + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**

**24.6410****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della rotula, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.35 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.6420****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della rotula**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione,vedasi [24.0200](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore



**24.6430****Riduzione di lussazione della rotula**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.84 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.6440****Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, plastica delle parti molli, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
433.15 pti	156.40 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per lateral release [24.6450](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.6460](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità **sulla stessa pagina**

[24.6470](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, osteotomia correttiva dell'articolazione femore-patellare, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.6450****Plastica di allargamento del retinacolo laterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
278.69 pti	98.48 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per lateral release.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6460****Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.43 pti	108.13 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale osteosintesi; ad es. Elmslie, Roux.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6440](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, plastica delle parti molli, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.6470](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, osteotomia correttiva dell'articolazione femore-patellare, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**

**24.6470****Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, osteotomia correttiva dell'articolazione femore-patellare, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
536.13 pti	195.02 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6440](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, plastica delle parti molli, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.6460](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità **sulla stessa pagina**

**24.03.04.05****Ciste, borsa, infezione, lussazione, artrodesi: ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.6510](#) Resezione di borsa nella regione della articolazione del ginocchio, superficiale, come prestazione singola
- [24.6520](#) Resezione di una cisti articolare o tendinea/di borsa profonda, nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6530](#) Revisione e drenaggio in caso di artrite infettiva/osteite nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6540](#) Cura di lussazione dell'articolazione del ginocchio, riduzione incruenta
- [24.6550](#) Artrodesi dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo

**24.6510****Resezione di borsa nella regione della articolazione del ginocchio, superficiale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
254.23 pti	80.45 pti / 1.0	39 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
230.79 pti	39 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. borsa prepatellare/infrapatellare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**24.6520****Resezione di una cisti articolare o tendinea/di borsa profonda, nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
379.72 pti	122.28 pti / 1.0	65 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es. cisti di Baker, borsa semitendinosa, borsa sottopatellare, cisti sinoviali, non è valida per ciste del menisco vedi [24.5990](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volta per seduta.

24.6530

## Revisione e drenaggio in caso di artrite infettiva/osteite nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
832.83 pti	373.90 pti / 2.0	125 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
739.71 pti	125 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La regione dell'articolazione del ginocchio si estende dalla metafisi del femore fino alla metafisi della tibia; inclusa eventuale resezione ossea; inclusa eventuale asportazione di protesi del ginocchio.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

24.6540

## Cura di lussazione dell'articolazione del ginocchio, riduzione incruenta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.83 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

## 24.6550 Artrodesi dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
693.81 pti	252.94 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Non è valida per artrodesi in corso di asportazione di una protesi del ginocchio, vedi [24.6290](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.03.05 Gamba

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Sottocapitoli

- [24.03.05.01](#) Frattura: gamba
- [24.03.05.02](#) Osteotomia, osteoplastica, epifisiodesi: gamba
- [24.03.05.03](#) Fascia, tendine: gamba

## 24.03.05.01 Frattura: gamba

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Sottocapitoli

- [24.03.05.01.01](#) Tibia: testa/diafisi
- [24.03.05.01.02](#) Fibula
- [24.03.05.01.03](#) Tibia e fibula
- [24.03.05.01.04](#) Pilon tibiale

24.03.05.01.01

Tibia: testa/diafisi

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

- [24.6610](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondilare
- [24.6630](#) + Ricostruzione capsulolegamentare in corso di trattamento di frattura del plateau tibiale, mediale e/o laterale, qualsiasi metodo
- [24.6640](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondilare
- [24.6660](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa della tibia, come prestazione singola
- [24.6670](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa della tibia
- [24.6680](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia con riduzione incruenta
- [24.6690](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia mediante riduzione incruenta ed estensione
- [24.6700](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6710](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.6720](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6730](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina'
- [24.6740](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia, come prestazione singola
- [24.6750](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia

24.6610

Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondilare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
445.69 pti	143.20 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sollevamento della superficie articolare e/o plastica spongiosa.

Prelevamento del trapianto vedi [04.1800](#) o [04.1810](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6640](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondilare **sulla stessa pagina**
- [24.03.04.01](#) Artroscopia, ginocchio
- [24.03.04.02](#) Artrotomia, ginocchio



24.6630

## + Ricostruzione capsulolegamentare in corso di trattamento di frattura del plateau tibiale, mediale e/o laterale, qualsiasi metodo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volta per seduta.

**24.6640****Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau),  
riduzione cruenta, bicondilare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
606.27 pti	220.11 pti / 1.0	105 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
621.35 pti	105 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale sollevamento della superficie articolare e/o plastica spongiosa.

Prelevamento del trapianto vedi [04.1800](#) o [04.1810](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6610](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau),riduzione cruenta, unicondilare **sulla stessa pagina**
- [24.03.04.01](#) Artroscopia, ginocchio
- [24.03.04.02](#) Artrotomia, ginocchio

**24.6630****+ Ricostruzione capsulolegamentare in corso di trattamento di frattura del plateau tibiale, mediale e/o laterale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.6660****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa della tibia, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
632.02 pti	229.77 pti / 1.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
650.94 pti	110 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6670****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa della tibia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.6680****Trattamento di frattura della diafisi della tibia con riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.63 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.6690** Trattamento di frattura della diafisi della tibia mediante riduzione incruenta ed estensione **sulla stessa pagina**

**24.6690****Trattamento di frattura della diafisi della tibia mediante riduzione incruenta ed estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.65 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.65 pti	34 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso posizionamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.6680** Trattamento di frattura della diafisi della tibia con riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.6700****Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
497.19 pti	159.29 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6720](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.6730](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia **sulla stessa pagina**

**24.6710****Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, steccatura esterna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
328.24 pti	102.98 pti / 1.0	55 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fissatore esterno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.7020** Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia **sulla stessa pagina**

**24.6720****Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
448.91 pti	143.20 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6700](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.6730](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta,mediante 'a fascina' **sulla stessa pagina**
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia **sulla stessa pagina**



**24.6730****Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina'**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.50 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta / lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6700](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.6720](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia **sulla stessa pagina**

**24.6740****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.50 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale osteotomia del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.6750****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
225.26 pti	70.80 pti / 1.0	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione,vedasi [24.0200](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.03.05.01.02****Fibula**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.6760](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta,placca/vite/cerchiaggio
- [24.6770](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6780](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi del perone/ad osteotomia del perone, come prestazione singola
- [24.6790](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi del perone

**24.6760****Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta,placca/vite/cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.62 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6770](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone **sulla stessa pagina**

**24.6770****Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
204.34 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6760](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta,placca/vite/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone **sulla stessa pagina**

**24.6780****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi del perone/ad osteotomia del perone, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
352.37 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6790****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi del perone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.06 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.03.05.01.03****Tibia e fibula**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[24.6800](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta

[24.6810](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta ed estensione

[24.6820](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, steccatura esterna

[24.6830](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio/infibulo

[24.6840](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), come prestazione singola

[24.6850](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba)

**24.6800****Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.63 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.6810** Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta ed estensione **sulla stessa pagina**

**24.6810****Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta ed estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.65 pts	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.65 pts	34 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.6800** Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta **sulla stessa pagina**



**24.6820****Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, steccatura esterna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
352.37 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fissatore esterno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.6830** Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/ cerchiaggio/infibulo **sulla stessa pagina**

**24.6830****Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/ cerchiaggio/infibulo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
690.27 pti	223.66 pti / 1.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
769.29 pti	130 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6820](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, steccatura esterna **sulla stessa pagina**
- [24.7030](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone **sulla stessa pagina**

24.6840

## Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.73 pti	316.66 pti / 1.0	155 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
917.24 pti	155 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6850****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
345.94 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.03.05.01.04****Pilon tibiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[24.6860](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta

[24.6870](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta ed estensione

[24.6880](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, placca/vite/ cerchiaggio

[24.6890](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, steccatura esterna (fissatore esterno)

[24.6900](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, come prestazione singola

[24.6910](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone

**24.6860****Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.29 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche in caso di coinvolgimento del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.6870** Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta ed estensione **sulla stessa pagina**

**24.6870****Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta ed estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.86 pti	- / -	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
216.36 pti	64 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.6860** Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.6880****Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, placca/vite/ cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
760.75 pti	278.04 pti / 1.0	135 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
798.89 pti	135 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche in caso di coinvolgimento del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta / lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.6890](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, steccatura esterna (fissatore esterno) **sulla stessa pagina**

**24.6890****Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, steccatura esterna (fissatore esterno)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
352.37 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche in caso di coinvolgimento del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.6880](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta,placca/vite/cerchiaggio **sulla stessa pagina**



**24.6900****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
786.49 pti	287.70 pti / 1.0	140 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
828.48 pti	140 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.6910****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.67 pti	94.93 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.03.05.02****Osteotomia, osteoplastica, epifisiodesi: gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone

[24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia

[24.7030](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone

[24.7040](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola

[24.7050](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola

[24.7060](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola

[24.7070](#) Interventi di osteoplastica della gamba, allungamento o correzione in caso di malposizione congenita/pseudoartrosi, come prestazione singola

[24.7080](#) Epifisiodesi distale/proximale della tibia e del perone, per epifisi, come prestazione singola

## 24.7010 Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
323.09 pti	113.92 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso eventuale accorciamento e/o rotazione, inclusa eventuale osteosintesi; non è valida per cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

- [24.6760](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.6770](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia **sulla stessa pagina**
- [24.7030](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone **sulla stessa pagina**

**24.7020****Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale accorciamento e/o rotazione, inclusa eventuale osteosintesi; non è valida per cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.6700](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio **sulla stessa pagina**  
[24.6710](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, steccatura esterna **sulla stessa pagina**  
[24.6720](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**  
[24.6730](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina' **sulla stessa pagina**  
[24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone **sulla stessa pagina**  
[24.7030](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone **sulla stessa pagina**

## 24.7030 Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
583.75 pti	210.46 pti / 1.0	100 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso eventuale accorciamento e/o rotazione, inclusa eventuale osteosintesi; non è valida per cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

### non cumulabile con

- [24.6830](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio/infibulo **sulla stessa pagina**
- [24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone **sulla stessa pagina**
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia **sulla stessa pagina**

**24.7040****Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone, prima/  
dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.34 pti	104.26 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale accorciamento e/o rotazione, inclusa eventuale osteosintesi; non è valida per cura di malposizione/  
pseudoartrosi successiva a frattura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.7050****Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia, prima/dopo  
chiusura dell'epifisi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
451.81 pti	162.19 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale accorciamento e/o rotazione, inclusa eventuale osteosintesi; non è valida per cura di malposizione/  
pseudoartrosi successiva a frattura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.7060****Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
580.53 pti	210.46 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale accorciamento e/o rotazione, inclusa eventuale osteosintesi; non è valida per cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.7070****Interventi di osteoplastica della gamba, allungamento o correzione in caso di malposizione congenita/pseudoartrosi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
735.00 pti	268.39 pti / 1.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
769.29 pti	130 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.7080****Epifisiodesi distale/proximale della tibia e del perone, per epifisi, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
316.66 pti	113.92 pti / 1.0	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**24.03.05.03****Fascia, tendine: gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[24.7110](#) Chiusura di un difetto di fascia della gamba, una o più fascie, come prestazione singola[24.7120](#) Tenotomia del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola[24.7130](#) Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola[24.7140](#) Tenolisi del tendine d'Achille, come prestazione singola[24.7150](#) Sutura di un tendine della gamba, primo tendine, come prestazione singola[24.7160](#) + Sutura di un tendine della gamba, per ogni ulteriore tendine, tramite la stessa via d'accesso[24.7170](#) Tenolisi di tendini della gamba, uno o più tendini, come prestazione singola[24.7180](#) Cura di lussazione di tendine(i) peroneo(i), cruenta, ogni metodo, come prestazione singola[24.7190](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, primo tendine[24.7200](#) + Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, ogni ulteriore tendine[24.7210](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), primo tendine[24.7220](#) + Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), per ogni tendine ulteriore



**24.7110****Chiusura di un difetto di fascia della gamba, una o più fascie, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Fasciotomia decompressiva/cura di ernia muscolare, vedasi [24.5540](#) e [24.5550](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.7120****Tenotomia del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
90.10 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7130****Sutura e/o plastica del tendine d' Achille, ogni metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
373.29 pti	119.06 pti / 1.0	65 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale allungamento, ancoraggio osseo, tenolisi; incluso eventuale prelievo/preparazione di trapianto.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0680](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7140****Tenolisi del tendine d' Achille, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7150****Sutura di un tendine della gamba, primo tendine, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.13 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per il tendine d' Achille.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0670](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.7160****+ Sutura di un tendine della gamba, per ogni ulteriore tendine, tramite la stessa via d' accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7170****Tenolisi di tendini della gamba, uno o più tendini, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
300.89 pti	94.93 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale escissione di una lesione; non è valida per il tendine d' Achille.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7180****Cura di lussazione di tendine(i) peroneo(i), cruenta, ogni metodo, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
325.02 pti	102.98 pti / 1.0	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale innesto osseo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7190****Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, primo tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
368.15 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale tenoplastica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.7200****+ Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7210****Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), primo tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
448.59 pti	162.19 pti / 1.0	75 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale tenoplastica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.7220****+ Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), per ogni tendine ulteriore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 24.03.06 Articolazione tibio-tarsica

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Sottocapitoli

- [24.03.06.01](#) Frattura malleolare
- [24.03.06.02](#) Lussazione, diastasi traumatica della forcella, legamento: articolazione tibio-tarsica
- [24.03.06.03](#) Artroscopia, articolazione tibio-tarsica
- [24.03.06.04](#) Artrotomia, artroplastica, artrodesi: articolazione tibio-tarsica

## 24.03.06.01 Frattura malleolare

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Prestazioni

- [24.7310](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione incruenta
- [24.7320](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo mediale, come prestazione singola
- [24.7340](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo mediale
- [24.7350](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, riduzione incruenta
- [24.7360](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo
- [24.7370](#) + Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura del malleolo laterale
- [24.7380](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo laterale, come prestazione singola
- [24.7390](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo laterale
- [24.7400](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta
- [24.7410](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta ed estensione
- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- [24.7430](#) + Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura bimalleolare (frattura trimalleolare)
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo

**24.7310****Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.63 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.7350** Trattamento di frattura del malleolo laterale, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.7400** Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**



**24.7320****Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
373.29 pti	119.06 pti / 1.0	65 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale intervento chirurgico per rottura della forcina; inclusa eventuale sutura/plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna **sulla stessa pagina**
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**

**24.7330****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo mediale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.62 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.7340****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo mediale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.34 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione,vedasi [24.0200](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**non cumulabile con**[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.7350****Trattamento di frattura del malleolo laterale, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.63 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

**24.7310** Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.7360****Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.50 pti	107.80 pti / 1.0	58 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
343.22 pti	58 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale intervento chirurgico per rottura della forcina; inclusa eventuale sutura/plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna **sulla stessa pagina**
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**

**24.7370****+ Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura del malleolo laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo in caso di stabilizzazione osteosintetica; incluso eventuale altra via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7380****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo laterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.42 pti	127.11 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7390****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.06 pti	- / -	25 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno; vale anche per asportazione di materiale di osteosintesi utilizzato per sindesmosi (vite di regolazione), materiale di osteosintesi di Volkmann.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.7400****Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.29 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.7310](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

[24.7410](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta ed estensione **sulla stessa pagina**

**24.7410****Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta ed estensione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
91.86 pt	- / -	35 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
143.26 pt	39 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.7400](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.7420****Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
497.19 pti	159.29 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale intervento chirurgico per rottura della forcilla; inclusa eventuale sutura/plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7320](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.7360](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo **sulla stessa pagina**
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna **sulla stessa pagina**
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**



**24.7430****+ Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura bimalleolare (frattura trimalleolare)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.25 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo in caso di stabilizzazione osteosintetica; incluso eventuale altra via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7440****Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
304.11 pti	94.93 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fissatore esterno; inclusa eventuale sutura/plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7320](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.7360](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo **sulla stessa pagina**
- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo **sulla stessa pagina**

**24.7430****+ Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura bimalleolare (frattura trimalleolare)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.25 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo in caso di stabilizzazione osteosintetica; incluso eventuale altra via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7450****Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
279.96 pti	86.88 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale sutura/plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**

- [24.7320](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**
- [24.7360](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo **sulla stessa pagina**
- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio **sulla stessa pagina**
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna **sulla stessa pagina**

**24.7430****+ Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura bimalleolare (frattura trimalleolare)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
151.25 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale solo in caso di stabilizzazione osteosintetica; incluso eventuale altra via d'accesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.03.06.02****Lussazione, diastasi traumatica della forcella, legamento: articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 24.7510** Cura di lussazione/rottura della forcella dell'articolazione tibio-fibulare, cruenta, come prestazione singola
- 24.7520** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS), riduzione incruenta
- 24.7530** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS), riduzione cruenta
- 24.7540** Sutura di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- 24.7550** Sutura di legamenti della caviglia, mediale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- 24.7560** Plastica di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- 24.7570** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta
- 24.7580** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta, fissazione percutanea
- 24.7590** Cura di lussazione nell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione cruenta

**24.7510****Cura di lussazione/rottura della forcella dell'articolazione tibio-fibulare, cruenta, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
352.37 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale osteosintesi del perone; vale anche per frattura di Maisonneuve/frattura legamentare; inclusa eventuale sutura/plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.7520****Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS), riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.83 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

quantità 1 volte per seduta.

**24.7530****Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS), riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
371.36 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale transfissazione; inclusa eventuale sutura/plastica legamentare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.7540****Sutura di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	- / -	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale chiusura del recesso del tendine peroneo; inclusa eventuale revisione dell'articolazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7550****Sutura di legamenti della caviglia, mediale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.68 pti	- / -	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale revisione della articolazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.7560****Plastica di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
376.51 pti	119.06 pti / 1.0	65 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale chiusura del recesso del tendine peroneo; inclusa eventuale revisione dell'articolazione; incluso eventuale prelievo in situ di tessuto per trapianto, p.es. tendine plantare, del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.7570****Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.83 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.7580](#) Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta, fissazione percutanea **sulla stessa pagina**

**24.7580****Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta, fissazione percutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pts	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.75 pts	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.7570](#) Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.7590****Cura di lussazione nell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
477.56 pti	171.84 pti / 1.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale fissazione chirurgica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**[24.03.07.01.01](#) Talo, calcagno, retropiede**24.03.06.03****Artroscopia, articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie
- [24.7610](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), un'articolazione
- [24.7620](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7640](#) + Sinoviectomia in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica, subtotale
- [24.7650](#) + Asportazione di osteofiti/esostosi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7660](#) + Artrodesi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7670](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), ambedue le articolazioni

**24.7610****Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), un'articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
265.16 pti	94.61 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement/abrasione, shaving; inclusa eventuale biopsia (e); inclusa eventuale sinoviectomia parziale; inclusa eventuale cura di sindrome meniscoide.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[24.7670](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), ambedue le articolazioni **sulla stessa pagina**

**24.5735****+ Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- [24.6020](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica

**24.7620****+ Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.7630****+ Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale forage.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

**24.7640****+ Sinoviectomia in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica, subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	48.27 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Asportazione di almeno l'80% della sinovia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.7650****+ Asportazione di osteofiti/esostosi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. protuberanza del tallone, spigolo anteriore della tibia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.7660****+ Artrodesi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
469.83 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per avvistamento percutaneo durante artroscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7670****Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), ambedue le articolazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
422.85 pti	152.54 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement/abrasione; inclusa eventuale biopsia (e); inclusa eventuale sinoviectomia parziale; inclusa eventuale cura di sindrome meniscoide.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.7610](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), un'articolazione **sulla stessa pagina**

**24.5735****+ Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- [24.6020](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica



**24.7620****+ Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.7630****+ Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale forage.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

**24.7640****+ Sinoviectomia in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica, subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
131.94 pti	48.27 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Asportazione di almeno l'80% della sinovia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.7650****+ Asportazione di osteofiti/esostosi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	38.62 pti / 1.0	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. protuberanza del tallone, spigolo anteriore della tibia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.7660****+ Artrodesi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
469.83 pti	173.77 pti / 1.0	90 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per avvistamento percutaneo durante artroscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.03.06.04****Artrotomia, artroplastica, artrodesi: articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie
- [24.7710](#) Artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, come prestazione singola
- [24.7720](#) + Artrotomia dell'altra articolazione tibio-tarsica dello stesso lato
- [24.7730](#) + Sinoviectomia in caso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, subtotale
- [24.7740](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, qualsiasi indicazione
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7770](#) + Osteotomia del malleolo mediale in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7780](#) Artroplastica dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7790](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7800](#) (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione supplementare
- [24.7810](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore ATTI, come prestazione singola
- [24.7820](#) (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore, come prestazione supplementare
- [24.7830](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS e inferiore ATTI, come prestazione singola
- [24.7840](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'articolazione talocrurale

**24.7710****Artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS) o inferiore (ATTI); incluso eventuale débridement/abrasione; inclusa eventuale resezione di plica; inclusa eventuale biopsia (e); inclusa eventuale sinoviectomia parziale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.5735 + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.6010](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- [24.6020](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.7630](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- [24.7760](#) + Plastica dell'avvallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica

**24.7720****+ Artrotomia dell'altra articolazione tibio-tarsica dello stesso lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7730****+ Sinoviectomia in caso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	28.96 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Asportazione di almeno l'80% della sinovia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.7740****+ Asportazione di corpi liberiarticolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, qualsiasi indicazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	16.09 pti / 1.0	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.7750****+ Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
148.03 pti	48.27 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale forage.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**24.5735** + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

**24.7760** + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica **sulla stessa pagina**

**24.7760****+ Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
220.44 pti	72.41 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale forage.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie

[24.7750](#) + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica **sulla stessa pagina**

**24.7770****+ Osteotomia del malleolo mediale in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.24 pti	37.01 pti / 1.0	23 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.11 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come via di accesso; inclusa osteosintesi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.7780****Artroplastica dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.50 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per protesi dell'articolazione tibio-tarsica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7790****Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
632.02 pti	229.77 pti / 1.0	110 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
650.94 pti	110 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7800****(+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
299.28 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**non cumulabile con**[24.7840](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'articolazione talocrurale

**24.7810****Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore ATTI, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
580.53 pti	210.46 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.7820****(+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
273.53 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7830****Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS e inferiore ATTI, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
863.73 pti	316.66 pti / 1.0	155 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
917.24 pti	155 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.7840****Sostituzione di una endoprotesi totale dell'articolazione talocrurale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ortopedica	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.54 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1445.73 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per la sostituzione di endoprotesi parziali con una endoprotesi totale, incl. eventuali sinoviectomie, plastiche legamentari, plastiche ossee.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con**[24.7800](#) (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione supplementare

**24.03.07****Piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [24.03.07.01](#) Frattura: piede
- [24.03.07.02](#) Lussazione: piede
- [24.03.07.03](#) Dito a martello
- [24.03.07.04](#) Alluce valgo
- [24.03.07.05](#) Artrodesi, resezione ossea, osteotomia, malformazione, artrotomia: piede
- [24.03.07.06](#) Fascia, tendine, ganglio: piede
- [24.03.07.07](#) Infezione: piede

**24.03.07.01****Frattura: piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [24.03.07.01.01](#) Talo, calcagno, retropiede
- [24.03.07.01.02](#) Regione metatarsale, dita (piede)

**24.03.07.01.01****Talo, calcagno, retropiede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- [24.7590](#) Cura di lussazione nell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione cruenta

**Prestazioni**

- [24.7910](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta
- [24.7920](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7930](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.7940](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta
- [24.7950](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7960](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.7970](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del calcagno, come prestazione singola
- [24.7980](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del calcagno
- [24.7990](#) Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/fili metallici
- [24.8000](#) Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.8010](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del tallone, come prestazione singola
- [24.8020](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del tallone
- [24.8030](#) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione singola
- [24.8040](#) (+) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione supplementare
- [24.8050](#) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.8060](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successive a una o più fratture delle ossa del tarso, come prestazione singola
- [24.8070](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una o più fratture delle ossa del tarso

**24.7910****Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.14 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.65 pti	34 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale fissafissazione percutanea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.7940** Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.7920****Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
474.34 pti	171.84 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7950](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**

**24.7930****Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
426.07 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7960](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**



**24.7940****Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	Sala gessi	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
105.30 pts	- / -	38 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
152.04 pts	42 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale fissazione percutanea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**non cumulabile con****24.7910** Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta **sulla stessa pagina**

**24.7950****Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
657.77 pti	239.42 pti / 1.0	115 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
680.54 pti	115 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7920](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici **sulla stessa pagina**

**24.7960****Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
451.81 pti	162.19 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
443.83 pti	75 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.7930](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno **sulla stessa pagina**

**24.7970****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del calcagno, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
735.00 pti	268.39 pti / 1.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
769.29 pti	130 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) e/o di Chopart; inclusa eventuale tenolisi, neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.7980****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del calcagno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
170.56 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.7990****Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/fili metallici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per avvistamento percutaneo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8000****Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
297.34 pti	104.26 pti / 1.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8010****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del tallone, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.50 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS) e/o inferiore (ATTI).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8020****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del tallone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
170.56 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione,vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.8030****Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
525.83 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per calcagno/tallone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8040**

**(+) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
247.79 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta / lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.



**24.8050****Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per calcagno/tallone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8060****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a una o più fratture delle ossa del tarso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
580.53 pti	210.46 pti / 1.0	100 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
591.77 pti	100 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per calcagno/tallone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8070****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una o più fratture delle ossa del tarso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
170.56 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno; non è valido per calcagno/tallone.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.03.07.01.02****Regione metatarsale, dita (piede)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[24.8080](#) Trattamento di frattura del metatarso, riduzione incruenta, prima frattura

[24.8090](#) + Trattamento di frattura del metatarso, riduzione incruenta, ogni ulteriore frattura

[24.8100](#) Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, prima frattura

[24.8110](#) + Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, ogni ulteriore frattura

[24.8120](#) Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, fissatore esterno

[24.8130](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del metatarso, come prestazione singola

[24.8140](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del metatarsale, indipendentemente dalla quantità

[24.8150](#) Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione incruenta

[24.8160](#) Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, primo dito

[24.8170](#) + Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, ogni ulteriore dito

[24.8180](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di un dito del piede (incluso primo dito), come prestazione singola

[24.8190](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di un dito del piede (incluso primo dito)

**24.8080****Trattamento di frattura del metatarso, riduzione incruenta, prima frattura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.83 pt	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

quantità 1 volte per seduta.

**24.8090****+ Trattamento di frattura del metatarso, riduzione incruenta, ogni ulteriore frattura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.76 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.8100****Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, prima frattura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.8110****+ Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, ogni ulteriore frattura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8120****Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.62 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.8130****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del metatarso, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
173.77 pti	- / -	40 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8140****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del metatarsale, indipendentemente dalla quantità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.16 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.8150****Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione incruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso bendaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.8160****Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.8170****+ Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.8180****Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di un dito del piede (incluso primo dito), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
170.56 pts	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pts	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8190****Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di un dito del piede (incluso primo dito)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per l'allontanamento di fili metallici di transfissazione percutanea e/o fissatore esterno.

Allontanamento dei fili metallici di transfissazione, vedasi [24.0200](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[24.0200](#) Asportazione di fili metallici percutanei/fissatore esterno al bacino ed alla estremità inferiore

**24.03.07.02****Lussazione: piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.8210](#) Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, per articolazione  
[24.8220](#) Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, fissazione percutanea, prima articolazione  
[24.8230](#) + Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, fissazione percutanea, ogni ulteriore articolazione  
[24.8240](#) Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione cruenta, per articolazione

**24.8210****Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, per articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.53 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale anestesia locale/del plesso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**non cumulabile con****00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare**24.8220****Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, fissazione percutanea, prima articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
43.05 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-61** Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8230**

## + Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, fissazione percutanea, ogni ulteriore articolazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.53 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

**24.8240**

## Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione cruenta, per articolazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
188.25 pti	59.53 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	7 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**24.03.07.03****Dito a martello**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[24.8930](#) Trasposizione di tendine del piede, primo tendine**Prestazioni**[24.8310](#) Intervento chirurgico per dito del piede a martello, resezione della base della falange o resezione della testa, primo dito[24.8320](#) + Intervento chirurgico per dito del piede a martello, abbassamento o resezione della testa, ogni ulteriore dito[24.8330](#) + Trasposizione o allungamento di tendine , per dito del piede in corso di intervento chirurgico per dito del piede a martello[24.8340](#) + Plastica cutanea per ottenere una sindattilia in corso di intervento chirurgico per dito del piede a martello, per sindattilia[24.8350](#) Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, primo dito[24.8360](#) + Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, ogni ulteriore dito**24.8310****Intervento chirurgico per dito del piede a martello, resezione della base della falange o resezione della testa, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.23 pti	- / -	12 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Come unico intervento chirurgico per dito del piede. Perciò non cumulabile per lo stesso dito del piede con [24.8350](#).

Incluso eventuale fissazione percutanea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per seduta.

**24.8320****+ Intervento chirurgico per dito del piede a martello, abbassamento o resezione della testa, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.96 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.34 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8330****+ Trasposizione o allungamento di tendine , per dito del piede in corso di intervento chirurgico per dito del piede a martello**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8340****+ Plastica cutanea per ottenere una sindattilia in corso di intervento chirurgico per dito del piede a martello, per sindattilia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	30 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8350****Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
102.98 pti	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come unico intervento chirurgico per dito del piede; vale anche per singola tenotomia cruenta.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8360****+ Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.83 pti	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.03.07.04****Alluce valgo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

**24.8930** Trasposizione di tendine del piede, primo tendine

**Prestazioni**

**24.8410** Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi

**24.8420** Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione

**24.8430** Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica

**24.8440** Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo

**24.8450** + Protesi in corso di intervento chirurgico per alluce valgo

**24.8460** (+) Osteotomia metatarsale/osteotomia cuneiforme/artrodesi di Lisfranc I, qualsiasi metodo in corso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare

**24.8470** Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange

**24.8480** (+) Osteotomia della prima falange (semplice/doppia) in caso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare

**24.8490** Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale

**24.8500** Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi



**24.8410** **Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come unico intervento chirurgico in caso di alluce valgo; inclusa eventuale sesamoidectomia, centratura dei tendini, fissazione percutanea/transossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.8420](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione **sulla stessa pagina**
- [24.8430](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica **sulla stessa pagina**
- [24.8440](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.8460](#) (+) Osteotomia metatarsale/osteotomia cuneiforme/artrodesi di Lisfranc I, qualsiasi metodo in corso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.8470](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange **sulla stessa pagina**
- [24.8480](#) (+) Osteotomia della prima falange (semplice/doppia) in caso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.8490](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale **sulla stessa pagina**
- [24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo,protesi **sulla stessa pagina**

**24.8420****Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
189.86 pti	- / -	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. secondo Keller/Brandes; inclusa eventuale asportazione di esostosi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, fissazione percutanea/transossea, allungamento dei tendini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**  
[24.8430](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica **sulla stessa pagina**  
[24.8440](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**  
[24.8470](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange **sulla stessa pagina**  
[24.8490](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale **sulla stessa pagina**  
[24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi **sulla stessa pagina**

**24.8430****Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
222.04 pti	- / -	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. Regnaud; inclusa eventuale asportazione di esostosi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, fissazione percutanea/transossea, allungamento dei tendini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**
- [24.8420](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione **sulla stessa pagina**
- [24.8440](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.8470](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange **sulla stessa pagina**
- [24.8490](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale **sulla stessa pagina**
- [24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi **sulla stessa pagina**

**24.8440****Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
222.04 pti	- / -	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale asportazione di esostosi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, fissazione percutanea/transossea, allungamento dei tendini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**  
[24.8420](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione **sulla stessa pagina**  
[24.8430](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica **sulla stessa pagina**  
[24.8470](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange **sulla stessa pagina**  
[24.8490](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale **sulla stessa pagina**  
[24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi **sulla stessa pagina**

**24.8450 + Protesi in corso di intervento chirurgico per alluce valgo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8460**

**(+) Osteotomia metatarsale/osteotomia cuneiforme/artrodesi di Lisfranc I, qualsiasi metodo in corso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pts	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale osteosintesi, asportazione di esostosi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, allungamento dei tendini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**
- [24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi **sulla stessa pagina**

## 24.8450 + Protesi in corso di intervento chirurgico per alluce valgo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8470****Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
205.96 pti	- / -	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

inclusa eventuale asportazione di esostosi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, fissazione percutanea/transossea, allungamento dei tendini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**  
[24.8420](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione **sulla stessa pagina**  
[24.8430](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica **sulla stessa pagina**  
[24.8440](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**  
[24.8490](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale **sulla stessa pagina**  
[24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi **sulla stessa pagina**



## 24.8450 + Protesi in corso di intervento chirurgico per alluce valgo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8480****(+) Osteotomia della prima falange (semplice/doppia) in caso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale asportazione di esostosi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, fissazione percutanea/transossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

[24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**

[24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi **sulla stessa pagina**

## 24.8450 + Protesi in corso di intervento chirurgico per alluce valgo

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8490****Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
238.14 pti	- / -	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. Mc Bride; inclusa eventuale asportazione di esostosi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, fissazione percutanea/transossea, allungamento dei tendini; eventuali ulteriori interventi chirurgici ai tendini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**
- [24.8420](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione **sulla stessa pagina**
- [24.8430](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica **sulla stessa pagina**
- [24.8440](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**
- [24.8470](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange **sulla stessa pagina**
- [24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi **sulla stessa pagina**

**24.8450 + Protesi in corso di intervento chirurgico per alluce valgo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.71 pti	- / -	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8500 Intervento chirurgico per alluce valgo,protesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
222.04 pti	- / -	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come unico intervento chirurgico per alluce valgo; inclusa eventuale asportazione di esostesi, sesamoidectomia, centratura dei tendini, allungamento dei tendini.

Vale anche per interventi di protesi in caso di altre indicazioni oltre all'alluce valgo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi **sulla stessa pagina**  
[24.8420](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione **sulla stessa pagina**  
[24.8430](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica **sulla stessa pagina**  
[24.8440](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo **sulla stessa pagina**  
[24.8460](#) (+) Osteotomia metatarsale/osteotomia cuneiforme/artrodesi di Lisfranc I, qualsiasi metodo in corso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**  
[24.8470](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange **sulla stessa pagina**  
[24.8480](#) (+) Osteotomia della prima falange (semplice/doppia) in caso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**  
[24.8490](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale **sulla stessa pagina**

24.03.07.05

## Artrodesi, resezione ossea, osteotomia, malformazione, artrotomia: piede

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

- 24.8510** Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione unica
- 24.8520** + Plastica tendinea in corso di artrodesi nella regione del piede, per tendine
- 24.8530** (+) Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione supplementare
- 24.8540** Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- 24.8550** (+) Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione supplementare
- 24.8560** Resezione di una sinostosi/coalitio nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- 24.8570** Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, senza coinvolgimento articolare
- 24.8580** + Inserimento microchirurgico di un trapianto osseo in corso di resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba
- 24.8590** Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, con coinvolgimento articolare
- 24.8600** Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione singola
- 24.8610** + Osteotomia (e) in corso di intervento chirurgico per deformità del piede, intervento sulle parti molli
- 24.8620** (+) Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione supplementare
- 24.8630** Osteotomia correttiva del piede, mediana/posteriore, come prestazione unica
- 24.8640** Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, primo metatarso
- 24.8650** + Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, ogni ulteriore metatarso
- 24.8660** Osteotomia correttiva del piede, dito, primo dito
- 24.8670** + Osteotomia correttiva del piede, dito, ogni ulteriore dito
- 24.8680** Resezione in caso di polidattilia del piede, amputazione, per raggio
- 24.8690** Intervento chirurgico in caso di sindattilia al piede
- 24.8700** Resezione di ossa del tarso
- 24.8710** Resezione di ossa della regione mediana del piede, come prestazione singola
- 24.8720** Resezione di testa del metatarso, prima testa del metatarso
- 24.8730** + Resezione di testa del metatarso, ogni ulteriore testa del metatarso
- 24.8740** Sesamoidectomia del piede, come prestazione singola
- 24.8750** Artrotomia dell'articolazione sottoastraglica/metatarso-falangea, come prestazione singola
- 24.8760** Artrotomia dell'articolazione interfalangea, prima articolazione, come prestazione singola
- 24.8770** + Artrotomia dell'articolazione interfalangea, ogni ulteriore articolazione
- 24.8780** Artrodesi di una articolazione metatarso-falangea, come prestazione singola
- 24.8790** Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), prima articolazione, come prestazione singola
- 24.8800** + Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), ogni ulteriore articolazione

**24.8510**

## Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione unica

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
683.50 pti	249.07 pti / 1.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Inclusa eventuale plastica ossea.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8520**

## + Plastica tendinea in corso di artrodesi nella regione del piede, per tendine

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.8530**

**(+) Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
325.02 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8520**

**+ Plastica tendinea in corso di artrodesi nella regione del piede, per tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8540****Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	- / -	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida in caso di intervento per dita a martello, alluce valgo, deformazioni; vale anche per lo sperone plantare del calcagno, calcagno di Haglund, os trigonum tali, os tibiale externum e altro.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8550****(+) Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
74.01 pts	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida in caso di intervento per dita a martello, alluce valgo, deformazioni; vale anche per lo sperone plantare del calcagno, calcagno di Haglund, os trigonum tali, os tibiale externum e altro.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8560****Resezione di una sinostosi/coalitio nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.11 pti	142.88 pti / 1.0	65 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.8570****Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, senza coinvolgimento articolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
323.09 pti	113.92 pti / 1.0	50 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per cisti ossee, cisti sinoviali interossee; inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8580****+ Inserimento microchirurgico di un trapianto osseo in corso di resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
621.08 pti	231.70 pti / 1.0	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8590****Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, con coinvolgimento articolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
426.07 pti	152.53 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per cisti ossee, cisti sinoviali interossee; inclusa eventuale plastica ossea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8580****+ Inserimento microchirurgico di un trapianto osseo in corso di resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
621.08 pti	231.70 pti / 1.0	120 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
710.12 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8600****Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. piede varo, piede piatto ecc.; trattamento con bendaggio vedi bendaggi; inclusa eventuale plastica del tendine d' Achille; incluso eventuale fissazione percutanea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**24.8610****+ Osteotomia (e) in corso di intervento chirurgico per deformità del piede, intervento sulle parti molli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
183.43 pti	67.58 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8620****(+) Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
315.37 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[24.8930](#) Trasposizione di tendine del piede, primo tendine **sulla stessa pagina**



**24.8610****+ Osteotomia (e) in corso di intervento chirurgico per deformità del piede, intervento sulle parti molli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
183.43 pti	67.58 pti / 1.0	35 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8630****Osteotomia correttiva del piede, mediana/posteriore, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
469.83 pti	151.25 pti / 1.0	85 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. Dwyer; vale anche per le ossa del tarso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8640****Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, primo metatarso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.13 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per Helal e Weil, digitus quintus varus.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**24.8650****+ Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, ogni ulteriore metatarso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
78.84 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**24.8660 Osteotomia correttiva del piede, dito, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pts	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pts	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per lato.**24.8670 + Osteotomia correttiva del piede, dito, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8680****Resezione in caso di polidattilia del piede, amputazione, per raggio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
216.89 pti	75.30 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8690****Intervento chirurgico in caso di sindattilia al piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
500.08 pti	181.50 pti / 1.0	85 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
503.00 pti	85 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale ricostruzione plastica della piega (e) interdigitale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**24.8700****Resezione di ossa del tarso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per tallone, calcagno; indipendentemente dal numero; non è valida per resezione di ossa accessorie ed esostosi, vedi [24.8540](#), [24.8550](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8710****Resezione di ossa della regione mediana del piede, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
228.48 pti	70.80 pti / 1.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per sesamoidectomia e per resezione di ossa accessorie ed esostosi, vedasi [24.8540](#) e [24.8550](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**24.8720****Resezione di testa del metatarso, prima testa del metatarso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
202.74 pti	- / -	50 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per resezione parziale; ad es. in caso di m.di Koehler, per allineare la parte anteriore del piede (Lelièvre); non è valida in caso di intervento per alluce valgo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8730****+ Resezione di testa del metatarso, ogni ulteriore testa del metatarso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 4 volte per lato.

**24.8740 Sesamoidectomia del piede, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
186.64 pti	- / -	45 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa sutura del tendine, plastica/centratura tendinea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.8750 Artrotomia dell'articolazione sottoastraglica/metatarso-falangea, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
373.29 pti	119.06 pti / 1.0	65 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
384.65 pti	65 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement, drenaggio, biopsia (e), asportazione di corpi liberi articolari, sinoviectomia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.



**24.8760****Artrotomia dell'articolazione interfalangea, prima articolazione, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
86.88 pti	- / -	13 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
76.93 pti	13 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso eventuale débridement e drenaggio, biopsia (e), asportazione di corpi liberi articolari, sinoviectomia; inclusa eventuale asportazione di osteofiti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8770****+ Artrotomia dell'articolazione interfalangea, ogni ulteriore articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.40 pti	- / -	10 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.18 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8780****Artrodesi di una articolazione metatarso-falangea, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.42 pts	127.11 pts / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pts	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea; ad es. in caso di alluce rigido.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.8520****+ Plastica tendinea in corso di artrodesi nella regione del piede, per tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8790****Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), prima articolazione, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.46 pti	- / -	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale plastica ossea; inclusa eventuale sutura tendinea.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.8520****+ Plastica tendinea in corso di artrodesi nella regione del piede, per tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pti	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8800****+ Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), ogni ulteriore articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.67 pts	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8520****+ Plastica tendinea in corso di artrodesi nella regione del piede, per tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.49 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.03.07.06****Fascia, tendine, ganglio: piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.8810](#) Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, un raggio digitale, come prestazione singola
- [24.8820](#) + Supplemento per cura chirurgica in caso di recidiva successiva a fasciectomia della aponevrosi plantare del piede
- [24.8830](#) Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, due o tre raggi digitali, come prestazione singola
- [24.8840](#) Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, quattro o cinque raggi digitali, come prestazione singola
- [24.8850](#) Tenotomia del piede, qualsiasi metodo, per tendine, come prestazione singola
- [24.8860](#) Sutura di tendine del piede, tendine estensore, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8870](#) + Sutura di tendine del piede, tendine estensore, ogni ulteriore tendine
- [24.8880](#) Sutura di tendine del piede, tendine flessore, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8890](#) + Sutura di tendine del piede, tendine flessore, ogni ulteriore tendine
- [24.8900](#) Allungamento di tendine del piede, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8910](#) + Allungamento di tendine del piede, ogni ulteriore tendine
- [24.8920](#) Ricostruzione di tendine del piede mediante trapianto, per tendine, come prestazione singola
- [24.8930](#) Trasposizione di tendine del piede, primo tendine
- [24.8940](#) + Trasposizione di tendine del piede, ogni ulteriore tendine
- [24.8950](#) Resezione di cisti sinoviale del piede (cisti della guaina tendinea o cisti articolare), come prestazione singola
- [24.8960](#) + Supplemento per cura di recidiva di cisti sinoviale dopo resezione di cisti sinoviale del piede
- [24.8970](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del piede/cura di ernia (e) muscolare, come prestazione singola

**24.8810****Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, un raggio digitale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Malattia di Ledderhose.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8820****+ Supplemento per cura chirurgica in caso di recidiva successiva a fascectomia della aponevrosi plantare del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale (i) neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8830****Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, due o tre raggi digitali, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
319.88 pti	113.92 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
295.88 pti	50 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8820****+ Supplemento per cura chirurgica in caso di recidiva successiva a fascectomia della aponevrosi plantare del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale (i) neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8840****Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, quattro o cinque raggi digitali, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
374.58 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8820****+ Supplemento per cura chirurgica in caso di recidiva successiva a fascectomia della aponevrosi plantare del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.69 pti	57.93 pti / 1.0	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale (i) neurolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8850****Tenotomia del piede, qualsiasi metodo, per tendine, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
119.07 pti	35.40 pti / 1.0	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	7 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per il tendine d' Achille.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)



**24.8860****Sutura di tendine del piede, tendine estensore, primo tendine, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
201.13 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per il tendine d' Achille.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0700](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8870****+ Sutura di tendine del piede, tendine estensore, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.62 pti	24.13 pti / 1.0	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8880****Sutura di tendine del piede, tendine flessore, primo tendine, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0690](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**24.8890****+ Sutura di tendine del piede, tendine flessore, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8900****Allungamento di tendine del piede, primo tendine, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per il tendine d' Achille.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**24.8910****+ Allungamento di tendine del piede, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
123.90 pti	40.23 pti / 1.0	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8920****Ricostruzione di tendine del piede mediante trapianto, per tendine, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
474.34 pti	171.84 pti / 1.0	80 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
473.42 pti	80 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valida per il tendine d' Achille; incluso prelievo e preparazione del trapianto.

Come prestazione supplementare, vedasi [04.0710](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8930 Trasposizione di tendine del piede, primo tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
368.15 pti	133.23 pti / 1.0	60 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

- [24.8620](#) (+) Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione supplementare **sulla stessa pagina**
- [24.03.07.03](#) Dito a martello **sulla stessa pagina**
- [24.03.07.04](#) Alluce valgo **sulla stessa pagina**

**24.8940 + Trasposizione di tendine del piede, ogni ulteriore tendine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
234.92 pti	86.89 pti / 1.0	45 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
266.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8950****Resezione di cisti sinoviale del piede (cisti della guaina tendinea o cisti articolare), come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa tenosinoviectomia/tenolisi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**24.8960****+ Supplemento per cura di recidiva di cisti sinoviale dopo resezione di cisti sinoviale del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
99.76 pti	32.18 pti / 1.0	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.8970****Fasciotomia decompressiva nella regione del piede/cura di ernia (e) muscolare, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.40 pti	78.85 pti / 1.0	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
236.71 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

p.es. Sindrome della loggia o ipertrofia muscolare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-01** Singole prestazioni**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volta per lato.**24.03.07.07****Infezione: piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****24.9010** Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio sottocutaneo**24.9020** Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio osseo, pateruccio articolare**24.9030** Cura chirurgica di flemmone della guaina tendinea del dorso del piede**24.9040** Cura chirurgica di flemmone plantare del piede

**24.9010****Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio sottocutaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.08 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale anestesia tronculare.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**24.9020****Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio osseo, pateruccio articolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.45 pti	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.01 pti	12 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)



**24.9030****Cura chirurgica di flemmone della guaina tendinea del dorso del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
157.68 pti	- / -	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.12 pti	35 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.9040****Cura chirurgica di flemmone plantare del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
352.37 pti	111.02 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.06 pti	60 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

quantità 1 volte per seduta.

**24.03.08 Amputazione: estramità inferiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione  
[24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito  
[24.9130](#) + Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, ogni ulteriore dito  
[24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede  
[24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba  
[24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio  
[24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia  
[24.9180](#) Correzione del moncone in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola  
[24.9190](#) Escissione di neuroma in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola  
[24.9200](#) Correzione plastica cutanea o muscolare e/o osteotomia plastica successiva a intervento di amputazione di estremità inferiore, come prestazione singola

**24.9110 Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito **sulla stessa pagina**  
[24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede **sulla stessa pagina**  
[24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba **sulla stessa pagina**  
[24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio **sulla stessa pagina**  
[24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia **sulla stessa pagina**

**24.9120****Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
138.38 pti	- / -	30 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.53 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura primaria della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione **sulla stessa pagina**
- [24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede **sulla stessa pagina**
- [24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba **sulla stessa pagina**
- [24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia **sulla stessa pagina**

**24.9130****+ Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, ogni ulteriore dito**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
67.58 pti	- / -	20 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura primaria della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.9140****Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
397.42 pti	127.11 pti / 1.0	70 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura primaria della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione **sulla stessa pagina**
- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito **sulla stessa pagina**
- [24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba **sulla stessa pagina**
- [24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia **sulla stessa pagina**

**24.9150****Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
400.64 pti	127.11 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
414.23 pti	70 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura primaria della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione **sulla stessa pagina**
- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito **sulla stessa pagina**
- [24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede **sulla stessa pagina**
- [24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio **sulla stessa pagina**
- [24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia **sulla stessa pagina**

**24.9160****Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
398.24 pti	126.85 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura primaria della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione **sulla stessa pagina**
- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito **sulla stessa pagina**
- [24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede **sulla stessa pagina**
- [24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba **sulla stessa pagina**
- [24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia **sulla stessa pagina**

**24.9170 Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
398.24 pti	126.85 pti / 1.0	75 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.39 pti	75 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa chiusura primaria della ferita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**non cumulabile con**

- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione **sulla stessa pagina**
- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito **sulla stessa pagina**
- [24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede **sulla stessa pagina**
- [24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba **sulla stessa pagina**
- [24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio **sulla stessa pagina**



**24.9180****Correzione del moncone in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
345.61 pti	123.57 pti / 1.0	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
325.48 pti	55 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale successiva resezione(i) ossea; inclusa eventuale escissione di neuroma.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**24.9190****Escissione di neuroma in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
152.86 pti	46.66 pti / 1.0	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
118.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**24.9200**

## Correzione plastica cutanea o muscolare e/o osteotomia plastica successiva a intervento di amputazione di estremità inferiore, come prestazione singola

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia Ortopedica	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
529.05 pti	191.15 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
532.59 pti	90 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Incluso eventuale inserimento di un trapianto; incluso eventuale trattamento in caso di neuroma dopo intervento di amputazione.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

## 26 Linfonodi, vie linfatiche

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-26-1 Linfonodi, classificazione tariffale

La linfoadenectomia radicale nell'immediata prossimità dell'organo asportato è parte integrante della prestazione corrispondente.

Questo capitolo contempla l'asportazione di linfonodi singoli e la linfoadenectomia radicale regionale e superiore, nel distretto tributario di un organo asportato, oppure per altri motivi.

### IC-26-2 Linfonodi ilari

L'asportazione di linfonodi ilari è compresa nella corrispondente prestazione di chirurgia toracica, vedasi capitolo [16](#).

#### Sottocapitoli

[26.01](#) Linfonodi

[26.02](#) Vie linfatiche

## 26.01 Linfonodi

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

#### Sottocapitoli

[26.01.01](#) Linfonodi: collo

[26.01.02](#) Linfonodi: ascella

[26.01.03](#) Linfonodi: inguine

[26.01.04](#) Linfonodi: tronco

[26.01.05](#) Linfonodi: ulteriori localizzazioni

## 26.01.01 Linfonodi: collo

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

#### Prestazioni

[26.0010](#) Escissione di un linfonodo cervicale, come prestazione singola

[26.0020](#) Escissione di più linfonodi cervicali, per lato, come prestazione singola

[26.0030](#) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione singola

[26.0040](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare

[26.0050](#) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione singola

[26.0060](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare

[26.0070](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovramoioideo), per lato, come prestazione singola

[26.0080](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovramoioideo), per lato, come prestazione supplementare

[26.0090](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione singola

[26.0100](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare

[26.0110](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione singola

[26.0120](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare

[26.0130](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione singola

[26.0140](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare

**26.0010****Escissione di un linfonodo cervicale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.71 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.23 pti	29 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0020****Escissione di più linfonodi cervicali, per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Tutte le dignità operatorie	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
252.94 pti	88.82 pti / 1.0	35 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**26.0030****Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1078.26 pti	494.37 pti / 2.0	180 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0040****(+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
850.60 pti	388.25 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****26.0060** (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare**26.0080** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomioideo), per lato, come prestazione supplementare**26.0100** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare**26.0120** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare**26.0140** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare

**26.0050****Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1747.53 pti	804.98 pti / 2.0	300 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2633.39 pti	300 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0060****(+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1519.87 pti	698.85 pti / 2.0	270 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2370.06 pti	270 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****26.0040** (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare**26.0080** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomioideo), per lato, come prestazione supplementare**26.0100** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare**26.0120** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare**26.0140** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare



**26.0070****Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovramoioideo), per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1008.27 pti	468.53 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
970.11 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-01** Singole prestazioni**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**26.0080****(+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomioideo), per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
817.86 pti	378.32 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
840.76 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****26.0040** (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare**26.0060** (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare**26.0100** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare**26.0120** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare**26.0140** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare

**26.0090****Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1109.38 pti	522.55 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-01** Singole prestazioni**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

<b>26.0100</b>	<b>(+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare</b>
----------------	---

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
875.67 pti	410.37 pti / 2.0	150 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

#### non cumulabile con

- [26.0040](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare  
[26.0060](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare  
[26.0080](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovramoioideo), per lato, come prestazione supplementare  
[26.0120](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare  
[26.0140](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare

**26.0110****Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1280.39 pti	604.62 pti / 2.0	210 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1843.38 pti	210 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Gruppo del n. accessorio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**26.0120****(+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1046.69 pti	492.45 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Gruppo del n. accessorio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****26.0040** (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare**26.0060** (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare**26.0080** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomoioideo), per lato, come prestazione supplementare**26.0100** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare**26.0140** (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare

**26.0130****Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia maxillofaciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
911.68 pti	416.72 pti / 2.0	150 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1316.70 pti	150 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Livello 5, gruppo del n. accessorio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**26.0140****(+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Chirurgia Chirurgia maxillofacciale Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto Oftalmo-chirurgia	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
739.55 pti	336.48 pti / 2.0	130 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1141.14 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Livello 5, gruppo del n. accessorio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[26.0040](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare[26.0060](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare[26.0080](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovramoioideo), per lato, come prestazione supplementare[26.0100](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare[26.0120](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare**26.01.02****Linfonodi: ascella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[26.0210](#) Escissione di un linfonodo ascellare, come prestazione singola[26.0220](#) Escissione di più linfonodi ascellari, per lato, come prestazione singola[26.0230](#) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione singola[26.0240](#) (+) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione supplementare



**26.0210****Escissione di un linfonodo ascellare, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
160.90 pti	- / -	35 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
226.36 pti	35 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0220****Escissione di più linfonodi ascellari, per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
286.40 pti	90.10 pti / 1.0	45 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
291.03 pti	45 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido anche per 'revisione ascellare'.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**26.0230****Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
539.34 pti	195.01 pti / 1.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
582.07 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-01** Singole prestazioni**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-62** Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**26.0240****(+) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva Ginecologia ed ostetricia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
325.02 pti	115.85 pti / 1.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
388.04 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**26.01.03****Linfonodi: inguine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[26.0310](#) Escissione di un linfonodo inguinale, come prestazione singola[26.0320](#) Escissione di più linfonodi inguinali, unilaterale, come prestazione singola[26.0330](#) Escissione di più linfonodi inguinali, bilaterale, come prestazione singola[26.0340](#) Linfadenectomia inguinale radicale, unilaterale, come prestazione singola[26.0350](#) Linfadenectomia inguinale radicale, bilaterale, come prestazione singola[26.0360](#) (+) Linfadenectomia inguinale radicale, per lato, come prestazione supplementare

**26.0310****Escissione di un linfonodo inguinale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	SET chirurgia e chirurgia infantile	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	22 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
61.17 pti	26 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0320****Escissione di più linfonodi inguinali, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
214.00 pti	65.97 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido anche per 'revisione inguinale'

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0330****Escissione di più linfonodi inguinali, bilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
341.12 pti	106.20 pti / 1.0	55 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
355.71 pti	55 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido anche per 'revisione inguinale'.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.**26.0340****Linfadenectomia inguinale radicale, unilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
436.37 pti	156.40 pti / 1.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.72 pti	70 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0350****Linfadenectomia inguinale radicale, bilaterale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
726.00 pti	262.60 pti / 1.0	125 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
808.43 pti	125 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 23)

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0360****(+) Linfadenectomia inguinale radicale, per lato, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Chirurgia Ortopedica Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO I	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
273.54 pti	96.54 pti / 1.0	50 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
323.37 pti	50 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**26.01.04****Linfonodi: tronco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[26.0410](#) (+) Linfadenectomia mediastinica radicale, come prestazione supplementare[26.0420](#) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)[26.0430](#) (+) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione supplementare[26.0440](#) (+) Linfadenectomia radicale dell'ilo epatico, come prestazione supplementare[26.0450](#) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)[26.0460](#) (+) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione supplementare



**26.0410****(+) Linfadenectomia mediastinica radicale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
359.71 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Esclusa ev. toracotomia [16.0350](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0420****Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
533.67 pti	246.23 pti / 2.0	90 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**GP-38** Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0430****(+) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
359.71 pti	164.15 pti / 2.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0440****(+) Linfadenectomia radicale dell'ilo epatico, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
274.21 pti	123.12 pti / 2.0	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.01 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.**26.0450****Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
533.67 pti	246.23 pti / 2.0	90 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0460****(+) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Urologia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
416.71 pti	191.51 pti / 2.0	70 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
614.46 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.01.05****Linfonodi: ulteriori localizzazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [26.0510](#) Biopsia all'ago fine di linfonodo
- [26.0520](#) Escissione di linfonodo in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- [26.0530](#) Escissione di più linfonodi in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- [26.0540](#) (+) Linfadenectomia radicale in altra localizzazione, come prestazione supplementare

**26.0510****Biopsia all'ago fine di linfonodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

Vedi prestazione di base speciale [00.1020](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**26.0520****Escissione di linfonodo in altra localizzazione periferica, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.35 pti	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cervicale, ascellare, inguinale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)**26.0530****Escissione di più linfonodi in altra localizzazione periferica, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutte le dignità operatorie	SO I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
204.34 pti	62.75 pti / 1.0	30 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
194.02 pti	30 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non cervicale, ascellare, inguinale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia[GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

**26.0540****(+) Linfadenectomia radicale in altra localizzazione, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Tutte le dignità operatorie	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
461.91 pti	207.06 pti / 2.0	80 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
702.24 pti	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non ascellare, ilare, paraaortale, retroperitoneale, iliaca, pelvica, inguinale, periferica.

Ad es. mesenterica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.02****Vie linfatiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[26.0610](#) Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione singola

[26.0620](#) (+) Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione supplementare

[26.0630](#) Intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione unica

[26.0640](#) (+) intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione supplementare

[26.0650](#) Intervento chirurgico al dotto toracico nella regione cervicale, come prestazione singola

**26.0610****Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
745.10 pti	339.07 pti / 2.0	120 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1053.36 pti	120 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. linfangioma, igroma cistico; incl. via d'accesso; non valido per lesioni ai vasi linfatici cutanei e sottocutanei.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-01](#) Singole prestazioni

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.



**26.0620****(+) Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Chirurgia plastica e ricostruttiva	SO II	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
347.91 pti	155.30 pti / 2.0	60 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
526.68 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0630****Intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione unica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1081.21 pti	494.37 pti / 2.0	180 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1580.04 pti	180 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. via d'accesso addominale e/o toracica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-01](#) Singole prestazioni  
[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volte per seduta.

**26.0640****(+) intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia	SO II	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
428.25 pti	194.12 pti / 2.0	75 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.35 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**26.0650****Intervento chirurgico al dotto toracico nella regione cervicale, come prestazione singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Chirurgia Chirurgia ORL, in particolare del collo e del volto	SO II	II
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
578.52 pti	261.42 pti / 2.0	90 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
790.02 pti	90 min.	-	11 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. cisti o fistola chilosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-01](#) Singole prestazioni[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**quantità** 1 volte per seduta.

27

## Trapianto d'organo

TARMED 01.09, 1.1.2018

### **IC-27-1 Convenzioni tariffali**

Gli interventi di trapianto possono essere fatturati sulla base delle tariffe concordate.

## 28 Anestesia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-28-1 Blocco di prestazioni **BP-52: contenuto delle prestazioni**

Le prestazioni medicospecialistiche degli anestesisti per una anestesia fanno parte di un blocco di prestazioni e perciò non possono essere cumulate che tra di loro nel corso della stessa seduta dallo stesso medico specialista e altrimenti con nessun'altra posizione del tariffario. Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

Sono remunerate nell'ambito di tre distinti gruppi di posizioni tariffali:

- assistenza perioperatoria da parte del medico specialista di anestesia [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#)
- induzione e risveglio da parte del medico specialista di anestesologia [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#)
- attività dell'anestesista durante l'intervento (tempo di anestesia) [28.0120](#), [28.0130](#), [28.0140](#), [28.0150](#), [28.0160](#).

Eccezioni:

- anestesia peridurale per il parto, vedi [28.0180](#)
- stand-by in caso di parto podalico o gemellare vedi [28.0170](#)
- blood patch peridurale in presenza di una sindrome da perdita di liquor [28.0185](#)
- prescrizione/sorveglianza [PCA](#) e/o sorveglianzada parte dell'anestesista in caso di catetere peridurale a dimora [28.0190](#)
- rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio [28.0210](#).

Contenuto della prestazione:

- l'intera prestazione della anestesia erogata dal medico specialista di anestesia (per inalazione e/o endovenosa, o regionale, p.es.: epidurale, spinale, plesso, ecc.). È compreso inoltre: intubazione (qualsiasi metodo, anche fibroscopico), terapia infusione (incluso sostituzione di perdite ematiche), ventilazione, ipotermia in caso di [CEC](#), monitoraggio invasivo/non invasivo (incluso ecografia orientativa transesofagea), rianimazione.

Al di fuori di queste remunerazioni, fino alla ripresa del lavoro del giorno successivo, rispettivamente per i pazienti di Cure Intensive (CI) fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento, non è possibile fatturare alcuna ulteriore posizione tariffale da parte del medesimo medico specialista per lo stesso paziente.

### IC-28-2 Classi di rischio anestesilogico, Monitored Anesthesia Care (MAC)

La classificazione in quattro classi di rischio è determinata dal tipo di prestazione medica (procedure diagnostiche/intervento/operazione/parto). È fatturabile in più solo il supplemento previsto per pazienti di età superiore ai 70 anni.

La classe di rischio di regola è già specificata nelle prestazioni per le quali è prevista una anestesia effettuata dal medico specialista di anestesologia. Se invece si procede solo a sorveglianza e sedazione/analgesia (MAC) secondo [28.0010](#), [28.0070](#), [28.0120](#), la classe di rischio indicata alla corrispondente prestazione non è valida. In caso di prestazioni per le quali non è stabilita la classe di rischio, può essere conteggiata la MAC nella misura in cui sono date le relative premesse.

Per i bambini di età inferiore a 2 anni, vale la classe di rischio III secondo [28.0050](#), [28.0100](#), [28.0150](#), eccezione: prestazioni con classe di rischio IV restano tali.

### IC-28-3 Anestetici

I farmaci utilizzati nell'ambito di queste prestazioni anestesilogiche (in particolare anestetici, narcotici, ipnotici, sedativi) non sono inclusi nelle componenti tecniche della prestazione.

### IC-28-4 Sostanze volatili utilizzate ai fini della narcosi

Le sostanze volatili utilizzate nell'ambito di queste prestazioni anestesilogiche (compreso l'ossigeno) sono incluse nelle componenti tecniche della prestazione e pertanto non sono fatturabili separatamente.

### IC-28-5 Anestesi parallele

Anestesi parallele o doppie (due anestesi per un paziente) sono già computate nella tariffa: non si attuano riduzioni o supplementi.

### IC-28-6 Protocollo di narcosi

Il protocollo di narcosi è compreso nella remunerazione: su richiesta dell'assicuratore, esso deve essere tempestivamente messo a disposizione senza retribuzione supplementare.

### IC-28-7 Modifica della classe di rischio

Se nel corso di una operazione o di un trattamento operativo sono fornite più prestazioni tra loro differenti per classe di rischio (nessuna, I a IV), possono essere fatturate per l'assistenza perioperatoria e per l'induzione/risveglio quelle posizioni tariffali che corrispondono alla prestazione con la classe di rischio più elevata.

Se nel corso di una giornata vengono eseguite diverse operazioni, può essere fatturata una volta l'assistenza perioperatoria corrispondente alla classe di rischio più elevata.

### IC-28-8 Limitazioni

Il medico specialista di anestesia può fatturare nella stessa seduta rispettivamente fino alla ripresa del lavoro del giorno successivo (per i pazienti di Cure Intensive (CI) fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento), solo le prestazioni del capitolo [28](#), ad eccezione di [28.0190](#) e [28.0210](#).

### IC-28-9 Indicazione della cifra di riferimento

Nel caso di fatturazione di prestazioni d'anestesia per il tempo d'anestesia ([28.0120](#) e [28.0160](#)) devono essere indicati come riferimento le posizioni tariffarie delle prestazioni mediche [misure diagnostiche/intervento/operazione/parto]. Le eccezioni devono in ogni caso essere motivate al momento della fatturazione.

#### non cumulabile con

- [29](#) Terapia del dolore
- [00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1375](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.
- [08.0660](#) + Supplemento per il sondaggio delle vie lacrimali nel bambino fino a 7 anni
- [08.2170](#) + Supplemento per rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera nel bambino fino a 7 anni
- [08.2830](#) + Supplemento per estrazione di cristallino/facoemulsificazione in per bambino fino a 7 anni
- [09.0130](#) + Esame dell'orecchio mediante otomicroscopio, per bambini fino a 7 anni
- [10.0640](#) + Supplemento per bambini fino a 7 anni nel caso di estrazione endonasale di corpi estranei
- [13.0210](#) Intubazione tracheale, qualsiasi metodo
- [15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni
- [17.0590](#) Misurazione transcutanea della pressione parziale dell'ossigeno

#### Sottocapitoli

- [28.01](#) Prestazioni specifiche di anestesia
- [28.02](#) Rianimazione: sala shock (ospedale)

## 28.01 Prestazioni specifiche di anestesia

TARMED 01.09, 1.1.2018

#### non cumulabile con

- [GP-45](#) Singole prestazioni mediche anestesilogiche

#### Prestazioni

- [28.0010](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- [28.0020](#) + Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età
- [28.0030](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- [28.0040](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- [28.0050](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- [28.0060](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV
- [28.0070](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- [28.0080](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- [28.0090](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- [28.0100](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- [28.0110](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV
- [28.0120](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), Monitored Anesthesia Care (MAC), per minuto
- [28.0130](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio I, per minuto
- [28.0140](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio II, per minuto
- [28.0150](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio III, per minuto
- [28.0160](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio IV, per minuto
- [28.0170](#) Stand-by del medico specialista anestesiatologo in caso di parto podalico/gemellare, ogni 5 min., come prestazione singola di anesthesiologia
- [28.0180](#) Anestesia peridurale (APD) praticata dal medico specialista anestesiatologo per il parto in sala parto, ogni 5 min, come prestazione singola di anesthesiologia
- [28.0185](#) Blood patch peridurale in presenza di una sindrome da perdita di liquor
- [28.0190](#) Prescrizione/sorveglianza di PCA e/o sorveglianza in caso di anestesia mediante catetere peridurale, da parte di anestesisti, ogni 24 ore

**28.0010****Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.00 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anestesiology

Monitored Anesthesia Care (MAC)

Sorveglianza con o senza sedazione e/o analgesia su richiesta del medico specialista nel corso di interventi operatori o procedure diagnostiche con o senza anestesia locale praticata dal medico specialista che esegue il trattamento.

**Condizioni**

- presa a carico perioperatoria da parte dell'anestesista
- l'anestesista è presente al capezzale del paziente durante l'intervento/il presidio diagnostico e lo sorveglia.
- Il paziente è risvegliabile alla chiamata e la sua respirazione spontanea è sufficiente senza assistenza respiratoria meccanica.

L'assistenza perioperatoria comprende:

- la premedicazione il giorno precedente o il giorno dell'operazione con visita personale da parte dell'anestesista, eventualmente anticipata in regime ambulatorio
- l'assistenza medica postoperatoria il giorno dell'operazione nella sala risveglio o nel reparto ospedaliero fino alla ripresa del lavoro il giorno successivo e/o per i pazienti nella **UCI** fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**

- 28.0030** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- 28.0040** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- 28.0050** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- 28.0060** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV

**28.0020****+ Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo **PM**).**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0030****Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
45.00 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anesthesiologia

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

**L'assistenza perioperatoria comprende**

- la premedicazione il giorno precedente o il giorno dell'operazione con visita personale da parte dell'anestesista, eventualmente anticipata in regime ambulatorio
- l'assistenza medica postoperatoria il giorno dell'operazione nella sala risveglio o nel reparto ospedaliero fino alla ripresa del lavoro il giorno successivo e/o per i pazienti nella **UCI** fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento

Prestazioni anesthesiologiche senza aumento del rischio: interventi chirurgici alle estremità (eccetto interventi ortopedici importanti, vedasi classe di rischio II e III), interventi alle parti molli del tronco, incluso ernia inguinale e femorale, appendectomia, interventi agli organi genitali esterni maschili e femminili, raschiamenti, isteroscopia, interventi chirurgici alla Portio.

Bambini fino ai 2 anni di età classe di rischio III.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**quantità** 1 volta per giorno.**non cumulabile con****28.0010** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)**28.0040** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II**28.0050** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III**28.0060** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV**28.0020****+ Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).Supplemento di **10%** (solo **PM**).**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0040****Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pti	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
70.00 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anestesiologya

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

L'assistenza perioperatoria comprende:

- la premedicazione il giorno precedente o il giorno dell'operazione con visita personale da parte dell'anestesista, eventualmente anticipata in regime ambulatorio
- l'assistenza medica postoperatoria il giorno dell'operazione nella sala risveglio o nel reparto ospedaliero fino alla ripresa del lavoro il giorno successivo e/o per i pazienti nella **UCI** fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento.

Prestazioni anestesiologye ad aumentato rischio: interventi chirurgici in decubito a pancia in giù; interventi chirurgici oftalmologici, otologici, urologici (escluso interventi ai genitali esterni come pure alle surrenali, ai reni, al bacinetto renale ed agli ureteri); interventi chirurgici vaginali ed ostetrici (per le eccezioni, vedasi classe di rischio I e III), interventi chirurgici al volto, al collo, al cingolo scapolare, interventi ortopedici maggiori (endoprotesi dell'anca, del ginocchio).

Bambini fino ai 2 anni di età classe di rischio III.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**quantità** 1 volta per giorno.**non cumulabile con****28.0010** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)**28.0030** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I**28.0050** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III**28.0060** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV**28.0020****+ Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).Supplemento di 10% (solo **PM**).**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)



**28.0050****Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.70 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
90.00 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anestesologia

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

L'assistenza perioperatoria comprende:

- la premedicazione il giorno precedente o il giorno dell'operazione con visita personale da parte dell'anestesista, eventualmente anticipata in regime ambulatorio
- l'assistenza medica postoperatoria il giorno dell'operazione nella sala risveglio o nel reparto ospedaliero fino alla ripresa del lavoro il giorno successivo e/o per i pazienti nella **UCI** fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento.

**Prestazioni anestesologiche a rischio particolarmente aumentato**

- laparotomie (eccetto appendectomia)
- toracotomie
- lombotomie
- craniotomie
- interventi chirurgici alle vertebre
- interventi chirurgici laparoscopici, toracoscopici
- interventi chirurgici alla mascella, rinologici, orali, faringei, laringei
- endoscopie attraverso la cavità orale/nasale
- in bambini fino a 2 anni (ad eccezione degli interventi chirurgici della classe di rischio IV)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**quantità** 1 volte per giorno.**non cumulabile con****28.0010** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)**28.0030** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I**28.0040** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II**28.0060** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV

**28.0020 + Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo [PM](#)).

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0060 Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.35 pti	- / -	65 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
110.00 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anesthesiologia

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

L'assistenza perioperatoria comprende:

- la premedicazione il giorno precedente o il giorno dell'operazione con visita personale da parte dell'anestesista, eventualmente anticipata in regime ambulatorio
- l'assistenza medica postoperatoria il giorno dell'operazione nella sala risveglio o nel reparto ospedaliero fino alla ripresa del lavoro il giorno successivo e/o per i pazienti nella [UCI](#) fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento.

Prestazioni anesthesiologiche a rischio estremamente elevato: interventi chirurgici al cuore ed ai grossi vasi del torace, interventi chirurgici toracoaddominali combinati e alla aorta addominale, interventi chirurgici maggiori a livello del sistema nervoso centrale (tumori cerebrali, aneurismi della base cranica)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volte per giorno.

**non cumulabile con**

[28.0010](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0030](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I

[28.0040](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II

[28.0050](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III

**28.0020****+ Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo [PM](#)).

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0070****Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	Anestesia, preparazione e ripristino	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.84 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.71 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anesthesiologia

Monitored Anesthesia Care (MAC)

Sorveglianza con o senza sedazione e/o analgesia su richiesta del medico specialista nel corso di interventi operatori o procedure diagnostiche con o senza anestesia locale praticata dal medico specialista che esegue il trattamento.

**Condizioni**

- presa a carico perioperatoria da parte dell'anestesista
- l'anestesista è presente al capezzale del paziente durante l'intervento/il presidio diagnostico e lo sorveglia.
- Il paziente è risvegliabile alla chiamata e la sua respirazione spontanea è sufficiente senza assistenza respiratoria meccanica

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [28.0080](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- [28.0090](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- [28.0100](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- [28.0110](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV

**28.0020 + Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo [PM](#)).

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0080 Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	Anestesia, preparazione e ripristino	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
71.76 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.99 pti	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anesthesiologia

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

Prestazioni anesthesiologiche senza aumento del rischio: interventi chirurgici alle estremità (eccetto interventi ortopedici importanti, vedasi classe di rischio II e III), interventi alle parti molli del tronco, incluso ernia inguinale e femorale, appendectomia, interventi agli organi genitali esterni maschili e femminili, raschiamenti, isteroscopia, interventi chirurgici alla Portio.

Bambini fino ai 2 anni di età classe di rischio III.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[28.0070](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0090](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II

[28.0100](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III

[28.0110](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV

**28.0020 + Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo [PM](#)).

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0090 Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia	Anestesia, preparazione e ripristino	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
107.63 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
92.69 pti	45 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anestesiologia

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

Prestazioni anestesiolgiche ad aumentato rischio: interventi chirurgici in decubito a pancia in giù; interventi chirurgici oftalmologici, otologici, urologici(escluso interventi ai genitali esterni come pure alle surrenali, ai reni, al bacinetto renale ed agli ureteri); interventi chirurgici vaginali ed ostetrici (per le eccezioni, vedasi classe di rischio I e III), interventi chirurgici al volto, al collo, al cingolo scapolare, interventi ortopedici maggiori(endoprotesi dell'anca, del ginocchio).

Bambini fino ai 2 anni di età classe di rischio III.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[28.0070](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0080](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I

[28.0100](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III

[28.0110](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV

**28.0020****+ Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo [PM](#)).

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0100****Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia	Anestesia, preparazione e ripristino	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
143.51 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
166.21 pti	60 min.	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anesthesiologia

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

**Prestazioni anesthesiologiche a rischio particolarmente aumentato**

- laparotomie (eccetto appendectomia)
- toracotomie
- lombotomie
- craniotomie
- interventi chirurgici alle vertebre
- interventi chirurgici laparoscopici, toracoscopici
- interventi chirurgici alla mascella, rinologici, orali, faringei, laringei
- endoscopie attraverso la cavità orale/nasale
- in bambini fino a 2 anni (ad eccezione degli interventi chirurgici della classe di rischio IV)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[28.0070](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0080](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I

[28.0090](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II

[28.0110](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV

**28.0020****+ Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo [PM](#)).

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0110****Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Anestesia	Anestesia, preparazione e ripristino	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
179.39 pti	- / -	75 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
260.97 pti	75 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anesthesiologia

In caso di interventi chirurgici plurimi si considera per la fatturazione la classe di rischio superiore.

Prestazioni anesthesiologiche a rischio estremamente elevato: interventi chirurgici al cuore ed ai grossi vasi del torace, interventi chirurgici toracoaddominali combinati e alla aorta addominale, interventi chirurgici maggiori a livello del sistema nervoso centrale (tumori cerebrali, aneurismi della base cranica)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[28.0070](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0080](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I

[28.0090](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II

[28.0100](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III

**28.0020 + Maggiorazione % per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**

supplemento di 10 % (PM) per le seguenti prestazioni: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Supplemento di **10%** (solo [PM](#)).

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**28.0120 Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), Monitored Anesthesia Care (MAC), per minuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	Anestesia, prestazione in senso più stretto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.39 pts	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.23 pts	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anesthesiologia

Monitored Anesthesia Care (MAC)

Sorveglianza con o senza sedazione e/o analgesia su richiesta del medico specialista nel corso di interventi operatori o procedure diagnostiche con o senza anestesia locale praticata dal medico specialista che esegue il trattamento.

**Condizioni**

- presa a carico perioperatoria da parte dell'anestesista
- l'anestesista è presente al capezzale del paziente durante l'intervento/il presidio diagnostico e lo sorveglia.
- Il paziente è risvegliabile alla chiamata e la sua respirazione spontanea è sufficiente senza assistenza respiratoria meccanica.

Si considera come tempo di durata dell'anestesia, il tempo stabilito dalla tariffa per la prestazione in senso stretto ed il tempo di preparazione ed in caso di prestazioni per le quali non è stabilita la classe di rischio può essere conteggiata la MAC nella misura in cui sono date le relative premesse. Si considera come tempo di durata dell'anestesia, il tempo stabilito dalla tariffa per la prestazione in senso stretto ed il tempo di preparazione e di ripristino.

In caso di prestazioni per le quali non è stabilita la classe di rischio può essere conteggiata la MAC nella misura in cui sono date le relative premesse. Si considera come tempo di durata dell'anestesia, il tempo stabilito dalla tariffa per la prestazione in senso stretto ed il tempo di preparazione e di ripristino. In caso di posizioni tariffali per le quali il tempo di durata della prestazione in senso stretto non è stabilito, vale il tempo dal taglio alla sutura per interventi chirurgici risp. il tempo d'esame conformemente al rapporto d'anestesia in caso di interventi diagnostici; in caso di interventi chirurgici plurimi vale la classe di rischio specificata nella posizione tariffale.

In caso di prelievo biptico estemporaneo si possono conteggiare per il tempo di attesa intraoperatorio, una sola volta per intervento, 35 min. di supplemento alla prestazione tariffale in senso stretto e per la preparazione ed il ripristino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio



**28.0130****Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio I, per minuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	Anestesia, prestazione in senso più stretto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.39 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.23 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anesthesiologia

Si considera come tempo di durata dell'anestesia, il tempo stabilito dalla tariffa per la prestazione in senso stretto ed il tempo di preparazione e di ripristino.

In caso di posizioni tariffali per le quali il tempo di durata della prestazione in senso stretto non è stabilito, vale il tempo dal taglio alla sutura per interventi chirurgici risp. il tempo d'esame conformemente al rapporto d'anestesia in caso di interventi diagnostici; in caso di interventi chirurgici plurimi vale la classe di rischio specificata nella posizione tariffale.

Prestazioni anesthesiologiche senza aumento del rischio: interventi chirurgici alle estremità (eccetto interventi ortopedici importanti, vedasi classe di rischio II e III), interventi alle parti molli del tronco, incluso ernia inguinale e femorale, appendectomia, interventi agli organi genitali esterni maschili e femminili, raschiamenti, isteroscopie, interventi chirurgici alla Portio.

Bambini fino ai 2 anni di età classe di rischio III.

In caso di prelievo biptico estemporaneo si possono conteggiare per il tempo di attesa intraoperatorio, una sola volta per intervento, 35 min. di supplemento alla prestazione tariffale in senso stretto e per la preparazione ed il ripristino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**28.0140****Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio II, per minuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia	Anestesia, prestazione in senso più stretto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.39 pts	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.57 pts	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anesthesiologia

Si considera come tempo di durata dell'anestesia, il tempo stabilito dalla tariffa per la prestazione in senso stretto ed il tempo di preparazione e di ripristino.

In caso di posizioni tariffali per le quali il tempo di durata della prestazione in senso stretto non è stabilito, vale il tempo dal taglio alla sutura per interventi chirurgici risp. il tempo d'esame conformemente al rapporto d'anestesia in caso di interventi diagnostici; in caso di interventi chirurgici plurimi vale la classe di rischio specificata nella posizione tariffale.

Prestazioni anesthesiologiche ad aumentato rischio: interventi chirurgici in decubito a pancia in giù; interventi chirurgici oftalmologici, otologici, urologici (escluso interventi ai genitali esterni come pure alle surrenali, ai reni, al bacinetto renale ed agli ureteri); interventi chirurgici vaginali ed ostetrici (per le eccezioni, vedasi classe di rischio I e III), interventi chirurgici al volto, al collo, al cingolo scapolare, interventi ortopedici maggiori (endoprotesi dell'anca, del ginocchio).

Bambini fino ai 2 anni di età classe di rischio III.

In caso di prelievo biotico estemporaneo si possono conteggiare per il tempo di attesa intraoperatorio, una sola volta per intervento, 35 min. di supplemento alla prestazione tariffale in senso stretto e per la preparazione ed il ripristino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**28.0150****Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio III, per minuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia	Anestesia, prestazione in senso più stretto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.39 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1.91 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anesthesiologia

Si considera come tempo di durata dell'anestesia, il tempo stabilito dalla tariffa per la prestazione in senso stretto ed il tempo di preparazione e di ripristino.

In caso di posizioni tariffali per le quali il tempo di durata della prestazione in senso stretto non è stabilito, vale il tempo dal taglio alla sutura per interventi chirurgici risp. il tempo d'esame conformemente al rapporto d'anestesia in caso di interventi diagnostici; in caso di interventi chirurgici plurimi vale la classe di rischio specificata nella posizione tariffale.

**Prestazioni anesthesiologiche a rischio particolarmente aumentato**

- laparotomie (eccetto appendectomia)
- toracotomie
- lombotomie
- craniotomie
- interventi chirurgici alle vertebre
- interventi chirurgici laparoscopici, toracoscopici
- interventi chirurgici alla mascella, rinologici, orali, faringei, laringei
- endoscopie attraverso la cavità orale/nasale
- in bambini fino a 2 anni (ad eccezione degli interventi chirurgici della classe di rischio IV)

In caso di prelievo biptico estemporaneo si possono conteggiare per il tempo di attesa intraoperatorio, una sola volta per intervento, 35 min. di supplemento alla prestazione tariffale in senso stretto e per la preparazione ed il ripristino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**28.0160****Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio IV, per minuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Anestesia	Anestesia, prestazione in senso più stretto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.39 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2.26 pti	1 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anesthesiologia

Si considera come tempo di durata dell'anestesia, il tempo stabilito dalla tariffa per la prestazione in senso stretto ed il tempo di preparazione e di ripristino.

In caso di posizioni tariffali per le quali il tempo di durata della prestazione in senso stretto non è stabilito, vale il tempo dal taglio alla sutura per interventi chirurgici risp. il tempo d'esame conformemente al rapporto d'anestesia in caso di interventi diagnostici; in caso di interventi chirurgici plurimi vale la classe di rischio specificata nella posizione tariffale.

Prestazioni anesthesiologiche a rischio estremamente elevato: interventi chirurgici al cuore ed ai grossi vasi del torace, interventi chirurgici toracoaddominali combinati e alla aorta addominale, interventi chirurgici maggiori a livello del sistema nervoso centrale (tumori cerebrali, aneurismi della base cranica).

In caso di prelievo biotipico estemporaneo si possono conteggiare per il tempo di attesa intraoperatorio, una sola volta per intervento, 35 min. di supplemento alla prestazione tariffale in senso stretto e per la preparazione ed il ripristino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**28.0170****Stand-by del medico specialista anestesiology in caso di parto podalico/gemellare, ogni 5 min., come prestazione singola di anesthesiology**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-52** Tutte le prestazioni di anesthesiology

Su richiesta dell'ostetrico; l'anestesista deve essere informato a proposito della partoriente e trovarsi nelle immediate sue vicinanze per un'eventuale anestesia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**GP-45** Singole prestazioni mediche anesthesiologiche**cumulabile esclusivamente con****22.2110** Assistenza e guida al parto, rischio normale**22.2200** Assistenza e guida al parto, rischio alto**22.2210** Assistenza e guida al parto, rischio molto alto

**28.0180****Anestesia peridurale (APD) praticata dal medico specialista anestesiolego per il parto in sala parto, ogni 5 min , come prestazione singola di anestesiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
197.82 pti	- / -	95 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-52](#) Tutte le prestazioni di anestesiologia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio[GP-45](#) Singole prestazioni mediche anestesiolegiche**cumulabile esclusivamente con**[22.2110](#) Assistenza e guida al parto, rischio normale[22.2200](#) Assistenza e guida al parto, rischio alto[22.2210](#) Assistenza e guida al parto, rischio molto alto**28.0185****Blood patch peridurale in presenza di una sindrome da perdita di liquor**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Anestesia	SET terapia del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.37 pti	20 min.	7 min.	10 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non valevole per l'iniezione di sangue attraverso il catetere in situ.

Comprende il prelievo sterile autologo di sangue del paziente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**quantità** 1 volte per seduta.

**28.0190****Prescrizione/sorveglianza di PCA e/o sorveglianza in caso di anestesia mediante catetere peridurale, da parte di anestesisti, ogni 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.87 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Endovenoso e/o peridurale, dal primo giorno dopo l'operazione, per pazienti non operati computabile dal primo giorno di terapia.

**quantità** 1 volte per giorno.

**28.02****Rianimazione: sala shock (ospedale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[00.1380](#) Rianimazione al di fuori della sala shock da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**Prestazioni**

[28.0210](#) Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, primi 15 min.

[28.0220](#) + Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, ogni 15 min. successivi

**28.0210****Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, primi 15 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala shock	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.72 pti	19.24 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
224.72 pti	30 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale esclusivamente per procedure terapeutiche in caso di arresto cardiocircolatorio.

Comprende massaggio cardiaco, defibrillazione, intubazione e ventilazione; comprende la successiva preparazione del paziente per il trasferimento o per un ulteriore trattamento.

Non è computabile in [UCI](#), [UCI](#) per ustionati, [UCI](#) di neonatologia, Intermediate Care, in sala operatoria e durante un'anestesia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[03.0210](#) Rianimazione primaria del neonato, ogni 5 min.

[03.0220](#) Rianimazione ampliata del neonato, ogni 5 min.

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**28.0220****+ Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, ogni 15 min. successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	Sala shock	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
57.72 pti	19.24 pti / 1.0	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
67.41 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**29****Terapia del dolore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-29-1 Anestesia locale**

Tutte le posizioni tariffali del capitolo [29](#) sono comprensive dell'eventuale anestesia locale, capitolo [00.03.02](#).

**IC-29-2 Somministrazione di medicinali mediante catetere**

Per la somministrazione di medicinali mediante cateteri epidurali/peridurali o spinali vedasi le 'prestazioni di base generali' (consultazione, visita, presa in cura di paziente degente).

**IC-29-3 Formazione di immagini**

Le posizioni tariffali non valgono per le puntioni/infiltrazioni guidate mediante tecnica di formazione d'immagini ([TAC](#), [IMR](#)).

**IC-29-4 Monitoraggio**

Tutte le posizioni tariffali del capitolo [29](#) comprendono l'eventuale monitoraggio elettrofisiologico e/o cardiorespiratorio.

**IC-29-5 Ulteriori terapie del dolore**

Terapia del dolore mediante procedure chirurgiche (rizotomia, cordotomia) così come mediante elettrodi ecc., vedasi capitolo [05](#).

**IC-29-6 Sorveglianza**

Per la sorveglianza successiva al trattamento del dolore vedasi [35.0210](#), [35.0220](#), [35.0510](#) e [35.0520](#).

**IC-29-7 Documentazione**

Valgono le direttive secondo l'[IG-14](#).

**non cumulabile con**

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

[05.01.02](#) Neurologia: diagnostica con l'ausilio di apparecchiature

[28](#) Anestesia

[00.1260](#) Anestesia del plesso, anestesia regionale o anestesia endovenosa effettuata da un medico non anestesista (operatore)

[05.0790](#) Impianto di un catetere epidurale permanente

[05.0810](#) Impianto intradurale di un catetere permanente

**Sottocapitoli**

[29.05](#) Terapia generale del dolore

[29.06](#) Diagnostica e terapia inerventistica del dolore

## 29.05 Terapia generale del dolore

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-29.05-1 Limitazioni di cumulazioni

Le prestazioni del capitolo [29.05](#) non possono essere cumulate nella stessa seduta dallo stesso specialista con prestazioni dei capitoli [00.03.02](#), [05.01.02](#), [28](#), [29.06](#) e [39](#), [39.01](#), [39.02.01](#) e [39.02.07](#) esclusi.

### non cumulabile con

- [05.01.02](#) Neurologia: diagnostica con l'ausilio di apparecchiature
- [29.06](#) Diagnostica e terapia inerventistica del dolore
- [39.02.02](#) Radiografia: radioscopie, urogrammi e colangiogrammi
- [39.02.03](#) Radiografia: interventistica supportata da radioscopia
- [39.02.04](#) Radiografia: mammografia
- [39.02.05](#) Intervento mammario minimamente invasivo
- [39.02.06](#) Determinazioni della massa ossea: densitometrie ossee
- [39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica
- [39.04](#) Tomografia computerizzata TAC
- [39.05](#) Risonanza magnetica IMR
- [39.06](#) Angiografia
- [39.08](#) Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini

### Sottocapitoli

- [29.05.01](#) Terapia generale del dolore: cranio
- [29.05.02](#) Terapia generale del dolore : colonna vertebrale
- [29.05.03](#) Terapia generale del dolore : tronco, cingolo scapolare, cingolo pelvico, estremità

## 29.05.01 Terapia generale del dolore: cranio

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [29.1000](#) Anestesia della regione del cranio e della faccia, nervi esterni alla base del cranio, tutte le vie d'accesso

**29.1000****Anestesia della regione del cranio e della faccia, nervi esterni alla base del cranio, tutte le vie d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.05.02****Terapia generale del dolore : colonna vertebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**29.1010** Anestesia epidurale nella regione vertebrale lombare, tutte le vie d'accesso, senza amplificatore di brillantezza/video

**29.1020** Anestesia epidurale nella regione vertebrale sacrale, tutte le vie d'accesso (blocco sacrale), senza amplificatore di brillantezza/video

**29.1010****Anestesia epidurale nella regione vertebrale lombare, tutte le vie d'accesso, senza amplificatore di brillantezza/video**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	13 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.95 pti	18 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per l'anestesia mediante catetere già preesistente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.1020****Anestesia epidurale nella regione vertebrale sacrale, tutte le vie d'accesso (blocco sacrale), senza amplificatore di brillantezza/video**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	13 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.95 pti	18 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non è valido per l'anestesia mediante catetere già preesistente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

29.05.03

## Terapia generale del dolore : tronco, cingolo scapolare, cingolo pelvico, estremità

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [29.1030](#) Anestesia a livello del plesso cervico-brachiale, della spalla, del braccio e della mano, tutte le vie d'accesso  
[29.1040](#) Anestesia dei nervi periferici nella regione del gomito, primo nervo  
[29.1050](#) + Anestesia dei nervi periferici nella regione del gomito, ogni nervo successivo  
[29.1060](#) Anestesia dei nervi periferici nella regione del carpo, primo nervo  
[29.1070](#) + Anestesia dei nervi periferici nella regione del carpo, ogni nervo successivo  
[29.1080](#) Anestesia dei nervi intercostali, tutte le vie d'accesso, primo nervo  
[29.1090](#) + Anestesia dei nervi intercostali, tutte le vie d'accesso, ogni nervo successivo  
[29.1100](#) Anestesia dei nervi estremità inferiori, tutte le vie d'accesso  
[29.1110](#) Anestesia del nervo pudendo, tutte le vie d'accesso

29.1030

## Anestesia a livello del plesso cervico-brachiale, della spalla, del braccio e della mano, tutte le vie d'accesso

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.22 pti	- / -	22 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.75 pti	27 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Valido anche per i rami nervosi efferenti del plesso cervico-brachiale; per l'anestesia del plesso cervico-brachiale da parte dell'operatore al di fuori della terapia del dolore vedi [00.1260](#).

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.1040****Anestesia dei nervi periferici nella regione del gomito, primo nervo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pt	- / -	12 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.08 pt	17 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N. cutaneus antebrachii, N. medianus, N. radialis, N. ulnaris.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****29.1060** Anestesia dei nervi periferici nella regione del carpo, primo nervo**29.1050****+ Anestesia dei nervi periferici nella regione del gomito, ogni nervo successivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pt	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.67 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**29.1060****Anestesia dei nervi periferici nella regione del carpo, primo nervo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
29.15 pts	- / -	11 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.21 pts	16 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

N. ulnare, n. mediano, n. radiale

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****29.1040** Anestesia dei nervi periferici nella regione del gomito, primo nervo**29.1070****+ Anestesia dei nervi periferici nella regione del carpo, ogni nervo successivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
22.90 pts	- / -	9 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.81 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**29.1080****Anestesia dei nervi intercostali, tutte le vie d'accesso, primo nervo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	10 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.01 pti	10 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.1090****+ Anestesia dei nervi intercostali, tutte le vie d'accesso, ogni nervo successivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pti	- / -	8 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.94 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.



**29.1100 Anestesia dei nervi estremità inferiori, tutte le vie d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pts	- / -	14 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.81 pts	19 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale anche per il nervo ischiatico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.1110 Anestesia del nervo pudendo, tutte le vie d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	SET medico di base	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.32 pts	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
41.08 pts	17 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.06****Diagnostica e terapia inerventistica del dolore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-29.06-1 Blocco di prestazioni [BP-57](#)**

Le prestazioni del capitolo [29.06](#) fanno parte del blocco di prestazioni [BP-57](#) e per tale motivo nel corso di una seduta dallo stesso medico specialista sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessun'altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione i capitoli [00.01](#), [00.02](#), [00.08](#) e le posizioni tariffali [00.0850](#), [00.0855](#), [00.1510](#), [00.1580](#), [00.1590](#), [05.0010](#), [05.0020](#), [05.0030](#), [24.0015](#), [35.0210](#), [35.0220](#), [35.0510](#) e [35.0520](#).

**IC-29.06-2 Valore intrinseco qualitativo AFC terapia del dolore****1. Acquisizione da parte di medici specialisti**

In linea di principio, la possibilità di acquisire l'attestato di capacità in terapia del dolore è aperta a tutti i medici specialisti che soddisfano le condizioni previste dal loro programma di perfezionamento professionale.

**2. Acquisizione da parte di titolari di diritti acquisiti**

I medici che vantano diritti acquisiti su posizioni tariffali del capitolo [29](#) «Terapia del dolore» possono - senza dover soddisfare altri requisiti - richiedere alla SSIPM l'attestato di capacità in terapia interventistica del dolore. Termine: entro 1 anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

**3. Obbligo di ricertificazione dell'AFC**

Dopo aver ottenuto l'attestato di capacità in terapia interventistica del dolore, i fornitori di prestazioni sono tenuti ad aggiornare/ricertificare con regolarità la propria qualifica tramite una formazione continua specifica.

**IC-29.06-3 Unità funzionale terapia interventistica del dolore**

Per l'unità funzionale «Terapia interventistica del dolore» è necessaria un'autodichiarazione conforme al concetto di unità funzionale. Condizione per il riconoscimento è la disponibilità di un amplificatore di brillantezza/video.

**IC-29.06-4 Controllo mediante amplificatore di brillantezza/video**

Le posizioni tariffali dei capitoli [29.06.02](#), [29.06.03](#) e [29.06.04](#) sono fatturabili esclusivamente se effettuate sotto controllo mediante amplificatore di brillantezza/video con documentazione d'immagini obbligatoria.

**IC-29.06-5 Preparazione del paziente**

Le posizioni tariffali di terapia interventistica del dolore includono sempre puntione, iniezione di medicinali, mezzo di contrasto ed eventuale anestesia locale.

**non cumulabile con**

[29.05](#) Terapia generale del dolore

**Sottocapitoli**

[29.06.01](#) Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: prestazione di base

[29.06.02](#) Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: Regione vertebrale

[29.06.03](#) Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: gangli simpatici, nervo trigemino, nervi periferici

[29.06.04](#) Diagnostica e terapia inerventistica del dolore sotto controllo ecografico

[29.06.05](#) Diagnostica e terapia inerventistica del dolore:: analgesia endovenosa regionale

**29.06.01****Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: prestazione di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5

**29.2000****Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	SET terapia del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.92 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

Vale anche per l'esame mirato nell'unità funzionale «SET terapia del dolore», il controllo, il riempimento e la programmazione di pompe e neurostimolatori.

**quantità** al massimo 60 volte per 6 mesi.

**non cumulabile con**

- [00.1510](#) Medicina manuale da parte del medico specialista, diagnostica, ogni 5 min.
- [00.1580](#) Trattamento da parte del medico specialista in reumatologia, ogni 5 min.
- [00.1590](#) Trattamento da parte del medico specialista in fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.
- [05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- [05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni
- [05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso
- [24.0015](#) Esame da parte del medico specialista di ortopedia o chirurgia, ogni 5 min.
- [00.01](#) Prestazioni di base generali
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni

**29.06.02****Diagnostica e terapia inerventistica del dolore: Regione vertebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [29.2010](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione
- [29.2020](#) + Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, ogni ulteriore articolazione
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), prima articolazione
- [29.2040](#) + Medial Branch Block (MBB), ogni articolazione successiva
- [29.2050](#) Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione
- [29.2060](#) + Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, ogni punzione successiva
- [29.2070](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale
- [29.2080](#) Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale
- [29.2090](#) (+)Maggiorazione % per diagnostica/interventistica cervicale e toracica

**29.2010****Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pt	- / -	23 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
139.78 pt	35 min.	4 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), prima articolazione

[29.2050](#) Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione

[29.2070](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale

[29.2080](#) Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale

[29.2200](#) Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico

**29.2020****+ Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, ogni ulteriore articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.67 pt	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.76 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**29.2030 Medial Branch Block (MBB), prima articolazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pt	- / -	23 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
139.78 pt	35 min.	4 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-57** Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**29.2010** Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione

**29.2050** Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione

**29.2070** Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale

**29.2080** Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale

**29.2200** Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico

**29.2040 + Medial Branch Block (MBB), ogni articolazione successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.67 pt	- / -	12 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.76 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**29.2050****Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pts	- / -	28 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.89 pts	54 min.	4 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [29.2010](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), prima articolazione
- [29.2070](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale
- [29.2080](#) Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale
- [29.2200](#) Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico

**29.2060****+ Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, ogni punzione successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.72 pts	- / -	21 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
96.77 pts	27 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

## 29.2070 Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pt	- / -	28 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
207.89 pt	54 min.	4 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**[BP-57](#)** Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

**[29.2010](#)** Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione

**[29.2030](#)** Medial Branch Block (MBB), prima articolazione

**[29.2050](#)** Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione

**[29.2080](#)** Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale

**[29.2200](#)** Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico

**29.2080****Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.72 pts	- / -	21 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
129.03 pts	36 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [29.2010](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), prima articolazione
- [29.2050](#) Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione
- [29.2070](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale
- [29.2200](#) Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico



**29.2090****(+)Maggiorazione % per diagnostica/interventistica cervicale e toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	0.5 / 0.5 (med.gen.)	0.25

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

Fattore di supplemento **50%** sulla [PM](#) e **25%** sulla [PT](#).

**cumulabile esclusivamente con**

[29.2200](#) Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico

[29.06.02](#) Diagnostica e terapia interventistica del dolore: Regione vertebrale

**29.06.03****Diagnostica e terapia interventistica del dolore: gangli simpatici, nervo trigemino, nervi periferici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[29.2200](#) Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico

**Prestazioni**

[29.2100](#) Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del cranio, tutte le vie d'accesso, nervi cranici alla base del cranio

[29.2110](#) Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del cranio, tutte le vie d'accesso, gangli simpatici, craniale

[29.2120](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, al livello cervicale

[29.2130](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, regione toracica

[29.2140](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, ganglio celiaco

[29.2150](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, lombare

[29.2160](#) Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del plesso lombare/plesso sacrale, del bacino, della gamba e del piede, tutte le vie d'accesso

**29.2100****Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del cranio, tutte le vie d'accesso, nervi cranici alla base del cranio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.76 pti	- / -	35 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.29 pti	40 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.2110****Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del cranio, tutte le vie d'accesso, gangli simpatici, craniale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.84 pti	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
89.61 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.2120****Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, al livello cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pts	- / -	18 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.36 pts	23 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.2130****Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, regione toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pts	- / -	18 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.36 pts	23 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** 1 volte per seduta.

**29.2140****Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, ganglio celiaco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
94.40 pti	- / -	36 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
179.21 pti	45 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**29.2150****Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, lombare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pti	- / -	18 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.36 pti	23 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**29.2160****Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del plesso lombare/  
plesso sacrale, del bacino, della gamba e del piede, tutte le vie  
d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pt	- / -	22 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
125.45 pt	30 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-57** Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

Vale anche per i rami nervosi efferenti del plesso lombo-sacrale.

**quantità** 1 volte per seduta.**29.06.04****Diagnostica e terapia interventistica del dolore sotto controllo  
ecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****29.2200** Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico

**29.2200****Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	Terapia interventistica del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pti	- / -	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
125.45 pti	30 min.	5 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**[BP-57](#)** Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**[29.2010](#)** Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione

**[29.2030](#)** Medial Branch Block (MBB), prima articolazione

**[29.2050](#)** Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione

**[29.2070](#)** Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale

**[29.2080](#)** Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale

**[29.06.03](#)** Diagnostica e terapia interventistica del dolore: gangli simpatici, nervo trigemino, nervi periferici

**29.06.05****Diagnostica e terapia interventistica del dolore:: analgesia endovenosa regionale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**[29.2210](#)** Terapia endovenosa regionale del dolore

## 29.2210 Terapia endovenosa regionale del dolore

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC terapia del dolore interventistica	SET terapia del dolore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
71.52 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**[BP-57](#)** Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore

Comprende l'eventuale monitoraggio elettrofisiologico e l'accesso venoso periferico.

**quantità** 1 volte per seduta.

## 31 Medicina nucleare

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-31-1 Somministrazione di una sostanza, valutazione computerizzata

L'eventuale somministrazione di una sostanza da parte del medico specialista è parte integrante della prestazione; l'eventuale valutazione computerizzata è parte integrante della prestazione; eccezione: la fusione d'immagine.

### IC-31-2 Materiale/Medicamenti

Il materiale indispensabile per la documentazione (ad es.:film, lastre radiografiche) è parte integrante delle prestazioni tecniche e pertanto non può essere fatturato separatamente.

Sono fatturabili separatamente se utilizzati nel contesto della prestazione di formazione d'immagine: cateteri, mezzi di contrasto, radiofarmaci, kits e prodotti analoghi il cui prezzo d'acquisto unitario (IVA inclusa) superi Frs. 3.--. È fatturato il prezzo unitario sulla base del quantitativo acquistato annualmente previa deduzione di sconti e riduzioni del prezzo. Nel caso siano stati convenuti prezzi più bassi, valgono questi ultimi.

### IC-31-3 Direttive della European Association of Nuclear Medicine (EANM)

Le direttive della European Association of Nuclear Medicine (EANM) sono applicabili per quanto concerne la qualità degli esami e soprattutto il numero di proiezioni ammesse.

### IC-31-4 Contenuto della prestazione

Le posizioni tariffali [31.0610](#), [31.0630](#), [31.0640](#), [31.0650](#), [31.0660](#) comprendono il calcolo ed il controllo della dose, la pianificazione, l'informazione del paziente e/o di suoi parenti, documentazione e rapporto.

### IC-31-5 Blocco di prestazioni [BP-54](#)

Le posizioni tariffali del capitolo [31](#) fanno parte di un blocco di prestazioni per i medici specialisti di medicina nucleare e per tale motivo nel corso di una seduta dallo stesso medico specialista sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessuna altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#)

Ulteriori eccezioni sono esplicitamente menzionate.

### IC-31-6 Prestazione di base tecnica (tempo di avvicendamento)

Per tutte le prestazioni di medicina nucleare è possibile fatturare il tempo di attesa dovuto a motivi tecnici utilizzando la corrispondente prestazione di base tecnica esonibile 1 volta per seduta.

### IC-31-7 Accertamenti clinici e con procedure di formazione di immagini in relazione ad esami/cure di medicina nucleare per la tiroide

Se nel quadro degli esami/cure di medicina nucleare della tiroide viene effettuato un accertamento dettagliato della tiroide al di fuori del capitolo [31](#), esso potrà essere computato separatamente.

#### Sottocapitoli

- [31.01](#) Elemento di base per la diagnostica
- [31.02](#) Preparazione di radiofarmaci, marcatura del kit
- [31.03](#) Scintigrafia
- [31.04](#) Single photon emission tomography (SPECT), positron emission tomography (TEP)
- [31.05](#) Misurazione del livello di attività, test di funzione
- [31.06](#) Terapia di medicina nucleare
- [31.07](#) Prestazioni tecniche di base per la medicina nucleare

## 31.01 Elemento di base per la diagnostica

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-31.01-1 Limitazioni

Le posizioni tariffali di questo capitolo non possono essere cumulate con posizioni tariffali del capitolo [31.06](#).

#### non cumulabile con

[31.06](#) Terapia di medicina nucleare

#### Prestazioni

[31.0010](#) Elemento di base diagnostico per la medicina nucleare



## 31.0010 Elemento di base diagnostico per la medicina nucleare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pts	- / -	10 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.60 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Comprende: verifica della diagnosi; allestimento del piano d'esame; sorveglianza durante la somministrazione della sostanza; incl. ev. collaborazione in corso di somministrazione della sostanza test (eccetto via inalatoria).

2 volte al giorno con applicazione di sostanza.

Nei giorni di esami senza applicazione di sostanza: 1 volta al giorno.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

## 31.02 Preparazione di radiofarmaci, marcatura del kit

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

### Prestazioni

- [31.0110](#) Preparazione dei radiofarmaci diagnostici o terapeutici
- [31.0120](#) Marcatura del kit, semplice
- [31.0130](#) + Supplemento per inalazione della sostanza test in corso di scintigrafia
- [31.0140](#) Marcatura del kit, complessa
- [31.0150](#) Marcatura del kit, molto complessa
- [31.0160](#) Preparazione semplice di radiofarmaci pronti all'uso
- [31.0170](#) Preparazione complessa di radiofarmaci pronti all'uso

## 31.0110 Preparazione dei radiofarmaci diagnostici o terapeutici

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.16 pts	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.90 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Incl. controllo della qualità, sorveglianza della marcatura del kit e della sua eliminazione.

**quantità** 1 volte per seduta.

## 31.0120 Marcatura del kit, semplice

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pts	11 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Macroparticelle (polmone), colloidi, reni ([DTPA](#), [DMSA](#)), vie biliari, microparticelle (linfoscintigrafia), scintigrafia dello scheletro, pirofosfati (in vivo), scintigrafia delle cavità cardiache, aerosol ([DTPA](#)).

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[31.0140](#) Marcatura del kit, complessa

[31.0150](#) Marcatura del kit, molto complessa

**31.0130****+ Supplemento per inalazione della sostanza test in corso di scintigrafia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
9.44 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**31.0140****Marcatura del kit, complessa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
47.72 pti	24 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Pirofosfati (in vitro), fonte di sanguinamento, scintigrafia cerebrale ([ECD](#)), scintigrafia per aspirazione, studio dello svuotamento gastrico, scintigrafia del miocardio o tumorale ([Tc MIBI](#)).

**non cumulabile con**

[31.0120](#) Marcatura del kit, semplice

[31.0150](#) Marcatura del kit, molto complessa

**31.0150 Marcatura del kit, molto complessa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
75.55 pts	38 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina NucleareScintigrafia cerebrale (**HMPAO**), reni (**MAG3**), anticorpi monoclonali (granulociti, anti **CEA**), scintigrafia dei recettori della somatostatina.**non cumulabile con****31.0120** Marcatura del kit, semplice**31.0140** Marcatura del kit, complessa**31.0160 Preparazione semplice di radiofarmaci pronti all'uso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.92 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Prodotti radiofarmacologici pronti all'uso, a scopo diagnostico, raggi gamma con tempo di dimezzamento ≤ 3 giorni, nuclidi a corta emivita (tempo di dimezzamento ≤ 3 giorni). Esempi: Tc-99m, I-123, In-111, Tl-201 ecc.

**non cumulabile con****31.0170** Preparazione complessa di radiofarmaci pronti all'uso

**31.0170****Preparazione complessa di radiofarmaci pronti all'uso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.21 pti	67 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Nuclidi a lunga emivita con tempo di dimezzamento > 3 giorni, raggi gamma radiofarmaco PET compreso, raggi alfa. Esempi: I-131, Y-90, Re-186, Sm-153, Sr-89, Ga-67, Xe-133, F-18 ecc.

**non cumulabile con****31.0160** Preparazione semplice di radiofarmaci pronti all'uso**31.03****Scintigrafia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 31.0130** + Supplemento per inalazione della sostanza test in corso di scintigrafia
- 31.0210** Scintigrafia con rivelatore statico, per proiezione
- 31.0220** + Supplemento per un aumentato lavoro di misurazione, ogni 5 min.
- 31.0230** + Valutazione quantitativa delle ROI in corso di scintigrafia con rivelatore statico, per proiezione
- 31.0240** Scintigrafia, serie rapida, per serie
- 31.0250** Scintigrafia, sequenza dinamica, ogni 15 minuti
- 31.0260** Scintigrafia, sequenza attivata da un segnale fisiologico, per sequenza
- 31.0270** + Elettrocardiogramma (ECG)
- 31.0280** + Supplemento per elettrocardiogramma (ECG) a bambino fino ai 7 anni di età/prova da sforzo
- 31.0290** + Supplemento per test di provocazione fisica in corso di elettrocardiogramma (ECG)/prova da sforzo
- 31.0300** + Supplemento per test di provocazione medicamentosa in corso di elettrocardiogramma (ECG)/prova da sforzo
- 31.0310** + ECG sotto sforzo, prova da sforzo
- 31.0320** Scintigrafia total body, per proiezione
- 31.0330** Fusione d'immagine in corso di scintigrafia

**31.0210 Scintigrafia con rivelatore statico, per proiezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.36 pti	- / -	1 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.16 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

**quantità** al massimo 8 volte per seduta.

**31.0130 + Supplemento per inalazione della sostanza test in corso di scintigrafia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
9.44 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

## 31.0220 + Supplemento per un aumentato lavoro di misurazione, ogni 5 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.16 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Ad es. con tallio, immagine 'pin-hole', mano/piede.

## 31.0230 + Valutazione quantitativa delle ROI in corso di scintigrafia con rivelatore statico, per proiezione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Interpretazione di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pt	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.19 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

quantità al massimo 3 volte per seduta.

**31.0240 Scintigrafia, serie rapida, per serie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.33 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

**31.0130 + Supplemento per inalazione della sostanza test in corso di scintigrafia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
9.44 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.



**31.0230****+ Valutazione quantitativa delle ROI in corso di scintigrafia con rivelatore statico, per proiezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Interpretazione di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pt	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.19 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**31.0250****Scintigrafia, sequenza dinamica, ogni 15 minuti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.48 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

**31.0130****+ Supplemento per inalazione della sostanza test in corso di scintigrafia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
9.44 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**31.0230****+ Valutazione quantitativa delle ROI in corso di scintigrafia con rivelatore statico, per proiezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Interpretazione di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.19 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**31.0260****Scintigrafia, sequenza attivata da un segnale fisiologico, per sequenza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.80 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Valido soprattutto per le indagini cardiologiche di medicina nucleare.

**31.0270****+ Elettrocardiogramma (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
7.08 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.61 pti	8 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Registrazione di 12 derivazioni.

Unicamente per la documentazione di un fenomeno cardiaco imprevisto.

**non cumulabile con**

[31.0310](#) + ECG sotto sforzo, prova da sforzo

**31.0280****+ Supplemento per elettrocardiogramma (ECG) a bambino fino ai 7 anni di età/prova da sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.33 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**31.0290****+ Supplemento per test di provocazione fisica in corso di elettrocardiogramma (ECG)/prova da sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
21.24 pt	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.89 pt	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. esame del riflesso oculo-cardiaco (test ROC), handgrip, test del freddo.

**31.0300****+ Supplemento per test di provocazione medicamentosa in corso di elettrocardiogramma (ECG)/prova da sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.80 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. iniezione(i), sorveglianza; applicabile anche nell'ambito di indagini cardiologiche di medicina nucleare.

**31.0310****+ ECG sotto sforzo, prova da sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.11 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Cicloergometro o tappeto rotante.

Almeno 6 derivazioni.

Sorveglianza mediante [ECG](#) continua con il monitor.

Controlli ravvicinati della pressione arteriosa (almeno una volta per ogni livello di sforzo)

Almeno 2 livelli di sforzo, fatta riserva di interruzione della prova per motivi medici.

**non cumulabile con**[31.0270](#) + Elettrocardiogramma (ECG)

**31.0280****+ Supplemento per elettrocardiogramma (ECG) a bambino fino ai 7 anni di età/prova da sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.33 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

età sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**31.0290****+ Supplemento per test di provocazione fisica in corso di elettrocardiogramma (ECG)/prova da sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
21.24 pt	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.89 pt	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. esame del riflesso oculo-cardiaco (test ROC), handgrip, test del freddo.

**31.0300****+ Supplemento per test di provocazione medicamentosa in corso di elettrocardiogramma (ECG)/prova da sforzo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.80 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incl. iniezione(i), sorveglianza; applicabile anche nell'ambito di indagini cardiologiche di medicina nucleare.

**31.0320****Scintigrafia total body, per proiezione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.72 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Proiezioni: posteriore, anteriore.

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**31.0330 Fusione d'immagine in corso di scintigrafia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Interpretazione di medicina nucleare	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	4 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.18 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

**quantità** 1 volte per seduta.

**31.04 Single photon emission tomography (SPECT), positron emission tomography (TEP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

[31.0410](#) Tomografia per emissione monofotonica gamma (SPECT) 360°/180°

[31.0420](#) + Supplemento per gated (SPECT)

[31.0430](#) Tomografia ad emissione di positroni (TEP), prestazione di base scanner

[31.0440](#) + Supplemento in caso di uso di un secondo ed un ulteriori isotopo (per isotopo) e/o per correzione di trasmissione e/o per tomografia ad emissione di positroni (TEP) total body



**31.0410****Tomografia per emissione monofotonica gamma (SPECT)  
360°/180°**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
137.28 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**[BP-54](#)** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

**31.0420****+ Supplemento per gated (SPECT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
9.44 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.64 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**31.0430****Tomografia ad emissione di positroni (TEP), prestazione di base scanner**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Medicina nucleare	Diagnostica di medicina nucleare (PET)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pti	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
431.07 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Rimborso separato del radiofarmaco.

**31.0440****+ Supplemento in caso di uso di un secondo ed un ulteriori isotopo (per isotopo) e/o per correzione di trasmissione e/o per tomografia ad emissione di positroni (TEP) total body**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Diagnostica di medicina nucleare (PET)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
431.07 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Rimborso separato del radiofarmaco, tomografia ad emissione di positroni ([TEP](#)) total body con campo visivo assiale di almeno 165 cm.

## 31.05 Misurazione del livello di attività, test di funzione

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [31.0510](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vivo e/o in vitro
- [31.0520](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vivo
- [31.0530](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, gammacounting
- [31.0540](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, trattamento del sangue per un RNP
- [31.0550](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali complessi
- [31.0560](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali molto complessi

## 31.0510

### Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vivo e/o in vitro

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Indipendentemente dal numero delle sonde.

**quantità** 1 volte per seduta.

**31.0520****Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
20.60 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

**31.0530****Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, gammacounting**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.94 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

**31.0540****Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, trattamento del sangue per un RNP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.65 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare**non cumulabile con**[31.0550](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali complessi[31.0560](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali molto complessi**31.0550****Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali complessi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
178.94 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Ad es. eritrociti parzialmente denaturati per la raffigurazione della milza, test di Schilling.

**non cumulabile con**[31.0540](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, trattamento del sangue per un RNP[31.0560](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali molto complessi

**31.0560****Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali molto complessi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Hot-labor	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
397.64 pti	200 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-54** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Ad es. marcatura dei leucociti e determinazione del loro tempo di sopravvivenza, marcatura dei trombociti e determinazione del loro tempo di sopravvivenza, determinazione del tempo di sopravvivenza degli eritrociti, determinazione del volume sanguigno (con 2 isotopi), determinazione della quantità di C14 espirato.

**non cumulabile con****31.0540** Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, trattamento del sangue per un RNP**31.0550** Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali complessi**31.06****Terapia di medicina nucleare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****31.01** Elemento di base per la diagnostica**Prestazioni****31.0610** Medicina nucleare, terapia, tiroide**31.0620** + Permanenza nell'unità terapeutica di medicina nucleare, per ora**31.0630** Medicina nucleare, terapia intraarticolare**31.0640** Medicina nucleare, terapia intracavitaria**31.0650** Medicina nucleare, terapia, applicazione endoarteriosa, per applicazione**31.0660** Medicina nucleare, terapia, applicazione endovenosa, per applicazione

**31.0610 Medicina nucleare, terapia, tiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.35 pti	- / -	65 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.90 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Indipendentemente dal numero delle sedute; incl. applicazione(i).

**quantità** 1 volte per 3 mesi.

**31.0620****+ Permanenza nell'unità terapeutica di medicina nucleare, per ora**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Reparto di terapia medica nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.19 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**31.0630 Medicina nucleare, terapia intraarticolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.50 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Incluso la punzione.

Vale anche per sinoviortesi.

**31.0620 + Permanenza nell'unità terapeutica di medicina nucleare, per ora**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Reparto di terapia medica nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.19 pt	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**31.0640 Medicina nucleare, terapia intracavitaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.70 pt	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
92.70 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Incl. ev. punzione; incl. ev. evacuazione di versamenti.

**31.0620 + Permanenza nell'unità terapeutica di medicina nucleare, per ora**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Reparto di terapia medica nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.19 pt	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**31.0650****Medicina nucleare, terapia, applicazione endoarteriosa, per applicazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
45.81 pt	- / -	22 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
45.32 pt	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Incl. accesso arterioso.

**31.0620****+ Permanenza nell'unità terapeutica di medicina nucleare, per ora**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Reparto di terapia medica nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.19 pt	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**31.0660****Medicina nucleare, terapia, applicazione endovenosa, per applicazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Medicina nucleare	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.14 pti	- / -	26 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.55 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare

Incl. posa della via venosa.

**31.0620****+ Permanenza nell'unità terapeutica di medicina nucleare, per ora**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Reparto di terapia medica nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.19 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**31.07****Prestazioni tecniche di base per la medicina nucleare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

[31.0710](#) Prestazione tecnica di base 0, diagnostica di medicina nucleare II (tomografia ad emissione di positroni (TEP)), pazienti ambulantanti

[31.0740](#) Prestazione tecnica di base 0, sala misurazioni e applicazioni per pazienti di medicina nucleare, pazienti ambulantanti

[31.0770](#) Prestazione tecnica di base 0, gamma-camera, pazienti ambulantanti

**31.0710****Prestazione tecnica di base 0, diagnostica di medicina nucleare II (tomografia ad emissione di positroni (TEP)), pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Diagnostica di medicina nucleare (PET)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
114.95 pti	-	12 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-54](#)** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare**quantità** 1 volte per seduta.**31.0740****Prestazione tecnica di base 0, sala misurazioni e applicazioni per pazienti di medicina nucleare, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala misurazioni e applicazioni pazienti di medicina nucleare	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.30 pti	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-54](#)** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare**quantità** 1 volte per seduta.

**31.0770****Prestazione tecnica di base 0, gamma-camera, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Gamma-camera	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.48 pti	-	15 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-54](#)** Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare**quantità** 1 volte per seduta.

## 32 Radiooncologia, radioterapia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-32-1 Via d'accesso

La via d'accesso per la Curie-terapia non è parte integrante della corrispondente posizione tariffale: vedasi le posizioni tariffali corrispondenti (esofagoscopia, ecc.)

### IC-32-2 Ipertermia in corso di radioterapia

La eventuale ipertermia superficiale o profonda in corso di radioterapia è parte integrante della posizione tariffale corrispondente e non è fatturabile separatamente.

### IC-32-3 Prestazione di base tecnica (tempo di attesa)

Per tutte le prestazioni di radio-oncologia (compreso la radioterapia) è possibile fatturare il tempo di attesa dovuto a motivi tecnici utilizzando la corrispondente prestazione di base tecnica esonibile 1 volta per seduta.

### IC-32-4 Definizione di regioni superficiali

Vedasi IC-[39-13].

### IC-32-5 Blocco di prestazioni [BP-55](#)

Le posizioni tariffali del capitolo [32](#) fanno parte di un blocco di prestazioni per i medici specialisti di radio-oncologia e per tale motivo nel corso di una seduta dallo stesso medico specialista sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessuna altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

Ulteriori eccezioni sono esplicitamente menzionate.

### IC-32-6 Materiale/Medicamenti

Il materiale indispensabile per la documentazione (ad es.: film, lastre radiografiche) è parte integrante delle prestazioni tecniche e pertanto non può essere fatturato separatamente.

Sono fatturabili separatamente se utilizzati nel contesto della prestazione di formazione d'immagine: cateteri, mezzi di contrasto, radiofarmaci, kits e prodotti analoghi il cui prezzo d'acquisto unitario (IVA inclusa) superi Frs. 3.--. È fatturato il prezzo unitario sulla base del quantitativo acquistato annualmente previa deduzione di sconti e riduzioni del prezzo. Nel caso siano stati convenuti prezzi più bassi, valgono questi ultimi.

### IC-32-7 Fase d'irradiazione

Una fase d'irradiazione è collegata sotto l'aspetto temporale (da diversi giorni a diverse settimane. Durante l'intera fase si irradia sulla base dello stesso piano d'irradiazione (medesima posizione, medesima schermatura). La protezione di tessuto sano oppure la reazione del tumore necessitano spesso una o più modificazione con un nuovo piano d'irradiazione ossia una nuova fase d'irradiazione.

### non cumulabile con

[GP-48](#) Singole prestazioni radiooncologiche

### Sottocapitoli

- [32.01](#) Radiooncologia, radioterapia: supplementi medico-specialistici, consultazione di base radiooncologica, tassa di base per studio medico
- [32.02](#) Radiooncologia, radioterapia: preparazione, controllo
- [32.03](#) Radiooncologia, radioterapia: radioterapia convenzionale (superficiale/di contatto)
- [32.04](#) Radiooncologia, radioterapia: terapia ad alti voltaggi (acceleratore lineare, cobaltoterapia)
- [32.05](#) Radiooncologia, radioterapia: radioterapia stereotassica
- [32.06](#) Radiooncologia, radioterapia: irradiazione total body
- [32.07](#) Radiooncologia, radioterapia: ipertermia
- [32.08](#) Radiooncologia, radioterapia: brachiterapia
- [32.09](#) Prestazioni tecniche di base per radiooncologia, radioterapia

**32.01****Radiooncologia, radioterapia: supplementi medico-specialistici, consultazione di base radiooncologica, tassa di base per studio medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**[32.01.01](#) Radiooncologia, radioterapia: consultazione di base di radiologia[32.01.02](#) Radiooncologia, radioterapia: supplementi medico-specialistici**32.01.01****Radiooncologia, radioterapia: consultazione di base di radiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[32.0010](#) Consultazione di base di radiooncologia**32.0010****Consultazione di base di radiooncologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Radiooncologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Remunerazione per prestazioni mediche generali fornite al paziente dallo specialista di radiologia/radiodiagnostica medica nel corso di radioterapia.

**quantità** 1 volte per giorno.

32.01.02

## Radiooncologia, radioterapia: supplementi medico-specialistici

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

### Prestazioni

[32.0110](#) (+) Supplemento per anestesia/UCI, in adolescenti e adulti a partire da 7 anni

[32.0120](#) (+) Supplemento per bambini fino a 7 anni di età

32.0110

## (+) Supplemento per anestesia/UCI, in adolescenti e adulti a partire da 7 anni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Supplemento generale per pazienti sotto narcosi e/o pazienti dell'[UCI](#).

**età** maggiore di 7a - tolleranza (-30g, +0g)



**32.0120 (+) Supplemento per bambini fino a 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Radiooncologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Supplemento generale per esami radiologici (escl. mezzo di contrasto e/o riempimento di cavità).

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**32.02 Radiooncologia, radioterapia: preparazione, controllo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-32.02-1 Materiale**

Tutto il materiale necessario per la preparazione del trattamento e il posizionamento del paziente e l'allestimento di blocchi di protezione radio-oncologica è remunerato con la prestazione tecnica della posizione tariffale corrispondente e non può quindi essere fatturato separatamente.

**Prestazioni**

- 32.0210** Tomografia computerizzata per la pianificazione dell'irradiazione
- 32.0220** + Supplemento TAC per una serie di immagini dinamiche con mezzo di contrasto, diverse fasi di perfusione
- 32.0230** Ausili per il posizionamento (maschere, cuscini sotto vuoto)
- 32.0240** Piano di irradiazione, senza pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione
- 32.0250** + Supplemento per pianificazione terapeutica complessa, per fase di irradiazione
- 32.0255** + Supplemento per pianificazione terapeutica complessa
- 32.0260** Piano di irradiazione, con pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione
- 32.0265** Piano di irradiazione per la radioterapia stereotassica (tridimensionale, geometrico-stereotassico, assistito dal computer)
- 32.0270** Lamine per schermatura standard, per volume e fase di irradiazione
- 32.0280** Preparazione di schermature, fino a 2 campi di irradiazione
- 32.0290** + Supplemento per preparazione di schermature per più di 2 campi d'irradiazione
- 32.0300** Preparazione di compensatori, fino a 2 campi di irradiazione
- 32.0310** + Supplemento per preparazione di compensatori per più di 2 campi di irradiazione
- 32.0320** Simulazione di un volume, primo volume
- 32.0330** + Supplemento per simulazione del secondo volume
- 32.0340** + Supplemento per simulazione di più di 2 volumi
- 32.0350** Controllo della schermatura al simulatore, per volume
- 32.0360** Immagini di controllo dei campi all'apparecchio di irradiazione, per volume
- 32.0370** Dosimetria in vivo
- 32.0380** Dosimetria in vivo in corso di brachiterapia

**32.0210****Tomografia computerizzata per la pianificazione dell'irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Tomografia computerizzata (TAC)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.88 pti	- / -	4 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.80 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per seduta.

**32.0220****+ Supplemento TAC per una serie di immagini dinamiche con mezzo di contrasto, diverse fasi di perfusione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Tomografia computerizzata (TAC)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pti	- / -	3 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.24 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Raffigurazione di almeno due fasi successive alla somministrazione di mezzo di contrasto.

**quantità** 1 volte per seduta.

**32.0230 Ausili per il posizionamento (maschere, cuscinetti sotto vuoto)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Confezionamento di mezzi ausiliari di posizionamento di radiooncologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.99 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.21 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Incl. indicazione, supervisione e assistenza.

**32.0240 Piano di irradiazione, senza pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Piano di irradiazione	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
186.12 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

La pianificazione di un determinato volume di irradiazione non è cumulabile nella stessa fase di irradiazione con la posizione [32.0260](#).

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione.

**non cumulabile con**

[32.0265](#) Piano di irradiazione per la radioterapia stereotassica (tridimensionale, geometrico-stereotassico, assistito dal computer)

[32.0710](#) Irradiazione 'total body', prima frazione

**32.0250****+ Supplemento per pianificazione terapeutica complessa, per fase di irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Piano di irradiazione	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pt	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.01 pt	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.**32.0260****Piano di irradiazione, con pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Piano di irradiazione	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
345.66 pt	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e RadioterapiaLa pianificazione di un determinato volume di irradiazione non è cumulabile nella stessa fase di irradiazione con la posizione [32.0240](#).**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione.**non cumulabile con****32.0265** Piano di irradiazione per la radioterapia stereotassica (tridimensionale, geometrico-stereotassico, assistito dal computer)**32.0710** Irradiazione 'total body', prima frazione

**32.0250****+ Supplemento per pianificazione terapeutica complessa, per fase di irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Piano di irradiazione	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
452.01 pti	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0265****Piano di irradiazione per la radioterapia stereotassica (tridimensionale, geometrico-stereotassico, assistito dal computer)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Planificazione di irradiazione in radiochirurgia/radioterapia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
399.34 pti	65 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Terapia con apparecchio d'irradiazione adattato/dedicato.

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**non cumulabile con**

**32.0240** Piano di irradiazione, senza pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione

**32.0260** Piano di irradiazione, con pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione

**32.0255 + Supplemento per pianificazione terapeutica complessa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Pianificazione di irradiazione in radiochirurgia/radioterapia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
522.22 pti	85 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0270 Lamine per schermatura standard, per volume e fase di irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Confezionamento di blocchi di radiooncologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.92 pti	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
94.14 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Prestazione del medico: disegno sul film di simulazione o immisione dei dati nell'apparecchio di pianificazione, controllo.

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0280 Preparazione di schermature, fino a 2 campi di irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Confezionamento di blocchi di radiooncologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.81 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
360.85 pt	115 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Prestazione del medico: disegno sul film di simulazione o immissione dei dati nell'apparecchio di pianificazione (collimatore multileave), controllo.

**quantità** 1 volta per fase d'irradiazione.

**32.0290 + Supplemento per preparazione di schermature per più di 2 campi d'irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Confezionamento di blocchi di radiooncologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
26.88 pt	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
188.27 pt	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per fase d'irradiazione.

**32.0300 Preparazione di compensatori, fino a 2 campi di irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Confezionamento di blocchi di radiooncologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pt	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
658.95 pt	210 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0310 + Supplemento per preparazione di compensatori per più di 2 campi di irradiazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Confezionamento di blocchi di radiooncologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.92 pt	- / -	8 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
282.41 pt	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.



**32.0320 Simulazione di un volume, primo volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Simulatore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
488.97 pti	80 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Valido anche per simulazioni virtuali mediante [TAC](#).

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0330 + Supplemento per simulazione del secondo volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Simulatore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pti	- / -	21 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
275.05 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0340 + Supplemento per simulazione di più di 2 volumi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Simulatore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
43.73 pt	- / -	21 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
213.93 pt	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0350 Controllo della schermatura al simulatore, per volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Simulatore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pt	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
244.49 pt	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0360****Immagini di controllo dei campi all'apparecchio di irradiazione, per volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
204.42 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0370****Dosimetria in vivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
204.42 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Incl. ev. via d'accesso; escl. brachiterapia.

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.0380 Dosimetria in vivo in corso di brachiterapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.66 pti	- / -	80 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
415.96 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Incl. ev. via d'accesso.

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**32.03 Radiooncologia, radioterapia: radioterapia convenzionale (superficiale/di contatto)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

- 32.0410** Röntgenterapia, radioterapia superficiale, primo volume
- 32.0420** + Röntgenterapia, radioterapia superficiale, volumi successivi
- 32.0430** + Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di röntgenterapia superficiale
- 32.0440** Röntgenterapia, radioterapia convenzionale, primo volume
- 32.0450** + Röntgenterapia, radioterapia convenzionale, volumi successivi
- 32.0460** + Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di röntgenterapia convenzionale

**32.0410 Röntgenterapia, radioterapia superficiale, primo volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Dermatologia e Venereologia Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.11 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[32.0440](#) Röntgenterapia, radioterapia convenzionale, primo volume

**32.0420 + Röntgenterapia, radioterapia superficiale, volumi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Dermatologia e Venereologia Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.74 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.0430****+ Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di röntgenterapia superficiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Dermatologia e Venereologia Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pt	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.22 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.0430****+ Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di röntgenterapia superficiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Dermatologia e Venereologia Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pt	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.22 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.0440 Röntgenterapia, radioterapia convenzionale, primo volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.11 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[32.0410](#) Röntgenterapia, radioterapia superficiale, primo volume

**32.0450 + Röntgenterapia, radioterapia convenzionale, volumi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.74 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.0460****+ Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di röntgenterapia convenzionale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.22 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.0460****+ Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di röntgenterapia convenzionale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia convenzionale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
40.33 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
98.22 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.04****Radiooncologia, radioterapia: terapia ad alti voltaggi (acceleratore lineare, cobaltoterapia)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

- [32.0510](#) Terapia con acceleratore lineare, primo volume
- [32.0520](#) + Terapia con acceleratore lineare, volumi successivi
- [32.0530](#) + Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di terapia con acceleratore lineare
- [32.0540](#) + Supplemento per terapia con acceleratore lineare con più di 2 campi per volume



**32.0510** **Terapia con acceleratore lineare, primo volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
9.44 pti	- / -	4 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
204.42 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Fino a 45 [MeV](#); valido anche per la cobaltoterapia.

**quantità** 1 volte per seduta.

**32.0520** **+ Terapia con acceleratore lineare, volumi successivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
7.08 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.27 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Fino a 45 [MeV](#).

**32.0530****+ Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di terapia con acceleratore lineare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
340.69 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.**32.0540****+ Supplemento per terapia con acceleratore lineare con più di 2 campi per volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
7.08 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.14 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**32.0530****+ Maggiore impegno per la messa a punto iniziale di terapia con acceleratore lineare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
340.69 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.**32.0540****+ Supplemento per terapia con acceleratore lineare con più di 2 campi per volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiooncologia	Radioterapia ad elevato voltaggio	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
7.08 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.14 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**32.05****Radiooncologia, radioterapia: radioterapia stereotassica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-32.05-1 Criteri per la definizione di radioterapia stereotassica**

**1. Radiobiologia:** nella RTS si vuole necrotizzare, contenuta entro una isodose di riferimento, tutto il tessuto con una dose singola molto elevata o con dosi cumulative (radiochirurgia oppure RTS frazionata). La regione mirata circoscrive il tumore e di regola in essa non si trovano delle strutture a rischio.

**2.** Il risparmio degli organi a rischio si ottiene con la precisione geometrica del trattamento (si irradia in modo mirato passando accanto all'organo a rischio. Il risparmio radiobiologico del tessuto con il frazionamento ha solo un'importanza secondaria a causa dell'alto gradiente di dose.

**3.** Nella SRT sono usate ripartizioni conformali della dose in piccoli volumi con una distribuzione delle dosi spesso non omogenee. Ad esempio l'indice di conformità della distribuzione delle dosi (secondo Paddick oppure van't Riet) dovrebbe essere pari ad almeno 0,7: utilizzando dei fotoni sono qui di regola necessari numerosi campi d'irradiazione o archi pendolari.

**4.** La radioterapia stereotassica può essere effettuata sulla base di coordinate con fissazione del paziente o "senza casco". La posizione corretta dell'isocentro/degli isocentri deve essere garantita con una deviazione massima di 1 mm. Ad ogni modo deve essere posta la massima esigenza alla precisione.

**IC-32.05-2 Frazione**

Una frazione è una singola seduta d'irradiazione. Possono essere eseguite anche diverse frazioni al giorno (nella pratica al massimo 3 x). Le frazioni devono essere separate tra di loro sotto l'aspetto temporale (almeno 4 ore).

**Prestazioni**

**[32.0610](#)** Radioterapia stereotassica, prima frazione

**[32.0615](#)** Radioterapia stereotassica, della seconda alla sesta frazione

**[32.0650](#)** Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica di metastasi cerebrale solitaria, come prestazione radiooncologica singola

**[32.0655](#)** Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica per il trattamento di metastasi cerebrali multiple, tumori della base cranica, malformazioni arterio-venose e tumori cerebrali primariamente inoperabili, come prestazione radiooncologica singola

**[32.0660](#)** Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife, come prestazione radiooncologica singola

**[32.0665](#)** + Angiografia in caso di radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**[32.0670](#)** + Supplemento per pazienti oltre ai 70 anni di età

**[32.0675](#)** + Angiografia in caso di radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**[32.0685](#)** + IMR Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**[32.0695](#)** + TAC per Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**32.0610 Radioterapia stereotassica, prima frazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia Radiooncologia	Radiochirurgia/radioterapia	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.49 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1207.01 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

La dignità qualitativa neurochirurgia entra in considerazione solo per la cura del sistema nervoso centrale, canale spinale e base cranica compresi.

**quantità** 1 volte per fase d'irradiazione.

**cumulabile con**

**32.1130** Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante

**32.0615 Radioterapia stereotassica, della seconda alla sesta frazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Neurochirurgia Radiooncologia	Radiochirurgia/radioterapia	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
98.33 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
775.93 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Dalla frazione 7: fatturazione secondo capitolo [32.04](#).

**quantità** al massimo 5 volte per fase d'irradiazione.

**cumulabile con**

**32.1130** Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante

**32.0650****Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica di metastasi cerebrale solitaria, come prestazione radiooncologica singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia Radiooncologia	Radiochirurgia/radioterapia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1319.14 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5315.70 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Terapia con apparecchio d'irradiazione adattato/dedicato.

Comprende il controllo dell'indicazione, modalità d'esecuzione dell'esame, istruzioni e spiegazioni per il personale specializzato e il paziente. **PT** e **PM** comprendono in modo conclusivo le attività per**1. Preparazione:** prestazioni di base **TAC/IMR**, uso sala operatoria, determinazione dell'obiettivo con applicazione del casco stereotassico, eventuali prestazioni d'anestesia nella fase preparatoria.**2. Fase d'irradiazione:** pianificazione e irradiazione unica.Il giorno dell'irradiazione non è pertanto possibile allestire ulteriori immagini nella regione cranio-cervello con **TAC** o **IMR**. Non sono comprese le prestazioni del day hospital.**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-48** Singole prestazioni radiooncologiche**quantità** 1 volte per 60 giorni.**non cumulabile con****32.1130** Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante

**32.0655**

**Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica per il trattamento di metastasi cerebrali multiple, tumori della base cranica, malformazioni arterio-venose e tumori cerebrali primariamente inoperabili, come prestazione radiooncologica singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia Radiooncologia	Radiochirurgia/radioterapia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1855.50 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7776.32 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Terapia con apparecchio d'irradiazione adattato/dedicato.

Comprende: controllo dell'indicazione, modalità d'esecuzione dell'esame, istruzioni e spiegazioni per il personale specializzato e il paziente. **PT** e **PM** comprendono in modo conclusivo le attività per

**1. Preparazione:** prestazioni di base **TAC/IMR/Angio**, uso sala operatoria, determinazione dell'obiettivo con applicazione del casco stereotassico, eventuali prestazioni anestesilogiche nella fase preparatoria.

**2. Fase d'irradiazione:** pianificazione, supplemento per la pianificazione terapeutica complessa e l'irradiazione singola.

Il giorno dell'irradiazione non sono pertanto possibili ulteriori riprese nella regione cranio-cervello con **TAC** oppure **IMR**. Non sono comprese le prestazioni del day hospital.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-48** Singole prestazioni radiooncologiche

**quantità** 1 volte per 60 giorni.

#### non cumulabile con

**32.1130** Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante

**32.0660****Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife, come prestazione radiooncologica singola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neurochirurgia Radiooncologia	Radiochirurgia/radioterapia	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2129.05 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8990.02 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Terapia con gamma-knife.

**Comprende verifica dell'indicazione, modalità d'esecuzione dell'esame, indicazioni e spiegazioni al personale specializzato e al paziente. **PT** e **PM** includono esclusivamente le attività finalizzate a****1. Preparazione:** utilizzo **SO**, determinazione dell'obiettivo con posa della griglia, eventuali prestazioni di anestesia nella preparazione.**2. Fase d'irradiazione:** pianificazione, supplemento per pianificazione complessa e singola irradiazione.Angiografia, ulteriori lastre TAC o IMR della regione cranica e cerebrale il giorno dell'irradiazione vedere le prestazione supplementare [32.0675](#), [32.0685](#) e [32.0695](#).

Non sono comprese le prestazioni della clinica di giorno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-48** Singole prestazioni radiooncologiche**quantità** 1 volte per 60 giorni.**non cumulabile con****32.1130** Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare



**32.0665****+ Angiografia in caso di radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
1242.44 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
968.45 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa prestazione supplementare compensa tutte le prestazioni di cui alle posizioni tariffali [28.0050](#), [28.0100](#) e [28.0150](#).

La Monitored Anesthesia Care (MAC) è inclusa nella prestazione principale ([32.0660](#)).

**32.0670****+ Supplemento per pazienti oltre ai 70 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Anestesia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.72 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**età** maggiore di 70a - tolleranza (-30g, +0g)

**32.0675****+ Angiografia in caso di radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
203.03 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
515.13 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa prestazione supplementare compensa tutte le prestazioni di cui alle posizioni tariffali [39.0010](#), [39.0015](#), [39.6000](#), [39.6040](#), [39.6080](#) e [39.7300](#)

**non cumulabile con**

- [39.0010](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale
- [39.0015](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale
- [39.6000](#) Arteriografia, prestazione di base I
- [39.6040](#) Arteriografia, prestazione di base II
- [39.6080](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare arterioso (incluse raffigurazioni superselettive)
- [39.7300](#) Prestazione tecnica di base 0, angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica, paziente ambulante

**32.0685****+ IMR Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
113.97 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
350.86 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nella prestazione supplementare le posizioni tariffali [39.0010](#), [39.0015](#), [39.5050](#), [39.5300](#) sono comprese.

**non cumulabile con**

[39.0010](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale

[39.0015](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale

[39.5050](#) IMR panoramica del neurocranio

[39.5300](#) Prestazione tecnica di base 0, risonanza magnetica (IMR), paziente ambulante

**32.0695****+ TAC per Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
80.93 pti	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
214.34 pti	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Nella prestazione supplementare le posizioni tariffali [39.0010](#), [39.0015](#), [39.4020](#), [39.4300](#) sono comprese.

**non cumulabile con**

[39.0010](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale

[39.0015](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale

[39.4020](#) TAC del neurocranio

[39.4300](#) Prestazione tecnica di base 0, tomografia computerizzata (TAC), paziente ambulante

**32.06 Radiooncologia, radioterapia: irradiazione total body**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**[32.0710](#) Irradiazione 'total body', prima frazione[32.0720](#) + Irradiazione 'total body', frazioni successive**32.0710 Irradiazione 'total body', prima frazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Irradiazione 'total-body'	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.94 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1302.22 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Incl. pianificazione.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[32.0240](#) Piano di irradiazione, senza pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione[32.0260](#) Piano di irradiazione, con pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione**32.0720 + Irradiazione 'total body', frazioni successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Irradiazione 'total-body'	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
585.99 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.07 Radiooncologia, radioterapia: ipertermia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[32.0810](#) Ipertermia regionale superficiale per terapia tumorale, per regione[32.0820](#) Ipertermia regionale profonda per terapia tumorale, per regione[32.0830](#) Ipertermia endoluminale in corso di brachiterapia[32.0840](#) Ipertermia interstiziale in corso di brachiterapia**32.0810 Ipertermia regionale superficiale per terapia tumorale, per regione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Ipertermia superficiale	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
208.23 pti	- / -	100 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
407.28 pti	100 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Incluso l'eventuale anestesia locale.

Valido solo per trattamenti radiooncologici.

Regioni, vedi IC-[39-13].

**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**32.0820****Ipertermia regionale profonda per terapia tumorale, per regione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Ipertermia profonda	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
520.56 pti	- / -	250 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2319.70 pti	250 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Incluso l'eventuale anestesia locale.

Al di fuori di una terapia radiante.

Mediante l'utilizzo di un apparecchio ipertermico speciale.

Regioni, vedi IC-[39-13].

**non cumulabile con**

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**32.0830****Ipertermia endoluminale in corso di brachiterapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
294.99 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
499.17 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**32.0840 Ipertermia interstiziale in corso di brachiterapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
319.57 pti	- / -	130 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
540.76 pti	130 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**32.08 Radiooncologia, radioterapia: brachiterapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

- 32.0910** Brachiterapia endovaginale (applicazione di un cilindro)
- 32.0920** Brachiterapia intrauterina
- 32.0930** Brachiterapia intraluminale, altre localizzazioni
- 32.0940** Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard
- 32.0950** + Supplemento per più di una frazione, ma col medesimo applicatore di contatto
- 32.0960** Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore realizzato all'uopo
- 32.0970** Brachiterapia interstiziale
- 32.0980** + Supplemento per 2 o più frazioni

**32.0910 Brachiterapia endovaginale (applicazione di un cilindro)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
110.62 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
249.58 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Cosiddetto afterloading; escl. pianificazione.

**non cumulabile con**

[32.0940](#) Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard

**32.0920 Brachiterapia intrauterina**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
196.66 pti	- / -	80 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
395.17 pti	95 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Cosiddetto afterloading; escl. pianificazione.

**non cumulabile con**

[32.0940](#) Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard



**32.0930 Brachiterapia intraluminale, altre localizzazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
184.37 pti	- / -	75 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
561.56 pti	135 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Bronco, esofago, vasi, ecc.; escl. via d'accesso/endoscopia, cosiddetto afterloading.

**non cumulabile con**

[32.0940](#) Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard

**32.0940 Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
81.12 pti	- / -	33 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
145.58 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**non cumulabile con**

[32.0910](#) Brachiterapia endovaginale (applicazione di un cilindro)

[32.0920](#) Brachiterapia intrauterina

[32.0930](#) Brachiterapia intraluminale, altre localizzazioni

[32.0960](#) Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore realizzato all'uopo

[32.0970](#) Brachiterapia interstiziale

**32.0950****+ Supplemento per più di una frazione, ma col medesimo applicatore di contatto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.58 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
124.79 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.0960****Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore realizzato all'uopo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
135.20 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
519.96 pti	125 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-55](#)** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Terapia con moulage.

**non cumulabile con****[32.0940](#)** Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard

**32.0950****+ Supplemento per più di una frazione, ma col medesimo applicatore di contatto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
24.58 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
124.79 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.0970****Brachiterapia interstiziale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
307.28 pti	- / -	125 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
519.96 pti	125 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-55** Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

Transfissazione radioterapeutica.

**non cumulabile con****32.0940** Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard

**32.0980 + Supplemento per 2 o più frazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiooncologia	Brachiterapia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
147.49 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
249.58 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**32.09 Prestazioni tecniche di base per radiooncologia, radioterapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-32.09-1 Materiale**

Tutto il materiale necessario per la preparazione di mezzi ausiliari di contenimento radio-oncologici è remunerato con la prestazione tecnica della posizione tariffale corrispondente e non può quindi essere fatturato separatamente.

**Prestazioni**

- [32.1010](#) Prestazione tecnica di base 0, allestimento di ausili di posizionamento radiooncologici, pazienti ambulant
- [32.1040](#) Prestazione tecnica di base 0, simulatore, pazienti ambulant
- [32.1070](#) Prestazione tecnica di base 0, radioterapia convenzionale, pazienti ambulant
- [32.1100](#) Prestazione tecnica di base 0, radioterapia ad alto voltaggio, pazienti ambulant
- [32.1130](#) Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante
- [32.1160](#) Prestazione tecnica di base 0, irradiazione 'total body', pazienti ambulant
- [32.1190](#) Prestazione tecnica di base, ipertermia superficiale
- [32.1200](#) Prestazione tecnica di base, ipertermia profonda
- [32.1210](#) Prestazione tecnica di base 0, brachiterapia, pazienti ambulant
- [32.1240](#) Prestazione tecnica di base 0, tomografia assiale computerizzata TAC, pazienti ambulant

**32.1010****Prestazione tecnica di base 0, allestimento di ausili di posizionamento radiooncologici, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Confezionamento di mezzi ausiliari di posizionamento di radiooncologia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.02 pts	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per seduta.

**32.1040****Prestazione tecnica di base 0, simulatore, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Simulatore	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.56 pts	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per seduta.

**32.1070****Prestazione tecnica di base 0, radioterapia convenzionale, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Radioterapia convenzionale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.37 pti	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia**quantità** 1 volte per seduta.**32.1100****Prestazione tecnica di base 0, radioterapia ad alto voltaggio, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Radioterapia ad elevato voltaggio	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.14 pti	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia**quantità** 1 volte per seduta.

**32.1130****Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Radiochirurgia/radioterapia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
86.21 pti	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[32.0650](#) Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica di metastasi cerebrale solitaria, come prestazione radiooncologica singola[32.0655](#) Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica per il trattamento di metastasi cerebrali multiple, tumori della base cranica, malformazioni arterio-venose e tumori cerebrali primariamente inoperabili, come prestazione radiooncologica singola[32.0660](#) Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife, come prestazione radiooncologica singola**cumulabile con**[32.0610](#) Radioterapia stereotassica, prima frazione[32.0615](#) Radioterapia stereotassica, della seconda alla sesta frazione**32.1160****Prestazione tecnica di base 0, irradiazione 'total body', pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Irradiazione 'total-body'	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.12 pti	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia**quantità** 1 volte per seduta.

**32.1190 Prestazione tecnica di base, ipertermia superficiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Ipertermia superficiale	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
122.18 pti	-	30 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per seduta.

**32.1200 Prestazione tecnica di base, ipertermia profonda**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Ipertermia profonda	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
556.73 pti	-	60 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**quantità** 1 volte per seduta.



**32.1210****Prestazione tecnica di base 0, brachiterapia, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Brachiterapia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.91 pti	-	12 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia**quantità** 1 volte per seduta.**32.1240****Prestazione tecnica di base 0, tomografia assiale computerizzata TAC, pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Tomografia computerizzata (TAC)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.68 pti	-	9 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia**quantità** 1 volte per seduta.

33

Dialisi

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-33-1 Convenzioni tariffali**

Le dialisi possono essere fatturate sulla base delle tariffe concordate.

**34 Cura intensiva e unità di cura speciali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- 00.1370** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.
- 00.1375** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.
- 00.1376** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.
- 13.0210** Intubazione tracheale, qualsiasi metodo
- 13.0220** Tracheotomia, qualsiasi metodo
- 13.0230** Cambio di cannule per tracheostoma
- 15.0350** Inserimento di un catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata
- 15.0360** Sostituzione del catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata
- 15.0640** Toilette bronchiale nel paziente intubato mediante broncoscopia flessibile
- 17.0590** Misurazione transcutanea della pressione parziale dell'ossigeno

**Sottocapitoli**

- 34.01** Unità di cura intensiva (UCI)
- 34.02** Cura infermieristica oncologica (ambiente sterile)

## 34.01 Unità di cura intensiva (UCI)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-34.01-2 Limitazioni

Le posizioni tariffali di questo capitolo non possono essere cumulate con le posizioni tariffali dei capitoli [34.02](#) e [34.03](#).

### IC-34.01-3 Categorie di pazienti

Dal punto di vista della tariffa, la cura intensiva infermieristica suddivide i pazienti in base alla intensività della cura stessa in quattro categorie:

Categoria 1A:

- impegno di cura infermieristica: molto elevato
- personale infermieristico (numero) necessario per turno e per paziente: 1 1/3
- personale infermieristico (numero) necessario per giorno e per paziente 4

Categoria 1B:

- impegno di cura infermieristica: elevato
- personale infermieristico (numero) necessario per turno e per paziente: 1
- personale infermieristico (numero) necessario per giorno e per paziente 3

Categoria 2:

- impegno di cura infermieristica: medio
- personale infermieristico (numero) necessario per turno e per paziente: 2/3
- personale infermieristico (numero) necessario per giorno e per paziente 2

Categoria 3:

- impegno di cura infermieristica: modesto
- personale infermieristico (numero) necessario per turno e per paziente: 1/3
- personale infermieristico (numero) necessario per giorno e per paziente 1

Ogni paziente sorvegliato nelle [UCI](#) è attribuito per turno ad una delle suelencate categorie in base alla necessità di cure infermieristiche.

L'attribuzione del paziente ad una diversa categoria di cure infermieristiche avviene al momento del cambio del turno.

### non cumulabile con

[34.02](#) Cura infermieristica oncologica (ambiente sterile)

### Sottocapitoli

[34.01.01](#) Prestazioni mediche nella unità di cura intensiva (UCI)

[34.01.05](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico

## 34.01.01 Prestazioni mediche nella unità di cura intensiva (UCI)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-34.01.01-1 Blocco di prestazioni [BP-10](#), contenuto della prestazione

Le prestazioni del medico nell'unità di cure intensive [34.0010](#) comprendono come blocco di prestazioni tutti gli atti diagnostici e terapeutici di medicina intensiva erogati al paziente o effettuati per lui, ad eccezione di:

- la posa di una sonda di gastrostomia percutanea mediante endoscopia GEP [19.0410](#) e [19.0590](#).
- la posa di un rilevatore della pressione endocranica [05.0720](#) e [05.0740](#).
- la preparazione di un donatore in stato di morte cerebrale in caso di donazione d'organi, vedi capitolo [27](#).

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

### Prestazioni

[34.0010](#) Assistenza medica in un UCI riconosciuta, prime 2 ore

[34.0020](#) + Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 1A, successive 8 ore

[34.0040](#) + Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 1B, successive 8 ore

[34.0060](#) + Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 2, successive 8 ore

[34.0080](#) + Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 3, successive 8 ore

**34.0010 Assistenza medica in un UCI riconosciuta, prime 2 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Medicina Intensiva	Reparto Cure Intensive, riconosciuto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
114.52 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-10](#) Prestazioni nell' unità di Cure Intensive(UCI)

Questa posizione tariffale può essere computata per le prime 2 ore in occasione di ogni entrata nel [UCI](#) per ustionati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del paziente.

Trascorse le prime 2 ore, il paziente dovrà essere attribuito ad una delle 4 categorie di cura di [UCI](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volte per degenza.

**34.0020 + Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 1A, successive 8 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Medicina Intensiva	Reparto Cure Intensive, riconosciuto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
104.11 pti	- / -	50 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**34.0040****+ Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 1B, successive 8 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Medicina Intensiva	Reparto Cure Intensive, riconosciuto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pt	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**34.0060****+ Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 2, successive 8 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Medicina Intensiva	Reparto Cure Intensive, riconosciuto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pt	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**34.0080****+ Assistenza medica in un UCI riconosciuta, categoria di pazienti 3, successive 8 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Medicina Intensiva	Reparto Cure Intensive, riconosciuto	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pt	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**34.01.05****Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[35.0210](#) Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.[35.0510](#) Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.**Prestazioni**[34.0360](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, paziente ambulante, prime 2 ore[34.0370](#) + Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, paziente ambulante, ogni ora successiva**34.0360****Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, paziente ambulante, prime 2 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Pres a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.07 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**quantità** 1 volte per degenza.**non cumulabile con**[35.03](#) Clinica di giorno chirurgica/medico-internistica[35.04](#) Presa a carico non medica fuori del day hospital chirurgico/medico

**34.0370****+ Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, paziente ambulante, ogni ora successiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.83 pts	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 8 volte per degenza.

**34.02****Cura infermieristica oncologica (ambiente sterile)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-34.02-1 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali dei capitoli [34.01](#) e [34.03](#).

**non cumulabile con**

- [34.01](#) Unità di cura intensiva (UCI)
- [13.0210](#) Intubazione tracheale, qualsiasi metodo

**Prestazioni**

- [34.0410](#) Presa a carico non medica di oncologia, tecnica di cura sterile, prime 24 ore
- [34.0420](#) + Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura sterile, successive 24 ore
- [34.0430](#) + Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, dopo passaggio alla tecnica di cura protettiva, successive 24 ore
- [34.0440](#) Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, prime 24 ore
- [34.0450](#) + Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, successive 24 ore
- [34.0460](#) Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura abituale, ogni 24 ore



**34.0410****Presa a carico non medica di oncologia, tecnica di cura sterile, prime 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Unità "life-island"/Reparto di cura sterile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
4005.33 pti	1440 min.	250 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido solo per pazienti sottoposti a trapianto allogenico di midollo osseo ([TMO](#))

Esempi: leucemie acute suddivisamente alla terapia di induzione, leucemie mieloidi croniche, gravi anemie aplastiche, sindromi mielodisplastiche, linfomi maligni e talassemia major; la tecnica di cura sterile oncologica, prevede che i pazienti siano trattati in condizioni di assoluta sterilità; ciò significa che le cure vengono fornite in condizioni di aereazione sterile, i pazienti ricevono cibo sterile e materiale d'uso sterile ed è previsto un dispositivo speciale di decontaminazione dello stomaco e dell'intestino.

Per la cura e l'esame clinico del paziente, il personale deve indossare abiti sterili; le procedure speciali, le prestazioni e i materiali usa e getta specifici (fino al prezzo di vendita di Fr. 3 cadauno, I.V.A inclusa) necessari alla cura sterile oncologica sono remunerati mediante questa posizione tariffaria e non possono dunque essere computati separatamente; in questa posizione sono comprese anche le attività di preparazione della camera da effettuare durante i cambiamenti (sterilizzazione dei mobili e della camera, allestimento sterile della camera, letto, operazioni di disinfezione ecc.).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per degenza.

**34.0420****+ Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura sterile, successive 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Unità "life-island"/Reparto di cura sterile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
3412.82 pti	1440 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di passaggio di un paziente ad una tecnica di cura infermieristica più complessa, può essere fatturata solo questa prestazione. Il giorno del cambiamento viene indennizzato mediante la tecnica di cura infermieristica più complessa.

**34.0430**

**+ Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, dopo passaggio alla tecnica di cura protettiva, successive 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Unità "life-island"/Reparto di cura sterile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1822.12 pti	1440 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

In caso di passaggio del paziente alla tecnica di cura abituale, il giorno del cambiamento va calcolato in base a quest'ultima.

In caso di passaggio del paziente alla tecnica del trapianto di midollo osseo, il giorno del trasferimento può venir calcolato in base alla tariffa di quest'ultima, primo giorno.

### non cumulabile con

[34.0440](#) Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, prime 24 ore

**34.0440****Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, prime 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Unità "life-island"/Reparto di cura sterile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
2264.99 pti	1440 min.	350 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Valido solo per pazienti con aplasia del midollo osseo di lunga durata.

Per esempio in caso di: leucemie acute trattate con chemioterapia, gravi anemie aplastiche, incidenti di irradiazione e sovradosaggio di chemioterapia.

La tecnica di cura protettiva funge inoltre da tappa intermedia tra la tecnica di cura sterile e la tecnica di cura abituale; la tecnica di cura protettiva oncologica prevede che i pazienti siano trattati in condizioni di assoluta sterilità; ciò significa che le cure sono fornite in condizioni di aereazione sterile; le procedure speciali, le prestazioni e i materiali usa e getta specifici (fino al prezzo di vendita di Fr. 3 cadauno, I.V.A inclusa) necessari alla cura protettiva oncologica, sono remunerati mediante questa posizione tariffaria e non possono dunque essere computati separatamente.

In questa posizione sono comprese anche le attività di allestimento e preparazione dell'unità di isolamento da effettuare durante i cambiamenti (sgombero della camera, preparazione e sterilizzazione del materiale, pulizia di base e disinfezione, allestimento della camera per l'isolamento protettivo generale).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per degenza.

**non cumulabile con**

**34.0430** + Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, dopo passaggio alla tecnica di cura protettiva, successive 24 ore

**34.0450****+ Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, successive 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Unità "life-island"/Reparto di cura sterile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1822.12 pti	1440 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

In caso di passaggio del paziente alla tecnica di cura abituale, il giorno di trasferimento va calcolato in base a quest'ultima.

In caso di passaggio del paziente alla tecnica del trapianto di midollo osseo, il giorno del trasferimento può venir calcolato in base alla tariffa di quest'ultima, primo giorno.

**34.0460****Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura abituale, ogni 24 ore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Unità "life-island"/Reparto di cura sterile	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1552.44 pti	1440 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La tecnica di cura oncologica abituale dal profilo dell'impegno di cura non si distingue dalla normale cura ; l'unica differenza è che le cure vengono in questo caso erogate in un'unità di isolamento.

La tecnica di cura oncologica abituale ha una durata inferiore e ha principalmente lo scopo di permettere l'esecuzione delle ultime indagini mediche prima della dimissione del paziente.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

## 35 Sala operatoria (SO), sala risveglio, clinica di giorno

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-35-1 Relazione

Si deve poter stabilire una relazione con la corrispondente prestazione.

#### non cumulabile con

- [00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1375](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.
- [00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.

#### Sottocapitoli

- [35.01](#) Prestazioni di carattere non-medico per sala operatoria riconosciuta
- [35.03](#) Clinica di giorno chirurgica/medico-internistica
- [35.04](#) Presa a carico non medica fuori del day hospital chirurgico/medico
- [35.05](#) Pronto soccorso riconosciuto

## 35.01 Prestazioni di carattere non-medico per sala operatoria riconosciuta

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-35.01-1 Interventi multipli

Le prestazioni di base tecniche riferite all'utilizzo di una sala operatoria [SO](#) accreditata possono essere fatturate una sola volta. In caso di interventi multipli con prestazioni di differente tipo di unità funzionale ([SO I](#), [SO II](#) e [SO III](#)), potrà essere fatturata solo la prestazione più elevata.

#### Prestazioni

- [35.0010](#) Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto
- [35.0020](#) (-) Riduzione % della PT in caso di SO in studio medico invece di SO I
- [35.0030](#) Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta
- [35.0040](#) Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta
- [35.0050](#) Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta

**35.0010****Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala OP nello studio medico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
88.77 pti	-	25 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Valido soltanto per prestazioni con unità funzionale [SO I](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[00.1370](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.[00.1375](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.[00.1376](#) Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.[35.0030](#) Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta[35.0040](#) Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta[35.0050](#) Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta**35.0020****(-) Riduzione % della PT in caso di SO in studio medico invece di SO I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni**Valido per prestazioni con unità funzionale [SO I](#) erogate in [SO](#) di uno studio medico.In questo caso la PT è ridotta del **40%**. Dunque corrisponde al **60%** della PT valida per la prestazione con unità funzionale [SO I](#).**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**35.0030 Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	SO I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
147.94 pti	-	25 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per interventi chirurgici multipli si applica la prestazione tecnica di base con il corrispettivo più elevato.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**35.0010** Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto

**35.0040** Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta

**35.0050** Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta

**35.0040 Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	SO II	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.96 pti	-	30 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Per interventi chirurgici multipli si applica la prestazione tecnica di base con il corrispettivo più elevato.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [35.0010](#) Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto  
[35.0030](#) Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta  
[35.0050](#) Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta

**35.0050 Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	SO III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
510.40 pti	-	50 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio  
[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia  
[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- [35.0010](#) Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto  
[35.0030](#) Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta  
[35.0040](#) Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta



## 35.03 Clinica di giorno chirurgica/medico-internistica

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [00.1430](#) Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici/diabetologici/ematologici, ambulant, i primi 15 min  
[34.0360](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, paziente ambulante, prime 2 ore  
[35.0510](#) Presa a carico non medica di pazienti ambulant fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.

### Prestazioni

- [35.0210](#) Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.  
[35.0220](#) + Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, 30 min successivi.  
[35.0230](#) + Presa a carico non medica paziente ambulatoriale, ogni 60 min

## 35.0210 Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala assistenza in regime day hospital chirurgico/di medicina	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.98 pt	60 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Valido solo per il trattamento di pazienti ambulant e somatici di un day hospital.

Questa posizione tariffale comprende le seguenti attività svolte da personale non medico: preparativi per l'intervento, premedicazione, informazione del paziente e relative istruzioni, medicazione e cura delle ferite, sorveglianza e assistenza del paziente fino alla dimissione; sono inclusi occupazione del posto letto, pasti, bevande, ecc.

Di principio la presa a carico non medica può essere computata solo fino alla stabilizzazione di tutte le funzioni vitali, ovvero: ripresa di coscienza, ripristino delle normali attività respiratoria e circolatoria, della sensibilità al dolore e della motilità, ecc; valevole anche per l'assistenza postoperatoria somatica, per la sorveglianza internistica nonché per pazienti intubati.

Vale anche per l'assistenza/sorveglianza prima o successive ad interventi chirurgici ambulant nella nelle SO riconosciute secondo il concetto delle unità funzionale e per la terapia generale e interventistica del dolore. nell'ospedale e nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

### non cumulabile con

- [15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni  
[34.01.05](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico  
[35.04](#) Presa a carico non medica fuori del day hospital chirurgico/medico

**35.0220****+ Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, 30 min successivi.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala assistenza in regime day hospital chirurgico/di medicina	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.37 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 6 volte per seduta.

**35.0230****+ Presa a carico non medica paziente ambulatoriale, ogni 60 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Presa a carico non medica fuori del day hospital	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.01 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La posizione comprende la presa a carico non medica di pazienti indipendentemente dall'unità organizzativa (day hospital, centro di cure, ambulatorio).

Può essere fatturata solo in caso di soggiorno per ragioni mediche.

Non vale per tempi d'attesa dovuti a motivi organizzativi.

**quantità** al massimo 6 volte per degenza.

**35.04****Presa a carico non medica fuori del day hospital chirurgico/medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[34.0360](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, paziente ambulante, prime 2 ore[35.0210](#) Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.**Prestazioni**[35.0510](#) Presa a carico non medica di pazienti ambulantanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.[35.0520](#) + Presa a carico non medica di pazienti ambulantanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, 60 min successivi.**35.0510****Presa a carico non medica di pazienti ambulantanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Pres a carico non medica fuori del day hospital	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.50 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

La posizione comprende la presa a carico non medica di pazienti fuori del day hospital.

Può essere fatturata solo in caso di soggiorno per ragioni mediche.

Non vale per tempi d'attesa dovuti a motivi organizzativi.

Questa posizione tariffale comprende le seguenti attività svolte da personale non medico:

- assunzione del paziente nel reparto
- informazione del paziente e relative istruzioni
- medicazione e cura delle ferite
- sorveglianza e assistenza del paziente fino alla dimissione

Sono inclusi occupazione del posto letto, pasti, bevande ecc.

Vale anche per l'assistenza/sorveglianza prima o successive ai trattamenti della terapia generale del dolore nell'ospedale e nello studio medico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**quantità** 1 volte per degenza.**non cumulabile con**[15.0180](#) Spirometria con misurazione CRF/pletismografia nel bambino fino a 3 anni[34.01.05](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico[35.03](#) Clinica di giorno chirurgica/medico-internistica

**35.0520**

**+ Presa a carico non medica di pazienti ambulantanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, 60 min successivi.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Presa a carico non medica fuori del day hospital	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.01 pt	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 9 volte per degenza.

**35.05****Pronto soccorso riconosciuto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**35.0610** Forfait d'ammissione nel pronto soccorso riconosciuto

## 35.0610 Forfait d'ammissione nel pronto soccorso riconosciuto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Presenza a carico in urgenza, riconosciuta	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.37 pts	15 min.	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

La posizione può essere fatturata solo da un'istituzione con un pronto soccorso riconosciuto.

### Comprende le seguenti prestazioni

- accettazione amministrativa del paziente da parte di un pronto soccorso riconosciuto.
- eventuali tempi d'attesa.

Questa posizione non può essere fatturata se il paziente viene curato ulteriormente in modo stazionario.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** 1 volta per giorno.

## 37 Patologia clinica (autopsia, istologia, citologia) e medicina legale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-37-1 Prestazioni di base

Le posizioni tariffali del capitolo [00](#) sono in parte utilizzabili ai fini di fatturare le prestazioni mediche del capitolo [37](#), in particolare: le prestazioni fornite a medici e pazienti telefonicamente (prestazione medica in assenza del paziente, consultazione telefonica) così come il consulto specialistico (parere in base agli atti, second opinion).

### IC-37-2 Prestazioni mediche

Per le prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia può essere fatturata 5 volte per invio la posizione tariffale 'prestazione medica in assenza del paziente' [LG-04](#); eccezione: non vale per l'esame citologico di screening tumorale preventivo (vedasi [37.0700](#)).

### IC-37-3 Documentazione e protocollo o rapporto

L'eventuale documentazione, protocollo o rapporto sono parte integrante della corrispondente prestazione.

### IC-37-4 Esame del cadavere

Per l'esame del cadavere vedasi [00.1400](#).

### IC-37-5 Blocco di prestazioni [BP-56](#)

Le posizioni tariffali del capitolo [37](#) fanno parte di un blocco di prestazioni per i medici specialisti di patologia e per tale motivo nel corso di una seduta dallo stesso medico specialista sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessuna altra posizione del tariffario (ad eccezione di prestazioni del capitolo [00](#)).

### IC-37-6 Materiale

Tutto il materiale indispensabile per l'autopsia, gli esami istopatologici/citopatologici, citopatologici e citologici sono computati nelle prestazioni tecniche delle rispettive posizioni tariffali e pertanto non sono fatturabili separatamente.

### IC-37-7 Blocco di prestazioni [BP-14](#)

La posizione tariffale [37.0700](#) è parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una stessa seduta da parte dello stesso medico specialista non è cumulabile con nessuna altra posizione del tariffario.

### non cumulabile con

[00.06](#) Certificati medici, rapporti, corrispondenza

### Sottocapitoli

[37.01](#) Autopsia, ispezione medico-legale

[37.02](#) Istopatologia/citopatologia

## 37.01 Autopsia, ispezione medico-legale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Sottocapitoli

[37.01.01](#) Autopsia, ispezione medico-legale: prestazione medica

[37.01.02](#) Autopsia, ispezione medico-legale: prestazione di carattere non-medico

**37.01.01 Autopsia, ispezione medico-legale: prestazione medica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****37.0010** Autopsia, prestazione medica: autopsia completa**37.0020** Autopsia, prestazione medica: valutazione macroscopica degli organi (diagnosi autoptica preliminare) e compilazione del protocollo autoptico**37.0030** Autopsia, prestazione medica: esame dei tagli istologici autoptici**37.0040** Autopsia, prestazione medica: redazione del rapporto definitivo comprendente diagnosi, clinico-patologiche. Correlazione e presa di posizione epicritica sulle cause di morte**37.0050** Autopsia, prestazione medica: autopsia di una cavità corporea, singola, cavità toracica o addominale**37.0060** Autopsia, prestazione medica: autopsia del cervello/midollo spinale previa fissazione**37.0070** Autopsia, prestazione medica: indennità di trasferta per lo specialista in patologia, ogni 5 min.**37.0010 Autopsia, prestazione medica: autopsia completa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
249.87 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso il cervello.

**non cumulabile con****37.0050** Autopsia, prestazione medica: autopsia di una cavità corporea, singola, cavità toracica o addominale**37.0060** Autopsia, prestazione medica: autopsia del cervello/midollo spinale previa fissazione**37.02.01** Istopatologia/citopatologia: prestazione medica

**37.0020****Autopsia, prestazione medica: valutazione macroscopica degli organi (diagnosi autoptica preliminare) e compilazione del protocollo autoptico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa la dissezione.

**non cumulabile con**[37.02.01](#) Istopatologia/citopatologia: prestazione medica**37.0030****Autopsia, prestazione medica: esame dei tagli istologici autoptici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
166.58 pti	- / -	80 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia**non cumulabile con**[37.02.01](#) Istopatologia/citopatologia: prestazione medica



**37.0040**

## Autopsia, prestazione medica: redazione del rapporto definitivo comprendente diagnosi, clinico-patologiche. Correlazione e presa di posizione epicritica sulle cause di morte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.94 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa la stesura del rapporto.

**non cumulabile con**

[37.02.01](#) Istopatologia/citopatologia: prestazione medica

**37.0050**

## Autopsia, prestazione medica: autopsia di una cavità corporea, singola, cavità toracica o addominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
93.70 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**quantità** 1 volte per autopsia.

**non cumulabile con**

[37.0010](#) Autopsia, prestazione medica: autopsia completa

[37.02.01](#) Istopatologia/citopatologia: prestazione medica

**37.0060****Autopsia, prestazione medica: autopsia del cervello/midollo spinale previa fissazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
124.94 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-56](#)** Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa assistenza al prelievo di cervello/midollo spinale; comprende: dissezione e protocollo d'autopsia.

**quantità** 1 volte per autopsia.**non cumulabile con****[37.0010](#)** Autopsia, prestazione medica: autopsia completa**[37.02.01](#)** Istopatologia/citopatologia: prestazione medica

**37.0070****Autopsia, prestazione medica: indennità di trasferta per lo specialista in patologia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Patologia	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
7.49 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Fatturabile solo in caso di autopsie praticate all'esterno.

Viene rimborsato il semplice tempo del viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, o il tempo impiegato per coprire il tragitto a piedi.

Il periodo indicato come indennità di trasferta inizia con la partenza dal luogo di lavoro abituale del patologo e termina con l'arrivo nel luogo dove va praticata l'autopsia.

Se in seguito si praticano autopsie in altri luoghi, può essere calcolato solo il tempo impiegato per cambiare luogo.

L'indennità di trasferta per il viaggio di ritorno è data dal tragitto dall'ultimo luogo alla sede di lavoro abituale del patologo.

I costi di trasporto sono inclusi in questa prestazione.

**non cumulabile con****37.0170** Autopsia, prestazione non medica, indennità di trasferta per il preparatore, ogni 5 min.**37.01.02****Autopsia, ispezione medico-legale: prestazione di carattere non-medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****37.0110** Autopsia, prestazione non medica, autopsia completa**37.0120** Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità addominale**37.0130** Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità toracica**37.0140** Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, scatola cranica**37.0150** Autopsia, prestazione non medica, autopsia del midollo spinale**37.0160** Autopsia, prestazione non medica, tagli istologici autoptici**37.0170** Autopsia, prestazione non medica, indennità di trasferta per il preparatore, ogni 5 min.

**37.0110 Autopsia, prestazione non medica, autopsia completa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
373.56 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa semplice dissezione del cervello; esclusa dissezione di midollo spinale.

**non cumulabile con**[37.0120](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità addominale[37.0130](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità toracica[37.0140](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, scatola cranica**37.0120 Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
140.09 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia**non cumulabile con**[37.0110](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia completa**in riferimento alle posizioni tariffali seguenti è possibile fatturare una sola prestazione**[37.0130](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità toracica

o

[37.0140](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, scatola cranica

**37.0130****Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
140.09 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**non cumulabile con**

[37.0110](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia completa

**37.0140****Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, scatola cranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
186.78 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**non cumulabile con**

[37.0110](#) Autopsia, prestazione non medica, autopsia completa

**37.0150****Autopsia, prestazione non medica, autopsia del midollo spinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
186.78 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**37.0160****Autopsia, prestazione non medica, tagli istologici autoptici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
212.69 pti	110 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Raggruppa almeno 10 blocchi.

**37.0170****Autopsia, prestazione non medica, indennità di trasferta per il preparatore, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sectio/autopsia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
6.22 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso indennità per il veicolo.

**non cumulabile con**

[37.0070](#) Autopsia, prestazione medica: indennità di trasferta per lo specialista in patologia, ogni 5 min.

**37.02****Istopatologia/citopatologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Sottocapitoli**

[37.02.01](#) Istopatologia/citopatologia: prestazione medica

[37.02.02](#) Istopatologia/citopatologia: prestazione di carattere non-medico

**37.02.01****Istopatologia/citopatologia: prestazione medica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- 37.0010** Autopsia, prestazione medica: autopsia completa
- 37.0020** Autopsia, prestazione medica: valutazione macroscopica degli organi (diagnosi autoptica preliminare) e compilazione del protocollo autoptico
- 37.0030** Autopsia, prestazione medica: esame dei tagli istologici autoptici
- 37.0040** Autopsia, prestazione medica: redazione del rapporto definitivo comprendente diagnosi, clinico-patologiche. Correlazione e presa di posizione epicritica sulle cause di morte
- 37.0050** Autopsia, prestazione medica: autopsia di una cavità corporea, singola, cavità toracica o addominale
- 37.0060** Autopsia, prestazione medica: autopsia del cervello/midollo spinale previa fissazione

**Prestazioni**

- 37.0210** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I
- 37.0220** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II
- 37.0230** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III
- 37.0240** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I
- 37.0250** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II
- 37.0260** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III
- 37.0270** Istopatologia, biopsie, esame estemporaneo, prestazione medica
- 37.0280** Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, un vetrino
- 37.0290** Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, due vetrini
- 37.0300** Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, 3 o più vetrini
- 37.0310** Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria I
- 37.0320** Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria II
- 37.0330** Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria III
- 37.0340** + Citopatologia, prestazione medica: supplemento per diagnosi particolarmente laboriosa, ogni 5 min.



**37.0210****Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso l'allestimento di un protocollo dei reperti macroscopici ed il prelievo di campioni per l'istologia.

Ad es.: valutazione e dissezione di una piccola escissione cutanea come un neo o un istiocitoma, cistifellea, appendice.

Computabile 1x topografia/localizzazione, indipendentemente dalla quantità dei campioni.

**non cumulabile con****37.0220** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II**37.0230** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III

**37.0220****Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso l'allestimento di un protocollo dei reperti macroscopici ed il prelievo di campioni per l'istologia.

Ad es.: valutazione e dissezione di una grande escissione cutanea con prelievo dei bordi di resezione, escissione della ghiandola mammaria, semplice preparato di isterectomia, preparato di resezione del colon in caso di diverticolosi.

Computabile massimo 1x topografia/localizzazione, indipendentemente dalla quantità dei campioni.

**non cumulabile con****37.0210** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I**37.0230** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III

**37.0230****Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
72.88 pts	- / -	35 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso l'allestimento di un protocollo dei reperti macroscopici ed il prelievo di campioni per l'istologia.

Esempi: preparare, valutare e disseccare prodotti di resezione di grandi dimensioni, per lo più a causa di una neoplasia, come pneumonectomia, prodotto di amputazione della mammella con porzione ascellare, prodotto di prostatectomia radicale con linfonodi, prodotto di resezione del colon con linfonodi.

Computabile massimo 1x topografia/localizzazione, indipendentemente dalla quantità dei campioni.

**non cumulabile con****37.0210** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I**37.0220** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II

**37.0240****Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Esempio: appendicite acuta, colecistite, verruche.

Computabile massimo 1x topografia/localizzazione, indipendentemente dalla quantità dei campioni.

**non cumulabile con****37.0250** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II**37.0260** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III

**37.0250****Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pts	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa la interpretazione di preparati allestiti con colorazioni speciali.

Esempio: prodotto di escissione cutanea con i margini di resezione in caso di neoplasia, classificazione di un neoplasma mediante l'ausilio di colorazioni speciali, infiammazioni specifiche.

Computabile massimo 1x topografia/localizzazione, indipendentemente dalla quantità dei campioni.

**non cumulabile con****37.0240** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I**37.0260** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III

**37.0260****Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.22 pts	- / -	27 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa la interpretazione di preparati allestiti con colorazioni e metodi speciali, come pure la consultazione di documentazione standard.

Esempi: prodotti di resezione con diverse stazioni di linfonodi, preparati con numerosi tagli istologici a più livelli, preparati con tecnica immunohistochimica.

Computabile massimo 1 x topografia/localizzazione, indipendentemente dalla quantità dei campioni.

**non cumulabile con**

**37.0240** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I

**37.0250** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II

**37.0270****Istopatologia, biopsie, esame estemporaneo, prestazione medica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Comprende valutazione macroscopica e microscopica

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-23](#) Esame istologico estemporaneo

**37.0280****Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, un vetrino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso il lavoro al microscopio; esempio: 1 striscio da puntato all'ago fine, striscio del secreto/da prelievo superficiale

**non cumulabile con**

[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista

[37.0290](#) Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, due vetrini

[37.0300](#) Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, 3 o più vetrini

**37.0290****Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, due vetrini**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	7 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso il lavoro al microscopio; esempio: 2 strisci ottenuti mediante brushing o puntato all'ago fine (stessa localizzazione).

**non cumulabile con**[37.0280](#) Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, un vetrino[37.0300](#) Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, 3 o più vetrini**37.0300****Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, 3 o più vetrini**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Incluso lavoro al microscopio; esempio: 3 o più strisci ottenuti da puntati all'ago fine, versamenti e liquidi di lavaggio.

**non cumulabile con**[37.0280](#) Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, un vetrino[37.0290](#) Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, due vetrini



**37.0310****Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pts	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa descrizione microscopica, valutazione con diagnosi e commento in base all'esame dei reperti ed ai quesiti clinici formulati.

Esempio: messa in evidenza di alterazioni cellulari con determinazione relativamente semplice della loro dignità (alterazioni cellulari degenerative, buona correlazione con la clinica).

**37.0320****Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa descrizione microscopica, valutazione con diagnosi e commento in base all'esame dei reperti ed ai quesiti clinici formulati.

Esempio: messa in evidenza di alterazioni cellulari di difficile determinazione della loro dignità (riscontro di atipie cellulari/cellule tumorali, compreso un commento sul tumore primario).

**37.0330****Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
41.64 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Inclusa descrizione microscopica, valutazione con diagnosi e commento in base all'esame dei reperti ed ai quesiti clinici formulati; inclusa la interpretazione di preparati allestiti con colorazioni speciali, indagini particolari.

Esempi: alterazioni cellulari dalla complessa diagnosi differenziale, indispensabile confronto con reperti precedenti ; interpretazione di preparati allestiti con colorazioni speciali, indagini particolari; messa in evidenza di agenti patogeni speciali.

**37.0340****+ Citopatologia, prestazione medica: supplemento per diagnosi particolarmente laboriosa, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
10.42 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Esame dei reperti che richiede particolari conoscenze.

Formulazione di diagnosi complesse, che necessitano di un colloquio col medico specialista inviante; esempi: accertamento della dignità di processi linfatici con metodi aggiuntivi (tipizzazione linfocitaria con metodo immunocitochimico), valutazione di un complesso campione di [DNA](#).

**quantità** al massimo 4 volte per invio.

**37.02.02****Istopatologia/citopatologia: prestazione di carattere non-medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 37.0410** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: accettazione di campioni, preparazione di un blocco di paraffina e di un taglio colorato con EE, per ogni singolo blocco
- 37.0420** + Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: tagli a più livelli, per ogni singolo blocco
- 37.0425** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: tagli a più livelli, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco
- 37.0430** + Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: colorazione speciale, per ogni singolo blocco
- 37.0435** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: colorazione speciale, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco
- 37.0440** + Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: decalcificazione, per ogni singolo blocco
- 37.0450** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: esame estemporaneo con successiva inclusione, per ogni singolo taglio estemporaneo
- 37.0460** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: inclusione in resine (metilacrilato ecc.), per ogni singolo blocco
- 37.0470** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunohistochimica o enzimohistochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 5 anticorpi
- 37.0480** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunohistochimica o enzimohistochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 10 anticorpi
- 37.0490** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunohistochimica o enzimohistochimica risp. citochimica, per ogni blocco, oltre 10 anticorpi
- 37.0500** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: microscopia elettronica o microsonda, per ogni incarico
- 37.0510** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: citometria a flusso, per ogni incarico
- 37.0520** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: analisi del quadro cellulare, per ogni incarico
- 37.0530** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: ibridazione in situ, per ogni sonda
- 37.0540** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: reazione di polimerizzazione a catena, per ogni singolo primer/sequenza
- 37.0550** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: analisi per restrizione
- 37.0560** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: Southern-blot, per ogni sonda
- 37.0570** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: determinazione della sequenza DNA
- 37.0580** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: ibridazione genomica comparativa
- 37.0590** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: in una sospensione di cellule, ibridazione HPV con la tecnica di chemiluminescenza, per singolo caso
- 37.0600** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 1 striscio
- 37.0610** + Citopatologia, prestazione non medica: colorazione speciale oltre alla colorazione standard, per ogni colorazione
- 37.0620** + Supplemento per preparazione mediante sedimentazione o filtrazione (metodi liquid-based)
- 37.0630** + Citopatologia, prestazione non medica: colorazione estemporanea
- 37.0640** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 2 strisci
- 37.0650** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, più di 2 strisci
- 37.0660** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione per citologia e screening di liquidi da cavità corporea ecc.
- 37.0670** + Citopatologia, prestazione non medica: allestimento di ulteriori preparati/strisci, per ogni 2 strisci
- 37.0680** Citopatologia, prestazione non medica: lavaggio bronco-alveolare LBA
- 37.0690** Citopatologia, prestazione non medica: separazione cellulare per l'allestimento di una sospensione di linfociti per tipizzazione immunocitochimica linfocitaria
- 37.0700** Citologia di prevenzione tumorale, prestazione non medica: striscio della portio/collo/vagina per la prevenzione citologica tumorale
- 37.0710** + Citologia di screening da strisci di portio/collo/vagina, prestazione medica: per ogni striscio

**37.0410****Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: accettazione di campioni, preparazione di un blocco di paraffina e di un taglio colorato con EE, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.81 pts	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**non cumulabile con**

[37.0425](#) Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: tagli a più livelli, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco

[37.0435](#) Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: colorazione speciale, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco

**37.0420****+ Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: tagli a più livelli, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.60 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Minimo 3 livelli per ogni singolo blocco; possibile più volte per ogni singolo blocco.

**37.0430****+ Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: colorazione speciale, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.33 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni colorazione speciale necessita di una indicazione diagnostica; possibile più volte per ogni singolo blocco.

**37.0440****+ Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: decalcificazione, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.67 pt	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0425****Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: tagli a più livelli, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.60 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Minimo 3 livelli per ogni singolo blocco; possibile più volte per ogni singolo blocco.

**non cumulabile con****37.0410** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: accettazione di campioni, preparazione di un blocco di paraffina e di un taglio colorato con EE, per ogni singolo blocco

**37.0435****Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: colorazione speciale, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.33 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Ogni colorazione speciale necessita di una indicazione diagnostica; possibile più volte per ogni singolo blocco.

**non cumulabile con**[37.0410](#) Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: accettazione di campioni, preparazione di un blocco di paraffina e di un taglio colorato con EE, per ogni singolo blocco**37.0450****Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: esame estemporaneo con successiva inclusione, per ogni singolo taglio estemporaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
48.34 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-23](#) Esame istologico estemporaneo

**37.0420****+ Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: tagli a più livelli, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.60 pt	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Minimo 3 livelli per ogni singolo blocco; possibile più volte per ogni singolo blocco.

**37.0430****+ Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: colorazione speciale, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.33 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ogni colorazione speciale necessita di una indicazione diagnostica; possibile più volte per ogni singolo blocco.



**37.0440****+ Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: decalcificazione, per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.67 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0460****Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: inclusione in resine (metilacrilato ecc.), per ogni singolo blocco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
232.03 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

**37.0470**

**Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimoistochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 5 anticorpi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
87.01 pt	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

### non cumulabile con

[37.0480](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimoistochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 10 anticorpi

[37.0490](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimoistochimica risp. citochimica, per ogni blocco, oltre 10 anticorpi

**37.0480**

**Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimostochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 10 anticorpi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
135.35 pti	70 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

### non cumulabile con

[37.0470](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimostochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 5 anticorpi

[37.0490](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimostochimica risp. citochimica, per ogni blocco, oltre 10 anticorpi

**37.0490****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimistochimica risp. citochimica, per ogni blocco, oltre 10 anticorpi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
232.03 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia**non cumulabile con**[37.0470](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimistochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 5 anticorpi[37.0480](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunoistochimica o enzimistochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 10 anticorpi**37.0500****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: microscopia elettronica o microsonda, per ogni incarico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
352.94 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Comprende allestimento di tagli fini, colorazione, eventuale allestimento della documentazione fotografica e eventuale valutazione.

**37.0510****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: citometria a flusso, per ogni incarico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
176.47 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**37.0520****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: analisi del quadro cellulare, per ogni incarico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
235.30 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**37.0530****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: ibridazione in situ, per ogni sonda**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
470.60 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia**37.0540****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: reazione di polimerizzazione a catena, per ogni singolo primer/sequenza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
470.60 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia**non cumulabile con**[37.0570](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: determinazione della sequenza DNA

**37.0550****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: analisi per restrizione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
58.82 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**37.0560****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: Southern-blot, per ogni sonda**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
705.89 pti	360 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

**37.0570****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: determinazione della sequenza DNA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
470.60 pti	240 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di PatologiaInclusa estrazione del [DNA](#), [PCR](#) e controllo.**non cumulabile con**[37.0540](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: reazione di polimerizzazione a catena, per ogni singolo primer/sequenza**37.0580****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: ibridazione genomica comparativa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
941.18 pti	480 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di PatologiaInclusa estrazione del [DNA](#).



**37.0590****Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: in una sospensione di cellule, ibridazione HPV con la tecnica di chemiluminescenza, per singolo caso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio speciale di diagnostica istologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
78.43 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Preparazione di reagenti e campioni, tappe successive d'ibridazione, valutazione con luminometro, calcolo e resoconto del risultato relativo alle prove di controllo e del paziente, registrazione.

**37.0600****Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 1 striscio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.13 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia

Strisci diretti da punzioni all'ago fine, secreti, prelievi mediante brushing, ecc. come anche strisci di superficie (registrazione, colorazione, screening incluso esame del reperto), valido anche per strisci ginecologici citologici con reperto positivo o dubbio.

**non cumulabile con**[04.0040](#) Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista[37.0640](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 2 strisci[37.0650](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, più di 2 strisci

**37.0610****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione speciale oltre alla colorazione standard, per ogni colorazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0620****+ Supplemento per preparazione mediante sedimentazione o filtrazione (metodi liquid-based)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.57 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso materiale.

quantità 1 volte per invio.

**37.0630****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione estemporanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0640****Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 2 strisci**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.42 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Strisci diretti da punzioni all'ago fine, secreti, prelievi mediante brushing, ecc. come anche strisci di superficie (registrazione, colorazione, screening incluso esame del reperto), valido anche per strisci ginecologici citologici con reperto positivo o dubbio.

**non cumulabile con**

**04.0040** Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista

**37.0600** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 1 striscio

**37.0650** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, più di 2 strisci

**37.0610****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione speciale oltre alla colorazione standard, per ogni colorazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pt	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0620****+ Supplemento per preparazione mediante sedimentazione o filtrazione (metodi liquid-based)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.57 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso materiale.

**quantità** 1 volte per invio.**37.0630****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione estemporanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0650****Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione escreening di vetrini preparati altrove, più di 2 strisci**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.70 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Strisci diretti da punzioni all'ago fine, secreti, prelievi mediante brushing, ecc. come anche strisci di superficie (registrazione, colorazione, screening incluso esame del reperto), valido anche per strisci ginecologici citologici con reperto positivo o dubbio.

**non cumulabile con**

**04.0040** Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista

**37.0600** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 1 striscio

**37.0640** Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 2 strisci

**37.0610****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione speciale oltre alla colorazione standard, per ogni colorazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0620****+ Supplemento per preparazione mediante sedimentazione o filtrazione (metodi liquid-based)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.57 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso materiale.

**quantità** 1 volte per invio.**37.0630****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione estemporanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0660****Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione per citologia e screening di liquidi da cavità corporea ecc.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.98 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Liquidi da cavità corporee, secreto e liquidi da lavaggio di organi e tessuti (registrazione, preparazione del materiale, preparazione degli strisci, colori).

**quantità** 1 volte per invio.**37.0610****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione speciale oltre alla colorazione standard, per ogni colorazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0620****+ Supplemento per preparazione mediante sedimentazione o filtrazione (metodi liquid-based)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.57 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso materiale.

**quantità** 1 volte per invio.**37.0630****+ Citopatologia, prestazione non medica: colorazione estemporanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.57 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**37.0670****+ Citopatologia, prestazione non medica: allestimento di ulteriori preparati/strisci, per ogni 2 strisci**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.85 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**37.0620****+ Supplemento per preparazione mediante sedimentazione o filtrazione (metodi liquid-based)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
5.57 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluso materiale.

**quantità** 1 volte per invio.**37.0680****Citopatologia, prestazione non medica: lavaggio bronco-alveolare LBA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
222.79 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Determinazione del volume, sospensione del sedimento in medium, determinazione del numero complessivo di cellule nella camera di Neubauer; differenziazione delle cellule nel preparato colorato con MGG, preparati mediante citocentrifugazione, colorazione di Papanicolaou, screening, registrazione, inclusa stesura del reperto da parte del laboratorista

**37.0690****Citopatologia, prestazione non medica: separazione cellulare per l'allestimento di una sospensione di linfociti per tipizzazione immunocitochimica linfocitaria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.98 pts	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-56** Tutte le prestazioni di Patologia

Valido per la preparazione da versamenti, da materiale di puntati all'ago fine, midollo osseo, ecc..

Sospensione del sedimento, trattamento con medium di separazione, centrifugazione, asportazione dello strato contenente le cellule isolate, lavaggi ripetuti e centrifugazione, allestimento di preparati citocentrifugati.

**37.0700****Citologia di prevenzione tumorale, prestazione non medica: striscio della portio/collo/vagina per la prevenzione citologica tumorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Laboratorio di citodiagnostica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.71 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-14** Citologia di prevenzione tumorale

Vale anche per la preparazione mediante sedimentazione o filtrazione (metodo detto 'su strato sottile', liquid-based, thin-prep ecc.).

Registrazione, colorazione, screening, valutazione microscopica, (PAP-test convenzionale), breve diagnosi da parte di personale specializzato.

Incluso giudizio sulla flora vaginale; per strisci ginecologici con reperto positivo o dubbio vedi [37.0600](#), [37.0640](#), [37.0650](#).

**37.0710****+ Citologia di screening da strisci di portio/collo/vagina, prestazione medica: per ogni striscio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Patologia	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.17 pti	- / -	2 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Supervisione da parte del medico specialista nel senso della responsabilità per la diagnosi, controllo di qualità, formazione, perfezionamento; disbrigo di casi cosiddetti negativi nell' ambito della citologia ginecologica di prevenzione (esami senza reperti significativi).

## 39 Procedimenti di formazione d'immagini

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-39-1 Documentazione/rapporto

La parte medica della posizione tariffale comprende sempre il referto (inclusi l'eventuale comparazione con immagini/risultati di precedenti esami e la valutazione sistematica dei rilievi normali e patologici in funzione dei quesiti espressi), l'allestimento di un rapporto (rendiconto delle constatazioni in forma scritta o elettronica, per telefono o mediante dittafono, con parole o immagini) e la stesura definitiva (rilettura, controllo e firma). Gli organi e le strutture che richiedono la visualizzazione mediante immagine devono essere documentati con film, stampa su carta oppure in idonea forma elettronica.

### IC-39-2 Materiale/Medicamenti

Il materiale indispensabile per la documentazione (ad es.: film, lastre radiografiche, supporti di dati) è parte integrante della prestazione tecnica e pertanto non può essere fatturato separatamente.

Sono fatturabili separatamente se utilizzati nel contesto della prestazione di formazione d'immagine: cateteri, mezzi di contrasto, radiofarmaci, kits e prodotti analoghi il cui prezzo d'acquisto unitario (IVA inclusa) superi Frs. 3.--. È fatturato il prezzo unitario sulla base del quantitativo acquistato annualmente previa deduzione di sconti e riduzioni del prezzo. Nel caso siano stati convenuti prezzi più bassi, valgono questi ultimi.

### IC-39-3 Radiografia appaiata delle estremità

L'esame radiologico della parte controlaterale effettuato ad estremità / strutture appaiate (anche su di una stessa lastra radiografica, se tecnicamente ineccepibile) è fatturato come 'ogni posa successiva' (nel caso in cui ciò fosse stato effettuato a semplice scopo comparativo). Le eccezioni sono menzionate alle posizioni tariffali corrispondenti.

Nel caso in cui si sospettasse una seconda lesione alla parte controlaterale, è possibile fatturare di nuovo questa lastra come 'prima posa'. Le eccezioni sono menzionate alle posizioni tariffali corrispondenti.

### IC-39-4 Misurazioni

Misurazioni e/o calcoli (ad es.: circonferenza, volume, ecc.) sono parte integrante delle posizioni tariffali corrispondenti e non possono essere fatturati separatamente, se non diversamente specificato.

### IC-39-5 Preparazione del paziente

Le posizioni tariffali di formazione d'immagini comprendono sempre l'eventuale anestesia locale così come le eventuali punzioni ed iniezioni per la somministrazione di mezzi di contrasto come pure di altre sostanze di contrasto, se non diversamente specificato.

### IC-39-6 Ossa lunghe, articolazioni

Le radiografie delle ossa lunghe (ad es.: omero, femore) devono inoltre contemplare la rappresentazione delle articolazioni prossimali o distali.

### IC-39-7 Radioscopie

Per radioscopie si intendono gli esami effettuati mediante amplificatore di brillantezza/TV, sistemi di amplificazione fluoroscopici e/o digitali.

### IC-39-8 Tomografie

Le tomografie convenzionali sono fatturate come normali radiografie.

Valgono le limitazioni del numero di pose nelle posizioni tariffali in conformità al capitolo [39.02.01](#).

### IC-39-9 Blocco di prestazioni [BP-53](#)

Le posizioni tariffali del capitolo [39](#) fanno parte di un blocco di prestazioni per i medici specialisti di radiologia/radiodiagnostica e per tale motivo nel corso di una stessa seduta da parte dello stesso medico specialista sono cumulabili esclusivamente tra di loro o altrimenti con nessuna altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#).

Eventuali ulteriori eccezioni sono esplicitamente menzionate.

### IC-39-10 Radiografie di controllo

Le radiografie di controllo dopo terapia possono essere fatturate nella medesima seduta con la prestazione [39.0090](#).

### IC-39-11 Procedure di formazione d'immagine durante un intervento operatorio (operazione, intervento)

Tutte le procedure di formazione d'immagini da parte di operatore o di assistenti (ad es.: sonografia, radiografia tradizionale, radioscopia, ecc.) effettuate nel corso di un'operazione o di un intervento sono sempre parte della prestazione in senso stretto, se queste operazioni/interventi sono tariffati nell'unità funzionale seguente:

- UF dotata di amplificatore di brillantezza e video
- sala gessi
- Terapia interventistica del dolore
- SO I,

- SO II
- SO III
- laboratorio di elettrofisiologia/zona catetere
- Ecocardiografia
- diagnostica funzionale urologica
- sala di endoscopia urologica
- litotrissia extracorporea (LEOU)
- sala di endoscopia pneumologica
- endoscopia gastroenterologica, grande
- endoscopia gastroenterologica, ospedale
- Biopsia ecoguidata vacuum-assisted
- Biopsia mammaria vacuum-assisted nella sala di mammografia
- Biopsia mammaria minimalmente invasiva sul tavolo di stereotassia
- Brachiterapia
- Radiochirurgia/radioterapia
- Irradiazione 'total-body'
- Pianificazione di irradiazione in radiochirurgia/radioterapia

Interventi effettuati in un'altra unità funzionale possono essere cumulati con procedure di formazione d'immagine del capitolo [39](#) se sono giustificati dal profilo medico.

Fanno eccezione le prestazioni che prevedono espressamente nel titolo della prestazione principale, della prestazione supplementare o nelle rispettive interpretazioni una fatturazione separata per le procedure di formazione d'immagini.

#### **IC-39-12 Prestazione tecnica di base (tempo di avvicendamento)**

Per tutte le prestazioni di formazione d'immagine è possibile fatturare il tempo di avvicendamento dovuto a motivi tecnici utilizzando la corrispondente prestazione tecnica di base tecnica computabile 1 volta per seduta. Si deve poter stabilire una relazione con la corrispondente prestazione.

#### **IC-39-13 Regioni superficiali e muscolo-scheletriche**

Sono considerate come unità di fatturazione:

- testa/volto: regione della testa e regione facciale
- collo: regione cervicale
- torace/spalle: regione pettorale e ascellare
- parete addominale: regione addominale
- schiena: regione dorsale e regione dei glutei
- perineo: regione perineale, regione anale e regione urogenitale
- braccio: regione brachiale, cubitale, avambraccio
- mano: carpo, mano, dita
- gamba: regione femorale, ginocchio, gamba
- piede: regione calcaneare, tarso, metatarso e dita

#### **IC-39-14 Regioni articolari**

Sono considerate come unità di fatturazione:

- Articolazioni del polso e delle dita della mano
- Gomito
- Articolazione della spalla
- Anca
- Ginocchio
- Articolazioni dei piedi e delle dita dei piedi, ATTI, ATTS e sindesmosi tibiofibulare
- Tutte le altre articolazioni corrispondono a una regione

#### **non cumulabile con**

[GP-44](#) Singole prestazioni di formazione d'immagini

[GP-46](#) Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base

[00.1020](#) Punzione con ago fine per il prelievo di tessuti e altri materiali

[06.1920](#) + Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale

[20.0140](#) + Colangiografia mediante laparoscopia

[20.2700](#) + Colangiodebitomanometria intraoperatoria e/o colangiografia in corso di colecistectomia cruenta

[21.1000](#) Instillazione sclerosante in ciste renale, percutanea

[21.1010](#) Nefrolitotomia, a cielo aperto

[21.2640](#) Cavernosometria/cavernosografia dinamica

[24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione

### Sottocapitoli

- [39.01](#) Procedimenti di formazione d'immagini: generalità
- [39.02](#) Radiografia
- [39.03](#) Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica
- [39.04](#) Tomografia computerizzata TAC
- [39.05](#) Risonanza magnetica IMR
- [39.06](#) Angiografia
- [39.08](#) Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini

## 39.01 Procedimenti di formazione d'immagini: generalità

TARMED 01.09, 1.1.2018

### non cumulabile con

- [39.3000](#) Ecografia di controllo in gravidanza, primo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3005](#) Ecografia di controllo in gravidanza, secondo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3300](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3310](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, interventistica, con punzione, come procedimento di formazione di immagine

### Sottocapitoli

- [39.01.01](#) Procedimenti di formazione d'immagini: elementi di base, unità d'esercizio, forfait per amministrazione e infrastruttura (FAI)
- [39.01.02](#) Procedimenti di formazione d'immagini: supplementi generali, supplementi per bambini e radiografie di controllo successive a una prestazione terapeutica

## 39.01.01 Procedimenti di formazione d'immagini: elementi di base, unità d'esercizio, forfait per amministrazione e infrastruttura (FAI)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

- [39.0010](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale
- [39.0015](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale
- [39.0020](#) Tassa di base per la radiologia e la diagnostica ultrasonografica dal medico nell'ambulatorio del medico e dal non-radiologo nell'ospedale (FAI)

**39.0010****Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Unità di esercizio di istituto radiologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
78.43 pti	27 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Remunerazione per prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini e remunerazione dei forfait amministrativi in un istituto di radiologia al di fuori di un ospedale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per unità funzionale e giorno.

**non cumulabile con**

- [32.0675](#) + Angiografia in caso di radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife
- [32.0685](#) + IMR Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife
- [32.0695](#) + TAC per Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife
- [39.0015](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale
- [39.0020](#) Tassa di base per la radiologia e la diagnostica ultrasonografica dal medico nell'ambulatorio del medico e dal non-radiologo nell'ospedale (FAI)

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**è valido solo per il valore intrinseco qualitativo / i valori intrinseci qualitativi:** "Radiologia medica/radiodiagnostica".

**è valido solo per:** "istituto di radiologia", "ospedale / clinica".

**39.0015****Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Unità di esercizio di istituto radiologico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.25 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
52.29 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Remunerazione per prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini e remunerazione dei forfait amministrativi nel reparto di radiologia di un ospedale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-60** Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per unità funzionale e giorno.

**non cumulabile con**

- 32.0675** + Angiografia in caso di radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife
- 32.0685** + IMR Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife
- 32.0695** + TAC per Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife
- 39.0010** Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale
- 39.0020** Tassa di base per la radiologia e la diagnostica ultrasonografica dal medico nell'ambulatorio del medico e dal non-radiologo nell'ospedale (FAI)

**cumulabile esclusivamente con**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**è valido solo per il valore intrinseco qualitativo / i valori intrinseci qualitativi:** "Radiologia medica/ radiodiagnostica".

**è valido solo per:** "istituto di radiologia", "ospedale / clinica".



**39.0020**

## Tassa di base per la radiologia e la diagnostica ultrasonografica dal medico nell'ambulatorio del medico e dal non-radiologo nell'ospedale (FAI)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.49 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

Remunerazione dei forfait per amministrazione e infrastruttura in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini dal medico nell'ambulatorio del medico e dal non-radiologo nell'ospedale.

È cumulabile esclusivamente con le posizioni tariffali con l'unità funzionale "sala raggi I" e con l'ultrasuono grande.

Non computabile dagli istituti radiologici e dal radiologo nell'ospedale.

### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per giorno.

### non cumulabile con

**39.0010** Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale

**39.0015** Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale

### cumulabile esclusivamente con

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**è valido solo per l'unità funzionale / le unità funzionali:** "Ultrasuono grande", "Sala raggi I".

**è valido solo per:** "medico nell'ambulatorio del medico e non-radiologo nell'ospedale".

**39.01.02**

## Procedimenti di formazione d'immagini: supplementi generali, supplementi per bambini e radiografie di controllo successive a una prestazione terapeutica

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

### Prestazioni

**39.0050** (+) Supplemento I senza impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età

**39.0055** (+) Supplemento II con impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età

**39.0060** (+) Supplemento per anestesia/UCI

**39.0090** (+) Radiografie di controllo successive a prestazioni a scopo terapeutico nella stessa seduta

**39.0050****(+) Supplemento I senza impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	3 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Supplemento generale per esami radiologici, indagini sonografiche, esami [TAC](#) e esami [IMR](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.06** Angiografia

**39.0055****(+) Supplemento II con impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Supplemento generale per esami radiologici, indagini sonografiche, esami [TAC](#) e esami [IMR](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**39.06** Angiografia

**39.0060 (+) Supplemento per anestesia/UCI**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Tutti	-	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.61 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Supplemento generale per pazienti in anestesia e/o in [UCI](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.06** Angiografia

**39.0090 (+) Radiografie di controllo successive a prestazioni a scopo terapeutico nella stessa seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Supplemento del **100%** (**PM** e **PT**) per radiografie di controllo dopo prestazioni a scopo terapeutico. Significa la possibilità di revocare una limitazione di cumulabilità e/o rendere possibile un ulteriore conteggio di una 'prima posa'.

Cumulabile esclusivamente con prestazioni di formazione di immagini che dopo una terapia ammettono una radiografia di controllo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**cumulabile esclusivamente con**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**39.02****Radiografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.02-1 Possibilità di fatturazione delle ulteriori pose**

Il numero delle ulteriori pose è stato limitato per tutti gli organi. La limitazione è sempre indicata nella posizione 'ogni posa successiva' nell'interpretazione e nella regola quantitativa.

Il numero delle ulteriori pose rappresenta la quantità massima fatturabile e si basa sulle correnti pubblicazioni specialistiche.

**IC-39.02-2 Supplementi generali e supplementi per bambini**

Supplementi generali e supplementi per bambini vedi [39.01.02](#).

**Sottocapitoli**

- [39.02.01](#) Radiografia: esame degli organi
- [39.02.02](#) Radiografia: radioscopie, urogrammi e colangiogrammi
- [39.02.03](#) Radiografia: interventistica supportata da radioscopia
- [39.02.04](#) Radiografia: mammografia
- [39.02.05](#) Intervento mammario minimamente invasivo
- [39.02.06](#) Determinazioni della massa ossea: densitometrie ossee
- [39.02.07](#) Radiografia: prestazioni tecniche di base

**39.02.01****Radiografia: esame degli organi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [39.02.01.01](#) Radiografia: cranio, collo
- [39.02.01.02](#) Radiografia: colonna vertebrale
- [39.02.01.03](#) Radiografia: torace, addome, bacino
- [39.02.01.04](#) Radiografia: estremità superiori
- [39.02.01.05](#) Radiografia: estremità inferiori

**39.02.01.01****Radiografia: cranio, collo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.0100](#) Radiografia cranio totale o parziale, prima posa
- [39.0105](#) + Radiografia cranio totale o parziale, pose successive
- [39.0110](#) Radiografia del cranio con incidenza speciale, prima posa
- [39.0115](#) + Radiografia del cranio con incidenza speciale, pose successive
- [39.0120](#) Ortopantomografia

**39.0100 Radiografia cranio totale o parziale, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

E' valida anche per radiografia semiassiale dei seni paranasali e pose correlate, nonché per l'osso nasale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.0105 + Radiografia cranio totale o parziale, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**39.0110 Radiografia del cranio con incidenza speciale, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pts	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
54.60 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per radiografie secondo Schüller, Stenvers, Rheese, Mayr, ecc. e inoltre per la radiografia del pavimento della bocca.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**39.0115 + Radiografia del cranio con incidenza speciale, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.72 pts	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.31 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.0120 Ortopantomografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.16 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.22 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Radiografia panoramica della regione della mascella superiore e inferiore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per seduta.

**39.02.01.02 Radiografia: colonna vertebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 39.0130** Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa
- 39.0135** + Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, pose successive
- 39.0140** Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa
- 39.0145** + Radiografia della colonna dorsale (CVD), pose successive
- 39.0150** Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa
- 39.0155** + Radiografia della colonna lombare (CVL), pose successive
- 39.0160** Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa
- 39.0165** + Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), pose successive
- 39.0170** Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa
- 39.0175** + Radiografia di tutta la colonna vertebrale, pose successive
- 39.0180** Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, prima posa
- 39.0185** + Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, pose successive



**39.0130****Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende anche le articolazioni atlantooccipitale e atlantoassiale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0170** Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa

**39.0135****+ Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pts	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**39.0140 Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pt	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pt	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0170** Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa

**39.0145 + Radiografia della colonna dorsale (CVD), pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.0150 Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pts	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.13 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0170** Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa

**39.0155 + Radiografia della colonna lombare (CVL), pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 3 volte per seduta.

**39.0160 Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	-	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0170** Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa

**39.0165****+ Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pts	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.



**39.0170 Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
17.92 pti	- / -	-	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.34 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 39.0130** Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa
- 39.0140** Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa
- 39.0150** Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa
- 39.0160** Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa
- 39.0570** Mielografia mediante punzione spinale

**39.0175 + Radiografia di tutta la colonna vertebrale, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pti	- / -	-	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.41 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.0180****Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	-	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**39.0185****+ Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.02.01.03****Radiografia: torace, addome, bacino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**39.0190** Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, prima posa

**39.0195** + Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, pose successive

**39.0200** Radiografia dell'addome, prima posa

**39.0205** + Radiografia dell'addome, pose successive

**39.0210** Radiografia bacino/sacro, prima posa

**39.0215** + Radiografia bacino/sacro, pose successive

**39.0190****Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
15.68 pti	- / -	-	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.41 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale anche per radiografie parziali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.0195****+ Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pti	- / -	-	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**39.0200****Radiografia dell'addome, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
15.68 pti	- / -	-	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.13 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volta per seduta.

**39.0205 + Radiografia dell'addome, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.0210 Radiografia bacino/sacro, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale anche per regioni parziali (esclusa l'articolazione dell'anca).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-06](#) Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

[GP-33](#) Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.0215 + Radiografia bacino/sacro, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pti	- / -	-	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.67 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**39.02.01.04 Radiografia: estremità superiori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione**

**Prestazioni**

- [39.0220](#) Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, prima posa
- [39.0225](#) + Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, pose successive
- [39.0230](#) Radiografia dell'omero, prima posa
- [39.0235](#) + Radiografia dell'omero, pose successive
- [39.0240](#) Radiografia dell'articolazione del gomito, prima posa
- [39.0245](#) + Radiografia dell'articolazione del gomito, pose successive
- [39.0250](#) Radiografia dell'avambraccio, prima posa
- [39.0255](#) + Radiografia dell'avambraccio, pose successive
- [39.0260](#) Radiografia del polso, prima posa
- [39.0265](#) + Radiografia del polso, pose successive
- [39.0270](#) Radiografia della mano, prima posa
- [39.0275](#) + Radiografia della mano, pose successive
- [39.0280](#) Radiografia delle dita della mano, prima posa
- [39.0285](#) + Radiografia delle dita della mano, pose successive

**39.0220****Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**39.0225****+ Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0230 Radiografia dell'omero, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	-	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**39.0235 + Radiografia dell'omero, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0240 Radiografia dell'articolazione del gomito, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pts	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.34 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende anche la radiografia dell'articolazione radio-ulnare prossimale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0245 + Radiografia dell'articolazione del gomito, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0250 Radiografia dell'avambraccio, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	-	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**39.0255 + Radiografia dell'avambraccio, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0260 Radiografia del polso, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende articolazione radio-ulno-carpale, tutte le ossa del carpo e la parte prossimale del metacarpo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**39.0265 + Radiografia del polso, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.0270 Radiografia della mano, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende l'articolazione radio-ulno-carpale fino all'intera falange distale e tutti i processi ungueali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0275 + Radiografia della mano, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0280 Radiografia delle dita della mano, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.41 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende il capitulo metacarpale distale fino al processo ungueale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0285 + Radiografia delle dita della mano, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
2.24 pti	- / -	-	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
8.20 pti	3 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 4 volte per lato.

**39.02.01.05 Radiografia: estremità inferiori**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.0290](#) Radiografia dell'anca, prima posa
- [39.0295](#) + Radiografia dell'anca, pose successive
- [39.0296](#) + Radiografia dell'anca, pose successive
- [39.0300](#) Radiografia del femore, prima posa
- [39.0305](#) + Radiografia del femore, pose successive
- [39.0306](#) + Radiografia del femore, pose successive
- [39.0310](#) Radiografia del ginocchio, prima posa
- [39.0315](#) + Radiografia del ginocchio, pose successive
- [39.0316](#) + Radiografia del ginocchio, pose successive
- [39.0320](#) Radiografia della gamba, prima posa
- [39.0325](#) + Radiografia della gamba, pose successive
- [39.0326](#) + Radiografia della gamba, pose successive
- [39.0330](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa
- [39.0335](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), pose successive
- [39.0336](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), pose successive
- [39.0340](#) Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa
- [39.0345](#) + Radiografia del piede compreso il calcagno, pose successive
- [39.0346](#) + Radiografia del piede compreso il calcagno, pose successive
- [39.0350](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa
- [39.0355](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, pose successive
- [39.0356](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, pose successive
- [39.0370](#) Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa
- [39.0375](#) + Radiografia parte anteriore del piede/dita, pose successive
- [39.0376](#) + Radiografia parte anteriore del piede/dita, pose successive
- [39.0380](#) Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe

**39.0290 Radiografia dell'anca, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	-	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.13 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende trocantere e articolazione completa dell'anca.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**

**39.0295 + Radiografia dell'anca, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0300 Radiografia del femore, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**



**39.0305 + Radiografia del femore, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**39.0310 Radiografia del ginocchio, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pts	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.13 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende l'articolazione tibio-peronea e l'inserzione condilare; vale anche per radiografia convenzionale/radiografia speciale della rotula, radiografia del tunnel, radiografia secondo Frick, radiografia funzionale della rotula.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**

**39.0315 + Radiografia del ginocchio, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0320 Radiografia della gamba, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	-	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
16.41 pti	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Fino all'articolazione tibiotarsica superiore [ATTS](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**

**39.0325 + Radiografia della gamba, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0330****Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.20 pti	- / -	-	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende l'articolazione distale tallone-tibia-perone con la testa completa del perone.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**

**39.0335****+ Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS),  
pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0340 Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
24.60 pti	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**39.0370** Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa **sulla stessa pagina**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**



**39.0345****+ Radiografia del piede compreso il calcagno, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0350****Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
13.44 pti	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.87 pti	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**

**39.0355****+ Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0370 Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.96 pti	- / -	-	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.13 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**39.0340** Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa **sulla stessa pagina**

**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe **sulla stessa pagina**

**39.0375 + Radiografia parte anteriore del piede/dita, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.0380 Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
15.68 pti	- / -	-	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.34 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 39.0290** Radiografia dell'anca, prima posa **sulla stessa pagina**
- 39.0300** Radiografia del femore, prima posa **sulla stessa pagina**
- 39.0310** Radiografia del ginocchio, prima posa **sulla stessa pagina**
- 39.0320** Radiografia della gamba, prima posa **sulla stessa pagina**
- 39.0330** Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa **sulla stessa pagina**
- 39.0340** Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa **sulla stessa pagina**
- 39.0350** Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa **sulla stessa pagina**
- 39.0370** Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa **sulla stessa pagina**

**39.0296 + Radiografia dell'anca, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0306 + Radiografia del femore, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0316 + Radiografia del ginocchio, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.0326 + Radiografia della gamba, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.



**39.0336****+ Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS),  
pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.0346****+ Radiografia del piede compreso il calcagno, pose  
successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.0356****+ Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
6.73 pti	- / -	-	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.0376****+ Radiografia parte anteriore del piede/dita, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi I	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
4.48 pti	- / -	-	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.93 pti	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 2 volte per lato.

**39.02.02****Radiografia: radioscopie, urogrammi e colangiogrammi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.02.02-1 Fatturazione delle radiografie in caso di radioscopie**

Sono inclusi tutte le radiografie e i tomogrammi convenzionali collegati all'esame.

**IC-39.02.02-2 Amplificatore di brillantezza/TV**

Per radioscopie si intendono gli esami effettuati mediante amplificatore di brillantezza/TV, sistemi di amplificazione fluoroscopici e/o digitali.

**non cumulabile con****29.05** Terapia generale del dolore**Prestazioni****39.0400** Artrografia delle articolazioni**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni**39.0500** Radioscopia funzionale: articolazione, per ogni regione articolare, torace, colonna vertebrale, come singolo procedimento di formazione di immagine**39.0510** Fistelografia/sistema di fistole con orifizio cutaneo**39.0520** Valutazione complessa della dinamica faringea della fonazione, come singolo procedimento di formazione di immagine**39.0530** Dacriocistografia diagnostica, per lato**39.0540** Dacriocistografia diagnostica e terapeutica, per lato**39.0550** Scialografia diagnostica, prima ghiandola**39.0560** + Scialografia, ghiandole successive**39.0565** Scialografia diagnostica e terapeutica, per lato**39.0570** Mielografia mediante puntura spinale**39.0580** Discografia vertebrale, per ogni disco**39.0590** Radiografia esofago-faringe**39.0600** Radiografia esofago-stomaco-duodeno**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi**39.0615** Posizionamento di una sonda nell'intestino tenue da parte del medico specialista radiologo**39.0620** Radiografia del colon, monocontrasto**39.0630** Radiografia del colon, doppio contrasto**39.0640** Defecografia**39.0700** Colecistografia orale**39.0710** Colangiografia endovenosa**39.0720** Vie biliari attraverso un catetere nasobiliare/transpapillare**39.0800** Urografia endovenosa**39.0810** Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo**39.0820** Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale**39.0830** Cistografia**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)**39.0850** Uretrografia retrograda**39.0860** Vescicolografia/epididimografia, unilaterale**39.0870** Vescicolografia/epididimografia, bilaterale**39.0900** Isterosalpingografia**39.0910** Studio radiografico del perineo/della vagina/dei genitali

**39.0400 Artrografia delle articolazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.08 pti	- / -	16 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
141.98 pti	26 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compreso punzione, iniezione di medicinali ed eventuale anestesia locale.

Per regioni si intendono le regioni delle articolazioni definite nel capitolo 39, nell'interpretazione IC-[39-14].

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per regione articolare e 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**39.0410****(+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.64 pts	- / -	16 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.22 pts	20 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Interpretazione Compreso punzione, iniezione di medicinali ed eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per regione articolare e lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**cumulabile esclusivamente con**

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**39.0500**

## Radioscopia funzionale: articolazione, per ogni regione articolare, torace, colonna vertebrale, come singolo procedimento di formazione di immagine

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Tutti	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pts	- / -	10 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.54 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Sono considerate come regioni le regioni articolari elencate nell'IC-[39-14].

Nel caso in cui in corso di una indagine di una regione fossero oggetto di scopia più articolazioni, questa posizione tariffale può essere computata una sola volta.

Comprende anche le articolazioni atlantooccipitale e atlantoassiale.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-46** Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base

**quantità** 1 volte per regione articolare.

**39.0510 Fistolografia/sistema di fistole con orifizio cutaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pt	- / -	15 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
81.92 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.0520****Valutazione complessa della dinamica faringea della fonazione, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Foniatría Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
96.76 pti	- / -	35 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
212.99 pti	39 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**[BP-53](#)** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**[GP-06](#)** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**[GP-32](#)** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**[GP-46](#)** Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base

**quantità** 1 volte per seduta.



**39.0530 Dacriocistografia diagnostica, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	26 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
163.83 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compreso il sondaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**39.0540** Dacriocistografia diagnostica e terapeutica, per lato

**39.0540****Dacriocistografia diagnostica e terapeutica, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
113.27 pti	- / -	43 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
234.82 pti	43 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Dacriocistografia diagnostica e terapeutica combinate.

Compresi eventuali anestesica locale e sondaggio.

Dilatazioni per dotto ghiandolare; estrazione di calcoli indipendentemente dal numero di calcoli per canale; indipendentemente dal numero di stent.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0530** Dacriocistografia diagnostica, per lato

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**39.0550 Scialografia diagnostica, prima ghiandola**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.68 pt	- / -	30 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
240.28 pt	44 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compreso il sondaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**39.0565** Scialografia diagnostica e terapeutica, per lato

**39.0560 + Scialografia, ghiandole successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pt	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
163.83 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.0565****Scialografia diagnostica e terapeutica, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
132.16 pti	- / -	47 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
256.67 pti	47 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Scialografia diagnostica e terapeutica combinate.

Compreso il sondaggio.

Dilatazioni per dotto ghiandolare; estrazione di calcoli indipendentemente dal numero di calcoli per canale; indipendentemente dal numero di stent.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0550** Scialografia diagnostica, prima ghiandola

**39.0570 Mielografia mediante punzione spinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pts	- / -	28 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
294.89 pts	54 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese punzione, iniezione di medicinali ed eventuale anestesia locale, indipendentemente dal punto di punzione e dalla regione rappresentata.

In caso di eventuale protesi di disco intervertebrale vedi pos. [39.1110](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0170** Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.0580 Discografia vertebrale, per ogni disco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.72 pts	- / -	21 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
196.60 pts	36 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese punzione, iniezione di medicinali ed eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**non cumulabile con**

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**39.0590 Radiografia esofago-faringe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
75.52 pti	- / -	20 min.	12 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
185.68 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Con video, tecnica di ripresa rapida o radiografia digitale.

Radiografia con tecnica di monocontrasto e/o doppio contrasto.

Compresi radiografia dell'atto di deglutizione e/o esame della fonazione.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0600** Radiografia esofago-stomaco-duodeno

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

## 39.0600 Radiografia esofago-stomaco-duodeno

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.96 pti	- / -	27 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
218.44 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Radiografia con tecnica di monocontrasto e/o doppio contrasto.

Compresa radiografia fino alla valvola ileo-ciecale.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

**39.0590** Radiografia esofago-faringe

**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi



**39.0610 Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.68 pti	- / -	30 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
327.65 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende: posizionamento di una sonda nell'intestino tenue e radiografia in fase ipotonica; inclusa anestesia della mucosa.

Radiografia con tecnica di monocontrasto e/o doppio contrasto.

Compresa iniezione dell'ipotonico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1120** Anestesia superficiale nasale mediante spray o gocce, da parte del medico specialista

**00.1130** Anestesia superficiale del cavo orale e/o della faringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista

**00.1140** Anestesia superficiale della laringe e/o della laringofaringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista

**00.1160** Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista

**00.1170** Anestesia superficiale, crioanestesia, da parte del medico specialista

**19.0120** Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista

**39.0600** Radiografia esofago-stomaco-duodeno

**39.0615** Posizionamento di una sonda nell'intestino tenue da parte del medico specialista radiologo

**39.0615****Posizionamento di una sonda nell'intestino tenue da parte del medico specialista radiologo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.22 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compresa anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi

**39.0620 Radiografia del colon, monocontrasto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.08 pts	- / -	20 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
218.44 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compreso clistere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0630** Radiografia del colon, doppio contrasto

**39.0640** Defecografia

**39.0630 Radiografia del colon, doppio contrasto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.88 pts	- / -	25 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
267.59 pts	49 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compreso clistere.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0620** Radiografia del colon, monocontrasto

**39.0640****Defecografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Chirurgia Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
82.60 pts	- / -	25 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
163.83 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0620** Radiografia del colon, monocontrasto

**39.0700****Colecistografia orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.84 pti	- / -	13 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.53 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compreso esame supplementare dopo pasto grasso.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

## 39.0710 Colangiografia endovenosa

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.72 pts	- / -	17 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
245.75 pts	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compresa puntazione per l'infusione.

Compreso esame supplementare dopo pasto grasso.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

## 39.0720 Vie biliari attraverso un catetere nasobiliare/transpapillare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	12 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.22 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Dopo **ERCP**, attraverso una sonda già posizionata o radiografia postoperatoria.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.



## 39.0800 Urografia endovenosa

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	14 min.	11 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
316.74 pti	58 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compresa punzione per l'infusione.

Inclusi eventuali tomogrammi e radiografie minzionali.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per seduta.

#### non cumulabile con

**39.0810** Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo

**39.0820** Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale

**39.0830** Cistografia

**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)

**39.0810 Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	13 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
185.68 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esclusa la via d'accesso, vedi [21.0310](#), [21.0380](#), [21.0390](#), [21.0410](#), [21.0460](#), [21.0470](#).

Inclusi eventuali tomogrammi e radiografie minzionali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**39.0800** Urografia endovenosa

**39.0820** Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale

**39.0830** Cistografia

**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)

## 39.0820 Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	12 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.14 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esclusa la via d'accesso [21.0310](#), [21.0380](#), [21.0390](#), [21.0410](#), [21.0460](#), [21.0470](#).

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

#### non cumulabile con

[39.0800](#) Urografia endovenosa

[39.0810](#) Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo

[39.0830](#) Cistografia

[39.0840](#) Cistourografia minzionale (CUM)

**39.0830****Cistografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	13 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
218.44 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esclusa la via d'accesso vedi [21.1910](#); vale per la cistografia retrograda della donna/dell'uomo; vale anche in caso di via d'accesso sovrapubica.

Compresi test d'incontinenza nella donna, uretrografia minzionale, posizionamento di un catetere vescicale, punzione sovrapubica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**non cumulabile con**

**21.0010** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista

**21.0020** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista

**21.0030** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età, da parte del medico specialista

**21.0050** Punzione vescicale

**39.0800** Urografia endovenosa

**39.0810** Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo

**39.0820** Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale

**39.0840** Cistourografia minzionale (CUM)

**cumulabile con**

**21.1910** Posa di una cistostomia, percutanea

**39.0840****Cistourografia minzionale (CUM)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	25 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
163.83 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 21.0010** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- 21.0020** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- 21.0030** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- 21.0050** Punzione vescicale
- 21.1910** Posa di una cistostomia, percutanea
- 39.0800** Urografia endovenosa
- 39.0810** Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo
- 39.0820** Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale
- 39.0830** Cistografia

**39.0850****Uretrografia retrogada**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	14 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
169.29 pti	31 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esclusa la via d'accesso vedi [21.0010](#), [21.0030](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**21.0020** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista

**cumulabile con**

**21.0010** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista

**21.0030** Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età, da parte del medico specialista

**39.0860****Vescicolografia/epididimografia, unilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pti	- / -	25 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
251.20 pti	46 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0870** Vescicolografia/epididimografia, bilaterale

**39.0870****Vescicolografia/epididimografia, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.83 pti	- / -	35 min.	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
360.42 pti	66 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0860** Vescicolografia/epididimografia, unilaterale



**39.0900 Isterosalpingografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.28 pti	- / -	15 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
114.68 pti	21 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esclusa la via d'accesso, vedi [22.0690](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**cumulabile con**

**22.0690** Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore

**39.0910 Studio radiografico del perineo/della vagina/dei genitali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	22 min.	8 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
174.75 pti	32 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.02.03 Radiografia: interventistica supportata da radioscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

**29.05** Terapia generale del dolore

**Prestazioni**

**39.1110** Tutti gli interventi sotto radioscopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico

**39.1150** + Supplemento per embolizzazione/vertebroplastica sotto radioscopia

**39.1170** + Supplemento per asportazione di tessuto a scopo terapeutico (p.es. nucleotomia)

**39.1180** + Supplemento per intervento chirurgico al SNC/al massiccio facciale sotto radioscopia, ogni 5 minuti

**39.1200** Riduzione incruenta di una invaginazione intestinale e/o di un volvolo del sigma

**39.1110****Tutti gli interventi sotto radioscopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pt	- / -	12 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
65.54 pt	12 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per punzioni, biopsie, cateteri di drenaggio e protesi dei dischi intervertebrali, nonché per la localizzazione e la rimozione di corpi estranei.

Vale per la prima e per ulteriori lesioni.

Compresi eventuale anestesia locale, mezzi di contrasto locali supplementari e/o instillazione terapeutica di un medicamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**39.1150****+ Supplemento per embolizzazione/vertebroplastica sotto radioscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pti	- / -	19 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
103.76 pti	19 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**39.1170****+ Supplemento per asportazione di tessuto a scopo terapeutico (p.es. nucleotomia)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.53 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**39.1180****+ Supplemento per intervento chirurgico al SNC/al massiccio facciale sotto radioscopia, ogni 5 minuti**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.31 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**39.1200****Riduzione incruenta di una invaginazione intestinale e/o di un volvolo del sigma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala raggi III	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
103.83 pts	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
218.44 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

In caso di riduzione incruenta di una invaginazione intestinale o di un volvolo del sigma da parte del medico specialista radiologo, qualsiasi metodo.

Da eseguirsi e documentarsi obbligatoriamente mediante procedimento di formazione di immagini; incluso clistere; inclusa l'introduzione di un tubo per il colon; inclusi tempi d'attesa; inclusi metodi di formazione di immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**20.0710** Riduzione chiusa di una invaginazione intestinale, qualsiasi metodo

**20.0720** Riduzione chiusa di un volvolo del sigma, qualsiasi metodo

**39.02.04 Radiografia: mammografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****29.05** Terapia generale del dolore**Prestazioni**

- 39.1300** Mammografia/screening bilaterale con prima valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine  
**39.1305** Mammografia/screening bilaterale, seconda valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine  
**39.1306** Mammografia/screening bilaterale, terza valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine  
**39.1307** Mammografia preventiva, prima posa  
**39.1308** + Mammografia preventiva, pose successive  
**39.1310** Mammografia diagnostica, prima posa  
**39.1320** + Mammografia diagnostica, pose successive  
**39.1330** + Localizzazione e/o biopsia di un processo mammario  
**39.1340** Radiografia ingrandita della mammella, prima posa  
**39.1345** + Radiografia ingrandita della mammella, pose successive  
**39.1350** Radiografia di un resecato della mammella  
**39.1360** Duttogalattografia, per ogni lato  
**39.1370** Cistigrafia della mammella con aria/mezzo di contrasto

**39.1300 Mammografia/screening bilaterale con prima valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia/screening	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	3 min.	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
122.98 pti	20 min.	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il presupposto per la fatturazione deve essere soddisfatto in conformità all'OPre.

Può essere fatturato solo un forfait ed è quindi esclusa la fatturazione singola.

Il costo amministrativo per l'attuazione del programma di screening non è incluso in tale forfait.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con****00.08** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**39.1305****Mammografia/screening bilaterale, seconda valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	-	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.00 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il presupposto per la fatturazione deve essere soddisfatto in conformità all'OPre.

Può essere fatturato solo un forfait ed è quindi esclusa la fatturazione singola.

Il costo amministrativo per l'attuazione del programma di screening non è incluso in tale forfait.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**39.1306****Mammografia/screening bilaterale, terza valutazione, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
20.82 pts	- / -	-	10 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.00 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Il presupposto per la fatturazione deve essere soddisfatto in conformità all'OPre.

Può essere fatturato solo un forfait ed è quindi esclusa la fatturazione singola.

Il costo amministrativo per l'attuazione del programma di screening non è incluso in tale forfait.

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza



**39.1307 Mammografia preventiva, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pts	- / -	-	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.33 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.1310** Mammografia diagnostica, prima posa

**39.1308 + Mammografia preventiva, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pts	- / -	-	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.16 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** al massimo 5 volte per seduta.

**39.1310 Mammografia diagnostica, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pts	- / -	-	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.33 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.1307** Mammografia preventiva, prima posa

**39.1320 + Mammografia diagnostica, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
8.33 pts	- / -	-	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.16 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Indipendentemente dal lato, vale anche per le pose dall'altro lato a scopo di confronto o in caso di sospetto di lesioni secondarie.

**quantità** al massimo 5 volte per seduta.

**39.1330 + Localizzazione e/o biopsia di un processo mammario**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.04 pti	- / -	34 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
106.16 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Compreso l'eventuale posizionamento di un filo metallico.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**39.1340 Radiografia ingrandita della mammella, prima posa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pti	- / -	4 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
30.33 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-06](#) Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**39.1345 + Radiografia ingrandita della mammella, pose successive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
14.57 pts	- / -	4 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.13 pts	4 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.1350 Radiografia di un resecato della mammella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
12.49 pts	- / -	-	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.20 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**39.1360 Duttogalattografia, per ogni lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
85.37 pti	- / -	35 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
136.48 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compreso sondaggio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.1370****Cistigrafia della mammella con aria/mezzo di contrasto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Mammografia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.48 pts	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
60.66 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Incluse via d'accesso ed eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-06** Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

**00.03.01** Punzioni, vie di accesso, iniezioni

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.02.05****Intervento mammario minimamente invasivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

**29.05** Terapia generale del dolore

**Prestazioni**

**39.1810** Intervento mammario minimalmente invasivo ecoguidato vacuum-assisted, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine

**39.1820** Intervento mammario minimalmente invasivo su tavolo di stereotassia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine

**39.1830** Intervento mammario minimalmente invasivo vacuum-assisted in sala di mammografia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine

**39.1810**

## Intervento mammario minimalmente invasivo ecoguidato vacuum-assisted, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Biopsia ecoguidata vacuum-assisted	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
155.75 pti	- / -	60 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
386.42 pti	60 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese l'eventuale anestesia locale e la rimozione di lesioni rimanenti.

Inclusa la prestazione tecnica di base.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-44** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

#### non cumulabile con

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.03.06** Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base

**39.1820****Intervento mammario minimalmente invasivo su tavolo di stereotassia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Biopsia mammaria minimalmente invasiva sul tavolo di stereotassia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
248.97 pti	81.42 pti / 1.0	65 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
709.54 pti	65 min.	15 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese l'eventuale anestesia locale e la rimozione di lesioni rimanenti.

Inclusa la prestazione tecnica di base.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-44** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.03.06** Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base



**39.1830****Intervento mammario minimalmente invasivo vacuum-assisted in sala di mammografia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Biopsia mammaria vacuum-assisted nella sala di mammografia	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
154.09 pti	49.98 pti / 1.0	44 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
363.10 pti	50 min.	10 min.	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese l'eventuale anestesia locale e la rimozione di lesioni rimanenti.

Inclusa la prestazione tecnica di base.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-44** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.03.06** Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base

**39.02.06****Determinazioni della massa ossea: densitometrie ossee**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

**29.05** Terapia generale del dolore

**Prestazioni**

**39.1950** Osteodensitometria mediante assorbimetria assiale DEXA

**39.1950 Osteodensitometria mediante assorbimetria assiale DEXA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Osteodensitometria radiologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
18.74 pts	- / -	-	9 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.75 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale solo per l'assorbimetria assiale radiografica a doppia energia [DEXA](#).

Indipendentemente dal numero di misurazioni e di punti misurazione.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.02.07 Radiografia: prestazioni tecniche di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.2000](#) Prestazione tecnica di base 0, sala raggi I, paziente ambulante
- [39.2060](#) Prestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulante
- [39.2100](#) Prestazione tecnica di base 0, mammografia, paziente ambulante
- [39.2140](#) Prestazione tecnica di base 0, osteodensitometria radiologica, paziente ambulante
- [39.2170](#) Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**39.2000****Prestazione tecnica di base 0, sala raggi I, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala raggi I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
13.67 pts	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**39.2060** Prestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulante

**39.2170** Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**39.2060****Prestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala raggi III	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.31 pt	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**39.2000** Prestazione tecnica di base 0, sala raggi I, paziente ambulante

**39.2170** Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**39.2100****Prestazione tecnica di base 0, mammografia, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Mammografia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
15.16 pt	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**39.2170** Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**39.2140****Prestazione tecnica di base 0, osteodensitometria radiologica, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Osteodensitometria radiologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
18.88 pti	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**39.2170** Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**39.2170****Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Sala raggi I	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
82.01 pti	-	30 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per prestazioni erogate con l'ausilio di apparecchi radiologici mobili al di fuori del reparto di radiologia da personale specializzato in radiologia (p.es. reparto di cura, [UCI](#) ed altri).

Il paziente non è in grado di recarsi autonomamente o con l'aiuto di terzi al reparto di radiologia.

**Non vale per prestazioni delle seguenti unità funzionali**

- laboratorio di elettrofisiologia/zona catetere
- litotrissia extracorporea ([LEOU](#))
- endoscopia gastroenterologica, grande
- endoscopia gastroenterologica, ospedale
- sala gessi
- [SO I](#), [SO II](#), [SO III](#)
- sala di endoscopia pneumologica
- [UF](#) dotata di amplificatore di brillantezza e video
- diagnostica funzionale urologica
- sala di endoscopia urologica

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[39.2000](#) Prestazione tecnica di base 0, sala raggi I, paziente ambulante

[39.2060](#) Prestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulante

[39.2100](#) Prestazione tecnica di base 0, mammografia, paziente ambulante

[39.2140](#) Prestazione tecnica di base 0, osteodensitometria radiologica, paziente ambulante

[GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**è valido solo per l'unità funzionale / le unità funzionali:** "SET con dotazione di amplificatore di brillantezza/video", "Sala gessi", "SO I", "SO II", "SO III", "Laboratorio di elettrofisiologia/cateterismo cardiaco", "Sala d'endoscopia urologica", "Diagnostica funzionale urologica", "Litotrissia extracorporea (ESWL)", "Sala di endoscopia pneumologica", "Endoscopia gastroenterologica, grande", "Endoscopia gastroenterologica, ospedale".

**39.03****Ultrasonografia: sistemi Doppler e interventistica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03-1 Documentazione**

Gli organi o le strutture che richiedono la visualizzazione mediante immagine devono essere documentati mediante film, stampa su carta oppure in idonea forma elettronica.

I processi patologici devono essere documentati su due piani mediante film, stampa su carta oppure in idonea forma elettronica ed eventualmente evidenziati.

Gli organi per i quali non è obbligatoria la visualizzazione possono essere documentati facoltativamente senza diritto a remunerazione;

La documentazione complementare scritta dell'indagine eseguita (valutazione strutturata, descrizione, procedimento, ecc.) è obbligatoria e parte integrante della relativa posizione tariffale.

**IC-39.03-2 Esame comparativo**

In caso di esame comparativo della parte controlaterale, la posizione tariffale non è fatturabile un'ulteriore volta.

**IC-39.03-3 Organi in caso di sonografia vascolare/Vasi in caso di sonografia degli organi**

La rappresentazione di organi/parti molli nell'ambito di una sonografia vascolare è fatturabile solo con la posizione tariffale [39.3515](#).

La rappresentazione di vasi sanguigni nell'ambito di una sonografia di organi o parti molli è fatturabile solo con la posizione tariffale [39.3510](#).

**IC-39.03-4 Certificati di capacità**

È fatta salva l'introduzione di certificati di capacità che permettano di fatturare certe categorie di indagini sonografiche.

**IC-39.03-5 Limitazione per gli esami vascolari mediante Doppler**

Nell'ambito di un esame colorimetrico ultrasonografico combinato (Duplex-Triplex) è remunerato l'esame Doppler.

**IC-39.03-6 Esame ecografico del flusso sanguigno arterioso**

Le posizioni tariffali 'esame ecografico del flusso sanguigno arterioso' comprendono l'immagine Doppler a colori così come l'eventuale analisi spettrale o l'esame Doppler CW/PW del flusso sanguigno del segmento designato.

**IC-39.03-7 Supplementi generali e per bambini**

Supplementi generali e per bambini vedi [39.01.02](#).

**non cumulabile con**

- [17.02](#) Ecocardiografia
- [29.05](#) Terapia generale del dolore
- [19.1810](#) Biopsia del fegato, percutanea
- [22.2590](#) Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione
- [22.2600](#) Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico
- [22.2610](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transvaginale
- [22.2620](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transcervicale
- [22.2630](#) Riduzione embrionale, sotto il controllo ecografico, transaddominale
- [22.2640](#) Embryo Wash Out intrauterino

**Sottocapitoli**

- [39.03.01](#) Ultrasonografia: gravidanza
- [39.03.02](#) Ultrasonografia: organi
- [39.03.03](#) Ultrasonografia: vasi sanguigni con sistemi Doppler
- [39.03.04](#) Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria
- [39.03.05](#) Ultrasonografia: casi particolari
- [39.03.06](#) Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base

**39.03.01****Ultrasonografia: gravidanza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.01-1 Diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico in caso di gravidanza**

Per la diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico in caso di gravidanza vedi posizione tariffale [39.3510](#).

**non cumulabile con**

[22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparato

[22.2210](#) Assistenza e guida al parto, rischio molto alto

**Prestazioni**

[39.3000](#) Ecografia di controllo in gravidanza, primo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine

[39.3005](#) Ecografia di controllo in gravidanza, secondo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine

[39.3010](#) Esame ecografico in caso di gravidanza, diagnostico

[39.3020](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza

[39.3030](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza in un centro perinatale

[39.3040](#) Misurazione della cervix uterina sotto controllo ecografico in caso di gravidanza, per via addominale/vaginale

[39.3050](#) Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale

[39.3060](#) Biopsia del corion sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale

[39.3070](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (diagnostica)

[39.3080](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (terapeutica)

[39.3090](#) Punzione del feto sotto controllo ecografico

[39.3100](#) Posa di catetere fetale sotto controllo ecografico, per ogni singolo catetere

[39.3110](#) Fetoscopia transaddominale sotto controllo ecografico

[39.3120](#) Laserterapia sotto controllo ecografico in caso di sindrome trasfusione fetofetale

[39.3130](#) Fetoscopia transcervicale sotto controllo ecografico

[39.3140](#) Punzione decompressiva sotto controllo ecografico

[39.3150](#) Riempimento di liquido amniotico sotto controllo ecografico, con test al blu di metilene

[39.3180](#) + Supplemento in caso di plurigemelli, per ogni ulteriore bambino



**39.3000****Ecografia di controllo in gravidanza, primo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.88 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Dalla 10a alla 14a settimana di gravidanza.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-44** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**quantità** 1 volte per caso.

**non cumulabile con**

**39.01** Procedimenti di formazione d'immagini: generalità

**39.3180****+ Supplemento in caso di plurigemelli, per ogni ulteriore bambino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.23 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**39.3005****Ecografia di controllo in gravidanza, secondo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
55.39 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Dalla 20a alla 23a settimana di gravidanza.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-44** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**quantità** 1 volte per caso.

**non cumulabile con**

**39.01** Procedimenti di formazione d'immagini: generalità

**39.3180****+ Supplemento in caso di plurigemelli, per ogni ulteriore bambino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.23 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**39.3010** **Esame ecografico in caso di gravidanza, diagnostico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.64 pts	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.31 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esame ecografico su indicazione (livello I, [STUM](#)).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**non cumulabile con**

**39.3020** Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza

**39.3030** Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza in un centro perinatale

**39.03.02.02** Ultrasonografia: addome

**39.3180** **+ Supplemento in caso di plurigemelli, per ogni ulteriore bambino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pts	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.23 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

## 39.3020 Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
108.56 pts	- / -	40 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
85.45 pts	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esame ecografico su indicazione (livello II, [STUM](#)); in caso di sospetto di malformazione/per la differenziazione di una malformazione.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

#### non cumulabile con

**39.3010** Esame ecografico in caso di gravidanza, diagnostico

**39.3030** Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza in un centro perinatale

**39.03.02.02** Ultrasonografia: addome

**39.3180****+ Supplemento in caso di plurigemelli, per ogni ulteriore bambino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.23 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**39.3030****Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza in un centro perinatale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	CC ultrasonologia per la gravidanza	Centro di cure perinatali	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
158.11 pti	- / -	60 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
182.48 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**non cumulabile con**

[39.3010](#) Esame ecografico in caso di gravidanza, diagnostico

[39.3020](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza

[39.03.02.02](#) Ultrasonografia: addome

**39.3180****+ Supplemento in caso di plurigemelli, per ogni ulteriore bambino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
33.23 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**39.3040****Misurazione della cervix uterina sotto controllo ecografico in caso di gravidanza, per via addominale/vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono ginecologico/ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.15 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**39.3050****Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/  
vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.35 pti	42.47 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.09 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusa eventuale introduzione di specolo; vale anche per punzione decompressiva, riempimento o prelievo di liquido amniotico a scopo d'esame; per la determinazione del cariotipo, insulina, [PCR](#) in caso di toxoplasmosi ecc..

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**22.0050** Esame con lo specolo

**39.3140** Punzione decompressiva sotto controllo ecografico

**39.3150** Riempimento di liquido amniotico sotto controllo ecografico, con test al blu di metilene

**39.3060****Biopsia del corion sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.35 pti	42.48 pti / 1.0	30 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.09 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusa eventuale introduzione di specolo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**22.0050** Esame con lo specolo



**39.3070****Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/  
vaginale (diagnostica)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
441.92 pti	211.71 pti / 2.0	90 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.27 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3080** Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (terapeutica)

**39.3080****Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/  
vaginale (terapeutica)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 9	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
583.73 pti	282.28 pti / 2.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
256.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Con trasfusione/iniezione di medicinali ecc..

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3070** Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (diagnostica)

## 39.3090 Punzione del feto sotto controllo ecografico

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
300.12 pti	141.14 pti / 2.0	60 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.18 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**39.3100****Posa di catetere fetale sotto controllo ecografico, per ogni singolo catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
441.92 pti	211.71 pti / 2.0	90 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
192.27 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**39.3110****Fetoscopia transaddominale sotto controllo ecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
612.05 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
256.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**39.3120****Laserterapia sotto controllo ecografico in caso di sindrome trasfusionale fetofetale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 12	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
612.05 pti	310.60 pti / 2.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
256.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**39.3130****Fetoscopia transcervicale sotto controllo ecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
583.73 pti	282.28 pti / 2.0	120 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
256.36 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.3140****Punzione decompressiva sotto controllo ecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
226.55 pti	70.80 pti / 1.0	60 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
128.18 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3050** Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale

**39.3150** Riempimento di liquido amniotico sotto controllo ecografico, con test al blu di metilene



**39.3150****Riempimento di liquido amniotico sotto controllo ecografico, con test al blu di metilene**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
146.32 pti	49.56 pti / 1.0	35 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
74.77 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
weiblich	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3050** Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale

**39.3140** Punzione decompressiva sotto controllo ecografico

**39.03.02****Ultrasonografia: organi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

**39.03.02.01** Ultrasonografia: cranio, collo

**39.03.02.02** Ultrasonografia: addome

**39.03.02.03** Ultrasonografia: endosonografie

**39.03.02.04** Ultrasonografia: apparato locomotorio, parti molli

**39.03.02.05** Ultrasonografia: mammelle

**39.03.02.01 Ultrasonografia: cranio, collo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.3200](#) Ecografia del cranio attraverso le fontanelle
- [39.3205](#) Esame ecografico, misurazione della lunghezza del bulbo oculare, bilaterale
- [39.3206](#) Esame ecografico, pachimetria degli occhi, bilaterale
- [39.3207](#) Esame ecografico, biometria completa dell'occhio, bilaterale
- [39.3208](#) Esame ecografico, esame degli occhi con differenziazione dei tessuti, per lato
- [39.3209](#) Esame ecografico, esame dell'orbita con differenziazione dei tessuti, per lato
- [39.3210](#) Esame ecografico del naso/dei seni paranasali, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3220](#) Esame ecografico del collo
- [39.3230](#) Esame ecografico della tiroide

**39.3200 Ecografia del cranio attraverso le fontanelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo pediatria	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.96 pts	- / -	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.09 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

[GP-33](#) Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volta per seduta.

**39.3205****Esame ecografico, misurazione della lunghezza del bulbo oculare, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
21.24 pts	- / -	9 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.22 pts	9 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Per mezzo di apparecchio di biometria.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.3206****Esame ecografico, pachimetria degli occhi, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pts	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.64 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.3207** **Esame ecografico, biometria completa dell'occhio, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
51.92 pts	- / -	22 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.99 pts	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Per mezzo di apparecchio di biometria; incluse misurazione del raggio della cornea e valutazione della capacità di rifrazione di un impianto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.3208****Esame ecografico, esame degli occhi con differenziazione dei tessuti, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.46 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3209** Esame ecografico, esame dell'orbita con differenziazione dei tessuti, per lato

**39.3209****Esame ecografico, esame dell'orbita con differenziazione dei tessuti, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Oftalmologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.73 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3208** Esame ecografico, esame degli occhi con differenziazione dei tessuti, per lato

**39.3210****Esame ecografico del naso/dei seni paranasali, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Otorinolaringoiatria Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo organi di collo	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	5 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.68 pts	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**GP-46** Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base

**quantità** 1 volte per seduta.



**39.3220****Esame ecografico del collo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I

PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.08 pti	- / -	22 min.	6 min.

PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.99 pti	22 min.	-	-

Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende tiroide, paratiroidi, vasi, linfonodi, ghiandole salivari (inclusa parotide), gruppi muscolari fino alla lingua inclusa, pavimento della bocca.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3230** Esame ecografico della tiroide

**39.03.03** Ultrasonografia: vasi sanguigni con sistemi Doppler

**39.3230****Esame ecografico della tiroide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Endocrinologia/Diabetologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo vasi FA endocrinologia-diabetologia pediatrica	Ultrasono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.84 pt	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.04 pt	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusi linfonodi regionali, inclusa eventuale rappresentazione delle paratiroidi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3220** Esame ecografico del collo

**39.03.03** Ultrasonografia: vasi sanguigni con sistemi Doppler

**39.03.02.02****Ultrasonografia: addome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.02.02-1 Diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico dell'addome**

Per la diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico dell'addome vedi posizione tariffale [39.3510](#).

**non cumulabile con**

- [22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparato
- [39.3010](#) Esame ecografico in caso di gravidanza, diagnostico
- [39.3020](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza
- [39.3030](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza in un centro perinatale

**Prestazioni**

- [39.3240](#) Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)
- [39.3250](#) Esame ecografico della parte superiore dell'addome
- [39.3260](#) Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale
- [39.3265](#) Ecografia del tubo digerente
- [39.3270](#) Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale
- [39.3280](#) Determinazione ecografica del residuo vescicale
- [39.3290](#) Ecografica del sistema genitale esterno maschile

**39.3240****Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo vasi FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.72 pts	- / -	20 min.	7 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.73 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Organi che sono obbligatoriamente da evidenziare: fegato, cistifellea, vie biliari, pancreas, milza, reni, aorta, vescica, prostata/ annessi maschili (vescichetta seminale) o utero/annessi; effettuato secondo gli standard dello SSUM/SSRM.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3250** Esame ecografico della parte superiore dell'addome

**39.3260** Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale

**39.3270** Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale

**39.3320** Endoecografia, rettale e/o vaginale

**39.3250****Esame ecografico della parte superiore dell'addome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo vasi FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I

PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pts	- / -	15 min.	5 min.

PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.04 pts	15 min.	-	-

Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Organi che sono obbligatoriamente da evidenziare: fegato, cistifellea, vie biliari, pancreas, milza, aorta, linfonodi retroperitoneali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3240** Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)

**39.3260** Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale

**39.3270** Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale

**39.3320** Endocografia, rettale e/o vaginale

**39.3260****Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Nefrologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo pediatria FA gastroenterologia pediatrica FA nefrologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pti	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.64 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Organi che sono obbligatoriamente da evidenziare: reni, vie urinarie, vescica, prostata/annessi maschili (vescichetta seminale) o utero/annessi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3240** Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)

**39.3250** Esame ecografico della parte superiore dell'addome

**39.3270** Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale

**39.3320** Endoecografia, rettale e/o vaginale

## 39.3265 Ecografia del tubo digerente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo pediatria FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.37 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esame dei segmenti di stomaco e intestino in corso di esame ecografico dell'addome.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

#### non cumulabile con

**39.3270** Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale

**39.3320** Endoecografia, rettale e/o vaginale

**39.3270****Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Nefrologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo vasi FA gastroenterologia pediatrica FA nefrologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	7 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.95 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3240** Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)

**39.3250** Esame ecografico della parte superiore dell'addome

**39.3260** Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale

**39.3265** Ecografia del tubo digerente

**39.3320** Endoecografia, rettale e/o vaginale



**39.3280****Determinazione ecografica del residuo vescicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Nefrologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo pediatria FA gastroenterologia pediatrica FA nefrologia pediatrica	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
16.52 pts	- / -	6 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
12.82 pts	6 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Determinazione ecografica del residuo vescicale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

## 39.3290 Ecografica del sistema genitale esterno maschile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo pediatria	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.04 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Esame ecografico di testicoli/epididimi/pene, bilaterale; vale anche per criptorchide.

Comprende anche il contenuto scrotale.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

## 39.03.02.03 Ultrasonografia: endosonografie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

#### Prestazioni

**39.3300** Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine

**39.3310** Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, interventistica, con punzione, come procedimento di formazione di immagine

**39.3320** Endoecografia, rettale e/o vaginale

**39.3340** Esame di controllo endoecografico

**39.3350** Isteroidrosonografia o isterosonosalingografia

**39.3300****Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
88.50 pti	- / -	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
290.37 pti	30 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusa anestesia della mucosa.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-36** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**GP-44** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.1120** Anestesia superficiale nasale mediante spray o gocce, da parte del medico specialista

**00.1130** Anestesia superficiale del cavo orale e/o della faringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista

**00.1140** Anestesia superficiale della laringe e/o della laringofaringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista

**00.1160** Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista

**00.1170** Anestesia superficiale, crioanestesia, da parte del medico specialista

**39.01** Procedimenti di formazione d'immagini: generalità

**39.3310****Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, interventistica, con puntione, come procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia FA gastroenterologia pediatrica	Endoscopia gastroenterologica, ospedale	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
108.16 pti	- / -	40 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
348.44 pti	40 min.	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**[BP-53](#)** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Al di sopra del retto e eventuali biopsie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**[GP-36](#)** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**[GP-37](#)** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**[GP-44](#)** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**[39.01](#)** Procedimenti di formazione d'immagini: generalità

**39.3320 Endoecografia, rettale e/o vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo ginecologia FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.64 pts	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.73 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Per biopsie e interventistica vedi capitolo [39.03.04](#).

Vale anche per l'ecografia perineale uroginecologica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3240** Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)

**39.3250** Esame ecografico della parte superiore dell'addome

**39.3260** Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale

**39.3265** Ecografia del tubo digerente

**39.3270** Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale

**39.3340** Esame di controllo endoecografico

**39.3340****Esame di controllo endoecografico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Chirurgia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo ginecologia FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
21.24 pts	- / -	7 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.95 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**non cumulabile con**

**39.3320** Endoecografia, rettale e/o vaginale

**39.3350** Isteroidrosonografia o isterosonosalpingografia

**39.3350 Isteroidrosonografia o isterosonosalpingografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.96 pts	- / -	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.09 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusa applicazione dell'adattatore.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**22.0690** Isterosalpingografia, applicazione di un adattatore

**39.3340** Esame di controllo endoecografico

**39.03.02.04 Ultrasonografia: apparato locomotorio, parti molli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.02.04-1 Diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico dell'apparato locomotorio e delle parti molli**

Per la diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico dell'apparato locomotorio e delle parti molli vedi posizione tariffale [39.3510](#).

**Prestazioni**

**39.3400** Esame ecografico dell'articolazione della spalla, per lato

**39.3402** Esame ecografico dell'articolazione del ginocchio, per lato

**39.3404** Esame ecografico di altre articolazioni, per lato

**39.3408** Esame ecografico dell'anca del neonato secondo Graf, per lato

**39.3410** Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato

**39.3420** Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato

**39.3400****Esame ecografico dell'articolazione della spalla, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo apparato locomotore	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	22 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.99 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusi eventuali esami dinamici e/o funzionali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3410** Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato



**39.3402****Esame ecografico dell'articolazione del ginocchio, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo apparato locomotore	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.04 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusi eventuali esami dinamici e/o funzionali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3410** Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato

**39.3404** **Esame ecografico di altre articolazioni, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo apparato locomotore	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	12 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.64 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusi eventuali esami dinamici e/o funzionali.

Non vale per spalla e il ginocchio.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3408** Esame ecografico dell'anca del neonato secondo Graf, per lato

**39.3410** Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato

**39.3408****Esame ecografico dell'anca del neonato secondo Graf, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	CC sonografia dell'anca	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	12 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.64 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusi eventuali esami dinamici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3404** Esame ecografico di altre articolazioni, per lato

**39.3420** Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato

**39.3410****Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo apparato locomotore	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.41 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

- 39.3400** Esame ecografico dell'articolazione della spalla, per lato
- 39.3402** Esame ecografico dell'articolazione del ginocchio, per lato
- 39.3404** Esame ecografico di altre articolazioni, per lato
- 39.3420** Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato

**39.3420****Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pti	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.37 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Tutte le regioni, come tendine d'Achille, fossa poplitea (per cisti di Baker), pleura, muscoli, sottocute (per lipomi e simili).

Vale anche per esame ecografico della pleura.

Per regioni si intendono le regioni superficiali definite nel capitolo [39](#) e nell'interpretazione IC-[39-13]. Le sottoregioni ivi menzionate non valgono come ulteriori regioni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per regione e lato.

**non cumulabile con**

**39.3408** Esame ecografico dell'anca del neonato secondo Graf, per lato

**39.3410** Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato

**39.03.02.05** Ultrasonografia: mammelle

**39.03.02.05****Ultrasonografia: mammelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.02.05-1 Diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico delle mammelle**

Per la diagnostica ultrasonografica dei vasi sanguigni nell'ambito di un esame ecografico delle mammelle vedi posizione tariffale [39.3510](#).

**non cumulabile con**

[39.3420](#) Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato

**Prestazioni**

[39.3430](#) Esame ecografico della mammella, completo, bilaterale

[39.3440](#) Esame ecografico della mammella, parziale/per processo

[39.3445](#) Ecografia dell'ascella, per lato

**39.3430****Esame ecografico della mammella, completo, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo sonografia mammella	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
66.08 pti	- / -	22 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.99 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

[GP-33](#) Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[39.3440](#) Esame ecografico della mammella, parziale/per processo

**39.3440****Esame ecografico della mammella, parziale/per processo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo sonografia mammella	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	7 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.95 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3430** Esame ecografico della mammella, completo, bilaterale

## 39.3445 Ecografia dell'ascella, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
21.24 pti	- / -	7 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.95 pti	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Nell'ambito di un'ecografia delle mammelle.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**39.03.03****Ultrasonografia: vasi sanguigni con sistemi Doppler**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

- 17.0460** Registrazione comparativa delle curve dei flussi arteriosi di segmenti vascolari simmetrici, mediante doppler CW/doppler PW bidirezionale, per singolo segmento
- 39.3220** Esame ecografico del collo
- 39.3230** Esame ecografico della tiroide

**Prestazioni**

- 39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli
- 39.3515** Esame di un organo o delle parti molli nel quadro di una sonografia vascolare
- 39.3520** Somministrazione di mezzi di contrasto o stimolazione farmacologica
- 39.3530** Test funzionale in sonografia vascolare, per lato
- 39.3540** Sonografia duplex delle arterie intracraniali, bilaterale
- 39.3550** Sonografia PW delle arterie intracraniali, bilaterale
- 39.3560** Sonografia duplex delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- 39.3570** Sonografia PW/CW delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- 39.3580** Monitoraggio neuroecografico intraoperativo, bilaterale, per ogni 5 min., come singolo procedimento di formazione di immagine
- 39.3590** Monitoraggio neuroecografico di lunga durata, bilaterale, per ogni 15 minuti, come singolo procedimento di formazione di immagine
- 39.3600** Sonografia vascolare, arterie viscerali
- 39.3610** Sonografia duplex delle arterie renali, per lato
- 39.3620** Sonografia duplex delle arterie brachiali, per lato
- 39.3630** Sonografia duplex delle arterie, dall'iliaco femorale alla poplitea, per lato
- 39.3640** Sonografia duplex delle arterie della gamba e del piede, per lato
- 39.3650** Sonografia duplex delle vene brachiali, profonde e/o superficiali, per lato
- 39.3660** Sonografia duplex delle vene viscerali
- 39.3670** Sonografia duplex delle vene, dall'iliaca alla poplitea, per lato
- 39.3680** Sonografia duplex delle vene profonde della gamba, per lato
- 39.3690** Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato

**39.3510****Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Neurologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi CC ultrasonologia per la gravidanza	Ultrasuono grande	I

PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.04 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli. Le rappresentazioni devono essere citate nel rapporto.

Vale anche per la sonografia duplex in caso di gravidanza e per le arterie del pene.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3515** Esame di un organo o delle parti molli nel quadro di una sonografia vascolare

**39.3520** Somministrazione di mezzi di contrasto o stimolazione farmacologica

**39.3530** Test funzionale in sonografia vascolare, per lato

**39.3540** Sonografia duplex delle arterie intracraniali, bilaterale

**39.3550** Sonografia PW delle arterie intracraniali, bilaterale

- [39.3560](#) Sonografia duplex delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3570](#) Sonografia PW/CW delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3580](#) Monitoraggio neuroecografico intraoperatorio, bilaterale, per ogni 5 min., come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3590](#) Monitoraggio neuroecografico di lunga durata, bilaterale, per ogni 15 minuti, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3600](#) Sonografia vascolare, arterie viscerali
- [39.3610](#) Sonografia duplex delle arterie renali, per lato
- [39.3620](#) Sonografia duplex delle arterie brachiali, per lato
- [39.3630](#) Sonografia duplex delle arterie, dall'iliaco femorale alla poplitea, per lato
- [39.3640](#) Sonografia duplex delle arterie della gamba e del piede, per lato
- [39.3650](#) Sonografia duplex delle vene brachiali, profonde e/o superficiali, per lato
- [39.3660](#) Sonografia duplex delle vene viscerali
- [39.3670](#) Sonografia duplex delle vene, dall'iliaca alla poplitea, per lato
- [39.3680](#) Sonografia duplex delle vene profonde della gamba, per lato
- [39.3690](#) Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato
- [39.3760](#) Esame ecografico intraoperatorio della morfologia e del flusso sanguigno, ogni 5 min.

**39.3515****Esame di un organo o delle parti molli nel quadro di una  
sonografia vascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Angiologia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Neurologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi CC ultrasonologia per la gravidanza FA gastroenterologia pediatrica FA neuropediatria	Ultrasuono grande	I

PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	7 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
14.95 pts	7 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per gli esami delle parti molli o degli organi eseguiti nel quadro di una sonografia vascolare. Le rappresentazioni devono essere citate nel rapporto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.3520****Somministrazione di mezzi di contrasto o stimolazione farmacologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I

PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.04 pts	- / -	12 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.64 pts	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

In caso di esami ecografici.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

## 39.3530 Test funzionale in sonografia vascolare, per lato

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	8 min.	2 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
17.09 pts	8 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

#### non cumulabile con

- 39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli
- 39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza
- 39.03.02** Ultrasonografia: organi
- 39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria
- 39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3540****Sonografia duplex delle arterie intracraniali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pts	- / -	28 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.81 pts	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3550****Sonografia PW delle arterie intracraniali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pts	- / -	28 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.81 pts	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari



**39.3560****Sonografia duplex delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
89.68 pts	- / -	32 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
68.36 pts	32 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per tutti i vasi mediastinali, le arterie sottoclavicolari e le vene sottoclavicolari nonché tutti i vasi extracraniali del collo e del cranio, diramazioni incluse.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3570****Sonografia PW/CW delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pts	- / -	28 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.81 pts	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3580****Monitoraggio neuroecografico intraoperativo, bilaterale, per ogni 5 min., come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	CC affezioni cerebrovascolari	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.94 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-44** Singole prestazioni di formazione d'immagini

**quantità** al massimo 12 volte per seduta.

**non cumulabile con**

- 39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli
- 39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza
- 39.03.02** Ultrasonografia: organi
- 39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa
- 39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3590****Monitoraggio neuroecografico di lunga durata, bilaterale, per ogni 15 minuti, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	CC affezioni cerebrovascolari	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pts	- / -	15 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.04 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**GP-46** Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base

**quantità** al massimo 12 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3600****Sonografia vascolare, arterie viscerali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	23 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.14 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.3610** Sonografia duplex delle arterie renali, per lato

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3610 Sonografia duplex delle arterie renali, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	23 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
49.14 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Sonografia duplex delle arterie renali, per lato.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.3600** Sonografia vascolare, arterie viscerali

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3620****Sonografia duplex delle arterie brachiali, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Neurologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC affezioni cerebrovascolari CC Sonografia modulo vasi FA neuropediatria	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.64 pts	- / -	18 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.46 pts	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3630****Sonografia duplex delle arterie, dall'iliaco femorale alla poplitea, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.16 pt	- / -	25 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.41 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari



**39.3640****Sonografia duplex delle arterie della gamba e del piede, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
61.36 pti	- / -	22 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
46.99 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3650****Sonografia duplex delle vene brachiali, profonde e/o superficiali, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
37.76 pti	- / -	12 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
25.64 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3660****Sonografia duplex delle vene viscerali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo vasi FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.84 pts	- / -	15 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
32.04 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3670 Sonografia duplex delle vene, dall'iliaca alla poplitea, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
49.56 pti	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.46 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale anche per le cavità ostiali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.3690** Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3680****Sonografia duplex delle vene profonde della gamba, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.84 pti	- / -	16 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
34.18 pti	16 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperativa

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.3690****Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica CC Sonografia modulo vasi	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
68.44 pti	- / -	25 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
53.41 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Stato delle vene superficiali delle estremità inferiori, per lato, incluse vene perforanti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.3670** Sonografia duplex delle vene, dall'iliaca alla poplitea, per lato

**39.03.01** Ultrasonografia: gravidanza

**39.03.02** Ultrasonografia: organi

**39.03.04** Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria

**39.03.05** Ultrasonografia: casi particolari

**39.03.04****Ultrasonografia: interventistica e ecografia intraoperatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**39.3700** Intervento diagnostico sotto controllo ecografico in caso di puntura/biopsia/aspirazione

**39.3710** Intervento terapeutico sotto controllo ecografico

**39.3750** Esame ecografico intraoperatorio, esclusi cuore/vasi

**39.3760** Esame ecografico intraoperatorio della morfologia e del flusso sanguigno, ogni 5 min.

**39.3700****Intervento diagnostico sotto controllo ecografico in caso di puntura/biopsia/aspirazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	18 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
38.46 pti	18 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese anestesia locale e punzioni decompressive.

Indipendentemente dal numero di lesioni.

Indipendentemente dal metodo.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3710** Intervento terapeutico sotto controllo ecografico

## 39.3710 Intervento terapeutico sotto controllo ecografico

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I

PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pti	- / -	30 min.	3 min.

PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
64.09 pti	30 min.	-	4 min.

Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese anestesia locale e infiltrazione di medicinali.

Indipendentemente dal numero di lesioni.

Indipendentemente dal metodo e dalla posa di cateteri di drenaggio.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

#### non cumulabile con

**39.3700** Intervento diagnostico sotto controllo ecografico in caso di puntura/biopsia/aspirazione



**39.3750****Esame ecografico intraoperatorio, esclusi cuore/vasi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
77.88 pt	- / -	20 min.	4 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.74 pt	20 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

L'ecografia laparoscopica è compresa anche se in questo caso non è inclusa la via d'accesso (per la via d'accesso vedi capitolo [20](#)).

Non è valido per l'operatore e gli assistenti; vale solo per il radiologo coinvolto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-34** Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3760** Esame ecografico intraoperatorio della morfologia e del flusso sanguigno, ogni 5 min.

**39.3760****Esame ecografico intraoperatorio della morfologia e del flusso sanguigno, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
9.94 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non è valido per l'operatore e gli assistenti; vale solo per il radiologo coinvolto.

**quantità** al massimo 10 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**17.0460** Registrazione comparativa delle curve dei flussi arteriosi di segmenti vascolari simmetrici, mediante doppler CW/ doppler PW bidirezionale, per singolo segmento

**39.3510** Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli

**39.3750** Esame ecografico intraoperatorio, esclusi cuore/vasi

**39.03.05****Ultrasonografia: casi particolari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**39.3790** Ultrasonografia tridimensionale

## 39.3790 Ultrasonografia tridimensionale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Gastroenterologia Ginecologia ed ostetricia Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia CC Sonografia modulo addome CC Sonografia modulo apparato locomotore CC Sonografia modulo ginecologia CC Sonografia modulo organi di collo CC Sonografia modulo pediatria CC Sonografia modulo sonografia mammella CC Sonografia modulo vasi CC ultrasonologia per la gravidanza FA gastroenterologia pediatrica	Ultrasuono grande	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
54.28 pts	- / -	20 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
42.73 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

**GP-03** Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-33** Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.03.06****Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**[21.1110](#) Biopsia renale percutanea[39.1810](#) Intervento mammario minimalmente invasivo ecoguidato vacuum-assisted, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine[39.1820](#) Intervento mammario minimalmente invasivo su tavolo di stereotassia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine[39.1830](#) Intervento mammario minimalmente invasivo vacuum-assisted in sala di mammografia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine**Prestazioni**[39.3800](#) Prestazione tecnica di base 0, ultrasuono grande, paziente ambulante[39.3830](#) Prestazione tecnica di base, ultrasuono ginecologico/ostetrico[39.3840](#) Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di ecografia**39.3800****Prestazione tecnica di base 0, ultrasuono grande, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
10.68 pts	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.**non cumulabile con**[39.3840](#) Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di ecografia

**39.3830****Prestazione tecnica di base, ultrasuono ginecologico/ostetrico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Ultrasuono ginecologico/ ostetrico	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
11.08 pti	-	5 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3840** Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di ecografia

**39.3840****Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di ecografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Ultrasuono grande	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
39.74 pti	-	20 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per prestazioni al di fuori del reparto di ecografia (p.es. reparto di cura, [UCI](#) ed altri) con apparecchio ecografico mobile e l'impiego di personale specializzato. Il paziente non è in grado di recarsi autonomamente o con l'aiuto di terzi al reparto di ecografia.

**Non è valido per prestazioni delle unità funzionali**

- Ecocardiografia
- Litotripsia extracorporea ([LEOU](#))
- Endoscopia gastroenterologica, grande
- Endoscopia gastroenterologica, ospedale
- Sala parto
- Diagnostica urologica funzionale
- Sala di endoscopia urologica

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.3800** Prestazione tecnica di base 0, ultrasuono grande, paziente ambulante

**39.3830** Prestazione tecnica di base, ultrasuono ginecologico/ostetrico

**GP-37** Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia

**è valido solo per l'unità funzionale / le unità funzionali:** "Sala parto", "Ecocardiografia", "Sala d'endoscopia urologica", "Diagnostica funzionale urologica", "Litotripsia extracorporea (ESWL)", "Endoscopia gastroenterologica, grande", "Endoscopia gastroenterologica, ospedale".

## 39.04 Tomografia computerizzata TAC

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-39.04-1 Serie di immagini TAC

Una prima serie d'immagini TAC (protocollo d'esame) può essere realizzata sia con un esame diretto che anche con un mezzo di contrasto. Eventuali ulteriori serie devono essere fatturate con la posizione [39.4010](#), che però è applicabile solo nel caso in cui venga eseguito un secondo protocollo d'esame nella stessa seduta e sulla stessa parte del corpo (in aggiunta ad un esame diretto o ad un esame in fasi di contrasto differenti).

Il numero d'immagini scattate per protocollo d'esame è irrilevante.

Sono fatte salve le disposizioni speciali ai sensi delle interpretazioni delle singole prestazioni.

Le ricostruzioni secondarie sono retribuite con la prestazione principale e non valgono come scans.

### IC-39.04-2 Contenuto delle prestazioni principali TAC

Le prestazioni principali TAC comprendono la verifica dell'indicazione, la definizione delle modalità d'esecuzione dell'esame, indicazioni e spiegazioni al personale specializzato e al paziente, radiografie di localizzazione (topogramma), esame dell'organo interessato e/o intervento.

### IC-39.04-3 Contenuti speciali delle prestazioni principali TAC

Le prestazioni principali TAC comprendono eventuali ricostruzioni secondarie e/o tridimensionali.

Anche l'eventuale posa di un trigger ECG e la somministrazione orale e/o rettale di un mezzo di contrasto sono incluse nelle prestazioni principali TAC.

Eventuali ulteriori serie di tagli fini e l'iniezione intratecale del mezzo di contrasto in corso di TAC sono incluse nelle prestazioni principali TAC. Le eventuali iniezioni intratecali del mezzo di contrasto comprendono la puntione e l'eventuale anestesia locale.

Nelle relative prestazioni principali TAC sono inclusi anche gli esami funzionali delle articolazioni e della colonna vertebrale.

### IC-39.04-4 Contenuto speciale delle ulteriori serie TAC

Nelle ulteriori serie ([39.4010](#)) sono incluse la fase arteriosa, la fase parenchimale, la fase venosa, la fase di secrezione o le serie di immagini dinamiche con mezzo di contrasto con diverse fasi di perfusione.

È inclusa anche l'iniezione di mezzo di contrasto.

### IC-39.04-5 Supplementi generali e per bambini

Supplementi generali e per bambini vedi [39.01.02](#).

#### non cumulabile con

[29.05](#) Terapia generale del dolore

#### Sottocapitoli

[39.04.01](#) TAC: generalità

[39.04.02](#) TAC: esami degli organi

[39.04.03](#) TAC: interventistica

[39.04.04](#) TAC: prestazioni tecniche di base

## 39.04.01 TAC: generalità

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

**39.04.02****TAC: esami degli organi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.04.02-1 Regola quantitativa**

Le posizioni valgono per la prima serie. Un'eventuale ulteriore serie è fatturata con [39.4010](#).

**Prestazioni**

[39.4010](#) + Supplemento per le ulteriori serie TAC

[39.4015](#) + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC

[39.4020](#) TAC del neurocranio

[39.4030](#) TAC del massiccio facciale, dei seni paranasali, della mascella superiore e inferiore, dei denti, dell'articolazione mandibolare e della base cranica

[39.4040](#) TAC dentale, per ogni singola mascella

[39.4050](#) TAC del collo

[39.4060](#) TAC del torace intero e/o delle articolazioni sterno-clavicolari

[39.4070](#) TAC della parte superiore dell'addome

[39.4080](#) TAC dell'addome intero

[39.4090](#) TAC del bacino e/o dell'articolazione ileo-sacrale (AIS)

[39.4100](#) TAC della colonna vertebrale

[39.4110](#) TAC dell'articolazione della spalla e/o delle braccia

[39.4120](#) TAC delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci

[39.4130](#) TAC dei polsi e/o della mano/delle mani

[39.4140](#) TAC delle anche e/o delle cosce

[39.4150](#) TAC dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba

[39.4160](#) TAC del piede/dei piedi e/o delle articolazioni tibiotarsiche

[39.4170](#) TAC angiografia di tutti i vasi



**39.4020 TAC del neurocranio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
115.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese indagini a tagli fini dell'orecchio interno e della base cranica.

Vale anche per immagini coronariche e/o assiali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**32.0695** + TAC per Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.4030****TAC del massiccio facciale, dei seni paranasali, della mascella superiore e inferiore, dei denti, dell'articolazione mandibolare e della base cranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
115.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprese indagini a tagli fini dell'orecchio interno e della base cranica.

Vale anche per immagini coronariche e/o assiali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4040 TAC dentale, per ogni singola mascella**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
115.35 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Massimo 2 volte per seduta. Nessun supplemento per le ulteriori serie.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.4050 TAC del collo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pts	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
126.89 pts	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprende: parti molli del collo/laringe/tiroide/paratiroidi/linfonodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pts	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.



**39.4060 TAC del torace intero e/o delle articolazioni sterno-clavicolari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
155.74 pti	27 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale anche per [TAC](#) a tagli fini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.4070 TAC della parte superiore dell'addome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
132.66 pti	23 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusa raffigurazione dei segmenti polmonari basali.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.4080** TAC dell'addome intero

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.4080 TAC dell'addome intero**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
155.74 pti	27 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Raffigurazione di tutti gli organi addominali e del bacino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.4070** TAC della parte superiore dell'addome

**39.4090** TAC del bacino e/o dell'articolazione ileo-sacrale (AIS)

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.4090****TAC del bacino e/o dell'articolazione ileo-sacrale (AIS)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
138.43 pti	24 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

Raffigurazione di organi del bacino.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**39.4080** TAC dell'addome intero

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.



**39.4100 TAC della colonna vertebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
184.57 pti	32 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

Vale indipendentemente dai segmenti raffigurati e dal loro numero.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4110 TAC dell'articolazione della spalla e/o delle braccia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
126.89 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4120 TAC delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
126.89 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4130 TAC dei polsi e/o della mano/delle mani**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
126.89 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.



**39.4140 TAC delle anche e/o delle coscie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
126.89 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4150 TAC dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
126.89 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4160 TAC del piede/dei piedi e/o delle articolazioni tibiotarsiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
126.89 pti	22 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Non vale per l'indicazione di misurazione della massa ossea secondo [OPre](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.4010 + Supplemento per le ulteriori serie TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
161.50 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, fase di secrezione).

Non vale per immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.4170 TAC angiografia di tutti i vasi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
44.84 pts	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.75 pts	14 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.04.03****TAC: interventistica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

**39.4015** + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC

**39.4200** Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo TAC

**39.4210** + Supplemento per embolizzazione/vertebroplastica sotto controllo TAC

**39.4220** + Supplemento per nucleotomia

**39.4230** + Supplemento per un intervento chirurgico al SNC/al massiccio facciale, sotto controllo TAC



**39.4200****Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	-	20 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.27 pti	29 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per punzioni, biopsie, cateteri di drenaggio; vale anche per la punzione della base cranica.

Vale per la prima e per ulteriori lesioni.

Incluse eventuale anestesia locale, ulteriore applicazione locale di mezzo di contrasto e/o instillazione terapeutica di un medicamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**39.4015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.4210****+ Supplemento per embolizzazione/vertebroplastica sotto controllo TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
109.59 pti	19 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**39.4220 + Supplemento per nucleotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
201.87 pti	35 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse puntione ed eventuale anestesia locale.

quantità 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**[39.4230](#) + Supplemento per un intervento chirurgico al SNC/al massiccio facciale, sotto controllo TAC[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**39.4230 + Supplemento per un intervento chirurgico al SNC/al massiccio facciale, sotto controllo TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Tomografia computerizzata (TAC)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
242.25 pti	42 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****non cumulabile con**[39.4220](#) + Supplemento per nucleotomia**39.04.04 TAC: prestazioni tecniche di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[39.4300](#) Prestazione tecnica di base 0, tomografia computerizzata (TAC), paziente ambulante

**39.4300****Prestazione tecnica di base 0, tomografia computerizzata (TAC), paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Tomografia computerizzata (TAC)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
51.91 ptì	-	9 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**32.0695** + TAC per Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

## 39.05 Risonanza magnetica IMR

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-39.05-1 Serie di immagini [IMR](#)

Una prima serie di immagini [IMR](#) (protocollo d'esame) può essere realizzata sia con un esame diretto che anche con un mezzo di contrasto. Eventuali ulteriori serie devono essere fatturate con la posizione [39.5010](#), che però è applicabile solo nel caso in cui un esame diretto è seguito dall'esecuzione di un secondo protocollo d'esame con mezzo di contrasto nella stessa seduta e sulla stessa parte del corpo.

Sono fatte salve le disposizioni speciali ai sensi delle interpretazioni delle singole prestazioni.

Le ricostruzioni secondarie sono retribuite con la prestazione principale e non valgono come scans.

### IC-39.05-2 Contenuto delle prestazioni principali [IMR](#)

Le prestazioni principali [IMR](#) comprendono la verifica dell'indicazione, la definizione delle modalità d'esecuzione dell'esame, indicazioni e spiegazioni al personale specializzato e al paziente, radiografie di localizzazione (localizer), esame dell'organo interessato e/o intervento.

### IC-39.05-3 Contenuti speciali delle prestazioni principali [IMR](#)

Le prestazioni principali [IMR](#) comprendono eventuali ricostruzioni bidimensionali e/o tridimensionali.

Anche l'eventuale posa di un trigger ECG e la somministrazione orale e/o rettale di un mezzo di contrasto (inclusa bobina endorettale) sono comprese nelle prestazioni principali [IMR](#).

L'eventuale ulteriore misurazione della velocità del flusso e l'iniezione intratecale del mezzo di contrasto in corso di [IMR](#) sono incluse nelle prestazioni principali [IMR](#). Le eventuali iniezioni intratecali del mezzo di contrasto comprendono la puntazione e l'eventuale anestesia locale.

Nelle relative prestazioni principali [IMR](#) sono inclusi anche gli esami funzionali delle articolazioni e della colonna vertebrale.

### IC-39.05-4 Contenuto speciale delle ulteriori serie [IMR](#)

Nelle ulteriori serie [39.5010](#) sono incluse la fase arteriosa, la fase parenchimale, la fase venosa, la fase di secrezione o le serie di immagini dinamiche con mezzo di contrasto con diverse fasi di perfusione.

È compresa anche l'iniezione di mezzo di contrasto.

### IC-39.05-5 Supplementi generali e per bambini

Supplementi generali e per bambini vedi [39.01.02](#).

#### non cumulabile con

[29.05](#) Terapia generale del dolore

#### Sottocapitoli

[39.05.01](#) IMR: generalità

[39.05.02](#) IMR: esame degli organi

[39.05.03](#) IMR: interventistica

[39.05.04](#) IMR: prestazioni tecniche di base

## 39.05.01 IMR: generalità

TARMED 01.09, 1.1.2018

### nessuna interpretazione

**39.05.02 IMR: esame degli organi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.05.02-1 Regola quantitativa**Le posizioni valgono per la prima serie. Un'eventuale ulteriore serie è fatturata con [39.5010](#).**Prestazioni**

- [39.5010](#) + Supplemento per le ulteriori serie IMR  
[39.5015](#) + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR  
[39.5020](#) IMR angiografia di tutti i vasi  
[39.5030](#) IMR spettroscopia  
[39.5040](#) IMR total body per la ricerca di metastasi, come singolo procedimento di formazione di immagine  
[39.5050](#) IMR panoramica del neurocranio  
[39.5060](#) IMR esame globale e/o di una parte (di parti) della colonna vertebrale  
[39.5070](#) IMR massiccio facciale/seni paranasali  
[39.5080](#) IMR del collo  
[39.5090](#) IMR del torace  
[39.5100](#) IMR del cuore  
[39.5110](#) IMR dell'addome, del bacino  
[39.5120](#) IMR defecografia, come singolo procedimento di formazione di immagine  
[39.5130](#) IMR della mammella/delle mammelle  
[39.5140](#) IMR dell'articolazione della spalla e/o delle braccia  
[39.5150](#) IMR delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci  
[39.5160](#) IMR dei polsi e/o della mano/delle mani  
[39.5170](#) IMR delle anche e/o della coscia  
[39.5180](#) IMR dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba  
[39.5190](#) IMR del piede e/o delle articolazioni tibiotarsiche, articolazioni del piede inclusi tendini d'Achille

**39.5020 IMR angiografia di tutti i vasi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
113.92 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5030****IMR spettroscopia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pts	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
113.92 pts	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Per tutti gli spettri, inclusi eventuali test ergometrici o farmacologici in corso di spettroscopia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.



**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5040****IMR total body per la ricerca di metastasi, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pts	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
234.17 pts	37 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-46** Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base

**39.5010****+ Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pts	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5050 IMR panoramica del neurocranio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
234.17 pti	37 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Incluso esame di dettaglio del neurocranio.

Compreso indagini a tagli fini dell'orecchio interno e della base cranica, esami funzionali, perfusioni e studi di diffusione del cervello, iniezioni intratecali del mezzo di contrasto.

Inclusa posa di una griglia per stereotassia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**32.0685** + IMR Radiocirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5060****IMR esame globale e/o di una parte (di parti) della colonna vertebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
227.84 pti	36 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**CVC, CVD, CVL**, il sacro inclusa l'articolazione ileo-sacrale (**AIS**).

Incluse eventuali iniezioni intratecali del mezzo di contrasto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**quantità** al massimo 4 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5070 IMR massiccio facciale/seni paranasali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.22 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Compresivo di mandibola/pavimento della bocca/lingua/articolazione mandibolare/laringe.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni



**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5080****IMR del collo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
183.55 pti	29 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprensivo di faringe/parti molli del collo/laringe/tiroide/paratiroidi/linfonodi.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.5010****+ Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5090****IMR del torace**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
177.22 pti	28 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprensivo di mediastino/aorta toracica, polmoni, pleura, parete toracica, coste, sterno.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.5100** IMR del cuore

**39.5010****+ Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5100****IMR del cuore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
367.08 pti	58 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Incluso eventuale esame dinamico del cuore e perfusione miocardica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.5090** IMR del torace

**39.5010****+ Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5110 IMR dell'addome, del bacino**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.19 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Comprensivo di raffigurazione di tutti gli organi addominali e del bacino, ossa, parti molli, genitali, articolazione ileo-sacrale ([AIS](#)), retroperitoneo e aorta addominale.

In caso di eventuale rappresentazione dell'anca, vedasi [39.5170](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni



**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5120****IMR defecografia, come singolo procedimento di formazione di immagine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pts	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
208.85 pts	33 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-46** Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5130 IMR della mammella/delle mammelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
208.85 pti	33 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Unilaterale o bilaterale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5140****IMR dell'articolazione della spalla e/o delle bracci**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.19 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**39.5150** IMR delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5150****IMR delle articolazioni del gomito e/o degli avanbracci**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.19 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**39.5140** IMR dell'articolazione della spalla e/o delle braccia

**39.5160** IMR dei polsi e/o della mano/delle mani

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni



**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5160 IMR dei polsi e/o della mano/delle mani**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.19 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Inclusi carpo e dita.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**39.5150** IMR delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5170 IMR delle anche e/o della coscia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.19 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**39.5180** IMR dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5180****IMR dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
208.85 pti	33 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**39.5170** IMR delle anche e/o della coscia

**39.5190** IMR del piede e/o delle articolazioni tibiotarsiche, articolazioni del piede inclusi tendini d'Achille

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni

**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5190****IMR del piede e/o delle articolazioni tibiotarsiche, articolazioni del piede inclusi tendini d'Achille**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.19 pti	34 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**GP-35** Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

**39.0400** Artrografia delle articolazioni

**39.5180** IMR dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba

**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**cumulabile con**

**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni



**39.5010 + Supplemento per le ulteriori serie IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
164.56 pti	26 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Vale per le ulteriori serie in generale (p.es. fase arteriosa, fase parenchimale, fase venosa, e fase di secrezione).

Non vale per eventuali immagini coronariche e/o assiali e tecniche a tagli fini.

Non vale per ulteriori sequenze [IMR](#).

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.5015 + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per prestazione principale.

**39.05.03****IMR: interventistica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****39.5015** + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**39.5200** Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo IMR**39.5210** + Supplemento per embolizzazione/vertebroplastica sotto controllo IMR**39.5220** + Supplemento per nucleotomia**39.5230** + Supplemento per un intervento chirurgico al SNC/al massiccio facciale sotto controllo IMR**39.5200****Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	-	25 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
215.19 pti	34 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per punzioni, biopsie, cateteri di drenaggio; vale anche per la punzione della base cranica.

Vale per la prima e per ulteriori lesioni.

Incluse eventuale anestesia locale, ulteriore applicazione locale di mezzo di contrasto e/o instillazione terapeutica di un medicamento.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**39.5015****+ Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
-	-	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Vale per la fatturazione delle prestazioni mediche, in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia.

Comprende in modo individualizzato per paziente: l'indicazione adattata al paziente secondo le direttive attuali, il dovere di informazione e di documentazione, l'ottimizzazione della dose di irradiazione e della qualità delle immagini e del risultato dell'esame.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volta per prestazione principale.

**39.5210****+ Supplemento per embolizzazione/vertebroplastica sotto controllo IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.26 pti	19 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volta per seduta.

**39.5220 + Supplemento per nucleotomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
234.17 pti	37 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse puntione ed eventuale anestesia locale.

**quantità** 1 volte per seduta.**39.5230 + Supplemento per un intervento chirurgico al SNC/al massiccio facciale sotto controllo IMR**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 7	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Risonanza magnetica (IMR)	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
272.15 pti	43 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****39.05.04 IMR: prestazioni tecniche di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[39.5300](#) Prestazione tecnica di base 0, risonanza magnetica (IMR), paziente ambulante

**39.5300****Prestazione tecnica di base 0, risonanza magnetica (IMR),  
paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Risonanza magnetica (IMR)	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
69.62 pti	-	11 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-53** Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

**32.0685** + IMR Radiocirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**39.06****Angiografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06-1 Angiografia arteriosa: ulteriori segmenti**

Per ulteriore segmento e raffigurazione selettiva di un distretto vascolare arterioso [39.6080](#) si intendono le rappresentazioni (separate per lato) delle arterie periferiche, se la punta del catetere presenta la seguente posizione:

- arteria carotide (segmento intra-cranico)
- arteria cerebrale anteriore
- arteria cerebrale media
- arteria cerebrale posteriore
- arteria vertebrale
- arteria basilica
- arterie dell'avambraccio
- arterie della mano
- arterie renali
- tronco celiaco e sue diramazioni
- arterie mesenteriche
- diramazioni dell'arteria iliaca interna
- arteria poplitea
- arterie della gamba
- arterie del piede.

In caso di stenosi/occlusioni che superano la lunghezza di un segmento, è fatturabile solo un segmento.

**IC-39.06-2 Angiografia venosa: ulteriori segmenti**

Per ulteriore segmento e raffigurazione selettiva di un distretto vascolare venoso [39.6350](#) si intendono le rappresentazioni di:

- seno sigmoide e seno trasverso
- seno sagittale superiore
- seno retto
- seno petroso
- seno cavernoso
- vena oftalmica
- vene del massiccio osseo facciale
- vene del collo
- vene dell'avambraccio
- vene della mano
- vene renali e surrenali
- vena lienale
- vena porta
- vene epatiche
- vene del piede
- vene polmonari.

In caso di cura di lesioni che superano un segmento contiguo, è fatturabile solo un segmento.

**IC-39.06-3 Supplemento per dilatazione in caso di trombolisi locale o posizionamento di stent**

Vedi posizioni tariffali [39.6480](#) e [39.6430](#).

**IC-39.06-4 Angiografia venosa dopo angiografia arteriosa**

Per le angiografie venose effettuate subito dopo una angiografia arteriosa, vedi [39.6070](#).

**IC-39.06-5 Blocco di prestazioni [BP-08](#)**

Le posizioni tariffali del capitolo [39.06](#) fanno parte di un blocco di prestazioni e per tale motivo nel corso di una seduta dallo stesso medico specialista sono cumulabili esclusivamente tra di loro, altrimenti con nessuna altra posizione del tariffario.

Fanno eccezione le posizioni tariffali di supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza, capitolo [00.08](#)

**non cumulabile con**

[29.05](#) Terapia generale del dolore

[39.0050](#) (+) Supplemento I senza impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età

[39.0055](#) (+) Supplemento II con impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età

[39.0060](#) (+) Supplemento per anestesia/UCI

**Sottocapitoli**

- [39.06.01](#) Angiografia: arteriografia
- [39.06.02](#) Angiografia: flebografia
- [39.06.03](#) Angiografia: vena porta
- [39.06.04](#) Angiografia: polmone
- [39.06.05](#) Angiografia: dialisi tramite shunts
- [39.06.06](#) Angiografia: interventistica
- [39.06.07](#) Angiografia: colangiografia percutanea transepatica (CPT)
- [39.06.08](#) Angiografia: nefrostomie
- [39.06.09](#) Angiografia: casi speciali
- [39.06.10](#) Prestazioni tecniche di base per angiografia, colangiografia percutanea transepatica (CPT), nefrostomia

**39.06.01****Angiografia: arteriografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Sottocapitoli**

- [39.06.01.01](#) Arteriografia: prestazioni di base e supplementi per bambini
- [39.06.01.02](#) Arteriografia: esame degli organi
- [39.06.01.03](#) Arteriografia: angioplastica percutanea transluminale (APT), stent arterioso
- [39.06.01.04](#) Arteriografia: lisi, trombectomia, embolizzazione e chemioterapia in generale
- [39.06.01.05](#) Arteriografia: embolizzazione, chemioterapia intraarteriosa

**39.06.01.01****Arteriografia: prestazioni di base e supplementi per bambini**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.6000](#) Arteriografia, prestazione di base I
- [39.6005](#) + Supplemento alla prestazione di base I per bambino fino ai 7 anni di età
- [39.6006](#) + Supplemento alla prestazione di base I per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età
- [39.6010](#) + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare, esclusa neuroradiologia
- [39.6020](#) + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare neuroradiologico
- [39.6030](#) + Supplemento alla prestazione di base I per test-occlusione, test-Amytal o applicazione di lidocaina cerebrovascolare
- [39.6040](#) Arteriografia, prestazione di base II
- [39.6050](#) + Supplemento alla prestazione di base II in caso di via d'accesso ulteriore o diversa da quella trasfemorale o in caso di punzione femorale anterograda
- [39.6055](#) + Supplemento alla prestazione di base II per bambino fino ai 7 anni di età
- [39.6060](#) Arteriografia, prestazione di base III
- [39.6070](#) (+) Supplemento % per angiografia venosa in connessione immediata con una angiografia arteriosa tramite la stessa via d'accesso

**39.6000****Arteriografia, prestazione di base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Formulazione dell'indicazione all'intervento, spiegazione, atti preparatori (allestimento del tavolo operatorio, campo sterile ecc.).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con****32.0675** + Angiografia in caso di radiocirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife



**39.6005****+ Supplemento alla prestazione di base I per bambino fino ai 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Approfondita spiegazione ai genitori e al bambino.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6006](#) + Supplemento alla prestazione di base I per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età**39.6006****+ Supplemento alla prestazione di base I per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.49 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Approfondita spiegazione ai genitori e al bambino.

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6005](#) + Supplemento alla prestazione di base I per bambino fino ai 7 anni di età[39.6055](#) + Supplemento alla prestazione di base II per bambino fino ai 7 anni di età

**39.6010****+ Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare, esclusa neuroradiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pt	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione all'intervento, spiegazione/pianificazione, controlli/successiva assistenza.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [39.6020](#) + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare neuroradiologico
- [39.6820](#) Colangiografia percutanea transepatica (CPT)
- [39.7000](#) Posa di una nefrostomia percutanea
- [39.7040](#) Sostituzione di nefrostomia

**39.6020****+ Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare neuroradiologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
83.29 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
59.98 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione all'intervento, spiegazione, controlli/successiva assistenza.

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [39.6010](#) + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare, esclusa neuroradiologia
- [39.6820](#) Colangiografia percutanea transepatica (CPT)
- [39.7000](#) Posa di una nefrostomia percutanea
- [39.7040](#) Sostituzione di nefrostomia

**39.6030****+ Supplemento alla prestazione di base I per test-occlusione, test-Amytal o applicazione di lidocaina cerebrovascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [39.6820](#) Colangiografia percutanea transepatica (CPT)
- [39.7000](#) Posa di una nefrostomia percutanea
- [39.7040](#) Sostituzione di nefrostomia

**39.6040 Arteriografia, prestazione di base II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
139.24 pti	- / -	55 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Via d'accesso vascolare (punzione e posa di una via d'accesso), compressione, reperto e rapporto, assistenza successiva e controlli in reparto nello stesso giorno di calendario.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****32.0675** + Angiografia in caso di radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife**39.6060** Arteriografia, prestazione di base III**39.7000** Posa di una nefrostomia percutanea**39.7040** Sostituzione di nefrostomia

**39.6055****+ Supplemento alla prestazione di base II per bambino fino ai 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Via d'accesso vascolare difficile.

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6006](#) + Supplemento alla prestazione di base I per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età**39.6050****+ Supplemento alla prestazione di base II in caso di via d'accesso superiore o diversa da quella trasfemorale o in caso di punzione femorale anterograda**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**39.6060 Arteriografia, prestazione di base III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
33.04 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pti	10 min.	-	4 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Angiografia in caso di via d'accesso già esistente (p.es. Port-a-Cath ecc.); reperto e rapporto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- 39.6040** Arteriografia, prestazione di base II
- 39.6270** Embolizzazione tramite puntura diretta
- 39.6820** Colangiografia percutanea transepatica (CPT)
- 39.7000** Posa di una nefrostomia percutanea
- 39.7040** Sostituzione di nefrostomia

**39.6070****(+) Supplemento % per angiografia venosa in connessione immediata con una angiografia arteriosa tramite la stessa via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** AngiografiaSupplemento del 50% **PM** e **PT**.**cumulabile esclusivamente con**

- 39.06.01.02** Arteriografia: esame degli organi
- 39.06.04** Angiografia: polmone

**39.06.01.02****Arteriografia: esame degli organi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06.01.02-1 Limitazioni**Le posizioni tariffali di questo capitolo non possono essere cumulate con posizioni tariffali del capitolo [39.06.02](#).**non cumulabile con**[39.06.02](#) Angiografia: flebografia**Prestazioni**[39.6080](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare arterioso (incluse raffigurazioni superselettive)[39.6100](#) Arteriografia sopraaortica, arteria carotide comune[39.6110](#) Arteriografia delle estremità superiori e dell'aorta toracica[39.6120](#) Arteriografia dell'aorta addominale[39.6130](#) Arteriografia dell'aorta addominale[39.6140](#) Arteriografia, angiografia della gamba, bilaterale[39.6150](#) Arteriografia, angiografia della gamba, per ciascuna gamba[39.6160](#) Arteriografia, direttamente per il tramite dell'ago di punzione**39.6080****Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare arterioso (incluse raffigurazioni superselettive)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Inclusa raffigurazione superselettiva di un distretto vascolare di 2° ordine o d'ordine superiore.

Ad es. arteria carotide interna, arteria vertebrale, arteria epatica comune, arteria di Adamkiewicz, arterie della mano e del piede.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**[32.0675](#) + Angiografia in caso di radiocirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**39.6100 Arteriografia sopraaortica, arteria carotide comune**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.



**39.6110****Arteriografia delle estremità superiori e dell'aorta toracica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.52 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Come panoramica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6120 Arteriografia dell'aorta addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6130 Arteriografia dell'aorta addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6140 Arteriografia, angiografia della gamba, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Un'unica raffigurazione per entrambe le gambe.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6150 Arteriografia, angiografia della gamba, per ciascuna gamba**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Raffigurazione separata per le due gambe.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**39.6160****Arteriografia, direttamente per il tramite dell'ago di punzione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Senza posa di una via d'accesso e/o di un catetere; arteriografia panoramica esplorativa, p.es. in caso d'urgenza.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**39.06.01.03****Arteriografia: angioplastica percutanea transluminale (APT), stent arterioso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con****39.6770** Revisione dopo endoprotesi iliaca**39.6780** Revisione dopo endoprotesi aortica**Prestazioni****39.6170** Elemento di base APT/impianto di uno stent arterioso in caso di stenosi e occlusioni**39.6180** + Supplemento per dilatazione delle arterie brachio-cefaliche escluse l'arteria carotide e l'arteria vertebrale**39.6190** + Supplemento per dilatazione dell'arteria carotide o vertebrale extra-cranica**39.6200** + Supplemento per dilatazione delle arterie intra-craniche**39.6210** + Supplemento per l'infusione aggiuntiva intra-arteriosa di un fibrinolitico dopo APT**39.6220** + Supplemento per dilatazione con la tecnica cross-over**39.6230** + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare, per ogni singolo stent**39.6240** + Supplemento per ulteriori segmenti dilatati, per segmento**39.6250** + Supplemento per dilatazione delle arterie della gamba, dei reni o mesenteriche

**39.6170****Elemento di base APT/impianto di uno stent arterioso in caso di stenosi e occlusioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
167.55 pti	- / -	55 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
368.25 pti	55 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

L'elemento di base [APT](#)/impianto di uno stent arterioso in caso di stenosi e occlusioni è computabile in aggiunta alle prestazioni di base angiografiche; vale anche per l'impiego di un catetere per aterectomia o per angioplastica mediante laser, ecc..

Dilatazione di un segmento inclusa scopia di posizionamento e angiografia di controllo successiva a [APT](#).

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

**GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6180****+ Supplemento per dilatazione delle arterie brachio-cefaliche escluse l'arteria carotide e l'arteria vertebrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6190****+ Supplemento per dilatazione dell'arteria carotide o vertebrale extra-cranica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6200 + Supplemento per dilatazione delle arterie intra-craniche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neuroradiologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6210 + Supplemento per l'infusione aggiuntiva intra-arteriosa di un fibrinolitico dopo APT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per la somministrazione di routine dell'eparina.

**quantità** 1 volte per seduta.



**39.6220 + Supplemento per dilatazione con la tecnica cross-over**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6230 + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare, per ogni singolo stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6240 + Supplemento per ulteriori segmenti dilatati, per segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6250 + Supplemento per dilatazione delle arterie della gamba, dei reni o mesenteriche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.06.01.04 Arteriografia: lisi, trombectomia, embolizzazione e chemioterapia in generale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non cumulabile con**

[18.1780](#) Trombectomia venosa, al tronco, con CEC

**Prestazioni**

[39.6260](#) Elemento di base lisi/trombectomia

**39.6260****Elemento di base lisi/trombectomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
474.34 pti	- / -	165 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1171.70 pti	175 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

L'elemento di base lisi/trombectomia è computabile in aggiunta alle prestazioni angiografiche di base; incluso scopia di posizionamento e angiografia di controllo successiva a lisi.

Definizione di segmento arterioso vedi IC-[39.06-1].

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**39.06.01.05****Arteriografia: embolizzazione, chemioterapia intraarteriosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****39.6270** Embolizzazione tramite punzione diretta**39.6280** Elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa generale**39.6290** Elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa neuroradiologica

**39.6270****Embolizzazione tramite punzione diretta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	60 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****39.6060** Arteriografia, prestazione di base III

**39.6280****Elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa generale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
351.63 pti	- / -	120 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

L'elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa generale è computabile in aggiunta alle prestazioni angiografiche di base.

Incluse embolizzazione/chemioterapie intra-arteriose in un distretto vascolare di 1° ordine.

Incluse embolizzazioni/chemioterapie intra-arteriose in un distretto vascolare di 2° ordine e di ordine superiore, primo segmento/feeder.

Incluse occlusioni tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante.

Incluse embolizzazioni/chemioterapie intra-arteriose mediante tecnica cross-over.

Incluse chemioembolizzazioni.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6290****Elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa neuroradiologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neuroradiologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
408.26 pti	- / -	140 min.	5 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
937.37 pti	140 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

L'elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa neuroradiologica è computabile in aggiunta alle prestazioni di base angiografiche.

Incluse embolizzazione/chemioterapie intra-arteriose in un distretto vascolare di 1° ordine.

Incluse embolizzazioni/chemioterapie intra-arteriose in un distretto vascolare di 2° ordine e di ordine superiore, primo segmento/feeder.

Incluse embolizzazioni/chemioterapie intra-arteriose mediante tecnica cross-over.

Incluse chemoembolizzazioni.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.06.02****Angiografia: flebografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06.02-1 Combinazione di arteriografie e flebografie**

In caso di angiografia venosa nell'ambito di un'arteriografia vedi [39.6070](#).

**non cumulabile con**

**39.06.01.02** Arteriografia: esame degli organi

**Sottocapitoli**

**39.06.02.01** Flebografia: prestazione di base

**39.06.02.02** Flebografia: testa, collo, tronco, estremità

**39.06.02.01****Flebografia: prestazione di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.6300](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base I tramite punzione diretta  
[39.6310](#) + Supplemento alla prestazione di base in caso di interventi endovascolari  
[39.6315](#) + Supplemento alla prestazione di base per bambino fino ai 7 anni di età  
[39.6316](#) + Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età  
[39.6320](#) + Supplemento per interventi venosi neuroradiologici  
[39.6330](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base II, mediante catetere  
[39.6340](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base III, angiografia mediante un catetere già esistente

**39.6300****Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base I tramite punzione diretta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni, punzione, assistenza successiva, reperto e rapporto.

Definizione dei segmenti venosi vedi IC-[39.06-2].

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**

- [39.6330](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base II, mediante catetere  
[39.6340](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base III, angiografia mediante un catetere già esistente

**39.6315****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino fino ai 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.98 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni (genitori e bambino).

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**39.6316****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.49 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni (genitori e bambino).

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.



**39.6310****+ Supplemento alla prestazione di base in caso di interventi endovascolari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. dilatazione, stent, filtro per vena cava, [TIPS](#); formulazione dell'indicazione, spiegazioni, controlli/assistenza successiva.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6320****+ Supplemento per interventi venosi neuroradiologici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neuroradiologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6330****Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base II, mediante catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
94.39 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
267.82 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni, punzione, assistenza successiva, reperto e rapporto.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6300](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base I tramite punzione diretta[39.6340](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base III, angiografia mediante un catetere già esistente

**39.6315****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino fino ai 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.98 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni (genitori e bambino).

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**39.6316****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.49 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni (genitori e bambino).

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6310****+ Supplemento alla prestazione di base in caso di interventi endovascolari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Ad es. dilatazione, stent, filtro per vena cava, [TIPS](#); formulazione dell'indicazione, spiegazioni, controlli/assistenza successiva.**quantità** 1 volte per seduta.**39.6320****+ Supplemento per interventi venosi neuroradiologici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neuroradiologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**39.6340****Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base III, angiografia mediante un catetere già esistente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
30.68 pts	- / -	10 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6300](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base I tramite punzione diretta[39.6330](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base II, mediante catetere

**39.6315****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino fino ai 7 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.98 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni (genitori e bambino).

**età** sotto di 7a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**39.6316****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane dai 7 fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
27.07 pti	- / -	13 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
19.49 pti	13 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni (genitori e bambino).

**età** nell'intervallo [7a - 16a] - tolleranza (-30g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6310****+ Supplemento alla prestazione di base in caso di interventi endovascolari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. dilatazione, stent, filtro per vena cava, [TIPS](#); formulazione dell'indicazione, spiegazioni, controlli/assistenza successiva.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6320****+ Supplemento per interventi venosi neuroradiologici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Neuroradiologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.06.02.02****Flebografia: testa, collo, tronco, estremità**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06.02.02-1 Limitazioni**

Le posizioni tariffali di questo capitolo non possono essere cumulate con posizioni tariffali del capitolo [39.06.01.02](#).

**Prestazioni**

- [39.6350](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare venoso
- [39.6360](#) Flebografia delle vene intra-craniche
- [39.6370](#) + Supplemento per campionatura selettiva endocrinologica nel distretto venoso brachio-cefalico
- [39.6380](#) + Supplemento per campionatura selettiva endocrinologica nel distretto venoso intracraniche
- [39.6390](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento
- [39.6400](#) + Supplemento per test di stimolazione endocrinologico
- [39.6410](#) + Supplemento per embolizzazione venosa intra-craniale
- [39.6420](#) + Supplemento per embolizzazione venosa
- [39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent
- [39.6440](#) + Supplemento per la posa di un TIPS
- [39.6450](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento
- [39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento
- [39.6470](#) + Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante
- [39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento
- [39.6490](#) + Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale
- [39.6500](#) + Supplemento per biopsia transgiugulare del fegato
- [39.6510](#) Flebografia delle estremità superiori, per lato
- [39.6520](#) Flebografia della vena cava superiore
- [39.6530](#) + Supplemento per campionatura venosa endocrinologica toraco-addominale
- [39.6540](#) Flebografia della vena cava inferiore
- [39.6550](#) + Supplemento per punzione delle vene renali senza pose radiografiche
- [39.6560](#) Flebografia panoramica delle vene del bacino, bilaterale
- [39.6570](#) Flebografia delle vene del bacino, raffigurazione di un solo lato
- [39.6580](#) Flebografia delle estremità inferiori, gamba, per lato



**39.6350****Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare venoso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con****39.6620** Raffigurazione transepatica della vena porta

**39.6360 Flebografia delle vene intra-craniche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**39.6370 + Supplemento per campionatura selettiva endocrinologica nel distretto venoso brachio-cefalico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6380****+ Supplemento per campionatura selettiva endocrinologica nel distretto venoso intracraniche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6400****+ Supplemento per test di stimolazione endocrinologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6410 + Supplemento per embolizzazione venosa intra-craniale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
254.87 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6420 + Supplemento per embolizzazione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso il distretto intra-craniale.

**39.6430****+ Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**39.6440****+ Supplemento per la posa di un TIPS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
509.74 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1205.17 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6460****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dilatazione di un segmento inclusa flebografia di controllo successiva a [APT](#).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent

[39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento

**39.6450****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6470****+ Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. palloncini/spirali distaccabili.

**39.6480****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Trattamento di un segmento incluso eventuale [APT](#) e flebografia di controllo durante la stessa seduta.**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6390****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6490****+ Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1



**39.6500 + Supplemento per biopsia transiugulare del fegato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse la puntione e l'eventuale anestesia locale.

**non cumulabile con**

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.6510 Flebografia delle estremità superiori, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6370****+ Supplemento per campionatura selettiva endocrinologica nel distretto venoso brachio-cefalico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6420****+ Supplemento per embolizzazione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso il distretto intra-craniale.

**39.6430****+ Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**39.6460****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Dilatazione di un segmento inclusa flebografia di controllo successiva a [APT](#).**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent[39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento

**39.6450****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6470****+ Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. palloncini/spirali distaccabili.

**39.6480****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Trattamento di un segmento incluso eventuale [APT](#) e flebografia di controllo durante la stessa seduta.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6390****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6490 + Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6520 Flebografia della vena cava superiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6370****+ Supplemento per campionatura selettiva endocrinologica nel distretto venoso brachio-cefalico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6400****+ Supplemento per test di stimolazione endocrinologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6420 + Supplemento per embolizzazione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso il distretto intra-craniale.

**39.6430 + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento



**39.6440 + Supplemento per la posa di un TIPS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
509.74 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1205.17 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6460 + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dilatazione di un segmento inclusa flebografia di controllo successiva a [APT](#).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent

[39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento

**39.6450****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6470****+ Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. palloncini/spirali distaccabili.

**39.6480****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Trattamento di un segmento incluso eventuale [APT](#) e flebografia di controllo durante la stessa seduta.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**non cumulabile con**

[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6390****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6490 + Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6500 + Supplemento per biopsia transgiugulare del fegato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse la puntione e l'eventuale anestesia locale.

**non cumulabile con**[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.6530****+ Supplemento per campionatura venosa endocrinologica toraco-addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. delle ghiandole surrenali.

**39.6540****Flebografia della vena cava inferiore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6400 + Supplemento per test di stimolazione endocrinologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6420 + Supplemento per embolizzazione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso il distretto intra-craniale.

**39.6430****+ Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**39.6440****+ Supplemento per la posa di un TIPS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
509.74 pti	- / -	180 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
1205.17 pti	180 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6460****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dilatazione di un segmento inclusa flebografia di controllo successiva a [APT](#).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent

[39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento

**39.6450****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.



**39.6470****+ Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. palloncini/spirali distaccabili.

**39.6480****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Trattamento di un segmento incluso eventuale [APT](#) e flebografia di controllo durante la stessa seduta.**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6390****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6490****+ Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6500 + Supplemento per biopsia transgiugulare del fegato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Incluse la punzione e l'eventuale anestesia locale.

**non cumulabile con**

[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare

**39.6530 + Supplemento per campionatura venosa endocrinologica toraco-addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. delle ghiandole surrenali.

**39.6550****+ Supplemento per punzione delle vene renali senza pose radiografiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6560****Flebografia panoramica delle vene del bacino, bilaterale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[39.6570](#) Flebografia delle vene del bacino, raffigurazione di un solo lato

**39.6400 + Supplemento per test di stimolazione endocrinologica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6420 + Supplemento per embolizzazione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso il distretto intra-craniale.

**39.6430****+ Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**39.6460****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Dilatazione di un segmento inclusa flebografia di controllo successiva a [APT](#).**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent[39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento

**39.6450****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6470****+ Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. palloncini/spirali distaccabili.

**39.6480****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Trattamento di un segmento incluso eventuale [APT](#) e flebografia di controllo durante la stessa seduta.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6390****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.



**39.6490 + Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6530 + Supplemento per campionatura venosa endocrinologica toraco-addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. delle ghiandole surrenali.

**39.6570****Flebografia delle vene del bacino, raffigurazione di un solo lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.52 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6560](#) Flebografia panoramica delle vene del bacino, bilaterale

**39.6380****+ Supplemento per campionatura selettiva endocrinologica nel distretto venoso intracraniche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6400 + Supplemento per test di stimolazione endocrinologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volta per lato.

**39.6420 + Supplemento per embolizzazione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso il distretto intra-craniale.

**39.6430****+ Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**39.6460****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Dilatazione di un segmento inclusa flebografia di controllo successiva a [APT](#).**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent[39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento

**39.6450****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6470****+ Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. palloncini/spirali distaccabili.

**39.6480****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Trattamento di un segmento incluso eventuale [APT](#) e flebografia di controllo durante la stessa seduta.

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6390****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6490 + Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6530 + Supplemento per campionatura venosa endocrinologica toraco-addominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. delle ghiandole surrenali.

**39.6580 Flebografia delle estremità inferiori, gamba, per lato**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**39.6400 + Supplemento per test di stimolazione endocrinologico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.



**39.6420 + Supplemento per embolizzazione venosa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Escluso il distretto intra-craniale.

**39.6430 + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Inclusa eventuale dilatazione.

**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6460****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
127.43 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Dilatazione di un segmento inclusa flebografia di controllo successiva a [APT](#).

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

**non cumulabile con**

[39.6430](#) + Supplemento per impianto di uno stent endovascolare venoso, per ogni stent

[39.6480](#) + Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento

**39.6450****+ Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6470****+ Supplemento per una embolizzazione venosa tramite macroembolizzatore distaccabile, per ogni singola unità di materiale embolizzante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. palloncini/spirali distaccabili.

**39.6480****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, primo segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
339.82 pti	- / -	120 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
803.46 pti	120 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**Trattamento di un segmento incluso eventuale [APT](#) e flebografia di controllo durante la stessa seduta.**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**[39.6460](#) + Supplemento in caso di dilatazione dei vasi venosi, primo segmento

**39.6390****+ Supplemento per terapia mediante lisi locale nel sistema venoso, per ogni ulteriore segmento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
169.91 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** al massimo 3 volte per lato.

**39.6490****+ Supplemento per impianto di un filtro venoso endoluminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.06.03****Angiografia: vena porta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

nessuna interpretazione

**Prestazioni**

[39.6600](#) Angiografia transepatica della vena porta, prestazione di base I

[39.6610](#) Angiografia transepatica della vena porta, prestazione di base II

[39.6620](#) Raffigurazione transepatica della vena porta

[39.6630](#) + Supplemento per prelievo venoso selettivo dalla vena porta e dalla vena lienale

**39.6600****Angiografia transepatica della vena porta, prestazione di base****I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Sala visita	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.98 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni, assistenza successiva e controlli, reperto e rapporto.

**quantità** 1 volte per seduta.**39.6610****Angiografia transepatica della vena porta, prestazione di base****II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
94.39 pti	- / -	40 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
267.82 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Punzione, incluso eventuale controllo ecografico.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6620****Raffigurazione transepatica della vena porta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**non cumulabile con**

[39.6350](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare venoso

**39.6630****+ Supplemento per prelievo venoso selettivo dalla vena porta e dalla vena lienale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. in caso di tumori endocrini del pancreas.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.06.04 Angiografia: polmone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.6640](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base I  
[39.6650](#) + Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane fino ai 16 anni di età  
[39.6660](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base II  
[39.6670](#) + Supplemento alla prestazione di base in caso di trombectomia/trombolisi  
[39.6680](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base III, in caso di una via d'accesso già esistente  
[39.6690](#) Angiografia polmonare panoramica  
[39.6700](#) Angiografia polmonare selettiva

**39.6640 Angiografia dei polmoni, prestazione di base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
62.46 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
44.98 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni, assistenza successiva/controlli, reperto e rapporto.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6650****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.49 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Spiegazioni (genitori e bambino).

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volta per seduta.



## 39.6660 Angiografia dei polmoni, prestazione di base II

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-08](#) Angiografia

Punzione/posa di una via d'accesso, ablazione di una via d'accesso, compressioni.

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6650****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.49 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Spiegazioni (genitori e bambino).

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**39.6670****+ Supplemento alla prestazione di base in caso di trombectomia/trombolisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni, assistenza successiva/controlli.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6680****Angiografia dei polmoni, prestazione di base III, in caso di una via d'accesso già esistente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiologia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pts	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pts	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6650****+ Supplemento alla prestazione di base per bambino/giovane fino ai 16 anni di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
31.24 pts	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
22.49 pts	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Spiegazioni (genitori e bambino).

**età** sotto di 16a - tolleranza (-0g, +30g)**quantità** 1 volte per seduta.**39.6670****+ Supplemento alla prestazione di base in caso di trombectomia/trombolisi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni, assistenza successiva/controlli.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6690****Angiografia polmonare panoramica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.

**39.6700** **Angiografia polmonare selettiva**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** al massimo 2 volte per lato.**39.06.05** **Angiografia: dialisi tramite shunts**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[39.6710](#) Shunt per dialisi, prestazione di base I[39.6720](#) Shunt per dialisi, prestazione di base II, accesso vascolare tramite punzione diretta[39.6730](#) Angiografia di uno shunt per dialisi mediante punzione diretta

**39.6710 Shunt per dialisi, prestazione di base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Nefrologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA nefrologia pediatrica	Sala visita	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
52.06 pts	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
37.49 pts	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

**BP-08** Angiografia

Formulazione dell'indicazione, spiegazioni, assistenza successiva/controlli, reperto e rapporto.

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6720****Shunt per dialisi, prestazione di base II, accesso vascolare tramite puntura diretta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Nefrologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA nefrologia pediatrica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
56.63 pts	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pts	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Puntura/posa di catetere, ablazione di catetere, compressione; la radiografia transarteriosa viene computata come arteriografia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volta per seduta.



**39.6730****Angiografia di uno shunt per dialisi mediante punzione diretta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Angiologia Nefrologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA nefrologia pediatrica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Con/senza compressione sovrastolica.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**39.06.06****Angiografia: interventistica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**[39.6770](#) Revisione dopo endoprotesi iliaca[39.6780](#) Revisione dopo endoprotesi aortica[39.6790](#) Posa di un'endoprotesi aortica, in caso di rottura[39.6800](#) Posa di un'endoprotesi aortica, intervento elettivo[39.6810](#) Conversione sotto radioscopia di una sonda gastrica percutanea in sonda digiunale transgastrica

## 39.6770 Revisione dopo endoprotesi iliaca

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

### Interpretazioni

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni

[BP-08](#) Angiografia

#### Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.

**quantità** 1 volte per lato.

#### non cumulabile con

[39.06.01.03](#) Arteriografia: angioplastica percutanea transluminale (APT), stent arterioso

**39.6780****Revisione dopo endoprotesi aortica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****[BP-08](#)** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****[GP-32](#)** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****[39.06.01.03](#)** Arteriografia: angioplastica percutanea transluminale (APT), stent arterioso

**39.6790****Posa di un'endoprotesi aortica, in caso di rottura**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
212.39 pti	- / -	90 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
602.59 pti	90 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6800****Posa di un'endoprotesi aortica, intervento elettivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
176.99 pti	- / -	75 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
502.16 pti	75 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.6810****Conversione sotto radioscopia di una sonda gastrica percutanea in sonda digiunale transgastrica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Cardiochirurgia e chirurgia vascolare toracica Radiologia medica/ radiodiagnostica FA chirurgia toracica FA chirurgia vascolare	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**39.06.07****Angiografia: colangiografia percutanea transepatica (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06.07-1 Prestazioni di base**Per le prestazioni di questo capitolo possono essere fatturate le prestazioni di base I [39.6000](#) ed eventuali supplementi per bambini [39.6005](#), [39.6006](#), nonché la rispettiva prestazione tecnica di base [39.7300](#).**Prestazioni**[39.6820](#) Colangiografia percutanea transepatica (CPT)[39.6830](#) + Supplemento per la posa di un drenaggio in corso di colangiografia percutanea transepatica (CPT)[39.6850](#) + Sostituzione (rimozione, reimpianto) di una protesi in corso di (CPT)[39.6860](#) + Dilatazione con palloncino di una stenosi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT)[39.6870](#) + Supplemento per posa di una endoprotesi in corso di colangiografia percutanea transepatica (CPT)[39.6880](#) + Papillotomia in corso di (ERCP)[39.6890](#) + Misurazione della pressione nello sfintere Oddi\* in corso di (CPT)[39.6900](#) + Estrazione di calcoli del sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT), per singolo calcolo[39.6910](#) + Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6920](#) + Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6930](#) + Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6940](#) + Posa di una sonda nasobiliare/nasopancreatica in corso di (CPT)[39.6950](#) + Posa di una protesi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT)[39.6960](#) + Rimozione di una protesi nel sistema del dotto biliare / pancreatico in corso di (CPT)

**39.6820****Colangiografia percutanea transepatica (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.36 pti	- / -	30 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
267.82 pti	40 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia

Comprese la via d'accesso e l'eventuale anestesia locale.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6010](#) + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare, esclusa neuroradiologia[39.6020](#) + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare neuroradiologico[39.6030](#) + Supplemento alla prestazione di base I per test-occlusione, test-Amytal o applicazione di lidocaina cerebrovascolare[39.6060](#) Arteriografia, prestazione di base III[00.03.02](#) Anestesia di superficie, per infiltrazione, troncolare**39.6830****+ Supplemento per la posa di un drenaggio in corso di colangiografia percutanea transepatica (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.15 pti	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6850****+ Sostituzione (rimozione, reimpianto) di una protesi in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**39.6860****+ Dilatazione con palloncino di una stenosi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
84.95 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.



**39.6870****+ Supplemento per posa di una endoprotesi in corso di colangiografia percutanea transepatica (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Gastroenterologia Radiologia medica/ radiodiagnostica FA gastroenterologia pediatrica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.36 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
267.82 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6880****+ Papillotomia in corso di (ERCP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
42.48 pti	- / -	18 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
120.52 pti	18 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**39.6890****+ Misurazione della pressione nello sfintere Oddi\* in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.6900****+ Estrazione di calcoli del sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT), per singolo calcolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
28.32 pti	- / -	12 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
80.35 pti	12 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Non vale per calcoli o concrementi espulsi spontaneamente.

**quantità** al massimo 2 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6910](#) + Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6920](#) + Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6930](#) + Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)

**39.6910****+ Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
106.20 pti	- / -	45 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6900](#) + Estrazione di calcoli del sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT), per singolo calcolo[39.6920](#) + Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6930](#) + Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)**39.6920****+ Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con**[39.6900](#) + Estrazione di calcoli del sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT), per singolo calcolo[39.6910](#) + Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6930](#) + Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)

**39.6930****+ Litotrissia (mediante laser) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volta per seduta.**non cumulabile con**[39.6900](#) + Estrazione di calcoli del sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT), per singolo calcolo[39.6910](#) + Litotrissia (meccanica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)[39.6920](#) + Litotrissia (elettroidraulica) e rimozione di frammenti in corso di (CPT)**39.6940****+ Posa di una sonda nasobiliare/nasopancreatica in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volta per seduta.

**39.6950****+ Posa di una protesi nel sistema del dotto biliare/pancreatico in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pti	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pti	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.**39.6960****+ Rimozione di una protesi nel sistema del dotto biliare / pancreatico in corso di (CPT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
35.39 pti	- / -	15 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****quantità** 1 volte per seduta.

**39.06.08 Angiografia: nefrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 39.7000** Posa di una nefrostomia percutanea  
**39.7010** + Supplemento per dilatazione con palloncino in corso di nefrostomia  
**39.7020** + Supplemento per posa di un drenaggio in corso di nefrostomia  
**39.7030** + Supplemento per posa di una endoprotesi a una nefrostomia  
**39.7040** Sostituzione di nefrostomia  
**39.7050** Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con dilatazione dell'uretra o dell'uretere  
**39.7060** Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con impianto di stent, per stent  
**39.7070** Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con rimozione di stent, per stent

**39.7000 Posa di una nefrostomia percutanea**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
162.84 pti	- / -	45 min.	6 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
301.29 pti	45 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Incluse via d'accesso ed eventuale anestesia locale.

Inclusa raffigurazione mediante immagini.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con**

- 39.6010** + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare, esclusa neuroradiologia  
**39.6020** + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare neuroradiologico  
**39.6030** + Supplemento alla prestazione di base I per test-occlusione, test-Amytal o applicazione di lidocaina cerebrovascolare  
**39.6040** Arteriografia, prestazione di base II  
**39.6060** Arteriografia, prestazione di base III  
**00.03.02** Anestesia di superficie, per infiltrazione, tronculare

**39.7010****+ Supplemento per dilatazione con palloncino in corso di nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pt	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.7020****+ Supplemento per posa di un drenaggio in corso di nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.15 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. pigtail.

**39.7030 + Supplemento per posa di una endoprotesi a una nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.36 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
267.82 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.7040 Sostituzione di nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	III
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
63.72 pti	- / -	15 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
100.43 pti	15 min.	-	9 min.
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**lato** questa posizione tariffale esige che si specifichi da quale lato essa è stata effettuata.**quantità** 1 volte per lato.**non cumulabile con****39.6010** + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare, esclusa neuroradiologia**39.6020** + Supplemento alla prestazione di base I per intervento endovascolare neuroradiologico**39.6030** + Supplemento alla prestazione di base I per test-occlusione, test-Amytal o applicazione di lidocaina cerebrovascolare**39.6040** Arteriografia, prestazione di base II**39.6060** Arteriografia, prestazione di base III



**39.7010****+ Supplemento per dilatazione con palloncino in corso di nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
87.32 pt	- / -	30 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pt	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.7020****+ Supplemento per posa di un drenaggio in corso di nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
73.15 pt	- / -	25 min.	1 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pt	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

Ad es. pigtail.

**39.7030 + Supplemento per posa di una endoprotesi a una nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Radiologia medica/ radiodiagnostica Urologia	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
120.36 pti	- / -	40 min.	3 min.
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
267.82 pti	40 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**39.7050 Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con dilatazione dell'uretra o dell'uretere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**

[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**quantità** 1 volte per seduta.

**39.7060****Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con impianto di stent, per stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**39.7070****Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con rimozione di stent, per stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

**39.06.09****Angiografia: casi speciali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- [39.7080](#) Posa di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare  
[39.7090](#) Sostituzione di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare  
[39.7200](#) (+) Supplemento generale per estrazione di corpi estranei mediante catetere  
[39.7210](#) (+) Supplemento generale per misurazione della pressione intravasale  
[39.7220](#) (+) Supplemento generale per ecografia intravascolare

**39.7080****Posa di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
59.00 pti	- / -	25 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
167.38 pti	25 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**[BP-08](#) Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni**[GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.7090****Sostituzione di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
70.80 pts	- / -	30 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
200.86 pts	30 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.7200****(+) Supplemento generale per estrazione di corpi estranei mediante catetere**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 10	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
141.59 pti	- / -	60 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
401.72 pti	60 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Vale solo per corpi estranei endovasali e adesi alle pareti.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.7210****(+) Supplemento generale per misurazione della pressione intravasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 5	Angiologia Neurochirurgia Neuroradiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
23.60 pti	- / -	10 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pti	10 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.

**39.7220 (+) Supplemento generale per ecografia intravascolare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 8	Angiologia Radiologia medica/ radiodiagnostica	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	I
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
47.20 pti	- / -	20 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
133.91 pti	20 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione supplementare, che può essere fatturata in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-08** Angiografia

Inclusa eventuale angiografia di controllo dopo l'ecografia.

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un gruppo di prestazioni****GP-32** Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**quantità** 1 volte per seduta.**39.06.10 Prestazioni tecniche di base per angiografia, colangiografia percutanea transepatica (CPT), nefrostomia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****39.7300** Prestazione tecnica di base 0, angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica, paziente ambulante



**39.7300****Prestazione tecnica di base 0, angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica, paziente ambulante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
66.95 pti	-	10 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni**

**Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni**

[BP-08](#) Angiografia

Fatturabile con ogni prestazione del capitolo [39.06](#), quindi anche in caso di flebografie.

Questa posizione tariffale non può essere fatturata una seconda volta che per una seconda assegnazione lo stesso giorno.

**quantità** al massimo 2 volte per giorno e 1 volta per seduta.

**non cumulabile con**

[32.0675](#) + Angiografia in caso di radiocirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife

**39.08****Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.08-1 Contenuto della prestazione**

Il medico specialista in radiologia/radiodiagnostica può fatturare le posizioni del capitolo [39.08](#) solo se si tratta di un intervento chirurgico al di fuori del capitolo [39](#) realizzato da un non radiologo e che necessita di sorveglianza da parte dello specialista in radiologia/radiodiagnostica con procedimenti di formazione d'immagini.

Le prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista in radiologia medica/ radiodiagnostica in occasione di un intervento sorvegliato mediante procedimenti di formazione d'immagini e la remunerazione dei lavori amministrativi sono già contenuti nelle prestazioni del capitolo [39.08](#) e non possono essere fatturati ancora una volta con le posizioni della Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico.

**non cumulabile con**

[29.05](#) Terapia generale del dolore

**Sottocapitoli**

[39.08.01](#) Prestazioni mediche

[39.08.02](#) Prestazioni tecniche di base

**39.08.01****Prestazioni mediche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni**

- 39.8100** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.
- 39.8110** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.
- 39.8120** Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.

**39.8100****Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Interventi effettuati sotto sorveglianza TAC	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
21.66 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-16** Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini**non cumulabile con**

- 39.8110** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.
- 39.8120** Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.
- 39.8210** Prestazione tecnica di base per interventi sotto controllo RMN
- 39.8220** Prestazione tecnica di base per radioscopia - interventi sotto sorveglianza

**39.8110****Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	Interventi effettuati sotto sorveglianza RMN	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
28.41 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-16** Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini**non cumulabile con****39.8100** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.**39.8120** Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.**39.8200** Prestazione tecnica di base per interventi effettuati sotto sorveglianza TAC**39.8220** Prestazione tecnica di base per radioscopia - interventi sotto sorveglianza

**39.8120****Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
FMH 6	Radiologia medica/ radiodiagnostica	interventi sotto radioscopia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
11.80 pti	- / -	5 min.	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
27.87 pti	5 min.	-	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	prestazione principale	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-16** Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini**non cumulabile con****39.8100** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.**39.8110** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.**39.8200** Prestazione tecnica di base per interventi effettuati sotto sorveglianza TAC**39.8210** Prestazione tecnica di base per interventi sotto controllo RMN**39.08.02****Prestazioni tecniche di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**nessuna interpretazione****Prestazioni****39.8200** Prestazione tecnica di base per interventi effettuati sotto sorveglianza TAC**39.8210** Prestazione tecnica di base per interventi sotto controllo RMN**39.8220** Prestazione tecnica di base per radioscopia - interventi sotto sorveglianza

**39.8200****Prestazione tecnica di base per interventi effettuati sotto sorveglianza TAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Interventi effettuati sotto sorveglianza TAC	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
143.01 pts	-	33 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-16** Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39.8110** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.**39.8120** Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.**39.8210** Prestazione tecnica di base per interventi sotto controllo RMN**39.8220** Prestazione tecnica di base per radioscopia - interventi sotto sorveglianza**cumulabile esclusivamente con****39.8100** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.

**39.8210****Prestazione tecnica di base per interventi sotto controllo RMN**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	Interventi effettuati sotto sorveglianza RMN	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
193.20 pti	-	34 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-16** Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39.8100** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.**39.8120** Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.**39.8200** Prestazione tecnica di base per interventi effettuati sotto sorveglianza TAC**39.8220** Prestazione tecnica di base per radioscopia - interventi sotto sorveglianza**cumulabile esclusivamente con****39.8110** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.

**39.8220****Prestazione tecnica di base per radioscopia - interventi sotto sorveglianza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valore intrinseco quant.	Valore intrinseco qual.	Unità funzionale	Classe rischio anest.
-	-	interventi sotto radioscopia	-
PM (assistenza compresa)	Assistenza / Numero	Prestazione	Rapporto
-	- / -	-	-
PT	Occupazione del locale	Tempo di attesa	Preparazione e ripristino
222.96 pti	-	40 min.	-
Sesso	Tipo di prestazione	Fattore PM	Fattore PT
-	Prestazione di riferimento	1 / 0.93 (med.gen.)	1

**Interpretazioni****Questa posizione tariffale è parte integrante di un blocco di prestazioni****BP-16** Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immaginiVale anche per il controllo angiografico in caso di determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia [05.2010](#).**quantità** 1 volte per seduta.**non cumulabile con****39.8100** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.**39.8110** Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.**39.8200** Prestazione tecnica di base per interventi effettuati sotto sorveglianza TAC**39.8210** Prestazione tecnica di base per interventi sotto controllo RMN**cumulabile esclusivamente con****39.8120** Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.

## TARMED blocchi di prestazioni (BP)

TARMED 01.09, 1.1.2018

- [\*\*BP-01\*\*](#) Prestazioni erogate dal personale paramedico
- [\*\*BP-02\*\*](#) Esami profilattici di pediatria
- [\*\*BP-03\*\*](#) Lenti a contatto
- [\*\*BP-04\*\*](#) Diagnostica del sonno
- [\*\*BP-05\*\*](#) Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia
- [\*\*BP-06\*\*](#) Training di biofeedback
- [\*\*BP-08\*\*](#) Angiografia
- [\*\*BP-10\*\*](#) Prestazioni nell' unità di Cure Intensive(UCI)
- [\*\*BP-12\*\*](#) Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico
- [\*\*BP-14\*\*](#) Citologia di prevenzione tumorale
- [\*\*BP-15\*\*](#) Iridectomia/coreoprassia mediante laser e capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser
- [\*\*BP-16\*\*](#) Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini
- [\*\*BP-51\*\*](#) Tutte le prestazioni di psichiatria
- [\*\*BP-52\*\*](#) Tutte le prestazioni di anesthesiologia
- [\*\*BP-53\*\*](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)
- [\*\*BP-54\*\*](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare
- [\*\*BP-55\*\*](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia
- [\*\*BP-56\*\*](#) Tutte le prestazioni di Patologia
- [\*\*BP-57\*\*](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore



**BP-01****Prestazioni erogate dal personale paramedico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [00.0150](#) Somministrazione di medicinali da parte di personale paramedico
- [00.0155](#) Somministrazione paramedica di medicinali per il trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei
- [00.0160](#) Sorveglianza del prelievo d'urina di pazienti alcolizzati/tossicomani da parte di personale paramedico
- [00.0750](#) Iniezione/infusione da parte di personale paramedico
- [00.1345](#) Pulitura della ferita/cambio della fasciatura da parte di personale paramedico, ogni 5 min.
- [01.0265](#) Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria II, da parte di personale non medico, i primi 5 min.
- [01.0275](#) Rimozione dei bendaggi indurenti, categoria III, da parte di personale non medico, i primi 5 min.
- [04.1170](#) Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 5 cm<sup>2</sup> a 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1175](#) Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 10.1 cm<sup>2</sup> a 20 cm<sup>2</sup>
- [04.1180](#) Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie di più di 20 cm<sup>2</sup>

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-01](#) Prestazioni erogate dal personale paramedico

**BP-02****Esami profilattici di pediatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [03.0020](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 1 mese
- [03.0030](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 2 mese
- [03.0040](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 4 mese
- [03.0050](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 6 mese
- [03.0060](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 9 ed il 12 mese
- [03.0070](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 15 ed il 18 mese
- [03.0080](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 24 mesi
- [03.0090](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 5 anni
- [03.0100](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 6 a 7 anni
- [03.0110](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 10 anni
- [03.0120](#) Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 14 a 16 anni

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-02](#) Esami profilattici di pediatria
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-03****Lenti a contatto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [08.1510](#) Adattamento semplice di lenti a contatto, un occhio
- [08.1520](#) Adattamento semplice delle lenti a contatto, i due occhi
- [08.1530](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, un occhio
- [08.1540](#) Adattamento di lenti a contatto, caso impegnativo, i due occhi
- [08.1550](#) Adattamento di lenti a contatto, caso molto impegnativo, per occhio

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-03](#) Lenti a contatto
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-04****Diagnostica del sonno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**[15.0720](#) Diagnostica del sonno, poligrafia respiratoria[15.0730](#) Diagnostica del sonno, polisonografia diagnostica[15.0740](#) Diagnostica del sonno, interventi terapeutici**cumulabile esclusivamente con**[BP-04](#) Diagnostica del sonno[00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-05****Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [17.0710](#) Cardioangiografia, prestazione di base I
- [17.0740](#) Cardioangiografia, accesso arterioso, prestazione di base II
- [17.0790](#) Cardioangiografia, catetere arterioso già posizionato, prestazione di base III
- [17.0830](#) Cardioangiografia, accesso venoso, prestazione di base IV
- [17.0860](#) Cardioangiografia, catetere venoso già posizionato, prestazione di base V
- [17.0910](#) Cateterismo cardiaco destro a riposo, elemento base
- [17.1010](#) Cateterismo cardiaco sinistro, elemento base
- [17.1090](#) Coronarografia selettiva, elemento base
- [17.1110](#) ACPT in caso di stenosi o occlusioni coronariche, primo segmento vasale dilatato
- [17.1200](#) Defibrillazione(i)/rianimazione(i), in corso di cateterismo cardiaco
- [17.1210](#) Valvuloplastica, cardiaca, per ogni valvola/struttura
- [17.1220](#) Chiusura di uno shunt destro-sinistro, per ogni shunt/struttura
- [17.1230](#) Rimozione di un corpo estraneo intravasale, cuore, grandi vasi, per singolo corpo estraneo
- [17.1240](#) Angioplastica di arterie e vene in prossimità del cuore, primo vaso dilatato
- [17.1270](#) Settostomia atriale, qualsiasi metodo
- [17.1280](#) Biopsia del miocardio
- [17.1810](#) Prestazione tecnica di base 0, cardioangiografia/radiologia interventistica cardiologica, paziente ambulante

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-05](#) Cateterismo cardiaco ed elettrofisiologia
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [34.01.05](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico

**BP-06****Training di biofeedback**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**[19.1720](#) Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, prima seduta[19.1730](#) Training di biofeedback della funzione sfinterica anale eseguito dal medico specialista, ogni ulteriore seduta**cumulabile esclusivamente con**[BP-06](#) Training di biofeedback[00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-08****Angiografia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [39.6000](#) Arteriografia, prestazione di base I
- [39.6040](#) Arteriografia, prestazione di base II
- [39.6060](#) Arteriografia, prestazione di base III
- [39.6070](#) (+) Supplemento % per angiografia venosa in connessione immediata con una angiografia arteriosa tramite la stessa via d'accesso
- [39.6080](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare arterioso (incluse raffigurazioni superselettive)
- [39.6100](#) Arteriografia sopraaortica, arteria carotide comune
- [39.6110](#) Arteriografia delle estremità superiori e dell'aorta toracica
- [39.6120](#) Arteriografia dell'aorta addominale
- [39.6130](#) Arteriografia dell'aorta addominale
- [39.6140](#) Arteriografia, angiografia della gamba, bilaterale
- [39.6150](#) Arteriografia, angiografia della gamba, per ciascuna gamba
- [39.6160](#) Arteriografia, direttamente per il tramite dell'ago di punzione
- [39.6170](#) Elemento di base APT/impianto di uno stent arterioso in caso di stenosi e occlusioni
- [39.6260](#) Elemento di base lisi/trombectomia
- [39.6270](#) Embolizzazione tramite punzione diretta
- [39.6280](#) Elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa generale
- [39.6290](#) Elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa neuroradiologica
- [39.6300](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base I tramite punzione diretta
- [39.6330](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base II, mediante catetere
- [39.6340](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base III, angiografia mediante un catetere già esistente
- [39.6350](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare venoso
- [39.6360](#) Flebografia delle vene intra-craniche
- [39.6510](#) Flebografia delle estremità superiori, per lato
- [39.6520](#) Flebografia della vena cava superiore
- [39.6540](#) Flebografia della vena cava inferiore
- [39.6560](#) Flebografia panoramica delle vene del bacino, bilaterale
- [39.6570](#) Flebografia delle vene del bacino, raffigurazione di un solo lato
- [39.6580](#) Flebografia delle estremità inferiori, gamba, per lato
- [39.6600](#) Angiografia transepatica della vena porta, prestazione di base I
- [39.6610](#) Angiografia transepatica della vena porta, prestazione di base II
- [39.6620](#) Raffigurazione transepatica della vena porta
- [39.6640](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base I
- [39.6660](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base II
- [39.6680](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base III, in caso di una via d'accesso già esistente
- [39.6690](#) Angiografia polmonare panoramica
- [39.6700](#) Angiografia polmonare selettiva
- [39.6710](#) Shunt per dialisi, prestazione di base I
- [39.6720](#) Shunt per dialisi, prestazione di base II, accesso vascolare tramite punzione diretta
- [39.6730](#) Angiografia di uno shunt per dialisi mediante punzione diretta
- [39.6770](#) Revisione dopo endoprotesi iliaca
- [39.6780](#) Revisione dopo endoprotesi aortica
- [39.6790](#) Posa di un'endoprotesi aortica, in caso di rottura
- [39.6800](#) Posa di un'endoprotesi aortica, intervento elettivo
- [39.6810](#) Conversione sotto radioscopia di una sonda gastrica percutanea in sonda digiunale transgastrica
- [39.6820](#) Colangiografia percutanea transepatica (CPT)
- [39.7000](#) Posa di una nefrostomia percutanea
- [39.7040](#) Sostituzione di nefrostomia
- [39.7050](#) Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con dilatazione dell'uretra o dell'uretere
- [39.7060](#) Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con impianto di stent, per stent
- [39.7070](#) Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con rimozione di stent, per stent
- [39.7080](#) Posa di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare

- [39.7090](#) Sostituzione di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare
- [39.7200](#) (+) Supplemento generale per estrazione di corpi estranei mediante catetere
- [39.7210](#) (+) Supplemento generale per misurazione della pressione intravasale
- [39.7220](#) (+) Supplemento generale per ecografia intravascolare
- [39.7300](#) Prestazione tecnica di base 0, angiografia/radiologia non interventistico-cardiologica, paziente ambulante

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-08](#) Angiografia
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [34.01.05](#) Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico
- [39.0010](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale
- [39.0015](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale



**BP-10****Prestazioni nell' unità di Cure Intensive(UCI)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali****34.0010** Assistenza medica in un UCI riconosciuta, prime 2 ore**cumulabile esclusivamente con****BP-10** Prestazioni nell' unità di Cure Intensive(UCI)**00.08** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza**05.0720** Impianto epidurale o intraparenchimale di uno strumento per la misurazione della pressione intracranica**05.0740** Impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale, tutti i metodi**19.0410** Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)

**BP-12****Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali****17.1310** Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico**cumulabile esclusivamente con****BP-12** Procedimento elettrofisiologico cardiaco diagnostico e/o terapeutico**00.08** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-14**

**Citologia di prevenzione tumorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

**37.0700** Citologia di prevenzione tumorale, prestazione non medica: striscio della portio/collo/vagina per la prevenzione citologica tumorale

**cumulabile esclusivamente con**

**BP-14** Citologia di prevenzione tumorale

**BP-15****Iridectomia/coreoprassia mediante laser e capsulotomia/  
membranotomia/sinechiolisi mediante laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**[08.2520](#) Iridectomia/coreoprassia mediante laser[08.2720](#) Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser**cumulabile esclusivamente con**[BP-15](#) Iridectomia/coreoprassia mediante laser e capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi mediante laser[00](#) Prestazioni di base[01](#) Bendaggi[08.0220](#) Tonometria mediante tonometro ad appianazione e valutazione stereoscopica delle papille, bilaterale[08.1230](#) Esame dei segmenti oculari anteriori mediante lampada a fessura, bilaterale

**BP-16****Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [39.8100](#) Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto controllo TAC, ogni 5 min.
- [39.8110](#) Supporto professionale da parte di un medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto sorveglianza RMN, ogni 5 min.
- [39.8120](#) Supporto professionale da parte del medico specialista radiologo in caso di interventi non radiologici sotto radioscopia, ogni 5 min.
- [39.8200](#) Prestazione tecnica di base per interventi effettuati sotto sorveglianza TAC
- [39.8210](#) Prestazione tecnica di base per interventi sotto controllo RMN
- [39.8220](#) Prestazione tecnica di base per radioscopia - interventi sotto sorveglianza

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-16](#) Interventi sorvegliati mediante procedimenti di formazione d'immagini
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-51****Tutte le prestazioni di psichiatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi

- Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia
- Psichiatria e psicoterapia

**posizioni tariffali**

- 02.0010** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, prima seduta, ogni 5 min.
- 02.0020** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, ogni seduta successiva, ogni 5 min.
- 02.0030** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di coppia, ogni 5 min.
- 02.0040** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia familiare, ogni 5 min.
- 02.0050** Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0060** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0065** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0066** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0071** Studio degli atti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0072** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0073** Comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0074** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0075** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0076** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0080** Intervento psichiatrico di crisi, ogni 5 min.
- 02.0090** Esame mediante test psicologico e psichiatrico effettuato dal medico specialista in psichiatria, ogni 5 min., come singola prestazione psichiatrica
- 02.0110** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.
- 02.0120** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.
- 02.0130** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta familiare, ogni 5 min.
- 02.0140** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0150** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0155** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0156** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0163** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0164** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0165** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0166** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0210** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta individuale, ogni 5 min.
- 02.0220** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di coppia, ogni 5 min.
- 02.0230** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta familiare, ogni 5 min.
- 02.0240** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0250** Consultazione telefonica da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 5 min.
- 02.0261** Studio degli atti, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0262** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0263** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o

psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0264](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0265](#) Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0266](#) Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

[02.0310](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.

[02.0320](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.

[02.0330](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di famiglia, ogni 5 min.

[02.0340](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.

[02.0350](#) Consultazione telefonica da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.

[02.0360](#) Prestazione in assenza del paziente da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.

**cumulabile esclusivamente con**

[BP-51](#) Tutte le prestazioni di psichiatria

[00](#) Prestazioni di base

**BP-52****Tutte le prestazioni di anestesiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi

- Anestesia

**posizioni tariffali**

- 28.0010** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- 28.0030** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- 28.0040** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- 28.0050** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- 28.0060** Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV
- 28.0070** Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- 28.0080** Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- 28.0090** Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- 28.0100** Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- 28.0110** Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV
- 28.0120** Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), Monitored Anesthesia Care (MAC), per minuto
- 28.0130** Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio I, per minuto
- 28.0140** Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio II, per minuto
- 28.0150** Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio III, per minuto
- 28.0160** Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio IV, per minuto
- 28.0170** Stand-by del medico specialista anestesioologo in caso di parto podalico/gemellare, ogni 5 min., come prestazione singola di anestesiologia
- 28.0180** Anestesia peridurale (APD) praticata dal medico specialista anestesioologo per il parto in sala parto, ogni 5 min , come prestazione singola di anestesiologia

**cumulabile esclusivamente con**

- BP-52** Tutte le prestazioni di anestesiologia
- 00.08** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza



**BP-53****Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi

- Radiologia medica/radiodiagnostica

**posizioni tariffali****39.0050** (+) Supplemento I senza impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età**39.0055** (+) Supplemento II con impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età**39.0060** (+) Supplemento per anestesia/UCI**39.0090** (+) Radiografie di controllo successive a prestazioni a scopo terapeutico nella stessa seduta**39.0100** Radiografia cranio totale o parziale, prima posa**39.0110** Radiografia del cranio con incidenza speciale, prima posa**39.0120** Ortopantomografia**39.0130** Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa**39.0140** Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa**39.0150** Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa**39.0160** Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa**39.0170** Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa**39.0180** Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, prima posa**39.0190** Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, prima posa**39.0200** Radiografia dell'addome, prima posa**39.0210** Radiografia bacino/sacro, prima posa**39.0220** Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, prima posa**39.0230** Radiografia dell'omero, prima posa**39.0240** Radiografia dell'articolazione del gomito, prima posa**39.0250** Radiografia dell'avambraccio, prima posa**39.0260** Radiografia del polso, prima posa**39.0270** Radiografia della mano, prima posa**39.0280** Radiografia delle dita della mano, prima posa**39.0290** Radiografia dell'anca, prima posa**39.0300** Radiografia del femore, prima posa**39.0310** Radiografia del ginocchio, prima posa**39.0320** Radiografia della gamba, prima posa**39.0330** Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa**39.0340** Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa**39.0350** Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa**39.0370** Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa**39.0380** Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe**39.0400** Artrografia delle articolazioni**39.0410** (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni**39.0500** Radioscopia funzionale: articolazione, per ogni regione articolare, torace, colonna vertebrale, come singolo procedimento di formazione di immagine**39.0510** Fistelografia/sistema di fistole con orifizio cutaneo**39.0520** Valutazione complessa della dinamica faringea della fonazione, come singolo procedimento di formazione di immagine**39.0530** Dacriocistografia diagnostica, per lato**39.0540** Dacriocistografia diagnostica e terapeutica, per lato**39.0550** Scialografia diagnostica, prima ghiandola**39.0565** Scialografia diagnostica e terapeutica, per lato**39.0570** Mielografia mediante puntura spinale**39.0580** Discografia vertebrale, per ogni disco**39.0590** Radiografia esofago-faringe**39.0600** Radiografia esofago-stomaco-duodeno**39.0610** Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi**39.0615** Posizionamento di una sonda nell'intestino tenue da parte del medico specialista radiologo

- [39.0620](#) Radiografia del colon, monocontrasto
- [39.0630](#) Radiografia del colon, doppio contrasto
- [39.0640](#) Defecografia
- [39.0700](#) Colecistografia orale
- [39.0710](#) Colangiografia endovenosa
- [39.0720](#) Vie biliari attraverso un catetere nasobiliare/transpapillare
- [39.0800](#) Urografia endovenosa
- [39.0810](#) Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo
- [39.0820](#) Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale
- [39.0830](#) Cistografia
- [39.0840](#) Cistourografia minzionale (CUM)
- [39.0850](#) Uretrografia retrograda
- [39.0860](#) Vescicolografia/epididimografia, unilaterale
- [39.0870](#) Vescicolografia/epididimografia, bilaterale
- [39.0900](#) Isterosalpingografia
- [39.0910](#) Studio radiografico del perineo/della vagina/dei genitali
- [39.1110](#) Tutti gli interventi sotto radioscopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico
- [39.1200](#) Riduzione incruenta di una invaginazione intestinale e/o di un volvolo del sigma
- [39.1307](#) Mammografia preventiva, prima posa
- [39.1310](#) Mammografia diagnostica, prima posa
- [39.1340](#) Radiografia ingrandita della mammella, prima posa
- [39.1350](#) Radiografia di un resecato della mammella
- [39.1360](#) Duttogalattografia, per ogni lato
- [39.1370](#) Cistigrafia della mammella con aria/mezzo di contrasto
- [39.1810](#) Intervento mammario minimalmente invasivo ecoguidato vacuum-assisted, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.1820](#) Intervento mammario minimalmente invasivo su tavolo di stereotassia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.1830](#) Intervento mammario minimalmente invasivo vacuum-assisted in sala di mammografia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.1950](#) Osteodensitometria mediante assorbimetria assiale DEXA
- [39.2000](#) Prestazione tecnica di base 0, sala raggi I, paziente ambulante
- [39.2060](#) Prestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulante
- [39.2100](#) Prestazione tecnica di base 0, mammografia, paziente ambulante
- [39.2140](#) Prestazione tecnica di base 0, osteodensitometria radiologica, paziente ambulante
- [39.2170](#) Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [39.3000](#) Ecografia di controllo in gravidanza, primo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3005](#) Ecografia di controllo in gravidanza, secondo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3010](#) Esame ecografico in caso di gravidanza, diagnostico
- [39.3020](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza
- [39.3030](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza in un centro perinatale
- [39.3040](#) Misurazione della cervix uterina sotto controllo ecografico in caso di gravidanza, per via addominale/vaginale
- [39.3050](#) Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale
- [39.3060](#) Biopsia del corion sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale
- [39.3070](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (diagnostica)
- [39.3080](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (terapeutica)
- [39.3090](#) Punzione del feto sotto controllo ecografico
- [39.3100](#) Posa di catetere fetale sotto controllo ecografico, per ogni singolo catetere
- [39.3110](#) Fetoscopia transaddominale sotto controllo ecografico
- [39.3120](#) Laserterapia sotto controllo ecografico in caso di sindrome trasfusione fetofetale
- [39.3130](#) Fetoscopia transcervicale sotto controllo ecografico
- [39.3140](#) Punzione decompressiva sotto controllo ecografico
- [39.3150](#) Riempimento di liquido amniotico sotto controllo ecografico, con test al blu di metilene
- [39.3200](#) Ecografia del cranio attraverso le fontanelle
- [39.3205](#) Esame ecografico, misurazione della lunghezza del bulbo oculare, bilaterale
- [39.3206](#) Esame ecografico, pachimetria degli occhi, bilaterale
- [39.3207](#) Esame ecografico, biometria completa dell'occhio, bilaterale
- [39.3208](#) Esame ecografico, esame degli occhi con differenziazione dei tessuti, per lato
- [39.3209](#) Esame ecografico, esame dell'orbita con differenziazione dei tessuti, per lato
- [39.3210](#) Esame ecografico del naso/dei seni paranasali, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3220](#) Esame ecografico del collo

- [39.3230](#) Esame ecografico della tiroide
- [39.3240](#) Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)
- [39.3250](#) Esame ecografico della parte superiore dell'addome
- [39.3260](#) Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale
- [39.3265](#) Ecografia del tubo digerente
- [39.3270](#) Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale
- [39.3280](#) Determinazione ecografica del residuo vescicale
- [39.3290](#) Ecografia del sistema genitale esterno maschile
- [39.3300](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3310](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, interventistica, con punzione, come procedimento di formazione di immagine
- [39.3320](#) Endoecografia, rettale e/o vaginale
- [39.3340](#) Esame di controllo endoecografico
- [39.3350](#) Isteroidrosonografia o isterosonosalingografia
- [39.3400](#) Esame ecografico dell'articolazione della spalla, per lato
- [39.3402](#) Esame ecografico dell'articolazione del ginocchio, per lato
- [39.3404](#) Esame ecografico di altre articolazioni, per lato
- [39.3408](#) Esame ecografico dell'anca del neonato secondo Graf, per lato
- [39.3410](#) Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato
- [39.3420](#) Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato
- [39.3430](#) Esame ecografico della mammella, completo, bilaterale
- [39.3440](#) Esame ecografico della mammella, parziale/per processo
- [39.3445](#) Ecografia dell'ascella, per lato
- [39.3510](#) Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli
- [39.3515](#) Esame di un organo o delle parti molli nel quadro di una sonografia vascolare
- [39.3520](#) Somministrazione di mezzi di contrasto o stimolazione farmacologica
- [39.3530](#) Test funzionale in sonografia vascolare, per lato
- [39.3540](#) Sonografia duplex delle arterie intracraniali, bilaterale
- [39.3550](#) Sonografia PW delle arterie intracraniali, bilaterale
- [39.3560](#) Sonografia duplex delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3570](#) Sonografia PW/CW delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3580](#) Monitoraggio neuroecografico intraoperatorio, bilaterale, per ogni 5 min., come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3590](#) Monitoraggio neuroecografico di lunga durata, bilaterale, per ogni 15 minuti, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3600](#) Sonografia vascolare, arterie viscerali
- [39.3610](#) Sonografia duplex delle arterie renali, per lato
- [39.3620](#) Sonografia duplex delle arterie brachiali, per lato
- [39.3630](#) Sonografia duplex delle arterie, dall'iliaco femorale alla poplitea, per lato
- [39.3640](#) Sonografia duplex delle arterie della gamba e del piede, per lato
- [39.3650](#) Sonografia duplex delle vene brachiali, profonde e/o superficiali, per lato
- [39.3660](#) Sonografia duplex delle vene viscerali
- [39.3670](#) Sonografia duplex delle vene, dall'iliaca alla poplitea, per lato
- [39.3680](#) Sonografia duplex delle vene profonde della gamba, per lato
- [39.3690](#) Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato
- [39.3700](#) Intervento diagnostico sotto controllo ecografico in caso di puntura/biopsia/aspirazione
- [39.3710](#) Intervento terapeutico sotto controllo ecografico
- [39.3750](#) Esame ecografico intraoperatorio, esclusi cuore/vasi
- [39.3760](#) Esame ecografico intraoperatorio della morfologia e del flusso sanguigno, ogni 5 min.
- [39.3790](#) Ultrasonografia tridimensionale
- [39.3800](#) Prestazione tecnica di base 0, ultrasuono grande, paziente ambulante
- [39.3830](#) Prestazione tecnica di base, ultrasuono ginecologico/ostetrico
- [39.3840](#) Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di ecografia
- [39.4015](#) + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC
- [39.4020](#) TAC del neurocranio
- [39.4030](#) TAC del massiccio facciale, dei seni paranasali, della mascella superiore e inferiore, dei denti, dell'articolazione mandibolare e della base cranica
- [39.4040](#) TAC dentale, per ogni singola mascella
- [39.4050](#) TAC del collo
- [39.4060](#) TAC del torace intero e/o delle articolazioni sterno-clavicolari

- [39.4070](#) TAC della parte superiore dell'addome
- [39.4080](#) TAC dell'addome intero
- [39.4090](#) TAC del bacino e/o dell'articolazione ileo-sacrale (AIS)
- [39.4100](#) TAC della colonna vertebrale
- [39.4110](#) TAC dell'articolazione della spalla e/o delle braccia
- [39.4120](#) TAC delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci
- [39.4130](#) TAC dei polsi e/o della mano/delle mani
- [39.4140](#) TAC delle anche e/o delle coscie
- [39.4150](#) TAC dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba
- [39.4160](#) TAC del piede/dei piedi e/o delle articolazioni tibiotarsiche
- [39.4170](#) TAC angiografia di tutti i vasi
- [39.4200](#) Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo TAC
- [39.4300](#) Prestazione tecnica di base 0, tomografia computerizzata (TAC), paziente ambulante
- [39.5015](#) + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR
- [39.5020](#) IMR angiografia di tutti i vasi
- [39.5030](#) IMR spettroscopia
- [39.5040](#) IMR total body per la ricerca di metastasi, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.5050](#) IMR panoramica del neurocranio
- [39.5060](#) IMR esame globale e/o di una parte (di parti) della colonna vertebrale
- [39.5070](#) IMR massiccio facciale/seni paranasali
- [39.5080](#) IMR del collo
- [39.5090](#) IMR del torace
- [39.5100](#) IMR del cuore
- [39.5110](#) IMR dell'addome, del bacino
- [39.5120](#) IMR defecografia, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.5130](#) IMR della mammella/delle mammelle
- [39.5140](#) IMR dell'articolazione della spalla e/o delle braccia
- [39.5150](#) IMR delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci
- [39.5160](#) IMR dei polsi e/o della mano/delle mani
- [39.5170](#) IMR delle anche e/o della coscia
- [39.5180](#) IMR dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba
- [39.5190](#) IMR del piede e/o delle articolazioni tibiotarsiche, articolazioni del piede inclusi tendini d'Achille
- [39.5200](#) Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo IMR
- [39.5300](#) Prestazione tecnica di base 0, risonanza magnetica (IMR), paziente ambulante

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-53](#) Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza le tasse di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [39.0010](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale
- [39.0015](#) Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale

**BP-54****Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi

- Medicina nucleare

**posizioni tariffali**

- [31.0010](#) Elemento di base diagnostico per la medicina nucleare
- [31.0110](#) Preparazione dei radiofarmaci diagnostici o terapeutici
- [31.0120](#) Marcatura del kit, semplice
- [31.0140](#) Marcatura del kit, complessa
- [31.0150](#) Marcatura del kit, molto complessa
- [31.0160](#) Preparazione semplice di radiofarmaci pronti all'uso
- [31.0170](#) Preparazione complessa di radiofarmaci pronti all'uso
- [31.0210](#) Scintigrafia con rivelatore statico, per proiezione
- [31.0240](#) Scintigrafia, serie rapida, per serie
- [31.0250](#) Scintigrafia, sequenza dinamica, ogni 15 minuti
- [31.0260](#) Scintigrafia, sequenza attivata da un segnale fisiologico, per sequenza
- [31.0320](#) Scintigrafia total body, per proiezione
- [31.0330](#) Fusione d'immagine in corso di scintigrafia
- [31.0410](#) Tomografia per emissione monofotonica gamma (SPECT) 360°/180°
- [31.0430](#) Tomografia ad emissione di positroni (TEP), prestazione di base scanner
- [31.0510](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vivo e/o in vitro
- [31.0520](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vivo
- [31.0530](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, gammacounting
- [31.0540](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, trattamento del sangue per un RNP
- [31.0550](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali complessi
- [31.0560](#) Misurazioni dell'attività in medicina nucleare/test funzionali in vitro, in Hot Labor, test funzionali molto complessi
- [31.0610](#) Medicina nucleare, terapia, tiroide
- [31.0630](#) Medicina nucleare, terapia intraarticolare
- [31.0640](#) Medicina nucleare, terapia intracavitaria
- [31.0650](#) Medicina nucleare, terapia, applicazione endoarteriosa, per applicazione
- [31.0660](#) Medicina nucleare, terapia, applicazione endovenosa, per applicazione
- [31.0710](#) Prestazione tecnica di base 0, diagnostica di medicina nucleare II (tomografia ad emissione di positroni (TEP)), pazienti ambulant
- [31.0740](#) Prestazione tecnica di base 0, sala misurazioni e applicazioni per pazienti di medicina nucleare, pazienti ambulant
- [31.0770](#) Prestazione tecnica di base 0, gamma-camera, pazienti ambulant

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-54](#) Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-55****Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi

- Radiooncologia

**posizioni tariffali**

- [32.0010](#) Consultazione di base di radiooncologia
- [32.0110](#) (+) Supplemento per anestesia/UCI, in adolescenti e adulti a partire da 7 anni
- [32.0120](#) (+) Supplemento per bambini fino a 7 anni di età
- [32.0210](#) Tomografia computerizzata per la pianificazione dell'irradiazione
- [32.0230](#) Ausili per il posizionamento (maschere, cuscini sotto vuoto)
- [32.0240](#) Piano di irradiazione, senza pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione
- [32.0260](#) Piano di irradiazione, con pianificazione terapeutica computerizzata, per fase d'irradiazione e volume d'irradiazione
- [32.0265](#) Piano di irradiazione per la radioterapia stereotassica (tridimensionale, geometrico-stereotassico, assistito dal computer)
- [32.0270](#) Lamine per schermatura standard, per volume e fase di irradiazione
- [32.0280](#) Preparazione di schermature, fino a 2 campi di irradiazione
- [32.0300](#) Preparazione di compensatori, fino a 2 campi di irradiazione
- [32.0320](#) Simulazione di un volume, primo volume
- [32.0350](#) Controllo della schermatura al simulatore, per volume
- [32.0360](#) Immagini di controllo dei campi all'apparecchio di irradiazione, per volume
- [32.0370](#) Dosimetria in vivo
- [32.0380](#) Dosimetria in vivo in corso di brachiterapia
- [32.0410](#) Röntgenterapia, radioterapia superficiale, primo volume
- [32.0440](#) Röntgenterapia, radioterapia convenzionale, primo volume
- [32.0510](#) Terapia con acceleratore lineare, primo volume
- [32.0610](#) Radioterapia stereotassica, prima frazione
- [32.0615](#) Radioterapia stereotassica, della seconda alla sesta frazione
- [32.0650](#) Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica di metastasi cerebrale solitaria, come prestazione radiooncologica singola
- [32.0655](#) Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica per il trattamento di metastasi cerebrali multiple, tumori della base cranica, malformazioni arterio-venose e tumori cerebrali primariamente inoperabili, come prestazione radiooncologica singola
- [32.0660](#) Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife, come prestazione radiooncologica singola
- [32.0710](#) Irradiazione 'total body', prima frazione
- [32.0810](#) Ipertermia regionale superficiale per terapia tumorale, per regione
- [32.0820](#) Ipertermia regionale profonda per terapia tumorale, per regione
- [32.0830](#) Ipertermia endoluminale in corso di brachiterapia
- [32.0840](#) Ipertermia interstiziale in corso di brachiterapia
- [32.0910](#) Brachiterapia endovaginale (applicazione di un cilindro)
- [32.0920](#) Brachiterapia intrauterina
- [32.0930](#) Brachiterapia intraluminale, altre localizzazioni
- [32.0940](#) Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore standard
- [32.0960](#) Brachiterapia, terapia di contatto con applicatore realizzato all'uopo
- [32.0970](#) Brachiterapia interstiziale
- [32.1010](#) Prestazione tecnica di base 0, allestimento di ausili di posizionamento radiooncologici, pazienti ambulatori
- [32.1040](#) Prestazione tecnica di base 0, simulatore, pazienti ambulatori
- [32.1070](#) Prestazione tecnica di base 0, radioterapia convenzionale, pazienti ambulatori
- [32.1100](#) Prestazione tecnica di base 0, radioterapia ad alto voltaggio, pazienti ambulatori
- [32.1130](#) Prestazione tecnica di base 0, radioterapia stereotassica, paziente ambulante
- [32.1160](#) Prestazione tecnica di base 0, irradiazione 'total body', pazienti ambulatori
- [32.1190](#) Prestazione tecnica di base, ipertermia superficiale
- [32.1200](#) Prestazione tecnica di base, ipertermia profonda
- [32.1210](#) Prestazione tecnica di base 0, brachiterapia, pazienti ambulatori
- [32.1240](#) Prestazione tecnica di base 0, tomografia assiale computerizzata TAC, pazienti ambulatori

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-55](#) Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia

**00.08** Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza

**BP-56****Tutte le prestazioni di Patologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi

- Patologia

**posizioni tariffali**

- 37.0010** Autopsia, prestazione medica: autopsia completa
- 37.0020** Autopsia, prestazione medica: valutazione macroscopica degli organi (diagnosi autoptica preliminare) e compilazione del protocollo autoptico
- 37.0030** Autopsia, prestazione medica: esame dei tagli istologici autoptici
- 37.0040** Autopsia, prestazione medica: redazione del rapporto definitivo comprendente diagnosi, clinico-patologiche. Correlazione e presa di posizione epicritica sulle cause di morte
- 37.0050** Autopsia, prestazione medica: autopsia di una cavità corporea, singola, cavità toracica o addominale
- 37.0060** Autopsia, prestazione medica: autopsia del cervello/midollo spinale previa fissazione
- 37.0070** Autopsia, prestazione medica: indennità di trasferta per lo specialista in patologia, ogni 5 min.
- 37.0110** Autopsia, prestazione non medica, autopsia completa
- 37.0120** Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità addominale
- 37.0130** Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, cavità toracica
- 37.0140** Autopsia, prestazione non medica, autopsia di una sola cavità corporea, scatola cranica
- 37.0150** Autopsia, prestazione non medica, autopsia del midollo spinale
- 37.0160** Autopsia, prestazione non medica, tagli istologici autoptici
- 37.0170** Autopsia, prestazione non medica, indennità di trasferta per il preparatore, ogni 5 min.
- 37.0210** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I
- 37.0220** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II
- 37.0230** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: preparazione macroscopica e valutazione dei campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III
- 37.0240** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria I
- 37.0250** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria II
- 37.0260** Istopatologia, biopsie, prestazione medica: esame microscopico di campioni di tessuto e preparati operatori, categoria III
- 37.0270** Istopatologia, biopsie, esame estemporaneo, prestazione medica
- 37.0280** Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, un vetrino
- 37.0290** Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, due vetrini
- 37.0300** Citopatologia, prestazione medica: screening di strisci citologici da parte del medico specialista, 3 o più vetrini
- 37.0310** Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria I
- 37.0320** Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria II
- 37.0330** Citopatologia, prestazione medica: esame dei reperti e stesura del rapporto medico, categoria III
- 37.0410** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: accettazione di campioni, preparazione di un blocco di paraffina e di un taglio colorato con EE, per ogni singolo blocco
- 37.0425** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: tagli a più livelli, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco
- 37.0435** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: colorazione speciale, da parte del blocco preesistente, per ogni singolo blocco
- 37.0450** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: esame estemporaneo con successiva inclusione, per ogni singolo taglio estemporaneo
- 37.0460** Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: inclusione in resine (metilacrilato ecc.), per ogni singolo blocco
- 37.0470** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunostochimica o enzimostochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 5 anticorpi
- 37.0480** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunostochimica o enzimostochimica risp. citochimica, per ogni singolo blocco/citologia inviato, fino a 10 anticorpi
- 37.0490** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: immunostochimica o enzimostochimica risp. citochimica, per ogni blocco, oltre 10 anticorpi
- 37.0500** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: microscopia elettronica o microsonda, per ogni incarico
- 37.0510** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: citometria a flusso, per ogni incarico
- 37.0520** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: analisi del quadro cellulare, per ogni incarico
- 37.0530** Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: ibridazione in



situ, per ogni sonda

- [37.0540](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: reazione di polimerizzazione a catena, per ogni singolo primer/sequenza
- [37.0550](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: analisi per restrizione
- [37.0560](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: Southern-blot, per ogni sonda
- [37.0570](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: determinazione della sequenza DNA
- [37.0580](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica di competenza del medico specialista di patologia: ibridazione genomica comparativa
- [37.0590](#) Istopatologia/citopatologia, prestazione non medica: in una sospensione di cellule, ibridazione HPV con la tecnica di chemiluminescenza, per singolo caso
- [37.0600](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 1 striscio
- [37.0640](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, 2 strisci
- [37.0650](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione e screening di vetrini preparati altrove, più di 2 strisci
- [37.0660](#) Citopatologia, prestazione non medica: ricezione, preparazione per citologia e screening di liquidi da cavità corporea ecc.
- [37.0680](#) Citopatologia, prestazione non medica: lavaggio bronco-alveolare LBA
- [37.0690](#) Citopatologia, prestazione non medica: separazione cellulare per l'allestimento di una sospensione di linfociti per tipizzazione immunocitochimica linfocitaria

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-56](#) Tutte le prestazioni di Patologia
- [00](#) Prestazioni di base

**BP-57****Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo blocco di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [29.2000](#) Trattamento ed esame mirato da parte del medico specialista con attestato di capacità in terapia del dolore, ogni 5
- [29.2010](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nelle articolazioni intervertebrali, prima articolazione
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), prima articolazione
- [29.2050](#) Iniezione diagnostica/terapeutica epidurale/transforaminale, prima iniezione
- [29.2070](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nel liquor, spinale
- [29.2080](#) Iniezione diagnostica/terapeutica in un disco intervertebrale, per disco intervertebrale
- [29.2090](#) (+)Maggiorazione % per diagnostica/interventistica cervicale e toracica
- [29.2100](#) Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del cranio, tutte le vie d'accesso, nervi cranici alla base del cranio
- [29.2110](#) Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del cranio, tutte le vie d'accesso, gangli simpatici, craniale
- [29.2120](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, al livello cervicale
- [29.2130](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, regione toracica
- [29.2140](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, ganglio celiaco
- [29.2150](#) Iniezione diagnostica/terapeutica nei gangli simpatici, lombare
- [29.2160](#) Iniezione diagnostica/terapeutica a livello del plesso lombare/plesso sacrale, del bacino, della gamba e del piede, tutte le vie d'accesso
- [29.2200](#) Intervento diagnostico/terapeutico sotto controllo ecografico
- [29.2210](#) Terapia endovenosa regionale del dolore

**cumulabile esclusivamente con**

- [BP-57](#) Tutte le posizioni della terapia interventistica del dolore
- [00.01](#) Prestazioni di base generali
- [00.02](#) Pacchetti di prestazioni
- [00.08](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [00.0850](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista
- [00.0855](#) Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico
- [00.1510](#) Medicina manuale da parte del medico specialista, diagnostica, ogni 5 min.
- [00.1580](#) Trattamento da parte del medico specialista in reumatologia, ogni 5 min.
- [00.1590](#) Trattamento da parte del medico specialista in fisioterapia e riabilitazione, ogni 5 min.
- [05.0010](#) Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni
- [05.0020](#) Stato neurologico A1: esame medico specialistico completo del sistema nervoso nel bambino fino a 12 anni
- [05.0030](#) Stato neurologico B: esame medico specialistico sommario e parziale del sistema nervoso
- [24.0015](#) Esame da parte del medico specialista di ortopedia o chirurgia, ogni 5 min.
- [35.0210](#) Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.
- [35.0220](#) + Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, 30 min successivi.
- [35.0510](#) Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.
- [35.0520](#) + Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, 60 min successivi.

## TRAMED gruppi di prestazioni (GP)

TARMED 01.09, 1.1.2018

- [GP-01](#) Singole prestazioni
- [GP-02](#) Singole prestazioni supplementari
- [GP-03](#) Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.
- [GP-04](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- [GP-05](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.
- [GP-06](#) Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia
- [GP-07](#) Consulto specialistico
- [GP-08](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.
- [GP-09](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.
- [GP-10](#) Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.
- [GP-11](#) Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.
- [GP-18](#) Prestazioni di base
- [GP-20](#) Consulti telefonici
- [GP-23](#) Esame istologico estemporaneo
- [GP-25](#) Prestazioni non mediche della psichiatria
- [GP-28](#) Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia
- [GP-29](#) Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale
- [GP-30](#) Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure
- [GP-31](#) Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant
- [GP-32](#) Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico
- [GP-33](#) Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)
- [GP-34](#) Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio
- [GP-35](#) Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare
- [GP-36](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia
- [GP-37](#) Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia
- [GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso
- [GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso
- [GP-40](#) Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo
- [GP-44](#) Singole prestazioni di formazione d'immagini
- [GP-45](#) Singole prestazioni mediche anestesilogiche
- [GP-46](#) Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base
- [GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche
- [GP-48](#) Singole prestazioni radiooncologiche
- [GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali
- [GP-50](#) Singole prestazioni psichiatriche
- [GP-52](#) Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza
- [GP-58](#) Prestazioni di base non cumulabili con un consulto
- [GP-59](#) Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio
- [GP-60](#) Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri
- [GP-61](#) Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione
- [GP-62](#) Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)
- [GP-63](#) Prestazioni solo per i medici accreditati

**GP-01****Singole prestazioni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- 00.0460** Controllo successivo del donatore vivente d'organo, quale prestazione singola
- 04.2710** Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, fino a 9 cmq, come prestazione singola
- 04.2720** Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, più di 9 cmq, come prestazione singola
- 04.2730** Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, fino ai 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola
- 04.2740** Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, più di 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola
- 04.3160** Impianto alloplastico, mento, guancia, primo impianto, come prestazione singola
- 05.1150** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale intracerebrale (intraventricolare) come prestazione unica
- 05.1620** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1640** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1650** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1660** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1670** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1680** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1690** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1700** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1710** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1720** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1730** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1740** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1750** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1770** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1780** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1790** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1800** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1810** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1820** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 1 cm, come prestazione unica
- 05.1830** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 2 cm, come prestazione unica
- 05.1840** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, più di 2 cm, come prestazione unica
- 05.2250** VNS Primo impianto, come prestazione singola
- 05.2260** VNS Revisione degli elettrodi / Espianto, come prestazione singola
- 05.2270** VNS Cambio delle batterie, come prestazione singola
- 05.2410** Decompressione/neurolisi del nervo mediano (tunnel carpale) e/o del nervo ulnare (canale di Guyon) come prestazione singola
- 05.2420** Decompressione/neurolisi del nervo tibiale nel tunnel del tarso, come prestazione singola
- 05.2430** Decompressione/neurolisi del nervo radiale in caso di sindrome del pronatore o del supinatore, come prestazione

singola

- [05.2440](#) Decompressione/neurolisi del nervo ulnare nel solco, come prestazione singola
- [05.2450](#) Decompressione/neurolisi del nervo ulnare e ventralizzazione del nervo, come prestazione singola
- [05.2460](#) Decompressione/neurolisi del nervo mediano, ulnare e dei rami motorio e sensoriale del nervo muscolocutaneo, nella regione del braccio, come prestazione singola
- [05.2470](#) Decompressione/neurolisi di nervo radiale nella regione del braccio, una via di accesso, come prestazione singola
- [05.2480](#) Decompressione/neurolisi di nervo radiale nella regione del braccio, due vie di accesso, come prestazione singola
- [05.2490](#) Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, una via di accesso, come prestazione singola
- [05.2500](#) Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, due vie di accesso, come prestazione singola
- [05.2510](#) Decompressione/neurolisi del plesso brachiale, via d'accesso sovra- o infraclavicolare, come prestazione singola
- [05.2520](#) Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, una via d'accesso, come prestazione singola
- [05.2530](#) Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, due vie d'accesso, come prestazione singola
- [05.2540](#) Decompressione/neurolisi del nervo ilioipogastrico o ilioinguinale, come prestazione singola
- [05.2550](#) Decompressione/neurolisi del nervo femorale nella regione della coscia, come prestazione singola
- [05.2560](#) Decompressione/neurolisi del nervo safeno nella regione della coscia, come prestazione singola
- [05.2570](#) Decompressione/neurolisi del nervo cutaneo femorale laterale, come prestazione singola
- [05.2580](#) Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione del ginocchio, come prestazione singola
- [05.2590](#) Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione della gamba, come prestazione singola
- [05.2600](#) Decompressione/neurolisi del plesso lombo-sacrale, come prestazione singola
- [05.2610](#) Decompressione/neurolisi del nervo ischiatico, come prestazione singola
- [05.2710](#) Sutura di un ramo nervoso, primo ramo, come prestazione singola
- [05.2730](#) Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o cranio-facciale, come prestazione singola
- [05.2740](#) Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione singola
- [05.2750](#) Sutura di un tronco nervoso nella parte prossimale dell'avambraccio/gomito, della gamba/ginocchio, nella regione del braccio e della coscia, come prestazione singola
- [05.2760](#) Sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione singola
- [05.2910](#) Denervazione dell'articolazione del polso, parziale (due vie di accesso), come prestazione singola
- [05.2920](#) Denervazione dell'articolazione del polso, completa (tre vie di accesso), come prestazione singola
- [05.2930](#) Escissione di un neuroma, come prestazione singola
- [05.2940](#) Escissione di un tumore endoneurale, come prestazione singola
- [06.0210](#) Punzione, biopsia o drenaggio vertebrale percutaneo in caso di spondilite, come prestazione singola
- [06.0220](#) Vertebroplastica transpeduncolare percutanea, tutti i metodi, come prestazione singola
- [06.1110](#) Osteotomia correttiva mediante resezione parziale di corpo o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo o disco, come prestazione singola
- [06.1170](#) Osteotomia correttiva mediante resezione completa di vertebra o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo vertebrale o disco, come prestazione singola
- [06.2110](#) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- [06.2120](#) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- [06.2130](#) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- [06.2140](#) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- [06.2170](#) Rimozione chirurgica/sostituzione di batterie di un elettrodo peridurale o di un sistema antalgico, come prestazione singola
- [07.1220](#) Intervento chirurgico di una cisti dell'osso al di fuori del processo alveolare o in parti molli della cavità orale, ogni via d'accesso, quale prestazione singola
- [07.1230](#) Intervento chirurgico su una cisti dell'osso in prossimità dei seni paranasali o mascellari, ramus ascendens (RA) o corpus mandibulae, ogni via d'accesso, quale prestazione singola
- [07.1240](#) Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, fino a 3 cm, quale prestazione singola
- [07.1260](#) Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, più di 3 cm, quale prestazione singola
- [07.1280](#) Resezione completa con soluzione di continuità nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola
- [07.1410](#) Neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione singola
- [07.1450](#) Neurolisi del n.linguale/n.alveolare inferiore, quale prestazione singola
- [07.1510](#) Ricostruzione mediante rimodellamento della regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola
- [07.1520](#) Ricostruzione di difetto osseo nella regione oro-maxillo-facciale senza interruzione di continuità mediante trapianto, incl. rimodellamento, quale prestazione singola
- [07.1530](#) Ricostruzione mediante plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo, ogni metodo, primi 5 cm<sup>2</sup>, quale prestazione singola
- [07.1560](#) Ricostruzione plastica di un difetto di continuità o di una malposizione nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola

- [07.1620](#) Riduzione cruenta di una lussazione temporomandibolare, quale prestazione singola
- [07.1650](#) Asportazione del disco/condilectomia e/o plastica rimodellante dell'articolazione temporo-mandibolare, quale prestazione singola
- [07.1660](#) Resezione del processo muscolare mandibolare, quale prestazione singola
- [07.1670](#) Plastica dei legamenti/plastica di fissazione della regione temporo-mandibolare, un lato, quale prestazione singola
- [07.1680](#) Plastica dei legamenti/plastica di fissaggio della regione temporo-mandibolare, bilaterale, quale prestazione singola
- [07.1690](#) Trattamento chirurgico di un'anchilosi della articolazione temporo-mandibolare, incl. condilectomia, un lato, quale prestazione singola
- [07.1720](#) Plastica del pavimento orale con resezione del m.miloiideo, quale prestazione singola
- [07.1730](#) Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, unilaterale, quale prestazione singola
- [07.1740](#) Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, bilaterale, quale prestazione singola
- [07.1810](#) Chirurgia preprotetica: plastica alveolare ricostruttiva, tutti i metodi, per mascella, quale prestazione singola
- [07.1850](#) Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, unilaterale, quale prestazione singola
- [07.1860](#) Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, bilaterale, quale prestazione singola
- [07.1870](#) Chirurgia preprotetica: osteotomia del palato duro, quale prestazione singola
- [07.1880](#) Chirurgia preprotetica: osteotomia d'interposizione nella regione mascellare, quale prestazione singola
- [07.1890](#) Chirurgia preprotetica: Osteotomia a ferro di cavallo nella regione mascellare superiore, quale prestazione singola
- [07.1910](#) Decompressione e/o neurolisi e/o trasposizione del n. sovraorbitale, n. infraorbitale, quale prestazione singola
- [07.1930](#) Decompressione dell'orbita, tutti i metodi, quale prestazione singola
- [07.2000](#) Resezione/osteotomia della parete dell'orbita, una parete, per occhio, quale prestazione singola
- [07.2010](#) Resezione/osteotomia di due pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- [07.2020](#) Resezione/osteotomia di tre pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- [07.2030](#) Enucleazione/eviscerazione del bulbo oculare, quale prestazione singola
- [07.2040](#) Exenteresi dell'orbita, quale prestazione singola
- [07.2050](#) Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, unilaterale, quale prestazione singola
- [07.2060](#) Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, bilaterale, quale prestazione singola
- [07.2070](#) Asportazione di un tumore dell'orbita, quale prestazione singola
- [08.0850](#) Sutura della congiuntiva, superficiale, fino a 1 quadrante, come prestazione singola
- [08.0910](#) Plastica congiuntivale, fino a 1 quadrante, quale prestazione singola
- [08.2070](#) Intervento chirurgico di plastica su L. canthi, come prestazione singola
- [08.2290](#) Revisione della sclera, come prestazione singola
- [08.2510](#) Iridectomia/coreoprassia, chirurgica, come prestazione singola
- [08.2530](#) Revisione della camera anteriore in seguito a trauma, come prestazione singola
- [08.2600](#) Iridopessia (sutura di Mc-Cannel), come prestazione singola
- [08.2610](#) Criocoagulazione o dermocoagulazione sotto controllo ottico con apertura della congiuntiva, come prestazione singola
- [08.2710](#) Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi chirurgica, come prestazione singola
- [08.2730](#) Discissione capsulare, discissione chirurgica secondaria della cataratta, come prestazione singola
- [08.2740](#) Aspirazione di masse del cristallino, attraverso il limbo, come prestazione singola
- [08.2750](#) Capsulectomia, aspirazione di masse di cristallino, attraverso la pars plana con apparecchio per vitrectomia, come prestazione singola
- [08.2850](#) Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera anteriore, come prestazione singola
- [08.2920](#) Revisione di ferita dopo l'intervento di cataratta, come prestazione singola
- [08.3210](#) Vitrectomia via pars plana, come prestazione singola
- [09.1105](#) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione singola
- [09.1110](#) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione singola
- [09.1510](#) Ricostruzione della catena degli ossicini, esclusa la sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola
- [09.1520](#) Ricostruzione della catena degli ossicini con sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola
- [09.1530](#) Antrotomia mastoidea, come prestazione singola
- [09.1540](#) Mastoidectomia, come prestazione singola
- [09.1550](#) Reintervento all'orecchio medio in caso di affezione recidivante, come prestazione singola
- [09.1590](#) Svuotamento petromastoideo radicale, come prestazione singola
- [09.1710](#) Petrosectomia subtotale, come prestazione singola
- [09.1750](#) Decompressione del n. faciale nella regione della piramide temporale, come prestazione singola
- [09.1770](#) Intervento chirurgico transtemporale al condotto uditivo interno, come prestazione singola
- [10.0200](#) Trattamento di una frattura del setto nasale, come prestazione singola
- [10.0210](#) Rinoplastica, a cielo aperto, come prestazione singola
- [10.0270](#) Rinoplastica, a cielo coperto, come prestazione singola
- [10.0550](#) Chiusura di un difetto del setto nasale, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [10.0860](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, unilaterale, come prestazione singola
- [10.0870](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, bilaterale, come prestazione singola

<a href="#">10.0880</a>	Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione singola
<a href="#">10.1000</a>	Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, unilaterale, come prestazione singola
<a href="#">10.1010</a>	Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, bilaterale, come prestazione singola
<a href="#">12.0140</a>	Adenoidectomia, come prestazione singola
<a href="#">13.0170</a>	Impianto di una protesi fonatoria, come prestazione singola
<a href="#">14.0090</a>	Cervicotomia esplorativa, come prestazione unica
<a href="#">15.0710</a>	Diagnostica del sonno, ossimetria notturna ambulatoriale computerizzata, come prestazione unica
<a href="#">16.0010</a>	Punzione pleurica, come prestazione singola
<a href="#">16.0020</a>	Biopsia pleurica, a cielo coperto, come prestazione singola
<a href="#">16.0030</a>	Posa di un tubo di drenaggio toracico di grosso calibro, come prestazione singola
<a href="#">16.0050</a>	Posa di un tubo di drenaggio toracico di piccolo calibro, come prestazione singola
<a href="#">16.0230</a>	Resezione transascellare della prima costa/asportazione di una costa cervicale, come prestazione singola
<a href="#">16.0260</a>	Toracoplastica, come prestazione singola
<a href="#">16.0270</a>	Resezione dello sterno parziale/subtotale, come prestazione singola
<a href="#">16.0320</a>	Correzione osteoplastica del torace a imbuto, qualsiasi metodo, come prestazione singola
<a href="#">16.0330</a>	Correzione osteoplastica del torace carenato, qualsiasi metodo, come prestazione singola
<a href="#">16.0360</a>	Toracotomia esplorativa, come prestazione singola
<a href="#">16.0440</a>	Resezione/ricostruzione dell'esofago, toraco-addominale, come prestazione singola
<a href="#">16.0480</a>	Chiusura chirurgica di una fistola tracheo-esofagea, come prestazione singola
<a href="#">17.0050</a>	Trattamento cardiaco farmacologico durante registrazione continua ECG a 12 derivazioni, come prestazione singola
<a href="#">17.1510</a>	Cardioversione in caso di fibrillazione/flutter atriale, come prestazione singola
<a href="#">17.1530</a>	Impianto di un pace-maker provvisorio, come prestazione singola
<a href="#">17.1540</a>	Impianto di un pace-maker definitivo, un elettrodo, come prestazione singola
<a href="#">17.1570</a>	Revisione di un pace-maker, come prestazione singola
<a href="#">17.1580</a>	Rimozione di un sistema pace-maker definitivo, come prestazione singola
<a href="#">17.1710</a>	Punzione pericardica, come prestazione singola
<a href="#">18.0010</a>	Circolazione extracorporea (CEC), come prestazione singola
<a href="#">18.0620</a>	Trattamento cruento di una lesione traumatica dei vasi arteriosi periferici (estremità), come prestazione singola
<a href="#">18.0910</a>	Biopsia(e) di una arteria, come prestazione singola
<a href="#">18.1420</a>	Trattamento cruento di una lesione di vasi venosi periferici (estremità), come prestazione singola
<a href="#">18.1550</a>	Legatura(e) di vene perforanti, unilaterale, come prestazione singola
<a href="#">18.1560</a>	Legatura(e) di vasi perforanti, bilaterale, come prestazione singola
<a href="#">18.1950</a>	Chiusura di uno shunt arterovenoso come prestazione singola
<a href="#">20.0210</a>	Riduzione manuale di un'ernia della parete addominale eseguita dal medico specialista, come prestazione singola
<a href="#">20.0730</a>	Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di breve durata (rimozione entro 24 ore), come prestazione singola
<a href="#">20.0750</a>	Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore), come prestazione singola
<a href="#">20.0810</a>	Esplorazione della cavità addominale, come prestazione singola
<a href="#">20.1310</a>	Appendicectomia, qualsiasi metodo, come prestazione singola
<a href="#">21.1750</a>	Mapping della mucosa vescicale, come prestazione singola
<a href="#">21.2010</a>	Esplorazione perivescicale/retropubica, drenaggio di ematoma retropubico, come prestazione singola
<a href="#">21.2040</a>	Dilatazione del collo vescicale, qualsiasi metodo, come prestazione singola
<a href="#">21.2205</a>	Dilatazione terapeutica dell'uretra nei ragazzi/negli uomini da parte dello specialista in urologia, come prestazione unica
<a href="#">21.2206</a>	Dilatazione terapeutica dell'uretra nelle ragazze/nelle donne da parte dello specialista in urologia, come prestazione unica
<a href="#">21.2360</a>	Uretrectomia come prestazione singola
<a href="#">21.2400</a>	Meatotomia interna, come prestazione singola
<a href="#">21.2510</a>	Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione singola
<a href="#">21.2670</a>	Frenulotomia/plastica del frenulo, come prestazione singola
<a href="#">21.2920</a>	Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione singola
<a href="#">21.3000</a>	Impianto protesi del testicolo, unilaterale, come prestazione singola
<a href="#">21.3010</a>	Impianto protesi del testicolo, bilaterale, come prestazione singola
<a href="#">21.3170</a>	Biopsia epididimo/funicolo spermatico/dotto deferente, a cielo aperto, come prestazione singola
<a href="#">22.1320</a>	Colpectomia vaginale, come prestazione unica
<a href="#">22.1340</a>	Esame di staging vaginale in narcosi, come prestazione unica
<a href="#">22.1480</a>	Tamponamento uterino come prestazione unica
<a href="#">22.1510</a>	Revisione/re-intervento vaginale successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica
<a href="#">22.1640</a>	Adesiolisi conservativa nel piccolo bacino, come prestazione unica
<a href="#">22.1710</a>	Intervento per prolasso, colpiorrafia posteriore, come prestazione unica
<a href="#">22.1730</a>	Operazione per prolasso, colpiorrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione unica
<a href="#">22.1750</a>	Operazione per prolasso, colpiorrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come unica prestazione
<a href="#">22.1770</a>	Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica

- [22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica
- [22.1790](#) Colposospensione vaginale, come prestazione unica
- [22.1810](#) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione unica
- [22.1950](#) Esclusione o conferma della rottura prematura delle membrane, come prestazione unica
- [23.0160](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, unilaterale, come prestazione singola
- [23.0180](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, bilaterale, come prestazione unica
- [23.0310](#) Escissione dei dotti galattofori, come prestazione unica
- [23.0450](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, unilaterale, come prestazione singola
- [23.0460](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, bilaterale, come prestazione unica
- [24.0040](#) Sutura muscolare, superficiale, adattamento, come prestazione unica
- [24.0050](#) Sutura muscolare, in profondità, adattamento, come prestazione unica
- [24.0060](#) Plastica muscolo-tendinea, superficiale, come prestazione unica
- [24.0070](#) Plastica muscolo-tendinea, in profondità, come prestazione unica
- [24.0090](#) Punzione ossea, biopsia ossea, superficiale, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0100](#) Punzione ossea, biopsia ossea, in profondità, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0440](#) Cura di falsa articolazione/pseudoartrosi successiva ad una frattura clavicolare, come prestazione unica
- [24.0550](#) Asportazione di una o di esostosi della scapola, come prestazione unica
- [24.0800](#) Asportazione di calcificazioni periarticolari nella regione della spalla, cruenta, come prestazione unica
- [24.0880](#) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione unica
- [24.1020](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione unica
- [24.1040](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione unica
- [24.1150](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa dell'omero, come prestazione unica
- [24.1220](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi dell'omero, come prestazione unica
- [24.1280](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, come prestazione unica
- [24.1320](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura epicondylare dell'omero, come prestazione unica
- [24.1410](#) Asportazione di esostosi dell'omero/gomito, come prestazione unica
- [24.1480](#) Tenomiotomia (e) nella regione della spalla/del braccio, come prestazione unica
- [24.1520](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del braccio, tutte le vie d'accesso, come prestazione unica
- [24.1650](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura complessa del gomito, come prestazione unica
- [24.1850](#) Reinserzione del muscolo bicipite al gomito come prestazione unica
- [24.1860](#) Plastica tendinea nella regione del gomito, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.1870](#) Plastica legamentare capsulare del gomito, come prestazione unica
- [24.1880](#) Trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale, come prestazione unica
- [24.1900](#) Trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare, come prestazione unica
- [24.1930](#) Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione unica
- [24.2020](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di Monteggia, come prestazione unica
- [24.2070](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, resezione della testa del radio, come prestazione unica
- [24.2080](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, protesi nella testa del radio, come prestazione unica
- [24.2130](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura dell'ulna prossimale, come prestazione unica
- [24.2180](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del radio e/o ulna, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2240](#) Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo, avambraccio, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.2270](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante enucleazione, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2280](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante resezione in blocco, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2370](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, un tendine, come prestazione unica
- [24.2390](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia all'avambraccio, come prestazione unica
- [24.2400](#) Sutura primaria/secondaria di tendine estensore, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione unica
- [24.2460](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di dito/metacarpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2470](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di osso del carpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2640](#) Trattamento chirurgico di tumore osseo mediante enucleazione, dito/metacarpo, come prestazione unica
- [24.2650](#) Artrotomia del polso (radiocarpale, mediocarpale, radio-ulnare), come prestazione unica
- [24.2810](#) Primo dito della mano, ricostruzione della piega interdigitale (plastica locale mediante lembo), come prestazione unica
- [24.2820](#) Primo dito della mano, ripristino della funzione d'opposizione, come prestazione unica
- [24.2830](#) Pollicizzazione in caso di mano a cinque dita, come prestazione unica



- [24.2840](#) Pollicizzazione di un primo dito della mano ipoplastico, come prestazione unica
- [24.2850](#) Pollicizzazione di un dito lungo, come prestazione unica
- [24.2860](#) Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, come prestazione unica
- [24.2920](#) Correzione completa di camptodattilia, primo raggio, come prestazione unica
- [24.2940](#) Correzione di clinodattilia con escrescenze displastiche, come prestazione unica
- [24.2970](#) Approfondimento della piega interdigitale, come prestazione unica
- [24.3120](#) Sutura primaria o secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3140](#) Tenodesi nella regione della mano, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3170](#) Tenolisi e/o sinevietomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, primo raggio, come prestazione unica
- [24.3200](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, mediante incisione, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3210](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, ricostruzione mediante trapianto, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3270](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia della mano, come prestazione unica
- [24.3280](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare, del polso, come prestazione unica
- [24.3290](#) Sinoviectomia estesa del polso, primo compartimento, come prestazione unica
- [24.3440](#) Artrolisi dell' articolazione di un dito della mano, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.3680](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendini flessori, primo dito della mano, come prestazione unica
- [24.3700](#) Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, primo dito, come prestazione unica
- [24.3720](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare e/o sinoviectomia parziale localizzata dell'articolazione del dito della mano, come prestazione unica
- [24.3730](#) Sutura primaria/secondaria legamentare e/o capsulare, articolazione del dito della mano (MF/IFP/IFD), per articolazione, come unica prestaziomne
- [24.3760](#) Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, primo tendine, come singola prestazione
- [24.3870](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, unilaterale, come prestazione unica
- [24.3880](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, bilaterale, come prestazione unica
- [24.3930](#) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.3950](#) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione unica
- [24.3970](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura dell'ala iliaca, come prestazione unica
- [24.3990](#) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione unica
- [24.4140](#) Asportazione di esostosi nella regione del bacino/dell'anca
- [24.4160](#) Artrotomia dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), accesso dorsale/ventrale, come prestazione unica
- [24.4170](#) Osteotomia dell'osso iliaco, dell'ischio, dell'acetabolo, come prestazione unica
- [24.4180](#) Artrodesi dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), per ogni via d'accesso, come prestazione unica
- [24.4190](#) Artrodesi della sinfisi, come prestazione unica
- [24.4470](#) Plastica acetabolare dell'anca, come prestazione unica
- [24.4610](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4620](#) Tenotomia dei tendini flessori della gamba (Hamstrings), cruenta, come prestazione unica
- [24.4630](#) Tenotomia del muscolo ileo-psoas, cruenta, come prestazione unica
- [24.4640](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4650](#) Fasciotomia della muscolatura die glutei o della loggia della regione gluteale, come prestazione unica
- [24.4660](#) Fasciotomia del tratto ilio-tibiale, come prestazione unica
- [24.4670](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, per gruppo, come prestazione unica
- [24.4680](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, come prestazione unica
- [24.4690](#) Artrotomia dell'anca, come prestazione unica
- [24.4740](#) Escissione di una borsa nella regione dell'anca, superficiale/profonda, come prestazione unica
- [24.4810](#) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione unica
- [24.4830](#) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica
- [24.4850](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione unica
- [24.4900](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione unica
- [24.4920](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica
- [24.4930](#) Asportazione di una endoprotesi dell'anca, senza sostituzione, come prestazione unica
- [24.4940](#) Resezione dell'articolazione dell'anca senza sostituzione, come prestazione unica
- [24.4950](#) Revisione successiva ad una artroprotesi dell'anca e/o asportazione di calcificazioni periarticolari, come prestazione unica
- [24.5050](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura del collo del femore, come prestazione unica
- [24.5110](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, come prestazione unica
- [24.5130](#) Trattamento di frattura del grande trocantere, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5140](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura del grande trocantere, come prestazione unica

- [24.5210](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi femorale, come prestazione unica
- [24.5330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura distale del femore, come prestazione unica
- [24.5410](#) Osteotomia del grande trocantere, con trasferimento, come prestazione unica
- [24.5420](#) Osteotomia del collo del femore, come prestazione unica
- [24.5430](#) Osteotomia intratrocanterica/subtrocanterica, come prestazione unica
- [24.5440](#) Osteotomia correttiva del femore (diafisi/sopracondilare), qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5450](#) Osteotomia correttiva della tibia prossimale prima o dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione unica
- [24.5470](#) Epifisiodesi del femore distale o della tibia prossimale, per epifisi, come prestazione unica
- [24.5480](#) Artroplastica del plateau tibiale/dei condili femorali, come prestazione unica
- [24.5490](#) Asportazione di esostosi extra-articolari, femore/ginocchio/tibia prossimale, come prestazione unica
- [24.5540](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, una loggia, come prestazione unica
- [24.5550](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, più logge per lato, come prestazione unica
- [24.6310](#) Sutura del tendine del quadricipite, come prestazione singola
- [24.6320](#) Sutura del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6330](#) Plastica del tendine quadricipite, come prestazione singola
- [24.6340](#) Plastica del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6350](#) Patellectomia, totale, come prestazione singola
- [24.6360](#) Patellectomia, parziale, come prestazione singola
- [24.6370](#) Artroplastica della rotula, senza protesi, come prestazione singola
- [24.6380](#) Artroplastica della rotula, mediante protesi, come prestazione singola
- [24.6410](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della rotula, come prestazione singola
- [24.6450](#) Plastica di allargamento del retinacolo laterale, come prestazione singola
- [24.6510](#) Resezione di borsa nella regione della articolazione del ginocchio, superficiale, come prestazione singola
- [24.6520](#) Resezione di una cisti articolare o tendinea/di borsa profonda, nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6530](#) Revisione e drenaggio in caso di artrite infettiva/osteite nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6660](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa della tibia, come prestazione singola
- [24.6740](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia, come prestazione singola
- [24.6780](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi del perone/ad osteotomia del perone, come prestazione singola
- [24.6840](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), come prestazione singola
- [24.6900](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, come prestazione singola
- [24.7040](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7050](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7060](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7070](#) Interventi di osteoplastica della gamba, allungamento o correzione in caso di malposizione congenita/pseudoartrosi, come prestazione singola
- [24.7080](#) Epifisiodesi distale/prossimale della tibia e del perone, per epifisi, come prestazione singola
- [24.7110](#) Chiusura di un difetto di fascia della gamba, una o più fascie, come prestazione singola
- [24.7120](#) Tenotomia del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7130](#) Sutura e/o plastica del tendine d' Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7140](#) Tenolisi del tendine d' Achille, come prestazione singola
- [24.7150](#) Sutura di un tendine della gamba, primo tendine, come prestazione singola
- [24.7170](#) Tenolisi di tendini della gamba, uno o più tendini, come prestazione singola
- [24.7180](#) Cura di lussazione di tendine(i) peroneo(i), cruenta, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo mediale, come prestazione singola
- [24.7380](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo laterale, come prestazione singola
- [24.7510](#) Cura di lussazione/rottura della forcilla dell'articolazione tibio-fibulare, cruenta, come prestazione singola
- [24.7540](#) Sutura di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7550](#) Sutura di legamenti della caviglia, mediale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7560](#) Plastica di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7710](#) Artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, come prestazione singola
- [24.7780](#) Artroplastica dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7790](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7810](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore ATTI, come prestazione singola
- [24.7830](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS e inferiore ATTI, come prestazione singola

- 24.7970** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del calcagno, come prestazione singola
- 24.8010** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del tallone, come prestazione singola
- 24.8030** Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione singola
- 24.8060** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a una o più fratture delle ossa del tarso, come prestazione singola
- 24.8130** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del metatarso, come prestazione singola
- 24.8180** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di un dito del piede (incluso primo dito), come prestazione singola
- 24.8510** Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione unica
- 24.8540** Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- 24.8560** Resezione di una sinostosi/coalitio nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- 24.8600** Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione singola
- 24.8630** Osteotomia correttiva del piede, mediana/posteriore, come prestazione unica
- 24.8710** Resezione di ossa della regione mediana del piede, come prestazione singola
- 24.8740** Sesamoidectomia del piede, come prestazione singola
- 24.8750** Artrotomia dell'articolazione sottoastragalica/metatarso-falangea, come prestazione singola
- 24.8760** Artrotomia dell'articolazione interfalangea, prima articolazione, come prestazione singola
- 24.8780** Artrodesi di una articolazione metatarso-falangea, come prestazione singola
- 24.8790** Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), prima articolazione, come prestazione singola
- 24.8810** Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, un raggio digitale, come prestazione singola
- 24.8830** Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, due o tre raggi digitali, come prestazione singola
- 24.8840** Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, quattro o cinque raggi digitali, come prestazione singola
- 24.8850** Tenotomia del piede, qualsiasi metodo, per tendine, come prestazione singola
- 24.8860** Sutura di tendine del piede, tendine estensore, primo tendine, come prestazione singola
- 24.8880** Sutura di tendine del piede, tendine flessore, primo tendine, come prestazione singola
- 24.8900** Allungamento di tendine del piede, primo tendine, come prestazione singola
- 24.8920** Ricostruzione di tendine del piede mediante trapianto, per tendine, come prestazione singola
- 24.8950** Resezione di cisti sinoviale del piede (cisti della guaina tendinea o cisti articolare), come prestazione singola
- 24.8970** Fasciotomia decompressiva nella regione del piede/cura di ernia (e) muscolare, come prestazione singola
- 24.9180** Correzione del moncone in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- 24.9190** Escissione di neuroma in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- 24.9200** Correzione plastica cutanea o muscolare e/o osteotomia plastica successiva a intervento di amputazione di estremità inferiore, come prestazione singola
- 26.0010** Escissione di un linfonodo cervicale, come prestazione singola
- 26.0020** Escissione di più linfonodi cervicali, per lato, come prestazione singola
- 26.0030** Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione singola
- 26.0050** Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione singola
- 26.0070** Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomioideo), per lato, come prestazione singola
- 26.0090** Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione singola
- 26.0110** Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione singola
- 26.0130** Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione singola
- 26.0210** Escissione di un linfonodo ascellare, come prestazione singola
- 26.0220** Escissione di più linfonodi ascellari, per lato, come prestazione singola
- 26.0230** Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione singola
- 26.0310** Escissione di un linfonodo inguinale, come prestazione singola
- 26.0320** Escissione di più linfonodi inguinali, unilaterale, come prestazione singola
- 26.0330** Escissione di più linfonodi inguinali, bilaterale, come prestazione singola
- 26.0340** Linfadenectomia inguinale radicale, unilaterale, come prestazione singola
- 26.0350** Linfadenectomia inguinale radicale, bilaterale, come prestazione singola
- 26.0520** Escissione di linfonodo in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- 26.0530** Escissione di più linfonodi in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- 26.0610** Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione singola
- 26.0630** Intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione unica
- 26.0650** Intervento chirurgico al dotto toracico nella regione cervicale, come prestazione singola

**cumulabile esclusivamente con**

- GP-01** Singole prestazioni
- 00** Prestazioni di base
- 01** Bendaggi

- [04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto
- [04.03.04](#) Preparazione di un lembo
- [04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto
- [17.05](#) Prestazioni tecniche di base per cuore e vasi
- [26](#) Linfonodi, vie linfatiche
- [28](#) Anestesia
- [32](#) Radiooncologia, radioterapia
- [34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali
- [35](#) Sala operatoria (SO), sala risveglio, clinica di giorno
- [39](#) Procedimenti di formazione d'immagini
- [24.0250](#) (+) Maggiorazione % per maggior impegno in caso di trattamento di fratture/lussazioni esposte

**GP-02****Singole prestazioni supplementari**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [19.0310](#) + Emostasi in corso di esofagoscopia, mediante elettrocoagulazione, per singola lesione, come prestazione supplementare singola
- [19.0500](#) + Emostasi durante EGDS, mediante iniezione intramucosa, come singola prestazione supplementare
- [19.0510](#) + Emostasi durante EGDS, mediante elettrocoagulazione, come singola prestazione supplementare
- [19.0520](#) + Emostasi durante EGDS, mediante laser/laser all'argon, come singola prestazione supplementare
- [19.0750](#) + Emostasi in corso di ERCP, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [19.0920](#) + Emostasi durante enteroscopia, come singola prestazione supplementare
- [19.0970](#) + Emostasi in corso di enteroscopia, come singola prestazione supplementare
- [19.1060](#) + Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [19.1270](#) + Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [19.1450](#) + Emostasi in corso di rettoscopia/sigmoidoscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [19.1640](#) + Emostasi in corso di anoscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- [22.2150](#) + Intervento chirurgico conservativo in caso di rottura dell'utero, come prestazione unica supplementare

GP-03

## Posizioni tariffali per le quali è computabile il supplemento (00.0015) per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico.

TARMED 01.09, 1.1.2018

### disposizioni per questo gruppo di prestazioni

Contiene le posizioni tariffali che possono essere fatturate con la posizione (00.0015).

#### posizioni tariffali

- [00.0010](#) Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)
- [00.0015](#) + supplemento per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico
- [00.0020](#) + Consultazione per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0025](#) + Consultazione per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più
- [00.0026](#) + Consultazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- [00.0030](#) + Consultazione, ultimi 5 min. (supplemento per consultazione)
- [00.0040](#) + Supplemento per bambini al di sotto di 6 anni
- [00.0050](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0055](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- [00.0056](#) Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- [00.0131](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0132](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0133](#) Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0134](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0135](#) Affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0136](#) Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0137](#) Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0138](#) Tumorboard, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0141](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0142](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0143](#) Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0144](#) Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0145](#) L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0146](#) L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0147](#) Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0148](#) Tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- [00.0161](#) Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- [00.0162](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- [00.0163](#) Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- [00.0164](#) Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- [00.0165](#) L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- [00.0166](#) L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- [00.0167](#) Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di

più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.

- 00.0168** Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0415** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0416** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0417** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0425** Esame clinico approfondito dell'adulto da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.
- 00.0450** Valutazione specifica della crescita da parte del medico specialista in endocrinologia, pediatria
- 00.0460** Controllo successivo del donatore vivente d'organo, quale prestazione singola
- 00.0490** Test funzioni cognitive e consulenza
- 00.0510** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0515** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0520** Consulenza psicoterapeutica/psico-sociale da parte del medico specialista in assistenza di base, ogni 5 min.
- 00.0525** Terapia psicosomatica individuale, ogni 5 min.
- 00.0530** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0535** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0536** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0610** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0615** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0616** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0710** Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0715** Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico
- 00.0716** Prelievo di sangue capillare, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico
- 00.0720** Punzione, arteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0730** Punzione in un sistema serbatoio (endovenoso, arterioso, liquor), da parte del medico specialista
- 00.0760** Iniezione, intracutanea/intramucosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0770** + Iniezione, intracutanea/intramucosa, in bambini fino ai 7 anni di età, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0780** Iniezione, sottocutanea (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0790** Iniezione, intramuscolare (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0800** Iniezione, endovenosa (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0810** + Iniezione endovenosa in bambini fino ai 7 anni di età (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0820** Iniezione intraarteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0830** Iniezione intratecale
- 00.0840** Iniezione nel sistema serbatoio (endovenoso, endoarterioso, liquor) da parte del medico specialista
- 00.0850** Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista
- 00.0855** Realizzazione di una via d'accesso venosa periferica, ogni via d'accesso, da parte del personale non medico
- 00.0860** Realizzazione di una via d'accesso, al sistema venoso centrale, ogni via d'accesso, da parte del medico specialista
- 00.0870** Realizzazione di una via d'accesso, vene periferiche nel neonato
- 00.0930** Cambio di un'infusione, venosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0940** Cambio di un'infusione, arteriosa, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.0950** Applicazione di un'infusione nel tessuto adiposo sottocutaneo da parte del medico specialista
- 00.0970** Salasso da parte del medico specialista, venosa o arteriosa
- 00.1020** Punzione con ago fine per il prelievo di tessuti e altri materiali
- 00.1110** Anestesia superficiale oculare mediante spray o gocce, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali)
- 00.1120** Anestesia superficiale nasale mediante spray o gocce, da parte del medico specialista
- 00.1130** Anestesia superficiale del cavo orale e/o della faringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista
- 00.1140** Anestesia superficiale della laringe e/o della laringofaringe mediante spray o gocce, da parte del medico specialista
- 00.1150** Anestesia superficiale del timpano, compreso il canale uditivo, mediante spray o gocce, da parte del medico specialista

- 00.1160** Anestesia superficiale per introduzione, da parte del medico specialista
- 00.1170** Anestesia superficiale, crioanestesia, da parte del medico specialista
- 00.1180** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: viso,collo,nuca,mani, fino a 20 cm<sup>2</sup>
- 00.1190** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, fino a 20 cm<sup>2</sup>
- 00.1200** Anestesia locale mediante iniezione nella cute/subcute/mucosa; viso/collo/cervice/mano, da 20 a 40 cm<sup>2</sup>
- 00.1210** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, da 20 a 40 {cm<sup>2</sup>}
- 00.1220** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: viso, collo, nuca, mani, oltre 40 {cm<sup>2</sup>}
- 00.1230** Anestesia locale mediante iniezione nella cute, nel tessuto sottocutaneo o nella mucosa: altre localizzazioni, oltre 40 {cm<sup>2</sup>}
- 00.1240** Anestesia tronculare delle dita (mano o piede), 1° dito della mano/1° dito del piede
- 00.1250** + Anestesia tronculare delle dita (mano o piede), dito della mano/dito del piede ulteriore
- 00.1310** Esecuzione e sorveglianza di una desensibilizzazione/iposensibilizzazione in caso di allergia mediante iniezione da parte del medico specialista
- 00.1350** Cambio della fasciatura da parte del medico specialista successivo a sutura di ferita operatoria (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 00.1360** Cambio della fasciatura da parte del medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 00.1370** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.
- 00.1375** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.
- 00.1376** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.
- 00.1380** Rianimazione al di fuori della sala shock da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- 00.1390** Accertamento della morte da parte del medico specialista
- 00.1510** Medicina manuale da parte del medico specialista, diagnostica, ogni 5 min.
- 00.1520** Medicina manuale da parte del medico specialista, terapia, ogni 5 min.
- 00.1710** Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, i primi 5 min.
- 00.1720** + Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- 00.1730** + Agopuntura, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.1735** + Tempo di sorveglianza per agopuntura, ogni 15 min.
- 00.1740** Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.1750** + Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- 00.1760** + Terapia neurale, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.1770** Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.1780** + Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- 00.1790** + Omeopatia, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.1800** + Supplemento per la repertizzazione, ogni 5 min.
- 00.1810** Medicina tradizionale cinese (MTC), consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.1820** + Medicina tradizionale cinese, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi
- 00.1830** + Medicina tradizionale cinese, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.1840** Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.1850** + Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min. successivi.
- 00.1860** + Medicina antroposofica, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.1870** Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.1871** + Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista, ogni 5 min in più
- 00.1872** + Fitoterapia, consultazione da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.1880** Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.1890** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. in più
- 00.1895** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per bambini sotto i 6 anni e persone di più di 75 anni, ogni 5 min. in più
- 00.1896** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min. in più
- 00.1900** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.2206** Relazione medica formalizzata, ogni 5 min.
- 00.2215** Modulo di documentazione per la prima consultazione successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale (questionario sulla colonna cervicale CVC)
- 00.2255** Piccolo rapporto medico richiesto all'indirizzo dell'assicuratore (parte delle prestazioni di base generali)



- 00.2260** Copie agli assicuratori, per singola richiesta
- 00.2265** Copie in notevole quantità e/o copie di immagini all'indirizzo dell'assicuratore, per incarico
- 00.2285** Rapporto medico, senza formulario, da 11 a 35 righe di testo
- 00.2295** + Rapporto medico, senza formulario, per ogni 35 righe supplementari
- 00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19
- 00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12
- 00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7
- 00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7
- 00.2560** Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2570** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2580** Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7
- 00.2590** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7
- 01.0010** Bendaggi non confezionati, non indurenti, categoria I (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 01.0020** Bendaggi non confezionati, non indurenti, categoria II (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 01.0030** Bendaggi confezionati, non indurenti e stecche confezionate, categoria I (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 01.0040** Bendaggi confezionati, non indurenti/stecche confezionate, categoria II (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 01.0110** Taping, categoria I
- 01.0120** Taping, categoria II
- 01.0205** Bendaggi indurenti termoplastici (stecche)
- 01.0210** Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria I
- 01.0220** + Supplemento per gesso idoneo alla deambulazione con bendaggi indurenti
- 01.0230** + Supplemento per confezione ulteriore di una fenestrazione, di un coperchio o di un rivestimento con bendaggi indurenti
- 01.0240** + Supplemento per calettatura per una futura correzione di posizione con bendaggi indurenti
- 01.0250** + Supplemento per bendaggi indurenti per bambini fino a 7 anni
- 01.0260** Bendaggi indurenti (bendaggi circolari/stecche), categoria II
- 01.0310** Bendaggi speciali: vene, per gamba/viso/mammella, per parte
- 01.0330** Bendaggi speciali, ingessatura del naso
- 01.0340** Bendaggi speciali, indurimento (clavicola laterale)
- 03.0015** Esame del bambino o dell'adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- 03.0020** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 1 mese
- 03.0030** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 2 mese
- 03.0040** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 4 mese
- 03.0050** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 nel 6 mese
- 03.0060** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 9 ed il 12 mese
- 03.0070** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 tra il 15 ed il 18 mese
- 03.0080** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 24 mesi
- 03.0090** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 5 anni
- 03.0100** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 6 a 7 anni
- 03.0110** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 a 10 anni
- 03.0120** Esami profilattici secondo le raccomandazioni SSP '93 da 14 a 16 anni
- 03.0130** Consultazione sullo sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- 03.0135** Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- 03.0210** Rianimazione primaria del neonato, ogni 5 min.
- 03.0240** Prima visita del neonato nella nursery da parte dello specialista in pediatria
- 03.0250** + Supplemento per visita in incubatrice
- 03.0260** Oftalmoscopia indiretta nel neonato, bilaterale
- 03.0410** Esame neuromotorio parziale del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- 03.0420** Esame neuromotorio completo del bambino fino a 7 anni, ogni 5 min.
- 03.0430** Esame neuromotorio parziale del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- 03.0440** Esame neuromotorio completo del bambino o dell'adolescente da 7 a 18 anni, ogni 5 min.
- 03.0510** Test cutaneo, confezionato, percutaneo (prick, scratch), fino a 30 test, nei bambini/adolescenti fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria
- 03.0520** Timpanometria, per lato, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria
- 03.0530** + Misurazione del riflesso stapediale in corso di timpanometria, per lato, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria

- 03.0540** Esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo
- 03.0550** + Supplemento per il prelievo di secreto vaginale in corso di esame degli organi genitali femminili in bambina in età prepuberale, senza specolo
- 03.0560** Registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale, nel bambino/adolescente fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria
- 03.0570** + Supplemento per bambini fino a 7 anni per la registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale
- 04.0020** Test di provocazione per la determinazione della funzione delle ghiandole sudoripare
- 04.0030** Prelievo non chirurgico di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista per esame citologico/microbiologico in laboratorio (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.0040** Prelievo non chirurgico e esame microscopico immediato di mucosa, pelle e annessi cutanei da parte del medico specialista
- 04.0190** Punch-biopsia della pelle, prima biopsia
- 04.0200** + Punch-biopsia della pelle, ogni ulteriore biopsia
- 04.0210** Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, fino a 5 lesioni
- 04.0220** Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, da 6 a 10 lesioni
- 04.0230** Asportazione mediante curette di lesioni cutanee benigne, più di 10 lesioni
- 04.0280** Crioterapia di lesioni benigne della cute/delle mucose, qualsiasi metodo, (escluso {N2}) (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.0360** Elettrocauterizzazione, per ogni singola lesione, qualsiasi metodo
- 04.0510** Punzione, terapeutica, di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematomi, ascessi, cisti, borsa ecc.) (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.0520** Incisione/drenaggio di una lesione superficiale/sottocutaneo (ematoma, ascesso, cisti ecc.)
- 04.0540** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo( senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>, prima parte escissa inferiore a 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0541** + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo( senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore escissione inferiore ai 2cm<sup>2</sup>
- 04.0542** + Trasposizione in relazione a escissione multifocale di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): viso, collo (senza nuca), mano, parte escissa più grande inferiore a 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0580** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>, prima parte escissa inferiore a 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0581** + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa più grande inferiore a 5 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore escissione inferiore a 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0582** + Trasposizione in relazione a escissione multifocale escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, parte escissa più grande inferiore a 5 cm<sup>2</sup>.
- 04.0610** Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, fino a 2 cm (diametro massimo)
- 04.0620** + Maggiorazione % per escissione di emangioma cavernoso, linfangioma, neurofibroma confermati istologicamente: viso, collo (senza nuca), mano
- 04.0870** Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, fino a 5 cm (diametro massimo)
- 04.0900** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, fino a 1 cm di profondità
- 04.0910** + Supplemento per escissione di corpo estraneo, fino a 1 cm di profondità, viso, collo (senza nuca), mano, pianta del piede
- 04.0940** Evacuazione di ematoma subungueale, qualsiasi metodo (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.0950** Estrazione d'unghia, per ogni singola unghia
- 04.0960** Escissione cuneiforme del letto ungueale, un lato dell'unghia
- 04.0970** Escissione cuneiforme del letto ungueale, entrambi i lati dell'unghia
- 04.0980** Escissione della intera matrice dell'unghia (dita della mano e del piede)
- 04.1010** Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), primi 3 cm
- 04.1020** + Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), ogni ulteriori 3 cm
- 04.1030** Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm
- 04.1040** + Trattamento di ferita senza coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, ogni ulteriori 6 cm
- 04.1050** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cmq
- 04.1060** + Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, senza coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 4 cmq
- 04.1140** Lavaggio di ferita da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.1150** Chiusura diretta di una ferita con bendaggio adesivo, colla per tessuti, agrafes, da parte del medico specialista (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.1160** Asportazione di agrafe e/o materiale di sutura (fa parte delle prestazioni di base generali')
- 04.1350** Asportazione di flittena: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, piede, per 25 cmq
- 04.1360** Asportazione di flittena: altre regioni, per 200 cmq
- 04.2410** Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, i primi 2 cm
- 04.2420** + Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ulteriori 2 cm
- 04.2430** Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, primi 5 cm

- 04.2440** + Correzione di cicatrici/parti molli tramite chiusura diretta, altre localizzazioni, ogni ulteriori 5 cm
- 05.0100** Puntura lombare
- 07.1610** Riduzione incruenta di una lussazione temporomandibolare
- 08.0210** Tonometria strumentale da parte del medico specialista in oftalmologia(fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 08.0810** Rimozione(i) di corpi estranei dalla congiuntiva, senza incisione, per occhio (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 08.0840** Lavaggio del sacco congiuntivale in seguito a causticazione di origine chimica, per occhio
- 08.1260** Striscio della congiuntiva o della cornea, unilaterale/bilaterale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 08.1420** Cambio di bendaggio speciale terapeutico o di una lente a contatto, in assenza di indicazione rifrattiva (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 08.1620** Epilazione meccanica delle ciglia (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 08.2140** Rimozione(i) di corpo estraneo dalla cornea e dalla sclera, in posizione superficiale, senza ruggine, (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 09.0910** Trattamenti terapeutici della vertigine parossistica posizionale (fa parte delle 'prestazioni generali di base')
- 09.0920** Lavaggio del condotto uditivo (fa parte delle 'prestazioni generali di base')
- 10.0110** Riduzione di una lussazione del setto nasale del neonato
- 10.0620** Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo anteriore della cavità nasale, per ogni singolo corpo estraneo (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 10.0670** Emostasi in caso di epistassi, dal Locus Kiesselbachi, qualsiasi metodo
- 10.0710** Posa di un tamponamento anteriore (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 11.0020** Biopsia (e) del cavo orale
- 11.0110** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa
- 11.0130** Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa e muscolo
- 11.0160** Incisione di ascessi del cavo orale e nell'ambito del cavo orale, via d'accesso enorale
- 11.0210** Asportazione (i) di corpi estranei nella regione del cavo orale, superficiale, per ogni singolo corpo estraneo
- 11.0230** Cauterizzazione di una lesione benigna nella regione del cavo orale, per ogni singola lesione, fino a 2 cm
- 11.0250** Exeresi di un tumore benigno del cavo orale, fino a 2 cm
- 12.0010** Biopsia (e) dell'orofaringe, senza ottica
- 12.0110** Estrazione di corpi estranei dall'orofaringe
- 15.0120** Misurazione del picco di flusso espiratorio (fa parte delle 'prestazioni generali di base')
- 15.0130** Spirometria semplice con documentazione della curva flusso/volume
- 15.0140** + Supplemento per spirometria con documentazione della curva flusso/volume nei bambini fino a 7 anni
- 15.0310** Ergospirometria parziale (V02 max)
- 15.0330** Contenuto di CO nell'aria espirata
- 17.0010** Elettrocardiogramma (ECG)
- 17.0040** + Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di elettrocardiogramma (ECG)
- 17.0060** Elettrocardiogramma (ECG) eseguito dal medico specialista al di fuori dell'ambulatorio/ospedale
- 17.0080** ECG sotto sforzo, capacità di lavoro
- 17.0130** ECG secondo Holter, applicazione e rimozione
- 17.0160** ECG prolungato attivato dal paziente, applicazione incl. rimozione, istruzione
- 17.0450** Esame orientativo del flusso sanguigno arterioso o venoso di segmento/i vasale/i mediante doppler CW, senza determinazione degli indici (compreso nelle 'prestazione di base generali').
- 18.1510** Trattamento sclerosante di una vena superficiale, prima iniezione
- 18.1520** + Trattamento sclerosante di una vena superficiale, ogni ulteriore iniezione
- 18.1530** Incisione locale di una flebite, prima incisione
- 18.1540** + Incisione locale di una flebite, ogni ulteriore incisione
- 18.1570** Flebectomia mediante uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, primi 10 cm.
- 18.1580** + Flebectomia con uncini, escissione di convoluti venosi ectasici, ulteriori 10 cm.
- 19.0060** Posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista
- 19.0070** + Supplemento per bambini fino a 7 anni per posa di una sonda gastrica da parte del medico specialista
- 19.0080** Lavanda gastrica terapeutica eseguita dal medico specialista
- 19.0090** Rimozione/sostituzione di una sonda da gastrostomia percutanea GEP, senza endoscopia
- 19.0170** Test respiratorio all'urea <sup>13</sup>C per Helicobacter pylori svolto da personale non medico
- 19.1740** Posa di una sonda rettale da parte del medico specialista
- 19.1750** Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista in adolescenti e adulti a partire da 7 anni
- 19.1760** Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista nei bambini fino a 7 anni
- 19.1770** Clistere terapeutico, solo del retto, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 19.1780** Clistere terapeutico, del colon, eseguito dal medico specialista (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- 19.1790** Trattamento di una fessura anale mediante iniezione locale
- 19.1800** Dilatazione del canale anale in caso di restringimento, eseguita dal medico specialista
- 19.1850** Punzione diagnostica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo
- 19.1860** Punzione terapeutica di ascite/punzione peritoneale/punzione di ascesso peritoneale, qualsiasi metodo

- [20.0210](#) Riduzione manuale di un'ernia della parete addominale eseguita dal medico specialista, come prestazione singola
- [20.0770](#) Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di breve durata (rimozione entro 24 ore)
- [20.0790](#) Rimozione di un catetere per dialisi peritoneale/drenaggio peritoneale (fa parte delle 'prestazioni di base generali')
- [20.2130](#) Resezione di marischi, qualsiasi metodo
- [20.2140](#) Asportazione di condilomi
- [20.2210](#) Intervento per emorroidi, incisione
- [20.2220](#) Intervento per emorroidi, escissione di nodi emorroidari, primo nodo
- [20.2230](#) + Intervento per emorroidi, escissione di nodi emorroidari, ogni ulteriore nodo
- [20.2250](#) Legatura elastica di emorroidi
- [21.0010](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- [21.0020](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- [21.0030](#) Cateterismo vescicale, diagnostico e terapeutico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età, da parte del medico specialista
- [21.0040](#) Instillazione e/o lavaggio vescicale
- [21.0050](#) Punzione vescicale
- [21.2630](#) Iniezione nei corpi cavernosi
- [21.2660](#) Lisi di adesioni del prepuzio
- [21.3030](#) Punzione idrocele
- [22.0020](#) Esame ginecologico preventivo, intesa come prestazione unica ginecologica
- [22.0030](#) Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- [22.0035](#) Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- [22.0050](#) Esame con lo specolo
- [22.0060](#) + Prelievo di secreto vaginale per l'analisi del secreto e per la batteriologia
- [22.0070](#) + Prelievo di materiale per citologia
- [22.0080](#) + Determinazione dell'indice di maturazione
- [22.0090](#) Colposcopia
- [22.0100](#) + Biopsia in corso di colposcopia
- [22.0110](#) + Terapia chimica di lesioni della portio in corso di colposcopia
- [22.0120](#) Trattamento locale della portio/vagina/vulva
- [22.1010](#) Crioterapia, elettroterapia della portio
- [22.1020](#) Ablazione dei polipi dalla portio, ogni metodo
- [22.1130](#) Adattamento/introduzione di diaframma/pessario
- [22.1140](#) Cambio/Asportazione di diaframma/pessario
- [22.1910](#) Prima visita e prima consulenza per la gravidanza
- [22.1920](#) Visita in corso di gravidanza, successiva
- [22.1930](#) Visita di gravidanza, ulteriore
- [22.1990](#) Controllo post partum
- [22.2110](#) Assistenza e guida al parto, rischio normale
- [22.2310](#) Forfait A per l'indennità di incomodo per il parto, lu - ve 7-19, sa 7-12
- [22.2320](#) Forfait B per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- [22.2330](#) Forfait C per l'indennità di incomodo per il parto, lu - do 22-7
- [23.0010](#) Esame delle mammelle
- [24.0020](#) Biopsia muscolare, percutanea
- [24.0120](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), dita della mano e del piede, per articolazione
- [24.0130](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), spalla, gomito, ginocchio, articolazione tibio-tarsica
- [24.0140](#) Punzione articolare (incluso cisti sinoviali, cisti articolari), articolazione ilio-sacrale (AIS), anca, carpo e tarso, articolazione sottoastragalica
- [24.0160](#) Needling di depositi calcarei a livello muscolo-tendineo
- [24.0180](#) Punzione di una borsa, qualsiasi localizzazione
- [24.0410](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta
- [24.0900](#) Cura di una lussazione della spalla, riduzione incruenta
- [24.1110](#) Trattamento di frattura alla testa dell'omero mediante riduzione incruenta
- [24.1170](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione incruenta
- [24.1940](#) Cura di una lussazione del gomito, riduzione incruenta
- [24.1970](#) Cura di sublussazione del gomito in un bambino fino a 7 anni
- [24.2150](#) Cura di una frattura della diafisi dell'avambraccio, riduzione incruenta con steccatura esterna
- [24.2410](#) Trattamento di frattura e/o lussazione, riduzione incruenta con steccatura esterna, polso/ossa del carpo/radio distale/ulna distale
- [24.3220](#) Fasciotomia per sindrome di Dupuytren, qualsiasi metodo
- [24.3410](#) Trattamento di frattura e/o lussazione di un dito, riduzione incruenta con steccatura esterna, per raggio digitale

- [24.3610](#) Cura di un pateruccio superficiale, per dito della mano
- [24.5150](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, senza estensione
- [24.5230](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, senza estensione
- [24.6430](#) Riduzione di lussazione della rotula
- [24.6680](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia con riduzione incruenta
- [24.6800](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta
- [24.7310](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione incruenta
- [24.7350](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, riduzione incruenta
- [24.8150](#) Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione incruenta
- [24.9010](#) Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio sottocutaneo
- [26.0510](#) Biopsia all'ago fine di linfonodo
- [29.1000](#) Anestesia della regione del cranio e della faccia, nervi esterni alla base del cranio, tutte le vie d'accesso
- [29.1010](#) Anestesia epidurale nella regione vertebrale lombare, tutte le vie d'accesso, senza amplificatore di brillantezza/video
- [29.1020](#) Anestesia epidurale nella regione vertebrale sacrale, tutte le vie d'accesso (blocco sacrale), senza amplificatore di brillantezza/video
- [29.1030](#) Anestesia a livello del plesso cervico-brachiale, della spalla, del braccio e della mano, tutte le vie d'accesso
- [29.1040](#) Anestesia dei nervi periferici nella regione del gomito, primo nervo
- [29.1050](#) + Anestesia dei nervi periferici nella regione del gomito, ogni nervo successivo
- [29.1060](#) Anestesia dei nervi periferici nella regione del carpo, primo nervo
- [29.1070](#) + Anestesia dei nervi periferici nella regione del carpo, ogni nervo successivo
- [29.1080](#) Anestesia dei nervi intercostali, tutte le vie d'accesso, primo nervo
- [29.1090](#) + Anestesia dei nervi intercostali, tutte le vie d'accesso, ogni nervo successivo
- [29.1100](#) Anestesia dei nervi estremità inferiori, tutte le vie d'accesso
- [29.1110](#) Anestesia del nervo pudendo, tutte le vie d'accesso
- [35.0010](#) Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto
- [35.0020](#) (-) Riduzione % della PT in caso di SO in studio medico invece di SO I
- [35.0030](#) Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuto
- [39.0020](#) Tassa di base per la radiologia e la diagnostica ultrasonografica dal medico nell'ambulatorio del medico e dal non-radiologo nell'ospedale (FAI)
- [39.0050](#) (+) Supplemento I senza impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età
- [39.0055](#) (+) Supplemento II con impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età
- [39.0090](#) (+) Radiografie di controllo successive a prestazioni a scopo terapeutico nella stessa seduta
- [39.0100](#) Radiografia cranio totale o parziale, prima posa
- [39.0105](#) + Radiografia cranio totale o parziale, pose successive
- [39.0130](#) Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa
- [39.0135](#) + Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, pose successive
- [39.0140](#) Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa
- [39.0145](#) + Radiografia della colonna dorsale (CVD), pose successive
- [39.0150](#) Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa
- [39.0155](#) + Radiografia della colonna lombare (CVL), pose successive
- [39.0160](#) Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa
- [39.0165](#) + Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), pose successive
- [39.0180](#) Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, prima posa
- [39.0185](#) + Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, pose successive
- [39.0190](#) Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, prima posa
- [39.0195](#) + Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, pose successive
- [39.0200](#) Radiografia dell'addome, prima posa
- [39.0205](#) + Radiografia dell'addome, pose successive
- [39.0210](#) Radiografia bacino/sacro, prima posa
- [39.0215](#) + Radiografia bacino/sacro, pose successive
- [39.0220](#) Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, prima posa
- [39.0225](#) + Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, pose successive
- [39.0230](#) Radiografia dell'omero, prima posa
- [39.0235](#) + Radiografia dell'omero, pose successive
- [39.0240](#) Radiografia dell'articolazione del gomito, prima posa
- [39.0245](#) + Radiografia dell'articolazione del gomito, pose successive
- [39.0250](#) Radiografia dell'avambraccio, prima posa
- [39.0255](#) + Radiografia dell'avambraccio, pose successive
- [39.0260](#) Radiografia del polso, prima posa
- [39.0265](#) + Radiografia del polso, pose successive
- [39.0270](#) Radiografia della mano, prima posa

- [39.0275](#) + Radiografia della mano, pose successive
- [39.0280](#) Radiografia delle dita della mano, prima posa
- [39.0285](#) + Radiografia delle dita della mano, pose successive
- [39.0290](#) Radiografia dell'anca, prima posa
- [39.0295](#) + Radiografia dell'anca, pose successive
- [39.0296](#) + Radiografia dell'anca, pose successive
- [39.0300](#) Radiografia del femore, prima posa
- [39.0305](#) + Radiografia del femore, pose successive
- [39.0306](#) + Radiografia del femore, pose successive
- [39.0310](#) Radiografia del ginocchio, prima posa
- [39.0315](#) + Radiografia del ginocchio, pose successive
- [39.0316](#) + Radiografia del ginocchio, pose successive
- [39.0320](#) Radiografia della gamba, prima posa
- [39.0325](#) + Radiografia della gamba, pose successive
- [39.0326](#) + Radiografia della gamba, pose successive
- [39.0330](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa
- [39.0335](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), pose successive
- [39.0336](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), pose successive
- [39.0340](#) Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa
- [39.0345](#) + Radiografia del piede compreso il calcagno, pose successive
- [39.0346](#) + Radiografia del piede compreso il calcagno, pose successive
- [39.0350](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa
- [39.0355](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, pose successive
- [39.0356](#) + Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, pose successive
- [39.0370](#) Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa
- [39.0375](#) + Radiografia parte anteriore del piede/dita, pose successive
- [39.0376](#) + Radiografia parte anteriore del piede/dita, pose successive
- [39.2000](#) Prestazione tecnica di base 0, sala raggi I, paziente ambulante
- [39.3000](#) Ecografia di controllo in gravidanza, primo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3005](#) Ecografia di controllo in gravidanza, secondo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3010](#) Esame ecografico in caso di gravidanza, diagnostico
- [39.3040](#) Misurazione della cervix uterina sotto controllo ecografico in caso di gravidanza, per via addominale/vaginale
- [39.3180](#) + Supplemento in caso di plurigemelli, per ogni ulteriore bambino
- [39.3200](#) Ecografia del cranio attraverso le fontanelle
- [39.3210](#) Esame ecografico del naso/dei seni paranasali, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3220](#) Esame ecografico del collo
- [39.3230](#) Esame ecografico della tiroide
- [39.3240](#) Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)
- [39.3250](#) Esame ecografico della parte superiore dell'addome
- [39.3260](#) Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale
- [39.3265](#) Ecografia del tubo digerente
- [39.3270](#) Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale
- [39.3280](#) Determinazione ecografica del residuo vescicale
- [39.3290](#) Ecografica del sistema genitale esterno maschile
- [39.3320](#) Endoecografia, rettale e/o vaginale
- [39.3340](#) Esame di controllo endoecografico
- [39.3400](#) Esame ecografico dell'articolazione della spalla, per lato
- [39.3402](#) Esame ecografico dell'articolazione del ginocchio, per lato
- [39.3404](#) Esame ecografico di altre articolazioni, per lato
- [39.3408](#) Esame ecografico dell'anca del neonato secondo Graf, per lato
- [39.3410](#) Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato
- [39.3420](#) Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato
- [39.3430](#) Esame ecografico della mammella, completo, bilaterale
- [39.3440](#) Esame ecografico della mammella, parziale/per processo
- [39.3445](#) Ecografia dell'ascella, per lato
- [39.3515](#) Esame di un organo o delle parti molli nel quadro di una sonografia vascolare
- [39.3690](#) Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato
- [39.3790](#) Ultrasonografia tridimensionale
- [39.3800](#) Prestazione tecnica di base 0, ultrasuono grande, paziente ambulante

**GP-04****Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

Include tutte le prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.

la limitazione per la posizione (00.0147) è di 5 volte per invio.

**quantità** Per le posizioni tariffali in questo gruppo di prestazioni vale la seguente limitazione cumulata: al massimo 30 volte per 3 mesi

**posizioni tariffali**

**00.0141** Studio degli atti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**00.0142** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**00.0143** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**00.0144** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**00.0145** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**00.0146** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**00.0147** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**00.0148** Tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.

**non cumulabile con**

**GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

**GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**GP-05****Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

Incluse tutte le prestazioni mediche erogate in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.

**quantità** Per le posizioni tariffali in questo gruppo di prestazioni vale la seguente limitazione cumulata: al massimo 180 volte per 3 mesi

**posizioni tariffali**

- 02.0071** Studio degli atti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0072** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0073** Comunicazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0074** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0075** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.
- 02.0076** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 1 min.

**non cumulabile con**

- GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.
- GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.



**GP-06**

## Prestazioni di formazione d'immagini che giustificano la ripetizione della stessa prestazione a scopo di verifica o di controllo successivo a terapia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### disposizioni per questo gruppo di prestazioni

nessuna

### posizioni tariffali

- [39.0100](#) Radiografia cranio totale o parziale, prima posa
- [39.0110](#) Radiografia del cranio con incidenza speciale, prima posa
- [39.0120](#) Ortopantomografia
- [39.0130](#) Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa
- [39.0140](#) Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa
- [39.0150](#) Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa
- [39.0160](#) Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa
- [39.0170](#) Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa
- [39.0180](#) Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, prima posa
- [39.0190](#) Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, prima posa
- [39.0200](#) Radiografia dell'addome, prima posa
- [39.0210](#) Radiografia bacino/sacro, prima posa
- [39.0220](#) Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, prima posa
- [39.0230](#) Radiografia dell'omero, prima posa
- [39.0240](#) Radiografia dell'articolazione del gomito, prima posa
- [39.0250](#) Radiografia dell'avambraccio, prima posa
- [39.0260](#) Radiografia del polso, prima posa
- [39.0270](#) Radiografia della mano, prima posa
- [39.0280](#) Radiografia delle dita della mano, prima posa
- [39.0290](#) Radiografia dell'anca, prima posa
- [39.0300](#) Radiografia del femore, prima posa
- [39.0310](#) Radiografia del ginocchio, prima posa
- [39.0320](#) Radiografia della gamba, prima posa
- [39.0330](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa
- [39.0340](#) Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa
- [39.0350](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa
- [39.0370](#) Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa
- [39.0380](#) Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe
- [39.0400](#) Artrografia delle articolazioni
- [39.0500](#) Radioscopia funzionale: articolazione, per ogni regione articolare, torace, colonna vertebrale, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.0510](#) Fistelografia/sistema di fistole con orifizio cutaneo
- [39.0520](#) Valutazione complessa della dinamica faringea della fonazione, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.0530](#) Dacriocistografia diagnostica, per lato
- [39.0540](#) Dacriocistografia diagnostica e terapeutica, per lato
- [39.0550](#) Scialografia diagnostica, prima ghiandola
- [39.0565](#) Scialografia diagnostica e terapeutica, per lato
- [39.0570](#) Mielografia mediante puntura spinale
- [39.0580](#) Discografia vertebrale, per ogni disco
- [39.0590](#) Radiografia esofago-faringe
- [39.0600](#) Radiografia esofago-stomaco-duodeno
- [39.0610](#) Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi
- [39.0615](#) Posizionamento di una sonda nell'intestino tenue da parte del medico specialista radiologo
- [39.0620](#) Radiografia del colon, monocontrasto
- [39.0630](#) Radiografia del colon, doppio contrasto
- [39.0640](#) Defecografia
- [39.0700](#) Colecistografia orale
- [39.0710](#) Colangiografia endovenosa
- [39.0720](#) Vie biliari attraverso un catetere nasobiliare/transpapillare

- [39.0800](#) Urografia endovenosa
- [39.0810](#) Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo
- [39.0820](#) Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale
- [39.0830](#) Cistografia
- [39.0840](#) Cistourografia minzionale (CUM)
- [39.0850](#) Uretrografia retrograda
- [39.0860](#) Vescicolografia/epididimografia, unilaterale
- [39.0870](#) Vescicolografia/epididimografia, bilaterale
- [39.0900](#) Isterosalpingografia
- [39.0910](#) Studio radiografico del perineo/della vagina/dei genitali
- [39.1110](#) Tutti gli interventi sotto radioscopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico
- [39.1200](#) Riduzione incruenta di una invaginazione intestinale e/o di un volvolo del sigma
- [39.1307](#) Mammografia preventiva, prima posa
- [39.1310](#) Mammografia diagnostica, prima posa
- [39.1340](#) Radiografia ingrandita della mammella, prima posa
- [39.1360](#) Duttogalattografia, per ogni lato
- [39.1370](#) Cistigrafia della mammella con aria/mezzo di contrasto

**GP-07**

**Consulto specialistico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

[00.2120](#) Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**GP-08****Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

Include tutte le prestazioni mediche erogate in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta curante.

**quantità** Per le posizioni tariffali in questo gruppo di prestazioni vale la seguente limitazione cumulata: al massimo 240 volte per 6 mesi

**posizioni tariffali**

**02.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0163** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0164** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0165** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**02.0166** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.

**GP-09****Prestazioni mediche in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

Include tutte le prestazioni mediche erogate in assenza del paziente dallo psicologo o psicoterapeuta delegato.

**quantità** Per le posizioni tariffali in questo gruppo di prestazioni vale la seguente limitazione cumulata: al massimo 240 volte per 6 mesi

**posizioni tariffali**

- [02.0261](#) Studio degli atti, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- [02.0262](#) Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- [02.0263](#) Informazioni a parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- [02.0264](#) Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- [02.0265](#) Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- [02.0266](#) Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.

**GP-10****Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

Include tutte le prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

La limitazione per la posizione (00.0137) è di 5 volte per invio.

**quantità** Per le posizioni tariffali in questo gruppo di prestazioni vale la seguente limitazione cumulata: al massimo 60 volte per 3 mesi

**posizioni tariffali**

- 00.0131** Studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0132** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0133** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0134** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0135** Affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0136** Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0137** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0138** Tumorboard, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.

**non cumulabile con**

- GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.
- GP-11** Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.

**GP-11****Prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

Include tutte le prestazioni mediche erogate in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure..

la limitazione per la posizione (00.0167) è di 5 volte per invio.

**quantità** Per le posizioni tariffali in questo gruppo di prestazioni vale la seguente limitazione cumulata: al massimo 60 volte per 3 mesi

**posizioni tariffali**

- 00.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0163** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0164** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0165** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0166** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0167** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0168** Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.

**non cumulabile con**

- GP-04** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni.
- GP-05** Prestazioni mediche in assenza del paziente da parte del medico specialista in psichiatria.
- GP-10** Prestazioni mediche in assenza del paziente, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni.

**GP-18****Prestazioni di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- 00.0010** Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)
- 00.0050** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0055** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0056** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0060** Visita a domicilio, i primi 5 min. (Visita a domicilio di base)
- 00.0100** Trasporto del paziente da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- 00.0110** Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.0131** Studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0132** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0133** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0134** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0135** Affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0136** Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0137** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0138** Tumorboard, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0141** Studio degli atti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0142** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0143** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0144** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0145** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0146** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0147** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0148** Tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0150** Somministrazione di medicinali da parte di personale paramedico
- 00.0155** Somministrazione paramedica di medicinali per il trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei
- 00.0160** Sorveglianza del prelievo d'urina di pazienti alcolizzati/tossicomani da parte di personale paramedico
- 00.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0163** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0164** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0165** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0166** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0167** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0168** Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0460** Controllo successivo del donatore vivente d'organo, quale prestazione singola



**GP-20****Consulti telefonici**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- 00.0110** Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.0120** + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più
- 00.0125** + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min in più
- 00.0126** + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- 00.0130** + Consultazione telefonica da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 00.1880** Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.1890** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. in più
- 00.1895** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per bambini sotto i 6 anni e persone di più di 75 anni, ogni 5 min. in più
- 00.1896** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min. in più
- 00.1900** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista, ultimi 5 min.
- 02.0060** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0065** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0066** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0150** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0155** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0156** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0250** Consultazione telefonica da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 5 min.
- 02.0350** Consultazione telefonica da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.

**non cumulabile con**

- 00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19
- 00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12
- 00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7
- 00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

**GP-23**

**Esame istologico estemporaneo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

[37.0270](#) Istopatologia, biopsie, esame estemporaneo, prestazione medica

[37.0450](#) Istopatologia, biopsie, prestazione non medica: esame estemporaneo con successiva inclusione, per ogni singolo taglio estemporaneo

**GP-25****Prestazioni non mediche della psichiatria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**il medico che delega dispone di seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi**

- Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia
- Psichiatria e psicoterapia

**posizioni tariffali**

- 02.0110** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.
- 02.0120** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.
- 02.0130** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta familiare, ogni 5 min.
- 02.0140** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0150** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0155** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0156** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0163** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0164** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0165** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0166** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0210** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta individuale, ogni 5 min.
- 02.0220** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di coppia, ogni 5 min.
- 02.0230** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta familiare, ogni 5 min.
- 02.0240** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0250** Consultazione telefonica da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 5 min.
- 02.0261** Studio degli atti, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0262** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0263** Informazioni a parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0264** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0265** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0266** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0310** Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.
- 02.0320** Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.
- 02.0330** Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di famiglia, ogni 5 min.
- 02.0340** Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0350** Consultazione telefonica da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.
- 02.0360** Prestazione in assenza del paziente da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.

GP-28

## Procedure neurochirurgiche di fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia e laminectomia

TARMED 01.09, 1.1.2018

### disposizioni per questo gruppo di prestazioni

nessuna

### posizioni tariffali

- [06.0410](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0510](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0540](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0560](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0580](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0600](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0620](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0640](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0710](#) Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.0950](#) Laminectomia cervicale, un segmento (da C3 a C7), procedura neurochirurgica
- [06.0970](#) Laminectomia toracica, un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.0990](#) Laminectomia lombare, un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.1010](#) Laminectomia sacrale, un segmento, procedura neurochirurgica

### non cumulabile con

- [06.1210](#) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura ortopedica
- [06.1230](#) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1240](#) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1310](#) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica
- [06.1400](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1420](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1440](#) Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1460](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1480](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1500](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura ortopedica
- [06.1520](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1540](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura ortopedica

**GP-29****Procedure ortopediche di stabilizzazione legamentare, laminoplastica e spondilodesi dorsale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [06.1210](#) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura ortopedica
- [06.1230](#) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1240](#) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1310](#) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica
- [06.1400](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1420](#) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1440](#) Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1460](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1480](#) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1500](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura ortopedica
- [06.1520](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura ortopedica
- [06.1540](#) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura ortopedica

**non cumulabile con**

- [06.0510](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0540](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0560](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0580](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0600](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0620](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0640](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0950](#) Laminectomia cervicale, un segmento (da C3 a C7), procedura neurochirurgica
- [06.0970](#) Laminectomia toracica, un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.0990](#) Laminectomia lombare, un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.1010](#) Laminectomia sacrale, un segmento, procedura neurochirurgica

**GP-30****Posizioni tariffali per pazienti più bisognosi di cure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

Fatturabile in via eccezionale per pazienti di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognosi di cure.

**posizioni tariffali**

- 00.0026** + Consultazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- 00.0056** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0076** + Visita per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- 00.0126** + Consultazione telefonica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min in più
- 00.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0163** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0164** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0165** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0166** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0167** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0168** Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0417** Piccolo esame clinico da parte del medico specialista per l'assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0437** Piccolo esame clinico reumatologico da parte del medico specialista in reumatologia o fisiatria e riabilitazione per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0516** Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0536** Consulenza genetica e/o prenatale da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0616** Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.1376** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.
- 00.1896** + Consultazione telefonica di medicina complementare da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min. in più
- 02.0066** Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0156** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 04.0017** Esame da parte del medico specialista in dermatologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 22.0035** Consulenza speciale ginecologica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 22.0045** Consulenza per la donna per la sterilità da parte del medico specialista in ginecologia per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.

**GP-31****Limitazioni quantitative per la intera assistenza psicologica/  
psicoterapeutica di carattere non medico di pazienti ambulant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [02.0310](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.
- [02.0320](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.
- [02.0330](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di famiglia, ogni 5 min.
- [02.0340](#) Trattamento ambulatoriale non medico in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- [02.0350](#) Consultazione telefonica da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.
- [02.0360](#) Prestazione in assenza del paziente da parte del personale curante non medico in psichiatria, ogni 5 min.

GP-32

## Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/ di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico

TARMED 01.09, 1.1.2018

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo / seguenti valori intrinseci qualitativi

- Radiologia medica/radiodiagnostica

è valido solo per seguente funzione / funzioni

- istituto di radiologia
- ospedale / clinica

### posizioni tariffali

- [39.0050](#) (+) Supplemento I senza impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età
- [39.0055](#) (+) Supplemento II con impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età
- [39.0060](#) (+) Supplemento per anestesia/UCI
- [39.0100](#) Radiografia cranio totale o parziale, prima posa
- [39.0110](#) Radiografia del cranio con incidenza speciale, prima posa
- [39.0120](#) Ortopantomografia
- [39.0130](#) Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa
- [39.0140](#) Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa
- [39.0150](#) Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa
- [39.0160](#) Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa
- [39.0170](#) Radiografia di tutta la colonna vertebrale, prima posa
- [39.0180](#) Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, prima posa
- [39.0190](#) Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, prima posa
- [39.0200](#) Radiografia dell'addome, prima posa
- [39.0210](#) Radiografia bacino/sacro, prima posa
- [39.0220](#) Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, prima posa
- [39.0230](#) Radiografia dell'omero, prima posa
- [39.0240](#) Radiografia dell'articolazione del gomito, prima posa
- [39.0250](#) Radiografia dell'avambraccio, prima posa
- [39.0260](#) Radiografia del polso, prima posa
- [39.0270](#) Radiografia della mano, prima posa
- [39.0280](#) Radiografia delle dita della mano, prima posa
- [39.0290](#) Radiografia dell'anca, prima posa
- [39.0300](#) Radiografia del femore, prima posa
- [39.0310](#) Radiografia del ginocchio, prima posa
- [39.0320](#) Radiografia della gamba, prima posa
- [39.0330](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa
- [39.0340](#) Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa
- [39.0350](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa
- [39.0370](#) Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa
- [39.0380](#) Radiografia di tutta la gamba, una gamba o entrambe le gambe
- [39.0400](#) Artrografia delle articolazioni
- [39.0410](#) (+) Artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare per gli esami IMR o TAC delle articolazioni
- [39.0500](#) Radioscopia funzionale: articolazione, per ogni regione articolare, torace, colonna vertebrale, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.0510](#) Fistolografia/sistema di fistole con orifizio cutaneo
- [39.0520](#) Valutazione complessa della dinamica faringea della fonazione, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.0530](#) Dacriocistografia diagnostica, per lato
- [39.0540](#) Dacriocistografia diagnostica e terapeutica, per lato
- [39.0550](#) Scialografia diagnostica, prima ghiandola
- [39.0565](#) Scialografia diagnostica e terapeutica, per lato
- [39.0570](#) Mielografia mediante puntura spinale
- [39.0580](#) Discografia vertebrale, per ogni disco



- [39.0590](#) Radiografia esofago-faringe
- [39.0600](#) Radiografia esofago-stomaco-duodeno
- [39.0610](#) Radiografia selettiva dell'intestino tenue mediante enteroclisi
- [39.0615](#) Posizionamento di una sonda nell'intestino tenue da parte del medico specialista radiologo
- [39.0620](#) Radiografia del colon, monocontrasto
- [39.0630](#) Radiografia del colon, doppio contrasto
- [39.0640](#) Defecografia
- [39.0700](#) Colecistografia orale
- [39.0710](#) Colangiografia endovenosa
- [39.0720](#) Vie biliari attraverso un catetere nasobiliare/transpapillare
- [39.0800](#) Urografia endovenosa
- [39.0810](#) Urografia anterograda, per ogni lato, qualsiasi metodo
- [39.0820](#) Ureteropielografia retrograda tramite catetere ureterale
- [39.0830](#) Cistografia
- [39.0840](#) Cistourografia minzionale (CUM)
- [39.0850](#) Uretrografia retrograda
- [39.0860](#) Vescicolografia/epididimografia, unilaterale
- [39.0870](#) Vescicolografia/epididimografia, bilaterale
- [39.0900](#) Isterosalpingografia
- [39.0910](#) Studio radiografico del perineo/della vagina/dei genitali
- [39.1110](#) Tutti gli interventi sotto radioscopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico
- [39.1200](#) Riduzione incruenta di una invaginazione intestinale e/o di un volvolo del sigma
- [39.1307](#) Mammografia preventiva, prima posa
- [39.1310](#) Mammografia diagnostica, prima posa
- [39.1340](#) Radiografia ingrandita della mammella, prima posa
- [39.1350](#) Radiografia di un resecato della mammella
- [39.1360](#) Duttogalattografia, per ogni lato
- [39.1370](#) Cistigrafia della mammella con aria/mezzo di contrasto
- [39.3020](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza
- [39.3050](#) Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale
- [39.3060](#) Biopsia del corion sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale
- [39.3070](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (diagnostica)
- [39.3080](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (terapeutica)
- [39.3090](#) Punzione del feto sotto controllo ecografico
- [39.3100](#) Posa di catetere fetale sotto controllo ecografico, per ogni singolo catetere
- [39.3110](#) Fetoscopia transaddominale sotto controllo ecografico
- [39.3120](#) Laserterapia sotto controllo ecografico in caso di sindrome trasfusionale fetofetale
- [39.3130](#) Fetoscopia transcervicale sotto controllo ecografico
- [39.3140](#) Punzione decompressiva sotto controllo ecografico
- [39.3150](#) Riempimento di liquido amniotico sotto controllo ecografico, con test al blu di metilene
- [39.3200](#) Ecografia del cranio attraverso le fontanelle
- [39.3205](#) Esame ecografico, misurazione della lunghezza del bulbo oculare, bilaterale
- [39.3206](#) Esame ecografico, pachimetria degli occhi, bilaterale
- [39.3207](#) Esame ecografico, biometria completa dell'occhio, bilaterale
- [39.3208](#) Esame ecografico, esame degli occhi con differenziazione dei tessuti, per lato
- [39.3209](#) Esame ecografico, esame dell'orbita con differenziazione dei tessuti, per lato
- [39.3210](#) Esame ecografico del naso/dei seni paranasali, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3220](#) Esame ecografico del collo
- [39.3230](#) Esame ecografico della tiroide
- [39.3240](#) Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)
- [39.3250](#) Esame ecografico della parte superiore dell'addome
- [39.3260](#) Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale
- [39.3265](#) Ecografia del tubo digerente
- [39.3270](#) Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale
- [39.3280](#) Determinazione ecografica del residuo vescicale
- [39.3290](#) Ecografica del sistema genitale esterno maschile
- [39.3320](#) Endoecografia, rettale e/o vaginale
- [39.3340](#) Esame di controllo endoecografico
- [39.3400](#) Esame ecografico dell'articolazione della spalla, per lato
- [39.3402](#) Esame ecografico dell'articolazione del ginocchio, per lato

- [39.3404](#) Esame ecografico di altre articolazioni, per lato
- [39.3410](#) Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato
- [39.3420](#) Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato
- [39.3430](#) Esame ecografico della mammella, completo, bilaterale
- [39.3440](#) Esame ecografico della mammella, parziale/per processo
- [39.3445](#) Ecografia dell'ascella, per lato
- [39.3510](#) Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli
- [39.3515](#) Esame di un organo o delle parti molli nel quadro di una sonografia vascolare
- [39.3520](#) Somministrazione di mezzi di contrasto o stimolazione farmacologica
- [39.3530](#) Test funzionale in sonografia vascolare, per lato
- [39.3540](#) Sonografia duplex delle arterie intracraniali, bilaterale
- [39.3550](#) Sonografia PW delle arterie intracraniali, bilaterale
- [39.3560](#) Sonografia duplex delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3570](#) Sonografia PW/CW delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3590](#) Monitoraggio neuroecografico di lunga durata, bilaterale, per ogni 15 minuti, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3600](#) Sonografia vascolare, arterie viscerali
- [39.3610](#) Sonografia duplex delle arterie renali, per lato
- [39.3620](#) Sonografia duplex delle arterie brachiali, per lato
- [39.3630](#) Sonografia duplex delle arterie, dall'iliaco femorale alla poplitea, per lato
- [39.3640](#) Sonografia duplex delle arterie della gamba e del piede, per lato
- [39.3650](#) Sonografia duplex delle vene brachiali, profonde e/o superficiali, per lato
- [39.3660](#) Sonografia duplex delle vene viscerali
- [39.3670](#) Sonografia duplex delle vene, dall'iliaca alla poplitea, per lato
- [39.3680](#) Sonografia duplex delle vene profonde della gamba, per lato
- [39.3690](#) Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato
- [39.3700](#) Intervento diagnostico sotto controllo ecografico in caso di puntura/biopsia/aspirazione
- [39.3710](#) Intervento terapeutico sotto controllo ecografico
- [39.3790](#) Ultrasonografia tridimensionale
- [39.4015](#) + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame TAC
- [39.4020](#) TAC del neurocranio
- [39.4030](#) TAC del massiccio facciale, dei seni paranasali, della mascella superiore e inferiore, dei denti, dell'articolazione mandibolare e della base cranica
- [39.4040](#) TAC dentale, per ogni singola mascella
- [39.4050](#) TAC del collo
- [39.4060](#) TAC del torace intero e/o delle articolazioni sterno-clavicolari
- [39.4070](#) TAC della parte superiore dell'addome
- [39.4080](#) TAC dell'addome intero
- [39.4090](#) TAC del bacino e/o dell'articolazione ileo-sacrale (AIS)
- [39.4100](#) TAC della colonna vertebrale
- [39.4110](#) TAC dell'articolazione della spalla e/o delle braccia
- [39.4120](#) TAC delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci
- [39.4130](#) TAC dei polsi e/o della mano/delle mani
- [39.4140](#) TAC delle anche e/o delle coscie
- [39.4150](#) TAC dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba
- [39.4160](#) TAC del piede/dei piedi e/o delle articolazioni tibiotarsiche
- [39.4170](#) TAC angiografia di tutti i vasi
- [39.4200](#) Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo TAC
- [39.5015](#) + Prestazione medica in caso di assistenza personale dello specialista in radiologia durante l'esame IMR
- [39.5020](#) IMR angiografia di tutti i vasi
- [39.5030](#) IMR spettroscopia
- [39.5040](#) IMR total body per la ricerca di metastasi, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.5050](#) IMR panoramica del neurocranio
- [39.5060](#) IMR esame globale e/o di una parte (di parti) della colonna vertebrale
- [39.5070](#) IMR massiccio facciale/seni paranasali
- [39.5080](#) IMR del collo
- [39.5090](#) IMR del torace
- [39.5100](#) IMR del cuore
- [39.5110](#) IMR dell'addome, del bacino
- [39.5120](#) IMR defecografia, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.5130](#) IMR della mammella/delle mammelle

- [39.5140](#) IMR dell'articolazione della spalla e/o delle bracci
- [39.5150](#) IMR delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci
- [39.5160](#) IMR dei polsi e/o della mano/delle mani
- [39.5170](#) IMR delle anche e/o della coscia
- [39.5180](#) IMR dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba
- [39.5190](#) IMR del piede e/o delle articolazioni tibiotarsiche, articolazioni del piede inclusi tendini d'Achille
- [39.5200](#) Intervento diagnostico e/o terapeutico sotto controllo IMR
- [39.6000](#) Arteriografia, prestazione di base I
- [39.6040](#) Arteriografia, prestazione di base II
- [39.6060](#) Arteriografia, prestazione di base III
- [39.6080](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare arterioso (incluse raffigurazioni superselettive)
- [39.6100](#) Arteriografia sopraaortica, arteria carotide comune
- [39.6110](#) Arteriografia delle estremità superiori e dell'aorta toracica
- [39.6120](#) Arteriografia dell'aorta addominale
- [39.6130](#) Arteriografia dell'aorta addominale
- [39.6140](#) Arteriografia, angiografia della gamba, bilaterale
- [39.6150](#) Arteriografia, angiografia della gamba, per ciascuna gamba
- [39.6160](#) Arteriografia, direttamente per il tramite dell'ago di punzione
- [39.6170](#) Elemento di base APT/impianto di uno stent arterioso in caso di stenosi e occlusioni
- [39.6260](#) Elemento di base lisi/trombectomia
- [39.6270](#) Embolizzazione tramite punzione diretta
- [39.6280](#) Elemento di base embolizzazione/chemioterapia intra-arteriosa generale
- [39.6300](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base I tramite punzione diretta
- [39.6330](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base II, mediante catetere
- [39.6340](#) Flebografia/intervento sulle vene, prestazione di base III, angiografia mediante un catetere già esistente
- [39.6350](#) Raffigurazione selettiva di un distretto vascolare venoso
- [39.6360](#) Flebografia delle vene intra-craniche
- [39.6510](#) Flebografia delle estremità superiori, per lato
- [39.6520](#) Flebografia della vena cava superiore
- [39.6540](#) Flebografia della vena cava inferiore
- [39.6560](#) Flebografia panoramica delle vene del bacino, bilaterale
- [39.6570](#) Flebografia delle vene del bacino, raffigurazione di un solo lato
- [39.6580](#) Flebografia delle estremità inferiori, gamba, per lato
- [39.6610](#) Angiografia transepatica della vena porta, prestazione di base II
- [39.6620](#) Raffigurazione transepatica della vena porta
- [39.6660](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base II
- [39.6680](#) Angiografia dei polmoni, prestazione di base III, in caso di una via d'accesso già esistente
- [39.6690](#) Angiografia polmonare panoramica
- [39.6700](#) Angiografia polmonare selettiva
- [39.6720](#) Shunt per dialisi, prestazione di base II, accesso vascolare tramite punzione diretta
- [39.6730](#) Angiografia di uno shunt per dialisi mediante punzione diretta
- [39.6770](#) Revisione dopo endoprotesi iliaca
- [39.6780](#) Revisione dopo endoprotesi aortica
- [39.6790](#) Posa di un'endoprotesi aortica, in caso di rottura
- [39.6800](#) Posa di un'endoprotesi aortica, intervento elettivo
- [39.6810](#) Conversione sotto radioscopia di una sonda gastrica percutanea in sonda digiunale transgastrica
- [39.6820](#) Colangiografia percutanea transepatica (CPT)
- [39.7000](#) Posa di una nefrostomia percutanea
- [39.7040](#) Sostituzione di nefrostomia
- [39.7050](#) Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con dilatazione dell'uretra o dell'uretere
- [39.7060](#) Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con impianto di stent, per stent
- [39.7070](#) Radiografia retrograda dell'uretra, della vescica e dell'uretere con rimozione di stent, per stent
- [39.7080](#) Posa di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare
- [39.7090](#) Sostituzione di una gastrostomia percutanea/sonda alimentare
- [39.7200](#) (+) Supplemento generale per estrazione di corpi estranei mediante catetere
- [39.7210](#) (+) Supplemento generale per misurazione della pressione intravasale
- [39.7220](#) (+) Supplemento generale per ecografia intravascolare

**GP-33**

## Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)

TARMED 01.09, 1.1.2018

**è valido solo per seguente /seguinti unità funzionale/ funzionali**

- Sala raggi I
- Ultrasuono grande

**è valido solo per seguente seguenti funzione / funzioni**

- medico nell'ambulatorio del medico e non-radiologo nell'ospedale

### posizioni tariffali

- [39.0050](#) (+) Supplemento I senza impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età
- [39.0055](#) (+) Supplemento II con impiego di mezzi di contrasto e/o di riempimento di cavità, per bambini fino a 7 anni di età
- [39.0100](#) Radiografia cranio totale o parziale, prima posa
- [39.0130](#) Radiografia della colonna cervicale (CVC), incluse parti molli del collo, dens, prima posa
- [39.0140](#) Radiografia della colonna dorsale (CVD), prima posa
- [39.0150](#) Radiografia della colonna lombare (CVL), prima posa
- [39.0160](#) Radiografia dell'articolazione ileo-sacrale (AIS), prima posa
- [39.0180](#) Radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, prima posa
- [39.0190](#) Radiografia del torace e/o delle coste, incluso sterno, prima posa
- [39.0200](#) Radiografia dell'addome, prima posa
- [39.0210](#) Radiografia bacino/sacro, prima posa
- [39.0220](#) Radiografia articolazione della spalla/scapola/acromio-claveare, prima posa
- [39.0230](#) Radiografia dell'omero, prima posa
- [39.0240](#) Radiografia dell'articolazione del gomito, prima posa
- [39.0250](#) Radiografia dell'avambraccio, prima posa
- [39.0260](#) Radiografia del polso, prima posa
- [39.0270](#) Radiografia della mano, prima posa
- [39.0280](#) Radiografia delle dita della mano, prima posa
- [39.0290](#) Radiografia dell'anca, prima posa
- [39.0300](#) Radiografia del femore, prima posa
- [39.0310](#) Radiografia del ginocchio, prima posa
- [39.0320](#) Radiografia della gamba, prima posa
- [39.0330](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica superiore (ATTS), prima posa
- [39.0340](#) Radiografia del piede compreso il calcagno, prima posa
- [39.0350](#) Radiografia dell'articolazione tibiotarsica inferiore (ATTI), del metatarso e del calcagno, prima posa
- [39.0370](#) Radiografia parte anteriore del piede/dita, prima posa
- [39.3020](#) Esame ecografico approfondito in caso di gravidanza
- [39.3050](#) Amniocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale
- [39.3060](#) Biopsia del corion sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale
- [39.3070](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (diagnostica)
- [39.3080](#) Cordocentesi sotto controllo ecografico, per via addominale/vaginale (terapeutica)
- [39.3090](#) Punzione del feto sotto controllo ecografico
- [39.3100](#) Posa di catetere fetale sotto controllo ecografico, per ogni singolo catetere
- [39.3110](#) Fetoscopia transaddominale sotto controllo ecografico
- [39.3120](#) Laserterapia sotto controllo ecografico in caso di sindrome trasfusionale fetofetale
- [39.3130](#) Fetoscopia transcervicale sotto controllo ecografico
- [39.3140](#) Punzione decompressiva sotto controllo ecografico
- [39.3150](#) Riempimento di liquido amniotico sotto controllo ecografico, con test al blu di metilene
- [39.3200](#) Ecografia del cranio attraverso le fontanelle
- [39.3205](#) Esame ecografico, misurazione della lunghezza del bulbo oculare, bilaterale
- [39.3206](#) Esame ecografico, pachimetria degli occhi, bilaterale
- [39.3207](#) Esame ecografico, biometria completa dell'occhio, bilaterale
- [39.3208](#) Esame ecografico, esame degli occhi con differenziazione dei tessuti, per lato

- [39.3209](#) Esame ecografico, esame dell'orbita con differenziazione dei tessuti, per lato
- [39.3210](#) Esame ecografico del naso/dei seni paranasali, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3220](#) Esame ecografico del collo
- [39.3230](#) Esame ecografico della tiroide
- [39.3240](#) Esame ecografico dell'addome intero (addome superiore e inferiore)
- [39.3250](#) Esame ecografico della parte superiore dell'addome
- [39.3260](#) Esame ecografico del sistema urogenitale, per via addominale
- [39.3265](#) Ecografia del tubo digerente
- [39.3270](#) Esame ecografico/esame di controllo di un organo per via addominale
- [39.3280](#) Determinazione ecografica del residuo vescicale
- [39.3290](#) Ecografia del sistema genitale esterno maschile
- [39.3320](#) Endoecografia, rettale e/o vaginale
- [39.3340](#) Esame di controllo endoecografico
- [39.3350](#) Isteroidrosonografia o isterosonosalingografia
- [39.3400](#) Esame ecografico dell'articolazione della spalla, per lato
- [39.3402](#) Esame ecografico dell'articolazione del ginocchio, per lato
- [39.3404](#) Esame ecografico di altre articolazioni, per lato
- [39.3408](#) Esame ecografico dell'anca del neonato secondo Graf, per lato
- [39.3410](#) Stato ecografico completo dell'articolazione e delle parti molli, piede o mano, per lato
- [39.3420](#) Ecografia delle regioni di parti molli, per regione, per lato
- [39.3430](#) Esame ecografico della mammella, completo, bilaterale
- [39.3440](#) Esame ecografico della mammella, parziale/per processo
- [39.3445](#) Ecografia dell'ascella, per lato
- [39.3510](#) Sonografia vascolare nel quadro dell'esame di un organo o delle parti molli
- [39.3515](#) Esame di un organo o delle parti molli nel quadro di una sonografia vascolare
- [39.3520](#) Somministrazione di mezzi di contrasto o stimolazione farmacologica
- [39.3530](#) Test funzionale in sonografia vascolare, per lato
- [39.3540](#) Sonografia duplex delle arterie intracraniali, bilaterale
- [39.3550](#) Sonografia PW delle arterie intracraniali, bilaterale
- [39.3560](#) Sonografia duplex delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3570](#) Sonografia PW/CW delle arterie o delle vene sopraaortiche extracraniali, bilaterale
- [39.3590](#) Monitoraggio neuroecografico di lunga durata, bilaterale, per ogni 15 minuti, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3600](#) Sonografia vascolare, arterie viscerali
- [39.3610](#) Sonografia duplex delle arterie renali, per lato
- [39.3620](#) Sonografia duplex delle arterie brachiali, per lato
- [39.3630](#) Sonografia duplex delle arterie, dall'iliaco femorale alla poplitea, per lato
- [39.3640](#) Sonografia duplex delle arterie della gamba e del piede, per lato
- [39.3650](#) Sonografia duplex delle vene brachiali, profonde e/o superficiali, per lato
- [39.3660](#) Sonografia duplex delle vene viscerali
- [39.3670](#) Sonografia duplex delle vene, dall'iliaca alla poplitea, per lato
- [39.3680](#) Sonografia duplex delle vene profonde della gamba, per lato
- [39.3690](#) Sonografia duplex del sistema venoso superficiale delle estremità inferiori, per lato
- [39.3700](#) Intervento diagnostico sotto controllo ecografico in caso di puntura/biopsia/aspirazione
- [39.3710](#) Intervento terapeutico sotto controllo ecografico
- [39.3790](#) Ultrasonografia tridimensionale

**GP-34****Posizioni tariffali non cumulabili con la rianimazione in sala da shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- 00.0740** Punzione e/o iniezione in un sistema serbatoio (liquor), in bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età, da parte del medico specialista
- 00.0910** Realizzazione di una via d'accesso, flebotomia in prematuri o neonati, da parte del medico specialista
- 00.0980** Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta del catetere
- 00.0995** Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta
- 00.1410** Attesa intraoperatoria del risultato del prelievo biotico estemporaneo
- 00.1420** (+) assistenza medica straordinaria supplementare, per singolo minuto
- 04.0530** Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )
- 04.0550** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per i primi 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0590** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); altre regioni, oltre 5 cmq, i primi 5 cmq
- 04.0630** Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm, i primi 2 cm (diametro massimo)
- 04.0880** Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, primi 5 cm (diametro massimo)
- 04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità
- 04.0990** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq
- 04.1000** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, oltre 25 cmq
- 04.1070** Esplorazione e trattamento di ferita profonda d'arma da fuoco, da penetrazione di oggetto acuminato, da impalamento, con canale di più di 5 cm di profondità
- 04.1080** Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 3 cm
- 04.1100** Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm
- 04.1120** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1210** Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, primi 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1240** Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, primi 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1270** Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primi 10 cmq
- 04.1290** Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo: altre localizzazioni, primi 100 cmq
- 04.1370** Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano, primi 20 cmq
- 04.1390** Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni, primi 100 cmq
- 04.1410** Escarotomia: tutte le regioni, primi 10 cmq
- 04.1510** Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch), primi 200 cmq
- 04.1530** Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, primi 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1550** Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, primo cmq
- 04.1570** Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), primi 10 punch o prima striscia
- 04.1590** Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, primo cmq
- 04.1610** Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, prima striscia
- 04.1630** Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, primi 25 cmq
- 04.1650** Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, primo tendine
- 04.1670** Prelievo di trapianto, tendine, senza Stripper, primo tendine
- 04.1690** Prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm
- 04.1730** Prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm
- 04.1770** Prelievo di trapianto, cartilagine, orecchio/naso
- 04.1780** Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, primo pezzo
- 04.1800** Prelievo di trapianto, osso, esclusa cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- 04.1810** Prelievo di trapianto, osso, cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- 04.1820** Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, primi 3 cmq
- 04.1840** Prelievo di trapianto, osso diafisario lungo, intero
- 04.1850** Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi
- 04.1860** Reimpianto nello stesso luogo di un pezzo di calotta cranica prelevato per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento

chirurgico in due tempi

- [04.1910](#) Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- [04.1940](#) Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- [04.1960](#) Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- [04.1980](#) Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- [04.2000](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, semplice
- [04.2010](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, medio
- [04.2020](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, difficile
- [04.2030](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, semplice
- [04.2040](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, medio
- [04.2050](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, difficile
- [04.2060](#) Preparazione di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, semplice
- [04.2070](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, medio
- [04.2080](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, difficile
- [04.2090](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con/senza preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, facile
- [04.2100](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, difficile
- [04.2110](#) Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, semplice
- [04.2120](#) Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, difficile
- [04.2130](#) Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), senza preparazione del peduncolo vascolare, a partire da 5 cm<sup>2</sup>
- [04.2140](#) Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto chirurgico libero, qualsiasi grandezza
- [04.2150](#) Prelievo di un lembo, segmento intestinale per trapianto chirurgico libero, inclusa chiusura del sito di prelievo
- [04.2160](#) Prelievo di un lembo, dito, dito del piede/frammento di dito del piede per trapianto chirurgico libero
- [04.2210](#) Trapianto dermoepidermico a rete
- [04.2220](#) Lembo, disepitelizzazione di trapianto o di lembo, manuale, ogni 16 cm<sup>2</sup>
- [04.2230](#) Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, primi 100 cm<sup>2</sup>
- [04.2250](#) Lembo, depilazione preliminare di cuoio capelluto
- [04.2260](#) Lembo, taglio preliminare, sezione, per ogni 5 cm
- [04.2270](#) Preparazione di frammenti di cartilagine (trito)
- [04.2280](#) Adattamento di un frammento di cartilagine o di osso
- [04.2290](#) Modellamento di cartilagine/osso, dorso del naso, frammento a L
- [04.2300](#) Modellamento di cartilagine/osso, scheletro dell'orecchio
- [04.2310](#) Correzione secondaria di lembo, sgrassatura/modellamento
- [04.2510](#) Inserimento di lembo libero microchirurgico, al viso, regione cervicale, mano, testa
- [04.2520](#) Inserimento di lembo libero microchirurgico, al tronco e alle estremità (esclusa la mano)
- [04.2530](#) Reimpianto nella regione della testa (cuoio capelluto, orecchio, parti del viso: naso, labbro)
- [04.2540](#) Reimpianto all'estremità superiore (regione della spalla, gomito, avambraccio), con o senza accorciamento
- [04.2550](#) Reimpianto al polso e metacarpo, con o senza accorciamento
- [04.2560](#) Reimpianto di un dito, con o senza accorciamento
- [04.2570](#) Reimpianto all'estremità inferiore (coscia, ginocchio, caviglia), con o senza accorciamento
- [04.2580](#) Reimpianto a livello del piede, con o senza accorciamento
- [04.2590](#) Reimpianto del primo dito del piede
- [04.2600](#) Reimpianto del pene
- [04.2610](#) Reimpianto dello scroto inclusi i testicoli ( 1 o 2 testicoli)
- [04.2620](#) (+) Anastomosi microvascolare, termino-terminale o termino-laterale, per ogni singola anastomosi, come prestazione supplementare
- [04.2710](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, fino a 9 cmq, come prestazione singola
- [04.2720](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, più di 9 cmq, come prestazione singola
- [04.2730](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, fino ai 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola
- [04.2740](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, più di 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola
- [04.2750](#) Rimozione di espansore tissutale, senza incisione accessoria
- [04.2780](#) Rimozione espansore tissutale mediante incisione ausiliaria
- [04.2810](#) Dermolipectomia, addome, senza trasposizione dell'ombelico
- [04.2830](#) Dermolipectomia, addome, con trasposizione dell'ombelico
- [04.2840](#) Dermolipectomia, natica, anca, primo lato
- [04.2860](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, longitudinale
- [04.2880](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, trasversale
- [04.2900](#) Dermolipectomia, braccio, primo lato
- [04.2930](#) Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, ogni ulteriore regione
- [04.3010](#) Lifting del volto, viso e collo, primo lato

- 04.3110** Lifting del volto, fronte, qualsiasi metodo
- 04.3120** Lifting sopracciliare diretto, primo lato
- 04.3140** Blefaroplastica, prima palpebra
- 04.3160** Impianto alloplastico, mento, guancia, primo impianto, come prestazione singola
- 04.3180** Intervento chirurgico correttivo in caso di pterigio del collo
- 04.3210** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, impianto alloplastico nelle palpebre
- 04.3220** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica periorale parziale mediante striscia fasciale
- 04.3230** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica parziale temporo-naso-labiale mediante striscia fasciale
- 04.3240** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale, totale (periorale e temporo-naso-labiale)
- 04.3250** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale o frammento di derma nella piega naso-labiale
- 04.3260** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale nella piega naso-labiale e nell'angolo della bocca
- 04.3270** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale secondo Gillis nella palpebra superiore ed inferiore
- 04.3280** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del platisma
- 04.3290** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del massetere
- 04.3300** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, primo trapianto
- 04.3320** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, seconda seduta, primo trapianto
- 04.3340** Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, combinato in una sola seduta, primo trapianto
- 05.0720** Impianto epidurale o intraparenchimale di uno strumento per la misurazione della pressione intracranica
- 05.0740** Impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale, tutti i metodi
- 05.0790** Impianto di un catetere epidurale permanente
- 05.0810** Impianto intradurale di un catetere permanente
- 05.0820** Revisione della parte prossimale di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano
- 05.0830** Revisione della parte periferica di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano, tutti i metodi
- 05.0840** Rimozione di un catetere ventricolare
- 05.0850** Rimozione di un intero sistema di drenaggio
- 05.0910** Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale
- 05.0920** Trattamento chirurgico di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale
- 05.0930** Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale
- 05.0940** Débridement di una frattura d'impressione, senza lesione durale o corticale
- 05.0950** Débridement di una frattura d'impressione, con lesione durale o corticale
- 05.0960** Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, senza lesione durale o corticale
- 05.0970** Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, con lesione durale o corticale
- 05.0980** Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, unilaterale
- 05.0990** Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, bilaterale
- 05.1010** Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale
- 05.1040** Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale
- 05.1060** Craniectomia in caso di sinostosi
- 05.1070** Trapanazione per biopsia
- 05.1080** Biopsia di una lesione ossea della calotta cranica, tumorale o infiammatoria
- 05.1090** Biopsia di lesione ossea della base cranica, tumorale o infiammatoria
- 05.1100** Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore
- 05.1110** Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria
- 05.1120** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale
- 05.1140** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale
- 05.1150** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale intracerebrale (intraventricolare) come prestazione unica
- 05.1160** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale
- 05.1170** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale
- 05.1180** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale
- 05.1210** Craniotomia per escissione o fenestrazione di una cisti intracranica
- 05.1220** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona eloquente
- 05.1240** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona non eloquente
- 05.1250** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, laterale



- 05.1260** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, mediale
- 05.1270** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, laterale
- 05.1280** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, mediale
- 05.1290** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona eloquente
- 05.1300** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona non eloquente
- 05.1310** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona eloquente
- 05.1320** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona non eloquente
- 05.1330** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, frontale
- 05.1340** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, temporale
- 05.1350** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, occipitale
- 05.1360** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, frontale
- 05.1370** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, temporale
- 05.1380** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, occipitale
- 05.1390** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, superficiale
- 05.1400** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, laterale
- 05.1410** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, mediale
- 05.1420** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, superficiale
- 05.1430** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, profondo, asportazione del tumore
- 05.1440** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia
- 05.1450** Interventi per via transnasale o transfenoidale nella zona della sella turcica
- 05.1510** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, sopratentoriale
- 05.1520** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, infratentoriale
- 05.1530** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con trattotomia, infratentoriale
- 05.1610** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con decompressione vascolare, infratentoriale
- 05.1620** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1640** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1650** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1660** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1670** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1680** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1690** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1700** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1710** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1720** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1730** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1740** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1750** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1770** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1780** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, non dominante, come

prestazione unica

- 05.1790** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1800** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1810** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1820** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 1 cm, come prestazione unica
- 05.1830** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 2 cm, come prestazione unica
- 05.1840** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, più di 2 cm, come prestazione unica
- 05.1850** Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, sopratentoriale
- 05.1860** Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, infratentoriale
- 05.1910** Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante TAC
- 05.2000** Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante IMR
- 05.2010** Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia
- 05.2110** Introduzione di un elettrodo trigeminale nel foramen ovale, per elettrodo
- 05.2120** Introduzione di un elettrodo intracranico, strips
- 05.2130** Introduzione di un elettrodo intracranico, grids
- 05.2140** Revisione di un elettrodo intracranico
- 05.2150** Rimozione di un elettrodo intracranico
- 05.2210** Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area non eloquente
- 05.2220** Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area eloquente
- 05.2230** Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area non eloquente
- 05.2240** Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area eloquente
- 05.2310** Rizotomia percutanea (trigemino), tutti i metodi, prima radice
- 05.2320** Cordotomia percutanea, escl.cervicale
- 05.2330** Cordotomia percutanea cervicale
- 05.2340** Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione
- 05.2360** Rimozione di un neurostimolatore perimidollare
- 05.2370** Trattamento di una malformazione congenita del midollo spinale
- 05.2410** Decompressione/neurolisi del nervo mediano (tunnel carpale) e/o del nervo ulnare (canale di Guyon) come prestazione singola
- 05.2420** Decompressione/neurolisi del nervo tibiale nel tunnel del tarso, come prestazione singola
- 05.2430** Decompressione/neurolisi del nervo radiale in caso di sindrome del pronatore o del supinatore, come prestazione singola
- 05.2440** Decompressione/neurolisi del nervo ulnare nel solco, come prestazione singola
- 05.2450** Decompressione/neurolisi del nervo ulnare e ventralizzazione del nervo, come prestazione singola
- 05.2460** Decompressione/neurolisi del nervo mediano, ulnare e dei rami motorio e sensoriale del nervo muscolocutaneo, nella regione del braccio, come prestazione singola
- 05.2470** Decompressione/neurolisi del nervo radiale nella regione del braccio, una via di accesso, come prestazione singola
- 05.2480** Decompressione/neurolisi del nervo radiale nella regione del braccio, due vie di accesso, come prestazione singola
- 05.2490** Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, una via di accesso, come prestazione singola
- 05.2500** Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, due vie di accesso, come prestazione singola
- 05.2510** Decompressione/neurolisi del plesso brachiale, via d'accesso sovra- o infraclavicolare, come prestazione singola
- 05.2520** Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, una via d'accesso, come prestazione singola
- 05.2530** Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, due vie d'accesso, come prestazione singola
- 05.2540** Decompressione/neurolisi del nervo ilioipogastrico o ilioinguinale, come prestazione singola
- 05.2550** Decompressione/neurolisi del nervo femorale nella regione della coscia, come prestazione singola
- 05.2560** Decompressione/neurolisi del nervo safeno nella regione della coscia, come prestazione singola
- 05.2570** Decompressione/neurolisi del nervo cutaneo femorale laterale, come prestazione singola
- 05.2580** Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione del ginocchio, come prestazione singola
- 05.2590** Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione della gamba, come prestazione singola
- 05.2600** Decompressione/neurolisi del plesso lombo-sacrale, come prestazione singola
- 05.2610** Decompressione/neurolisi del nervo ischiatico, come prestazione singola
- 05.2710** Sutura di un ramo nervoso, primo ramo, come prestazione singola
- 05.2730** Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o cranio-facciale, come prestazione singola
- 05.2740** Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione singola
- 05.2750** Sutura di un tronco nervoso nella parte prossimale dell'avambraccio/gomito, della gamba/ginocchio, nella regione del braccio e della coscia, come prestazione singola
- 05.2760** Sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione singola

- 05.2780** Sutura nella regione del plesso, prima radice o tronco
- 05.2840** Sutura del nervo vago, accessorio o ipoglosso
- 05.2910** Denervazione dell'articolazione del polso, parziale (due vie di accesso), come prestazione singola
- 05.2920** Denervazione dell'articolazione del polso, completa (tre vie di accesso), come prestazione singola
- 05.2930** Escissione di un neuroma, come prestazione singola
- 05.2940** Escissione di un tumore endoneurale, come prestazione singola
- 06.0080** Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate
- 06.0100** Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate
- 06.0120** Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale
- 06.0130** Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale
- 06.0210** Punzione, biopsia o drenaggio vertebrale percutaneo in caso di spondilite, come prestazione singola
- 06.0220** Vertebroplastica transpeduncolare percutanea, tutti i metodi, come prestazione singola
- 06.0230** Discectomia percutanea, tutti i metodi
- 06.0310** Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi dorsali
- 06.0320** Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione cervicale o toracica
- 06.0330** Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione lombare o lombosacrale
- 06.0410** Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0500** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura ortopedica
- 06.0510** Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0530** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura ortopedica
- 06.0540** Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0550** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura ortopedica
- 06.0560** Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0570** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura ortopedica
- 06.0580** Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0590** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura ortopedica
- 06.0600** Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0610** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura ortopedica
- 06.0620** Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0630** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura ortopedica
- 06.0640** Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- 06.0650** (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura ortopedica
- 06.0710** Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.0920** (+) Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura ortopedica
- 06.0950** Laminectomia cervicale, un segmento (da C3 a C7), procedura neurochirurgica
- 06.0960** (+) Laminectomia cervicale (da C3 a C7), un segmento, procedura ortopedica
- 06.0970** Laminectomia toracica, un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.0980** (+) Laminectomia toracica, un segmento, procedura ortopedica
- 06.0990** Laminectomia lombare, un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1000** (+) Laminectomia lombare, un segmento, procedura ortopedica
- 06.1010** Laminectomia sacrale, un segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1020** (+) Laminectomia sacrale, un segmento, procedura ortopedica
- 06.1110** Osteotomia correttiva mediante resezione parziale di corpo o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo o disco, come prestazione singola
- 06.1170** Osteotomia correttiva mediante resezione completa di vertebra o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo vertebrale o disco, come prestazione singola
- 06.1210** Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura ortopedica
- 06.1220** (+) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1230** Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1240** Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1250** (+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1260** (+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1310** Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica
- 06.1390** (+) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura neurochirurgica
- 06.1400** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1410** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica

- 06.1420** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1430** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1440** Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1450** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1460** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1470** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1480** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1490** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1500** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura ortopedica
- 06.1510** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1520** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1530** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1540** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1550** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1610** Accesso anteriore per intervento sul rachide, regione cervicale, fino a 2 segmenti
- 06.1770** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione cervicale, più di 2 segmenti
- 06.1780** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toracica, mediante sternotomia o toracotomia
- 06.1790** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.
- 06.1800** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare (CVL), mediante lombotomia
- 06.1810** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare o lombosacrale, mediante laparotomia
- 06.1910** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione occipitale fino a C3, fino a 2 segmenti
- 06.1990** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti
- 06.2000** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti
- 06.2010** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, fino a 2 segmenti
- 06.2020** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, oltre 2 segmenti
- 06.2030** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti
- 06.2040** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti
- 06.2050** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione lombosacrale
- 06.2110** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2120** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2130** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2140** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2150** (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, fino a 3 segmenti, come prestazione supplementare
- 06.2160** (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, più di 3 segmenti, come prestazione supplementare
- 06.2170** Rimozione chirurgica/sostituzione di batterie di un elettrodo peridurale o di un sistema antalgico, come prestazione singola
- 07.0110** Trattamento di una frattura della regione del seno frontale (os frontale e/o margine supraorbitale) mediante riduzione incruenta
- 07.0120** Trattamento di una frattura naso-etmoidale o fronto-basale mediante riduzione cruenta
- 07.0150** Trattamento di una frattura orbitale (ad esclusione di una frattura blow-in o blow-out) mediante riduzione incruenta
- 07.0160** Trattamento di una frattura laterale del massiccio centrale facciale (osso zigomatico e/o arcata zigomatica) mediante riduzione incruenta.
- 07.0170** Trattamento di una frattura centrale del massiccio centrale facciale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione incruenta
- 07.0180** Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta
- 07.0190** Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione
- 07.0200** Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato
- 07.0320** Trattamento di una frattura laterale del massiccio facciale centrale (osso malare e/o arcata zigomatica) mediante riduzione cruenta
- 07.0330** Trattamento di una frattura centrale del massiccio facciale centrale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione cruenta
- 07.0410** Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione incruenta

- [07.0420](#) Trattamento di frattura del processo alveolare nella mandibola mediante riduzione cruenta
- [07.0430](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione cruenta, ogni accesso, un lato
- [07.0480](#) Trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, ogni accesso, bilaterale
- [07.0490](#) Riduzione incruenta di una frattura del collum o del capitulum
- [07.0500](#) Riduzione cruenta di una frattura del collum o del capitulum
- [07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale
- [07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale
- [07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare
- [07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina
- [07.0670](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, unilaterale
- [07.0680](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, bilaterale
- [07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi
- [07.0700](#) Ricostruzione della parete faringea posteriore.
- [07.0710](#) Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta
- [07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi
- [07.0730](#) Lembo di lingua in corso di trattamento chirurgico delle schisi, prima o seconda seduta
- [07.0740](#) Chiusura di schisi residuale o plastica in corso di trattamento chirurgico secondario delle schisi
- [07.0750](#) Correzione secondaria di una schisi del palato molle
- [07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare
- [07.0770](#) Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0780](#) Ricostruzione delle parti molli delle labbra mediante lembi peduncolati in caso di schisi labio-maxillo-palatina, prima o seconda seduta
- [07.0790](#) Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0800](#) Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0810](#) Allungamento del naso/plastica della columella in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0820](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato
- [07.0830](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale
- [07.0840](#) Correzione della punta del naso in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0910](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, un lato
- [07.0920](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, bilaterale
- [07.0930](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mandibolare senza interruzione di continuità della mandibola, un lato
- [07.0940](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mascellare senza soluzione di continuità, bilaterale
- [07.0950](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, un lato
- [07.0960](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, bilaterale
- [07.0970](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, un lato
- [07.1000](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, bilaterale
- [07.1010](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato
- [07.1030](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale
- [07.1040](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale
- [07.1070](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale
- [07.1080](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale
- [07.1090](#) Riduzione chirurgica del volume della lingua nell'ambito di un trattamento chirurgico ortopedico-mascellare
- [07.1210](#) Trattamento di una distopia dentaria fuori dal processo alveolare, ogni via d'accesso
- [07.1220](#) Intervento chirurgico di una cisti dell'osso al di fuori del processo alveolare o in parti molli della cavità orale, ogni via d'accesso, quale prestazione singola
- [07.1230](#) Intervento chirurgico su una cisti dell'osso in prossimità dei seni paranasali o mascellari, ramus ascendens (RA) o corpus mandibulae, ogni via d'accesso, quale prestazione singola
- [07.1240](#) Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, fino a 3 cm, quale prestazione singola
- [07.1260](#) Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, più di 3 cm, quale prestazione singola
- [07.1280](#) Resezione completa con soluzione di continuità nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola
- [07.1300](#) Curettage di un focolaio osteomielitico nella regione oro-maxillo-facciale
- [07.1310](#) Decorticazione e curettage in caso di osteomielite o radioosteomielite nella regione oro-maxillo-facciale
- [07.1330](#) Resezione della parte di osso affetto da osteomielite con soluzione di continuità completa nella regione oro-maxillo-facciale
- [07.1410](#) Neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione singola
- [07.1440](#) (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- [07.1450](#) Neurolisi del n. linguale/n.alveolare inferiore, quale prestazione singola
- [07.1480](#) (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- [07.1510](#) Ricostruzione mediante rimodellamento della regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola

- 07.1520** Ricostruzione di difetto osseo nella regione oro-maxillo-facciale senza interruzione di continuità mediante trapianto, incl. rimodellamento, quale prestazione singola
- 07.1530** Ricostruzione mediante plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo, ogni metodo, primi 5 cm2, quale prestazione singola
- 07.1560** Ricostruzione plastica di un difetto di continuità o di una malposizione nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola
- 07.1620** Riduzione cruenta di una lussazione temporomandibolare, quale prestazione singola
- 07.1630** Artroscopia temporomandibolare
- 07.1650** Asportazione del disco/condilectomia e/o plastica rimodellante dell'articolazione temporo-mandibolare, quale prestazione singola
- 07.1660** Resezione del processo muscolare mandibolare, quale prestazione singola
- 07.1670** Plastica dei legamenti/plastica di fissazione della regione temporo-mandibolare, un lato, quale prestazione singola
- 07.1680** Plastica dei legamenti/plastica di fissaggio della regione temporo-mandibolare, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.1690** Trattamento chirurgico di un'anchilosi della articolazione temporo-mandibolare, incl. condilectomia, un lato, quale prestazione singola
- 07.1720** Plastica del pavimento orale con resezione del m.miloiideo, quale prestazione singola
- 07.1730** Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.1740** Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.1810** Chirurgia preprotetica: plastica alveolare ricostruttiva, tutti i metodi, per mascella, quale prestazione singola
- 07.1850** Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.1860** Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.1870** Chirurgia preprotetica: osteotomia del palato duro, quale prestazione singola
- 07.1880** Chirurgia preprotetica: osteotomia d'interposizione nella regione mascellare, quale prestazione singola
- 07.1890** Chirurgia preprotetica: Osteotomia a ferro di cavallo nella regione mascellare superiore, quale prestazione singola
- 07.1910** Decompressione e/o neurolisi e/o trasposizione del n. sovraorbitale, n. infraorbitale, quale prestazione singola
- 07.1920** Decompressione del n. ottico, tutti i metodi
- 07.1930** Decompressione dell'orbita, tutti i metodi, quale prestazione singola
- 07.1960** Cantopessia interna o esterna, tutti i metodi, primo legamento
- 07.1980** Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento
- 07.2000** Resezione/osteotomia della parete dell'orbita, una parete, per occhio, quale prestazione singola
- 07.2010** Resezione/osteotomia di due pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- 07.2020** Resezione/osteotomia di tre pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- 07.2030** Enucleazione/eviscerazione del bulbo oculare, quale prestazione singola
- 07.2040** Exenteresi dell'orbita, quale prestazione singola
- 07.2050** Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.2060** Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.2070** Asportazione di un tumore dell'orbita, quale prestazione singola
- 08.0690** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale
- 08.0700** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale
- 08.0710** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale
- 08.0720** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale
- 08.0730** Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare
- 08.0740** Fistolectomia nella regione degli organi lacrimali
- 08.0750** Dacriocistectomia
- 08.0760** Dacrio-cisto-rinostomia o lacro-rinostomia o congiuntivo-rinostomia
- 08.0850** Sutura della congiuntiva, superficiale, fino a 1 quadrante, come prestazione singola
- 08.0890** Escissione di tumore congiuntivale, con sutura, con/senza lembo di scorrimento
- 08.0910** Plastica congiuntivale, fino a 1 quadrante, quale prestazione singola
- 08.1660** Escissione di un tumore palpebrale, oltre i 5 mm o maligno, con o senza chiusura primaria della ferita
- 08.1720** Blefarorrafia (tarsorrafia), unilaterale
- 08.1730** Blefarorrafia (tarsorrafia), bilaterale
- 08.1740** Blefarolisi (tarsolisi), unilaterale
- 08.1750** Blefarolisi (tarsolisi), bilaterale
- 08.1760** Intervento chirurgico per ectropion mediante sutura ad inversione, prima palpebra
- 08.1780** Intervento per ectropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra
- 08.1800** Correzione di cicatrice da ectropion, prima palpebra
- 08.1820** Intervento per entropion mediante sutura ad eversione, prima palpebra
- 08.1840** Intervento per entropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra
- 08.1860** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, unilaterale
- 08.1870** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del

retrattore della palpebra inferiore, bilaterale

- 08.1880** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale, intervento per ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra inferiore, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, unilaterale
- 08.1900** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale, operazione dell'ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, bilaterale
- 08.1920** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), unilaterale
- 08.1930** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale
- 08.1940** Intervento chirurgico per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, unilaterale
- 08.1960** Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale
- 08.1970** Intervento per ptosi, mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, unilaterale
- 08.1980** Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale
- 08.1990** Plastica per blefarocalasi, prima palpebra
- 08.2020** Ricostruzione della palpebra, parziale, fino a 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra
- 08.2050** Ricostruzione della palpebra, totale, più di 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra
- 08.2070** Intervento chirurgico di plastica su L. canthi, come prestazione singola
- 08.2200** Sutura della cornea
- 08.2220** Sutura della sclera, incl. revisione
- 08.2260** Escissione di un pterigio
- 08.2280** Trapianto di limbo sclerocorneale
- 08.2290** Revisione della sclera, come prestazione singola
- 08.2300** Cheratoplastica, perforante
- 08.2350** Cheratoplastica, lamellare
- 08.2370** Cheratotomia refrattiva, chirurgica
- 08.2390** Cheratomileusi, chirurgica
- 08.2400** Epicheratofachia
- 08.2430** Rimozione di un corpo estraneo dal segmento anteriore del bulbo oculare
- 08.2510** Iridectomia/coreoprassia, chirurgica, come prestazione singola
- 08.2530** Revisione della camera anteriore in seguito a trauma, come prestazione singola
- 08.2560** Ciclocriocoagulazione transconiuntivale
- 08.2570** Trabeclectomia, trabecolotomia, goniectomia, ciclodialisi, chirurgica
- 08.2600** Iridopessia (sutura di Mc-Cannel), come prestazione singola
- 08.2610** Criocoagulazione o dermocoagulazione sotto controllo ottico con apertura della congiuntiva, come prestazione singola
- 08.2710** Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi chirurgica, come prestazione singola
- 08.2730** Discissione capsulare, discissione chirurgica secondaria della cataratta, come prestazione singola
- 08.2740** Aspirazione di masse del cristallino, attraverso il limbo, come prestazione singola
- 08.2750** Capsulectomia, aspirazione di masse di cristallino, attraverso la pars plana con apparecchio per vitrectomia, come prestazione singola
- 08.2760** Estrazione del cristallino/facoemulsificazione compresa inserzione di cristallino artificiale e impianto di un anello capsulare
- 08.2850** Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera anteriore, come prestazione singola
- 08.2870** Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera posteriore con fissazione mediante sutura
- 08.2890** Riposizionamento di un cristallino artificiale sublussato, senza fissazione mediante sutura
- 08.2910** Riposizionamento di un cristallino artificiale completamente lussato nel corpo vitreo senza/con fissazione mediante sutura
- 08.2920** Revisione di ferita dopo l'intervento di cataratta, come prestazione singola
- 08.2940** Intervento inteso a salvaguardare il cristallino in caso di ferita
- 08.3070** Criocoagulazione transconiuntivale della retina sotto controllo ottico
- 08.3080** Piombaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione
- 08.3090** Cerchiaggio dell'occhio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione
- 08.3120** Asportazione di materiale di tamponamento esterno (cerchiaggio, piombaggio)
- 08.3210** Vitrectomia via pars plana, come prestazione singola
- 08.3320** Risciacquo del corpo vitreo successivo a precedente vitrectomia
- 08.3340** Rimozione di olio di silicone o rimozione di altri piombi interni, incl. l'ev. peeling di membrana
- 08.3350** Biopsia del corpo vitreo per la diagnostica citologica
- 08.3355** Iniezione nel vitreo separata
- 08.3360** Rimozione dal segmento bulbare posteriore di un corpo estraneo nel vitreo o aderente alla parete
- 08.3410** Operazione per strabismo, muscoli retti, primo muscolo
- 08.3450** Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus inferior, per muscolo
- 08.3460** Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus superior, per muscolo
- 09.0970** Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di atresia
- 09.1000** Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di lesioni ossee/cartilaginee oppure in caso di stenosi post-traumatica

- [09.1010](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di stenosi post-infiammatoria
- [09.1020](#) Meatoplastica in caso di esostosi del condotto uditivo
- [09.1030](#) Escissione di una neoplasia maligna del condotto uditivo
- [09.1105](#) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione singola
- [09.1110](#) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione singola
- [09.1140](#) (+) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione supplementare
- [09.1145](#) (+) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione supplementare
- [09.1160](#) Riposizionamento della membrana timpanica in caso di rottura fresca
- [09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio
- [09.1200](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, un quadrante, in assenza di alterazioni mesotimpaniche
- [09.1240](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, più di 1 quadrante o in presenza di alterazioni mesotimpaniche
- [09.1250](#) Timpanoplastica in caso di lesione totale/subtotale del timpano, ateleptasi dell'orecchio medio o timpanosclerosi
- [09.1310](#) Trattamento chirurgico di appendici cutanee preauricolari congenite, per lato
- [09.1320](#) Escissione di una fistola preauricolare
- [09.1360](#) Trattamento chirurgico di un otoematoma/sieroma
- [09.1370](#) Riduzione plastica del padiglione auricolare mediante escissione fino a 1/3 del padiglione, per lato
- [09.1380](#) Resezione del padiglione auricolare
- [09.1390](#) Otoplastica in caso di orecchie a sventola, qualsiasi metodo, per lato
- [09.1430](#) Ricostruzione del padiglione auricolare, in unica seduta
- [09.1450](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, fino a 1/3 del padiglione
- [09.1460](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, oltre a 1/3 del padiglione
- [09.1510](#) Ricostruzione della catena degli ossicini, esclusa la sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola
- [09.1520](#) Ricostruzione della catena degli ossicini con sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola
- [09.1530](#) Antrotomia mastoidea, come prestazione singola
- [09.1540](#) Mastoidectomia, come prestazione singola
- [09.1550](#) Reintervento all'orecchio medio in caso di affezione recidivante, come prestazione singola
- [09.1570](#) Intervento per il miglioramento dell'udito in caso di otosclerosi
- [09.1590](#) Svuotamento petromastoideo radicale, come prestazione singola
- [09.1710](#) Petrosectomia subtotale, come prestazione singola
- [09.1740](#) Resezione infratemporale di un tumore
- [09.1750](#) Decompressione del n. faciale nella regione della piramide temporale, come prestazione singola
- [09.1770](#) Intervento chirurgico transtemporale al condotto uditivo interno, come prestazione singola
- [09.1780](#) Inserimento di un impianto cocleare
- [09.1785](#) Impianto di un apparecchio acustico ad ancoraggio osseo BAHA
- [09.1790](#) Escissione di un tumore del faciale
- [10.0070](#) Panendoscopia nell'ambito ORL in corso di accertamenti per affezione tumorale
- [10.0140](#) Trattamento di una frattura nasale non esposta, riduzione cruenta
- [10.0160](#) Trattamento di una frattura nasale esposta, riduzione incruenta
- [10.0180](#) Riduzione di una frattura nasale esposta, multiframmentaria
- [10.0200](#) Trattamento di una frattura del setto nasale, come prestazione singola
- [10.0210](#) Rinoplastica, a cielo aperto, come prestazione singola
- [10.0270](#) Rinoplastica, a cielo coperto, come prestazione singola
- [10.0320](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute e sottocute), qualsiasi metodo
- [10.0330](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo
- [10.0340](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute, cartilagine ed osso), qualsiasi metodo
- [10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale
- [10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale
- [10.0370](#) Allungamento/plastica della columella
- [10.0380](#) Correzione della punta del naso
- [10.0390](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, unilaterale
- [10.0400](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, bilaterale
- [10.0410](#) Decorticazione di un rinofima
- [10.0420](#) Perforazione/dilatazione di un' atresia delle coane nasali, unilaterale o bilaterale
- [10.0430](#) Apertura chirurgica di un' atresia delle coane, unilaterale o bilaterale, transnasale/transpalatina
- [10.0440](#) Asportazione di una fistola o cisti nasale
- [10.0510](#) Plastica del setto nasale
- [10.0540](#) Plastica del setto nasale, a seguito di trauma o infezione destrutturante
- [10.0550](#) Chiusura di un difetto del setto nasale, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [10.0630](#) Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo medio/posteriore della cavità nasale
- [10.0690](#) Emostasi in caso di epistassi, mediante coagulazione della a.sfenopalatina/a.etmoidale anteriore/a. etmoidale posteriore



sotto controllo endoscopico/microscopico

- [10.0720](#) Posa di un tamponamento endonasale mediante catetere a palloncino, per lato
- [10.0730](#) Posa di un tamponamento posteriore con tampone Bellocq o catetere a palloncino, bilaterale
- [10.0760](#) Concomotomia, unilaterale
- [10.0770](#) Concomotomia, bilaterale
- [10.0820](#) Apertura osteoplastica transorale del seno mascellare
- [10.0860](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, unilaterale, come prestazione singola
- [10.0870](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, bilaterale, come prestazione singola
- [10.0880](#) Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione singola
- [10.0890](#) (+) Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione supplementare
- [10.0900](#) (+) Tamponamento di un seno mascellare, come prestazione supplementare
- [10.0920](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, unilaterale
- [10.0930](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, bilaterale
- [10.0940](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, unilaterale
- [10.0950](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, bilaterale
- [10.0960](#) Apertura dall'esterno dell' etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, unilaterale
- [10.0970](#) Apertura dall'esterno dell'etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, bilaterale
- [10.0980](#) Apertura transnasale/transorale-transsettale dello sfenoide
- [10.1000](#) Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, unilaterale, come prestazione singola
- [10.1010](#) Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, bilaterale, come prestazione singola
- [10.1020](#) Infundibolotomia, per lato
- [10.1110](#) Infundibolotomia, bilaterale
- [10.1210](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, benigni
- [10.1230](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T1/T2
- [10.1240](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T2/T3
- [11.0140](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso
- [11.0150](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute
- [11.0170](#) Incisione di ascessi del cavo orale e nell'ambito del cavo orale, via d'accesso extraorale
- [11.0180](#) Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso enorale
- [11.0190](#) Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso extraorale
- [11.0200](#) Intervento esplorativo in caso di esteso flemmone del viso e del collo, che supera la loggia
- [11.0220](#) Asportazione (i) di corpi estranei nella regione del cavo orale, in profondità, per ogni singolo corpo estraneo
- [11.0260](#) Exeresi di un tumore benigno del cavo orale, oltre 2 cm
- [11.0270](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: fino a 2 cm (T1)
- [11.0300](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: da 2 a 4 cm (T2)
- [11.0310](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: oltre 4 cm (T3)
- [11.0320](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, con infiltrazione di strutture adiacenti (T4)
- [11.0410](#) Ampliamento del vermiglio mediante spostamento del suo margine o sollevamento del labbro superiore
- [11.0420](#) Ampliamento del vermiglio, tramite plastica della parte mucosa
- [11.0430](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 1/3
- [11.0440](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 2/3
- [11.0450](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto totale 3/3
- [11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio
- [11.0470](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, fino a 1 cm
- [11.0480](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, da 1 a 2 cm
- [11.0490](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, oltre 2 cm
- [11.0500](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, fino a 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, da 2 a 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, oltre 4 cm (T3)
- [11.0530](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, con infiltrazione (T4)
- [11.0610](#) Resezione correttiva della lingua
- [11.0620](#) Glossectomia parziale
- [11.0630](#) Emiglossectomia
- [11.0640](#) Glossectomia subtotale/totale
- [11.0730](#) Cura chirurgica di una ranula mediante asportazione di una ghiandola sottolinguale
- [11.0740](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di sialolitiasi/tumore benigno/infezione cronica
- [11.0750](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno senza superamento della capsula ghiandolare
- [11.0760](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno con superamento della capsula

ghiandolare

- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [11.0820](#) Cura di una fistola parotideica
- [11.0830](#) Asportazione endoscopica di calcoli salivari, primo calcolo
- [12.0120](#) Incisione/drenaggio di un ascesso peritonsillare, qualsiasi metodo
- [12.0130](#) Incisione/drenaggio di un ascesso parafaringeo
- [12.0140](#) Adenoidectomia, come prestazione singola
- [12.0150](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una adenoidectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo
- [12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso
- [12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0310](#) Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, fino a 1 cm di diametro
- [12.0320](#) Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, oltre 1 cm di diametro
- [12.0330](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T1, per via orale
- [12.0360](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T2, per via orale
- [12.0370](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T3 e T4, qualsiasi metodo
- [12.0380](#) Escissione di lesioni benigne dell'epifaringe, qualsiasi metodo
- [12.0390](#) Escissione di tumori maligni dell'epifaringe
- [12.0410](#) Riempimento sottomucoso della parete posteriore della faringe nel caso d'insufficienza velofaringea
- [12.0420](#) Trattamento chirurgico di una ferita dell'orofaringe, per via orale
- [12.0430](#) Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo
- [13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo
- [13.0100](#) Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume
- [13.0120](#) Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, con apertura del lume
- [13.0140](#) Resezione parziale della laringe/ipofaringe
- [13.0160](#) Laringectomia/laringofaringectomia totale
- [13.0170](#) Impianto di una protesi fonatoria, come prestazione singola
- [13.0220](#) Tracheotomia, qualsiasi metodo
- [13.0260](#) Chiusura del tracheostoma, chirurgica
- [13.0270](#) Intervento chirurgico endoscopico sulla trachea
- [13.0280](#) Intervento chirurgico sulla trachea dall'esterno
- [14.0010](#) Escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale
- [14.0040](#) Escissione di una ciste/fistola del collo laterale con interessamento del faringe
- [14.0050](#) Cricofaringomiotomia transcervicale
- [14.0070](#) Cricofaringomiotomia endoscopica
- [14.0080](#) Escissione di tumori vascolari della regione cervicale
- [14.0090](#) Cervicotomia esplorativa, come prestazione unica
- [14.0100](#) Esplorazione chirurgica di una lesione profonda del collo
- [14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale
- [14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale
- [14.0170](#) Tiroidectomia subtotale, bilaterale
- [14.0180](#) Tiroidectomia subtotale, unilaterale
- [14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare
- [14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale
- [14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale
- [14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare
- [14.0230](#) Paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma
- [14.0310](#) Mediastinoscopia
- [14.0320](#) Mediastinotomia, cervicale
- [14.0360](#) Mediastinotomia transtoracica oppure mediante resezione dello sterno
- [16.0070](#) Biopsia a cielo aperto della pleura, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0080](#) Resezione di bolle nella regione pleurica, a cielo aperto, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0090](#) Rimozione di un corpo estraneo dai polmoni
- [16.0100](#) Trattamento dell'empiema pleurico, a cielo aperto
- [16.0110](#) Decorticazione precoce

- [16.0120](#) Decorticazione tardiva
- [16.0130](#) Pleurectomia parziale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0140](#) Pleurectomia totale
- [16.0150](#) Resezione di un tumore pleurico
- [16.0160](#) Chiusura di una fistola broncopleurica, senza plastica mediante lembo muscolare o di omento
- [16.0170](#) Chiusura di una fistola broncopleurica con plastica mediante lembo muscolare o di omento
- [16.0210](#) Resezione costale, una costa
- [16.0230](#) Resezione transascellare della prima costa/asportazione di una costa cervicale, come prestazione singola
- [16.0250](#) Resezione di un tumore della parete toracica
- [16.0260](#) Toracoplastica, come prestazione singola
- [16.0270](#) Resezione dello sterno parziale/subtotale, come prestazione singola
- [16.0280](#) Trattamento chirurgico della frattura dello sterno, qualsiasi metodo
- [16.0290](#) Trattamento di pseudoartrosi in seguito a frattura sternale o osteotomia correttiva dello sterno
- [16.0300](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura dello sterno o sternotomia
- [16.0310](#) Ricostruzione della parete toracica
- [16.0320](#) Correzione osteoplastica del torace a imbuto, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [16.0330](#) Correzione osteoplastica del torace carenato, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [16.0340](#) Trattamento chirurgico del torcicollo congenito, qualsiasi metodo
- [16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso
- [16.0360](#) Toracotomia esplorativa, come prestazione singola
- [16.0370](#) Toracostomia
- [16.0410](#) Esofagotomia, accesso cervicale
- [16.0420](#) Esofagotomia, accesso toracico
- [16.0430](#) Esofagostomia, accesso cervicale
- [16.0440](#) Resezione/ricostruzione dell'esofago, toraco-addominale, come prestazione singola
- [16.0480](#) Chiusura chirurgica di una fistola tracheo-esofagea, come prestazione singola
- [16.0490](#) Sutura di una lesione dell'esofago, accesso cervicale
- [16.0500](#) Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toracico
- [16.0510](#) Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toraco-addominale
- [16.0520](#) Transezione e ricostruzione dell'esofago in caso di varici esofagee
- [16.0530](#) Esofagogastromiotomia in caso di acalasia
- [16.0540](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea
- [16.0550](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea nei neonati prematuri
- [16.0560](#) Aortopessia in caso di tracheomalacia del neonato
- [16.0610](#) Trattamento cruento di ferite polmonari
- [16.0620](#) Resezione cuneiforme del polmone
- [16.0630](#) Resezione secondo Wedge del polmone/resezione di metastasi polmonari
- [16.0640](#) Lobectomia del polmone
- [16.0650](#) Bilobectomia del polmone
- [16.0660](#) Resezione polmonare secondo Sleeve
- [16.0670](#) Pneumonectomia
- [16.0690](#) Pleuropneumonectomia
- [16.0700](#) Pneumonectomia con resezione della parete toracica
- [16.0710](#) Riduzione polmonare cruenta in caso di enfisema
- [16.0720](#) Broncoplastica, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0730](#) Simpatectomia, toracica
- [16.0840](#) Toracosopia terapeutica
- [17.1630](#) Impianto di un sistema ICD
- [18.0010](#) Circolazione extracorporea (CEC), come prestazione singola
- [18.0020](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare
- [18.0030](#) (+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare
- [18.0040](#) Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare
- [18.0060](#) (+) Angioplastica transluminale intraoperatoria, come prestazione supplementare
- [18.0110](#) Rivascolarizzazione coronarica con fino a 3 anastomosi
- [18.0160](#) Rivascolarizzazione coronarica con oltre 3 anastomosi
- [18.0170](#) Intervento di cardiocirurgia in caso di infarto miocardico acuto
- [18.0210](#) Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca
- [18.0230](#) Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca
- [18.0240](#) Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache
- [18.0250](#) Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica

- [18.0260](#) Sostituzione combinate della valvola aortica e della aorta ascendente
- [18.0270](#) Intervento chirurgico sul miocardio
- [18.0290](#) Escissione di tumori nella regione cardiaca
- [18.0300](#) Intervento chirurgico antiaritmico a cuore aperto
- [18.0310](#) Intervento chirurgico palliativo in caso di malformazione cardiaca congenita
- [18.0330](#) Intervento chirurgico correttivo semplice in caso di malformazione cardiaca congenita
- [18.0340](#) Intervento chirurgico palliativo o correttivo complesso in caso di malformazione cardiaca congenita
- [18.0410](#) Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio
- [18.0420](#) Pericardectomia a cielo aperto
- [18.0510](#) Intervento chirurgico di revisione entro 24 ore da un intervento cardiocirurgico
- [18.0520](#) (+) Impianto di un assist device nel corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare
- [18.0610](#) Trattamento cruento di una lesione traumatica dei grossi vasi arteriosi (tronco/collo)
- [18.0620](#) Trattamento cruento di una lesione traumatica dei vasi arteriosi periferici (estremità), come prestazione singola
- [18.0710](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/endoprotesi), aorta ascendente
- [18.0740](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, arco aortico
- [18.0760](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aorta discendente (toracica)
- [18.0770](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, toracoaddominale
- [18.0790](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento elettivo
- [18.0800](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura
- [18.0840](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, iliaco
- [18.0860](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, femorale
- [18.0870](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, popliteo
- [18.0880](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni viscerali
- [18.0890](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni cervicali
- [18.0900](#) Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, arteria succlavia/arteria ascellare
- [18.0910](#) Biopsia(e) di una arteria, come prestazione singola
- [18.0920](#) Embolectomia in caso di embolia polmonare centrale
- [18.0930](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cervicale
- [18.0940](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, accesso toracico
- [18.0950](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso addominale
- [18.0960](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso retroperitoneale
- [18.0970](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cubitale
- [18.0980](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso femorale
- [18.0990](#) Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso poplitea
- [18.1010](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso cervicale, intervento elettivo
- [18.1020](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso toracica
- [18.1030](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, unilaterale
- [18.1040](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, bilaterale
- [18.1050](#) Endarterectomia, cruenta, braccio
- [18.1060](#) Endarterectomia, cruenta, coscia
- [18.1070](#) Endarterectomia, cruenta, poplite, gamba
- [18.1110](#) Ricostruzione dell'aorta e dei grandi vasi arteriosi della regione toracica
- [18.1120](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa nella regione addominale
- [18.1130](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa a livello delle aa.carotidi e delle aa.vertebrali
- [18.1140](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, arteria succlavia/arteria ascellare
- [18.1150](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, coscia
- [18.1160](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, poplite
- [18.1170](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, gamba/piede/avambraccio
- [18.1210](#) Intervento di by-pass axillo-brachiale/brachiale
- [18.1220](#) Intervento di by-pass aortoiliaco
- [18.1250](#) Intervento di by-pass aortoiliofemorale
- [18.1260](#) Intervento di by-pass aorto-femoro-popliteo
- [18.1270](#) Intervento di by-pass femoropopliteo
- [18.1280](#) Intervento di by-pass femorocrurale/pedale
- [18.1290](#) Altro intervento di by-pass assiale, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [18.1300](#) Intervento di by-pass arterioso extra-assiale (extraanatomico), come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [18.1310](#) Chiusura di una fistola arterovenosa, regione toracica/addominale
- [18.1320](#) Chiusura di una fistola arterovenosa, periferica
- [18.1410](#) Trattamento cruento di una lesione di grandi vasi venosi (tronco/collo)
- [18.1420](#) Trattamento cruento di una lesione di vasi venosi periferici (estremità), come prestazione singola

- [18.1550](#) Legatura(e) di vene perforanti, unilaterale, come prestazione singola
- [18.1560](#) Legatura(e) di vasi perforanti, bilaterale, come prestazione singola
- [18.1590](#) Stripping di varici, vena grande safena, primo lato
- [18.1620](#) Stripping di varici, vena piccola safena, primo lato
- [18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato
- [18.1660](#) Crossectomia isolata, unilaterale
- [18.1670](#) Crossectomia isolata, bilaterale
- [18.1680](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, unilaterale
- [18.1690](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, bilaterale
- [18.1710](#) Plastica venosa, estremità
- [18.1720](#) Trombectomia venosa, periferica
- [18.1750](#) Trombectomia venosa, al tronco, senza CEC
- [18.1780](#) Trombectomia venosa, al tronco, con CEC
- [18.1810](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco, incl. il collo, senza CEC
- [18.1820](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC
- [18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia
- [18.1840](#) Confezionamento di una anastomosi linfovenosa, periferica
- [18.1850](#) Trattamento chirurgico di malformazioni arterovenose congenite
- [18.1910](#) Confezione di shunt arterovenoso, esterno
- [18.1920](#) Confezione di shunt arterovenoso, fistola semplice
- [18.1930](#) Confezione di shunt artero-venoso complesso
- [18.1940](#) Revisione di uno shunt arterovenoso
- [18.1950](#) Chiusura di uno shunt arterovenoso come prestazione singola
- [18.1960](#) Confezione di shunt peritoneogiugulare
- [18.1970](#) Revisione o rimozione di uno shunt peritoneogiugulare
- [18.1980](#) Confezione o revisione di uno shunt portocavale in caso di ipertensione portale
- [18.1990](#) Confezione o revisione di uno shunt splenorenale in caso di ipertensione portale
- [18.2000](#) Confezione o revisione di uno shunt in caso di ipertensione portale, altri metodi
- [19.0960](#) Enteroscopia, intraoperatoria, in corso di laparotomia, qualsiasi metodo
- [19.1220](#) Coloscopia intraoperatoria o in corso di laparoscopia, qualsiasi metodo
- [19.1760](#) Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista nei bambini fino a 7 anni
- [19.1820](#) Laparoscopia diagnostica gastroenterologica/chirurgica
- [19.1870](#) Punzione diagnostica del Douglas (rettale/vaginale)
- [20.0020](#) Confezione di una laparostomia, cruenta
- [20.0030](#) Chiusura di una laparostomia confezionata con metodo cruento
- [20.0040](#) Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale
- [20.0050](#) Trattamento chirurgico dell'onfalocele
- [20.0060](#) Intervento di chirurgia plastica alla parete addominale in caso di sindrome di Prune-Belly
- [20.0070](#) Trattamento chirurgico della laparoscisi, qualsiasi metodo
- [20.0110](#) Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione
- [20.0220](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale
- [20.0250](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nel neonato, bilaterale
- [20.0260](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [20.0280](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [20.0290](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0300](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0310](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0320](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0330](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale
- [20.0340](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale
- [20.0350](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- [20.0360](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- [20.0370](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [20.0410](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [20.0420](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0430](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0440](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0450](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0460](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale
- [20.0470](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale

- [20.0480](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- [20.0490](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- [20.0500](#) Trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- [20.0540](#) Trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica
- [20.0560](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), fino a 5 cm.
- [20.0580](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), da 6 a 15 cm.
- [20.0590](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), oltre 15 cm.
- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato
- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso
- [20.0750](#) Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore), come prestazione singola
- [20.0780](#) Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore)
- [20.0800](#) Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva
- [20.0810](#) Esplorazione della cavità addominale, come prestazione singola
- [20.0820](#) Lavaggio della cavità addominale
- [20.0830](#) Staging in caso di linfoma maligno, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0840](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso intraperitoneale, extraperitoneale, retroperitoneale
- [20.0850](#) Omentectomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0860](#) Resezione di una ciste mesenterica
- [20.0870](#) Prelievo e preparazione di un lembo omentale
- [20.0880](#) Adesiolisi, resezione di briglie, singole briglie filiformi, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0890](#) Adesiolisi, resezione di briglie, briglie aderenziali estese, come singola prestazione escluso la via d'accesso
- [20.0900](#) Trattamento cruento di ernie intraddominali, volvolo, invaginazione, senza resezione
- [20.0910](#) Asportazione di un tumore congenito del peduncolo mesenterico
- [20.0920](#) Enteroanastomosi, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1010](#) Chiusura di un'ernia diaframmatica
- [20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma
- [20.1030](#) Gastrotomia, a scopo esplorativo
- [20.1040](#) Gastrotomia/duodenotomia per la sutura di un'ulcera sanguinante
- [20.1050](#) Gastrotomia per l'escissione locale di un tumore dello stomaco/di un'ulcera
- [20.1060](#) Sutura di un'ulcera gastrica perforata/di una lesione dello stomaco
- [20.1070](#) Sutura di un'ulcera duodenale perforata/di una lesione del duodeno
- [20.1080](#) Pylorotomia/trattamento chirurgico di una stenosi pilorica del neonato
- [20.1090](#) Pyloroplastica, qualsiasi metodo
- [20.1100](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con l'esofago
- [20.1110](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il duodeno
- [20.1120](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il digiuno
- [20.1130](#) Gastrectomia parziale, altre anastomosi/altre modalità di trattamento
- [20.1140](#) Gastrectomia, totale
- [20.1160](#) Vagotomia, selettiva/supeselettiva, qualsiasi metodo
- [20.1170](#) Confezione di una gastrostomia, cruenta
- [20.1190](#) Sostituzione di un tubo per gastrostomia, cruenta
- [20.1200](#) Chiusura di una gastrostomia, chirurgica
- [20.1210](#) Confezione di una gastroenterostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1220](#) Trattamento chirurgico di ernia iatale
- [20.1230](#) Gastroplastica in caso di adiposi, qualsiasi metodo
- [20.1240](#) Duodenotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1270](#) Duodenectomia, parziale/totale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [20.1280](#) Trattamento chirurgico di atresia duodenale
- [20.1310](#) Appendicectomia, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [20.1330](#) (+) Appendicectomia, cosiddetta appendicectomia occasionale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [20.1340](#) Enterotomia esplorativa
- [20.1350](#) Intervento chirurgico correttivo di anomalie intestinali congenite/malrotazione nei bambini fino a 2 anni
- [20.1360](#) Resezione di un diverticolo di Meckel e/o un dotto onfalomesenterico
- [20.1370](#) Resezione segmentaria dell'intestino tenue
- [20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento pedunculato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare
- [20.1390](#) Plicatura dell'intestino tenue, qualsiasi metodo, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1400](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino tenue
- [20.1410](#) Escissione di un tumore dell'intestino tenue, senza resezione segmentaria, mediante enterotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1420](#) Ileostomia, non continente

- [20.1430](#) Ileostomia, continente
- [20.1440](#) Revisione di una ileostomia mediante laparotomia
- [20.1510](#) Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon, originante dal tenue, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1520](#) Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon/dello stomaco, originante dal colon, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1530](#) Trattamento chirurgico dell'ileo da meconio con peritonite/enterocolite necrotica
- [20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso
- [20.1550](#) Resezione segmentaria del colon
- [20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon
- [20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon
- [20.1580](#) Emicolectomia, sinistra
- [20.1590](#) Emicolectomia, destra
- [20.1600](#) Resezione ileocecale
- [20.1610](#) Proctocolectomia
- [20.1630](#) Colectomia subtotale/colectomia totale intraddominale
- [20.1650](#) Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia intestinale cruenta, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1660](#) Intervento chirurgico in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, forma rettoanale ultracorta, come prestazione singola, escl. la via d'accesso
- [20.1670](#) Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, retto-sigmoidectomia con il mantenimento della continenza, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1680](#) Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, con interessamento del sigma prossimale, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1690](#) Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, intervento di chirurgia plastica intestinale in caso di displasia neuronale dell'intestino tenue/crasso, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1700](#) Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1710](#) (+) Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione supplementare
- [20.1720](#) Revisione di una colostomia/cecostomia mediante laparotomia
- [20.1740](#) Chiusura di una ileostomia/colostomia
- [20.1750](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso
- [20.1810](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso addominale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1820](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso perineale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1830](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, cerchiaggio, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1840](#) Resezione del retto, low anterior, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1870](#) Resezione del retto, segmentaria, via d'accesso parasacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1880](#) Asportazione del retto addominoperineale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1890](#) Resezione del retto, high anterior, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1910](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, con anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1920](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1930](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia, senza la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1940](#) Asportazione di un tumore del retto, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1950](#) Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1960](#) Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso addominale/addomino-perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1970](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso, perirettale/Douglas, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.2010](#) Trattamento chirurgico di ascessi perianali, sopravevatorio, incisione di ascesso
- [20.2020](#) Trattamento chirurgico di ascessi perianali, infralevatorio, incisione di ascesso
- [20.2030](#) Trattamento chirurgico di una fistola anale
- [20.2050](#) Trattamento chirurgico di una fistola retrovaginale profonda, accesso perineale
- [20.2060](#) Trattamento chirurgico di un esteso sistema di fistole anorettali/anorettovaginali, accesso perineale
- [20.2070](#) Intervento per prolasso anale
- [20.2080](#) Sfinterotomia, anale
- [20.2090](#) Plastica anale in caso di malformazione congenita, perineale
- [20.2100](#) Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia
- [20.2110](#) Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia con trasposizione muscolare
- [20.2240](#) Interventi per emorroidi, emorroidectomia, radicale
- [20.2310](#) Splenectomia, totale

- [20.2330](#) Splenectomia, parziale  
[20.2340](#) Sutura di una rottura/lesione della milza  
[20.2350](#) Splenorrafia con rete sintetica  
[20.2410](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso epatico o di una ciste epatica  
[20.2420](#) Marsupializzazione di un ascesso epatico o di una ciste epatica  
[20.2430](#) Cistectomia in caso di echinococcosi epatica  
[20.2440](#) Biopsia cuneiforme del fegato, cruenta  
[20.2450](#) Trattamento di una lacerazione epatica, sutura epatica  
[20.2460](#) Resezione epatica, resezione secondo Wedge  
[20.2470](#) Resezione epatica, resezione segmentaria  
[20.2480](#) Resezione epatica, epatectomia destra  
[20.2490](#) Resezione epatica, epatectomia destra allargata  
[20.2500](#) Resezione epatica, lobectomia sinistra  
[20.2510](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra  
[20.2520](#) Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata  
[20.2530](#) Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica  
[20.2610](#) Colectostomia, cruenta  
[20.2620](#) Chiusura colectostomia/colectotomia  
[20.2630](#) Trattamento di una lesione del dotto biliare, cruento  
[20.2640](#) Trattamento di una fistola della cistifellea/vie biliari, cruento  
[20.2650](#) Trattamento di una stenosi/di un restringimento delle vie biliari, cruento  
[20.2660](#) Rimozione/sostituzione di una endoprotesi delle vie biliari, cruenta  
[20.2670](#) Colectectomia, cruenta  
[20.2710](#) Asportazione di una lesione pancreatica/asportazione di un tumore del pancreas  
[20.2720](#) Duodeno-pancreatectomia prossimale (cefalica), duodenopancreatectomia, qualsiasi metodo  
[20.2730](#) Pancreatectomia distale (caudale)  
[20.2740](#) Pancreatectomia subtotala, qualsiasi metodo  
[20.2750](#) Pancreatectomia totale  
[20.2760](#) Pancreaticodigiunostomia o altri interventi chirurgici sul dotto pancreatico, come prestazione singola escluso la via d'accesso  
[20.2770](#) Escissione della papilla/della ampolla di Vater, come prestazione singola escluso la via d'accesso  
[20.2780](#) Marsupializzazione di una pseudociste pancreatica, cruenta  
[20.2790](#) Drenaggio/débridement in caso di pancreatite, cruenta  
[20.2810](#) Drenaggio cruento di ascessi retroperitoneali (escl. parete addominale), accesso extraperitoneale  
[20.2820](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, incisione  
[20.2830](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, resezione radicale  
[20.2840](#) Asportazione di tumori retroperitoneali nei bambini fino a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso  
[20.2850](#) Asportazione di tumori retroperitoneali in pazienti di età superiore a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso  
[21.0710](#) Renoscopia/pieloscopia, percutanea  
[21.0910](#) Nefrectomia a cielo aperto  
[21.0920](#) Nefrectomia tumorale  
[21.0930](#) Nefro-ureterectomia con 'manchette' vescicale  
[21.0940](#) Prelievo di rene proprio per autotrapianto  
[21.0950](#) Trapianto autologo del rene  
[21.0960](#) Espianto del rene trapiantato  
[21.0970](#) Enucleazione tumorale conservativa/resezione parziale del rene  
[21.0990](#) Resezione di cisti renale, cruenta  
[21.1010](#) Nefrolitotomia, a cielo aperto  
[21.1020](#) Pielotomia/pielolitotomia, a cielo aperto  
[21.1040](#) Pielo-calico-nefrotomia, a cielo aperto  
[21.1050](#) Nefropessia  
[21.1060](#) Plastica del bacinetto renale, a cielo aperto  
[21.1070](#) Lobotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto  
[21.1080](#) Intervento chirurgico per rottura del rene  
[21.1090](#) Nefrostomia, a cielo aperto  
[21.1100](#) Chiusura di nefrostomia/pielostomia/fistola renale  
[21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale  
[21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale  
[21.1410](#) Ureterostomia, cutanea  
[21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato



- [21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto
- [21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino
- [21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente
- [21.1470](#) Deviazione urinaria, con stoma incontinente
- [21.1480](#) Impianto uretero-intestinale
- [21.1490](#) Intervento chirurgico di revisione successivo ad una deviazione urinaria sovravescicale, uretero-intestinale
- [21.1500](#) Revisione di uno stoma cutaneo
- [21.1510](#) Chiusura di un'ureterostomia
- [21.1520](#) Ureterolisi, unilaterale
- [21.1530](#) Ureterolisi, bilaterale
- [21.1540](#) Posa di drenaggio ureterale, cruenta
- [21.1550](#) Ureterolitomia
- [21.1560](#) Plastica ureterale, con parete vescicale
- [21.1570](#) Legatura o annodamento ureterale
- [21.1580](#) Correzione di una legatura o annodamento ureterale
- [21.1590](#) Ureterectomia con 'manchette' vescicale
- [21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale
- [21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale
- [21.1710](#) Plastica cisto-uretrale/correzione del collo vescicale, cruenta
- [21.1720](#) Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale
- [21.1730](#) Resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio
- [21.1770](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale
- [21.1780](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale
- [21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale
- [21.1800](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, bilaterale
- [21.1810](#) Cistoprostatectomia
- [21.1830](#) Cistectomia nella donna
- [21.1840](#) Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta
- [21.1860](#) Plastica di ampliamento della vescica
- [21.1870](#) Resezione di uraco persistente
- [21.1880](#) Ricostruzione di estrofia vescicale congenita o ricostruzione vescicale
- [21.1890](#) Cistostomia/Sectio alta
- [21.1900](#) Trattamento di una rottura/ferita vescicale
- [21.1920](#) Cistostomia, a cielo aperto
- [21.1930](#) Cistostomia, con flap vescicale
- [21.1950](#) Revisione chirurgica di una cistostomia
- [21.1960](#) Chiusura di una cistostomia o trattamento di una fistola vescico-cutanea
- [21.1970](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso sovrapubica
- [21.1980](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso vaginale
- [21.1990](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso sovrapubica
- [21.2000](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso anorettale/perineale
- [21.2010](#) Esplorazione perivescicale/retropubica, drenaggio di ematoma retropubico, come prestazione singola
- [21.2020](#) Impianto di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
- [21.2030](#) Asportazione/correzione di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
- [21.2050](#) Impianto/sostituzione di uno stimolatore vescicale
- [21.2060](#) Asportazione di uno stimolatore vescicale
- [21.2140](#) Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostato, prostatolitomia, cruenta
- [21.2170](#) Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale
- [21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo
- [21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto
- [21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica
- [21.2210](#) Uretrotomia interna
- [21.2220](#) Posa di una uretrotomia, qualsiasi via d'accesso
- [21.2230](#) Chiusura di una uretrotomia
- [21.2240](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura anteriore (peniena)
- [21.2250](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore (bulbare)
- [21.2270](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura anteriore
- [21.2280](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura posteriore
- [21.2290](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 2° tempo, strittura anteriore/posteriore

- [21.2300](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, anteriore
- [21.2310](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, posteriore
- [21.2320](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, anteriore
- [21.2330](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, posteriore/perineale
- [21.2340](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso vaginale
- [21.2350](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso addominale
- [21.2360](#) Uretrectomia come prestazione singola
- [21.2370](#) Intervento per diverticolo uretrale, uomo
- [21.2380](#) Intervento per diverticolo uretrale, donna
- [21.2390](#) Intervento chirurgico plastico in caso di megauretra
- [21.2420](#) Ricostruzione del meato in caso di meato-stenosi acquisita
- [21.2430](#) Trattamento chirurgico di un prolasso uretrale
- [21.2510](#) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [21.2520](#) (+) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [21.2650](#) Biopsia del pene, cruenta
- [21.2680](#) Circoncisione, qualsiasi metodo
- [21.2690](#) Intervento per parafimosi
- [21.2700](#) Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari
- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.2730](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, creazione di una fistola mediante puntione/punch
- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.2770](#) Inserimento di una protesi nel pene, rigida
- [21.2780](#) Inserimento di una protesi nel pene, idraulica
- [21.2790](#) Asportazione/sostituzione di una protesi del pene
- [21.2800](#) Amputazione del pene, parziale
- [21.2810](#) Amputazione del pene, totale
- [21.2820](#) Trattamento chirurgico per epispadia
- [21.2830](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore ( glande, peniena), in una sola seduta
- [21.2840](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore ( scrotale, perineale), in una sola seduta
- [21.2870](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi
- [21.2880](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi
- [21.2890](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore
- [21.2920](#) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione singola
- [21.2930](#) (+) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione supplementare
- [21.2940](#) Trattamento di ferita del testicolo
- [21.2950](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale
- [21.2960](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, bilaterale
- [21.2970](#) Orchidectomia sottocapsulare, unilaterale
- [21.2980](#) Orchidectomia sottocapsulare, bilaterale
- [21.2990](#) Trapianto autologo di testicolo
- [21.3000](#) Impianto protesi del testicolo, unilaterale, come prestazione singola
- [21.3010](#) Impianto protesi del testicolo, bilaterale, come prestazione singola
- [21.3020](#) (+) Impianto protesi del testicolo, per ogni singolo lato, come prestazione supplementare
- [21.3040](#) Trattamento chirurgico di ematocele, unilaterale
- [21.3050](#) Trattamento chirurgico di ematocele, bilaterale
- [21.3060](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale
- [21.3070](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, bilaterale
- [21.3080](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, unilaterale
- [21.3090](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, bilaterale
- [21.3100](#) Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni
- [21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale
- [21.3135](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [21.3140](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, bilaterale
- [21.3145](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [21.3150](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, unilaterale
- [21.3160](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, bilaterale
- [21.3170](#) Biopsia epididimo/funicolo spermatico/dotto deferente, a cielo aperto, come prestazione singola

- [21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale
- [21.3190](#) Epididimectomia, bilaterale
- [21.3210](#) Vasovasio-anastomosi, unilaterale
- [21.3220](#) Vasovasio-anastomosi, bilaterale
- [21.3230](#) Vasoepididimo-anastomosi, unilaterale
- [21.3240](#) Vasoepididimo-anastomosi, bilaterale
- [22.0310](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, diagnostica
- [22.0360](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica
- [22.0605](#) Isteroscopia, diagnostica, senza raschiamento (anche Isteroscopia [eseguita] presso lo studio medico)
- [22.0645](#) Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)
- [22.0710](#) Resezione di labbra ipertrofiche
- [22.0720](#) Ricostruzione in caso di ipertrofia del clitoride
- [22.0730](#) Plastica dell'introito vaginale, ogni metodo
- [22.0740](#) Trattamento chirurgico dell'imene
- [22.0750](#) Incisione/escissione/marsupializzazione di una ghiandola o ciste di Bartolini
- [22.0760](#) Vulvectomy radicale
- [22.0770](#) Vulvectomy
- [22.0780](#) Emivulvectomy
- [22.0790](#) Vulvectomy parziale, tumorectomia
- [22.0800](#) Vulvectomy skinning
- [22.0810](#) Denervazione della vulva
- [22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.
- [22.0840](#) Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina
- [22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo
- [22.0870](#) Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina
- [22.0880](#) Escissione di tumori vaginali infiltranti/estesivi
- [22.0890](#) Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento
- [22.0900](#) Trattamento chirurgico di fistola/di un sistema di fistole (ano)rettovaginale basso, via d'accesso vaginale
- [22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo
- [22.1040](#) Amputazione della portio
- [22.1050](#) Apertura chirurgica di una ostruzione cervicale
- [22.1060](#) Sutura di vecchie lacerazioni cervicali
- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico
- [22.1100](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica
- [22.1110](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, terapeutica
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1320](#) Colpectomia vaginale, come prestazione unica
- [22.1330](#) (+) Colpectomia vaginale, come prestazione supplementare
- [22.1340](#) Esame di staging vaginale in narcosi, come prestazione unica
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1450](#) Escissione vaginale di moncone uterino
- [22.1460](#) Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale
- [22.1470](#) Operazione per enterocele, accesso addominale, ogni metodo
- [22.1480](#) Tamponamento uterino come prestazione unica
- [22.1490](#) Rimozione di un tamponamento uterino
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1510](#) Revisione/re-intervento vaginale successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero
- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale
- [22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato
- [22.1580](#) Intervento di staging/second look in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1590](#) Riduzione tumorale in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica

- [22.1600](#) Isterectomia radicale addominale, ad es. secondo Wertheim, come prestazione unica ginecologica
- [22.1610](#) Exenteratio anteriore e/o posteriore
- [22.1620](#) Trattamento in caso di malformazioni congenite dell'utero/rottura dell'utero
- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale
- [22.1640](#) Adesiolisi conservativa nel piccolo bacino, come prestazione unica
- [22.1650](#) Vaginopessia, ogni via d'accesso
- [22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale
- [22.1670](#) Sterilizzazione per via vaginale, bilaterale
- [22.1680](#) Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato
- [22.1690](#) Denervazione in caso di dismenorrea invalidizzante, bilaterale, come prestazione unica ginecologica
- [22.1700](#) Revisione/re-intervento addominale, successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica ginecologica
- [22.1710](#) Intervento per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione unica
- [22.1720](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare
- [22.1730](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione unica
- [22.1740](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione supplementare
- [22.1750](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come unica prestazione
- [22.1760](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come prestazione supplementare
- [22.1770](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica
- [22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica
- [22.1780](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare
- [22.1785](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare
- [22.1790](#) Colposospensione vaginale, come prestazione unica
- [22.1800](#) (+) Colposospensione vaginale, come prestazione supplementare
- [22.1810](#) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione unica
- [22.1820](#) (+) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione supplementare
- [22.1830](#) Trattamento chirurgico di una fistola rettovaginale alta, accesso addominale
- [22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparto
- [22.2410](#) Taglio cesareo, pianificato o primario
- [22.2420](#) Taglio cesareo, iterativo
- [22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica
- [23.0110](#) Prelievo biptico della mammella, via d'accesso diretta
- [23.0120](#) Prelievo biptico della mammella, via d'accesso indiretta
- [23.0130](#) Tumorectomia/lumpectomia/resezione di un quadrante della mammella
- [23.0140](#) Mastectomia, semplice
- [23.0150](#) Mastectomia, radicale modificata
- [23.0160](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, unilaterale, come prestazione singola
- [23.0180](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, bilaterale, come prestazione unica
- [23.0190](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute
- [23.0200](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute, muscolo
- [23.0210](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Parete toracica
- [23.0310](#) Escissione dei dotti galattofori, come prestazione unica
- [23.0320](#) Mastopessia, unilaterale
- [23.0330](#) Mastopessia, bilaterale
- [23.0340](#) Mastopessia periareolare, unilaterale
- [23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale
- [23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale
- [23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale
- [23.0380](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, unilaterale
- [23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale
- [23.0400](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, unilaterale
- [23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale
- [23.0430](#) Ricostruzione della mammella, unilaterale
- [23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale
- [23.0450](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, unilaterale, come prestazione singola
- [23.0460](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, bilaterale, come prestazione unica
- [23.0470](#) Sostituzione di un expander mammario
- [23.0480](#) Sostituzione di un expander con una protesi mammaria con dislocazione della piega sottomammaria successiva a ricostruzione del corpo ghiandolare mammario
- [23.0490](#) Sostituzione di una protesi mammaria, unilaterale
- [23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale

- [23.0510](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale
- [23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale
- [23.0530](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale
- [23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale
- [23.0550](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, unilaterale
- [23.0570](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale
- [24.0040](#) Sutura muscolare, superficiale, adattamento, come prestazione unica
- [24.0050](#) Sutura muscolare, in profondità, adattamento, come prestazione unica
- [24.0060](#) Plastica muscolo-tendinea, superficiale, come prestazione unica
- [24.0070](#) Plastica muscolo-tendinea, in profondità, come prestazione unica
- [24.0090](#) Punzione ossea, biopsia ossea, superficiale, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0100](#) Punzione ossea, biopsia ossea, in profondità, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0110](#) Aspirazione/iniezione cisti ossea, a cielo coperto
- [24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione
- [24.0170](#) Mobilizzazione articolare in narcosi, per singola articolazione
- [24.0210](#) Asportazione del materiale di osteosintesi se non compresa in una posizione tariffale apposita
- [24.0220](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca delle estremità superiori, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, per lato
- [24.0230](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, primo dito
- [24.0420](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta, fissaggio chirurgico mediante l'impiego di fili metallici
- [24.0430](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.0440](#) Cura di falsa articolazione/pseudoartrosi successiva ad una frattura clavicolare, come prestazione unica
- [24.0450](#) Osteotomia correttiva della clavicola
- [24.0460](#) Resezione clavicolare totale
- [24.0480](#) Artrotomia della articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare
- [24.0500](#) Cura di dislocazione sterno-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0520](#) Cura di lussazione acromio-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0530](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della clavicola
- [24.0540](#) Trattamento di frattura scapolare, riduzione cruenta e osteosintesi
- [24.0550](#) Asportazione di una o di esostosi della scapola, come prestazione unica
- [24.0560](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, senza coinvolgimento articolare
- [24.0570](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, con coinvolgimento articolare
- [24.0580](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della scapola
- [24.0590](#) Escissione/seqwestrectomia/raschiamento in caso di osteomielite di clavicola, scapola e omero prossimale
- [24.0710](#) Artroscopia della spalla
- [24.0800](#) Asportazione di calcificazioni periarticolari nella regione della spalla, cruenta, come prestazione unica
- [24.0810](#) Incisione capsulare in caso di contrattura nella regione della spalla, cruenta
- [24.0820](#) Artrotomia della spalla
- [24.0840](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, sutura, senza reinserimento transosseo
- [24.0870](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, ricostruzione con reinserimento transosseo
- [24.0880](#) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione unica
- [24.0890](#) (+) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione supplementare
- [24.0910](#) Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- [24.0950](#) Plastica capsulare in caso di lussazione anteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0980](#) Plastica capsulare in caso di lussazione posteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0990](#) Plastica dell'articolazione della spalla e/o trasferimento del processo coracoideo, cruenta
- [24.1000](#) Ricostruzione cruenta del cuscinetto glenoideo dell'articolazione della spalla
- [24.1010](#) Osteotomia della glenoide
- [24.1020](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione unica
- [24.1030](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione supplementare
- [24.1040](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione unica
- [24.1050](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione supplementare
- [24.1060](#) Artrodesi dell'articolazione della spalla
- [24.1070](#) Sostituzione di una endoprotesi totale della spalla
- [24.1130](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi (placca/vite/agrafe/cerchiaggio)
- [24.1140](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, cruenta, 'a fascina'
- [24.1150](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa dell'omero, come prestazione unica
- [24.1160](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa dell'omero
- [24.1180](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, placca

- [24.1190](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare
- [24.1200](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.1210](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina)
- [24.1220](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi dell'omero, come prestazione unica
- [24.1230](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi dell'omero
- [24.1260](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, placca/vite
- [24.1270](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione con filo metallico
- [24.1280](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, come prestazione unica
- [24.1290](#) Asportazione di materiale di osteosintesi/altri impianti dopo frattura sovracondilare o transcondilare dell'omero
- [24.1300](#) Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione incruenta, transfissazione
- [24.1310](#) Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.1320](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura epicondilare dell'omero, come prestazione unica
- [24.1330](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura epicondilare dell'omero
- [24.1410](#) Asportazione di esostosi dell'omero/gomito, come prestazione unica
- [24.1420](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero,nella porzione diafisaria o metafisaria, senza coinvolgimento della articolazione
- [24.1440](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero,nella porzione diafisaria o metafisaria, con coinvolgimento della articolazione
- [24.1450](#) Resezione dell'omero con/senza coinvolgimento della articolazione
- [24.1470](#) Trasposizione muscolare, nella regione della spalla/del braccio, qualsiasi metodo
- [24.1480](#) Tenomiotomia (e) nella regione della spalla/del braccio, come prestazione unica
- [24.1490](#) Escissione/débridement in caso di osteomielite nella regione del braccio/del gomito
- [24.1500](#) Osteotomia dell'omero, un livello
- [24.1510](#) Osteotomia dell'omero, vari livelli
- [24.1520](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del braccio, tutte le vie d'accesso, come prestazione unica
- [24.1530](#) Epifisiodesi del braccio/dell'avambraccio
- [24.1540](#) Amputazione nella regione della spalla/del braccio, intertoraco-scapolare
- [24.1550](#) Amputazione nella regione della spalla/del braccio con disarticolazione della articolazione scapolomeroale
- [24.1560](#) Rimodellamento delle parti molli del moncone di amputazione nella regione della spalla/del braccio
- [24.1570](#) Amputazione del braccio/dell'avambraccio
- [24.1610](#) Osteosintesi in caso di frattura dell'olecrano
- [24.1630](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, placca/vite
- [24.1640](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione
- [24.1650](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura complessa del gomito, come prestazione unica
- [24.1660](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura complessa del gomito
- [24.1710](#) Artroscopia del gomito
- [24.1750](#) Artrotomia del gomito
- [24.1770](#) Artroplastica del gomito mediante fascia
- [24.1780](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale
- [24.1790](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale)
- [24.1800](#) Artroplastica del gomito, testa del radio, con fascia/parti molli o protesi
- [24.1805](#) Sostituzione di una endoprotesi totale del gomito
- [24.1810](#) Resezione dell'articolazione del gomito
- [24.1820](#) Resezione radicale di tumore/di cisti, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano
- [24.1840](#) Artrodesi del gomito
- [24.1850](#) Reinserzione del muscolo bicipite al gomito come prestazione unica
- [24.1860](#) Plastica tendinea nella regione del gomito, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.1870](#) Plastica legamentare capsulare del gomito, come prestazione unica
- [24.1880](#) Trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale, come prestazione unica
- [24.1900](#) Trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare, come prestazione unica
- [24.1950](#) Cura di una lussazione del gomito, riduzione cruenta
- [24.2010](#) Trattamento di frattura di Monteggia, riduzione cruenta, placca
- [24.2020](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di Monteggia, come prestazione unica
- [24.2030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di Monteggia
- [24.2050](#) Trattamento di frattura della testa del radio/frattura a scalpello, riduzione cruenta, ogni metodo
- [24.2060](#) Cura di una frattura pluriframmentaria della testa del radio, riduzione cruenta, ogni metodo
- [24.2070](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, resezione della testa del radio, come prestazione unica
- [24.2080](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, protesi nella testa del radio, come

prestazione unica

- [24.2090](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della testa del radio
- [24.2110](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, placca
- [24.2120](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, vite/cerchiaggio
- [24.2130](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura dell'ulna prossimale, come prestazione unica
- [24.2140](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura dell'ulna prossimale
- [24.2160](#) Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo
- [24.2170](#) Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche)
- [24.2180](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del radio e/o ulna, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2190](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'avambraccio, vite/placca/cerchiaggio
- [24.2210](#) Osteotomia correttiva, osteotomia semplice, a cuneo, radio e/o ulna, inclusa osteosintesi, un livello
- [24.2220](#) Osteotomia correttiva di radio e/o ulna, più di un livello
- [24.2230](#) Artroplastica dell'articolazione radio-ulnare, prossimale/distale
- [24.2240](#) Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo,avambraccio, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.2260](#) Correzione di una distrazione da callo osseo,avambraccio
- [24.2270](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante enucleazione, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2280](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante resezione in blocco, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- [24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- [24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- [24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- [24.2370](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, un tendine, come prestazione unica
- [24.2390](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia all'avambraccio, come prestazione unica
- [24.2400](#) Sutura primaria/secondaria di tendine estensore, dito, dorso della mano,avambraccio, per tendine, come prestazione unica
- [24.2420](#) Trattamento di frattura e lussazione mediante transfissazione percutanea con filo metallico, dito, metacarpo
- [24.2430](#) Trattamento di frattura di un metacarpale mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2440](#) Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2450](#) Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2460](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di dito/metacarpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2470](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di osso del carpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2480](#) Asportazione del materiale di osteosintesi nella regione della mano, vite/placca/cerclage
- [24.2490](#) Artroscopia del polso, diagnostica
- [24.2610](#) Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, primo osso
- [24.2630](#) Resezione osso pisiforme/sesamoide nella zona della mano/pseudoartrosi dell'osso uncinato
- [24.2640](#) Trattamento chirurgico di tumore osseo mediante enucleazione, dito/metacarpo, come prestazione unica
- [24.2650](#) Artrotomia del polso (radiocarpale, mediocarpale, radio-ulnare), come prestazione unica
- [24.2660](#) Artroplastica all'articolazione trapezio-metacarpica mediante protesi, plastica con interposto o di sospensione, qualsiasi metodo
- [24.2670](#) Artroplastica del polso tramite sostituzione protesica di ossa del carpo o plastica di interposizione
- [24.2680](#) Artroplastica del polso tramite rivascolarizzazione di un osso carpale
- [24.2690](#) Artroplastica del polso, endoprotesi totale
- [24.2700](#) Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale
- [24.2710](#) Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale
- [24.2720](#) Amputazione a livello del polso/del carpo
- [24.2730](#) Resezione di un raggio a livello del metacarpo, per raggio
- [24.2740](#) Correzione di parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per una ricopertura secondaria, nella regione dell'avambraccio/della mano
- [24.2810](#) Primo dito della mano, ricostruzione della piega interdigitale (plastica locale mediante lembo), come prestazione unica
- [24.2820](#) Primo dito della mano, ripristino della funzione d'opposizione, come prestazione unica
- [24.2830](#) Pollicizzazione in caso di mano a cinque dita, come prestazione unica
- [24.2840](#) Pollicizzazione di un primo dito della mano ipoplastico, come prestazione unica
- [24.2850](#) Pollicizzazione di un dito lungo, come prestazione unica
- [24.2860](#) Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, come prestazione unica
- [24.2870](#) Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, forma complessa

- [24.2880](#) Allungamento di un dito della mano, in continuo
- [24.2890](#) Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascolarizzato), primo raggio
- [24.2910](#) Ricostruzione di un dito della mano mediante trapianto libero microvascolare di un dito del piede
- [24.2920](#) Correzione completa di camptodattilia, primo raggio, come prestazione unica
- [24.2940](#) Correzione di clinodattilia con escrescenze displastiche, come prestazione unica
- [24.2950](#) Correzione di deformità di Kirner
- [24.2960](#) Correzione di deformità a mulino a vento
- [24.2970](#) Approfondimento della piega interdigitale, come prestazione unica
- [24.2980](#) Correzione di sindattilia cutanea completa
- [24.2990](#) Correzione di sindattilie cutanee e ossee
- [24.3000](#) Correzione di polidattilia, asportazione di un raggio
- [24.3010](#) Correzione di mano a specchio, come prestazione unica
- [24.3020](#) Correzione di macrodattilia, come prestazione unica
- [24.3030](#) Correzione di mano bifida e assenza di raggi digitali centrali della mano, come prestazione unica
- [24.3040](#) Correzione del polso in caso di mano vara radiale o ulnare
- [24.3050](#) Correzione di sindattalie, come prestazione unica
- [24.3110](#) Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano
- [24.3120](#) Sutura primaria o secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3140](#) Tenodesi nella regione della mano, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3160](#) Incisione della coulisse dei tendini estensori primo e secondo nella regione dorsale del polso
- [24.3170](#) Tenolisi e/o sineviectomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, primo raggio, come prestazione unica
- [24.3190](#) Ricostruzione plastica del retinacolo tendineo del dorso della mano
- [24.3200](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, mediante incisione, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3210](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, ricostruzione mediante trapianto, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3230](#) Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea
- [24.3245](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale
- [24.3265](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale
- [24.3270](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia della mano, come prestazione unica
- [24.3280](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare, del polso, come prestazione unica
- [24.3290](#) Sinoviectomia estesa del polso, primo compartimento, come prestazione unica
- [24.3310](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3330](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3340](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3350](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, polso
- [24.3420](#) Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, primo dito
- [24.3440](#) Artrolisi dell' articolazione di un dito della mano, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.3460](#) Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, prima articolazione
- [24.3480](#) Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, prima articolazione
- [24.3500](#) Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, primo dito
- [24.3520](#) Amputazione nella regione del dito della mano, intervento elettivo, per dito
- [24.3530](#) Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, primo dito
- [24.3620](#) Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano
- [24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito
- [24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito
- [24.3680](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendini flessori, primo dito della mano, come prestazione unica
- [24.3700](#) Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, primo dito, come prestazione unica
- [24.3720](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare e/o sinoviectomia parziale localizzata dell'articolazione del dito della mano, come prestazione unica
- [24.3730](#) Sutura primaria/secondaria legamentare e/o capsulare, articolazione del dito della mano (MF/IFP/IFD), per articolazione, come unica prestazione
- [24.3740](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione del dito della mano, per articolazione
- [24.3750](#) Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica
- [24.3760](#) Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, primo tendine, come singola prestazione
- [24.3820](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissatore esterno
- [24.3830](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, osteosintesi
- [24.3840](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una rottura della sinfisi
- [24.3850](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, unilaterale



- [24.3860](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, bilaterale
- [24.3870](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, unilaterale, come prestazione unica
- [24.3880](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, bilaterale, come prestazione unica
- [24.3890](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura ilio-ischio-pubica
- [24.3900](#) Trattamento di frattura con distacco della spina iliaca anteriore inferiore/anteriore superiore mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3910](#) Trattamento di frattura con distacco del tuberosità ischiatica mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3920](#) Trattamento di frattura con distacco della cresta iliaca mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3930](#) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.3940](#) (+) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [24.3950](#) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione unica
- [24.3960](#) (+) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione supplementare
- [24.3970](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura dell'ala iliaca, come prestazione unica
- [24.3980](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'ala iliaca
- [24.3990](#) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione unica
- [24.4000](#) (+) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione supplementare
- [24.4010](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato
- [24.4020](#) Cura di una frattura dell'osso sacro mediante osteosintesi
- [24.4030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'osso sacro
- [24.4110](#) Resezione di un tumore benigno della parte ossea del bacino/dell'anca
- [24.4130](#) Resezione di un tumore maligno della parte ossea del bacino/dell'anca
- [24.4140](#) Asportazione di esostosi nella regione del bacino/dell'anca
- [24.4150](#) Coccigeotomia
- [24.4160](#) Artrotomia dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), accesso dorsale/ventrale, come prestazione unica
- [24.4170](#) Osteotomia dell'osso iliaco, dell'ischio, dell'acetabolo, come prestazione unica
- [24.4180](#) Artrodesi dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), per ogni via d'accesso, come prestazione unica
- [24.4190](#) Artrodesi della sinfisi, come prestazione unica
- [24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso
- [24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso
- [24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare
- [24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria
- [24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale
- [24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale
- [24.4270](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'acetabolo, per via d'accesso
- [24.4280](#) Trattamento di frattura della testa del femore, cruenta, qualsiasi metodo (esclusa artroprotesi)
- [24.4300](#) Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione cruenta
- [24.4320](#) Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, primo lato
- [24.4410](#) Artroscopia dell'anca
- [24.4470](#) Plastica acetabolare dell'anca, come prestazione unica
- [24.4490](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, mediante fissazione percutanea
- [24.4500](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, cruenta, fissazione senza riduzione
- [24.4510](#) Riduzione cruenta di una epifisiolisi della testa del femore, fissazione e/o osteotomia
- [24.4520](#) Epifisiodesi nella regione dell'anca
- [24.4530](#) Artrodesi dell'anca
- [24.4610](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4620](#) Tenotomia dei tendini flessori della gamba (Hamstrings), cruenta, come prestazione unica
- [24.4630](#) Tenotomia del muscolo ileo-psoas, cruenta, come prestazione unica
- [24.4640](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4650](#) Fasciotomia della muscolatura dei glutei o della loggia della regione gluteale, come prestazione unica
- [24.4660](#) Fasciotomia del tratto ilio-tibiale, come prestazione unica
- [24.4670](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, per gruppo, come prestazione unica
- [24.4680](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, come prestazione unica

- [24.4690](#) Artrotomia dell'anca, come prestazione unica
- [24.4740](#) Escissione di una borsa nella regione dell'anca, superficiale/profonda, come prestazione unica
- [24.4810](#) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione unica
- [24.4820](#) (+) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione supplementare
- [24.4830](#) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica
- [24.4840](#) (+) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione supplementare
- [24.4850](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione unica
- [24.4880](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione supplementare
- [24.4900](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione unica
- [24.4910](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione supplementare
- [24.4920](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica
- [24.4930](#) Asportazione di una endoprotesi dell'anca, senza sostituzione, come prestazione unica
- [24.4940](#) Resezione dell'articolazione dell'anca senza sostituzione, come prestazione unica
- [24.4950](#) Revisione successiva ad una artroprotesi dell'anca e/o asportazione di calcificazioni periarticolari, come prestazione unica
- [24.5010](#) Trattamento di frattura al collo del femore, incruenta
- [24.5020](#) Trattamento di frattura del collo del femore, cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale
- [24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale
- [24.5050](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura del collo del femore, come prestazione unica
- [24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore
- [24.5070](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, riduzione incruenta, qualsiasi metodo
- [24.5080](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, non dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi
- [24.5090](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi
- [24.5100](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, pluriframmentaria, riduzione cruenta, osteosintesi
- [24.5110](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, come prestazione unica
- [24.5120](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore
- [24.5130](#) Trattamento di frattura del grande trocantere, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5140](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura del grande trocantere, come prestazione unica
- [24.5170](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno
- [24.5190](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo
- [24.5200](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- [24.5210](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi femorale, come prestazione unica
- [24.5220](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi femorale
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- [24.5330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura distale del femore, come prestazione unica
- [24.5340](#) Intervento correttivo per difetto di crescita successivo a frattura femorale epifisaria distale
- [24.5350](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore
- [24.5410](#) Osteotomia del grande trocantere, con trasferimento, come prestazione unica
- [24.5420](#) Osteotomia del collo del femore, come prestazione unica
- [24.5430](#) Osteotomia intratrocanterica/subtrocanterica, come prestazione unica
- [24.5440](#) Osteotomia correttiva del femore (diafisi/sopracondilare), qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5450](#) Osteotomia correttiva della tibia prossimale prima o dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione unica
- [24.5470](#) Epifisiodesi del femore distale o della tibia prossimale, per epifisi, come prestazione unica
- [24.5480](#) Artroplastica del plateau tibiale/dei condili femorali, come prestazione unica
- [24.5490](#) Asportazione di esostosi extra-articolari, femore/ginocchio/tibia prossimale, come prestazione unica
- [24.5500](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomieltico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, senza coinvolgimento articolare
- [24.5530](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomieltico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, con coinvolgimento articolare
- [24.5540](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, una loggia, come prestazione unica
- [24.5550](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, più logge per lato, come prestazione unica

- [24.5610](#) Artroscopia del ginocchio
- [24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare
- [24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare
- [24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio
- [24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare
- [24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare
- [24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio
- [24.6270](#) Posizionamento di una protesi nella rotula in corso di artroplastica dell'articolazione del ginocchio
- [24.6280](#) Asportazione di protesi dell'articolazione del ginocchio senza sostituzione
- [24.6310](#) Sutura del tendine del quadricipite, come prestazione singola
- [24.6320](#) Sutura del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6330](#) Plastica del tendine quadricipite, come prestazione singola
- [24.6340](#) Plastica del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6350](#) Patellectomia, totale, come prestazione singola
- [24.6360](#) Patellectomia, parziale, come prestazione singola
- [24.6370](#) Artroplastica della rotula, senza protesi, come prestazione singola
- [24.6380](#) Artroplastica della rotula, mediante protesi, come prestazione singola
- [24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale
- [24.6410](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della rotula, come prestazione singola
- [24.6420](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della rotula
- [24.6440](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, plastica delle parti molli, qualsiasi metodo
- [24.6450](#) Plastica di allargamento del retinacolo laterale, come prestazione singola
- [24.6460](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità
- [24.6470](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, osteotomia correttiva dell'articolazione femore-patellare, qualsiasi metodo
- [24.6510](#) Resezione di borsa nella regione della articolazione del ginocchio, superficiale, come prestazione singola
- [24.6520](#) Resezione di una cisti articolare o tendinea/di borsa profonda, nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6530](#) Revisione e drenaggio in caso di artrite infettiva/osteite nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6550](#) Artrodesi dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.6610](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondilare
- [24.6640](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondilare
- [24.6660](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa della tibia, come prestazione singola
- [24.6670](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa della tibia
- [24.6700](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6710](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.6720](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6730](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina'
- [24.6740](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia, come prestazione singola
- [24.6750](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia
- [24.6760](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6770](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6780](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi del perone/ad osteotomia del perone, come prestazione singola
- [24.6790](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi del perone
- [24.6820](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.6830](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio/infibulo
- [24.6840](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), come prestazione singola
- [24.6850](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba)
- [24.6880](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6890](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, steccatura esterna (fissatore esterno)
- [24.6900](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, come prestazione singola
- [24.6910](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone

- [24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia
- [24.7030](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone
- [24.7040](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7050](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7060](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7070](#) Interventi di osteoplastica della gamba, allungamento o correzione in caso di malposizione congenita/pseudoartrosi, come prestazione singola
- [24.7080](#) Epifisiodesi distale/proximale della tibia e del perone, per epifisi, come prestazione singola
- [24.7110](#) Chiusura di un difetto di fascia della gamba, una o più fascie, come prestazione singola
- [24.7120](#) Tenotomia del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7130](#) Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7140](#) Tenolisi del tendine d'Achille, come prestazione singola
- [24.7150](#) Sutura di un tendine della gamba, primo tendine, come prestazione singola
- [24.7170](#) Tenolisi di tendini della gamba, uno o più tendini, come prestazione singola
- [24.7180](#) Cura di lussazione di tendine(i) peroneo(i), cruenta, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7190](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, primo tendine
- [24.7210](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), primo tendine
- [24.7320](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo mediale, come prestazione singola
- [24.7340](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo mediale
- [24.7360](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo
- [24.7380](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo laterale, come prestazione singola
- [24.7390](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo laterale
- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo
- [24.7510](#) Cura di lussazione/rottura della forcilla dell'articolazione tibio-fibulare, cruenta, come prestazione singola
- [24.7530](#) Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS), riduzione cruenta
- [24.7540](#) Sutura di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7550](#) Sutura di legamenti della caviglia, mediale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7560](#) Plastica di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7590](#) Cura di lussazione nell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione cruenta
- [24.7610](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), un'articolazione
- [24.7670](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), ambedue le articolazioni
- [24.7710](#) Artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, come prestazione singola
- [24.7780](#) Artroplastica dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7790](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7800](#) (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione supplementare
- [24.7810](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore ATTI, come prestazione singola
- [24.7820](#) (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore, come prestazione supplementare
- [24.7830](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS e inferiore ATTI, come prestazione singola
- [24.7840](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'articolazione talocrurale
- [24.7920](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7930](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.7950](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7960](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.7970](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del calcagno, come prestazione singola
- [24.7980](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del calcagno
- [24.7990](#) Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/fili metallici
- [24.8000](#) Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.8010](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del tallone, come prestazione singola
- [24.8020](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del tallone
- [24.8030](#) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione singola
- [24.8040](#) (+) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione supplementare
- [24.8050](#) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, fissatore esterno

- [24.8060](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a una o più fratture delle ossa del tarso, come prestazione singola
- [24.8070](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una o più fratture delle ossa del tarso
- [24.8100](#) Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, prima frattura
- [24.8120](#) Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.8130](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del metatarso, come prestazione singola
- [24.8140](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del metatarsale, indipendentemente dalla quantità
- [24.8160](#) Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, primo dito
- [24.8180](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di un dito del piede (incluso primo dito), come prestazione singola
- [24.8190](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di un dito del piede (incluso primo dito)
- [24.8240](#) Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione cruenta, per articolazione
- [24.8310](#) Intervento chirurgico per dito del piede a martello, resezione della base della falange o resezione della testa, primo dito
- [24.8350](#) Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, primo dito
- [24.8410](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi
- [24.8420](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione
- [24.8430](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica
- [24.8440](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo
- [24.8460](#) (+) Osteotomia metatarsale/osteotomia cuneiforme/artrodesi di Lisfranc I, qualsiasi metodo in corso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare
- [24.8470](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange
- [24.8480](#) (+) Osteotomia della prima falange (semplice/doppia) in caso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare
- [24.8490](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale
- [24.8500](#) Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi
- [24.8510](#) Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione unica
- [24.8530](#) (+) Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione supplementare
- [24.8540](#) Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- [24.8550](#) (+) Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione supplementare
- [24.8560](#) Resezione di una sinostosi/coalitio nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- [24.8570](#) Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, senza coinvolgimento articolare
- [24.8590](#) Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, con coinvolgimento articolare
- [24.8600](#) Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione singola
- [24.8620](#) (+) Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione supplementare
- [24.8630](#) Osteotomia correttiva del piede, mediana/posteriore, come prestazione unica
- [24.8640](#) Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, primo metatarso
- [24.8660](#) Osteotomia correttiva del piede, dito, primo dito
- [24.8680](#) Resezione in caso di polidattilia del piede, amputazione, per raggio
- [24.8690](#) Intervento chirurgico in caso di sindattilia al piede
- [24.8700](#) Resezione di ossa del tarso
- [24.8710](#) Resezione di ossa della regione mediana del piede, come prestazione singola
- [24.8720](#) Resezione di testa del metatarso, prima testa del metatarso
- [24.8740](#) Sesamoidectomia del piede, come prestazione singola
- [24.8750](#) Artrotomia dell'articolazione sottoastragale/metatarso-falangea, come prestazione singola
- [24.8760](#) Artrotomia dell'articolazione interfalangea, prima articolazione, come prestazione singola
- [24.8780](#) Artrodesi di una articolazione metatarso-falangea, come prestazione singola
- [24.8790](#) Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), prima articolazione, come prestazione singola
- [24.8810](#) Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, un raggio digitale, come prestazione singola
- [24.8830](#) Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, due o tre raggi digitali, come prestazione singola
- [24.8840](#) Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, quattro o cinque raggi digitali, come prestazione singola
- [24.8850](#) Tenotomia del piede, qualsiasi metodo, per tendine, come prestazione singola
- [24.8860](#) Sutura di tendine del piede, tendine estensore, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8880](#) Sutura di tendine del piede, tendine flessore, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8900](#) Allungamento di tendine del piede, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8920](#) Ricostruzione di tendine del piede mediante trapianto, per tendine, come prestazione singola
- [24.8930](#) Trasposizione di tendine del piede, primo tendine
- [24.8950](#) Resezione di cisti sinoviale del piede (cisti della guaina tendinea o cisti articolare), come prestazione singola

- [24.8970](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del piede/cura di ernia (e) muscolare, come prestazione singola
- [24.9020](#) Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio osseo, pateruccio articolare
- [24.9030](#) Cura chirurgica di flemmone della guaina tendinea del dorso del piede
- [24.9040](#) Cura chirurgica di flemmone plantare del piede
- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione
- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito
- [24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede
- [24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba
- [24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio
- [24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia
- [24.9180](#) Correzione del moncone in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- [24.9190](#) Escissione di neuroma in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- [24.9200](#) Correzione plastica cutanea o muscolare e/o osteotomia plastica successiva a intervento di amputazione di estremità inferiore, come prestazione singola
- [26.0020](#) Escissione di più linfonodi cervicali, per lato, come prestazione singola
- [26.0030](#) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0040](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare
- [26.0050](#) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0060](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare
- [26.0070](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomoioideo), per lato, come prestazione singola
- [26.0080](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomoioideo), per lato, come prestazione supplementare
- [26.0090](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione singola
- [26.0100](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare
- [26.0110](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione singola
- [26.0120](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare
- [26.0130](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione singola
- [26.0140](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0210](#) Escissione di un linfonodo ascellare, come prestazione singola
- [26.0220](#) Escissione di più linfonodi ascellari, per lato, come prestazione singola
- [26.0230](#) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione singola
- [26.0240](#) (+) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0320](#) Escissione di più linfonodi inguinali, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0330](#) Escissione di più linfonodi inguinali, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0340](#) Linfadenectomia inguinale radicale, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0350](#) Linfadenectomia inguinale radicale, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0360](#) (+) Linfadenectomia inguinale radicale, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0410](#) (+) Linfadenectomia mediastinica radicale, come prestazione supplementare
- [26.0420](#) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)
- [26.0430](#) (+) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione supplementare
- [26.0440](#) (+) Linfadenectomia radicale dell'ilo epatico, come prestazione supplementare
- [26.0450](#) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)
- [26.0460](#) (+) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione supplementare
- [26.0520](#) Escissione di linfonodo in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- [26.0530](#) Escissione di più linfonodi in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- [26.0540](#) (+) Linfadenectomia radicale in altra localizzazione, come prestazione supplementare
- [26.0610](#) Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione singola
- [26.0620](#) (+) Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione supplementare
- [26.0630](#) Intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione unica
- [26.0640](#) (+) intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione supplementare
- [26.0650](#) Intervento chirurgico al dotto toracico nella regione cervicale, come prestazione singola
- [28.0010](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- [28.0030](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- [28.0040](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- [28.0050](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- [28.0060](#) Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV
- [28.0070](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- [28.0080](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I
- [28.0090](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio II
- [28.0100](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio III
- [28.0110](#) Induzione e risveglio da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio IV

- [28.0120](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), Monitored Anesthesia Care (MAC), per minuto
- [28.0130](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio I, per minuto
- [28.0140](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio II, per minuto
- [28.0150](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio III, per minuto
- [28.0160](#) Attività dell'anestesista durante un intervento (tempo di durata dell'anestesia), classe di rischio IV, per minuto
- [28.0170](#) Stand-by del medico specialista anestesiolego in caso di parto podalico/gemellare, ogni 5 min., come prestazione singola di anesthesiologia
- [28.0180](#) Anestesia peridurale (APD) praticata dal medico specialista anestesiolego per il parto in sala parto, ogni 5 min , come prestazione singola di anesthesiologia
- [28.0185](#) Blood patch peridurale in presenza di una sindrome da perdita di liquor
- [34.0010](#) Assistenza medica in un UCI riconosciuta, prime 2 ore
- [35.0030](#) Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta
- [35.0040](#) Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta
- [35.0050](#) Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta
- [39.3750](#) Esame ecografico intraoperatorio, esclusi cuore/vasi

**non cumulabile con**

- [28.0210](#) Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, primi 15 min.

**GP-35****Prestazioni IMR o TAC delle articolazioni cumulabili con l'artrografia delle articolazioni come prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [39.4030](#) TAC del massiccio facciale, dei seni paranasali, della mascella superiore e inferiore, dei denti, dell'articolazione mandibolare e della base cranica
- [39.4090](#) TAC del bacino e/o dell'articolazione ileo-sacrale (AIS)
- [39.4100](#) TAC della colonna vertebrale
- [39.4110](#) TAC dell'articolazione della spalla e/o delle braccia
- [39.4120](#) TAC delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci
- [39.4130](#) TAC dei polsi e/o della mano/delle mani
- [39.4140](#) TAC delle anche e/o delle cosce
- [39.4150](#) TAC dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba
- [39.4160](#) TAC del piede/dei piedi e/o delle articolazioni tibiotarsiche
- [39.5060](#) IMR esame globale e/o di una parte (di parti) della colonna vertebrale
- [39.5070](#) IMR massiccio facciale/seni paranasali
- [39.5110](#) IMR dell'addome, del bacino
- [39.5140](#) IMR dell'articolazione della spalla e/o delle braccia
- [39.5150](#) IMR delle articolazioni del gomito e/o degli avambracci
- [39.5160](#) IMR dei polsi e/o della mano/delle mani
- [39.5170](#) IMR delle anche e/o della coscia
- [39.5180](#) IMR dell'articolazione del ginocchio e/o della gamba
- [39.5190](#) IMR del piede e/o delle articolazioni tibiotarsiche, articolazioni del piede inclusi tendini d'Achille

**non cumulabile con**

- [39.0400](#) Artrografia delle articolazioni



**GP-36****Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**è valido solo per seguente /seguenti unità funzionale/ funzionali**

- Diagnostica funzionale urologica
- Endoscopia gastroenterologica, grande
- Endoscopia gastroenterologica, ospedale
- Laboratorio di elettrofisiologia/cateterismo cardiaco
- Litotrixxia extracorporea (ESWL)
- Sala d'endoscopia urologica
- Sala di endoscopia pneumologica
- Sala gessi
- SET con dotazione di amplificatore di brillantezza/video
- SO I
- SO II
- SO III

**posizioni tariffali**

- 00.0740** Punzione e/o iniezione in un sistema serbatoio (liquor), in bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età, da parte del medico specialista
- 00.0980** Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta del catetere
- 00.0995** Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta
- 00.1410** Attesa intraoperatoria del risultato del prelievo bioptico estemporaneo
- 04.0530** Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema)
- 04.0550** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per i primi 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0590** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, oltre 5 cmq, i primi 5 cmq
- 04.0630** Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm, i primi 2 cm (diametro massimo)
- 04.0880** Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, primi 5 cm (diametro massimo)
- 04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità
- 04.0990** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq
- 04.1000** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, oltre 25 cmq
- 04.1070** Esplorazione e trattamento di ferita profonda d'arma da fuoco, da penetrazione di oggetto acuminato, da impalamento, con canale di più di 5 cm di profondità
- 04.1080** Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 3 cm
- 04.1100** Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm
- 04.1120** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1210** Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, primi 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1240** Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, primi 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1270** Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primi 10 cmq
- 04.1290** Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo: altre localizzazioni, primi 100 cmq
- 04.1370** Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano, primi 20 cmq
- 04.1390** Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni, primi 100 cmq
- 04.1410** Escarotomia: tutte le regioni, primi 10 cmq
- 04.1510** Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch), primi 200 cmq
- 04.1530** Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, primi 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1550** Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, primo cmq
- 04.1570** Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), primi 10 punch o prima striscia
- 04.1590** Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, primo cmq
- 04.1610** Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, prima striscia
- 04.1630** Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, primi 25 cmq
- 04.1650** Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, primo tendine
- 04.1670** Prelievo di trapianto, tendine, senza Stripper, primo tendine

- [04.1690](#) Prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm
- [04.1730](#) Prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm
- [04.1770](#) Prelievo di trapianto, cartilagine, orecchio/naso
- [04.1780](#) Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, primo pezzo
- [04.1800](#) Prelievo di trapianto, osso, esclusa cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- [04.1810](#) Prelievo di trapianto, osso, cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- [04.1820](#) Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, primi 3 cmq
- [04.1840](#) Prelievo di trapianto, osso diafisario lungo, intero
- [04.1850](#) Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi
- [04.1860](#) Reimpianto nello stesso luogo di un pezzo di calotta cranica prelevato per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi
- [04.1910](#) Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- [04.1940](#) Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- [04.1960](#) Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano,organi genitali, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- [04.1980](#) Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- [04.2000](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, semplice
- [04.2010](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, medio
- [04.2020](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, difficile
- [04.2030](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, semplice
- [04.2040](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, medio
- [04.2050](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, difficile
- [04.2060](#) Preparazione di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, semplice
- [04.2070](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, medio
- [04.2080](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, difficile
- [04.2090](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con/senza preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, facile
- [04.2100](#) Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, difficile
- [04.2110](#) Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, semplice
- [04.2120](#) Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, difficile
- [04.2130](#) Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), senza preparazione del peduncolo vascolare, a partire da 5 cm<sup>2</sup>
- [04.2140](#) Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto chirurgico libero, qualsiasi grandezza
- [04.2150](#) Prelievo di un lembo, segmento intestinale per trapianto chirurgico libero, inclusa chiusura del sito di prelievo
- [04.2160](#) Prelievo di un lembo, dito, dito del piede/frammento di dito del piede per trapianto chirurgico libero
- [04.2210](#) Trapianto dermoepidermico a rete
- [04.2220](#) Lembo, disepitelizzazione di trapianto o di lembo, manuale, ogni 16 cm<sup>2</sup>
- [04.2230](#) Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, primi 100 cm<sup>2</sup>
- [04.2250](#) Lembo, depilazione preliminare di cuoio capelluto
- [04.2260](#) Lembo, taglio preliminare, sezione, per ogni 5 cm
- [04.2270](#) Preparazione di frammenti di cartilagine (trito)
- [04.2280](#) Adattamento di un frammento di cartilagine o di osso
- [04.2290](#) Modellamento di cartilagine/osso, dorso del naso, frammento a L
- [04.2300](#) Modellamento di cartilagine/osso, scheletro dell'orecchio
- [04.2310](#) Correzione secondaria di lembo, sgrassatura/modellamento
- [04.2510](#) Inserimento di lembo libero microchirurgico, al viso, regione cervicale, mano, testa
- [04.2520](#) Inserimento di lembo libero microchirurgico, al tronco e alle estremità (esclusa la mano)
- [04.2530](#) Reimpianto nella regione della testa (cuoio capelluto, orecchio, parti del viso: naso, labbro)
- [04.2540](#) Reimpianto all'estremità superiore (regione della spalla, gomito, avambraccio), con o senza accorciamento
- [04.2550](#) Reimpianto al polso e metacarpo, con o senza accorciamento
- [04.2560](#) Reimpianto di un dito, con o senza accorciamento
- [04.2570](#) Reimpianto all'estremità inferiore (coscia, ginocchio, caviglia), con o senza accorciamento
- [04.2580](#) Reimpianto a livello del piede, con o senza accorciamento
- [04.2590](#) Reimpianto del primo dito del piede
- [04.2600](#) Reimpianto del pene
- [04.2610](#) Reimpianto dello scroto inclusi i testicoli ( 1 o 2 testicoli)
- [04.2620](#) (+) Anastomosi microvascolare, termino-terminale o termino-laterale, per ogni singola anastomosi, come prestazione supplementare
- [04.2710](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, fino a 9 cmq, come prestazione singola
- [04.2720](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, più di 9 cmq, come prestazione singola
- [04.2730](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, fino ai 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola
- [04.2740](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, più di 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola

- [04.2750](#) Rimozione di espansore tissutale, senza incisione accessoria
- [04.2780](#) Rimozione espansore tissutale mediante incisione ausiliaria
- [04.2810](#) Dermolipectomia, addome, senza trasposizione dell'ombelico
- [04.2830](#) Dermolipectomia, addome, con trasposizione dell'ombelico
- [04.2840](#) Dermolipectomia, natica, anca, primo lato
- [04.2860](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, longitudinale
- [04.2880](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, trasversale
- [04.2900](#) Dermolipectomia, braccio, primo lato
- [04.2930](#) Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, ogni ulteriore regione
- [04.3010](#) Lifting del volto, viso e collo, primo lato
- [04.3110](#) Lifting del volto, fronte, qualsiasi metodo
- [04.3120](#) Lifting sopracciliare diretto, primo lato
- [04.3140](#) Blefaroplastica, prima palpebra
- [04.3160](#) Impianto alloplastico, mento, guancia, primo impianto, come prestazione singola
- [04.3180](#) Intervento chirurgico correttivo in caso di pterigio del collo
- [04.3210](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, impianto alloplastico nelle palpebre
- [04.3220](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica periorale parziale mediante striscia fasciale
- [04.3230](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica parziale temporo-naso-labiale mediante striscia fasciale
- [04.3240](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale, totale (periorale e temporo-naso-labiale)
- [04.3250](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale o frammento di derma nella piega naso-labiale
- [04.3260](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale nella piega naso-labiale e nell'angolo della bocca
- [04.3270](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale secondo Gillis nella palpebra superiore ed inferiore
- [04.3280](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del platisma
- [04.3290](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del massetere
- [04.3300](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, prima seduta, primo trapianto
- [04.3320](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, seconda seduta, primo trapianto
- [04.3340](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, neurotizzazione con un trapianto nervoso cross-faciale, combinato in una sola seduta, primo trapianto
- [05.0720](#) Impianto epidurale o intraparenchimale di uno strumento per la misurazione della pressione intracranica
- [05.0740](#) Impianto di un catetere nel ventricolo cerebrale, tutti i metodi
- [05.0790](#) Impianto di un catetere epidurale permanente
- [05.0810](#) Impianto intradurale di un catetere permanente
- [05.0820](#) Revisione della parte prossimale di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano
- [05.0830](#) Revisione della parte periferica di un sistema di derivazione del liquido cefalorachidiano, tutti i metodi
- [05.0840](#) Rimozione di un catetere ventricolare
- [05.0850](#) Rimozione di un intero sistema di drenaggio
- [05.0910](#) Trapanazione chirurgica di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) unilaterale
- [05.0920](#) Trapanazione chirurgica di un ematoma subdurale o epidurale o di un igroma, (trapanazione) bilaterale
- [05.0930](#) Trattamento chirurgico di un ascesso o empiema epidurale o subdurale
- [05.0940](#) Débridement di una frattura d'impressione, senza lesione durale o corticale
- [05.0950](#) Débridement di una frattura d'impressione, con lesione durale o corticale
- [05.0960](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, senza lesione durale o corticale
- [05.0970](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, con lesione durale o corticale
- [05.0980](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, unilaterale
- [05.0990](#) Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, bilaterale
- [05.1010](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, sopratentoriale
- [05.1040](#) Craniotomia esplorativa o decompressiva, infratentoriale
- [05.1060](#) Craniectomia in caso di sinostosi
- [05.1070](#) Trapanazione per biopsia
- [05.1080](#) Biopsia di una lesione ossea della calotta cranica, tumorale o infiammatoria
- [05.1090](#) Biopsia di lesione ossea della base cranica, tumorale o infiammatoria
- [05.1100](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica in caso di tumore
- [05.1110](#) Trattamento di una lesione ossea della base cranica di natura infiammatoria
- [05.1120](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale extradurale
- [05.1140](#) Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale subdurale

- 05.1150** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, sopratentoriale intracerebrale (intraventricolare) come prestazione unica
- 05.1160** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale extradurale
- 05.1170** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale subdurale
- 05.1180** Craniotomia per l'evacuazione di un ematoma, ascesso o empiema, infratentoriale, intracerebrale o intraassiale
- 05.1210** Craniotomia per escissione o fenestrazione di una cisti intracranica
- 05.1220** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona eloquente
- 05.1240** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, sopratentoriale extraassiale, vicino alla calotta/superficiale, in zona non eloquente
- 05.1250** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, laterale
- 05.1260** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, dominante, mediale
- 05.1270** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, laterale
- 05.1280** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale extraassiale, basale, non dominante, mediale
- 05.1290** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona eloquente
- 05.1300** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, superficiale, in zona non eloquente
- 05.1310** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona eloquente
- 05.1320** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore, profondo, in zona non eloquente
- 05.1330** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, frontale
- 05.1340** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, temporale
- 05.1350** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, dominante, occipitale
- 05.1360** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, frontale
- 05.1370** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, temporale
- 05.1380** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale sopratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia, non dominante, occipitale
- 05.1390** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, superficiale
- 05.1400** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, laterale
- 05.1410** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale, infratentoriale extraassiale, basale, mediale
- 05.1420** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, superficiale
- 05.1430** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, profondo, asportazione del tumore
- 05.1440** Craniotomia per asportazione di un tumore cerebrale infratentoriale intraassiale, asportazione del tumore mediante lobectomia
- 05.1450** Interventi per via transnasale o transfenoidale nella zona della sella turcica
- 05.1510** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, sopratentoriale
- 05.1520** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con neurolisi o neurotomia, infratentoriale
- 05.1530** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con trattotomia, infratentoriale
- 05.1610** Craniotomia per intervento chirurgico sui nervi cranici con decompressione vascolare, infratentoriale
- 05.1620** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1640** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1650** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1660** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, fino a 3 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1670** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1680** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1690** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1700** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, da 4 a 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1710** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente,

- superficiale, come prestazione unica
- 05.1720** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona non eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1730** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, superficiale, come prestazione unica
- 05.1740** Craniotomia per intervento in caso di malformazione arteriovenosa intracranica, più di 6 cm, in zona eloquente, profonda, come prestazione unica
- 05.1750** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1770** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 1 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1780** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1790** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, 2 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1800** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, non dominante, come prestazione unica
- 05.1810** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione carotidea, più di 2 cm, dominante, come prestazione unica
- 05.1820** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 1 cm, come prestazione unica
- 05.1830** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, 2 cm, come prestazione unica
- 05.1840** Craniotomia per trattamento chirurgico di aneurisma arterioso, regione vertebro-basilare, più di 2 cm, come prestazione unica
- 05.1850** Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, sopratentoriale
- 05.1860** Craniotomia per la realizzazione di un'anastomosi arteriosa extra-intracranica, infratentoriale
- 05.1910** Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante TAC
- 05.2000** Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante IMR
- 05.2010** Determinazione stereotassica dell'obiettivo o della traiettoria mediante angiografia
- 05.2110** Introduzione di un elettrodo trigeminale nel foramen ovale, per elettrodo
- 05.2120** Introduzione di un elettrodo intracranico, strips
- 05.2130** Introduzione di un elettrodo intracranico, grids
- 05.2140** Revisione di un elettrodo intracranico
- 05.2150** Rimozione di un elettrodo intracranico
- 05.2210** Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area non eloquente
- 05.2220** Ablazione di un focolaio epilettogeno, superficiale, area eloquente
- 05.2230** Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area non eloquente
- 05.2240** Ablazione di un focolaio epilettogeno, profondo, area eloquente
- 05.2310** Rizotomia percutanea (trigeminale), tutti i metodi, prima radice
- 05.2320** Cordotomia percutanea, escl.cervicale
- 05.2330** Cordotomia percutanea cervicale
- 05.2340** Posa di elettrodi epidurali perimidollari e test di stimolazione
- 05.2360** Rimozione di un neurostimolatore perimidollare
- 05.2370** Trattamento di una malformazione congenita del midollo spinale
- 05.2410** Decompressione/neurolisi del nervo mediano (tunnel carpale) e/o del nervo ulnare (canale di Guyon) come prestazione singola
- 05.2420** Decompressione/neurolisi del nervo tibiale nel tunnel del tarso, come prestazione singola
- 05.2430** Decompressione/neurolisi del nervo radiale in caso di sindrome del pronatore o del supinatore, come prestazione singola
- 05.2440** Decompressione/neurolisi del nervo ulnare nel solco, come prestazione singola
- 05.2450** Decompressione/neurolisi del nervo ulnare e ventralizzazione del nervo, come prestazione singola
- 05.2460** Decompressione/neurolisi del nervo mediano, ulnare e dei rami motorio e sensoriale del nervo muscolocutaneo, nella regione del braccio, come prestazione singola
- 05.2470** Decompressione/neurolisi del nervo radiale nella regione del braccio, una via di accesso, come prestazione singola
- 05.2480** Decompressione/neurolisi del nervo radiale nella regione del braccio, due vie di accesso, come prestazione singola
- 05.2490** Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, una via di accesso, come prestazione singola
- 05.2500** Decompressione/neurolisi del nervo ascellare, due vie di accesso, come prestazione singola
- 05.2510** Decompressione/neurolisi del plesso brachiale, via d'accesso sovra- o infraclavicolare, come prestazione singola
- 05.2520** Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, una via d'accesso, come prestazione singola
- 05.2530** Decompressione/neurolisi del nervo sovrascapolare, due vie d'accesso, come prestazione singola
- 05.2540** Decompressione/neurolisi del nervo ilioipogastrico o ilioinguinale, come prestazione singola
- 05.2550** Decompressione/neurolisi del nervo femorale nella regione della coscia, come prestazione singola
- 05.2560** Decompressione/neurolisi del nervo safeno nella regione della coscia, come prestazione singola

- [05.2570](#) Decompressione/neurolisi del nervo cutaneo femorale laterale, come prestazione singola
- [05.2580](#) Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione del ginocchio, come prestazione singola
- [05.2590](#) Decompressione/neurolisi del nervo peroneo nella regione della gamba, come prestazione singola
- [05.2600](#) Decompressione/neurolisi del plesso lombo-sacrale, come prestazione singola
- [05.2610](#) Decompressione/neurolisi del nervo ischiatico, come prestazione singola
- [05.2710](#) Sutura di un ramo nervoso, primo ramo, come prestazione singola
- [05.2730](#) Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o cranio-facciale, come prestazione singola
- [05.2740](#) Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione singola
- [05.2750](#) Sutura di un tronco nervoso nella parte prossimale dell'avambraccio/gomito, della gamba/ginocchio, nella regione del braccio e della coscia, come prestazione singola
- [05.2760](#) Sutura di un tronco nervoso nella regione della spalla, come prestazione singola
- [05.2780](#) Sutura nella regione del plesso, prima radice o tronco
- [05.2840](#) Sutura del nervo vago, accessorio o ipoglosso
- [05.2910](#) Denervazione dell'articolazione del polso, parziale (due vie di accesso), come prestazione singola
- [05.2920](#) Denervazione dell'articolazione del polso, completa (tre vie di accesso), come prestazione singola
- [05.2930](#) Escissione di un neuroma, come prestazione singola
- [05.2940](#) Escissione di un tumore endoneurale, come prestazione singola
- [06.0080](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione toracica, prime due vertebre fissate
- [06.0100](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione lombare o lombo-sacrale, prime due vertebre fissate
- [06.0120](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, unilaterale
- [06.0130](#) Applicazione percutanea di un fissatore esterno, regione ileosacrale, bilaterale
- [06.0210](#) Punzione, biopsia o drenaggio vertebrale percutaneo in caso di spondilite, come prestazione singola
- [06.0220](#) Vertebroplastica transpeduncolare percutanea, tutti i metodi, come prestazione singola
- [06.0230](#) Discectomia percutanea, tutti i metodi
- [06.0310](#) Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi dorsali
- [06.0320](#) Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione cervicale o toracica
- [06.0330](#) Biopsia ossea a cielo aperto nella regione vertebrale, via d'accesso posteriore o postero-laterale, elementi ventrali, regione lombare o lombosacrale
- [06.0410](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0500](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0510](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0530](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminectomia, un segmento, regione cervicale, bilaterale, procedura ortopedica
- [06.0540](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0550](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0560](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0570](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione toracica, bilaterale, procedura ortopedica
- [06.0580](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0590](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0600](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0610](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione lombare, bilaterale, procedura ortopedica
- [06.0620](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0630](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, unilaterale, procedura ortopedica
- [06.0640](#) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura neurochirurgica
- [06.0650](#) (+) Fenestrazione, emilaminectomia, laminotomia, un segmento, regione sacrale, bilaterale, procedura ortopedica
- [06.0710](#) Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.0920](#) (+) Laminectomia cervicale (occipitale fino a C3), un segmento, procedura ortopedica
- [06.0950](#) Laminectomia cervicale, un segmento (da C3 a C7), procedura neurochirurgica
- [06.0960](#) (+) Laminectomia cervicale (da C3 a C7), un segmento, procedura ortopedica
- [06.0970](#) Laminectomia toracica, un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.0980](#) (+) Laminectomia toracica, un segmento, procedura ortopedica
- [06.0990](#) Laminectomia lombare, un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.1000](#) (+) Laminectomia lombare, un segmento, procedura ortopedica
- [06.1010](#) Laminectomia sacrale, un segmento, procedura neurochirurgica
- [06.1020](#) (+) Laminectomia sacrale, un segmento, procedura ortopedica
- [06.1110](#) Osteotomia correttiva mediante resezione parziale di corpo o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo o disco, come prestazione singola
- [06.1170](#) Osteotomia correttiva mediante resezione completa di vertebra o disco(chi), via d'accesso posteriore/postero-laterale, primo corpo vertebrale o disco, come prestazione singola
- [06.1210](#) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura ortopedica
- [06.1220](#) (+) Stabilizzazione legamentare del rachide con materiale alloplastico, per segmento, procedura neurochirurgica

- 06.1230** Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1240** Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1250** (+) Laminoplastica del rachide fino a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1260** (+) Laminoplastica del rachide più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1310** Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura ortopedica
- 06.1390** (+) Spondilodesi posteriore, regione cervico-occipitale e cervicale superiore (occipitale fino a C2, mono o bisegmentaria), procedura neurochirurgica
- 06.1400** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1410** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1420** Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), più di 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1430** (+) Spondilodesi posteriore, colonna cervicale media e inferiore (da C2 a D1), fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1440** Spondilodesi posteriore, toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1450** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, fino a 2 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1460** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1470** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, da 3 a 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1480** Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1490** (+) Spondilodesi posteriore, regione toracica, toraco-lombare, lombare, più di 5 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1500** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura ortopedica
- 06.1510** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, 1 segmento, procedura neurochirurgica
- 06.1520** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1530** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, da 2 a 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1540** Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura ortopedica
- 06.1550** (+) Spondilodesi posteriore, regione lombosacrale, più di 3 segmenti, procedura neurochirurgica
- 06.1610** Accesso anteriore per intervento sul rachide, regione cervicale, fino a 2 segmenti
- 06.1770** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione cervicale, più di 2 segmenti
- 06.1780** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toracica, mediante sternotomia o toracotomia
- 06.1790** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione toraco-lombare, mediante lombotomia toraco-frenica.
- 06.1800** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare (CVL), mediante lombotomia
- 06.1810** Accesso ventrale per intervento al rachide, regione lombare o lombosacrale, mediante laparotomia
- 06.1910** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione occipitale fino a C3, fino a 2 segmenti
- 06.1990** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti
- 06.2000** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti
- 06.2010** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, fino a 2 segmenti
- 06.2020** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, oltre 2 segmenti
- 06.2030** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti
- 06.2040** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti
- 06.2050** Trattamento cruento di un frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione lombosacrale
- 06.2110** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2120** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione cervicale, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2130** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, fino a 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2140** Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, inclusa via d'accesso, regione toracica e lombare, più di 3 segmenti, come prestazione singola
- 06.2150** (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, fino a 3 segmenti, come prestazione supplementare
- 06.2160** (+) Asportazione di materiale di osteosintesi, via posteriore, più di 3 segmenti, come prestazione supplementare
- 06.2170** Rimozione chirurgica/sostituzione di batterie di un elettrodo peridurale o di un sistema antalgico, come prestazione singola
- 07.0110** Trattamento di una frattura della regione del seno frontale (os frontale e/o margine supraorbitale) mediante riduzione incruenta
- 07.0120** Trattamento di una frattura naso-etmoidale o fronto-basale mediante riduzione cruenta
- 07.0150** Trattamento di una frattura orbitale (ad esclusione di una frattura blow-in o blow-out) mediante riduzione incruenta
- 07.0160** Trattamento di una frattura laterale del massiccio centrale facciale (osso zigomatico e/o arcata zigomatica) mediante riduzione incruenta.

- [07.0170](#) Trattamento di una frattura centrale del massiccio centrale facciale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione incruenta
- [07.0180](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta
- [07.0190](#) Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione
- [07.0200](#) Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato
- [07.0320](#) Trattamento di una frattura laterale del massiccio facciale centrale (osso malare e/o arcata zigomatica) mediante riduzione cruenta
- [07.0330](#) Trattamento di una frattura centrale del massiccio facciale centrale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione cruenta
- [07.0410](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione incruenta
- [07.0420](#) Trattamento di frattura del processo alveolare nella mandibola mediante riduzione cruenta
- [07.0430](#) Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione cruenta, ogni accesso, un lato
- [07.0480](#) Trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, ogni accesso, bilaterale
- [07.0490](#) Riduzione incruenta di una frattura del collum o del capitulum
- [07.0500](#) Riduzione cruenta di una frattura del collum o del capitulum
- [07.0610](#) Chiusura di una schisi labiale
- [07.0620](#) Chiusura di una schisi labiale bilaterale
- [07.0630](#) Chiusura di una schisi labio-mascellare
- [07.0640](#) Chiusura di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0650](#) Chiusura del palato molle per il trattamento di una schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0660](#) Chiusura del palato duro per il trattamento di una schisi labio-maxillo palatina
- [07.0670](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, unilaterale
- [07.0680](#) Rinoplastica durante la chirurgia primaria delle schisi, bilaterale
- [07.0690](#) Plastica velo-faringea, tutti i metodi
- [07.0700](#) Ricostruzione della parete faringea posteriore.
- [07.0710](#) Chiusura secondaria dell'osso in presenza di palatoschisi, prima o seconda seduta
- [07.0720](#) Correzione secondaria dei tessuti molli nella palatoschisi
- [07.0730](#) Lembo di lingua in corso di trattamento chirurgico delle schisi, prima o seconda seduta
- [07.0740](#) Chiusura di schisi residuale o plastica in corso di trattamento chirurgico secondario delle schisi
- [07.0750](#) Correzione secondaria di una schisi del palato molle
- [07.0760](#) Correzione secondaria di una schisi mascellare
- [07.0770](#) Correzione secondaria di una schisi labiale in caso di schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0780](#) Ricostruzione delle parti molli delle labbra mediante lembi peduncolati in caso di schisi labio-maxillo-palatina, prima o seconda seduta
- [07.0790](#) Correzione secondaria del vermiglio e/o del bianco delle labbra e/o del filtro in caso di schisi labio-maxillo-palatina
- [07.0800](#) Trattamento chirurgico di una fistola labiale (lip pit) in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0810](#) Allungamento del naso/plastica della columella in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0820](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, un lato
- [07.0830](#) Correzione delle narici in corso di chirurgia secondaria delle schisi, bilaterale
- [07.0840](#) Correzione della punta del naso in corso di chirurgia secondaria delle schisi
- [07.0910](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, un lato
- [07.0920](#) Osteotomia del processo alveolare della mandibola, bilaterale
- [07.0930](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mandibolare senza interruzione di continuità della mandibola, un lato
- [07.0940](#) Osteotomia del mento o del margine inferiore mascellare senza soluzione di continuità, bilaterale
- [07.0950](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, un lato
- [07.0960](#) Osteotomia del corpo con soluzione di continuità della mandibola, bilaterale
- [07.0970](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, un lato
- [07.1000](#) Osteotomia sagittale o altra osteotomia della mandibola con soluzione di continuità, bilaterale
- [07.1010](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, un lato
- [07.1030](#) Osteotomia del processo alveolare della mascella, bilaterale
- [07.1040](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort II, bilaterale
- [07.1070](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, bilaterale
- [07.1080](#) Osteotomia subcraniale per Le Fort III, più Le Fort I, bilaterale
- [07.1090](#) Riduzione chirurgica del volume della lingua nell'ambito di un trattamento chirurgico ortopedico-mascellare
- [07.1210](#) Trattamento di una distopia dentaria fuori dal processo alveolare, ogni via d'accesso
- [07.1220](#) Intervento chirurgico di una cisti dell'osso al di fuori del processo alveolare o in parti molli della cavità orale, ogni via d'accesso, quale prestazione singola
- [07.1230](#) Intervento chirurgico su una cisti dell'osso in prossimità dei seni paranasali o mascellari, ramus ascendens (RA) o corpus mandibulae, ogni via d'accesso, quale prestazione singola
- [07.1240](#) Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, fino a 3 cm, quale prestazione singola



- 07.1260** Resezione segmentaria di un tumore osseo nella regione oro-maxillo-facciale, più di 3 cm, quale prestazione singola
- 07.1280** Resezione completa con soluzione di continuità nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola
- 07.1300** Curettage di un focolaio osteomieltico nella regione oro-maxillo-facciale
- 07.1310** Decorticazione e curettage in caso di osteomielite o radioosteomielite nella regione oro-maxillo-facciale
- 07.1330** Resezione della parte di osso affetto da osteomielite con soluzione di continuità completa nella regione oro-maxillo-facciale
- 07.1410** Neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione singola
- 07.1440** (+) neurolisi del n. mentoniero, quale prestazione supplementare
- 07.1450** Neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione singola
- 07.1480** (+) neurolisi del n. linguale/n. alveolare inferiore, quale prestazione supplementare
- 07.1510** Ricostruzione mediante rimodellamento della regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola
- 07.1520** Ricostruzione di difetto osseo nella regione oro-maxillo-facciale senza interruzione di continuità mediante trapianto, incl. rimodellamento, quale prestazione singola
- 07.1530** Ricostruzione mediante plastica della calotta cranica, riempimento del difetto osseo, ogni metodo, primi 5 cm2, quale prestazione singola
- 07.1560** Ricostruzione plastica di un difetto di continuità o di una malposizione nella regione oro-maxillo-facciale, quale prestazione singola
- 07.1620** Riduzione cruenta di una lussazione temporomandibolare, quale prestazione singola
- 07.1630** Artroscopia temporomandibolare
- 07.1650** Asportazione del disco/condilectomia e/o plastica rimodellante dell'articolazione temporo-mandibolare, quale prestazione singola
- 07.1660** Resezione del processo muscolare mandibolare, quale prestazione singola
- 07.1670** Plastica dei legamenti/plastica di fissazione della regione temporo-mandibolare, un lato, quale prestazione singola
- 07.1680** Plastica dei legamenti/plastica di fissaggio della regione temporo-mandibolare, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.1690** Trattamento chirurgico di un'anchilosi della articolazione temporo-mandibolare, incl. condilectomia, un lato, quale prestazione singola
- 07.1720** Plastica del pavimento orale con resezione del m.miloiideo, quale prestazione singola
- 07.1730** Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.1740** Plastica tubarica con asportazione del processus pterygoideus, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.1810** Chirurgia preprotetica: plastica alveolare ricostruttiva, tutti i metodi, per mascella, quale prestazione singola
- 07.1850** Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.1860** Chirurgia preprotetica: lifting sinusale risp. rinforzo delle cavità facciali, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.1870** Chirurgia preprotetica: osteotomia del palato duro, quale prestazione singola
- 07.1880** Chirurgia preprotetica: osteotomia d'interposizione nella regione mascellare, quale prestazione singola
- 07.1890** Chirurgia preprotetica: Osteotomia a ferro di cavallo nella regione mascellare superiore, quale prestazione singola
- 07.1910** Decompressione e/o neurolisi e/o trasposizione del n. sovraorbitale, n. infraorbitale, quale prestazione singola
- 07.1920** Decompressione del n. ottico, tutti i metodi
- 07.1930** Decompressione dell'orbita, tutti i metodi, quale prestazione singola
- 07.1960** Cantopessia interna o esterna, tutti i metodi, primo legamento
- 07.1980** Trasposizione del legamento del canto (commissura palpebrale) interno o esterno tramite osteotomia, primo legamento
- 07.2000** Resezione/osteotomia della parete dell'orbita, una parete, per occhio, quale prestazione singola
- 07.2010** Resezione/osteotomia di due pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- 07.2020** Resezione/osteotomia di tre pareti dell'orbita per occhio, quale prestazione singola
- 07.2030** Enucleazione/eviscerazione del bulbo oculare, quale prestazione singola
- 07.2040** Exenteresi dell'orbita, quale prestazione singola
- 07.2050** Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, unilaterale, quale prestazione singola
- 07.2060** Preparazione dell'orbita per l'inserimento di una protesi oculare, bilaterale, quale prestazione singola
- 07.2070** Asportazione di un tumore dell'orbita, quale prestazione singola
- 08.0690** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, unilaterale
- 08.0700** Infibulazione bicanalicolare delle vie lacrimali, bilaterale
- 08.0710** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, unilaterale
- 08.0720** Infibulazione del dotto naso-lacrimale, bilaterale
- 08.0730** Micro-anastomosi di lacerazione isolata di un canale lacrimale e/o esplorazione canalicolare
- 08.0740** Fistolectomia nella regione degli organi lacrimali
- 08.0750** Dacriocistectomia
- 08.0760** Dacrio-cisto-rinostomia o lacro-rinostomia o congiuntivo-rinostomia
- 08.0850** Sutura della congiuntiva, superficiale, fino a 1 quadrante, come prestazione singola
- 08.0890** Escissione di tumore congiuntivale, con sutura, con/senza lembo di scorrimento
- 08.0910** Plastica congiuntivale, fino a 1 quadrante, quale prestazione singola
- 08.1660** Escissione di un tumore palpebrale, oltre i 5 mm o maligno, con o senza chiusura primaria della ferita
- 08.1720** Blefarorrafia (tarsorrafia), unilaterale

- 08.1730** Blefarorrafia (tarsorrafia), bilaterale
- 08.1740** Blefarolisi (tarsolisi), unilaterale
- 08.1750** Blefarolisi (tarsolisi), bilaterale
- 08.1760** Intervento chirurgico per ectropion mediante sutura ad inversione, prima palpebra
- 08.1780** Intervento per ectropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra
- 08.1800** Correzione di cicatrice da ectropion, prima palpebra
- 08.1820** Intervento per entropion mediante sutura ad eversione, prima palpebra
- 08.1840** Intervento per entropion mediante accorciamento degli angoli palpebrali, prima palpebra
- 08.1860** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, unilaterale
- 08.1870** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale o inversione del punto lacrimale mediante accorciamento del retrattore della palpebra inferiore, bilaterale
- 08.1880** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale, intervento per ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra inferiore, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, unilaterale
- 08.1900** Correzione in caso di estroffessione del punto lacrimale, operazione dell'ectropion mediale mediante accorciamento della palpebra, accorciamento del retrattore della palpebra inferiore e plastica cutanea, bilaterale
- 08.1920** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), unilaterale
- 08.1930** Intervento chirurgico per ptosi (secondo Fasanella-Servat), bilaterale
- 08.1940** Intervento chirurgico per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, unilaterale
- 08.1960** Intervento per ptosi mediante accorciamento del muscolo elevatore, ogni metodo, bilaterale
- 08.1970** Intervento per ptosi, mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, unilaterale
- 08.1980** Intervento chirurgico per ptosi mediante sospensione al m. frontale, ogni metodo, bilaterale
- 08.1990** Plastica per blefarocalasi, prima palpebra
- 08.2020** Ricostruzione della palpebra, parziale, fino a 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra
- 08.2050** Ricostruzione della palpebra, totale, più di 2/3 della lunghezza dei margini palpebrali, prima palpebra
- 08.2070** Intervento chirurgico di plastica su L. canthi, come prestazione singola
- 08.2200** Sutura della cornea
- 08.2220** Sutura della sclera, incl. revisione
- 08.2260** Escissione di un pterigio
- 08.2280** Trapianto di limbo sclerocorneale
- 08.2290** Revisione della sclera, come prestazione singola
- 08.2300** Cheratoplastica, perforante
- 08.2350** Cheratoplastica, lamellare
- 08.2370** Cheratotomia refrattiva, chirurgica
- 08.2390** Cheratomileusi, chirurgica
- 08.2400** Epicheratofachia
- 08.2430** Rimozione di un corpo estraneo dal segmento anteriore del bulbo oculare
- 08.2510** Iridectomia/coreoprassia, chirurgica, come prestazione singola
- 08.2530** Revisione della camera anteriore in seguito a trauma, come prestazione singola
- 08.2560** Ciclocriocoagulazione transconiuntivale
- 08.2570** Trabeclectomia, trabecolotomia, goniectomia, ciclodialisi, chirurgica
- 08.2600** Iridopessia (sutura di Mc-Cannel), come prestazione singola
- 08.2610** Criocoagulazione o dermocoagulazione sotto controllo ottico con apertura della congiuntiva, come prestazione singola
- 08.2710** Capsulotomia/membranotomia/sinechiolisi chirurgica, come prestazione singola
- 08.2730** Discissione capsulare, discissione chirurgica secondaria della cataratta, come prestazione singola
- 08.2740** Aspirazione di masse del cristallino, attraverso il limbo, come prestazione singola
- 08.2750** Capsulectomia, aspirazione di masse di cristallino, attraverso la pars plana con apparecchio per vitrectomia, come prestazione singola
- 08.2760** Estrazione del cristallino/facoemulsificazione compresa inserzione di cristallino artificiale e impianto di un anello capsulare
- 08.2850** Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera anteriore, come prestazione singola
- 08.2870** Inserzione secondaria di un cristallino artificiale nella camera posteriore con fissazione mediante sutura
- 08.2890** Riposizionamento di un cristallino artificiale sublussato, senza fissazione mediante sutura
- 08.2910** Riposizionamento di un cristallino artificiale completamente lussato nel corpo vitreo senza/con fissazione mediante sutura
- 08.2920** Revisione di ferita dopo l'intervento di cataratta, come prestazione singola
- 08.2940** Intervento inteso a salvaguardare il cristallino in caso di ferita
- 08.3070** Criocoagulazione transconiuntivale della retina sotto controllo ottico
- 08.3080** Piombaggio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione
- 08.3090** Cerchiaggio dell'occhio, incl. criocoagulazione o fotocoagulazione
- 08.3120** Asportazione di materiale di tamponamento esterno (cerchiaggio, piombaggio)

- [08.3210](#) Vitrectomia via pars plana, come prestazione singola
- [08.3320](#) Risciacquo del corpo vitreo successivo a precedente vitrectomia
- [08.3340](#) Rimozione di olio di silicone o rimozione di altri piombi interni, incl. l'ev. peeling di membrana
- [08.3350](#) Biopsia del corpo vitreo per la diagnostica citologica
- [08.3355](#) Iniezione nel vitreo separata
- [08.3360](#) Rimozione dal segmento bulbare posteriore di un corpo estraneo nel vitreo o aderente alla parete
- [08.3410](#) Operazione per strabismo, muscoli retti, primo muscolo
- [08.3450](#) Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus inferior, per muscolo
- [08.3460](#) Operazione per strabismo, m. obliquo, M. obliquus superior, per muscolo
- [09.0970](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di atresia
- [09.1000](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di lesioni ossee/cartilaginee oppure in caso di stenosi post-traumatica
- [09.1010](#) Ricostruzione del condotto uditivo esterno in caso di stenosi post-infiammatoria
- [09.1020](#) Meatoplastica in caso di esostosi del condotto uditivo
- [09.1030](#) Escissione di una neoplasia maligna del condotto uditivo
- [09.1105](#) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione singola
- [09.1110](#) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione singola
- [09.1140](#) (+) Paracentesi del timpano nel bambino/adolescente fino a 16 anni, per lato, come prestazione supplementare
- [09.1145](#) (+) Paracentesi del timpano nell'adulto più vecchio di 16 anni, per lato, come prestazione supplementare
- [09.1160](#) Riposizionamento della membrana timpanica in caso di rottura fresca
- [09.1170](#) Timpanotomia esplorativa/intervento di controllo all'orecchio medio
- [09.1200](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, un quadrante, in assenza di alterazioni mesotimpaniche
- [09.1240](#) Timpanoplastica (miringoplastica) in caso di perforazione, più di 1 quadrante o in presenza di alterazioni mesotimpaniche
- [09.1250](#) Timpanoplastica in caso di lesione totale/subtotale del timpano, atelettasi dell'orecchio medio o timpanosclerosi
- [09.1310](#) Trattamento chirurgico di appendici cutanee preauricolari congenite, per lato
- [09.1320](#) Escissione di una fistola preauricolare
- [09.1360](#) Trattamento chirurgico di un otoematoma/sieroma
- [09.1370](#) Riduzione plastica del padiglione auricolare mediante escissione fino a 1/3 del padiglione, per lato
- [09.1380](#) Resezione del padiglione auricolare
- [09.1390](#) Otoplastica in caso di orecchie a sventola, qualsiasi metodo, per lato
- [09.1430](#) Ricostruzione del padiglione auricolare, in unica seduta
- [09.1450](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, fino a 1/3 del padiglione
- [09.1460](#) Intervento ricostruttivo successivo a lesione traumatica del padiglione auricolare, oltre a 1/3 del padiglione
- [09.1510](#) Ricostruzione della catena degli ossicini, esclusa la sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola
- [09.1520](#) Ricostruzione della catena degli ossicini con sostituzione della staffa, qualsiasi via d'accesso, come prestazione singola
- [09.1530](#) Antrotomia mastoidea, come prestazione singola
- [09.1540](#) Mastoidectomia, come prestazione singola
- [09.1550](#) Reintervento all'orecchio medio in caso di affezione recidivante, come prestazione singola
- [09.1570](#) Intervento per il miglioramento dell'udito in caso di otosclerosi
- [09.1590](#) Svuotamento petromastoideo radicale, come prestazione singola
- [09.1710](#) Petrosectomia subtotale, come prestazione singola
- [09.1740](#) Resezione infratemporale di un tumore
- [09.1750](#) Decompressione del n. faciale nella regione della piramide temporale, come prestazione singola
- [09.1770](#) Intervento chirurgico transtemporale al condotto uditivo interno, come prestazione singola
- [09.1780](#) Inserimento di un impianto cocleare
- [09.1785](#) Impianto di un apparecchio acustico ad ancoraggio osseo BAHA
- [09.1790](#) Escissione di un tumore del faciale
- [10.0070](#) Panendoscopia nell'ambito ORL in corso di accertamenti per affezione tumorale
- [10.0140](#) Trattamento di una frattura nasale non esposta, riduzione cruenta
- [10.0160](#) Trattamento di una frattura nasale esposta, riduzione incruenta
- [10.0180](#) Riduzione di una frattura nasale esposta, multiframmentaria
- [10.0200](#) Trattamento di una frattura del setto nasale, come prestazione singola
- [10.0210](#) Rinoplastica, a cielo aperto, come prestazione singola
- [10.0270](#) Rinoplastica, a cielo coperto, come prestazione singola
- [10.0320](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute e sottocute), qualsiasi metodo
- [10.0330](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute e cartilagine), qualsiasi metodo
- [10.0340](#) Ripristino di perdita di sostanza del naso (cute, sottocute, cartilagine ed osso), qualsiasi metodo
- [10.0350](#) Correzione del vestibolo nasale, unilaterale
- [10.0360](#) Correzione del vestibolo nasale, bilaterale
- [10.0370](#) Allungamento/plastica della columella
- [10.0380](#) Correzione della punta del naso

- [10.0390](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, unilaterale
- [10.0400](#) Cura di stenosi del vestibolo nasale, bilaterale
- [10.0410](#) Decorticazione di un rinofima
- [10.0420](#) Perforazione/dilatazione di un' atresia delle coane nasali, unilaterale o bilaterale
- [10.0430](#) Apertura chirurgica di un'atresia delle coane, unilaterale o bilaterale, transnasale/transpalatina
- [10.0440](#) Asportazione di una fistola o cisti nasale
- [10.0510](#) Plastica del setto nasale
- [10.0540](#) Plastica del setto nasale, a seguito di trauma o infezione destruyente
- [10.0550](#) Chiusura di un difetto del setto nasale, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [10.0630](#) Estrazione endonasale di corpi estranei dal terzo medio/posteriore della cavità nasale
- [10.0690](#) Emostasi in caso di epistassi, mediante coagulazione della a.sfenopalatina/a.etmoidale anteriore/a. etmoidale posteriore sotto controllo endoscopico/microscopico
- [10.0720](#) Posa di un tamponamento endonasale mediante catetere a palloncino, per lato
- [10.0730](#) Posa di un tamponamento posteriore con tampone Bellocq o catetere a palloncino, bilaterale
- [10.0760](#) Concomotomia, unilaterale
- [10.0770](#) Concomotomia, bilaterale
- [10.0820](#) Apertura osteoplastica transorale del seno mascellare
- [10.0860](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, unilaterale, come prestazione singola
- [10.0870](#) Fenestrazione transnasale del seno mascellare, nel meato inferiore/medio, bilaterale, come prestazione singola
- [10.0880](#) Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione singola
- [10.0890](#) (+) Chiusura mediante plastica di una fistola oroantrale, come prestazione supplementare
- [10.0900](#) (+) Tamponamento di un seno mascellare, come prestazione supplementare
- [10.0920](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, unilaterale
- [10.0930](#) Apertura e drenaggio del seno frontale dall'esterno, bilaterale
- [10.0940](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, unilaterale
- [10.0950](#) Apertura osteoplastica di un seno frontale dall'esterno, bilaterale
- [10.0960](#) Apertura dall'esterno dell' etmoide/del seno sfenoide anteriori/posteriori, unilaterale
- [10.0970](#) Apertura dall'esterno dell'etmoide/del seno fenoide anteriori/posteriori, bilaterale
- [10.0980](#) Apertura transnasale/transorale-transsettale dello sfenoide
- [10.1000](#) Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, unilaterale, come prestazione singola
- [10.1010](#) Intervento chirurgico endoscopico/microchirurgico transnasale sullo sfenoide, bilaterale, come prestazione singola
- [10.1020](#) Infundibolotomia, per lato
- [10.1110](#) Infundibolotomia, bilaterale
- [10.1210](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, benigni
- [10.1230](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T1/T2
- [10.1240](#) Exeresi transfasciale di tumori della cavità nasale e dei seni paranasali, maligni, T2/T3
- [11.0140](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo e osso
- [11.0150](#) Trattamento enorale di ferita/lesione del cavo orale, inclusa la lingua, fino a 2 cm di lunghezza, mucosa, muscolo, osso e cute
- [11.0170](#) Incisione di ascessi del cavo orale e nell'ambito del cavo orale, via d'accesso extraorale
- [11.0180](#) Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso enorale
- [11.0190](#) Incisione di un ascesso di loggia del cavo orale, via d'accesso extraorale
- [11.0200](#) Intervento esplorativo in caso di esteso flemmone del viso e del collo, che supera la loggia
- [11.0220](#) Asportazione (i) di corpi estranei nella regione del cavo orale, in profondità, per ogni singolo corpo estraneo
- [11.0260](#) Exeresi di un tumore benigno del cavo orale, oltre 2 cm
- [11.0270](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: fino a 2 cm (T1)
- [11.0300](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: da 2 a 4 cm (T2)
- [11.0310](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, superficie resecata: oltre 4 cm (T3)
- [11.0320](#) Resezione di un tumore maligno del cavo orale, con infiltrazione di strutture adiacenti (T4)
- [11.0410](#) Ampliamento del vermiglio mediante spostamento del suo margine o sollevamento del labbro superiore
- [11.0420](#) Ampliamento del vermiglio, tramite plastica della parte mucosa
- [11.0430](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 1/3
- [11.0440](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto di 2/3
- [11.0450](#) Ricostruzione delle labbra, inclusa riparazione di perdita di sostanza del vermiglio, difetto totale 3/3
- [11.0460](#) Semplice correzione dell'attaccatura del vermiglio
- [11.0470](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, fino a 1 cm
- [11.0480](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, da 1 a 2 cm
- [11.0490](#) Exeresi di una lesione benigna delle labbra, escluso tumore cutaneo, oltre 2 cm
- [11.0500](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, fino a 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, da 2 a 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, oltre 4 cm (T3)

- [11.0530](#) Exeresi di un tumore maligno delle labbra, esclusa semplice escissione cutanea, con infiltrazione (T4)
- [11.0610](#) Resezione correttiva della lingua
- [11.0620](#) Glossectomia parziale
- [11.0630](#) Emiglossectomia
- [11.0640](#) Glossectomia subtotali/totale
- [11.0730](#) Cura chirurgica di una ranula mediante asportazione di una ghiandola sottolinguale
- [11.0740](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di sialolitiasi/tumore benigno/infezione cronica
- [11.0750](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno senza superamento della capsula ghiandolare
- [11.0760](#) Asportazione di una ghiandola sottomandibolare/sottolinguale in caso di tumore maligno con superamento della capsula ghiandolare
- [11.0770](#) Parotidectomia in caso di tumore della parotide, porzione laterale
- [11.0790](#) Parotidectomia in caso di tumore benigno della parotide, totale
- [11.0800](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, senza invasività locale
- [11.0810](#) Parotidectomia in caso di tumore maligno della parotide, con invasività locale
- [11.0820](#) Cura di una fistola parotidea
- [11.0830](#) Asportazione endoscopica di calcoli salivari, primo calcolo
- [11.0850](#) LEOU di calcoli salivari, primo lato
- [12.0120](#) Incisione/drenaggio di un ascesso peritonsillare, qualsiasi metodo
- [12.0130](#) Incisione/drenaggio di un ascesso parafaringeo
- [12.0140](#) Adenoidectomia, come prestazione singola
- [12.0150](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una adenoidectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0160](#) Tonsillectomia, qualsiasi metodo
- [12.0180](#) Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso
- [12.0190](#) Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo
- [12.0200](#) Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- [12.0210](#) Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- [12.0310](#) Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, fino a 1 cm di diametro
- [12.0320](#) Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, oltre 1 cm di diametro
- [12.0330](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T1, per via orale
- [12.0360](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T2, per via orale
- [12.0370](#) Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T3 e T4, qualsiasi metodo
- [12.0380](#) Escissione di lesioni benigne dell'epifaringe, qualsiasi metodo
- [12.0390](#) Escissione di tumori maligni dell'epifaringe
- [12.0410](#) Riempimento sottomucoso della parete posteriore della faringe nel caso d'insufficienza velofaringea
- [12.0420](#) Trattamento chirurgico di una ferita dell'orofaringe, per via orale
- [12.0430](#) Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo
- [13.0020](#) Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo
- [13.0100](#) Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume
- [13.0120](#) Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, con apertura del lume
- [13.0140](#) Resezione parziale della laringe/ipofaringe
- [13.0160](#) Laringectomia/laringofaringectomia totale
- [13.0170](#) Impianto di una protesi fonatoria, come prestazione singola
- [13.0220](#) Tracheotomia, qualsiasi metodo
- [13.0260](#) Chiusura del tracheostoma, chirurgica
- [13.0270](#) Intervento chirurgico endoscopico sulla trachea
- [13.0280](#) Intervento chirurgico sulla trachea dall'esterno
- [14.0010](#) Escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale
- [14.0040](#) Escissione di una ciste/fistola del collo laterale con interessamento del faringe
- [14.0050](#) Cricofaringomiotomia transcervicale
- [14.0070](#) Cricofaringomiotomia endoscopica
- [14.0080](#) Escissione di tumori vascolari della regione cervicale
- [14.0090](#) Cervicotomia esplorativa, come prestazione unica
- [14.0100](#) Esplorazione chirurgica di una lesione profonda del collo
- [14.0110](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale
- [14.0160](#) Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale
- [14.0170](#) Tiroidectomia subtotali, bilaterale
- [14.0180](#) Tiroidectomia subtotali, unilaterale
- [14.0190](#) (+) Tiroidectomia subtotali, unilaterale, come prestazione supplementare
- [14.0200](#) Tiroidectomia totale, unilaterale

- [14.0210](#) Tiroidectomia totale, bilaterale
- [14.0220](#) (+) Tiroidectomia totale, unilaterale, come prestazione supplementare
- [14.0230](#) Paratiroidectomia e/o asportazione di un adenoma
- [14.0310](#) Mediastinoscopia
- [14.0320](#) Mediastinotomia, cervicale
- [14.0360](#) Mediastinotomia transtoracica oppure mediante resezione dello sterno
- [15.0350](#) Inserimento di un catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata
- [15.0360](#) Sostituzione del catetere transtracheale per ossigenoterapia di lunga durata
- [15.0410](#) Broncoscopia, rigida, diagnostica e terapeutica
- [15.0630](#) Broncoscopia flessibile, diagnostica e terapeutica
- [15.0640](#) Toilette bronchiale nel paziente intubato mediante broncoscopia flessibile
- [16.0070](#) Biopsia a cielo aperto della pleura, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0080](#) Resezione di bolle nella regione pleurica, a cielo aperto, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0090](#) Rimozione di un corpo estraneo dai polmoni
- [16.0100](#) Trattamento dell'empiema pleurico, a cielo aperto
- [16.0110](#) Decorticazione precoce
- [16.0120](#) Decorticazione tardiva
- [16.0130](#) Pleurectomia parziale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0140](#) Pleurectomia totale
- [16.0150](#) Resezione di un tumore pleurico
- [16.0160](#) Chiusura di una fistola broncopleurica, senza plastica mediante lembo muscolare o di omento
- [16.0170](#) Chiusura di una fistola broncopleurica con plastica mediante lembo muscolare o di omento
- [16.0210](#) Resezione costale, una costa
- [16.0230](#) Resezione transascellare della prima costa/asportazione di una costa cervicale, come prestazione singola
- [16.0250](#) Resezione di un tumore della parete toracica
- [16.0260](#) Toracoplastica, come prestazione singola
- [16.0270](#) Resezione dello sterno parziale/subtotale, come prestazione singola
- [16.0280](#) Trattamento chirurgico della frattura dello sterno, qualsiasi metodo
- [16.0290](#) Trattamento di pseudoartrosi in seguito a frattura sternale o osteotomia correttiva dello sterno
- [16.0300](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura dello sterno o sternotomia
- [16.0310](#) Ricostruzione della parete toracica
- [16.0320](#) Correzione osteoplastica del torace a imbuto, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [16.0330](#) Correzione osteoplastica del torace carenato, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [16.0340](#) Trattamento chirurgico del torcicollo congenito, qualsiasi metodo
- [16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso
- [16.0360](#) Toracotomia esplorativa, come prestazione singola
- [16.0370](#) Toracostomia
- [16.0410](#) Esofagotomia, accesso cervicale
- [16.0420](#) Esofagotomia, accesso toracico
- [16.0430](#) Esofagostomia, accesso cervicale
- [16.0440](#) Resezione/ricostruzione dell'esofago, toraco-addominale, come prestazione singola
- [16.0480](#) Chiusura chirurgica di una fistola tracheo-esofagea, come prestazione singola
- [16.0490](#) Sutura di una lesione dell'esofago, accesso cervicale
- [16.0500](#) Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toracico
- [16.0510](#) Sutura di lesioni dell'esofago, accesso toraco-addominale
- [16.0520](#) Transezione e ricostruzione dell'esofago in caso di varici esofagee
- [16.0530](#) Esofagogastromiotomia in caso di acalasia
- [16.0540](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea
- [16.0550](#) Trattamento chirurgico di una atresia esofagea nei neonati prematuri
- [16.0560](#) Aortopessia in caso di tracheomalacia del neonato
- [16.0610](#) Trattamento cruento di ferite polmonari
- [16.0620](#) Resezione cuneiforme del polmone
- [16.0630](#) Resezione secondo Wedge del polmone/resezione di metastasi polmonari
- [16.0640](#) Lobectomia del polmone
- [16.0650](#) Bilobectomia del polmone
- [16.0660](#) Resezione polmonare secondo Sleeve
- [16.0670](#) Pneumonectomia
- [16.0690](#) Pleuropneumonectomia
- [16.0700](#) Pneumonectomia con resezione della parete toracica
- [16.0710](#) Riduzione polmonare cruenta in caso di enfisema

<a href="#">16.0720</a>	Broncoplastica, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
<a href="#">16.0730</a>	Simpatectomia, toracica
<a href="#">16.0810</a>	Toracosopia diagnostica
<a href="#">16.0840</a>	Toracosopia terapeutica
<a href="#">17.1520</a>	Overdrive pacing in caso di tachicardie atriali rispettivamente tachicardie ventricolari
<a href="#">17.1530</a>	Impianto di un pace-maker provvisorio, come prestazione singola
<a href="#">17.1540</a>	Impianto di un pace-maker definitivo, un elettrodo, come prestazione singola
<a href="#">17.1560</a>	Sostituzione batteria di un pace-maker definitivo
<a href="#">17.1570</a>	Revisione di un pace-maker, come prestazione singola
<a href="#">17.1580</a>	Rimozione di un sistema pace-maker definitivo, come prestazione singola
<a href="#">17.1630</a>	Impianto di un sistema ICD
<a href="#">17.1660</a>	Controllo del ICD, con induzione di shock
<a href="#">17.1670</a>	Impianto di un registratore di eventi
<a href="#">17.1690</a>	Espianto di un registratore di eventi
<a href="#">18.0010</a>	Circolazione extracorporea (CEC), come prestazione singola
<a href="#">18.0020</a>	(+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi vascolari, come prestazione supplementare
<a href="#">18.0030</a>	(+) Circolazione extracorporea (CEC) in corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare
<a href="#">18.0040</a>	Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare
<a href="#">18.0060</a>	(+) Angioplastica transluminale intraoperatoria, come prestazione supplementare
<a href="#">18.0110</a>	Rivascolarizzazione coronarica con fino a 3 anastomosi
<a href="#">18.0160</a>	Rivascolarizzazione coronarica con oltre 3 anastomosi
<a href="#">18.0170</a>	Intervento di cardiocirurgia in caso di infarto miocardico acuto
<a href="#">18.0210</a>	Sostituzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca
<a href="#">18.0230</a>	Ricostruzione di una valvola cardiaca, per singola valvola cardiaca
<a href="#">18.0240</a>	Sostituzione combinata e ricostruzione di più valvole cardiache
<a href="#">18.0250</a>	Sostituzione combinata e/o ricostruzione di una o più valvole cardiache e rivascolarizzazione coronarica
<a href="#">18.0260</a>	Sostituzione combinate della valvola aortica e della aorta ascendente
<a href="#">18.0270</a>	Intervento chirurgico sul miocardio
<a href="#">18.0290</a>	Escissione di tumori nella regione cardiaca
<a href="#">18.0300</a>	Intervento chirurgico antiaritmico a cuore aperto
<a href="#">18.0310</a>	Intervento chirurgico palliativo in caso di malformazione cardiaca congenita
<a href="#">18.0330</a>	Intervento chirurgico correttivo semplice in caso di malformazione cardiaca congenita
<a href="#">18.0340</a>	Intervento chirurgico palliativo o correttivo complesso in caso di malformazione cardiaca congenita
<a href="#">18.0410</a>	Drenaggio a cielo aperto e/o fenestrazione del pericardio
<a href="#">18.0420</a>	Pericardectomia a cielo aperto
<a href="#">18.0510</a>	Intervento chirurgico di revisione entro 24 ore da un intervento cardiocirurgico
<a href="#">18.0520</a>	(+) Impianto di un assist device nel corso di interventi di cardiocirurgia, come prestazione supplementare
<a href="#">18.0610</a>	Trattamento cruento di una lesione traumatica dei grossi vasi arteriosi (tronco/collo)
<a href="#">18.0620</a>	Trattamento cruento di una lesione traumatica dei vasi arteriosi periferici (estremità), come prestazione singola
<a href="#">18.0710</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico (resezione/endoprotesi), aorta ascendente
<a href="#">18.0740</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, arco aortico
<a href="#">18.0760</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aorta discendente (toracica)
<a href="#">18.0770</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, toracoaddominale
<a href="#">18.0790</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento elettivo
<a href="#">18.0800</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma aortico, aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, intervento in caso di rottura
<a href="#">18.0840</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, iliaco
<a href="#">18.0860</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, femorale
<a href="#">18.0870</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, popliteo
<a href="#">18.0880</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni viscerali
<a href="#">18.0890</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni cervicali
<a href="#">18.0900</a>	Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, arteria succlavia/arteria ascellare
<a href="#">18.0910</a>	Biopsia(e) di una arteria, come prestazione singola
<a href="#">18.0920</a>	Embolectomia in caso di embolia polmonare centrale
<a href="#">18.0930</a>	Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cervicale
<a href="#">18.0940</a>	Embolectomia/trombectomia arteriosa, accesso toracico
<a href="#">18.0950</a>	Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso addominale
<a href="#">18.0960</a>	Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso retroperitoneale
<a href="#">18.0970</a>	Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cubitale
<a href="#">18.0980</a>	Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso femorale
<a href="#">18.0990</a>	Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso poplitea

- [18.1010](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso cervicale, intervento elettivo
- [18.1020](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso toracica
- [18.1030](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, unilaterale
- [18.1040](#) Endarterectomia, cruenta, via d'accesso addominale/retroperitoneale, bilaterale
- [18.1050](#) Endarterectomia, cruenta, braccio
- [18.1060](#) Endarterectomia, cruenta, coscia
- [18.1070](#) Endarterectomia, cruenta, poplite, gamba
- [18.1110](#) Ricostruzione dell'aorta e dei grandi vasi arteriosi della regione toracica
- [18.1120](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa nella regione addominale
- [18.1130](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa a livello delle aa.carotidi e delle aa.vertebrali
- [18.1140](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, arteria succlavia/arteria ascellare
- [18.1150](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, coscia
- [18.1160](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, poplite
- [18.1170](#) Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, gamba/piede/avambraccio
- [18.1210](#) Intervento di by-pass axillo-brachiale/brachiale
- [18.1220](#) Intervento di by-pass aortoiliaco
- [18.1250](#) Intervento di by-pass aortoiliofemorale
- [18.1260](#) Intervento di by-pass aorto-femoro-popliteo
- [18.1270](#) Intervento di by-pass femoropopliteo
- [18.1280](#) Intervento di by-pass femorocrurale/pedale
- [18.1290](#) Altro intervento di by-pass assiale, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [18.1300](#) Intervento di by-pass arterioso extra-assiale (extraanatomico), come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [18.1310](#) Chiusura di una fistola arterovenosa, regione toracica/addominale
- [18.1320](#) Chiusura di una fistola arterovenosa, periferica
- [18.1410](#) Trattamento cruento di una lesione di grandi vasi venosi (tronco/collo)
- [18.1420](#) Trattamento cruento di una lesione di vasi venosi periferici (estremità), come prestazione singola
- [18.1550](#) Legatura(e) di vene perforanti, unilaterale, come prestazione singola
- [18.1560](#) Legatura(e) di vasi perforanti, bilaterale, come prestazione singola
- [18.1590](#) Stripping di varici, vena grande safena, primo lato
- [18.1620](#) Stripping di varici, vena piccola safena, primo lato
- [18.1640](#) Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato
- [18.1660](#) Crossectomia isolata, unilaterale
- [18.1670](#) Crossectomia isolata, bilaterale
- [18.1680](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, unilaterale
- [18.1690](#) Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, bilaterale
- [18.1710](#) Plastica venosa, estremità
- [18.1720](#) Trombectomia venosa, periferica
- [18.1750](#) Trombectomia venosa, al tronco, senza CEC
- [18.1780](#) Trombectomia venosa, al tronco, con CEC
- [18.1810](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco, incl. il collo, senza CEC
- [18.1820](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, via d'accesso centrale, regione del tronco incl. il collo, con CEC
- [18.1830](#) Ricostruzione cruenta del sistema venoso profondo, in periferia
- [18.1840](#) Confezionamento di una anastomosi linfovenosa, periferica
- [18.1850](#) Trattamento chirurgico di malformazioni arterovenose congenite
- [18.1910](#) Confezione di shunt arterovenoso, esterno
- [18.1920](#) Confezione di shunt arterovenoso, fistola semplice
- [18.1930](#) Confezione di shunt artero-venoso complesso
- [18.1940](#) Revisione di uno shunt arterovenoso
- [18.1950](#) Chiusura di uno shunt arterovenoso come prestazione singola
- [18.1960](#) Confezione di shunt peritoneogiugulare
- [18.1970](#) Revisione o rimozione di uno shunt peritoneogiugulare
- [18.1980](#) Confezione o revisione di uno shunt portocavale in caso di ipertensione portale
- [18.1990](#) Confezione o revisione di uno shunt splenorenale in caso di ipertensione portale
- [18.2000](#) Confezione o revisione di uno shunt in caso di ipertensione portale, altri metodi
- [19.0100](#) Posa di una sonda duodenale da parte del medico specialista
- [19.0120](#) Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista
- [19.0130](#) Biopsia(e) dell'intestino tenue mediante capsula ad aspirazione
- [19.0150](#) Dilatazione di una stenosi/restringimento dell'esofago
- [19.0210](#) Esofagoscopia
- [19.0410](#) Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)



- [19.0710](#) Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP
- [19.0910](#) Enteroscopia, con accesso orale/accesso dallo stoma
- [19.0960](#) Enteroscopia, intraoperatoria, in corso di laparotomia, qualsiasi metodo
- [19.1010](#) Coloscopia, completa
- [19.1200](#) Coloscopia, parziale o sinistra
- [19.1210](#) Coloscopia attraverso stoma
- [19.1220](#) Coloscopia intraoperatoria o in corso di laparoscopia, qualsiasi metodo
- [19.1410](#) Sigmoidoscopia, flessibile
- [19.1760](#) Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista nei bambini fino a 7 anni
- [19.1810](#) Biopsia del fegato, percutanea
- [19.1820](#) Laparoscopia diagnostica gastroenterologica/chirurgica
- [19.1870](#) Punzione diagnostica del Douglas (rettale/vaginale)
- [20.0020](#) Confezione di una laparostomia, cruenta
- [20.0030](#) Chiusura di una laparostomia confezionata con metodo cruento
- [20.0040](#) Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale
- [20.0050](#) Trattamento chirurgico dell'onfalocele
- [20.0060](#) Intervento di chirurgia plastica alla parete addominale in caso di sindrome di Prune-Belly
- [20.0070](#) Trattamento chirurgico della laparoscisi, qualsiasi metodo
- [20.0110](#) Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione
- [20.0220](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale
- [20.0250](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nel neonato, bilaterale
- [20.0260](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [20.0280](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [20.0290](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0300](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0310](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0320](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0330](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale
- [20.0340](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale
- [20.0350](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- [20.0360](#) Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- [20.0370](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [20.0410](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [20.0420](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0430](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0440](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- [20.0450](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- [20.0460](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale
- [20.0470](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale
- [20.0480](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- [20.0490](#) Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- [20.0500](#) Trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- [20.0540](#) Trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica
- [20.0560](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), fino a 5 cm.
- [20.0580](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), da 6 a 15 cm.
- [20.0590](#) Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), oltre 15 cm.
- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato
- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso
- [20.0750](#) Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore), come prestazione singola
- [20.0780](#) Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore)
- [20.0800](#) Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva
- [20.0810](#) Esplorazione della cavità addominale, come prestazione singola
- [20.0820](#) Lavaggio della cavità addominale
- [20.0830](#) Staging in caso di linfoma maligno, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0840](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso intraperitoneale, extraperitoneale, retroperitoneale
- [20.0850](#) Omentectomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0860](#) Resezione di una ciste mesenterica
- [20.0870](#) Prelievo e preparazione di un lembo omentale
- [20.0880](#) Adesiolisi, resezione di briglie, singole briglie filiformi, come prestazione singola escluso la via d'accesso

- [20.0890](#) Adesiolisi, resezione di briglie, briglie aderenziali estese, come singola prestazione escluso la via d'accesso
- [20.0900](#) Trattamento cruento di ernie intraddominali, volvolo, invaginazione, senza resezione
- [20.0910](#) Asportazione di un tumore congenito del peduncolo mesenterico
- [20.0920](#) Enteroanastomosi, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1010](#) Chiusura di un'ernia diaframmatica
- [20.1020](#) Trattamento chirurgico di una malformazione congenita del diaframma
- [20.1030](#) Gastrotomia, a scopo esplorativo
- [20.1040](#) Gastrotomia/duodenotomia per la sutura di un'ulcera sanguinante
- [20.1050](#) Gastrotomia per l'escissione locale di un tumore dello stomaco/di un'ulcera
- [20.1060](#) Sutura di un'ulcera gastrica perforata/di una lesione dello stomaco
- [20.1070](#) Sutura di un'ulcera duodenale perforata/di una lesione del duodeno
- [20.1080](#) Pilonotomia/trattamento chirurgico di una stenosi pilorica del neonato
- [20.1090](#) Pilonoplastica, qualsiasi metodo
- [20.1100](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con l'esofago
- [20.1110](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il duodeno
- [20.1120](#) Gastrectomia parziale, anastomosi con il digiuno
- [20.1130](#) Gastrectomia parziale, altre anastomosi/altre modalità di trattamento
- [20.1140](#) Gastrectomia, totale
- [20.1160](#) Vagotomia, selettiva/superselettiva, qualsiasi metodo
- [20.1170](#) Confezione di una gastrostomia, cruenta
- [20.1190](#) Sostituzione di un tubo per gastrostomia, cruenta
- [20.1200](#) Chiusura di una gastrostomia, chirurgica
- [20.1210](#) Confezione di una gastroenterostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1220](#) Trattamento chirurgico di ernia iatale
- [20.1230](#) Gastroplastica in caso di adiposi, qualsiasi metodo
- [20.1240](#) Duodenotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1270](#) Duodenectomia, parziale/totale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [20.1280](#) Trattamento chirurgico di atresia duodenale
- [20.1310](#) Appendicectomia, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [20.1330](#) (+) Appendicectomia, cosiddetta appendicectomia occasionale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [20.1340](#) Enterotomia esplorativa
- [20.1350](#) Intervento chirurgico correttivo di anomalie intestinali congenite/malrotazione nei bambini fino a 2 anni
- [20.1360](#) Resezione di un diverticolo di Meckel e/o un dotto onfalomesenterico
- [20.1370](#) Resezione segmentaria dell'intestino tenue
- [20.1380](#) (+) Preparazione di un segmento pedunculato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare
- [20.1390](#) Plicatura dell'intestino tenue, qualsiasi metodo, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1400](#) Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino tenue
- [20.1410](#) Escissione di un tumore dell'intestino tenue, senza resezione segmentaria, mediante enterotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1420](#) Ileostomia, non continente
- [20.1430](#) Ileostomia, continente
- [20.1440](#) Revisione di una ileostomia mediante laparotomia
- [20.1510](#) Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon, originante dal tenue, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1520](#) Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon/dello stomaco, originante dal colon, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1530](#) Trattamento chirurgico dell'ileo da meconio con peritonite/enterocolite necrotica
- [20.1540](#) Escissione locale cruenta di un tumore dell'intestino crasso
- [20.1550](#) Resezione segmentaria del colon
- [20.1560](#) Resezione del sigma, senza mobilizzazione della flessura sinistra del colon
- [20.1570](#) Resezione del sigma mediante mobilizzazione della flessura sinistra del colon
- [20.1580](#) Emicolectomia, sinistra
- [20.1590](#) Emicolectomia, destra
- [20.1600](#) Resezione ileocecale
- [20.1610](#) Proctocolectomia
- [20.1630](#) Colectomia subtotal/coliectomia totale intraddominale
- [20.1640](#) Indagine diagnostica in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia mediante aspirazione
- [20.1650](#) Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia intestinale cruenta, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1660](#) Intervento chirurgico in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, forma rettoanale ultracorta, come prestazione singola, escl. la via d'accesso

- 20.1670** Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, retto-sigmoidectomia con il mantenimento della continenza, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- 20.1680** Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, con interessamento del sigma prossimale, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- 20.1690** Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, intervento di chirurgia plastica intestinale in caso di displasia neuronale dell'intestino tenue/crasso, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- 20.1700** Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- 20.1710** (+) Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione supplementare
- 20.1720** Revisione di una colostomia/cecostomia mediante laparotomia
- 20.1740** Chiusura di una ileostomia/colostomia
- 20.1750** Trattamento chirurgico di lesioni dell'intestino crasso
- 20.1810** Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso addominale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1820** Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso perineale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1830** Intervento chirurgico per prolasso rettale, cerchiaggio, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1840** Resezione del retto, low anterior, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1870** Resezione del retto, segmentaria, via d'accesso parasacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1880** Asportazione del retto addominoperineale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1890** Resezione del retto, high anterior, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1910** Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, con anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1920** Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1930** Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia, senza la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1940** Asportazione di un tumore del retto, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1950** Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1960** Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso addominale/addomino-perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1970** Drenaggio chirurgico di un ascesso, perirettale/Douglas, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.2010** Trattamento chirurgico di ascessi perianali, sopraleatorio, incisione di ascesso
- 20.2020** Trattamento chirurgico di ascessi perianali, infralevatorio, incisione di ascesso
- 20.2030** Trattamento chirurgico di una fistola anale
- 20.2050** Trattamento chirurgico di una fistola retrovaginale profonda, accesso perineale
- 20.2060** Trattamento chirurgico di un esteso sistema di fistole anorettali/anorettovaginali, accesso perineale
- 20.2070** Intervento per prolasso anale
- 20.2080** Sfinterotomia, anale
- 20.2090** Plastica anale in caso di malformazione congenita, perineale
- 20.2100** Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia
- 20.2110** Plastica dello sfintere anale in caso di incontinenza, sfinterorrafia con trasposizione muscolare
- 20.2240** Interventi per emorroidi, emorroidectomia, radicale
- 20.2310** Splenectomia, totale
- 20.2330** Splenectomia, parziale
- 20.2340** Sutura di una rottura/lesione della milza
- 20.2350** Splenorrafia con rete sintetica
- 20.2410** Drenaggio chirurgico di un ascesso epatico o di una ciste epatica
- 20.2420** Marsupializzazione di un ascesso epatico o di una ciste epatica
- 20.2430** Cistectomia in caso di echinococcosi epatica
- 20.2440** Biopsia cuneiforme del fegato, cruenta
- 20.2450** Trattamento di una lacerazione epatica, sutura epatica
- 20.2460** Resezione epatica, resezione secondo Wedge
- 20.2470** Resezione epatica, resezione segmentaria
- 20.2480** Resezione epatica, epatectomia destra
- 20.2490** Resezione epatica, epatectomia destra allargata
- 20.2500** Resezione epatica, lobectomia sinistra
- 20.2510** Resezione epatica, epatectomia sinistra
- 20.2520** Resezione epatica, epatectomia sinistra allargata
- 20.2530** Resezione della biforcazione del dotto epatico o del coledoco e ricostruzione plastica, con o senza resezione epatica
- 20.2610** Colectistostomia, cruenta
- 20.2620** Chiusura colectistostomia/colectistomia
- 20.2630** Trattamento di una lesione del dotto biliare, cruento

- [20.2640](#) Trattamento di una fistola della cistifellea/vie biliari, cruento
- [20.2650](#) Trattamento di una stenosi/di un restringimento delle vie biliari, cruento
- [20.2660](#) Rimozione/sostituzione di una endoprotesi delle vie biliari, cruenta
- [20.2670](#) Colectomia, cruenta
- [20.2710](#) Asportazione di una lesione pancreatica/asportazione di un tumore del pancreas
- [20.2720](#) Duodeno-pancreatectomia prossimale (cefalica), duodenopancreatectomia, qualsiasi metodo
- [20.2730](#) Pancreatectomia distale (caudale)
- [20.2740](#) Pancreatectomia subtotala, qualsiasi metodo
- [20.2750](#) Pancreatectomia totale
- [20.2760](#) Pancreaticodigiunostomia o altri interventi chirurgici sul dotto pancreatico, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2770](#) Escissione della papilla/della ampolla di Vater, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2780](#) Marsupializzazione di una pseudociste pancreatica, cruenta
- [20.2790](#) Drenaggio/débridement in caso di pancreatite, cruenta
- [20.2810](#) Drenaggio cruento di ascessi retroperitoneali (escl. parete addominale), accesso extraperitoneale
- [20.2820](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, incisione
- [20.2830](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, resezione radicale
- [20.2840](#) Asportazione di tumori retroperitoneali nei bambini fino a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2850](#) Asportazione di tumori retroperitoneali in pazienti di età superiore a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [21.0110](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età
- [21.0160](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età
- [21.0210](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età
- [21.0310](#) Cistoscopia/uretroscopia, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età
- [21.0410](#) Cistoscopia/uretroscopia, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età
- [21.0460](#) Cistoscopia/uretroscopia, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età
- [21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma
- [21.0510](#) Ureterosopia, retrograda, unilaterale
- [21.0620](#) Ureterosopia, retrograda, bilaterale
- [21.0710](#) Renoscopia/pieloscopia, percutanea
- [21.0820](#) Flussometria urinaria con EMG del pavimento pelvico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età
- [21.0830](#) Cistometria
- [21.0860](#) Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, prima seduta, ogni 5 min.
- [21.0870](#) Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, ogni ulteriore seduta, ogni 5 min.
- [21.0880](#) Esame urodinamico delle vie urinarie superiori
- [21.0910](#) Nefrectomia a cielo aperto
- [21.0920](#) Nefrectomia tumorale
- [21.0930](#) Nefro-ureterectomia con 'manchette' vescicale
- [21.0940](#) Prelievo di rene proprio per autotrapianto
- [21.0950](#) Trapianto autologo del rene
- [21.0960](#) Espianto del rene trapiantato
- [21.0970](#) Enucleazione tumorale conservativa/resezione parziale del rene
- [21.0990](#) Resezione di cisti renale, cruenta
- [21.1000](#) Instillazione sclerosante in ciste renale, percutanea
- [21.1010](#) Nefrolitotomia, a cielo aperto
- [21.1020](#) Pielotomia/pielolitotomia, a cielo aperto
- [21.1040](#) Pielo-calico-nefrotomia, a cielo aperto
- [21.1050](#) Nefropessia
- [21.1060](#) Plastica del bacinetto renale, a cielo aperto
- [21.1070](#) Lobotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto
- [21.1080](#) Intervento chirurgico per rottura del rene
- [21.1090](#) Nefrostomia, a cielo aperto
- [21.1100](#) Chiusura di nefrostomia/pielostomia/fistola renale
- [21.1210](#) Litotrissia extracorporea ad onde d'urto (LEOU), primo lato, da parte del medico specialista
- [21.1310](#) Asportazione ghiandola surrenale, unilaterale
- [21.1320](#) Asportazione ghiandola surrenale, bilaterale
- [21.1410](#) Ureterostomia, cutanea
- [21.1430](#) Ricostruzione di uretere, stesso lato
- [21.1440](#) Ricostruzione di uretere, nel lato opposto
- [21.1450](#) Ricostruzione di uretere, con segmento di intestino
- [21.1460](#) Deviazione urinaria, con stoma continente

- [21.1470](#) Deviazione urinaria, con stoma incontinente
- [21.1480](#) Impianto uretero-intestinale
- [21.1490](#) Intervento chirurgico di revisione successivo ad una deviazione urinaria sovravescicale, uretero-intestinale
- [21.1500](#) Revisione di uno stoma cutaneo
- [21.1510](#) Chiusura di un'ureterostomia
- [21.1520](#) Ureterolisi, unilaterale
- [21.1530](#) Ureterolisi, bilaterale
- [21.1540](#) Posa di drenaggio ureterale, cruenta
- [21.1550](#) Ureterolitomia
- [21.1560](#) Plastica ureterale, con parete vescicale
- [21.1570](#) Legatura o annodamento ureterale
- [21.1580](#) Correzione di una legatura o annodamento ureterale
- [21.1590](#) Ureterectomia con 'manchette' vescicale
- [21.1600](#) Reimpianto di uretere, unilaterale
- [21.1620](#) Reimpianto di uretere, bilaterale
- [21.1710](#) Plastica cisto-uretrale/correzione del collo vescicale, cruenta
- [21.1720](#) Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale
- [21.1730](#) Resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1750](#) Mapping della mucosa vescicale, come prestazione singola
- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio
- [21.1770](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, unilaterale
- [21.1780](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, cruento, bilaterale
- [21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale
- [21.1800](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, bilaterale
- [21.1810](#) Cistoprostatectomia
- [21.1830](#) Cistectomia nella donna
- [21.1840](#) Resezione parziale della vescica/resezione di diverticolo vescicale, cruenta
- [21.1860](#) Plastica di ampliamento della vescica
- [21.1870](#) Resezione di uraco persistente
- [21.1880](#) Ricostruzione di estrofia vescicale congenita o ricostruzione vescicale
- [21.1890](#) Cistostomia/Sectio alta
- [21.1900](#) Trattamento di una rottura/ferita vescicale
- [21.1920](#) Cistostomia, a cielo aperto
- [21.1930](#) Cistostomia, con flap vescicale
- [21.1950](#) Revisione chirurgica di una cistostomia
- [21.1960](#) Chiusura di una cistostomia o trattamento di una fistola vescico-cutanea
- [21.1970](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso sovrappubica
- [21.1980](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-vaginale, via d'accesso vaginale
- [21.1990](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso sovrappubica
- [21.2000](#) Trattamento di una fistola vescicale, vescico-intestinale, via d'accesso anorettale/perineale
- [21.2010](#) Esplorazione perivescicale/retropubica, drenaggio di ematoma retropubico, come prestazione singola
- [21.2020](#) Impianto di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
- [21.2030](#) Asportazione/correzione di una protesi sfinterica al collo vescicale ed uretra
- [21.2040](#) Dilatazione del collo vescicale, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [21.2050](#) Impianto/sostituzione di uno stimolatore vescicale
- [21.2060](#) Asportazione di uno stimolatore vescicale
- [21.2140](#) Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostato, prostatalitotomia, cruenta
- [21.2150](#) Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico
- [21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico
- [21.2170](#) Prostatectomia (prostatavescicolectomia) totale
- [21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo
- [21.2190](#) Prostatectomia, subtotala, metodo a cielo aperto
- [21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica
- [21.2210](#) Uretrotomia interna
- [21.2220](#) Posa di una uretrotomia, qualsiasi via d'accesso
- [21.2230](#) Chiusura di una uretrotomia
- [21.2240](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura anteriore (peniena)
- [21.2250](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore (bulbare)
- [21.2270](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura anteriore
- [21.2280](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura posteriore

- [21.2290](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 2° tempo, strittura anteriore/posteriore
- [21.2300](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, anteriore
- [21.2310](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, posteriore
- [21.2320](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, anteriore
- [21.2330](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, posteriore/perineale
- [21.2340](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso vaginale
- [21.2350](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso addominale
- [21.2360](#) Uretrectomia come prestazione singola
- [21.2370](#) Intervento per diverticolo uretrale, uomo
- [21.2380](#) Intervento per diverticolo uretrale, donna
- [21.2390](#) Intervento chirurgico plastico in caso di megauretra
- [21.2400](#) Meatotomia interna, come prestazione singola
- [21.2410](#) Meatotomia a cielo aperto
- [21.2420](#) Ricostruzione del meato in caso di meato-stenosi acquisita
- [21.2430](#) Trattamento chirurgico di un prolasso uretrale
- [21.2510](#) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [21.2520](#) (+) Interventi per incontinenza urinaria e tecniche di sospensione, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [21.2530](#) Intervento endouretrale per incontinenza, iniezione parauretrale
- [21.2640](#) Cavernosometria/cavernosografia dinamica
- [21.2650](#) Biopsia del pene, cruenta
- [21.2680](#) Circoncisione, qualsiasi metodo
- [21.2690](#) Intervento per parafimosi
- [21.2700](#) Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari
- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.2730](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, creazione di una fistola mediante punzione/punch
- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2750](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione arteriosa/arteriovenosa
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.2770](#) Inserimento di una protesi nel pene, rigida
- [21.2780](#) Inserimento di una protesi nel pene, idraulica
- [21.2790](#) Asportazione/sostituzione di una protesi del pene
- [21.2800](#) Amputazione del pene, parziale
- [21.2810](#) Amputazione del pene, totale
- [21.2820](#) Trattamento chirurgico per epispadia
- [21.2830](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore ( glande, peniena), in una sola seduta
- [21.2840](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore ( scrotale, perineale), in una sola seduta
- [21.2870](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi
- [21.2880](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi
- [21.2890](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore
- [21.2920](#) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione singola
- [21.2930](#) (+) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione supplementare
- [21.2940](#) Trattamento di ferita del testicolo
- [21.2950](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale
- [21.2960](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, bilaterale
- [21.2970](#) Orchidectomia sottocapsulare, unilaterale
- [21.2980](#) Orchidectomia sottocapsulare, bilaterale
- [21.2990](#) Trapianto autologo di testicolo
- [21.3000](#) Impianto protesi del testicolo, unilaterale, come prestazione singola
- [21.3010](#) Impianto protesi del testicolo, bilaterale, come prestazione singola
- [21.3020](#) (+) Impianto protesi del testicolo, per ogni singolo lato, come prestazione supplementare
- [21.3040](#) Trattamento chirurgico di ematocele, unilaterale
- [21.3050](#) Trattamento chirurgico di ematocele, bilaterale
- [21.3060](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale
- [21.3070](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, bilaterale
- [21.3080](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, unilaterale
- [21.3090](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, bilaterale
- [21.3100](#) Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni
- [21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale
- [21.3135](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale

- [21.3140](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, bilaterale
- [21.3145](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [21.3150](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, unilaterale
- [21.3160](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, bilaterale
- [21.3170](#) Biopsia epididimo/funicolo spermatico/dotto deferente, a cielo aperto, come prestazione singola
- [21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale
- [21.3190](#) Epididimectomia, bilaterale
- [21.3210](#) Vasovasio-anastomosi, unilaterale
- [21.3220](#) Vasovasio-anastomosi, bilaterale
- [21.3230](#) Vasoepididimo-anastomosi, unilaterale
- [21.3240](#) Vasoepididimo-anastomosi, bilaterale
- [22.0310](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, diagnostica
- [22.0360](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica
- [22.0605](#) Isteroscopia, diagnostica, senza raschiamento (anche Isteroscopia [eseguita] presso lo studio medico)
- [22.0645](#) Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)
- [22.0710](#) Resezione di labbra ipertrofiche
- [22.0720](#) Ricostruzione in caso di ipertrofia del clitoride
- [22.0730](#) Plastica dell'introito vaginale, ogni metodo
- [22.0740](#) Trattamento chirurgico dell'imene
- [22.0750](#) Incisione/escissione/marsupializzazione di una ghiandola o ciste di Bartolini
- [22.0760](#) Vulvectomy radicale
- [22.0770](#) Vulvectomy
- [22.0780](#) Emivulvectomy
- [22.0790](#) Vulvectomy parziale, tumorectomia
- [22.0800](#) Vulvectomy skinning
- [22.0810](#) Denervazione della vulva
- [22.0820](#) Ricostruzione dei genitali esterni.
- [22.0840](#) Intervento di plastica in caso di parziale malformazione/deformazione della vagina
- [22.0850](#) Costruzione di una neovagina, ogni metodo
- [22.0870](#) Escissione di uno o più setti vaginali, cisti o tumori, asportazione di un corpo estraneo dalla vagina
- [22.0880](#) Escissione di tumori vaginali infiltranti/estes
- [22.0890](#) Ricostruzione dei genitali esterni o della vagina in seguito a lesione da coito/ferita da impalamento
- [22.0900](#) Trattamento chirurgico di fistola/di un sistema di fistole (ano)rettovaginale basso, via d'accesso vaginale
- [22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo
- [22.1040](#) Amputazione della portio
- [22.1050](#) Apertura chirurgica di una ostruzione cervicale
- [22.1060](#) Sutura di vecchie lacerazioni cervicali
- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico
- [22.1100](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica
- [22.1110](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, terapeutica
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1320](#) Colpectomia vaginale, come prestazione unica
- [22.1330](#) (+) Colpectomia vaginale, come prestazione supplementare
- [22.1340](#) Esame di staging vaginale in narcosi, come prestazione unica
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1450](#) Escissione vaginale di moncone uterino
- [22.1460](#) Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale
- [22.1470](#) Operazione per enterocele, accesso addominale, ogni metodo
- [22.1480](#) Tamponamento uterino come prestazione unica
- [22.1490](#) Rimozione di un tamponamento uterino
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1510](#) Revisione/re-intervento vaginale successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero

- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale
- [22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato
- [22.1580](#) Intervento di staging/second look in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1590](#) Riduzione tumorale in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1600](#) Isterectomia radicale addominale, ad es. secondo Wertheim, come prestazione unica ginecologica
- [22.1610](#) Exenteratio anteriore e/o posteriore
- [22.1620](#) Trattamento in caso di malformazioni congenite dell'utero/rottura dell'utero
- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale
- [22.1640](#) Adesiolisi conservativa nel piccolo bacino, come prestazione unica
- [22.1650](#) Vaginopessia, ogni via d'accesso
- [22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale
- [22.1670](#) Sterilizzazione per via vaginale, bilaterale
- [22.1680](#) Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato
- [22.1690](#) Denervazione in caso di dismenorrea invalidizzante, bilaterale, come prestazione unica ginecologica
- [22.1700](#) Revisione/re-intervento addominale, successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica ginecologica
- [22.1710](#) Intervento per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione unica
- [22.1720](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare
- [22.1730](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione unica
- [22.1740](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione supplementare
- [22.1750](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come unica prestazione
- [22.1760](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come prestazione supplementare
- [22.1770](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica
- [22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica
- [22.1780](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare
- [22.1785](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare
- [22.1790](#) Colposospensione vaginale, come prestazione unica
- [22.1800](#) (+) Colposospensione vaginale, come prestazione supplementare
- [22.1810](#) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione unica
- [22.1820](#) (+) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione supplementare
- [22.1830](#) Trattamento chirurgico di una fistola rettovaginale alta, accesso addominale
- [22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparto
- [22.2410](#) Taglio cesareo, pianificato o primario
- [22.2420](#) Taglio cesareo, iterativo
- [22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica
- [23.0110](#) Prelievo biptico della mammella, via d'accesso diretta
- [23.0120](#) Prelievo biptico della mammella, via d'accesso indiretta
- [23.0130](#) Tumorectomia/lumpectomia/resezione di un quadrante della mammella
- [23.0140](#) Mastectomia, semplice
- [23.0150](#) Mastectomia, radicale modificata
- [23.0160](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, unilaterale, come prestazione singola
- [23.0180](#) Mastectomia sottocutanea in caso di ginecomastia, bilaterale, come prestazione unica
- [23.0190](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute
- [23.0200](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Cute, sottocute, muscolo
- [23.0210](#) Trattamento chirurgico in caso di recidiva locale di carcinoma mammario - Parete toracica
- [23.0310](#) Escissione dei dotti galattofori, come prestazione unica
- [23.0320](#) Mastopessia, unilaterale
- [23.0330](#) Mastopessia, bilaterale
- [23.0340](#) Mastopessia periareolare, unilaterale
- [23.0350](#) Mastopessia periareolare, bilaterale
- [23.0360](#) Plastica di riduzione della mammella, unilaterale
- [23.0370](#) Plastica di riduzione della mammella, bilaterale
- [23.0380](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, unilaterale
- [23.0390](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottoghiandolare, bilaterale
- [23.0400](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, unilaterale
- [23.0420](#) Plastica di ingrandimento della mammella, sottomuscolare, bilaterale
- [23.0430](#) Ricostruzione della mammella, unilaterale
- [23.0440](#) Ricostruzione plastica della mammella, bilaterale
- [23.0450](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, unilaterale, come prestazione singola
- [23.0460](#) Impianto di un expander/una protesi mammaria, bilaterale, come prestazione unica



- [23.0470](#) Sostituzione di un expander mammario
- [23.0480](#) Sostituzione di un expander con una protesi mammaria con dislocazione della piega sottomammaria successiva a ricostruzione del corpo ghiandolare mammario
- [23.0490](#) Sostituzione di una protesi mammaria, unilaterale
- [23.0500](#) Sostituzione di una protesi mammaria, bilaterale
- [23.0510](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale
- [23.0520](#) Incisione della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale
- [23.0530](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, unilaterale
- [23.0540](#) Escissione completa della capsula in caso di protesi mammaria, bilaterale
- [23.0550](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, unilaterale
- [23.0570](#) Ricostruzione/correzione della areola con lembo cutaneo, bilaterale
- [24.0040](#) Sutura muscolare, superficiale, adattamento, come prestazione unica
- [24.0050](#) Sutura muscolare, in profondità, adattamento, come prestazione unica
- [24.0060](#) Plastica muscolo-tendinea, superficiale, come prestazione unica
- [24.0070](#) Plastica muscolo-tendinea, in profondità, come prestazione unica
- [24.0090](#) Punzione ossea, biopsia ossea, superficiale, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0100](#) Punzione ossea, biopsia ossea, in profondità, a cielo aperto, come prestazione unica
- [24.0110](#) Aspirazione/iniezione cisti ossea, a cielo coperto
- [24.0150](#) Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione
- [24.0170](#) Mobilizzazione articolare in narcosi, per singola articolazione
- [24.0210](#) Asportazione del materiale di osteosintesi se non compresa in una posizione tariffale apposita
- [24.0220](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca delle estremità superiori, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, per lato
- [24.0230](#) Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, primo dito
- [24.0420](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta, fissaggio chirurgico mediante l'impiego di fili metallici
- [24.0430](#) Trattamento di frattura clavicolare, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.0440](#) Cura di falsa articolazione/pseudoartrosi successiva ad una frattura clavicolare, come prestazione unica
- [24.0450](#) Osteotomia correttiva della clavicola
- [24.0460](#) Resezione clavicolare totale
- [24.0480](#) Artrotomia della articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare
- [24.0500](#) Cura di dislocazione sterno-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0520](#) Cura di lussazione acromio-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0530](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della clavicola
- [24.0540](#) Trattamento di frattura scapolare, riduzione cruenta e osteosintesi
- [24.0550](#) Asportazione di una o di esostosi della scapola, come prestazione unica
- [24.0560](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, senza coinvolgimento articolare
- [24.0570](#) Escissione di un tumore osseo della scapola, con coinvolgimento articolare
- [24.0580](#) Asportazione del materiale di osteosintesi della scapola
- [24.0590](#) Escissione/seqwestrectomia/raschiamento in caso di osteomielite di clavicola, scapola e omero prossimale
- [24.0710](#) Artroscopia della spalla
- [24.0800](#) Asportazione di calcificazioni periarticolari nella regione della spalla, cruenta, come prestazione unica
- [24.0810](#) Incisione capsulare in caso di contrattura nella regione della spalla, cruenta
- [24.0820](#) Artrotomia della spalla
- [24.0840](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, sutura, senza reinserimento transosseo
- [24.0870](#) Trattamento cruento in caso di rottura della manchette dei rotatori, ricostruzione con reinserimento transosseo
- [24.0880](#) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione unica
- [24.0890](#) (+) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione supplementare
- [24.0910](#) Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- [24.0950](#) Plastica capsulare in caso di lussazione anteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0980](#) Plastica capsulare in caso di lussazione posteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- [24.0990](#) Plastica dell'articolazione della spalla e/o trasferimento del processo coracoideo, cruenta
- [24.1000](#) Ricostruzione cruenta del cuscinetto glenoideo dell'articolazione della spalla
- [24.1010](#) Osteotomia della glenoide
- [24.1020](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione unica
- [24.1030](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi della testa, come prestazione supplementare
- [24.1040](#) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione unica
- [24.1050](#) (+) Artroplastica della spalla, endoprotesi totale, come prestazione supplementare
- [24.1060](#) Artrodesi dell'articolazione della spalla
- [24.1070](#) Sostituzione di una endoprotesi totale della spalla

- [24.1130](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi (placca/vite/agrafe/cerchiaggio)
- [24.1140](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, cruenta, 'a fascina'
- [24.1150](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa dell'omero, come prestazione unica
- [24.1160](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa dell'omero
- [24.1180](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, placca
- [24.1190](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare
- [24.1200](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.1210](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina)
- [24.1220](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi dell'omero, come prestazione unica
- [24.1230](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi dell'omero
- [24.1260](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, placca/vite
- [24.1270](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione con filo metallico
- [24.1280](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, come prestazione unica
- [24.1290](#) Asportazione di materiale di osteosintesi/altri impianti dopo frattura sovracondilare o transcondilare dell'omero
- [24.1300](#) Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione incruenta, transfissazione
- [24.1310](#) Trattamento di frattura epicondilare dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.1320](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura epicondilare dell'omero, come prestazione unica
- [24.1330](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura epicondilare dell'omero
- [24.1410](#) Asportazione di esostosi dell'omero/gomito, come prestazione unica
- [24.1420](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero,nella porzione diafisaria o metafisaria, senza coinvolgimento della articolazione
- [24.1440](#) Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero,nella porzione diafisaria o metafisaria, con coinvolgimento della articolazione
- [24.1450](#) Resezione dell'omero con/senza coinvolgimento della articolazione
- [24.1470](#) Trasposizione muscolare, nella regione della spalla/del braccio, qualsiasi metodo
- [24.1480](#) Tenomiotomia (e) nella regione della spalla/del braccio, come prestazione unica
- [24.1490](#) Escissione/débridement in caso di osteomielite nella regione del braccio/del gomito
- [24.1500](#) Osteotomia dell'omero, un livello
- [24.1510](#) Osteotomia dell'omero, vari livelli
- [24.1520](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del braccio, tutte le vie d'accesso, come prestazione unica
- [24.1530](#) Epifisiodesi del braccio/dell'avambraccio
- [24.1540](#) Amputazione nella regione della spalla/del braccio, intertoraco-scapolare
- [24.1550](#) Amputazione nella regione della spalla/del braccio con disarticolazione della articolazione scapolomeroale
- [24.1560](#) Rimodellamento delle parti molli del moncone di amputazione nella regione della spalla/del braccio
- [24.1570](#) Amputazione del braccio/dell'avambraccio
- [24.1610](#) Osteosintesi in caso di frattura dell'olecrano
- [24.1630](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, placca/vite
- [24.1640](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione
- [24.1650](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura complessa del gomito, come prestazione unica
- [24.1660](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura complessa del gomito
- [24.1710](#) Artroscopia del gomito
- [24.1750](#) Artrotomia del gomito
- [24.1770](#) Artroplastica del gomito mediante fascia
- [24.1780](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale
- [24.1790](#) Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale e protesi dell'ulna prossimale (protesi del gomito totale)
- [24.1800](#) Artroplastica del gomito, testa del radio, con fascia/parti molli o protesi
- [24.1805](#) Sostituzione di una endoprotesi totale del gomito
- [24.1810](#) Resezione dell'articolazione del gomito
- [24.1820](#) Resezione radicale di tumore/di cisti, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano
- [24.1840](#) Artrodesi del gomito
- [24.1850](#) Reinserzione del muscolo bicipite al gomito come prestazione unica
- [24.1860](#) Plastica tendinea nella regione del gomito, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.1870](#) Plastica legamentare capsulare del gomito, come prestazione unica
- [24.1880](#) Trattamento chirurgico di base per epicondillite radiale, come prestazione unica
- [24.1900](#) Trattamento chirurgico di base per epicondillite ulnare, come prestazione unica
- [24.1950](#) Cura di una lussazione del gomito, riduzione cruenta
- [24.2010](#) Trattamento di frattura di Monteggia, riduzione cruenta, placca
- [24.2020](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di Monteggia, come prestazione unica
- [24.2030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di Monteggia

- [24.2050](#) Trattamento di frattura della testa del radio/frattura a scalpello, riduzione cruenta, ogni metodo
- [24.2060](#) Cura di una frattura pluriframmentaria della testa del radio, riduzione cruenta, ogni metodo
- [24.2070](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, resezione della testa del radio, come prestazione unica
- [24.2080](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, protesi nella testa del radio, come prestazione unica
- [24.2090](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della testa del radio
- [24.2110](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, placca
- [24.2120](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, vite/cerchiaggio
- [24.2130](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura dell'ulna prossimale, come prestazione unica
- [24.2140](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura dell'ulna prossimale
- [24.2160](#) Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo
- [24.2170](#) Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche)
- [24.2180](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del radio e/o ulna, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2190](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'avambraccio, vite/placca/cerchiaggio
- [24.2210](#) Osteotomia correttiva, osteotomia semplice, a cuneo, radio e/o ulna, inclusa osteosintesi, un livello
- [24.2220](#) Osteotomia correttiva di radio e/o ulna, più di un livello
- [24.2230](#) Artroplastica dell'articolazione radio-ulnare, prossimale/distale
- [24.2240](#) Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo,avambraccio, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.2260](#) Correzione di una distrazione da callo osseo,avambraccio
- [24.2270](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante enucleazione, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2280](#) Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante resezione in blocco, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- [24.2290](#) Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- [24.2320](#) Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- [24.2350](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- [24.2360](#) Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- [24.2370](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, un tendine, come prestazione unica
- [24.2390](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia all'avambraccio, come prestazione unica
- [24.2400](#) Sutura primaria/secondaria di tendine estensore, dito, dorso della mano,avambraccio, per tendine, come prestazione unica
- [24.2420](#) Trattamento di frattura e lussazione mediante transfissazione percutanea con filo metallico, dito, metacarpo
- [24.2430](#) Trattamento di frattura di un metacarpale mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2440](#) Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2450](#) Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2460](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di dito/metacarpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2470](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di osso del carpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.2480](#) Asportazione del materiale di osteosintesi nella regione della mano, vite/placca/cerclage
- [24.2490](#) Artroscopia del polso, diagnostica
- [24.2610](#) Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, primo osso
- [24.2630](#) Resezione osso pisiforme/sesamoide nella zona della mano/pseudoartrosi dell'osso uncinato
- [24.2640](#) Trattamento chirurgico di tumore osseo mediante enucleazione, dito/metacarpo, come prestazione unica
- [24.2650](#) Artrotomia del polso (radiocarpale, mediocarpale, radio-ulnare), come prestazione unica
- [24.2660](#) Artroplastica all'articolazione trapezio-metacarpica mediante protesi, plastica con interposto o di sospensione, qualsiasi metodo
- [24.2670](#) Artroplastica del polso tramite sostituzione protesica di ossa del carpo o plastica di interposizione
- [24.2680](#) Artroplastica del polso tramite rivascolarizzazione di un osso carpale
- [24.2690](#) Artroplastica del polso, endoprotesi totale
- [24.2700](#) Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale
- [24.2710](#) Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale
- [24.2720](#) Amputazione a livello del polso/del carpo
- [24.2730](#) Resezione di un raggio a livello del metacarpo, per raggio
- [24.2740](#) Correzione di parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per una ricopertura secondaria, nella regione dell'avambraccio/della mano
- [24.2810](#) Primo dito della mano, ricostruzione della piega interdigitale (plastica locale mediante lembo), come prestazione unica
- [24.2820](#) Primo dito della mano, ripristino della funzione d'opposizione, come prestazione unica

- [24.2830](#) Pollicizzazione in caso di mano a cinque dita, come prestazione unica
- [24.2840](#) Pollicizzazione di un primo dito della mano ipoplastico, come prestazione unica
- [24.2850](#) Pollicizzazione di un dito lungo, come prestazione unica
- [24.2860](#) Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, come prestazione unica
- [24.2870](#) Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, forma complessa
- [24.2880](#) Allungamento di un dito della mano, in continuo
- [24.2890](#) Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascolarizzato), primo raggio
- [24.2910](#) Ricostruzione di un dito della mano mediante trapianto libero microvascolare di un dito del piede
- [24.2920](#) Correzione completa di camptodattilia, primo raggio, come prestazione unica
- [24.2940](#) Correzione di clinodattilia con escrescenze displastiche, come prestazione unica
- [24.2950](#) Correzione di deformità di Kirner
- [24.2960](#) Correzione di deformità a mulino a vento
- [24.2970](#) Approfondimento della piega interdigitale, come prestazione unica
- [24.2980](#) Correzione di sindattilia cutanea completa
- [24.2990](#) Correzione di sindattilie cutanee e ossee
- [24.3000](#) Correzione di polidattilia, asportazione di un raggio
- [24.3040](#) Correzione del polso in caso di mano vara radiale o ulnare
- [24.3110](#) Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano
- [24.3120](#) Sutura primaria o secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3140](#) Tenodesi nella regione della mano, primo tendine, come prestazione unica
- [24.3160](#) Incisione della coulisse dei tendini estensori primo e secondo nella regione dorsale del polso
- [24.3170](#) Tenolisi e/o sineviectomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, primo raggio, come prestazione unica
- [24.3190](#) Ricostruzione plastica del retinacolo tendineo del dorso della mano
- [24.3200](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, mediante incisione, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3210](#) Cura chirurgica dei legamenti anulari, ricostruzione mediante trapianto, per dito della mano, come prestazione unica
- [24.3230](#) Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea
- [24.3245](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale
- [24.3265](#) Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale
- [24.3270](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia della mano, come prestazione unica
- [24.3280](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare, del polso, come prestazione unica
- [24.3290](#) Sinoviectomia estesa del polso, primo compartimento, come prestazione unica
- [24.3310](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3330](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3340](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3350](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, polso
- [24.3420](#) Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, primo dito
- [24.3440](#) Artrolisi dell' articolazione di un dito della mano, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.3460](#) Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, prima articolazione
- [24.3480](#) Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, prima articolazione
- [24.3500](#) Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, primo dito
- [24.3520](#) Amputazione nella regione del dito della mano, intervento elettivo, per dito
- [24.3530](#) Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, primo dito
- [24.3620](#) Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano
- [24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito
- [24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito
- [24.3680](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendini flessori, primo dito della mano, come prestazione unica
- [24.3700](#) Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, primo dito, come prestazione unica
- [24.3720](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare e/o sinoviectomia parziale localizzata dell'articolazione del dito della mano, come prestazione unica
- [24.3730](#) Sutura primaria/secondaria legamentare e/o capsulare, articolazione del dito della mano (MF/IFP/IFD), per articolazione, come unica prestazione
- [24.3740](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione del dito della mano, per articolazione
- [24.3750](#) Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica
- [24.3760](#) Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, primo tendine, come singola prestazione
- [24.3820](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissatore esterno
- [24.3830](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, osteosintesi
- [24.3840](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una rottura della sinfisi

- [24.3850](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, unilaterale
- [24.3860](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, bilaterale
- [24.3870](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, unilaterale, come prestazione unica
- [24.3880](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi di frattura ilio-ischio-pubica, bilaterale, come prestazione unica
- [24.3890](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura ilio-ischio-pubica
- [24.3900](#) Trattamento di frattura con distacco della spina iliaca anteriore inferiore/anteriore superiore mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3910](#) Trattamento di frattura con distacco del tuberosità ischiatica mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3920](#) Trattamento di frattura con distacco della cresta iliaca mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3930](#) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.3940](#) (+) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [24.3950](#) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione unica
- [24.3960](#) (+) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione supplementare
- [24.3970](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura dell'ala iliaca, come prestazione unica
- [24.3980](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'ala iliaca
- [24.3990](#) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione unica
- [24.4000](#) (+) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione supplementare
- [24.4010](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato
- [24.4020](#) Cura di una frattura dell'osso sacro mediante osteosintesi
- [24.4030](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'osso sacro
- [24.4110](#) Resezione di un tumore benigno della parte ossea del bacino/dell'anca
- [24.4130](#) Resezione di un tumore maligno della parte ossea del bacino/dell'anca
- [24.4140](#) Asportazione di esostosi nella regione del bacino/dell'anca
- [24.4150](#) Coccigectomia
- [24.4160](#) Artrotomia dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), accesso dorsale/ventrale, come prestazione unica
- [24.4170](#) Osteotomia dell'osso iliaco, dell'ischio, dell'acetabolo, come prestazione unica
- [24.4180](#) Artrodesi dell'articolazione ilio-sacrale (AIS), per ogni via d'accesso, come prestazione unica
- [24.4190](#) Artrodesi della sinfisi, come prestazione unica
- [24.4210](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso
- [24.4220](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso
- [24.4230](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare
- [24.4240](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria
- [24.4250](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale
- [24.4260](#) Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale
- [24.4270](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'acetabolo, per via d'accesso
- [24.4280](#) Trattamento di frattura della testa del femore, cruenta, qualsiasi metodo (esclusa artroprotesi)
- [24.4300](#) Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione cruenta
- [24.4320](#) Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, primo lato
- [24.4410](#) Artroscopia dell'anca
- [24.4470](#) Plastica acetabolare dell'anca, come prestazione unica
- [24.4490](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, mediante fissazione percutanea
- [24.4500](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, cruenta, fissazione senza riduzione
- [24.4510](#) Riduzione cruenta di una epifisiolisi della testa del femore, fissazione e/o osteotomia
- [24.4520](#) Epifisiodesi nella regione dell'anca
- [24.4530](#) Artrodesi dell'anca
- [24.4610](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4620](#) Tenotomia dei tendini flessori della gamba (Hamstrings), cruenta, come prestazione unica
- [24.4630](#) Tenotomia del muscolo ileo-psoas, cruenta, come prestazione unica
- [24.4640](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4650](#) Fasciotomia della muscolatura dei glutei o della loggia della regione gluteale, come prestazione unica
- [24.4660](#) Fasciotomia del tratto ilio-tibiale, come prestazione unica
- [24.4670](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, per gruppo, come prestazione unica

- [24.4680](#) Trasferimento muscolare/tendineo nella regione dell'anca, come prestazione unica
- [24.4690](#) Artrotomia dell'anca, come prestazione unica
- [24.4740](#) Escissione di una borsa nella regione dell'anca, superficiale/profonda, come prestazione unica
- [24.4810](#) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione unica
- [24.4820](#) (+) Endoprotesi dell'anca, emiartroplastica, come prestazione supplementare
- [24.4830](#) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica
- [24.4840](#) (+) Endoprotesi totale dell'anca, come prestazione supplementare
- [24.4850](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione unica
- [24.4880](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, acetabolo, come prestazione supplementare
- [24.4900](#) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione unica
- [24.4910](#) (+) Sostituzione di una endoprotesi dell'anca, componente femorale, come prestazione supplementare
- [24.4920](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'anca, come prestazione unica
- [24.4930](#) Asportazione di una endoprotesi dell'anca, senza sostituzione, come prestazione unica
- [24.4940](#) Resezione dell'articolazione dell'anca senza sostituzione, come prestazione unica
- [24.4950](#) Revisione successiva ad una artroprotesi dell'anca e/o asportazione di calcificazioni periarticolari, come prestazione unica
- [24.5010](#) Trattamento di frattura al collo del femore, incruenta
- [24.5020](#) Trattamento di frattura del collo del femore, cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.5030](#) Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale
- [24.5040](#) Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale
- [24.5050](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva ad una frattura del collo del femore, come prestazione unica
- [24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore
- [24.5070](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, riduzione incruenta, qualsiasi metodo
- [24.5080](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, non dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi
- [24.5090](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi
- [24.5100](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, pluriframmentaria, riduzione cruenta, osteosintesi
- [24.5110](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, come prestazione unica
- [24.5120](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore
- [24.5130](#) Trattamento di frattura del grande trocantere, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5140](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura del grande trocantere, come prestazione unica
- [24.5170](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno
- [24.5190](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo
- [24.5200](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascia'
- [24.5210](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi femorale, come prestazione unica
- [24.5220](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi femorale
- [24.5250](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5270](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascia'
- [24.5300](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5320](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascia'
- [24.5330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura distale del femore, come prestazione unica
- [24.5340](#) Intervento correttivo per difetto di crescita successivo a frattura femorale epifisaria distale
- [24.5350](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore
- [24.5410](#) Osteotomia del grande trocantere, con trasferimento, come prestazione unica
- [24.5420](#) Osteotomia del collo del femore, come prestazione unica
- [24.5430](#) Osteotomia intratrocanterica/subtrocanterica, come prestazione unica
- [24.5440](#) Osteotomia correttiva del femore (diafisi/sopracondilare), qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5450](#) Osteotomia correttiva della tibia prossimale prima o dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione unica
- [24.5470](#) Epifisiodesi del femore distale o della tibia prossimale, per epifisi, come prestazione unica
- [24.5480](#) Artroplastica del plateau tibiale/dei condili femorali, come prestazione unica
- [24.5490](#) Asportazione di esostosi extra-articolari, femore/ginocchio/tibia prossimale, come prestazione unica
- [24.5500](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomieltico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, senza coinvolgimento articolare
- [24.5530](#) Resezione di un tumore osseo/di un focolaio osteomieltico cronico, femore/ginocchio/tibia prossimale, con coinvolgimento articolare
- [24.5540](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, una loggia, come prestazione unica
- [24.5550](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, più logge per lato, come

prestazione unica

- [24.5610](#) Artroscopia del ginocchio
- [24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- [24.6210](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare
- [24.6220](#) Endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare
- [24.6230](#) Endoprotesi totale del ginocchio
- [24.6240](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, unicondilare
- [24.6250](#) Cambio di una endoprotesi parziale del ginocchio, bicondilare
- [24.6260](#) Cambio di una endoprotesi totale del ginocchio
- [24.6270](#) Posizionamento di una protesi nella rotula in corso di artroplastica dell'articolazione del ginocchio
- [24.6280](#) Asportazione di protesi dell'articolazione del ginocchio senza sostituzione
- [24.6310](#) Sutura del tendine del quadricipite, come prestazione singola
- [24.6320](#) Sutura del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6330](#) Plastica del tendine quadricipite, come prestazione singola
- [24.6340](#) Plastica del tendine della rotula, come prestazione singola
- [24.6350](#) Patellectomia, totale, come prestazione singola
- [24.6360](#) Patellectomia, parziale, come prestazione singola
- [24.6370](#) Artroplastica della rotula, senza protesi, come prestazione singola
- [24.6380](#) Artroplastica della rotula, mediante protesi, come prestazione singola
- [24.6390](#) Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.6400](#) Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale
- [24.6410](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della rotula, come prestazione singola
- [24.6420](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della rotula
- [24.6440](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, plastica delle parti molli, qualsiasi metodo
- [24.6450](#) Plastica di allargamento del retinacolo laterale, come prestazione singola
- [24.6460](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità
- [24.6470](#) Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, osteotomia correttiva dell'articolazione femore-patellare, qualsiasi metodo
- [24.6510](#) Resezione di borsa nella regione della articolazione del ginocchio, superficiale, come prestazione singola
- [24.6520](#) Resezione di una cisti articolare o tendinea/di borsa profonda, nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6530](#) Revisione e drenaggio in caso di artrite infettiva/osteite nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- [24.6550](#) Artrodesi dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.6610](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondilare
- [24.6640](#) Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondilare
- [24.6660](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa della tibia, come prestazione singola
- [24.6670](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa della tibia
- [24.6700](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6710](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.6720](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6730](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina'
- [24.6740](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia, come prestazione singola
- [24.6750](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia
- [24.6760](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6770](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6780](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi del perone/ad osteotomia del perone, come prestazione singola
- [24.6790](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi del perone
- [24.6820](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.6830](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio/infibulo
- [24.6840](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), come prestazione singola
- [24.6850](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba)
- [24.6880](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6890](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, steccatura esterna (fissatore esterno)
- [24.6900](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, come prestazione singola
- [24.6910](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del

pilone

- [24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia
- [24.7030](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone
- [24.7040](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7050](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7060](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7070](#) Interventi di osteoplastica della gamba, allungamento o correzione in caso di malposizione congenita/pseudoartrosi, come prestazione singola
- [24.7080](#) Epifisiodesi distale/proximale della tibia e del perone, per epifisi, come prestazione singola
- [24.7110](#) Chiusura di un difetto di fascia della gamba, una o più fascie, come prestazione singola
- [24.7120](#) Tenotomia del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7130](#) Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7140](#) Tenolisi del tendine d'Achille, come prestazione singola
- [24.7150](#) Sutura di un tendine della gamba, primo tendine, come prestazione singola
- [24.7170](#) Tenolisi di tendini della gamba, uno o più tendini, come prestazione singola
- [24.7180](#) Cura di lussazione di tendine(i) peroneo(i), cruenta, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7190](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, primo tendine
- [24.7210](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), primo tendine
- [24.7320](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo mediale, come prestazione singola
- [24.7340](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo mediale
- [24.7360](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo
- [24.7380](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo laterale, come prestazione singola
- [24.7390](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo laterale
- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo
- [24.7510](#) Cura di lussazione/rottura della forcilla dell'articolazione tibio-fibulare, cruenta, come prestazione singola
- [24.7530](#) Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS), riduzione cruenta
- [24.7540](#) Sutura di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7550](#) Sutura di legamenti della caviglia, mediale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7560](#) Plastica di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7590](#) Cura di lussazione nell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione cruenta
- [24.7610](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), un'articolazione
- [24.7670](#) Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), ambedue le articolazioni
- [24.7710](#) Artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, come prestazione singola
- [24.7780](#) Artroplastica dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7790](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- [24.7800](#) (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione supplementare
- [24.7810](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore ATTI, come prestazione singola
- [24.7820](#) (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore, come prestazione supplementare
- [24.7830](#) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS e inferiore ATTI, come prestazione singola
- [24.7840](#) Sostituzione di una endoprotesi totale dell'articolazione talocrurale
- [24.7920](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7930](#) Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.7950](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7960](#) Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.7970](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del calcagno, come prestazione singola
- [24.7980](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del calcagno
- [24.7990](#) Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/fili metallici
- [24.8000](#) Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.8010](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del tallone, come prestazione singola
- [24.8020](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del tallone
- [24.8030](#) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione singola
- [24.8040](#) (+) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione supplementare



- [24.8050](#)** Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.8060](#)** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a una o più fratture delle ossa del tarso, come prestazione singola
- [24.8070](#)** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una o più fratture delle ossa del tarso
- [24.8100](#)** Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, prima frattura
- [24.8120](#)** Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.8130](#)** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del metatarso, come prestazione singola
- [24.8140](#)** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del metatarsale, indipendentemente dalla quantità
- [24.8160](#)** Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, primo dito
- [24.8180](#)** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di un dito del piede (incluso primo dito), come prestazione singola
- [24.8190](#)** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di un dito del piede (incluso primo dito)
- [24.8240](#)** Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione cruenta, per articolazione
- [24.8310](#)** Intervento chirurgico per dito del piede a martello, resezione della base della falange o resezione della testa, primo dito
- [24.8350](#)** Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, primo dito
- [24.8410](#)** Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi
- [24.8420](#)** Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione
- [24.8430](#)** Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica
- [24.8440](#)** Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo
- [24.8460](#)** (+) Osteotomia metatarsale/osteotomia cuneiforme/artrodesi di Lisfranc I, qualsiasi metodo in corso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare
- [24.8470](#)** Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange
- [24.8480](#)** (+) Osteotomia della prima falange (semplice/doppia) in caso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare
- [24.8490](#)** Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale
- [24.8500](#)** Intervento chirurgico per alluce valgo, protesì
- [24.8510](#)** Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione unica
- [24.8530](#)** (+) Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione supplementare
- [24.8540](#)** Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- [24.8550](#)** (+) Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione supplementare
- [24.8560](#)** Resezione di una sinostosi/coalitio nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- [24.8570](#)** Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, senza coinvolgimento articolare
- [24.8590](#)** Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, con coinvolgimento articolare
- [24.8600](#)** Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione singola
- [24.8620](#)** (+) Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione supplementare
- [24.8630](#)** Osteotomia correttiva del piede, mediana/posteriore, come prestazione unica
- [24.8640](#)** Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, primo metatarso
- [24.8660](#)** Osteotomia correttiva del piede, dito, primo dito
- [24.8680](#)** Resezione in caso di polidattilia del piede, amputazione, per raggio
- [24.8690](#)** Intervento chirurgico in caso di sindattilia al piede
- [24.8700](#)** Resezione di ossa del tarso
- [24.8710](#)** Resezione di ossa della regione mediana del piede, come prestazione singola
- [24.8720](#)** Resezione di testa del metatarso, prima testa del metatarso
- [24.8740](#)** Sesamoidectomia del piede, come prestazione singola
- [24.8750](#)** Artrotomia dell'articolazione sottoastraglica/metatarso-falangea, come prestazione singola
- [24.8760](#)** Artrotomia dell'articolazione interfalangea, prima articolazione, come prestazione singola
- [24.8780](#)** Artrodesi di una articolazione metatarso-falangea, come prestazione singola
- [24.8790](#)** Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), prima articolazione, come prestazione singola
- [24.8810](#)** Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, un raggio digitale, come prestazione singola
- [24.8830](#)** Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, due o tre raggi digitali, come prestazione singola
- [24.8840](#)** Fasciectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, quattro o cinque raggi digitali, come prestazione singola
- [24.8850](#)** Tenotomia del piede, qualsiasi metodo, per tendine, come prestazione singola
- [24.8860](#)** Sutura di tendine del piede, tendine estensore, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8880](#)** Sutura di tendine del piede, tendine flessore, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8900](#)** Allungamento di tendine del piede, primo tendine, come prestazione singola
- [24.8920](#)** Ricostruzione di tendine del piede mediante trapianto, per tendine, come prestazione singola
- [24.8930](#)** Trasposizione di tendine del piede, primo tendine

- [24.8950](#) Resezione di cisti sinoviale del piede (cisti della guaina tendinea o cisti articolare), come prestazione singola
- [24.8970](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del piede/cura di ernia (e) muscolare, come prestazione singola
- [24.9020](#) Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio osseo, pateruccio articolare
- [24.9030](#) Cura chirurgica di flemmone della guaina tendinea del dorso del piede
- [24.9040](#) Cura chirurgica di flemmone plantare del piede
- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione
- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito
- [24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede
- [24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba
- [24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio
- [24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia
- [24.9180](#) Correzione del moncone in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- [24.9190](#) Escissione di neuroma in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- [24.9200](#) Correzione plastica cutanea o muscolare e/o osteotomia plastica successiva a intervento di amputazione di estremità inferiore, come prestazione singola
- [26.0020](#) Escissione di più linfonodi cervicali, per lato, come prestazione singola
- [26.0030](#) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0040](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, unilaterale, come prestazione supplementare
- [26.0050](#) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0060](#) (+) Svuotamento linfonodale latero-cervicale radicale, bilaterale, come prestazione supplementare
- [26.0070](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomoioideo), per lato, come prestazione singola
- [26.0080](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-3 (sovraomoioideo), per lato, come prestazione supplementare
- [26.0090](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione singola
- [26.0100](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-4 (+ giugulare profondo), per lato, come prestazione supplementare
- [26.0110](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione singola
- [26.0120](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, livelli 1-5 (+ triangolo laterale del collo), per lato, come prestazione supplementare
- [26.0130](#) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione singola
- [26.0140](#) (+) Svuotamento latero-cervicale selettivo, solo triangolo laterale del collo, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0210](#) Escissione di un linfonodo ascellare, come prestazione singola
- [26.0220](#) Escissione di più linfonodi ascellari, per lato, come prestazione singola
- [26.0230](#) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione singola
- [26.0240](#) (+) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0320](#) Escissione di più linfonodi inguinali, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0330](#) Escissione di più linfonodi inguinali, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0340](#) Linfadenectomia inguinale radicale, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0350](#) Linfadenectomia inguinale radicale, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0360](#) (+) Linfadenectomia inguinale radicale, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0410](#) (+) Linfadenectomia mediastinica radicale, come prestazione supplementare
- [26.0420](#) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)
- [26.0430](#) (+) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione supplementare
- [26.0440](#) (+) Linfadenectomia radicale dell'ilo epatico, come prestazione supplementare
- [26.0450](#) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)
- [26.0460](#) (+) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione supplementare
- [26.0520](#) Escissione di linfonodo in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- [26.0530](#) Escissione di più linfonodi in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- [26.0540](#) (+) Linfadenectomia radicale in altra localizzazione, come prestazione supplementare
- [26.0610](#) Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione singola
- [26.0620](#) (+) Escissione di una lesione dei vasi linfatici, come prestazione supplementare
- [26.0630](#) Intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione unica
- [26.0640](#) (+) intervento chirurgico al dotto toracico, come prestazione supplementare
- [26.0650](#) Intervento chirurgico al dotto toracico nella regione cervicale, come prestazione singola
- [35.0030](#) Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta
- [35.0040](#) Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta
- [35.0050](#) Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta
- [39.3300](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3310](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, interventistica, con punzione, come procedimento di formazione di immagine

**non cumulabile con**

**39.2170** Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di radiologia

**GP-37****Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**è valido solo per seguente /seguenti unità funzionale/ funzionali**

- Diagnostica funzionale urologica
- Ecocardiografia
- Endoscopia gastroenterologica, grande
- Endoscopia gastroenterologica, ospedale
- Litotrixxia extracorporea (ESWL)
- Sala d'endoscopia urologica
- Sala parto

**posizioni tariffali**

- [11.0850](#) LEOU di calcoli salivari, primo lato
- [17.0210](#) Ecocardiografia transtoracica, esame quantitativo e qualitativo nell'adulto più vecchio di 16 anni
- [17.0230](#) Ecocardiografia transtoracica, esame di controllo
- [17.0240](#) Ecocardiografia transtoracica, nei bambini fino a 3 anni
- [17.0250](#) Ecocardiografia transtoracica, in pazienti da 3 a 16 anni
- [17.0260](#) Ecocardiografia transesofagea
- [17.0280](#) Ecocardiografia sotto stress, da sforzo fisico
- [17.0290](#) Ecocardiografia sotto stress, ad induzione farmacologica
- [17.0300](#) Ecocardiografia con tecniche avanzate
- [17.0310](#) Ecocardiografia fetale, esame quantitativo e qualitativo
- [19.0100](#) Posa di una sonda duodenale da parte del medico specialista
- [19.0120](#) Posa di una sonda per il tenue da parte del medico specialista
- [19.0130](#) Biopsia(e) dell'intestino tenue mediante capsula ad aspirazione
- [19.0150](#) Dilatazione di una stenosi/restringimento dell'esofago
- [19.0210](#) Esofagoscopia
- [19.0410](#) Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS)
- [19.0710](#) Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP
- [19.0910](#) Enteroscopia, con accesso orale/accesso dallo stoma
- [19.1010](#) Coloscopia, completa
- [19.1200](#) Coloscopia, parziale o sinistra
- [19.1210](#) Coloscopia attraverso stoma
- [19.1410](#) Sigmoidoscopia, flessibile
- [19.1810](#) Biopsia del fegato, percutanea
- [20.1640](#) Indagine diagnostica in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia mediante aspirazione
- [21.0110](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età
- [21.0160](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età
- [21.0210](#) Uretroscopia, via d'accesso uretrale, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età
- [21.0310](#) Cistoscopia/uretroscopia, in ragazzo/uomo di oltre 16 anni d'età
- [21.0410](#) Cistoscopia/uretroscopia, in ragazza/donna di oltre 16 anni d'età
- [21.0460](#) Cistoscopia/uretroscopia, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età
- [21.0470](#) Cistoscopia attraverso uno stoma
- [21.0510](#) Ureterosopia, retrograda, unilaterale
- [21.0620](#) Ureterosopia, retrograda, bilaterale
- [21.0820](#) Flussometria urinaria con EMG del pavimento pelvico, in bambino/giovane fino a 16 anni d'età
- [21.0830](#) Cistometria
- [21.0860](#) Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, prima seduta, ogni 5 min.
- [21.0870](#) Training vescicale monitorizzato da parte del medico specialista, ogni ulteriore seduta, ogni 5 min.
- [21.0880](#) Esame urodinamico delle vie urinarie superiori
- [21.1000](#) Instillazione sclerosante in ciste renale, percutanea
- [21.1210](#) Litotrixxia extracorporea ad onde d'urto (LEOU), primo lato, da parte del medico specialista
- [21.1750](#) Mapping della mucosa vescicale, come prestazione singola
- [21.2040](#) Dilatazione del collo vescicale, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- [21.2150](#) Trattamento dilatativo mediante catetere con palloncino in caso di adenoma prostatico
- [21.2160](#) Dilatazione con endospirale in caso di adenoma prostatico

- [21.2400](#) Meatotomia interna, come prestazione singola
- [21.2410](#) Meatotomia a cielo aperto
- [21.2530](#) Intervento endouretrale per incontinenza, iniezione parauretrale
- [21.2640](#) Cavernosometria/cavernosografia dinamica
- [22.1090](#) Asportazione di un cerchiaggio della cervice
- [22.1980](#) Test di provocazione delle doglie (Stress-Test)
- [22.2710](#) Utilizzo della sala parto, prime 2 ore
- [39.3300](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3310](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, interventistica, con punzione, come procedimento di formazione di immagine

**non cumulabile con**

- [39.3840](#) Prestazione tecnica di base 3, al di fuori del reparto di ecografia

**GP-38****Singole prestazioni, escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [16.0070](#) Biopsia a cielo aperto della pleura, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0080](#) Resezione di bolle nella regione pleurica, a cielo aperto, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0130](#) Pleurectomia parziale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [16.0720](#) Broncoplastica, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [18.1290](#) Altro intervento di by-pass assiale, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [18.1300](#) Intervento di by-pass arterioso extra-assiale (extraanatomico), come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0830](#) Staging in caso di linfoma maligno, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0850](#) Omentectomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0880](#) Adesiolisi, resezione di briglie, singole briglie filiformi, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.0890](#) Adesiolisi, resezione di briglie, briglie aderenziali estese, come singola prestazione escluso la via d'accesso
- [20.0920](#) Enteroanastomosi, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1210](#) Confezione di una gastroenterostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1240](#) Duodenotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1270](#) Duodenectomia, parziale/totale, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- [20.1390](#) Plicatura dell'intestino tenue, qualsiasi metodo, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1410](#) Escissione di un tumore dell'intestino tenue, senza resezione segmentaria, mediante enterotomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1510](#) Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon, originante dal tenue, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1520](#) Trattamento di una fistola/un sistema di fistole nella regione del tenue/del colon/dello stomaco, originante dal colon, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1650](#) Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia intestinale cruenta, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1660](#) Intervento chirurgico in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, forma rettoanale ultracorta, come prestazione singola, escl. la via d'accesso
- [20.1670](#) Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, retto-sigmoidectomia con il mantenimento della continenza, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1680](#) Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, con interessamento del sigma prossimale, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1690](#) Trattamento chirurgico della malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, intervento di chirurgia plastica intestinale in caso di displasia neuronale dell'intestino tenue/crasso, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.1700](#) Confezione di una colostomia/cecostomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2760](#) Pancreaticodigunostomia o altri interventi chirurgici sul dotto pancreatico, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2770](#) Escissione della papilla/della ampolla di Vater, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2840](#) Asportazione di tumori retroperitoneali nei bambini fino a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [20.2850](#) Asportazione di tumori retroperitoneali in pazienti di età superiore a 7 anni, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- [26.0420](#) Linfadenectomia paraortica/retroperitoneale radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)
- [26.0450](#) Linfadenectomia iliaca/pelvica radicale, come prestazione singola (escluso la via d'accesso)

**cumulabile esclusivamente con**

- [GP-38](#) Singole prestazioni, escluso la via d'accesso
- [GP-39](#) Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso
- [00](#) Prestazioni di base
- [01](#) Bendaggi
- [04.03.03](#) Pelle, parti molli: prelievo di trapianto
- [04.03.04](#) Preparazione di un lembo
- [04.03.05](#) Pelle: preparazione di un trapianto
- [26](#) Linfonodi, vie linfatiche
- [28](#) Anestesia
- [34](#) Cura intensiva e unità di cura speciali
- [35](#) Sala operatoria (SO), sala risveglio, clinica di giorno

**39**      Procedimenti di formazione d'immagini

**GP-39****Accessi per singole prestazioni con escluso la via d'accesso**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [16.0350](#) Toracotomia come via d'accesso
- [16.0810](#) Toracosopia diagnostica
- [16.0840](#) Toracosopia terapeutica
- [20.0110](#) Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione
- [20.0610](#) Lobotomia ed altre vie d' accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato
- [20.0620](#) Laparotomia, come via d'accesso



**GP-40****Misure terapeutiche con l'inserimento dello specolo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [22.1010](#) Crioterapia, elettroterapia della portio
- [22.1020](#) Ablazione dei polipi dalla portio, ogni metodo
- [22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo
- [22.1040](#) Amputazione della portio
- [22.1050](#) Apertura chirurgica di una ostruzione cervicale
- [22.1060](#) Sutura di vecchie lacerazioni cervicali
- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico
- [22.1090](#) Asportazione di un cerchiaggio della cervice
- [22.1100](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica
- [22.1110](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, terapeutica
- [22.1120](#) Apertura di una chiusura totale dell'orifizio uterino
- [22.1130](#) Adattamento/introduzione di diaframma/pessario
- [22.1140](#) Cambio/Asportazione di diaframma/pessario
- [22.1150](#) Introduzione/cambio/asportazione di IUD
- [22.1160](#) Blocco cervicale (anestesia tronculare)
- [22.1210](#) Biopsia endometriale o raschiamento diagnostico mediante aspirazione dal cavum uteri
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1270](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali fino alla 16a SG inclusa
- [22.1280](#) Interruzione della gravidanza mediante medicinali dopo la 12a SG
- [22.1290](#) Maturazione e/o manipolazione cervicale prima di raschiamento uterino evacuativo
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1320](#) Colpectomia vaginale, come prestazione unica
- [22.1330](#) (+) Colpectomia vaginale, come prestazione supplementare
- [22.1340](#) Esame di staging vaginale in narcosi, come prestazione unica
- [22.1410](#) Isterectomia vaginale
- [22.1440](#) Isterectomia vaginale assistita con laparoscopia
- [22.1450](#) Escissione vaginale di moncone uterino
- [22.1460](#) Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale
- [22.1470](#) Operazione per enterocele, accesso addominale, ogni metodo
- [22.1480](#) Tamponamento uterino come prestazione unica
- [22.1490](#) Rimozione di un tamponamento uterino
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1510](#) Revisione/re-intervento vaginale successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero
- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale
- [22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato
- [22.1580](#) Intervento di staging/second look in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1590](#) Riduzione tumorale in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1600](#) Isterectomia radicale addominale, ad es. secondo Wertheim, come prestazione unica ginecologica
- [22.1610](#) Exenteratio anteriore e/o posteriore
- [22.1620](#) Trattamento in caso di malformazioni congenite dell'utero/rottura dell'utero
- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale
- [22.1640](#) Adesiolisi conservativa nel piccolo bacino, come prestazione unica
- [22.1650](#) Vaginopessia, ogni via d'accesso
- [22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale

- [22.1670](#) Sterilizzazione per via vaginale, bilaterale
- [22.1680](#) Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato
- [22.1690](#) Denervazione in caso di dismenorrea invalidizzante, bilaterale, come prestazione unica ginecologica
- [22.1700](#) Revisione/re-intervento addominale, successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica ginecologica
- [22.1710](#) Intervento per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione unica
- [22.1720](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare
- [22.1730](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione unica
- [22.1740](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore e plastica del trigono, come prestazione supplementare
- [22.1750](#) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come unica prestazione
- [22.1760](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia anteriore/posteriore, plastica del trigono e dei levatori, come prestazione supplementare
- [22.1770](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione unica
- [22.1775](#) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione unica
- [22.1780](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante laccio, come prestazione supplementare
- [22.1785](#) (+) Operazione vaginale per incontinenza mediante TVT (Tension free Vaginal Tape), come prestazione supplementare
- [22.1790](#) Colposospensione vaginale, come prestazione unica
- [22.1800](#) (+) Colposospensione vaginale, come prestazione supplementare
- [22.1810](#) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione unica
- [22.1820](#) (+) Correzione di un difetto paravaginale, come prestazione supplementare
- [22.1830](#) Trattamento chirurgico di una fistola rettovaginale alta, accesso addominale
- [22.1910](#) Prima visita e prima consulenza per la gravidanza
- [22.1920](#) Visita in corso di gravidanza, successiva
- [22.1930](#) Visita di gravidanza, ulteriore
- [22.1940](#) Cardiotocografia prenatale
- [22.1950](#) Esclusione o conferma della rottura prematura delle membrane, come prestazione unica
- [22.1960](#) Amnioscopia
- [22.1970](#) Determinazione dello score della cervice
- [22.1980](#) Test di provocazione delle doglie (Stress-Test)
- [22.1990](#) Controllo post partum
- [22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparto
- [22.2410](#) Taglio cesareo, pianificato o primario
- [22.2420](#) Taglio cesareo, iterativo
- [22.2510](#) Inseminazione, strumentale: intravaginale, intracervicale
- [22.2520](#) Inseminazione, intrauterina
- [22.2530](#) Inseminazione, intratubarica
- [22.2540](#) Inseminazione, intraperitoneale
- [22.2550](#) Punzione follicolare per la raccolta di ovuli, sotto controllo ecografico
- [22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica
- [22.2570](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intrauterino
- [22.2580](#) Trasferimento di ovuli, di gameti, di zigoti, di embrioni, intratubare
- [22.2590](#) Punzione di follicolo in caso di sindrome da iperstimolazione
- [22.2600](#) Paracentesi in caso di sindrome da iperstimolazione, paracentesi, sotto controllo ecografico
- [22.2610](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transvaginale
- [22.2620](#) Riduzione embrionale, sotto controllo ecografico, transcervicale
- [22.2630](#) Riduzione embrionale, sotto il controllo ecografico, transaddominale
- [22.2640](#) Embryo Wash Out intrauterino
- [22.2650](#) Preparazione semplice dello sperma
- [22.2660](#) Preparazione semplice dello sperma con densità gradiente

**non cumulabile con**

- [22.0050](#) Esame con lo specolo

**GP-44****Singole prestazioni di formazione d'immagini**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [39.1810](#) Intervento mammario minimalmente invasivo ecoguidato vacuum-assisted, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.1820](#) Intervento mammario minimalmente invasivo su tavolo di stereotassia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.1830](#) Intervento mammario minimalmente invasivo vacuum-assisted in sala di mammografia, per lato come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3000](#) Ecografia di controllo in gravidanza, primo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3005](#) Ecografia di controllo in gravidanza, secondo esame, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3300](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, a scopo diagnostico, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3310](#) Endoecografia superiore, endoecografia inferiore, flessibile, qualsiasi metodo, interventistica, con punzione, come procedimento di formazione di immagine
- [39.3580](#) Monitoraggio neuroecografico intraoperativo, bilaterale, per ogni 5 min., come singolo procedimento di formazione di immagine

**non cumulabile con**

- [39](#) Procedimenti di formazione d'immagini

**cumulabile esclusivamente con**

- [GP-44](#) Singole prestazioni di formazione d'immagini

**GP-45****Singole prestazioni mediche anestesilogiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

[28.0170](#) Stand-by del medico specialista anestesiology in caso di parto podalico/gemellare, ogni 5 min., come prestazione singola di anesthesiology

[28.0180](#) Anestesia peridurale (APD) praticata dal medico specialista anestesiology per il parto in sala parto, ogni 5 min , come prestazione singola di anesthesiology

**non cumulabile con**

[28.01](#) Prestazioni specifiche di anestesia

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-45](#) Singole prestazioni mediche anestesilogiche

**GP-46****Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [39.0500](#) Radioscopia funzionale: articolazione, per ogni regione articolare, torace, colonna vertebrale, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.0520](#) Valutazione complessa della dinamica faringea della fonazione, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3210](#) Esame ecografico del naso/dei seni paranasali, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.3590](#) Monitoraggio neuroecografico di lunga durata, bilaterale, per ogni 15 minuti, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.5040](#) IMR total body per la ricerca di metastasi, come singolo procedimento di formazione di immagine
- [39.5120](#) IMR defecografia, come singolo procedimento di formazione di immagine

**non cumulabile con**

- [39](#) Procedimenti di formazione d'immagini

**cumulabile esclusivamente con**

- [GP-46](#) Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01] e le prestazioni tecnica di base
- [39.01](#) Procedimenti di formazione d'immagini: generalità
- [39.02.07](#) Radiografia: prestazioni tecniche di base
- [39.03.06](#) Ultrasonografia: prestazioni tecniche di base
- [39.05.04](#) IMR: prestazioni tecniche di base

**GP-47****Singole prestazioni ginecologiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [22.0020](#) Esame ginecologico preventivo, intesa come prestazione unica ginecologica
- [22.1580](#) Intervento di staging/second look in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1590](#) Riduzione tumorale in caso di malignomi ginecologici, come prestazione unica ginecologica
- [22.1600](#) Isterectomia radicale addominale, ad es. secondo Wertheim, come prestazione unica ginecologica
- [22.1690](#) Denervazione in caso di dismenorrea invalidizzante, bilaterale, come prestazione unica ginecologica
- [22.1700](#) Revisione/re-intervento addominale, successivo ad un'operazione ginecologica, come prestazione unica ginecologica

**non cumulabile con**

- [22](#) Diagnostica e terapia degli organi genitali femminili, ostetricia

**cumulabile esclusivamente con**

- [GP-47](#) Singole prestazioni ginecologiche

**GP-48****Singole prestazioni radiooncologiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

[32.0650](#) Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica di metastasi cerebrale solitaria, come prestazione radiooncologica singola

[32.0655](#) Radiochirurgia stereotassica. Irradiazione unica per il trattamento di metastasi cerebrali multiple, tumori della base cranica, malformazioni arterio-venose e tumori cerebrali primariamente inoperabili, come prestazione radiooncologica singola

[32.0660](#) Radiochirurgia stereotassica. Singola irradiazione con tecnica gamma-knife, come prestazione radiooncologica singola

**non cumulabile con**

[32](#) Radiooncologia, radioterapia

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-48](#) Singole prestazioni radiooncologiche

**GP-49****Singole prestazioni chirurgiche rettali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- [20.1810](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso addominale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1820](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, accesso perineale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1830](#) Intervento chirurgico per prolasso rettale, cerchiaggio, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1840](#) Resezione del retto, low anterior, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1870](#) Resezione del retto, segmentaria, via d'accesso parasacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1880](#) Asportazione del retto addominoperineale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1890](#) Resezione del retto, high anterior, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1910](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, con anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1920](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia e la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1930](#) Asportazione di un tumore del retto mediante proctotomia, senza la resezione dell'apparato sfinterico, senza anastomosi, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1940](#) Asportazione di un tumore del retto, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1950](#) Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1960](#) Trattamento chirurgico di una malformazione del retto, accesso addominale/addomino-perineosacrale, come singola prestazione chirurgica del retto
- [20.1970](#) Drenaggio chirurgico di un ascesso, perirettale/Douglas, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto

**non cumulabile con**[20.09](#) Retto**cumulabile esclusivamente con**[GP-49](#) Singole prestazioni chirurgiche rettali



**GP-50****Singole prestazioni psichiatriche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

[02.0090](#) Esame mediante test psicologico e psichiatrico effettuato dal medico specialista in psichiatria, ogni 5 min., come singola prestazione psichiatrica

**non cumulabile con**

[02](#) Psichiatria

**cumulabile esclusivamente con**

[GP-50](#) Singole prestazioni psichiatriche

**GP-52****Supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**non è valido per seguente seguenti funzione / funzioni**

- medico specialista remunerato da un ospedale o da un istituto

**posizioni tariffali**

**00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19

**00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

**00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

**00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7

**00.2560** Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2570** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

**00.2580** Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

**00.2590** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

**GP-58****Prestazioni di base non cumulabili con un consulto**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- 00.0010** Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base)
- 00.0050** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0055** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 00.0056** Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 00.0060** Visita a domicilio, i primi 5 min. (Visita a domicilio di base)
- 00.0100** Trasporto del paziente da parte del medico specialista, ogni 5 min.
- 00.0110** Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.
- 00.0131** Studio degli atti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0132** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0133** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0134** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0135** Affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0136** Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0137** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0138** Tumorboard, in assenza del paziente, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0141** Studio degli atti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0142** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0143** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0144** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0145** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0146** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0147** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0148** Tumorboard, in assenza del paziente, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 1 min.
- 00.0150** Somministrazione di medicinali da parte di personale paramedico
- 00.0155** Somministrazione paramedica di medicinali per il trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei
- 00.0160** Sorveglianza del prelievo d'urina di pazienti alcolizzati/tossicomani da parte di personale paramedico
- 00.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0163** Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0164** Colloqui con terapisti e addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0165** L'affidamento a medici per consulti, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0166** L'allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della Consultazione telefonica, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0167** Prestazioni diagnostiche effettuate presso l'istituto di patologia/istologia/citologia, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0168** Tumorboard, in assenza del paziente per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 1 min.
- 00.0460** Controllo successivo del donatore vivente d'organo, quale prestazione singola

**non cumulabile con**

[00.2110](#) Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min.

[00.2120](#) Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min.

**GP-59****Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**è valido solo per seguente seguenti funzione / funzioni**

- medico accreditato presso una clinica
- medico libero professionista

**posizioni tariffali**

- 00.0155** Somministrazione paramedica di medicinali per il trattamento sostitutivo nei casi di dipendenza dagli oppiacei
- 00.1370** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 15 min.
- 00.1375** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 15 min.
- 00.1376** Assistenza/controllo/sorveglianza nell'ambulatorio del medico per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 15 min.
- 00.2505** Forfait F per urgenze e incomodo per consultazioni/viste d'urgenza al di fuori dei normali orari di consultazione, come anche lu-ve 19-22, sa 7-19, e do 7-19
- 00.2510** Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12
- 00.2520** Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2530** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2540** Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7
- 00.2550** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo C, lu - do 22-7
- 00.2560** Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2570** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
- 00.2580** Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7
- 00.2590** (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7
- 02.0210** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta individuale, ogni 5 min.
- 02.0220** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di coppia, ogni 5 min.
- 02.0230** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta familiare, ogni 5 min.
- 02.0240** Trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0250** Consultazione telefonica da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 5 min.
- 02.0261** Studio degli atti, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0262** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0263** Informazioni a parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0264** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0265** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 02.0266** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 1 min.
- 03.0135** Esame dello sviluppo del bambino, e dell'adolescente e dell'adulto fino a 18 anni da parte dello specialista in pediatria, ogni 5 min.
- 35.0010** Prestazione tecnica di base per SO di uno studio medico riconosciuto
- 35.0020** (-) Riduzione % della PT in caso di SO in studio medico invece di SO I
- 39.0010** Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in istituto radiologico al di fuori di un ospedale

**GP-60****Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri  
rispettivamente medici ospedalieri**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**è valido solo per seguente seguenti funzione / funzioni**

- istituto di radiologia
- medico specialista remunerato da un ospedale o da un istituto
- ospedale / clinica

**posizioni tariffali**

- 02.0110** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min.
- 02.0120** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di coppia, ogni 5 min.
- 02.0130** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta familiare, ogni 5 min.
- 02.0140** Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta di gruppo, ogni 5 min.
- 02.0150** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0155** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i sei anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.
- 02.0156** Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.
- 02.0161** Studio degli atti, in assenza del paziente fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0162** Raccolta di informazioni presso terzi, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0163** Informazioni ai parenti o ad altre persone di riferimento del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0164** Colloqui con terapisti o addetti alla cura del paziente, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0165** Interpretazione di test, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 02.0166** Redazione di rapporti dettagliati, se non indennizzati in altra forma, in assenza del paziente, fornita dallo psicologo o psicoterapeuta curante, ogni 1 min.
- 04.1170** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 5 cm<sup>2</sup> a 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1175** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie da 10.1 cm<sup>2</sup> a 20 cm<sup>2</sup>
- 04.1180** Cura della ferita senza interessamento di strutture complesse da parte di personale paramedico, ferite della superficie di più di 20 cm<sup>2</sup>
- 28.0210** Rianimazione in sala shock dell'ospedale in caso di arresto cardiocircolatorio, primi 15 min.
- 34.0360** Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, paziente ambulante, prime 2 ore
- 34.0410** Presa a carico non medica di oncologia, tecnica di cura sterile, prime 24 ore
- 34.0440** Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura protettiva, prime 24 ore
- 34.0460** Presa a carico non medica in oncologia, tecnica di cura abituale, ogni 24 ore
- 35.0040** Prestazione tecnica di base in SO II riconosciuta
- 35.0050** Prestazione tecnica di base in SO III riconosciuta
- 35.0510** Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min.
- 35.0610** Forfait d'ammissione nel pronto soccorso riconosciuto
- 39.0015** Consultazione di base/unità di esercizio di istituto radiologico in ospedale

**GP-61****Posizioni tariffali per le quali è previsto il supplemento % di maggior impegno in caso di cura di frattura aperta /lussazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**disposizioni per questo gruppo di prestazioni**

nessuna

**posizioni tariffali**

- 00.1420** (+) assistenza medica straordinaria supplementare, per singolo minuto
- 05.0940** Débridement di una frattura d'impressione, senza lesione durale o corticale
- 05.0950** Débridement di una frattura d'impressione, con lesione durale o corticale
- 05.0960** Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, senza lesione durale o corticale
- 05.0970** Trattamento mediante craniotomia di una frattura d'impressione chiusa, con lesione durale o corticale
- 05.0980** Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, unilaterale
- 05.0990** Trattamento mediante craniotomia di una frattura fronto-basale, bilaterale
- 06.0010** Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervico-occipitale
- 06.0020** Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione cervicale
- 06.0030** Riduzione chiusa di lussazioni o fratture-lussazioni, regione toraco-lombare o lombare
- 06.1910** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione occipitale fino a C3, fino a 2 segmenti
- 06.1920** + Mielografia intraoperatoria in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale
- 06.1930** + Plastica spongiosa di una vertebra fratturata (transpeduncolare, ecc.) in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale
- 06.1940** + Riparazione della dura in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale
- 06.1950** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, sistema di aste e placche
- 06.1960** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, cerchiaggio
- 06.1970** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, viti
- 06.1980** + Stabilizzazione con impianto posteriore in corso di trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, fissatore esterno
- 06.1990** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, fino a 2 segmenti
- 06.2000** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, da C3 a D1, oltre 2 segmenti
- 06.2010** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, fino a 2 segmenti
- 06.2020** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toracica al di sopra di D10, oltre 2 segmenti
- 06.2030** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, fino a 2 segmenti
- 06.2040** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione toraco-lombare/lombare, oltre 2 segmenti
- 06.2050** Trattamento cruento di una frattura/lussazione del rachide per via dorsale, regione lombosacrale
- 07.0110** Trattamento di una frattura della regione del seno frontale (os frontale e/o margine supraorbitale) mediante riduzione incruenta
- 07.0120** Trattamento di una frattura naso-etmoidale o fronto-basale mediante riduzione cruenta
- 07.0130** + Supplemento per intervento di plastica in caso di liquorrea alla base cranica in corso di trattamento di frattura naso-etmoidale o fronto-basale, tutti i metodi
- 07.0140** + Supplemento per osteosintesi nella regione frontale in corso di trattamento di frattura naso-etmoidale o fronto-basale, tutti i metodi
- 07.0150** Trattamento di una frattura orbitale (ad esclusione di una frattura blow-in o blow-out) mediante riduzione incruenta
- 07.0160** Trattamento di una frattura laterale del massiccio centrale facciale (osso zigomatico e/o arcata zigomatica) mediante riduzione incruenta.
- 07.0170** Trattamento di una frattura centrale del massiccio centrale facciale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione incruenta
- 07.0180** Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta
- 07.0190** Trattamento di una frattura blow-in/blow-out del pavimento orbitale mediante riduzione cruenta e interponato e fissazione
- 07.0200** Trattamento di una frattura dell'orbita (ad eccezione di una frattura del tipo blow-in/blow-out) mediante riduzione cruenta, per lato
- 07.0210** + Osteosintesi del piano inferiore del massiccio centrale facciale in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato
- 07.0220** + Osteosintesi del piano medio del massiccio facciale centrale (bordo orbitale esterno) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato

- 07.0230** + Osteosintesi del piano superiore del massiccio facciale centrale (fino alla regione frontobasale) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per lato
- 07.0240** + Osteosintesi laterale del massiccio facciale centrale (bordo esterno dell'orbita e/o osso malare e/o arcata zigomatica) in corso di riduzione cruenta di una frattura, per parte
- 07.0250** + Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, piano inferiore, medio o superiore, in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato
- 07.0260** + Osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, parte laterale del piano superiore del viso, in corso di riduzione cruenta di frattura mascellare, per parte
- 07.0270** + Legatura mediante estensione interescheletrica al cranio del massiccio facciale centrale mediante filo d'acciaio in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, per parte
- 07.0280** + Fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di una frattura mascellare, per lato, tutti i metodi
- 07.0290** + Applicazione di un fissatore cranico esterno in corso di riduzione cruenta di una frattura della mascella superiore, uni- o bilaterale
- 07.0300** (+) maggiorazione % per il trattamento mediante osteosintesi di ossificazione incompleta e/o frattura su pseudoartrosi a livello del volto e della regione frontale
- 07.0320** Trattamento di una frattura laterale del massiccio facciale centrale (osso malare e/o arcata zigomatica) mediante riduzione cruenta
- 07.0330** Trattamento di una frattura centrale del massiccio facciale centrale (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mediante riduzione cruenta
- 07.0410** Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione incruenta
- 07.0420** Trattamento di frattura del processo alveolare nella mandibola mediante riduzione cruenta
- 07.0430** Trattamento di una frattura della mandibola mediante riduzione cruenta, ogni accesso, un lato
- 07.0440** + Supplemento per osteosintesi in corso di trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, per lato
- 07.0450** + Supplemento per osteosintesi mediante placca in caso di perdita di continuità, in corso di riduzione cruenta di una frattura mandibolare, per lato
- 07.0460** + Supplemento per fissazione di una stecca protesica in corso di riduzione cruenta di frattura mandibolare, ogni metodo, per lato
- 07.0470** + Supplemento per l'inserimento di un fissatore esterno/distrattore in corso di riduzione cruenta di una frattura mandibolare, per parte
- 07.0480** Trattamento di una frattura mandibolare mediante riduzione cruenta, ogni accesso, bilaterale
- 07.0490** Riduzione incruenta di una frattura del collum o del capitulum
- 07.0500** Riduzione cruenta di una frattura del collum o del capitulum
- 07.0510** + Supplemento per osteosintesi in corso di riduzione di una frattura del collum o del capitulum della mandibola, per lato
- 07.1610** Riduzione incruenta di una lussazione temporomandibolare
- 07.1620** Riduzione cruenta di una lussazione temporomandibolare, quale prestazione singola
- 10.0180** Riduzione di una frattura nasale esposta, multiframmentaria
- 10.0190** + Cura di una frattura del setto nasale in corso di trattamento cruento di una frattura nasale esposta, frammentaria
- 10.0200** Trattamento di una frattura del setto nasale, come prestazione singola
- 16.0280** Trattamento chirurgico della frattura dello sterno, qualsiasi metodo
- 16.0290** Trattamento di pseudoartrosi in seguito a frattura sternale o osteotomia correttiva dello sterno
- 24.0410** Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta
- 24.0420** Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta, fissaggio chirurgico mediante l'impiego di fili metallici
- 24.0430** Trattamento di frattura clavicolare, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- 24.0520** Cura di lussazione acromio-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- 24.0540** Trattamento di frattura scapolare, riduzione cruenta e osteosintesi
- 24.0900** Cura di una lussazione della spalla, riduzione incruenta
- 24.0910** Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- 24.0920** + Rifissaggio del cuscinetto glenoideo e/o cura di lesione di Bankart in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- 24.0930** + Rifissaggio di tendine in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare, per tendine
- 24.0940** + Cura di una frattura per impressione della testa dell'omero (Hill-Sachs) in caso di lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- 24.0950** Plastica capsulare in caso di lussazione anteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- 24.0960** + Supplemento per secondo intervento chirurgico di plastica capsulare in caso di lussazione della spalla recidivante/ abituale, cruenta, qualsiasi metodo
- 24.0970** + Blocco osseo o trasposizione del processo coracoideo in corso di plastica capsulare per lussazione della spalla recidivante/abituale, qualsiasi metodo
- 24.0980** Plastica capsulare in caso di lussazione posteriore recidivante/abituale della spalla, cruenta, qualsiasi metodo
- 24.1110** Trattamento di frattura alla testa dell'omero mediante riduzione incruenta
- 24.1120** + Riduzione incruenta di frattura della testa dell'omero mediante transfissazione percutanea con filo metallico/ avvitemento
- 24.1130** Trattamento di frattura della testa dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi (placca/vite/agrafe/cerchiaggio)



- [24.1140](#) Trattamento di frattura della testa dell'omero, cruenta, 'a fascina'
- [24.1170](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione incruenta
- [24.1180](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, placca
- [24.1190](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare
- [24.1200](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.1210](#) Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina)
- [24.1240](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione incruenta
- [24.1250](#) + Supplemento per transfissazione percutanea/avvitamento per la cura di una frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione incruenta
- [24.1260](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, placca/vite
- [24.1270](#) Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione con filo metallico
- [24.1290](#) Asportazione di materiale di osteosintesi/altri impianti dopo frattura sovracondilare o transcondilare dell'omero
- [24.1300](#) Trattamento di frattura epicondolare dell'omero, riduzione incruenta, transfissazione
- [24.1310](#) Trattamento di frattura epicondolare dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.1610](#) Osteosintesi in caso di frattura dell'olecrano
- [24.1620](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione incruenta
- [24.1630](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, placca/vite
- [24.1640](#) Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione
- [24.1940](#) Cura di una lussazione del gomito, riduzione incruenta
- [24.1950](#) Cura di una lussazione del gomito, riduzione cruenta
- [24.1960](#) + Sutura legamentare capsulare/plastica capsulare del gomito in corso di cura di lussazione del gomito
- [24.1970](#) Cura di sublussazione del gomito in un bambino fino a 7 anni
- [24.2010](#) Trattamento di frattura di Monteggia, riduzione cruenta, placca
- [24.2040](#) Trattamento di frattura della testa del radio, riduzione incruenta
- [24.2050](#) Trattamento di frattura della testa del radio/frattura a scalpello, riduzione cruenta, ogni metodo
- [24.2060](#) Cura di una frattura pluriframmentaria della testa del radio, riduzione cruenta, ogni metodo
- [24.2100](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione incruenta
- [24.2110](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, placca
- [24.2120](#) Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, vite/cerchiaggio
- [24.2150](#) Cura di una frattura della diafisi dell'avambraccio, riduzione incruenta con steccatura esterna
- [24.2160](#) Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo
- [24.2170](#) Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche)
- [24.2410](#) Trattamento di frattura e/o lussazione, riduzione incruenta con steccatura esterna, polso/ossa del carpo/radio distale/ulna distale
- [24.2420](#) Trattamento di frattura e lussazione mediante transfissazione percutanea con filo metallico, dito, metacarpo
- [24.2430](#) Trattamento di frattura di un metacarpale mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2440](#) Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.2450](#) Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche
- [24.3410](#) Trattamento di frattura e/o lussazione di un dito, riduzione incruenta con steccatura esterna, per raggio digitale
- [24.3420](#) Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, primo dito
- [24.3430](#) + Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, ogni ulteriore dito
- [24.3810](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissazione incruenta
- [24.3820](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissatore esterno
- [24.3830](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, osteosintesi
- [24.3850](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, unilaterale
- [24.3860](#) Cura di una frattura ilio-ischio-pubica tramite osteosintesi, bilaterale
- [24.3900](#) Trattamento di frattura con distacco della spina iliaca anteriore inferiore/anteriore superiore mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3910](#) Trattamento di frattura con distacco della tuberosità ischiatica mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3920](#) Trattamento di frattura con distacco della cresta iliaca mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3930](#) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.3940](#) (+) Trattamento di frattura dell'ala iliaca (due frammenti) mediante osteosintesi, ventrale o dorsale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- [24.3950](#) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione unica
- [24.3960](#) (+) Trattamento di frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca mediante osteosintesi (ventrale o dorsale), come prestazione supplementare
- [24.3990](#) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione unica

- 24.4000** (+) Trattamento cruento di rottura dell'articolazione ilio-sacrale (rottura AIS), ventrale o dorsale, per lato, come prestazione supplementare
- 24.4020** Cura di una frattura dell'osso sacro mediante osteosintesi
- 24.4210** Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura in due frammenti, qualsiasi accesso
- 24.4220** Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale, frattura pluriframmentaria, qualsiasi via d'accesso
- 24.4230** Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, rottura del bordo acetabolare
- 24.4240** Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso dorsale, frattura in due frammenti o pluriframmentaria
- 24.4250** Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante osteosintesi, via d'accesso ventrale e dorsale
- 24.4260** Trattamento di frattura dell'acetabolo mediante intervento di artroprotesi parziale
- 24.4280** Trattamento di frattura della testa del femore, cruenta, qualsiasi metodo (esclusa artroprotesi)
- 24.4290** Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione incruenta
- 24.4300** Cura di lussazione traumatica dell'anca, riduzione cruenta
- 24.5010** Trattamento di frattura al collo del femore, incruenta
- 24.5020** Trattamento di frattura del collo del femore, cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- 24.5030** Trattamento di frattura del collo del femore mediante artroplastica, componente femorale
- 24.5040** Trattamento di frattura al collo del femore mediante artroplastica, totale
- 24.5070** Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, riduzione incruenta, qualsiasi metodo
- 24.5080** Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, non dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi
- 24.5090** Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, dislocata, riduzione cruenta, osteosintesi
- 24.5100** Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, pluriframmentaria, riduzione cruenta, osteosintesi
- 24.5130** Trattamento di frattura del grande trocantere, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- 24.5150** Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, senza estensione
- 24.5160** Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione incruenta, mediante estensione
- 24.5170** Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- 24.5180** Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno
- 24.5190** Trattamento di frattura della diafisi femorale, riposizione cruenta, mediante infibulo
- 24.5200** Trattamento di frattura della diafisi femorale, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- 24.5230** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, senza estensione
- 24.5240** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione
- 24.5250** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/fili metallici
- 24.5260** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.5270** Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- 24.5280** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, senza estensione
- 24.5290** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta, mediante estensione
- 24.5300** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/vite/filo metallico
- 24.5310** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.5320** Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina'
- 24.5340** Intervento correttivo per difetto di crescita successivo a frattura femorale epifisaria distale
- 24.6390** Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- 24.6400** Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale
- 24.6430** Riduzione di lussazione della rotula
- 24.6460** Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità
- 24.6540** Cura di lussazione dell'articolazione del ginocchio, riduzione incruenta
- 24.6610** Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondylare
- 24.6630** + Ricostruzione capsulolegamentare in corso di trattamento di frattura del plateau tibiale, mediale e/o laterale, qualsiasi metodo
- 24.6640** Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondylare
- 24.6680** Trattamento di frattura della diafisi della tibia con riduzione incruenta
- 24.6690** Trattamento di frattura della diafisi della tibia mediante riduzione incruenta ed estensione
- 24.6700** Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- 24.6710** Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, steccatura esterna
- 24.6720** Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo
- 24.6730** Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina'
- 24.6760** Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- 24.6770** Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo
- 24.6800** Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta
- 24.6810** Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione incruenta ed estensione
- 24.6820** Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, steccatura esterna

- 24.6830** Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio/infibulo
- 24.6860** Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta
- 24.6870** Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione incruenta ed estensione
- 24.6880** Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta,placca/vite/cerchiaggio
- 24.6890** Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, steccatura esterna (fissatore esterno)
- 24.7310** Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione incruenta
- 24.7320** Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- 24.7350** Trattamento di frattura del malleolo laterale, riduzione incruenta
- 24.7360** Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo
- 24.7370** + Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura del malleolo laterale
- 24.7400** Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta
- 24.7410** Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione incruenta ed estensione
- 24.7420** Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- 24.7430** + Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura bimalleolare (frattura trimalleolare)
- 24.7440** Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna
- 24.7450** Trattamento di frattura bimalleolare,riduzione cruenta, infibulo
- 24.7510** Cura di lussazione/rottura della forcilla dell'articolazione tibio-fibulare, cruenta, come prestazione singola
- 24.7520** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTTS), riduzione incruenta
- 24.7530** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTTS), riduzione cruenta
- 24.7570** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta
- 24.7580** Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione incruenta,fissazione percutanea
- 24.7590** Cura di lussazione nell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione cruenta
- 24.7910** Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione incruenta
- 24.7920** Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- 24.7930** Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.7940** Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione incruenta
- 24.7950** Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- 24.7960** Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.7990** Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/fili metallici
- 24.8000** Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.8030** Cura di una o più fratture delle ossa del tarso,riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione singola
- 24.8040** (+) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso,riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione supplementare
- 24.8050** Cura di una o più fratture delle ossa del tarso,riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.8080** Trattamento di frattura del metatarso, riduzione incruenta, prima frattura
- 24.8090** + Trattamento di frattura del metatarso, riduzione incruenta, ogni ulteriore frattura
- 24.8100** Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, prima frattura
- 24.8110** + Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, ogni ulteriore frattura
- 24.8120** Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.8150** Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione incruenta
- 24.8160** Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, primo dito
- 24.8170** + Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, ogni ulteriore dito
- 24.8210** Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, per articolazione
- 24.8220** Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, fissazione percutanea, prima articolazione
- 24.8230** + Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione incruenta, fissazione percutanea, ogni ulteriore articolazione
- 24.8240** Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione cruenta,per articolazione

GP-62

## Posizioni tariffali con rubrica SO ambulatorio, SO I, SO II e SO III e numero assistenti 0 o 1 e PT PM > 0 (senza capitoli 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 e 23)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### disposizioni per questo gruppo di prestazioni

nessuna

### posizioni tariffali

- 00.0740** Punzione e/o iniezione in un sistema serbatoio (liquor), in bambini/adolescenti fino ai 16 anni di età, da parte del medico specialista
- 00.0980** Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta del catetere
- 00.0990** + Posa di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, in bambini fino a 7 anni d'età, ogni localizzazione della punta del catetere
- 00.0995** Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, ogni localizzazione della punta
- 00.0996** + Rimozione di un sistema serbatoio arterio-venoso/Port-A-Cath, per via d'accesso venosa/arteriosa, in bambini fino a 7 anni d'età, ogni localizzazione della punta del catetere
- 00.1410** Attesa intraoperatoria del risultato del prelievo bioptico estemporaneo
- 04.0530** Incisione/drenaggio di una lesione localizzato più profondamente del sottocute (ematoma, ascesso, edema )
- 04.0550** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico, tatuaggio, placca cicatriziale); viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per i primi 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0560** + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico,tatuaggio, placca cicatriziale): viso, collo( senza nuca), mano, oltre 2 cm<sup>2</sup>, per 2 cm<sup>2</sup> ulteriori
- 04.0570** + Supplemento per escissione ulteriore durante lo stesso intervento
- 04.0590** Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico,tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, oltre 5 cmq, i primi 5 cmq
- 04.0600** + Escissione di lesioni cutanee (tumore, processi infiammatori, tatuaggio traumatico,tatuaggio, placca cicatriziale): altre regioni, oltre 5 cmq, per 5 cmq ulteriori
- 04.0630** Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm, i primi 2 cm (diametro massimo)
- 04.0640** + Escissione di lesioni sottocutanee: viso, collo (senza nuca), mano, oltre 2 cm, per 2 ulteriori (diametro massimo)
- 04.0650** + Sutura primaria/secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, per ogni singolo tendine, come prestazione supplementare
- 04.0660** + Sutura del tendine patellare, come prestazione supplementare
- 04.0670** + Sutura di tendine della gamba, per ogni singolo tendine, tramite la stessa via d'accesso, come prestazione supplementare
- 04.0680** + Sutura e/o plastica del tendine d'Achille, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- 04.0690** + Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine flessore, come prestazione supplementare
- 04.0700** + Sutura di tendine nella regione del piede, per singolo tendine estensore, come prestazione supplementare
- 04.0710** + Plastica tendinea mediante trapianto nella regione del piede, come prestazione supplementare
- 04.0720** + Sutura di tendine, come prestazione supplementare
- 04.0730** + Sutura di muscolo, superficiale, adattamento, come prestazione supplementare
- 04.0740** + Sutura di muscolo, in profondità, adattamento, come prestazione supplementare
- 04.0750** + Plastica muscolotendinea, superficiale, come prestazione supplementare
- 04.0760** + Plastica muscolotendinea, in profondità, come prestazione supplementare
- 04.0770** + Resezione di una borsa nella regione del gomito, come prestazione supplementare
- 04.0780** + Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare
- 04.0800** + Sutura di un ramo nervoso nella regione della mano o del viso , come prestazione supplementare
- 04.0810** + Sutura di un ramo nervoso in regioni diverse dalla mano o cranio-maxillo-facciale, per singolo ramo, come prestazione supplementare
- 04.0840** + Sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, come prestazione supplementare
- 04.0850** + Supplemento per ogni ulteriore sutura nervosa in corso di sutura di un tronco nervoso nella regione prossimale dell'avambraccio o del gomito, prossimale della gamba o del ginocchio, del braccio e della coscia, attraverso la stessa via d'accesso
- 04.0860** + Sutura di un tronco nervoso nella parte distale dell'avambraccio o della gamba, come prestazione supplementare
- 04.0880** Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, primi 5 cm (diametro massimo)
- 04.0890** + Escissione di una lesione sottocutanea, altre regioni, oltre 5 cm, per ulteriori 3 cm (diametro massimo)

- 04.0920** Escissione di corpo estraneo, cute e sottocute, più di 1 cm di profondità
- 04.0930** + Supplemento per escissione di corpo estraneo, più di 1 cm di profondità, viso, collo (senza nuca), mano, pianta del piede
- 04.0990** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, fino a 25 cmq
- 04.1000** Escissione di ulcera o decubito, ogni localizzazione, oltre 25 cmq
- 04.1070** Esplorazione e trattamento di ferita profonda d'arma da fuoco, da penetrazione di oggetto acuminato, da impalamento, con canale di più di 5 cm di profondità
- 04.1080** Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 3 cm
- 04.1090** + Trattamento di ferita a viso, collo, mano (senza nuca, cuoio capelluto), con il coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 3 cm
- 04.1100** Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, primi 6 cm
- 04.1110** + Trattamento di ferita con il coinvolgimento di strutture complesse, altre localizzazioni, ogni ulteriori 6 cm
- 04.1120** Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, primi 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1130** + Débridement in caso di trattamento cruento di ferita, con il coinvolgimento di strutture complesse, ogni ulteriori 4 cmq
- 04.1210** Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, primi 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1220** + Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo: viso, collo (senza nuca), mano, ogni ulteriori 2 cmq
- 04.1230** + Supplemento per rimodellamento complesso (orecchio, palpebra, naso, labbro) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo
- 04.1240** Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, primi 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1250** + Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, ogni ulteriori 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1255** + Chiusura di ferita mediante trapianto/plastica con lembo, altre localizzazioni, superficie totale superiore a 16 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriori 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1260** + Supplemento per rimodellamento complesso (mammella, organi genitali esterni) mediante plastica con lembo, successivo a chiusura di ferita mediante trapianto o plastica con lembo
- 04.1270** Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, primi 10 cmq
- 04.1280** + Copertura mediante trapianto cutaneo omologo, eterologo o alloplastico: viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, ulteriori 10 cmq
- 04.1290** Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo: altre localizzazioni, primi 100 cmq
- 04.1300** + Copertura mediante trapianto cutaneo alloplastico, eterologo o omologo: altre localizzazioni, ulteriori 100 cmq
- 04.1370** Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano, primi 20 cmq
- 04.1380** + Escissione tangenziale/totale di ustioni: viso, collo (senza nuca), organi genitali, mano, ulteriori 20 cmq
- 04.1390** Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni, primi 100 cmq
- 04.1400** + Escissione tangenziale/totale di ustioni: altre localizzazioni, ulteriori 100 cmq
- 04.1410** Escarotomia: tutte le regioni, primi 10 cmq
- 04.1420** + Escarotomia: tutte le regioni, ogni ulteriori 10 cmq
- 04.1510** Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch), primi 200 cmq
- 04.1520** + Prelievo di trapianto cutaneo, dermoepidermico (Thiersch), ulteriori 200 cmq
- 04.1530** Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, primi 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1540** + Prelievo di trapianto: pelle/mucosa integrale, ulteriori 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1550** Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, primo cmq
- 04.1560** + Prelievo di trapianto, pelle totale con capelli, ogni ulteriore cmq
- 04.1570** Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), primi 10 punch o prima striscia
- 04.1580** + Prelievo di trapianto, Reverdin (punch/striscia), ogni ulteriori 10 punch o ogni ulteriore striscia
- 04.1590** Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, primo cmq
- 04.1600** + Prelievo di trapianto composito: cute/mucosa/tessuto sottocutaneo/cartilagine, ogni ulteriore cmq
- 04.1610** Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, prima striscia
- 04.1620** + Prelievo di trapianto, fascia, mediante Stripper, ogni ulteriore striscia
- 04.1630** Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, primi 25 cmq
- 04.1640** + Prelievo a cielo aperto di trapianto, fascia, tessuto di scorrimento, ulteriori 25 cmq
- 04.1650** Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, primo tendine
- 04.1660** + Prelievo di trapianto, tendine, mediante Stripper, ogni ulteriore tendine
- 04.1670** Prelievo di trapianto, tendine, senza Stripper, primo tendine
- 04.1680** + Prelievo di trapianto, tendine, senza Stripper, ogni ulteriore tendine
- 04.1690** Prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm
- 04.1700** + Prelievo di trapianto, vena/arteria, ogni ulteriori 5 cm
- 04.1710** + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, vena/arteria, primi 5 cm
- 04.1720** + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, vena/arteria, ogni ulteriori 5 cm
- 04.1730** Prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm
- 04.1740** + Prelievo di trapianto, nervo, ogni ulteriori 5 cm
- 04.1750** + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, nervo, primi 5 cm

- 04.1760** + Supplemento per preparazione microchirurgica in caso di prelievo di trapianto, nervo, ogni ulteriori 5 cm
- 04.1770** Prelievo di trapianto, cartilagine, orecchio/naso
- 04.1780** Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, primo pezzo
- 04.1790** + Prelievo di trapianto, cartilagine, costa, per ogni singola cartilagine costale o meglio parte di essa, ogni ulteriore pezzo
- 04.1800** Prelievo di trapianto, osso, esclusa cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- 04.1810** Prelievo di trapianto, osso, cresta iliaca, via d'accesso cutanea
- 04.1820** Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, primi 3 cmq
- 04.1830** + Prelievo di trapianto, osso, calotta cranica, ogni ulteriori 3 cmq
- 04.1840** Prelievo di trapianto, osso diafisario lungo, intero
- 04.1850** Prelievo di un pezzo di calotta cranica previsto per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi
- 04.1860** Reimpianto nello stesso luogo di un pezzo di calotta cranica prelevato per riutilizzo sullo stesso paziente, intervento chirurgico in due tempi
- 04.1910** Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- 04.1920** + Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, ogni ulteriore cm<sup>2</sup>
- 04.1925** + Prelievo di un lembo, random pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali esterni, cute/sottocute/fascia, superficie totale superiore a 4 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1940** Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1950** + Prelievo di un lembo, random pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, ulteriori 9 cmq
- 04.1960** Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano,organi genitali, cute/sottocute/fascia, primo cm<sup>2</sup>
- 04.1970** + Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, ogni ulteriore cm<sup>2</sup>
- 04.1975** + Prelievo di un lembo, axial pattern, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, cute/sottocute/fascia, superficie totale superiore a 4 cm<sup>2</sup>, ogni ulteriore 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1980** Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, primi 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1990** + Prelievo di un lembo, axial pattern, altre localizzazioni, cute/sottocute/fascia, ulteriori 9 cm<sup>2</sup>
- 04.2000** Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, semplice
- 04.2010** Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, medio
- 04.2020** Prelievo di un lembo, cute/muscolo senza preparazione del peduncolo vascolare, difficile
- 04.2030** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, semplice
- 04.2040** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, medio
- 04.2050** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare, senza preparazione del nervo, difficile
- 04.2060** Preparazione di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, semplice
- 04.2070** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, medio
- 04.2080** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare e del nervo, difficile
- 04.2090** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con/senza preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, facile
- 04.2100** Prelievo di un lembo, cute/muscolo con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto libero, difficile
- 04.2110** Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, semplice
- 04.2120** Prelievo di un lembo, cute/fascia/osso, cute/muscolo/osso, osso, difficile
- 04.2130** Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), senza preparazione del peduncolo vascolare, a partire da 5 cm<sup>2</sup>
- 04.2140** Prelievo di un lembo, tessuto di scorrimento (tutti i tipi), con preparazione del peduncolo vascolare per trapianto chirurgico libero, qualsiasi grandezza
- 04.2150** Prelievo di un lembo, segmento intestinale per trapianto chirurgico libero, inclusa chiusura del sito di prelievo
- 04.2160** Prelievo di un lembo, dito, dito del piede/frammento di dito del piede per trapianto chirurgico libero
- 04.2210** Trapianto dermoepidermico a rete
- 04.2220** Lembo, disepitelizzazione di trapianto o di lembo, manuale, ogni 16 cm<sup>2</sup>
- 04.2230** Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, primi 100 cm<sup>2</sup>
- 04.2240** + Lembo, disepitelizzazione di trapianto o lembo, meccanica, ulteriori 100 cm<sup>2</sup>
- 04.2250** Lembo, depilazione preliminare di cuoio capelluto
- 04.2260** Lembo, taglio preliminare, sezione, per ogni 5 cm
- 04.2270** Preparazione di frammenti di cartilagine (trito)
- 04.2280** Adattamento di un frammento di cartilagine o di osso
- 04.2290** Modellamento di cartilagine/osso, dorso del naso, frammento a L
- 04.2300** Modellamento di cartilagine/osso, scheletro dell'orecchio
- 04.2310** Correzione secondaria di lembo, sgrassatura/modellamento
- 04.2510** Inserimento di lembo libero microchirurgico, al viso, regione cervicale, mano, testa
- 04.2520** Inserimento di lembo libero microchirurgico, al tronco e alle estremità (esclusa la mano)
- 04.2530** Reimpianto nella regione della testa (cuoio capelluto, orecchio, parti del viso: naso, labbro)
- 04.2560** Reimpianto di un dito, con o senza accorciamento
- 04.2570** Reimpianto all'estremità inferiore (coscia, ginocchio, caviglia), con o senza accorciamento

- [04.2590](#) Reimpianto del primo dito del piede
- [04.2600](#) Reimpianto del pene
- [04.2605](#) + Sutura di un ramo nervoso, per singolo ramo, come prestazione supplementare
- [04.2610](#) Reimpianto dello scroto inclusi i testicoli ( 1 o 2 testicoli)
- [04.2620](#) (+) Anastomosi microvascolare, termino-terminale o termino-laterale, per ogni singola anastomosi, come prestazione supplementare
- [04.2710](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, fino a 9 cmq, come prestazione singola
- [04.2720](#) Impianto di espansore tissutale, viso, collo (senza nuca), mano, organi genitali, più di 9 cmq, come prestazione singola
- [04.2730](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, fino ai 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola
- [04.2740](#) Impianto di espansore tissutale, altre localizzazioni, più di 25 cm<sup>2</sup>, come prestazione singola
- [04.2750](#) Rimozione di espansore tissutale, senza incisione accessoria
- [04.2760](#) + Supplemento per reimpianto di espansore tissutale o protesi in caso di ablazione di espansore tissutale
- [04.2770](#) + Supplemento per capsulotomia in caso di rimozione di espansore tissutale
- [04.2780](#) Rimozione espansore tissutale mediante incisione ausiliaria
- [04.2810](#) Dermolipectomia, addome, senza trasposizione dell'ombelico
- [04.2820](#) + Chiusura di diastasi del retto e/o rinforzo della parete muscolare addominale
- [04.2830](#) Dermolipectomia, addome, con trasposizione dell'ombelico
- [04.2840](#) Dermolipectomia, natica, anca, primo lato
- [04.2850](#) + Dermolipectomia, natica, anca, secondo lato
- [04.2860](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, longitudinale
- [04.2870](#) + Dermolipectomia, coscia, secondo lato, longitudinale
- [04.2880](#) Dermolipectomia, coscia, primo lato, trasversale
- [04.2890](#) + Dermolipectomia, coscia, secondo lato, trasversale
- [04.2900](#) Dermolipectomia, braccio, primo lato
- [04.2910](#) + Dermolipectomia, braccio, secondo lato
- [04.2930](#) Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, ogni ulteriore regione
- [04.2940](#) + Lipoaspirazione (liposuzione), qualsiasi metodo, più di una regione, ogni ulteriore regione
- [04.3010](#) Lifting del volto, viso e collo, primo lato
- [04.3020](#) + Lifting del volto, viso e collo, secondo lato
- [04.3030](#) + Lipectomia cruenta (collo, mento, guancia), bilaterale
- [04.3040](#) + Plastica del platisma (collo), bilaterale
- [04.3050](#) + Plicatura di tessuto adiposo (collo, mento), bilaterale
- [04.3060](#) + Plastica dello SMAS (viso), per ogni singolo lato
- [04.3070](#) + Muscolectomia (fronte)
- [04.3080](#) + Incisione sinusoidale al bordo del cuoio capelluto, per ogni singolo lato
- [04.3090](#) + Preparazione sottoperiostale, bilaterale
- [04.3100](#) + Asportazione ossea, per ogni singolo lato
- [04.3110](#) Lifting del volto, fronte, qualsiasi metodo
- [04.3120](#) Lifting sopracciliare diretto, primo lato
- [04.3130](#) + Lifting sopracciliare diretto, secondo lato
- [04.3140](#) Blefaroplastica, prima palpebra
- [04.3150](#) + Blefaroplastica, seconda palpebra
- [04.3160](#) Impianto alloplastico, mento, guancia, primo impianto, come prestazione singola
- [04.3170](#) + Impianto alloplastico, mento, guancia, ogni ulteriore impianto
- [04.3180](#) Intervento chirurgico correttivo in caso di pterigio del collo
- [04.3210](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, impianto alloplastico nelle palpebre
- [04.3220](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica periorale parziale mediante striscia fasciale
- [04.3230](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica parziale temporo-naso-labiale mediante striscia fasciale
- [04.3240](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale, totale (periorale e temporo-naso-labiale)
- [04.3250](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, plastica mediante striscia fasciale o frammento di derma nella piega naso-labiale
- [04.3260](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale nella piega naso-labiale e nell'angolo della bocca
- [04.3270](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del temporale secondo Gillis nella palpebra superiore ed inferiore
- [04.3280](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del platisma
- [04.3290](#) Intervento palliativo in caso di paresi del facciale, trasposizione del massetere
- [12.0120](#) Incisione/drenaggio di un ascesso peritonsillare, qualsiasi metodo
- [12.0130](#) Incisione/drenaggio di un ascesso parafaringeo
- [12.0140](#) Adenoidectomia, come prestazione singola

- 12.0150** Revisione chirurgica e emostasi dopo una adenoidectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- 12.0160** Tonsillectomia, qualsiasi metodo
- 12.0180** Tonsillectomia, unilaterale o bilaterale, nel caso di un ascesso
- 12.0190** Tonsillectomia e adenoidectomia combinate, qualsiasi metodo
- 12.0200** Emostasi in caso di sanguinamento successivo a tonsillectomia, in anestesia locale, qualsiasi metodo
- 12.0210** Revisione chirurgica e emostasi dopo una tonsillectomia (cosiddetta emorragia secondaria), in narcosi
- 12.0310** Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, fino a 1 cm di diametro
- 12.0320** Escissione di tumori benigni dell'orofaringe, oltre 1 cm di diametro
- 12.0330** Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T1, per via orale
- 12.0360** Escissione di tumori maligni dell'orofaringe, T2, per via orale
- 12.0380** Escissione di lesioni benigne dell'epifaringe, qualsiasi metodo
- 12.0390** Escissione di tumori maligni dell'epifaringe
- 12.0410** Riempimento sottomucoso della parete posteriore della faringe nel caso d'insufficienza velofaringea
- 12.0420** Trattamento chirurgico di una ferita dell'orofaringe, per via orale
- 12.0430** Uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo
- 12.0440** + Tonsillectomia in corso di uvulo-palato-faringoplastica, qualsiasi metodo
- 13.0020** Laringo-faringoscopia diretta, qualsiasi metodo
- 13.0030** + Biopsia e/o rimozione di corpi estranei in caso di laringo-faringoscopia diretta
- 13.0040** + Asportazione di lesioni superficiali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato
- 13.0050** + Asportazione di alterazioni profonde o che superano le corde vocali in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato
- 13.0060** + Asportazione di alterazioni estese, interessanti più livelli o diversi organi in corso di laringo-faringoscopia diretta, per lato
- 13.0070** + Iniezione nelle corde vocali in caso di disфонia/afonia organica in corso di la laringo-faringoscopia diretta, per lato
- 13.0080** + Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'interno, senza apertura del lume
- 13.0100** Intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume
- 13.0110** + Ulteriori procedure in corso di intervento chirurgico sulla laringe/ipofaringe dall'esterno, senza apertura del lume
- 13.0170** Impianto di una protesi fonatoria, come prestazione singola
- 13.0220** Tracheotomia, qualsiasi metodo
- 13.0260** Chiusura del tracheostoma, chirurgica
- 13.0270** Intervento chirurgico endoscopico sulla trachea
- 14.0010** Escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale
- 14.0020** + Supplemento in caso di reintervento successivo a escissione di una ciste/fistola del collo mediana o laterale
- 14.0040** Escissione di una ciste/fistola del collo laterale con interessamento del faringe
- 14.0070** Cricofaringomiotomia endoscopica
- 14.0090** Cervicotomia esplorativa, come prestazione unica
- 14.0110** Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, unilaterale
- 14.0130** + Intervento chirurgico in caso di recidiva sulla tiroide/paratiroide
- 14.0150** + Monitoraggio del n. ricorrente in corso di intervento chirurgico sulla tiroide/paratiroide
- 14.0160** Enucleazione di ciste(i)/adenoma(i) della tiroide, bilaterale
- 14.0170** Tiroidectomia subtotale, bilaterale
- 14.0180** Tiroidectomia subtotale, unilaterale
- 14.0190** (+) Tiroidectomia subtotale, unilaterale, come prestazione supplementare
- 14.0310** Mediastinoscopia
- 16.0070** Biopsia a cielo aperto della pleura, come prestazione singola, escluso la via d'accesso
- 16.0210** Resezione costale, una costa
- 16.0220** + Resezione costale, ogni ulteriore costa
- 16.0300** Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura dello sterno o sternotomia
- 16.0340** Trattamento chirurgico del torcicollo congenito, qualsiasi metodo
- 16.0410** Esofagotomia, accesso cervicale
- 16.0430** Esofagotomia, accesso cervicale
- 16.0490** Sutura di una lesione dell'esofago, accesso cervicale
- 16.0540** Trattamento chirurgico di una atresia esofagea
- 16.0550** Trattamento chirurgico di una atresia esofagea nei neonati prematuri
- 16.0730** Simpatectomia, toracica
- 16.0840** Toracoscopia terapeutica
- 16.0850** + Biopsia/e in corso di toracoscopia terapeutica
- 16.0860** + Pleurodesi in corso di toracoscopia terapeutica, qualsiasi metodo
- 16.0870** + Resezione di bolle nella regione pleurica in corso di toracoscopia terapeutica
- 16.0880** + Resezione cuneiforme in corso di toracoscopia
- 16.0890** + Pleurectomia, parziale, parietale, in corso di toracoscopia
- 16.0900** + Fenestrazione pericardica in corso di toracoscopia



- 16.0910** + Riduzione polmonare in caso di enfisema in corso di toracosopia
- 16.0920** + Rimozione di un corpo estraneo
- 16.0930** + Trattamento di un empiema pleurico
- 16.0940** + Asportazione di un tumore pleurico
- 16.0950** + Chiusura di una fistola broncopleurica
- 16.0960** + Trattamento di ferite polmonari
- 17.1630** Impianto di un sistema ICD
- 18.0010** Circolazione extracorporea (CEC), come prestazione singola
- 18.0040** Arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare
- 18.0050** + Arterioscopia/endosonografia in corso di arteriotomia come via d'accesso per intervento chirurgico vascolare
- 18.0170** Intervento di cardiocirurgia in caso di infarto miocardico acuto
- 18.0880** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni viscerali
- 18.0890** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, vasi sanguigni cervicali
- 18.0900** Trattamento chirurgico di un aneurisma arterioso, arteria succlavia/arteria ascellare
- 18.0910** Biopsia(e) di una arteria, come prestazione singola
- 18.0970** Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso cubitale
- 18.0980** Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso femorale
- 18.0990** Embolectomia/trombectomia arteriosa, via d'accesso poplitea
- 18.1010** Endarterectomia, cruenta, via d'accesso cervicale, intervento elettivo
- 18.1050** Endarterectomia, cruenta, braccio
- 18.1070** Endarterectomia, cruenta, poplite, gamba
- 18.1170** Ricostruzione cruenta di una via arteriosa, gamba/piede/avambraccio
- 18.1280** Intervento di by-pass femorocrurale/pedale
- 18.1320** Chiusura di una fistola arterovenosa, periferica
- 18.1550** Legatura(e) di vene perforanti, unilaterale, come prestazione singola
- 18.1560** Legatura(e) di vasi perforanti, bilaterale, come prestazione singola
- 18.1590** Stripping di varici, vena grande safena, primo lato
- 18.1600** + Legatura di vene perforanti
- 18.1610** + Stripping di varici, vena grande safena, secondo lato
- 18.1620** Stripping di varici, vena piccola safena, primo lato
- 18.1630** + Stripping di varici, vena piccola safena, secondo lato
- 18.1640** Stripping di varici, vena grande safena e vena piccola safena, primo lato
- 18.1650** + Stripping di varici, vena safena grande e vena piccola safena, secondo lato
- 18.1660** Crossectomia isolata, unilaterale
- 18.1670** Crossectomia isolata, bilaterale
- 18.1680** Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, unilaterale
- 18.1690** Ri-crossectomia isolata, vena grande safena, bilaterale
- 18.1720** Trombectomia venosa, periferica
- 18.1740** + Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa
- 18.1750** Trombectomia venosa, al tronco, senza CEC
- 18.1770** + Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa
- 18.1780** Trombectomia venosa, al tronco, con CEC
- 18.1800** + Lisi intraoperatoria in corso di trombectomia venosa
- 18.1910** Confezione di shunt arterovenoso, esterno
- 18.1920** Confezione di shunt arterovenoso, fistola semplice
- 18.1930** Confezione di shunt artero-venoso complesso
- 18.1940** Revisione di uno shunt arterovenoso
- 18.1950** Chiusura di uno shunt arterovenoso come prestazione singola
- 19.0960** Enteroscopia, intraoperatoria, in corso di laparotomia, qualsiasi metodo
- 19.0970** + Emostasi in corso di enteroscopia, come singola prestazione supplementare
- 19.0980** + Asportazione di una lesione polipoida in corso di enteroscopia, per singola lesione
- 19.0990** + Trattamento di angiodisplasie, per singola angiodisplasia
- 19.1000** + Posizionamento di un tubo per digiunostomia/confezione di una digiunostomia, in corso di enteroscopia
- 19.1220** Coloscopia intraoperatoria o in corso di laparoscopia, qualsiasi metodo
- 19.1230** + Scopia dell'ileo terminale in corso di coloscopia
- 19.1240** + Striscio per citologia/batteriologia mediante brushing, in corso di coloscopia
- 19.1250** + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, fino a 5 biopsie
- 19.1260** + Biopsia della mucosa con pinza in corso di coloscopia, oltre 5 biopsie
- 19.1270** + Emostasi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo, come singola prestazione supplementare
- 19.1280** + Estrazione di corpi estranei in corso di coloscopia

- 19.1290** + Colorazione della mucosa per l'individuazione di focolai displastici in corso di coloscopia
- 19.1300** + Iniezione intramucosa prima di una polipectomia, qualsiasi metodo, per singolo polipo
- 19.1310** + Asportazione di polipi pedunculati in corso di coloscopia, per singolo polipo
- 19.1320** + Legatura di polipi con grosso peduncolo prima di una polipectomia (Endoloop, clips metalliche)
- 19.1330** + Asportazione di polipi sessili con diametro inferiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo
- 19.1340** + Asportazione di polipi sessili con diametro superiore a 1 cm., in corso di coloscopia, per singolo polipo
- 19.1350** + Asportazione di lesioni polipoidi mediante Hot-Biopsy in corso di coloscopia
- 19.1360** + Asportazione di una lesione mediante laser/laser all'argon in corso di coloscopia, per singola lesione
- 19.1370** + Trattamento di una angiodisplasia in corso di coloscopia
- 19.1380** + Dilatazione di una stenosi in corso di coloscopia, qualsiasi metodo
- 19.1390** + Posa di una sonda per l'intestino crasso in corso di coloscopia
- 19.1400** + Inserimento di una protesi nel colon in corso di coloscopia
- 19.1760** Svuotamento digitale del retto eseguito dal medico specialista nei bambini fino a 7 anni
- 19.1820** Laparoscopia diagnostica gastroenterologica/chirurgica
- 19.1830** + Supplemento per biopsia attraverso il laparoscopia in corso di laparoscopia diagnostica chirurgica/gastroenterologica, per singolo campione di tessuto
- 19.1840** + Supplemento per biopsia attraverso una terza via d'accesso/strumento in corso di laparoscopia diagnostica chirurgica/gastroenterologica
- 19.1870** Punzione diagnostica del Douglas (rettale/vaginale)
- 20.0020** Confezione di una laparostomia, cruenta
- 20.0030** Chiusura di una laparostomia confezionata con metodo cruento
- 20.0040** Drenaggio cruento di ascessi della parete addominale, extraperitoneale
- 20.0050** Trattamento chirurgico dell'onfalocele
- 20.0060** Intervento di chirurgia plastica alla parete addominale in caso di sindrome di Prune-Belly
- 20.0070** Trattamento chirurgico della laparoscisi, qualsiasi metodo
- 20.0110** Laparoscopia (terapeutica), vie d'accesso per interventi laparoscopici ed ispezione
- 20.0120** + Supplemento per laparoscopia/pelviscopia cruenta (mini-laparotomia)
- 20.0130** + Colectomia mediante laparoscopia
- 20.0140** + Colangiografia mediante laparoscopia
- 20.0150** + Revisione delle vie biliari mediante laparoscopia
- 20.0160** + Trattamento chirurgico della malattia da reflusso gastroesofageo mediante laparoscopia
- 20.0170** + Trattamento chirurgico di processi pancreatici mediante laparoscopia
- 20.0180** + Trattamento di un'ernia inguinale/femorale, preperitoneale/transperitoneale, mediante laparoscopia, per singolo lato
- 20.0190** + Trattamento di un'ernia inguinale accessibile per via intraddominale, mediante laparoscopia
- 20.0220** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei neonati, unilaterale
- 20.0230** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale, in corso di trattamento chirurgico di ernia inguinale
- 20.0240** + Resezione intestinale per ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia inguinale
- 20.0250** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nel neonato, bilaterale
- 20.0260** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- 20.0270** + Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia inguinale
- 20.0280** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- 20.0290** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0300** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0310** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0320** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0330** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, unilaterale
- 20.0340** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, tension-free, bilaterale
- 20.0350** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale
- 20.0360** Trattamento chirurgico di un'ernia inguinale in pazienti adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- 20.0370** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- 20.0380** + Supplemento per ernia incarcerata senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia femorale
- 20.0400** + Supplemento per intervento per recidiva, con/senza rete, successivo al trattamento chirurgico di un'ernia femorale
- 20.0410** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- 20.0420** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0430** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nelle ragazze da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0440** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, unilaterale
- 20.0450** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale nei ragazzi da 7 a 16 anni, bilaterale
- 20.0460** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, unilaterale
- 20.0470** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, inguinalizzazione tension-free, bilaterale
- 20.0480** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, unilaterale

- 20.0490** Trattamento chirurgico di un'ernia femorale in adulti a partire da 16 anni, qualsiasi metodo, escl. tension-free, bilaterale
- 20.0500** Trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0510** + Supplemento per intervento per recidiva successivo a trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0520** + Resezione intestinale in caso di ernia incarcerata in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0530** + Supplemento in caso di ernia incarcerata, senza resezione intestinale in corso di trattamento chirurgico di un'ernia ombelicale
- 20.0540** Trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica
- 20.0550** + Supplemento per la posa di rete in corso di trattamento chirurgico di un'ernia epigastrica
- 20.0560** Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), fino a 5 cm.
- 20.0570** + Supplemento per impianto in caso di ernia cicatriziale
- 20.0580** Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), da 6 a 15 cm.
- 20.0590** Altre ernie addominali, incl. ernie cicatriziali (lunghezza+larghezza), oltre 15 cm.
- 20.0610** Lobotomia ed altre vie d'accesso extraperitoneali al retroperitoneo, per lato
- 20.0620** Laparotomia, come via d'accesso
- 20.0630** + Posa di una chiusura laparotomica per lavaggi ripetitivi/laparostoma in corso di laparotomia
- 20.0750** Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore), come prestazione singola
- 20.0760** + Supplemento per lavaggio successivo alla posa di un drenaggio peritoneale
- 20.0780** Posa percutanea di un catetere per dialisi peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore)
- 20.0800** Lavaggio peritoneale in caso di chiusura laparotomica confezionata ai fini di lavaggio ripetitivo, incl. la ri-chiusura provvisoria/la chiusura definitiva
- 20.0810** Esplorazione della cavità addominale, come prestazione singola
- 20.0820** Lavaggio della cavità addominale
- 20.0850** Omentectomia, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- 20.0870** Prelievo e preparazione di un lembo omentale
- 20.0880** Adesiolisi, resezione di briglie, singole briglie filiformi, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- 20.1030** Gastrotomia, a scopo esplorativo
- 20.1040** Gastrotomia/duodenotomia per la sutura di un'ulcera sanguinante
- 20.1080** Pilonectomia/trattamento chirurgico di una stenosi pilorica del neonato
- 20.1160** Vagotomia, selettiva/superselettiva, qualsiasi metodo
- 20.1170** Confezione di una gastrostomia, cruenta
- 20.1180** + Confezione di una gastrostomia continente
- 20.1190** Sostituzione di un tubo per gastrostomia, cruenta
- 20.1200** Chiusura di una gastrostomia, chirurgica
- 20.1310** Appendicectomia, qualsiasi metodo, come prestazione singola
- 20.1320** + Supplemento in caso di perforazione/di drenaggio di un ascesso peritiflitico
- 20.1330** (+) Appendicectomia, cosiddetta appendicectomia occasionale, qualsiasi metodo, come prestazione supplementare
- 20.1340** Enterotomia esplorativa
- 20.1350** Intervento chirurgico correttivo di anomalie intestinali congenite/malrotazione nei bambini fino a 2 anni
- 20.1360** Resezione di un diverticolo di Meckel e/o un dotto onfalomesenterico
- 20.1370** Resezione segmentaria dell'intestino tenue
- 20.1380** (+) Preparazione di un segmento pedunculato dell'intestino tenue, come prestazione supplementare
- 20.1530** Trattamento chirurgico dell'ileo da meconio con peritonite/enterocolite necrotica
- 20.1650** Intervento chirurgico per malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, biopsia intestinale cruenta, come prestazione singola escluso la via d'accesso
- 20.1660** Intervento chirurgico in caso di malattia di Hirschsprung e displasia intestinale neuronale, forma rettoanale ultracorta, come prestazione singola, escl. la via d'accesso
- 20.1740** Chiusura di una ileostomia/colostomia
- 20.1830** Intervento chirurgico per prolasso rettale, cerchiaggio, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1940** Asportazione di un tumore del retto, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.1970** Drenaggio chirurgico di un ascesso, perirettale/Douglas, transanale, come singola prestazione chirurgica del retto
- 20.2010** Trattamento chirurgico di ascessi perianali, sopravevatorio, incisione di ascesso
- 20.2020** Trattamento chirurgico di ascessi perianali, infravevatorio, incisione di ascesso
- 20.2030** Trattamento chirurgico di una fistola anale
- 20.2040** + Supplemento per cura transsfinterica/sovrasfinterica in corso di trattamento chirurgico di una fistola anale
- 20.2070** Intervento per prolasso anale
- 20.2080** Sfinterotomia, anale
- 20.2240** Interventi per emorroidi, emorroidectomia, radicale
- 20.2610** Colectistostomia, cruenta
- 20.2620** Chiusura colectistostomia/colectistomia
- 20.2670** Colectectomia, cruenta
- 20.2680** + Coledocoscopia intraoperatoria in corso di colectectomia cruenta

- [20.2790](#) Drenaggio/débridement in caso di pancreatite, cruenta
- [20.2810](#) Drenaggio cruento di ascessi retroperitoneali (escl. parete addominale), accesso extraperitoneale
- [20.2820](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, incisione
- [20.2830](#) Trattamento chirurgico di un dermoide sacrale, resezione radicale
- [21.0710](#) Renoscopia/pieloscopia, percutanea
- [21.0720](#) + Trattamento endoluminale di lesioni della pelvi renale/caliceali in corso di renoscopia/pieloscopia
- [21.0730](#) + Litolapassi in corso di renoscopia/pieloscopia
- [21.0960](#) Espianto del rene trapiantato
- [21.1030](#) + Renoscopia/pieloscopia, a cielo aperto
- [21.1050](#) Nefropessia
- [21.1070](#) Lobotomia esplorativa e/o biopsia renale, a cielo aperto
- [21.1090](#) Nefrostomia, a cielo aperto
- [21.1100](#) Chiusura di nefrostomia/pielostomia/fistola renale
- [21.1510](#) Chiusura di un'ureterostomia
- [21.1570](#) Legatura o annodamento ureterale
- [21.1720](#) Resezione/incisione transuretrale del collo vescicale
- [21.1730](#) Resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1740](#) + Mapping in corso di resezione transuretrale di un tumore vescicale
- [21.1760](#) Evacuazione transuretrale di un coagulo vescicale ostruente, non successivo ad intervento operatorio
- [21.1790](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, unilaterale
- [21.1800](#) Trattamento chirurgico di reflusso cistoureterale, transuretrale, bilaterale
- [21.1890](#) Cistostomia/Sectio alta
- [21.1920](#) Cistostomia, a cielo aperto
- [21.1950](#) Revisione chirurgica di una cistostomia
- [21.1960](#) Chiusura di una cistostomia o trattamento di una fistola vescico-cutanea
- [21.2060](#) Asportazione di uno stimolatore vescicale
- [21.2140](#) Esplorazione e drenaggio in caso di infezione della prostata o del tessuto periprostatico, prostatalitotomia, cruenta
- [21.2180](#) Prostatectomia, ablatio prostata, transuretrale, qualsiasi metodo
- [21.2190](#) Prostatectomia, subtotale, metodo a cielo aperto
- [21.2200](#) Intervento per emorragia postoperatoria nella loggia prostatica/vescica
- [21.2210](#) Uretrotomia interna
- [21.2220](#) Posa di una uretostomia, qualsiasi via d'accesso
- [21.2230](#) Chiusura di una uretostomia
- [21.2240](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura anteriore (peniena)
- [21.2250](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore (bulbare)
- [21.2260](#) + Trapianto peduncolato, libero, in corso di trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in una unica seduta, strittura posteriore
- [21.2270](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura anteriore
- [21.2280](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 1° tempo, strittura posteriore
- [21.2290](#) Trattamento chirurgico per stenosi uretrale, in 2 sedute, 2° tempo, strittura anteriore/posteriore
- [21.2300](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, anteriore
- [21.2310](#) Trattamento chirurgico per rottura uretrale, posteriore
- [21.2320](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, anteriore
- [21.2330](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, posteriore/perineale
- [21.2340](#) Trattamento chirurgico per fistola uretrale, via d'accesso vaginale
- [21.2360](#) Uretrectomia come prestazione singola
- [21.2370](#) Intervento per diverticolo uretrale, uomo
- [21.2380](#) Intervento per diverticolo uretrale, donna
- [21.2420](#) Ricostruzione del meato in caso di meato-stenosi acquisita
- [21.2430](#) Trattamento chirurgico di un prolasso uretrale
- [21.2650](#) Biopsia del pene, cruenta
- [21.2680](#) Circoncisione, qualsiasi metodo
- [21.2690](#) Intervento per parafimosi
- [21.2700](#) Intervento per traumatismo del pene con lesione di strutture profonde, uretra e/o corpi cavernosi o strutture vascolari
- [21.2710](#) Trattamento chirurgico di deviazione del pene
- [21.2720](#) Asportazione chorda
- [21.2730](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, creazione di una fistola mediante punzione/punch
- [21.2740](#) Trattamento chirurgico in caso di priapismo, confezione di uno shunt
- [21.2760](#) Trattamento chirurgico in caso di impotenza, ricostruzione venosa
- [21.2770](#) Inserimento di una protesi nel pene, rigida
- [21.2780](#) Inserimento di una protesi nel pene, idraulica

- [21.2790](#) Asportazione/sostituzione di una protesi del pene
- [21.2800](#) Amputazione del pene, parziale
- [21.2810](#) Amputazione del pene, totale
- [21.2820](#) Trattamento chirurgico per epispadia
- [21.2830](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia anteriore ( glande, peniena), in una sola seduta
- [21.2840](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, ipospadia posteriore ( scrotale, perineale), in una sola seduta
- [21.2850](#) + Trapianto peduncolato, libero, in corso di trattamento chirurgico per ipospadia, in una sola seduta, ipospadia posteriore
- [21.2860](#) + Raddrizzamento del pene, derotazione in corso di trattamento chirurgico per ipospadia, in una sola seduta, ipospadia posteriore
- [21.2870](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a. tappa, ipospadia anteriore, tutti i metodi
- [21.2880](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 1a.tappa, ipospadia posteriore, tutti i metodi
- [21.2890](#) Trattamento chirurgico per ipospadia, 2 sedute, 2a. tappa (confezione del canale), per ipospadia sia anteriore che posteriore
- [21.2920](#) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione singola
- [21.2930](#) (+) Biopsia di un testicolo, a cielo aperto, come prestazione supplementare
- [21.2940](#) Trattamento di ferita del testicolo
- [21.2950](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, unilaterale
- [21.2960](#) Orchidectomia inguinale/scrotale, bilaterale
- [21.2970](#) Orchidectomia sottocapsulare, unilaterale
- [21.2980](#) Orchidectomia sottocapsulare, bilaterale
- [21.2990](#) Trapianto autologo di testicolo
- [21.3000](#) Impianto protesi del testicolo, unilaterale, come prestazione singola
- [21.3010](#) Impianto protesi del testicolo, bilaterale, come prestazione singola
- [21.3020](#) (+) Impianto protesi del testicolo, per ogni singolo lato, come prestazione supplementare
- [21.3040](#) Trattamento chirurgico di ematocele, unilaterale
- [21.3050](#) Trattamento chirurgico di ematocele, bilaterale
- [21.3060](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, unilaterale
- [21.3070](#) Trattamento chirurgico di idrocele testicolare, bilaterale
- [21.3080](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, unilaterale
- [21.3090](#) Trattamento chirurgico di spermatocele, bilaterale
- [21.3100](#) Trattamento chirurgico di torsione testicolare/per torsione di una idatide di Morgagni
- [21.3110](#) + Biopsia testicolare in corso di trattamento chirurgico di una torsione testicolare
- [21.3120](#) + Orchidopessia scrotale del lato opposto, in corso di trattamento chirurgico di torsione testicolare
- [21.3130](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, unilaterale
- [21.3135](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, unilaterale
- [21.3140](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo in adolescenti e adulti a partire da 7 anni, bilaterale
- [21.3145](#) Trattamento chirurgico di criptorchidismo, nei bambini fino a 7 anni, bilaterale
- [21.3150](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, unilaterale
- [21.3160](#) Trattamento chirurgico di varicocele (legatura vena spermatica), a cielo aperto, bilaterale
- [21.3170](#) Biopsia epididimo/funicolo spermatico/dotto deferente, a cielo aperto, come prestazione singola
- [21.3180](#) Epididimectomia, unilaterale
- [21.3190](#) Epididimectomia, bilaterale
- [21.3210](#) Vasovaso-anastomosi, unilaterale
- [21.3220](#) Vasovaso-anastomosi, bilaterale
- [21.3230](#) Vasoepididimo-anastomosi, unilaterale
- [21.3240](#) Vasoepididimo-anastomosi, bilaterale
- [22.0310](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, diagnostica
- [22.0320](#) + Supplemento per l'introduzione e il fissaggio di un set di perfusione intrauterino e/o strumento di guida
- [22.0330](#) + Supplemento per biopsia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0340](#) + Supplemento per qualsiasi ulteriore incisione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0350](#) + Supplemento per laparoscopia/pelviscopia a cielo aperto (minilaparotomia)
- [22.0360](#) Laparoscopia/pelviscopia ginecologica, terapeutica
- [22.0370](#) + Supplemento per l'introduzione e il fissaggio di un set di perfusione intrauterino e/o di uno strumento di guida
- [22.0380](#) + Supplemento per biopsia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0390](#) + Supplemento per la resezione di aderenze filiformi durante laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0400](#) + Supplemento per la resezione di aderenze estese in corso di laparoscopia ginecologica/pelviscopia
- [22.0410](#) + Supplemento per sterilizzazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0420](#) + Supplemento per il trattamento di endometriosi di I° e II° grado in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica, ogni metodo
- [22.0450](#) + Supplemento per punzione di ciste/fenestrazione di ciste in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0460](#) + Supplemento per cromopertubazione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica

- [22.0470](#) + Supplemento per ablazione tumorale conservativa in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0480](#) + Supplemento per isterectomia in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0520](#) + Supplemento per colposospensione in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0530](#) + Supplemento per lavaggio terapeutico in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica
- [22.0540](#) + Supplemento per drenaggio vaginale di un ascesso peritoneale/emorragia durante laparoscopia ginecologica
- [22.0550](#) + Supplemento per drenaggio terapeutico in corso di laparoscopia/pelviscopia ginecologica transaddominale
- [22.0645](#) Isteroscopia con raschiamento e/o Biopsia(e)
- [22.0650](#) + Ablazione di tumori polipoidi in corso di isteroscopia
- [22.0655](#) + Endometrectomia chirurgica (a vista)
- [22.0665](#) + Endometrectomia non chirurgica (non a vista)
- [22.0670](#) + Asportazione di tumore in corso di isteroscopia, esclusi polipi, per tumore
- [22.0680](#) + Asportazione di setti in corso di isteroscopia
- [22.0685](#) Endometrectomia non chirurgica (non a vista), intervento in due tempi
- [22.0710](#) Resezione di labbra ipertrofiche
- [22.0720](#) Ricostruzione in caso di ipertrofia del clitoride
- [22.0740](#) Trattamento chirurgico dell'imene
- [22.0750](#) Incisione/escissione/marsupializzazione di una ghiandola o ciste di Bartolini
- [22.0810](#) Denervazione della vulva
- [22.1030](#) Conizzazione della portio, ogni metodo
- [22.1050](#) Apertura chirurgica di una ostruzione cervicale
- [22.1060](#) Sutura di vecchie lacerazioni cervicali
- [22.1070](#) Cerchiaggio della cervice, nelle pazienti a rischio, ogni metodo
- [22.1080](#) Cerchiaggio della cervice, terapeutico
- [22.1100](#) Chiusura totale dell'orifizio uterino, profilattica
- [22.1220](#) Raschiamento frazionato
- [22.1230](#) + Biopsia e/o ablazione di polipi in corso di raschiamento frazionato
- [22.1240](#) Trattamento in caso di abortus incompletus in caso di interruzione gravidanza indotta da medicinali
- [22.1250](#) Trattamento in caso di missed abortion o interruzione chirurgica della gravidanza fino e inclusa la 12a SG
- [22.1260](#) Trattamento successiva alla 12° SG/Trattamento chirurgico in caso di ritenzione placentare dopo il parto (raschiamento successivo)
- [22.1300](#) Evacuazione di una mola idatiforme
- [22.1310](#) Evacuazione di un carcinoma del corion
- [22.1340](#) Esame di staging vaginale in narcosi, come prestazione unica
- [22.1460](#) Drenaggio vaginale di un ascesso/emorragia peritoneale
- [22.1480](#) Tamponamento uterino come prestazione unica
- [22.1490](#) Rimozione di un tamponamento uterino
- [22.1500](#) (+) Tamponamento vaginale
- [22.1520](#) Amputazione sopravaginale dell'utero
- [22.1530](#) + Morcellamento dell'utero in caso di miomi in corso di isterectomia addominale
- [22.1540](#) Asportazione del moncone uterino, per via addominale senza annessi
- [22.1550](#) Isterectomia totale addominale
- [22.1560](#) + Rafia dei legamenti sacrouterini in corso di isterectomia addominale
- [22.1570](#) Intervento chirurgico su gli annessi, ogni metodo, per lato
- [22.1630](#) Miomectomia mediante via di accesso addominale
- [22.1640](#) Adesiolisi conservativa nel piccolo bacino, come prestazione unica
- [22.1660](#) Sterilizzazione, via d'accesso addominale, bilaterale
- [22.1680](#) Plastica tubarica, a cielo aperto o laparoscopica, ripristino di fertilità, per lato
- [22.1690](#) Denervazione in caso di dismenorrea invalidizzante, bilaterale, come prestazione unica ginecologica
- [22.1710](#) Intervento per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione unica
- [22.1720](#) (+) Operazione per prolasso, colporrafia posteriore, come prestazione supplementare
- [22.2010](#) Rivolgimento manuale esterno preparto
- [22.2120](#) + Taglio cesareo, sectio secondaria
- [22.2130](#) + Isterectomia in corso di taglio cesareo
- [22.2140](#) + Sterilizzazione post partum, uni o bilaterale
- [22.2150](#) + Intervento chirurgico conservativo in caso di rottura dell'utero, come prestazione unica supplementare
- [22.2170](#) + Sutura di una lacerazione del perineo III/IV
- [22.2180](#) + Sutura di una lacerazione cervicale/vaginale/vulvare post partum
- [22.2190](#) + Rivolgimento interno
- [22.2410](#) Taglio cesareo, pianificato o primario
- [22.2420](#) Taglio cesareo, iterativo
- [22.2560](#) Punzione follicolare per raccolta di ovuli, laparoscopica

- 24.0040** Sutura muscolare, superficiale, adattamento, come prestazione unica
- 24.0050** Sutura muscolare, in profondità, adattamento, come prestazione unica
- 24.0060** Plastica muscolo-tendinea, superficiale, come prestazione unica
- 24.0070** Plastica muscolo-tendinea, in profondità, come prestazione unica
- 24.0090** Punzione ossea, biopsia ossea, superficiale, a cielo aperto, come prestazione unica
- 24.0100** Punzione ossea, biopsia ossea, in profondità, a cielo aperto, come prestazione unica
- 24.0110** Aspirazione/iniezione cisti ossea, a cielo coperto
- 24.0150** Sinoviortesi con instillazione di tetrossido d'osmio (acido osmico), per articolazione
- 24.0170** Mobilizzazione articolare in narcosi, per singola articolazione
- 24.0210** Asportazione del materiale di osteosintesi se non compresa in una posizione tariffale apposita
- 24.0220** Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca delle estremità superiori, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, per lato
- 24.0230** Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, primo dito
- 24.0240** + Valutazione e pianificazione di un procedimento terapeutico per una ferita complessa, fresca, di un dito, da parte del medico specialista di chirurgia della mano, ogni altro dito
- 24.0260** + Sutura primaria e secondaria dei tendini flessori nel canale digitale, per tendine, come prestazione supplementare
- 24.0270** + Sutura primaria e secondaria dei tendini estensori, dito, dorso della mano, avambraccio, per tendine, come prestazione supplementare
- 24.0280** + Sutura del tendine quadricipite, come prestazione supplementare
- 24.0290** + Plastica del tendine quadricipite, come prestazione supplementare
- 24.0300** + Plastica del tendine patellare, come prestazione supplementare
- 24.0320** + Supplemento per ogni ulteriore sutura di nervi in caso di sutura di un tronco nervoso dell'avambraccio distale/della parte inferiore della gamba, tramite la stessa via d'accesso
- 24.0420** Trattamento di frattura clavicolare, riduzione incruenta, fissaggio chirurgico mediante l'impiego di fili metallici
- 24.0430** Trattamento di frattura clavicolare, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- 24.0440** Cura di falsa articolazione/pseudoartrosi successiva ad una frattura clavicolare, come prestazione unica
- 24.0450** Osteotomia correttiva della clavicola
- 24.0460** Resezione clavicolare totale
- 24.0470** + Impianto di un trapianto osseo in caso di resezione clavicolare totale
- 24.0480** Artrotomia della articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare
- 24.0490** + Resezione parziale della clavicola in caso di artrotomia dell'articolazione acromio-clavicolare/sterno-clavicolare
- 24.0500** Cura di dislocazione sterno-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- 24.0510** + Plastica dei legamenti in caso di cura chirurgica di dislocazione sterno-clavicolare
- 24.0520** Cura di lussazione acromio-clavicolare, cruenta, qualsiasi metodo
- 24.0530** Asportazione del materiale di osteosintesi della clavicola
- 24.0550** Asportazione di una o di esostosi della scapola, come prestazione unica
- 24.0560** Escissione di un tumore osseo della scapola, senza coinvolgimento articolare
- 24.0570** Escissione di un tumore osseo della scapola, con coinvolgimento articolare
- 24.0580** Asportazione del materiale di osteosintesi della scapola
- 24.0590** Escissione/sequestrectomia/raschiamento in caso di osteomielite di clavicola, scapola e omero prossimale
- 24.0710** Artroscopia della spalla
- 24.0720** + Biopsia (e) in corso di artroscopia della spalla
- 24.0730** + Sinoviectomia parziale/resezione del lembo glenoidale in corso di artroscopia della spalla
- 24.0740** + Sinoviectomia subtotale/débridement in caso di infezione in corso artroscopia della spalla
- 24.0750** + Decompressione della zona sottoacromiale/plastica acromiale in corso di artroscopia della spalla
- 24.0760** + Fissaggio del cuscinetto glenoidale in corso di artroscopia della spalla
- 24.0770** + Plastica legamentare capsulare per instabilità unidirezionale in corso di artroscopia della spalla
- 24.0780** + Plastica legamentare capsulare per instabilità multidirezionale in corso di artroscopia della spalla
- 24.0790** + Sutura/plastica della manchette dei rotatori in corso di artroscopia della spalla
- 24.0800** Asportazione di calcificazioni periarticolari nella regione della spalla, cruenta, come prestazione unica
- 24.0810** Incisione capsulare in caso di contrattura nella regione della spalla, cruenta
- 24.0820** Artrotomia della spalla
- 24.0830** + Impianto di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia della spalla
- 24.0880** Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione unica
- 24.0890** (+) Tenodesi/intervento chirurgico di ricostruzione in caso di instabilità del tendine lungo del bicipite, come prestazione supplementare
- 24.0910** Cura di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- 24.0920** + Rifissaggio del cuscinetto glenoideo e/o cura di lesione di Bankart in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- 24.0930** + Rifissaggio di tendine in corso di trattamento di una lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare

- capsulare, per tendine
- 24.0940** + Cura di una frattura per impressione della testa dell'omero (Hill-Sachs) in caso di lussazione della spalla, riduzione cruenta e sutura legamentare capsulare
- 24.0990** Plastica dell'articolazione della spalla e/o trasferimento del processo coracoideo, cruenta
- 24.1000** Ricostruzione cruenta del cuscinetto glenoideo dell'articolazione della spalla
- 24.1010** Osteotomia della glenoide
- 24.1120** + Riduzione incruenta di frattura della testa dell'omero mediante transfissazione percutanea con filo metallico/avvitamento
- 24.1160** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa dell'omero
- 24.1190** Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare
- 24.1200** Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.1210** Trattamento di frattura della diafisi dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi 'a fascina)
- 24.1230** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi dell'omero
- 24.1250** + Supplemento per transfissazione percutanea/avvitamento per la cura di una frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione incruenta
- 24.1260** Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, placca/vite
- 24.1270** Trattamento di frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione con filo metallico
- 24.1280** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura sopracondilare o transcondilare dell'omero, come prestazione unica
- 24.1290** Asportazione di materiale di osteosintesi/altri impianti dopo frattura sovracondilare o transcondilare dell'omero
- 24.1300** Trattamento di frattura epicondolare dell'omero, riduzione incruenta, transfissazione
- 24.1310** Trattamento di frattura epicondolare dell'omero, riduzione cruenta, osteosintesi, qualsiasi metodo
- 24.1320** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura epicondolare dell'omero, come prestazione unica
- 24.1330** Asportazione di materiale di osteosintesi dopo frattura epicondolare dell'omero
- 24.1410** Asportazione di esostosi dell'omero/gomito, come prestazione unica
- 24.1420** Escissione di un tumore o di una cisti ossea dell'omero, nella porzione diafisaria o metafisaria, senza coinvolgimento della articolazione
- 24.1450** Resezione dell'omero con/senza coinvolgimento della articolazione
- 24.1480** Tenomiotomia (e) nella regione della spalla/del braccio, come prestazione unica
- 24.1490** Escissione/débridement in caso di osteomielite nella regione del braccio/del gomito
- 24.1500** Osteotomia dell'omero, un livello
- 24.1520** Fasciotomia decompressiva nella regione del braccio, tutte le vie d'accesso, come prestazione unica
- 24.1530** Epifisiodesi del braccio/dell'avambraccio
- 24.1560** Rimodellamento delle parti molli del moncone di amputazione nella regione della spalla/del braccio
- 24.1570** Amputazione del braccio/dell'avambraccio
- 24.1610** Osteosintesi in caso di frattura dell'olecrano
- 24.1640** Trattamento di frattura complessa del gomito, riduzione cruenta, chiodo endomidollare, transfissazione
- 24.1660** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura complessa del gomito
- 24.1710** Artroscopia del gomito
- 24.1720** + Biopsia (e) in corso di artroscopia del gomito
- 24.1730** + Sequestrectomia, asportazione di corpi liberi articolari, in corso di artroscopia del gomito
- 24.1740** + Sinoviectomia in corso di artroscopia del gomito, qualsiasi metodo
- 24.1750** Artrotomia del gomito
- 24.1760** + Asportazione di corpi articolari liberi/drenaggio, in corso di artrotomia del gomito
- 24.1770** Artroplastica del gomito mediante fascia
- 24.1780** Artroplastica del gomito mediante protesi dell'omero distale
- 24.1800** Artroplastica del gomito, testa del radio, con fascia/parti molli o protesi
- 24.1820** Resezione radicale di tumore/di cisti, diafisi di radio/ulna, testa del radio/olecrano
- 24.1840** Artrodesi del gomito
- 24.1850** Reinserzione del muscolo bicipite al gomito come prestazione unica
- 24.1860** Plastica tendinea nella regione del gomito, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- 24.1870** Plastica legamentare capsulare del gomito, come prestazione unica
- 24.1880** Trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale, come prestazione unica
- 24.1890** + Ulteriori interventi chirurgici di qualsiasi tipo in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita radiale
- 24.1900** Trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare, come prestazione unica
- 24.1910** + Supplemento per decompressione e/o trasposizione del n.ulnare in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare
- 24.1920** + Supplemento per ulteriori interventi chirurgici di qualsiasi tipo in corso di trattamento chirurgico di base per epicondilita ulnare
- 24.1950** Cura di una lussazione del gomito, riduzione cruenta



- 24.1960** + Sutura legamentare capsulare/plastica capsulare del gomito in corso di cura di lussazione del gomito
- 24.2010** Trattamento di frattura di Monteggia, riduzione cruenta, placca
- 24.2020** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di Monteggia, come prestazione unica
- 24.2030** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di Monteggia
- 24.2050** Trattamento di frattura della testa del radio/frattura a scalpello, riduzione cruenta, ogni metodo
- 24.2060** Cura di una frattura pluriframmentaria della testa del radio, riduzione cruenta, ogni metodo
- 24.2070** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, resezione della testa del radio, come prestazione unica
- 24.2080** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa del radio, protesi nella testa del radio, come prestazione unica
- 24.2090** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della testa del radio
- 24.2110** Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, placca
- 24.2120** Trattamento di frattura ulnare prossimale, riduzione cruenta, vite/cerchiaggio
- 24.2130** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura dell'ulna prossimale, come prestazione unica
- 24.2140** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura dell'ulna prossimale
- 24.2160** Trattamento di frattura dell'avambraccio/del carpo, mediante filo metallico percutaneo
- 24.2170** Osteosintesi o cura di una frattura diafisaria del radio o dell'ulna, non intra-articolare, mediante osteosintesi (cerchiaggio/viti/placche)
- 24.2180** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del radio e/o ulna, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- 24.2190** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'avambraccio, vite/placca/cerchiaggio
- 24.2210** Osteotomia correttiva, osteotomia semplice, a cuneo, radio e/o ulna, inclusa osteosintesi, un livello
- 24.2220** Osteotomia correttiva di radio e/o ulna, più di un livello
- 24.2230** Artroplastica dell'articolazione radio-ulnare, prossimale/distale
- 24.2240** Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo,avambraccio, prima articolazione, come prestazione unica
- 24.2250** + Asportazione di esostosi/osteofiti, dito, metacarpo, osso del carpo,avambraccio, ogni ulteriore articolazione
- 24.2260** Correzione di una distrazione da callo osseo,avambraccio
- 24.2270** Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante enucleazione, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- 24.2280** Trattamento chirurgico di un tumore osseo mediante resezione in blocco, nella regione dell'avambraccio/della mano, come prestazione unica
- 24.2290** Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- 24.2300** + Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine, tramite la stessa via d'accesso
- 24.2310** + Plastica di allungamento o accorciamento del tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine con via d'accesso separata dallo stesso lato
- 24.2320** Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per il primo tendine
- 24.2330** + Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine tramite la stessa via d'accesso
- 24.2340** + Trasposizione/trasferimento di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano, per ogni ulteriore tendine, tramite via d'accesso separata, dallo stesso lato
- 24.2350** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine flessore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- 24.2360** Ricostruzione di tendine nella regione dell'avambraccio/della mano con trapianto o impianto, tendine estensore, tecnica in uno o due tempi, per tendine
- 24.2370** Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, un tendine, come prestazione unica
- 24.2380** + Tenolisi e/o sinoviectomia di tendine estensore nella regione del metacarpo/dell'avambraccio, ogni ulteriore tendine
- 24.2390** Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia all'avambraccio, come prestazione unica
- 24.2400** Sutura primaria/secondaria di tendine estensore, dito, dorso della mano,avambraccio, per tendine, come prestazione unica
- 24.2420** Trattamento di frattura e lussazione mediante transfissazione percutanea con filo metallico, dito, metacarpo
- 24.2430** Trattamento di frattura di un metacarpale mediante cerchiaggio/viti/placche
- 24.2440** Trattamento di frattura di un osso del carpo mediante cerchiaggio/viti/placche
- 24.2450** Trattamento di frattura di radio e/o ulna, distale, intra articolare mediante cerchiaggio/viti/placche
- 24.2460** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di dito/metacarpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- 24.2470** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di osso del carpo, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- 24.2480** Asportazione del materiale di osteosintesi nella regione della mano, vite/placca/cerclage
- 24.2490** Artroscopia del polso, diagnostica
- 24.2500** + Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, piccolo
- 24.2510** + Supplemento per trattamento chirurgico artroscopico della articolazione del polso, grande
- 24.2610** Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, primo osso

- 24.2620** + Osteotomia correttiva falange/falangina/falangetta, metacarpo, ogni ulteriore osso
- 24.2630** Resezione osso pisiforme/sesamoide nella zona della mano/pseudoartrosi dell'osso uncinato
- 24.2640** Trattamento chirurgico di tumore osseo mediante enucleazione, dito/metacarpo, come prestazione unica
- 24.2650** Artrotomia del polso (radiocarpale, mediocarpale, radio-ulnare), come prestazione unica
- 24.2660** Artoplastica all'articolazione trapezio-metacarpica mediante protesi, plastica con interposto o di sospensione, qualsiasi metodo
- 24.2670** Artoplastica del polso tramite sostituzione protesica di ossa del carpo o plastica di interposizione
- 24.2680** Artoplastica del polso tramite rivascolarizzazione di un osso carpale
- 24.2690** Artoplastica del polso, endoprotesi totale
- 24.2700** Artrodesi dell'articolazione trapezio-metacarpale
- 24.2710** Artrodesi del carpo e/o della articolazione radio-ulnare distale, parziale o totale
- 24.2720** Amputazione a livello del polso/del carpo
- 24.2730** Resezione di un raggio a livello del metacarpo, per raggio
- 24.2740** Correzione di parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per una ricopertura secondaria, nella regione dell'avambraccio/della mano
- 24.2810** Primo dito della mano, ricostruzione della piega interdigitale (plastica locale mediante lembo), come prestazione unica
- 24.2820** Primo dito della mano, ripristino della funzione d'opposizione, come prestazione unica
- 24.2830** Pollicizzazione in caso di mano a cinque dita, come prestazione unica
- 24.2840** Pollicizzazione di un primo dito della mano ipoplastico, come prestazione unica
- 24.2850** Pollicizzazione di un dito lungo, come prestazione unica
- 24.2860** Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, come prestazione unica
- 24.2870** Correzione in caso di primo dito della mano sdoppiato, forma complessa
- 24.2880** Allungamento di un dito della mano, in continuo
- 24.2890** Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascolarizzato), primo raggio
- 24.2900** + Allungamento di un dito della mano mediante trapianto libero di tessuto (non vascolarizzato), ogni ulteriore raggio
- 24.2910** Ricostruzione di un dito della mano mediante trapianto libero microvascolare di un dito del piede
- 24.2920** Correzione completa di camptodattilia, primo raggio, come prestazione unica
- 24.2930** + Correzione completa di camptodattilia, ogni ulteriore raggio
- 24.2940** Correzione di clinodattilia con escrescenze displastiche, come prestazione unica
- 24.2950** Correzione di deformità di Kirner
- 24.2960** Correzione di deformità a mulino a vento
- 24.2970** Approfondimento della piega interdigitale, come prestazione unica
- 24.2980** Correzione di sindattilia cutanea completa
- 24.2990** Correzione di sindattilie cutanee e ossee
- 24.3000** Correzione di polidattilia, asportazione di un raggio
- 24.3040** Correzione del polso in caso di mano vara radiale o ulnare
- 24.3110** Cura di flemmone della guaina tendinea del canale digitale e del palmo della mano
- 24.3120** Sutura primaria o secondaria di un tendine flessore al di fuori del canale digitale, primo tendine, come prestazione unica
- 24.3130** + Sutura primaria o secondaria di tendine flessore al di fuori del canale digitale, ogni ulteriore tendine
- 24.3140** Tenodesi nella regione della mano, primo tendine, come prestazione unica
- 24.3150** + Tenodesi nella regione della mano, ogni ulteriore tendine
- 24.3160** Incisione della coulisse dei tendini estensori primo e secondo nella regione dorsale del polso
- 24.3170** Tenolisi e/o sineviectomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, primo raggio, come prestazione unica
- 24.3180** + Tenolisi e/o sineviectomia dei tendini flessori, dita e palmo della mano, ogni ulteriore raggio
- 24.3190** Ricostruzione plastica del retinacolo tendineo del dorso della mano
- 24.3200** Cura chirurgica dei legamenti anulari, mediante incisione, per dito della mano, come prestazione unica
- 24.3210** Cura chirurgica dei legamenti anulari, ricostruzione mediante trapianto, per dito della mano, come prestazione unica
- 24.3230** Aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, dal palmo della mano fino all'articolazione metacarpo-falangea
- 24.3240** + Supplemento per coinvolgimento del dito fino all'articolazione IFP in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio
- 24.3245** Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, un raggio digitale
- 24.3246** + Supplemento per aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFP, ogni ulteriore raggio digitale
- 24.3260** + Supplemento per coinvolgimento di un dito fino all'articolazione IFD in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren, per raggio
- 24.3265** Aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, un raggio digitale
- 24.3266** + Supplemento per aponevrectomia in caso di sindrome di Dupuytren, dall'articolazione metacarpo-falangea fino all'articolazione IFD, ogni ulteriore raggio digitale
- 24.3267** + Supplemento per chiusura di ferita mediante plastica locale con lembo in corso di aponevrectomia per sindrome di Dupuytren

- [24.3270](#) Fasciotomia decompressiva per sindrome della loggia della mano, come prestazione unica
- [24.3280](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare, del polso, come prestazione unica
- [24.3290](#) Sinoviectomia estesa del polso, primo compartimento, come prestazione unica
- [24.3300](#) + Sinoviectomia estesa del polso, ogni ulteriore compartimento
- [24.3310](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3320](#) Sutura primaria e secondaria di legamento e/o di capsula, polso o articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3330](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione della base del primo dito della mano
- [24.3340](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione trapezio-metacarpale
- [24.3350](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, polso
- [24.3420](#) Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, primo dito
- [24.3430](#) + Trattamento di frattura di un dito della mano mediante osteosintesi, qualsiasi metodo, ogni ulteriore dito
- [24.3440](#) Artrolisi dell' articolazione di un dito della mano, prima articolazione, come prestazione unica
- [24.3450](#) + Artrolisi dell'articolazione di un dito della mano, ogni ulteriore articolazione
- [24.3460](#) Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, prima articolazione
- [24.3470](#) + Artroplastica di un dito della mano, qualsiasi metodo, ogni ulteriore articolazione
- [24.3480](#) Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, prima articolazione
- [24.3490](#) + Artrodesi dell'articolazione di un dito della mano, ogni ulteriore articolazione
- [24.3500](#) Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, primo dito
- [24.3510](#) + Amputazione di un dito della mano in seguito a ferita fresca, ogni ulteriore dito
- [24.3520](#) Amputazione nella regione del dito della mano, intervento elettivo, per dito
- [24.3530](#) Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, primo dito
- [24.3540](#) + Correzione delle parti molli e/o preparazione del moncone d'amputazione per ricopertura secondaria, regione del dito della mano, ogni ulteriore dito
- [24.3620](#) Cura di pateruccio osseo/articolare, primo dito della mano
- [24.3630](#) + Cura di pateruccio osseo/articolare, ogni ulteriore dito della mano
- [24.3640](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, primo dito
- [24.3650](#) + Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, incisione e drenaggio, ogni ulteriore dito
- [24.3660](#) Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, primo dito
- [24.3670](#) + Cura di flemmone tendineo del canale digitale, dita della mano, apertura completa e drenaggio, ogni ulteriore dito
- [24.3680](#) Tenolisi e/o sinoviectomia di tendini flessori, primo dito della mano, come prestazione unica
- [24.3690](#) + Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini flessori, ogni ulteriore dito della mano
- [24.3700](#) Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, primo dito, come prestazione unica
- [24.3710](#) + Tenolisi e/o sinoviectomia dei tendini estensori, dita della mano, ogni ulteriore dito
- [24.3720](#) Escissione di una cisti sinoviale articolare e/o sinoviectomia parziale localizzata dell'articolazione del dito della mano, come prestazione unica
- [24.3730](#) Sutura primaria/secondaria legamentare e/o capsulare, articolazione del dito della mano (MF/IFP/IFD), per articolazione, come unica prestazione
- [24.3740](#) Plastica capsulare e/o legamentare mediante trapianto, articolazione del dito della mano, per articolazione
- [24.3750](#) Asportazione di un tumore glomico del letto dell'unghia, dita della mano, tecnica microchirurgica
- [24.3760](#) Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, primo tendine, come singola prestazione
- [24.3770](#) + Sutura primaria/secondaria di tendine flessore nel canale digitale, ogni ulteriore tendine
- [24.3820](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, fissatore esterno
- [24.3830](#) Cura in caso di rottura della sinfisi pubica, osteosintesi
- [24.3840](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una rottura della sinfisi
- [24.3890](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura ilio-ischio-pubica
- [24.3900](#) Trattamento di frattura con distacco della spina iliaca anteriore inferiore/anteriore superiore mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3920](#) Trattamento di frattura con distacco della cresta iliaca mediante osteosintesi, qualsiasi metodo
- [24.3980](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura dell'ala iliaca
- [24.4140](#) Asportazione di esostosi nella regione del bacino/dell'anca
- [24.4150](#) Coccigeotomia
- [24.4190](#) Artrodesi della sinfisi, come prestazione unica
- [24.4320](#) Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, primo lato
- [24.4330](#) + Cura di lussazione congenita dell'anca, riduzione cruenta, secondo lato
- [24.4410](#) Artroscopia dell'anca
- [24.4420](#) + Biopsia (e) in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4430](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4440](#) + Resezione del limbo in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4450](#) + Sinoviectomia subtotale/totale in corso di artroscopia dell'anca
- [24.4460](#) + Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artroscopia dell'anca

- [24.4490](#) Cura di epifisiolisi della testa del femore, mediante fissazione percutanea
- [24.4610](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4620](#) Tenotomia dei tendini flessori della gamba (Hamstrings), cruenta, come prestazione unica
- [24.4630](#) Tenotomia del muscolo ileo-psoas, cruenta, come prestazione unica
- [24.4640](#) Tenotomia del gruppo degli adduttori, cruenta, come prestazione unica
- [24.4660](#) Fasciotomia del tratto ilio-tibiale, come prestazione unica
- [24.4690](#) Artrotomia dell'anca, come prestazione unica
- [24.4740](#) Escissione di una borsa nella regione dell'anca, superficiale/profonda, come prestazione unica
- [24.5010](#) Trattamento di frattura al collo del femore, incruenta
- [24.5060](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del collo del femore
- [24.5070](#) Cura di una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore, riduzione incruenta, qualsiasi metodo
- [24.5120](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura pertrocanterica/subtrocanterica del femore
- [24.5130](#) Trattamento di frattura del grande trocantere, qualsiasi metodo, come prestazione unica
- [24.5140](#) Asportazione di materiale di osteosintesi dopo una frattura del grande trocantere, come prestazione unica
- [24.5180](#) Trattamento di frattura della diafisi femorale, fissatore esterno
- [24.5220](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi femorale
- [24.5260](#) Trattamento di frattura distale del femore, senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5310](#) Trattamento di frattura distale del femore, con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- [24.5340](#) Intervento correttivo per difetto di crescita successivo a frattura femorale epifisaria distale
- [24.5350](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura distale del femore
- [24.5410](#) Osteotomia del grande trocantere, con trasferimento, come prestazione unica
- [24.5490](#) Asportazione di esostosi extra-articolari, femore/ginocchio/tibia prossimale, come prestazione unica
- [24.5540](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, una loggia, come prestazione unica
- [24.5550](#) Fasciotomia di decompressione della coscia o della gamba/cura di ernia (e) muscolare, più logge per lato, come prestazione unica
- [24.5610](#) Artroscopia del ginocchio
- [24.5615](#) + Resezione di una cisti articolare/tendinea, di una borsa in profondità o superficiale, nella regione del ginocchio, come prestazione supplementare
- [24.5620](#) + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5630](#) + Resezione di plica in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5640](#) + Sinoviectomia subtotale in caso di atrofi in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5650](#) + Sinoviectomia subtotale in caso di poliartrite cronica primaria Pcp o postinfettiva, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5660](#) + Rescissione del retinacolo (lateral release) in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5670](#) + Sutura del retinacolo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.5680](#) + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5690](#) + Applicazione di un drenaggio di lavaggio in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5700](#) + Toilette del menisco in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5710](#) + Resezione del menisco mediale/laterale, parziale/totale in corso di artroscopia del ginocchio, per menisco
- [24.5720](#) + Resezione di menisco discoide mediale/laterale/ciste del menisco, parziale/totale in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5730](#) + Sutura del menisco mediale/laterale in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5735](#) + Mikrofratturazione o perforazioni alla Pridie
- [24.5740](#) + Cura di osteocondrosi dissecante in corso di artroscopia del ginocchio, fissazione della parte dissecata
- [24.5750](#) + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5760](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo, in corso di artroscopia
- [24.5770](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore con sutura e/o reinserimento transosseo come pure mediante plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.5780](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.5790](#) + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.5800](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5810](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.5820](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5830](#) + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica in corso di artroscopia del ginocchio
- [24.5840](#) + Supplemento per fissazione tibiale per la cura di rottura del legamento crociato posteriore, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- [24.5850](#) + Trattamento di frattura della testa della tibia in corso di artroscopia del ginocchio, mediante osteosintesi
- [24.5860](#) + Asportazione del materiale di osteosintesi in caso di artroscopia del ginocchio
- [24.5910](#) Artrotomia dell'articolazione del ginocchio

- 24.5920** + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.5930** + Rescissione del retinacolo laterale (lateral release) in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.5940** + Resezione di plica in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.5950** + Sinoviectomia subtotale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, in caso di artrosi
- 24.5960** + Sinoviectomia subtotale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, in caso di Pcp o postinfettiva
- 24.5970** + Posizionamento di un drenaggio di lavaggio in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.5980** + Asportazione di osteofiti e/o plastica di Notch in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.5990** + Resezione parziale o totale di un menisco mediale/laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, per menisco
- 24.6000** + Sutura del menisco, mediale/laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, per menisco
- 24.6010** + Cura di osteocondrosi dissecante in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio, fissazione del dissecato
- 24.6020** + Cura di osteocondrosi dissecante mediante plastica,in corso artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.6030** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo
- 24.6040** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, sutura e/o reinserimento transosseo così come plastica di rinforzo, ogni metodo
- 24.6050** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante plastica autologa in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.6060** + Cura di rottura del legamento crociato anteriore mediante alloplastica in caso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.6070** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante sutura o reinserimento transosseo all'inserzione femorale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.6080** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore con sutura e/o reinserimento transosseo all'inserzione femorale così come plastica di rinforzo, in corso di artroscopia del ginocchio, qualsiasi metodo
- 24.6090** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante plastica autologa, in corso di artroscopia del ginocchio
- 24.6100** + Cura di rottura del legamento crociato posteriore mediante alloplastica, in corso di artroscopia del ginocchio
- 24.6110** + Supplemento per fissazione tibiale per la cura di rottura del legamento crociato posteriore, in corso di artroscopia del ginocchio
- 24.6120** + Sutura dell'apparato capsulolegamentare mediale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.6130** + Sutura dell'apparato capsulolegamentare laterale in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio
- 24.6140** + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare mediale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo
- 24.6150** + Plastica legamentare extra-articolare, autologa/alloplastica, apparato capsulolegamentare laterale, in corso di artrotomia dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo
- 24.6310** Sutura del tendine del quadricipite, come prestazione singola
- 24.6320** Sutura del tendine della rotula, come prestazione singola
- 24.6330** Plastica del tendine quadricipite, come prestazione singola
- 24.6340** Plastica del tendine della rotula, come prestazione singola
- 24.6350** Patellectomia, totale, come prestazione singola
- 24.6360** Patellectomia, parziale, come prestazione singola
- 24.6370** Artroplastica della rotula, senza protesi, come prestazione singola
- 24.6380** Artroplastica della rotula, mediante protesi, come prestazione singola
- 24.6390** Trattamento di frattura della rotula, viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- 24.6400** Trattamento di frattura della rotula mediante patellectomia parziale o totale
- 24.6410** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della rotula, come prestazione singola
- 24.6420** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo frattura della rotula
- 24.6440** Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, plastica delle parti molli, qualsiasi metodo
- 24.6450** Plastica di allargamento del retinacolo laterale, come prestazione singola
- 24.6460** Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, trasposizione della tuberosità
- 24.6470** Cura di lussazione recidivante e/o abituale della rotula, osteotomia correttiva dell'articolazione femore-patellare, qualsiasi metodo
- 24.6510** Resezione di borsa nella regione della articolazione del ginocchio, superficiale, come prestazione singola
- 24.6520** Resezione di una cisti articolare o tendinea/di borsa profonda, nella regione dell'articolazione del ginocchio, come prestazione singola
- 24.6550** Artrodesi dell'articolazione del ginocchio, qualsiasi metodo
- 24.6610** Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, unicondylare
- 24.6630** + Ricostruzione capsulolegamentare in corso di trattamento di frattura del plateau tibiale, mediale e/o laterale, qualsiasi metodo
- 24.6640** Trattamento di frattura della testa della tibia (plateau), riduzione cruenta, bicondylare
- 24.6660** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della testa della tibia, come prestazione singola
- 24.6670** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della testa della tibia
- 24.6700** Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio

- [24.6710](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.6720](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6730](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia, riduzione cruenta, mediante 'a fascina'
- [24.6740](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia, come prestazione singola
- [24.6750](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia
- [24.6760](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6770](#) Trattamento di frattura della diafisi del perone, riduzione cruenta, infibulo
- [24.6780](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi del perone/ad osteotomia del perone, come prestazione singola
- [24.6790](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi del perone
- [24.6820](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.6830](#) Trattamento di frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio/infibulo
- [24.6840](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba), come prestazione singola
- [24.6850](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della diafisi della tibia e del perone (frattura della gamba)
- [24.6880](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, placca/vite/cerchiaggio
- [24.6890](#) Trattamento di frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, riduzione cruenta, steccatura esterna (fissatore esterno)
- [24.6900](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone, come prestazione singola
- [24.6910](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura della tibia distale, intra-articolare, cosiddetta frattura del pilone
- [24.7010](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone
- [24.7020](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia
- [24.7030](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone
- [24.7040](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7050](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7060](#) Osteotomia correttiva diafisaria della gamba, tibia e perone, prima/dopo chiusura dell'epifisi, come prestazione singola
- [24.7070](#) Interventi di osteoplastica della gamba, allungamento o correzione in caso di malposizione congenita/pseudoartrosi, come prestazione singola
- [24.7080](#) Epifisiodesi distale/proximale della tibia e del perone, per epifisi, come prestazione singola
- [24.7110](#) Chiusura di un difetto di fascia della gamba, una o più fascie, come prestazione singola
- [24.7120](#) Tenotomia del tendine d'Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7130](#) Sutura e/o plastica del tendine d' Achille, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7140](#) Tenolisi del tendine d' Achille, come prestazione singola
- [24.7150](#) Sutura di un tendine della gamba, primo tendine, come prestazione singola
- [24.7160](#) + Sutura di un tendine della gamba, per ogni ulteriore tendine, tramite la stessa via d' accesso
- [24.7170](#) Tenolisi di tendini della gamba, uno o più tendini, come prestazione singola
- [24.7180](#) Cura di lussazione di tendine(i) peroneo(i), cruenta, ogni metodo, come prestazione singola
- [24.7190](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, primo tendine
- [24.7200](#) + Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, superficiali, ogni ulteriore tendine
- [24.7210](#) Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), primo tendine
- [24.7220](#) + Trapianto/trasferimento di tendini estensori della gamba al metatarso, in profondità (attraverso lo spazio interosseo), per ogni tendine ulteriore
- [24.7320](#) Trattamento di frattura del malleolo mediale, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- [24.7330](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo mediale, come prestazione singola
- [24.7340](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo mediale
- [24.7360](#) Trattamento di frattura del malleolo laterale, cruenta, osteosintesi, ogni metodo
- [24.7370](#) + Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura del malleolo laterale
- [24.7380](#) Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del malleolo laterale, come prestazione singola
- [24.7390](#) Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del malleolo laterale
- [24.7420](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio
- [24.7430](#) + Trattamento di frattura di Volkmann in caso di frattura bimalleolare (frattura trimalleolare)
- [24.7440](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, steccatura esterna
- [24.7450](#) Trattamento di frattura bimalleolare, riduzione cruenta, infibulo
- [24.7510](#) Cura di lussazione/rottura della forcilla dell'articolazione tibio-fibulare, cruenta, come prestazione singola
- [24.7530](#) Cura di lussazione dell'articolazione tibio-tarsica superiore (ATTS), riduzione cruenta
- [24.7540](#) Sutura di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- [24.7550](#) Sutura di legamenti della caviglia, mediale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola

- 24.7560** Plastica di legamenti della caviglia, laterale, qualsiasi metodo, uno o più legamenti, come prestazione singola
- 24.7590** Cura di lussazione nell'articolazione tibio-tarsica inferiore (ATTI) o del tarso, riduzione cruenta
- 24.7610** Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), un'articolazione
- 24.7620** + Asportazione di corpi liberi articolari in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- 24.7630** + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- 24.7640** + Sinoviectomia in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica, subtotale
- 24.7650** + Asportazione di osteofiti/esostosi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- 24.7660** + Artrodesi in corso di artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica
- 24.7670** Artroscopia dell'articolazione tibio-tarsica (ATTS o ATTI), ambedue le articolazioni
- 24.7710** Artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, come prestazione singola
- 24.7720** + Artrotomia dell'altra articolazione tibio-tarsica dello stesso lato
- 24.7730** + Sinoviectomia in caso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, subtotale
- 24.7740** + Asportazione di corpi liberiarticolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica, qualsiasi indicazione
- 24.7750** + Trattamento di corpi liberi articolari mediante fissazione in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- 24.7760** + Plastica dell'avallamento dei corpi liberi intra-articolari in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- 24.7770** + Osteotomia del malleolo mediale in corso di artrotomia dell'articolazione tibio-tarsica
- 24.7780** Artroplastica dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- 24.7790** Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione singola
- 24.7800** (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS, come prestazione supplementare
- 24.7810** Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore ATTI, come prestazione singola
- 24.7820** (+) Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica inferiore, come prestazione supplementare
- 24.7830** Artrodesi dell'articolazione tibio-tarsica superiore ATTS e inferiore ATTI, come prestazione singola
- 24.7920** Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- 24.7930** Trattamento di frattura del calcagno senza coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.7950** Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici
- 24.7960** Trattamento di frattura del calcagno con coinvolgimento articolare, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.7970** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del calcagno, come prestazione singola
- 24.7980** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del calcagno
- 24.7990** Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/fili metallici
- 24.8000** Trattamento di frattura del tallone, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.8010** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del tallone, come prestazione singola
- 24.8020** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del tallone
- 24.8030** Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione singola
- 24.8040** (+) Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, come prestazione supplementare
- 24.8050** Cura di una o più fratture delle ossa del tarso, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.8060** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a una o più fratture delle ossa del tarso, come prestazione singola
- 24.8070** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una o più fratture delle ossa del tarso
- 24.8100** Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, prima frattura
- 24.8110** + Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici, ogni ulteriore frattura
- 24.8120** Trattamento di frattura del metatarso, riduzione cruenta, fissatore esterno
- 24.8130** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura del metatarso, come prestazione singola
- 24.8140** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura del metatarsale, indipendentemente dalla quantità
- 24.8160** Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, primo dito
- 24.8170** + Trattamento di frattura di un dito del piede (incluso primo dito), riduzione cruenta, placca/viti/agrafe/cerchiaggio/fili metallici/fissatore esterno, ogni ulteriore dito
- 24.8180** Cura di malposizione/pseudoartrosi successiva a frattura di un dito del piede (incluso primo dito), come prestazione singola
- 24.8190** Asportazione del materiale di osteosintesi dopo una frattura di un dito del piede (incluso primo dito)
- 24.8240** Cura di lussazione dell'articolazione metatarso-falangea o interfalangea, riduzione cruenta, per articolazione
- 24.8310** Intervento chirurgico per dito del piede a martello, resezione della base della falange o resezione della testa, primo dito
- 24.8320** + Intervento chirurgico per dito del piede a martello, abbassamento o resezione della testa, ogni ulteriore dito
- 24.8330** + Trasposizione o allungamento di tendine , per dito del piede in corso di intervento chirurgico per dito del piede a martello
- 24.8340** + Plastica cutanea per ottenere una sindattilia in corso di intervento chirurgico per dito del piede a martello, per sindattilia
- 24.8350** Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, primo dito

- 24.8360** + Trasposizione/allungamento di tendine in caso di dito del piede a martello, ogni ulteriore dito
- 24.8410** Intervento chirurgico per alluce valgo, resezione dell'esostosi
- 24.8420** Intervento chirurgico per alluce valgo, artroplastica di resezione
- 24.8430** Intervento chirurgico per alluce valgo, ricostruzione plastica
- 24.8440** Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia metatarsale, qualsiasi metodo
- 24.8450** + Protesi in corso di intervento chirurgico per alluce valgo
- 24.8460** (+) Osteotomia metatarsale/osteotomia cuneiforme/artrodesi di Lisfranc I, qualsiasi metodo in corso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare
- 24.8470** Intervento chirurgico per alluce valgo, osteotomia della prima falange
- 24.8480** (+) Osteotomia della prima falange (semplice/doppia) in caso di intervento chirurgico per alluce valgo, come prestazione supplementare
- 24.8490** Intervento chirurgico per alluce valgo, trasferimento di tendini, via d'accesso mediale e/o laterale
- 24.8500** Intervento chirurgico per alluce valgo, protesi
- 24.8510** Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione unica
- 24.8520** + Plastica tendinea in corso di artrodesi nella regione del piede, per tendine
- 24.8530** (+) Artrodesi nella regione posteriore/mediana del piede: articolazioni di Chopart, Lisfranc, articolazioni del tarso con artrodesi parziale nella regione mediana del piede, come prestazione supplementare
- 24.8540** Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- 24.8550** (+) Resezione di ossa accessorie/esostesi/osteofiti nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione supplementare
- 24.8560** Resezione di una sinostosi/coalitio nella regione inferiore della gamba/del piede, come prestazione unica
- 24.8570** Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, senza coinvolgimento articolare
- 24.8580** + Inserimento microchirurgico di un trapianto osseo in corso di resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba
- 24.8590** Resezione di un tumore osseo nella regione inferiore della gamba/del piede, con coinvolgimento articolare
- 24.8600** Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione singola
- 24.8610** + Osteotomia (e) in corso di intervento chirurgico per deformità del piede, intervento sulle parti molli
- 24.8620** (+) Intervento chirurgico in caso di deformità del piede, intervento sulle parti molli, come prestazione supplementare
- 24.8630** Osteotomia correttiva del piede, mediana/posteriore, come prestazione unica
- 24.8640** Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, primo metatarso
- 24.8650** + Osteotomia correttiva del piede, metatarso, escluso alluce valgo, ogni ulteriore metatarso
- 24.8660** Osteotomia correttiva del piede, dito, primo dito
- 24.8670** + Osteotomia correttiva del piede, dito, ogni ulteriore dito
- 24.8680** Resezione in caso di polidattilia del piede, amputazione, per raggio
- 24.8690** Intervento chirurgico in caso di sindattilia al piede
- 24.8700** Resezione di ossa del tarso
- 24.8710** Resezione di ossa della regione mediana del piede, come prestazione singola
- 24.8720** Resezione di testa del metatarso, prima testa del metatarso
- 24.8730** + Resezione di testa del metatarso, ogni ulteriore testa del metatarso
- 24.8740** Sesamoidectomia del piede, come prestazione singola
- 24.8750** Artrotomia dell'articolazione sottoastragalica/metatarso-falangea, come prestazione singola
- 24.8760** Artrotomia dell'articolazione interfalangea, prima articolazione, come prestazione singola
- 24.8770** + Artrotomia dell'articolazione interfalangea, ogni ulteriore articolazione
- 24.8780** Artrodesi di una articolazione metatarso-falangea, come prestazione singola
- 24.8790** Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), prima articolazione, come prestazione singola
- 24.8800** + Artrodesi di una articolazione interfalangea (dito del piede), ogni ulteriore articolazione
- 24.8810** Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, un raggio digitale, come prestazione singola
- 24.8820** + Supplemento per cura chirurgica in caso di recidiva successiva a fascectomia della aponevrosi plantare del piede
- 24.8830** Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, due o tre raggi digitali, come prestazione singola
- 24.8840** Fascectomia della aponevrosi plantare del piede, qualsiasi metodo, quattro o cinque raggi digitali, come prestazione singola
- 24.8850** Tenotomia del piede, qualsiasi metodo, per tendine, come prestazione singola
- 24.8860** Sutura di tendine del piede, tendine estensore, primo tendine, come prestazione singola
- 24.8870** + Sutura di tendine del piede, tendine estensore, ogni ulteriore tendine
- 24.8880** Sutura di tendine del piede, tendine flessore, primo tendine, come prestazione singola
- 24.8890** + Sutura di tendine del piede, tendine flessore, ogni ulteriore tendine
- 24.8900** Allungamento di tendine del piede, primo tendine, come prestazione singola
- 24.8910** + Allungamento di tendine del piede, ogni ulteriore tendine
- 24.8920** Ricostruzione di tendine del piede mediante trapianto, per tendine, come prestazione singola
- 24.8930** Trasposizione di tendine del piede, primo tendine



- [24.8940](#) + Trasposizione di tendine del piede, ogni ulteriore tendine
- [24.8950](#) Resezione di cisti sinoviale del piede (cisti della guaina tendinea o cisti articolare), come prestazione singola
- [24.8960](#) + Supplemento per cura di recidiva di cisti sinoviale dopo resezione di cisti sinoviale del piede
- [24.8970](#) Fasciotomia decompressiva nella regione del piede/cura di ernia (e) muscolare, come prestazione singola
- [24.9020](#) Cura chirurgica di pateruccio del dito del piede, pateruccio osseo, pateruccio articolare
- [24.9030](#) Cura chirurgica di flemmone della guaina tendinea del dorso del piede
- [24.9040](#) Cura chirurgica di flemmone plantare del piede
- [24.9110](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione delimitata , ogni localizzazione
- [24.9120](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, primo dito
- [24.9130](#) + Amputazione di estremità inferiore, amputazione di dito del piede, ogni ulteriore dito
- [24.9140](#) Amputazione di estremità inferiore, regione del piede, tarso e regione mediana del piede
- [24.9150](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della gamba
- [24.9160](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione transarticolare del ginocchio
- [24.9170](#) Amputazione di estremità inferiore, amputazione della coscia
- [24.9180](#) Correzione del moncone in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- [24.9190](#) Escissione di neuroma in esiti di intervento di amputazione di estremità inferiore, parti molli, come prestazione singola
- [24.9200](#) Correzione plastica cutanea o muscolare e/o osteotomia plastica successiva a intervento di amputazione di estremità inferiore, come prestazione singola
- [26.0020](#) Escissione di più linfonodi cervicali, per lato, come prestazione singola
- [26.0210](#) Escissione di un linfonodo ascellare, come prestazione singola
- [26.0220](#) Escissione di più linfonodi ascellari, per lato, come prestazione singola
- [26.0230](#) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione singola
- [26.0240](#) (+) Linfadenectomia ascellare radicale, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0320](#) Escissione di più linfonodi inguinali, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0330](#) Escissione di più linfonodi inguinali, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0340](#) Linfadenectomia inguinale radicale, unilaterale, come prestazione singola
- [26.0350](#) Linfadenectomia inguinale radicale, bilaterale, come prestazione singola
- [26.0360](#) (+) Linfadenectomia inguinale radicale, per lato, come prestazione supplementare
- [26.0520](#) Escissione di linfonodo in altra localizzazione periferica, come prestazione singola
- [26.0530](#) Escissione di più linfonodi in altra localizzazione periferica, come prestazione singola

**GP-63****Prestazioni solo per i medici accreditati**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**è valido solo per seguente seguenti funzione / funzioni**

- medico accreditato presso una clinica

**posizioni tariffali**

[00.2510](#) Forfait A per l'incomodo-l'urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12

[00.2520](#) Forfait B per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2540](#) Forfait C per l'incomodo-l'urgenza, lu - do 22-7

[00.2560](#) Forfait D per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2570](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19

[00.2580](#) Forfait E per l'incomodo-l'urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7

[00.2590](#) (+) Maggiorazione % per l'urgenza di tipo E, lu - do 22-7

## Interpretazioni generali (IG)

TARMED 01.09, 1.1.2018

- [IG-1](#) Principio
- [IG-2](#) Conseguimento del risultato
- [IG-3](#) Erogazione di prestazioni di carattere non medico
- [IG-4](#) Operazione/intervento
- [IG-5](#) Remunerato con le prestazioni di base generali
- [IG-6](#) Prestazione principale, prestazione supplementare
- [IG-7](#) Singola prestazione, singola prestazione supplementare
- [IG-8](#) Seduta
- [IG-9](#) Cumulabilità, limitazione della cumulabilità
- [IG-10](#) Valore intrinseco
- [IG-11](#) Supplemento percentuale, riduzione percentuale
- [IG-12](#) Giorno di calendario
- [IG-13](#) Unità di tempo e unità di misura
- [IG-14](#) Documentazione/Rapporto
- [IG-15](#) Pianificazione di un intervento
- [IG-16](#) Utilizzo di procedimenti di formazione d'immagini nel corso di un intervento
- [IG-17](#) Prestazioni bilaterali
- [IG-18](#) Chirurgia pediatrica
- [IG-19](#) Medicamenti, prestazioni diagnostiche/terapeutiche
- [IG-20](#) Materiale d'uso e impianti
- [IG-21](#) Lesione
- [IG-22](#) Procedimento non cruento / cruento / endoscopico avente identico fine diagnostico o terapeutico, disposizioni tariffali
- [IG-23](#) Contenuto integrale della prestazione
- [IG-24](#) Emostasi, drenaggio, prelievamento di campione, biopsia
- [IG-25](#) Prelievo di trapianto e sua elaborazione
- [IG-26](#) Trattamento di fratture/lussazioni esposte
- [IG-27](#) Riduzioni cruento
- [IG-28](#) Trattamento operatorio di una articolazione, cruento/artroscopico
- [IG-29](#) Definizione di frattura comminuta
- [IG-30](#) Osteosintesi, contenuto della prestazione
- [IG-31](#) Steccatura esterna/fissatore esterno
- [IG-32](#) Cura di malposizioni/pseudoartrosi, osteotomie correttive, artrodesi
- [IG-33](#) Esostosi
- [IG-34](#) Sutura di nervi
- [IG-35](#) Assistenza operatoria
- [IG-36](#) Prestazione obbligatoria
- [IG-37](#) Tempo di attesa
- [IG-39](#) Pulsossimetria
- [IG-41](#) Definizione di regioni di superficie e di segmenti di vasi sanguigni
- [IG-42](#) prestazioni tecniche
- [IG-43](#) Limiti di età
- [IG-44](#) Tutte le categorie con valore intrinseco operatorio
- [IG-45](#) Blocchi di prestazioni
- [IG-46](#) Forma al femminile
- [IG-47](#) Gruppi di prestazioni
- [IG-48](#) Giorni festivi
- [IG-51](#) Procedimento sistematico nell'applicazione delle regole
- [IG-52](#) medico generico

**IG-1**

**Principio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Tutte le prestazioni erogate devono essere efficaci, appropriate ed economiche

## IG-2 Conseguitamento del risultato

TARMED 01.09, 1.1.2018

alcune prestazioni saranno remunerate integralmente a prescindere dal completo conseguimento dell'obiettivo specificato dalla tariffa (ad esempio: riduzione di frattura); altre prestazioni, che devono essere ripetute più volte nel corso della stessa seduta (ad es.: punzioni) per il conseguimento dell'obiettivo specificato, si potranno invece fatturare solo una volta

**IG-3****Erogazione di prestazioni di carattere non medico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Di regola prestazioni di carattere medico sono erogate dal medico specialista qualificato per erogarle.

Alcune prestazioni erogate da personale non medico (paramedico) sono parte integrante della componente tecnica della posizione (PT) e con esse remunerate; prestazioni erogate da personale non medico in concomitanza ad una consultazione o connesse ad altre prestazioni mediche di base non possono provocare un prolungamento temporale di queste ultime.

**IG-4** **Operazione/intervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Ai sensi di questa tariffa si intendono per operazioni / interventi quelle prestazioni medico-specialistiche di carattere invasivo nell'area somatica con almeno una delle due caratteristiche seguenti:

- a. tegumenti e/o mucose e/o altre strutture (ad es.: ossa, articolazioni) sono o saranno toccati nella propria integrità
- b. endoscopie diagnostiche incluso l'asportazione di corpi estranei / posa di stent attraverso i seguenti orifici (lista definitiva): naso/seni paranasali, laringe/bronchi, faringe/esofago/stomaco/tenue incl. [ERCP](#), ano/retto/colon, sistema urogenitale

**IG-5****Remunerato con le prestazioni di base generali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Questa osservazione significa che il tempo impiegato per la erogazione della prestazione medico-specialistica specificata è fatturato come facente parte integrante della prestazione di base generale; la prestazione corrispondente non è quindi specificata nella nota d'onorario; la fatturazione avviene nel contesto di una consultazione ([00.0010](#), [00.0020](#), [00.0030](#)) o di una visita a domicilio ([00.0060](#), [00.0070](#), [00.0080](#)).



**IG-6 Prestazione principale, prestazione supplementare**

TARMED 01.09, 1.1.2018

La tariffa è strutturata secondo il principio di prestazioni principali e prestazioni supplementari.

Le prestazioni principali possono essere fatturate singolarmente.

Le prestazioni supplementari sono obbligatoriamente correlate ad una determinata prestazione principale e possono essere fatturate esclusivamente in associazione ad essa. Salvo diversa ed esplicita indicazione, le regole di cumulabilità valide per una prestazione principale si applicano anche alle prestazioni supplementari ad essa riconducibili.

Fanno eccezione le prestazioni supplementari contrassegnate da (+), che possono essere fatturate in associazione a molteplici non meglio precisate prestazioni principali.

Nel caso di prestazioni supplementari contrassegnate da un simbolo '+', '-', '(+)' o '(-)', la fattura deve riportare la prestazione di riferimento. Di regola la prestazione di riferimento è una prestazione principale. In alcuni casi la prestazione di riferimento può essere una prestazione supplementare, ovvero la prestazione supplementare è un supplemento di un'altra prestazione supplementare.

Prestazione di riferimento: prestazione principale, al momento della fatturazione deve essere indicata obbligatoriamente una prestazione di riferimento.

L'obbligo di specificare la prestazione di riferimento vale anche per le posizioni tariffali contraddistinte dalla seguente osservazione nel paragrafo della interpretazione: 'la prestazione di riferimento deve essere specificata'.

## IG-7 Singola prestazione, singola prestazione supplementare

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per le prestazioni che sono definite come 'singola prestazione' valgono le regole di cumulabilità del gruppo di prestazioni [LG-01](#). Le singole prestazioni possono inoltre essere combinate con le prestazioni supplementari ad esse direttamente correlate.

Le prestazioni definite come 'singola prestazione supplementare' non sono cumulabili nel corso della stessa seduta con nessuna delle altre prestazioni supplementari della corrispondente prestazione principale.

Le prestazioni definite come 'singola prestazione' con l'aggiunta di un capitolo di riferimento (ad es.: 'come singola prestazione di ginecologia', 'come singola prestazione di radiologia' ed altre) significano che tale prestazione non può essere cumulata con nessuna altra prestazione del medesimo capitolo. Fanno eccezione le prestazioni tecniche e/o mediche di base del capitolo in questione.

Per le prestazioni definite come 'singola prestazione escluso la via d'accesso', nel corso della stessa seduta sono disponibili quali posizioni per la via d'accesso solo le prestazioni del gruppo [LG-39](#).

**IG-8****Seduta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Una seduta definisce un preciso lasso di tempo (presa di contatto e fine dello stesso in regime ambulatoriale) durante il quale un fornitore di prestazioni è chiamato ad occuparsi di un paziente, di una coppia, di una famiglia o di un gruppo.

Le sedute mancate non vanno a carico dell'assicurazione sociale malattie.

La rianimazione vale come seduta a sé stante, eccetto che per [UCI](#) e Anestesia ([BP-10](#) e [BP-52](#))

## IG-9 Cumulabilità, limitazione della cumulabilità

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per principio tutte le prestazioni principali sono cumulabili come tali tra di loro, a meno che non sia altrimenti specificato.

Salvo diversa ed esplicita indicazione, le regole di cumulabilità valide per una prestazione principale si applicano anche alle prestazioni supplementari ad essa riconducibili.

'Limitato al massimo una volta per seduta' significa che una determinata posizione tariffale può essere fatturata 'una sola volta' durante quel lasso di tempo.

Ulteriori limitazioni della cumulabilità fanno riferimento ad es. ad un intervallo di tempo: fatturabile 'al massimo 5 volte sull'arco di 3 mesi'; il periodo inizia il giorno della prima esecuzione della prestazione corrispondente.

Quando le limitazioni della cumulabilità sono diverse a seconda dell'età, l'età determinante è quella della data alla quale è stata fornita la prestazione per la prima volta.

Le limitazioni si riferiscono al paziente e valgono per l'ente competente che sostiene le spese.

**IG-10****Valore intrinseco**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Le prestazioni possono essere fatturate soltanto da quei medici specialisti che adempiono ai criteri di valore intrinseco qualitativo e quantitativo specificati nelle singole prestazioni (criteri di specializzazione e criteri di aggiornamento rispettivamente titolo di specialista e attestati di formazione complementare, certificati di capacità, certificati di idoneità).

**IG-11****Supplemento percentuale, riduzione percentuale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per alcune prestazioni principali e le corrispondenti prestazioni supplementari possono essere fatturati dei supplementi percentuali; l'ambito di applicazione e la percentuale da applicare sono prefissati; solo eccezionalmente alcune posizioni principali vengono fatturate con una diminuzione percentuale: [07.0310](#) e [35.0020](#)

**IG-12**

**Giorno di calendario**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Il concetto di 'giornata', 'giornata di cura' corrispondono ai giorni di calendario.

## IG-13 Unità di tempo e unità di misura

TARMED 01.09, 1.1.2018

Frazioni di unità di tempo o di unità di misura sono da calcolare come unità intere.

Ulteriori/ultime unità di tempo possono essere conteggiate soltanto se l'unità di tempo precedente è stata utilizzata integralmente.

Durata della settimana, del mese, dell'anno:

- settimana = 7 giorni di calendario
- mese = 30 giorni di calendario
- anno = 360 giorni di calendario



## IG-14 Documentazione/Rapporto

TARMED 01.09, 1.1.2018

Tutti i rapporti/tutta la documentazione devono essere trasmessi, su richiesta, all'assicuratore rispettivamente al medico di fiducia. Qui fanno stato le disposizioni della protezione dei dati.

Ogni prestazione deve essere documentata in forma appropriata (scritto, stampa, registrazione vocale, immagine).

Un rapporto comprende analisi/rilevi oggettivi, reperto e documentazione scritta.

Per l'endoscopia è obbligatorio documentare i reperti patologici con le immagini.

La documentazione ed il rapporto sono parte integrante della prestazione e sono con essa remunerati, anche se sotto il parametro 'Rapporto' non è indicato alcun minutaggio. Il primo invio di questi documenti su richiesta dell'assicuratore è gratuito. Su esplicita richiesta essi devono essere messi a disposizione dell'assicuratore senza costi supplementari. Fanno eccezione prestazioni per le quali è esplicitamente prevista (e tariffata) la possibilità di una fatturazione separata per la documentazione/il rapporto.

L'ulteriore invio di questi documenti su richiesta dell'assicuratore viene rimborsato sulla base della posizione 00.2260 oppure 00.2265.

**IG-15 Pianificazione di un intervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Prestazioni operatorie o interventistiche sono comprensive della indispensabile pianificazione.

Questa pianificazione è parte integrante della prestazione e con essa remunerata;

Fanno eccezione prestazioni per le quali è esplicitamente prevista (e tariffata) la possibilità di una fatturazione separata per la pianificazione.

**IG-16****Utilizzo di procedimenti di formazione d'immagini nel corso di un intervento**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Le prestazioni di questa tariffa comprendono anche ogni utilizzo di procedimenti di formazione d'immagini da parte di operatore, assistenti (ad es.: sonografia, semplice radiografia, amplificatore di brillantezza, TV, ecc.), attuato nel corso del trattamento operatorio (prestazione in senso stretto); fanno eccezione prestazioni per le quali è esplicitamente prevista (e tariffata) la possibilità di una fatturazione separata per procedimenti di formazione d'immagini.

**IG-17** **Prestazioni bilaterali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Prestazioni che sono tariffate soltanto per una esecuzione bilaterale possono essere fatturate integralmente qualora a causa di particolari motivi anatomici/funzionali del paziente esse possano essere effettuate solo unilateralmente.

**IG-18** **Chirurgia pediatrica**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Chirurghi pediatrici per le operazioni ai bambini possono fatturare tutte le prestazioni chirurgiche corrispondenti ossia non solo quelle prestazioni con il valore intrinseco chirurgia ma tutte le operazioni/gli interventi che vengono eseguiti di regola da un chirurgo pediatrico.

**IG-19** **Medicamenti, prestazioni diagnostiche/terapeutiche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Medicamenti utilizzati in occasione di particolari prestazioni diagnostiche (mezzo di contrasto; farmaci per test endocrini/metabolici, per induzione di stress ecc.) sono fatturati separatamente.

Altri medicinali risp. ausili farmacologici (gocce per gli occhi e per il naso, anestetici di superficie, lubrificanti, disinfettanti ecc.) utilizzati per prestazioni diagnostiche, sono parte integrante della prestazione tecnica.

Medicamenti di qualsiasi genere e tipo somministrati a scopo terapeutico dal medico specialista sono fatturati separatamente.

## IG-20 Materiale d'uso e impianti

TARMED 01.09, 1.1.2018

Il materiale d'uso è fatturabile separatamente a condizione che il prezzo d'acquisto (IVA compresa) per singolo pezzo superi i Frs. 3.--. È fatturato il prezzo unitario del materiale d'uso e dell'impianto sulla base del quantitativo acquistato annualmente previa deduzione di sconti e riduzioni del prezzo. Nel caso siano stati convenuti prezzi più bassi, valgono questi ultimi.

Gli articoli devono essere elencati singolarmente con specificato il prezzo e la data della consegna (data della consultazione).

Non rientra in questa regola di rimborso la strumentazione riutilizzabile (incl. Fissatore esterno). Quest'ultima è già calcolata nelle singole posizioni delle prestazioni.

Altrettanto escluse da questa regola di rimborso sono gli articoli confezionati su misura da tecnici ortopedici risp. da mastri calzolari ortopedici. Codesti articoli specificamente confezionati possono essere fatturati secondo la tariffa concordata.

**IG-21****Lesione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Con il termine lesione si definisce una alterazione patologica di natura fisica - di insorgenza esogena e/o endogena - ad es.: lesione di natura benigna o maligna di un'area, malformazione vascolare, piaga/ferita, rottura di vasi, organi cavi, ecc.



**IG-22****Procedimento non cruento / cruento / endoscopico avente identico fine diagnostico o terapeutico, disposizioni tariffali**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per 'procedimento non cruento' si intende un procedimento che non richiede la incisione di tessuti o l'accesso attraverso orifici corporei esistenti (cavo orale, naso, ano), ad es. la riduzione di un'ernia inguinale, la riduzione incruenta di una lussazione, l'evacuazione rettale digitale.

Per 'procedimento cruento' si intende un procedimento che richiede l'incisione di tessuti sotto controllo visivo diretto, eventualmente coadiuvati dall'impiego di mezzi ottici ausiliari, microscopio, mezzi di formazione dell'immagine di qualsiasi tipo, ad es.: colecistectomia mediante laparotomia.

Per 'endoscopia I' si intende l'endoscopia attraverso un orificio corporeo' esistente, ad es.: endoscopia gastroenterologica, ginecologica, urologica, rinologica, laringobronchiale.

Per 'endoscopia II' si intende l'endoscopia condotta mediante accesso percutaneo, ovvero mediante l'incisione di tessuti, ad es.: laparoscopia, artroscopia.

La possibilità rispettivamente il divieto di cumulare questi procedimenti nel corso della stessa seduta è qui di seguito così regolata:

- a. procedimenti non cruenti non sono cumulabili con alcun altro procedimento
- b. procedimenti cruenti sono cumulabili:
  - con una endoscopia (attraverso orifici corporei), in casi eccezionali esplicitamente specificati, ad es. Enteroscopia intraoperatoria
  - per principio con una endoscopia II (percutanea), vedi dettagli sotto endoscopia II
- c. una endoscopia I (orifici corporei) non è cumulabile con alcun altro procedimento, per le eccezioni vedasi sotto procedimenti cruenti
- d. una endoscopia II (percutanea)
  - per principio è cumulabile con un procedimento cruento ad es. una colecistectomia laparoscopica che si modifica in procedimento cruento. In questo caso è possibile fatturare sia l'accesso endoscopico che l'insieme della procedura cruenta (compreso l'accesso in questo caso laparoscopico). Le eccezioni sono esplicitamente specificate
  - non può essere cumulata con alcun altro procedimento

**IG-23****Contenuto integrale della prestazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Tutte le posizioni tariffali sono intese comprensive delle necessarie vie d'accesso/suture, fasciotomie, esposizioni di rami nervosi/vasi sanguigni/tendini/muscoli/organismi contenuti in cavità del corpo, così come eventuali procedimenti di osteosintesi; questi atti possono essere fatturati separatamente solo se così esplicitamente menzionato;

Non è invece parte integrante della prestazione il dispendio di tempo corrispondente alla attesa intraoperatoria dell'esito di un esame istopatologico estemporaneo e può essere fatturato con la posizione [00.1410](#).

**IG-24 Emostasi, drenaggio,prelevamento di campione, biopsia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

L'emostasi nell'ambito operatorio, la posa di drenaggi (Redon, Penrose ecc.) nell'ambito operatorio così come il prelevamento di campioni/biopsie nell'ambito operatorio sono parte integrante della rispettiva posizione tariffale; potrà essere oggetto di un conteggio separato soltanto se esplicitamente menzionato nella prestazione stessa e di conseguenza tariffato.

## IG-25 Prelievo di trapianto e sua elaborazione

TARMED 01.09, 1.1.2018

Il prelievo e la elaborazione di un trapianto di qualsiasi natura, estranei al contesto operatorio ed alla via d'accesso operatoria, saranno in ogni caso fatturati separatamente ([04.03.03](#), [04.03.04](#), [04.03.05](#)). Le eccezioni sono menzionate nelle corrispondenti posizioni tariffali.

## IG-26 Trattamento di fratture/lussazioni esposte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per fratture esposte (ossa, cartilagine) si intendono condizioni nelle quali esiste macroscopica lacerazione dei tessuti. Il loro trattamento comprende gli elementi del trattamento delle ferite secondo le posizioni tariffali [04.1080](#) e [04.1100](#) così come instillazione o altre applicazioni di medicamenti nello stesso ambito operatorio. Fatta riserva per interventi plastici oggetto di tariffazione speciale.

Il trattamento di fratture/lussazioni esposte è fatturato con un aumento del **15%** sulla prestazione 'trattamento e riduzione di frattura o di lussazione', applicato rispettivamente alla componente medica ed alla componente tecnica della prestazione ([PM](#) e [PT](#)), vedasi [24.0250](#).

Per il tempo di durata dell'anestesia (riferito ai min.della prestazione in senso stretto, così come a preparazione/ripristino) si applica lo stesso aumento del **15%**.

**IG-27**

**Riduzioni cruenta**

TARMED 01.09, 1.1.2018

La cura chirurgica intesa al ripristino della indispensabile adeguata continuità dell'osso e/o posizione funzionale dell'articolazione è intesa comprensiva dell'eventuale impianto di materiale osseo autologo o eterologo.

**IG-28****Trattamento operatorio di una articolazione, cruento/  
artroscopico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Un trattamento operatorio di una articolazione (prestazione principale o supplementare) è inteso comprensivo delle seguenti prestazioni ,se non chiaramente altrimenti menzionato: ispezione, risciacquo, abrasione, shaving, biopsia, sinoviectomia, artrolisi, tenolisi, tenotomia, neurolisi nell'ambito del trattamento operatorio.

## IG-29 Definizione di frattura comminuta

TARMED 01.09, 1.1.2018

Dal profilo tariffario si intende per frattura comminuta una frattura in 3 o più frammenti.



**IG-30 Osteosintesi, contenuto della prestazione**

TARMED 01.09, 1.1.2018

L'osteosintesi comprende l'eventuale allontanamento di materiale di osteosintesi pre-esistente nel sito operatorio, la riduzione cruenta (vedasi [IG-27](#)) così come l'eventuale inserimento di un trapianto.

**IG-31 Steccatura esterna/fissatore esterno**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Il tariffario utilizza la definizione 'fissatore esterno'; pertanto dal profilo tariffale 'steccatura esterna' e 'fissatore esterno' sono considerati sinonimi. Non vale per 'fissazione esterna' come ad es. [06.01](#).

**IG-32****Cura di malposizioni/pseudoartrosi, osteotomie correttive, artrodesi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Queste prestazioni comprendono se non diversamente menzionato: allontanamento di materiale d'ostesintesi pre-esistente, intervento osteosintetico/osteoplastico, inserimento di trapianto, artrolisi, tenolisi, tenotomia, neulolisi, sinoviectomia nell'ambito del trattamento operatorio.

**IG-33****Esostosi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

L'asportazione di esostosi e/o osteofiti nell'ambito di un trattamento operativo di altro genere è parte integrante dello stesso e non può essere fatturata separatamente.

Fanno eccezione l'asportazione di particolari esostosi intese come 'prestazioni singole' o come 'prestazioni singole supplementari'.

**IG-34****Sutura di nervi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

La sutura di nervi (tronco, assone, fascicolo), si intende comprensiva dell'intero ripristino della continuità di nervi, fascicoli indipendentemente dal numero di punti di sutura impiegati.

La prestazione comprende la via d'accesso, la esposizione, la neurolisi, la decompressione.

Le eccezioni sono esplicitamente specificate e tariffate.

sutura di nervi primaria o secondaria sono fatturate in modo uguale.

## IG-35 Assistenza operatoria

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per assistenza operatoria si intende quell'assistenza a favore dell'operatore medicalmente indispensabile, qualificata e richiesta dalla singola prestazione al tavolo operatorio per l'intera durata della prestazione stessa. In caso di interventi di natura diagnostica e terapeutica valgono gli stessi criteri conformemente al senso.

Il personale dell'ambulatorio medico e il team operatorio non medico non contano come 'assistenza'.

Per prestazioni che richiedono all'operatore un grado di dignità FMH 7, è obbligatorio che la prima assistenza sia erogata da un medico.

Per prestazioni che richiedono all'operatore un grado di dignità FMH 8 ed oltre, è obbligatorio che la prima assistenza sia erogata da un medico specialista.

Per qualsiasi genere di operazione/intervento è prevista la remunerazione di una dotazione di assistenza standardizzata. La remunerazione è indipendente dalla quantità effettiva di assistenti presenti, v. [00.1420](#).

Nel tariffario l'onorario per l'assistenza è indicato ma non remunerato separatamente, bensì è incluso nella componente medica della prestazione ([PM](#)).

**IG-36****Prestazione obbligatoria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Le disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'assunzione dei costi delle prestazioni dell'assicurazione sociale malattie per la diagnosi e la cura di una malattia e dei relativi postumi, vanno rispettate secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Indicazioni più dettagliate, anche per quanto riguarda eventuali limitazioni, sono disponibili tra l'altro nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), completata dalle disposizioni dell'ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31) del Dipartimento federale dell'interno (DFI).

**IG-37****Tempo di attesa**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Il tempo di attesa riferito a prestazioni erogate in sala operatoria [35](#) e contemplate nei capitoli [17](#), [31](#), [32](#) e [39](#) è già considerato nelle prestazioni tecniche di base.



**IG-39****Pulsossimetria**

TARMED 01.09, 1.1.2018

La remunerazione della pulsossimetria è compresa nella remunerazione della prestazione per la quale essa è stata effettuata, ad es.: anestesia, cure intensive, endoscopia.

Per la pulsossimetria notturna ambulatoriale mediante computer quale singola prestazione nell'ambito della diagnostica del sonno, vedasi [15.0710](#).

**IG-41**

## **Definizione di regioni di superficie e di segmenti di vasi sanguigni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Vedasi interpretazioni ai IC-[39-13].

Per i segmenti di vasi sanguigni vedasi IC-[39.06-1] e IC-[39.06-2].

**IG-42 prestazioni tecniche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Con la prestazione tecnica (PT) si intendono remunerate le seguenti voci di costo:

Costi del personale (escluso il personale medico):

- salari
- oneri sociali
- altri costi del personale
- costi per l'aggiornamento

Costi per beni e servizi:

- materiale di consumo fino a Frs. 3.-- per unità
- assicurazione cose
- assicurazione responsabilità civile
- manutenzioni
- ecc.

Quote parti:

- amministrazione
- economato
- economia domestica
- servizio tecnico
- energia
- costi dei veicoli
- comunicazione
- ecc

Costo per l'utilizzo degli impianti e degli stabili:

- ammortamenti
- interessi sul capitale
- affitti e leasing

**IG-43****Limiti di età**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Quando una prestazione è definita con un limite di età, l'età determinante è quella della data alla quale è stata fornita la prestazione per la prima volta.

Primo mese di vita: vale per i neonati.

Prime sei settimane di vita: vale per i lattanti.

Dal x° al y° mese significa: dal x-1 mese compiuto fino e compreso il y° mese di vita compiuto.

Nel x° mese significa: dal x-1 mese fino al x° mese; p. es. nel 6° mese.

Sotto x anni significa: prima del compimento del x° anno di vita. Vale a dire fino al giorno del x compleanno meno un giorno.

Fino all'età di X anni: significa fino e compreso il x° anno di vita. Vale a dire fino e con il giorno del x compleanno.

Da x fino a y anni significa: dal x° anno compiuto fino, e compreso, il y anno di vita. Es.: il 7° anno di vita termina con il 7° compleanno. Vale a dire dal giorno del x compleanno fino e con il giorno del y compleanno.

Nel corso del x° anno significa: dal x-1 anni compiuti e x anni compiuti. Es.: durante il 10° anno.

Più vecchio di / di più di x anni significa: dopo il compimento del x° anno di vita. Vale a dire incluso il giorno del x compleanno.

Per gli esami profilattici valgono tolleranze particolari.

**IG-44****Tutte le categorie con valore intrinseco operatorio**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Alla voce 'tutte le categorie con valore intrinseco operatorio' sono considerate le specialità seguenti:

- chirurgia
- dermatologia e venereologia
- ginecologia ed ostetricia
- chirurgia della mano
- chirurgia vascolare toracica e cardiocirurgia
- chirurgia maxillofacciale
- chirurgia pediatrica
- neurochirurgia
- [ORL](#)
- [ORL](#), spec.chirurgia cervico-facciale
- oftalmologia
- oftalmochirurgia
- chirurgia ortopedica
- chirurgia plastica e ricostruttiva
- urologia

## IG-45 Blocchi di prestazioni

TARMED 01.09, 1.1.2018

Un blocco di prestazioni raggruppa le prestazioni che possono essere cumulate solo tra di loro ( altimenti con nessun altra posizione del tariffario) nel corso di una stessa seduta.

Fanno eccezione le seguenti capitoli o posizioni tariffali:

- indennità per l'urgenza, capitolo [00.08](#) per tutti i blocchi di prestazioni eccetto [BP-01](#) et [BP-14](#).
- prestazioni di base, capitolo [00](#) per i blocchi di prestazioni [BP-51](#) e [BP-56](#)
- sala risveglio, capitolo [35.02](#) per i blocchi di prestazioni [BP-05](#) e [BP-08](#)
- Presa a carico non medica nel servizio di cure intermedie cardio-/angiologico, capitolo [34.01.05](#) per i blocchi di prestazioni [BP-05](#) e [BP-08](#).
- [39.0010](#) e [39.0015](#) per il blocco di prestazioni [BP-08](#).
- Le posizioni [08.0220](#) e [08.1230](#) come pure i capitoli [00](#) prestazioni di base e [01](#) bendaggi per il blocco di prestazioni [BP-15](#).

Fanno pure eccezione le prestazioni tecniche di base relative a posizioni nei blocchi di prestazioni.

I blocchi di prestazioni e la descrizione die rispettivi contenuti sono enumerati alla fine del presente tariffario.

### disposizioni per questo blocco di prestazioni:

- [BP-51](#), Tutte le prestazioni di psichiatria:

è valido solo per :

Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia, Psichiatria e psicoterapia

- [BP-52](#), Tutte le prestazioni di anesthesiologia:

è valido solo per: Anesthesiologia

### **[BP-53](#), Tutte le posizioni di tecnica di formazione di immagini (senza tassa di base per radiologia nell'ambulatorio del medico e angiografia)**

è valido solo per: Radiologia medica/radiodiagnostica

- [BP-54](#), Tutte le prestazioni di Medicina Nucleare:

è valido solo per : Medicina nucleare

- [BP-55](#), Tutte le prestazioni di Radio-Oncologia e Radioterapia:

è valido solo per : Radiooncologia

- [BP-56](#), Tutte le prestazioni di Patologia:

è valido solo per : Patologia

**IG-46**

**Forma al femminile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Nell'intero tariffario con l'utilizzo della forma maschile si intende sottinteso anche la forma femminile

## IG-47 Gruppi di prestazioni

TARMED 01.09, 1.1.2018

I gruppi di prestazioni sono elenchi di prestazioni che hanno caratteristiche comuni ben definite sul piano tariffale.

I gruppi di prestazioni e la descrizione dei rispettivi contenuti sono enumerati alla fine del presente tariffario.

**disposizioni per questo blocco di prestazioni:**

### **GP-25, Prestazioni non mediche della psichiatria**

il medico che delega dispone di seguente valore intrinseco qualitativo/seguenti valori intrinseci qualitativi:

Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapia; Psichiatria e psicoterapia

### **GP-32, Prestazioni di medicina generale erogate al paziente dal medico specialista di radiologia medica/di radiodiagnostica, in occasione di indagini mediante procedimenti di formazione di immagini in un istituto di radiologia o in un reparto radiologico**

Cumulabile con le prestazioni tecniche di base corrispondenti.

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo/seguenti valori intrinseci qualitativi: Radiologia medica/radiodiagnostica

è valido solo per seguente seguenti funzione/funzioni: istituto di radiologia,

ospedale/clinica

### **GP-33, Prestazioni mediche fornite ai pazienti da medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale e per le quali può essere fatturata la tassa di base per la radiologia (sala raggi I) e la diagnostica ultrasonografica (ultrasuono grande) (FAI)**

Cumulabile con le prestazioni tecniche di base corrispondenti.

è valido solo per seguente/seguenti unità funzionale/funzionali: Sala raggi I e ultrasuono grande

è valido per seguente/seguenti funzione/funzioni: medici non radiologi in ambulatorio e all'ospedale

### **GP-36, Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di radiologia**

è valido solo per seguente/seguenti unità funzionale/funzionali: Diagnostica funzionale urologica, Endoscopia gastroenterologica, grande, Endoscopia gastroenterologica, ospedale, Laboratorio di elettrofisiologia/cateterismo cardiaco, Litotrissia extracorporea ([LEOU](#)), [SO I](#), [SO II](#), [SO III](#), Sala d'endoscopia urologica, Sala di endoscopia pneumologica, Sala gessi, SET con dotazione di amplificatore di brillantezza/video

### **GP-37, Prestazioni non cumulabili con le prestazioni tecniche di base 3, al di fuori del reparto di ultrasonologia**

è valido solo per seguente/seguenti unità funzionale/funzionali:

Diagnostica funzionale urologica, Ecocardiografia, Endoscopia gastroenterologica, grande, Endoscopia gastroenterologica, ospedale, Litotrissia extracorporea ([LEOU](#)), Sala d'endoscopia urologica, Sala parto

### **GP-44, Singole prestazioni di formazione d'immagini**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo/seguenti valori intrinseci qualitativi: Radiologia medica/radiodiagnostica

### **GP-46, Singole prestazioni di formazione d'immagini cumulabile col capitolo [39.01](#) e le prestazioni tecnica di base**

cumulabile col capitolo [39.01](#) (Tassa di base, consultazione di base, supplemento per bambini, supplemento-[UCI](#), radiografie di controllo [39.0090](#)) e le prestazioni tecnica di base.

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo/seguenti valori intrinseci qualitativi: Radiologia medica/radiodiagnostica

### **GP-48, Prestazione radiooncologica singola**

è valido solo per seguente valore intrinseco qualitativo/seguenti valori intrinseci qualitativi:

- Radiooncologia
- Neurochirurgia

### **GP-52, supplementi per l'urgenza e per posizioni d'urgenza**

non è valido per seguente seguenti funzione/funzioni: medico specialista remunerato da un ospedale o da un istituto

### **GP-59, Prestazioni esclusivamente per medici con ambulatorio**



è valido solo per seguente seguenti funzione/funzioni: medico libero professionista

**GP-60, Prestazioni esclusivamente per istituti ospedalieri rispettivamente medici ospedalieri**

è valido solo per seguente seguenti funzione/funzioni: istituto di radiologia, medico specialista remunerato da un ospedale o da un istituto, ospedale/clinica

**GP-63, Prestazioni per medici accreditati**

è valido solo per seguente seguenti funzione/funzioni: medico accreditato

**IG-48**

**Giorni festivi**

TARMED 01.09, 1.1.2018

I giorni festivi locali legalmente riconosciuti sono considerati al pari di domeniche.

**IG-51****Procedimento sistematico nell'applicazione delle regole**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per l'applicazione della struttura tariffale TARMED si deve tenere conto dei seguenti livelli gerarchici per quanto concerne regole o interpretazioni:

1° livello gerarchico: assicurazione sociale malattie (IG-36)

2° livello gerarchico: regole/interpretazioni a livello di Interpretazioni generali (IG) della tariffa

3° livello gerarchico: regole/interpretazioni a livello di Capitolo (p. es. 00)

4° - n° livello gerarchico: regole/interpretazioni a livello di Sottocapitolo (p. es. 00.01.01)

Livello gerarchico più basso: regole/interpretazioni a livello di Posizione tariffale (p. es. 00.0010)

In caso di regole con lo stesso argomento a diversi livelli vale la regola del livello gerarchico più basso tra quelli interessati.

**IG-52****medico generico**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Per tutte le prestazioni che vengono computate da medici in possesso unicamente del titolo federale di perfezionamento di «medico generico», alla prestazione medica (PM) va applicato il fattore di scala 0.93.